

Südmetall®



Südmetall
25

LEGION

Zimmertürbeschläge
Magnetgarnituren
Schmalrahmengarnituren
Fenstergriffe
Kurzschildgarnituren

Artikelnummer: 36.06.5690

UNSERE DRÜCKERTYPEN



DER SANFTE
für ein abgerundetes Greifvolumen.



DER FREUNDLICHE
für ein ergonomisches Greifen.



DER DRAUFGÄNGER
unterstützt den Daumen beim Greifen.



DER AUSGEGLICHENE
für mehr Stabilität.



DER SICHERE
gibt Halt beim Greifen und vermittelt ein sicheres Greifgefühl.



DER KLASSIKER
für ein gutes Greifvolumen.



DER KANTIGE
für die Extravaganten.

GARNITUREN MIT ROSETTEN



BB GARNITUR
BB Rosetten sind in Kombination mit Einsteckschlössern inkl. Buntbart-Schlüsseln geeignet. Das Schlüsselloch kann hierbei entweder eine ovale oder eine Buntbart Lochung aufweisen. BB Garnituren werden hauptsächlich für herkömmliche Zimmertüren in Wohnungen und Einfamilienhäusern verwendet.



PZ GARNITUR
PZ Rosetten sind in Kombination mit Profilzylindern geeignet. PZ Garnituren werden hauptsächlich für Haustüren, Wohnungseingangstüren oder für Bürotüren verwendet.



WC GARNITUR
WC Rosetten sind an dem drehbaren Riegel auf der Innenseite erkennbar. Mittels diesem drehbaren Riegels, kann die Tür von Innen verriegelt werden und von außen durch die Blindrosette (teilweise mit farblicher Anzeige) nicht geöffnet werden. Jene Rosette finden in Waschräumen und Toiletten Verwendung.

ZIMMERTÜRBESCHLÄGE



SERIE COMFORT
SEITE
4



SERIE STABIL
SEITE
10



SERIE EASY
SEITE
15



SERIE FLEXIBEL
SEITE
16



SERIE LIGHT
SEITE
18



SERIE ELEGANT
SEITE
22

KURZSCHILDGARNITUREN



SERIE BIG
SEITE
24

SCHMALRAHMENGARNITUREN



SERIE SMART
SEITE
26

FENSTERGRIFFE



FENSTERGRIFFE
SEITE
30



SERIE COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest/drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



DURBEN - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



EINDHOVEN - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



KAIRO - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



KALKUTTA - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



ADELAIDE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



DENVER - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



42,40 €



DOHA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm





LAS VEGAS - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



MONTANA CITY - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



LISSABON - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



NANTES - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



LONDON - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



NEAPEL - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



MERAN - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



NEW ORLEANS - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm





PALMA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



SÜDPOL II - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



SYDNEY - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



TOULOUSE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm





SERIE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest/drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm




KOPENHAGEN II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm



ATHEN II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm



LIVERPOOL II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm



DUBLIN II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm




LOS ANGELES SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm



HOUSTON - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm



MONACO II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm





MONACO SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette □ 52 x 52 mm



NIZZA II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm



MONACO II SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette □ 52 x 52 mm



PORTO - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm



NAIROBI - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm



SEVILLA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm



NASSAU II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm



TUNIS II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 52 mm





SERIE EASY

- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest/drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 55 mm



MONTREAL - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 55 mm



PERTH - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 55 mm



TOKYO - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette Ø 55 mm






SERIE FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 53 mm



TRAMIN - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 53 mm



JESOLO - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 53 mm



MAILAND - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 53 mm



ROM - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 53 mm





SERIE LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



DETROIT - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



BOSTON - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



KINGSTON II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



CHICAGO - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



LYON II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



DALLAS II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



MOSKAU II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



NEW YORK II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



TORONTO II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



NORDPOL - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



PEKING II - R


- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



SHANGHAI II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm





SERIE ELEGANT

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm



JENA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm



MÜNCHEN - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm



HAMBURG - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm



MAINZ SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette □ 54 x 54 mm



DRESDEN - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette □ 54 x 54 mm



TRIER - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm





SERIE BIG

- Fest / drehbar gelagert



KURZSCHILD TORONTO

- Edelstahl satiniert
- Für Zimmertüren
- Fest / drehbar gelagert



KURZSCHILD MOSKAU

- Edelstahl satiniert
- Für Zimmertüren
- Fest / drehbar gelagert



NAIROBI - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



NASSAU II - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



DUBLIN II - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



NIZZA II - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl satiniert
- Drückerlänge 140 mm
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



24,30 €



SERIE SMART

- Halbgarnitur
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



KOPENHAGEN II - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



LIVERPOOL II - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



MONACO II - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl satiniert
- Drückerlänge 130 mm
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette





PORTO II - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



BALKO - LS

- Edelstahl satiniert
- Für Haustüren
- Von innen sichtbar verschraubt



SEVILLA II - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



TUNIS II - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



ATHEN II - R

- Halbgarnitur
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



FENSTERGRIFFE



MONTANA CITY

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



MÜNCHEN

- Edelstahl satiniert
- Magnettechnik
- Stiftlänge: 24 - 42 mm



ATHEN

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



DALLAS

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



NASSAU

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



NAIROBI

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



DENVER

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



KALKUTTA

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



PAULA II

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



PAULA

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Stiftlänge: 36-42 mm



KOPENHAGEN

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



KORSIKA

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 36-42 mm



RONNY II

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35, 37 und 40 mm



RONNY II

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 mm



LYON

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



MONACO SQUARE

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 35 und 40 mm



RONNY II

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Geprüft nach EN 13126 (200NM)
- Stiftlänge: 24-42 mm



RONNY III

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- In folgenden Stiftlängen erhältlich: 32, 35, 37, 40 und 45 mm





Süd-Metall Beschläge GmbH

Sägewerkstrasse 5 | 83404 Ainring / Hammerau | T +49 (0) 8654 4675-50 | F +49 (0) 8654 3672

Email: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Find us on 



Art.-Nr. 36.06.5690

Alle Angebote sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring / Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.