6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

Südmetall®



# FASZINATION BESCHLÄGE 03

ZIMMERTÜRBESCHLÄGE
SCHUTZBESCHLÄGE
STOSSGRIFFE
ABACO • ÜLOCK
GLASTÜRBESCHLÄGE
ZYLINDER
SCHLÖSSER
MÖBELGRIFFE

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

Südmetall®
TOGETHER WE HANDLE THE FUTURE

**Süd-Metall Beschläge GmbH**
**Sägewerkstrasse 5**
**D-83404 Ainring/Hammerau**

## Verkauf nur an Gewerbe !

**Der Süd-Metall Service ist gerne für Sie da:**

***Tel.: 0049 (0) 86 54 / 46 75 50***

Wir sind erreichbar:
Montag bis Donnerstag: 7.45 - 17.00 Uhr
Freitag: 7.45 - 15.30 Uhr

Spezifische Anfragen beantworten wir gerne unter: verkauf@suedmetall.com



**Sie möchten Ihre Kundennummer in diesem Katalog stehen haben? Hier wäre eine geeignete Stelle:**


**Hinweis:** Die im Katalog angeführten Preise sind empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. Dieser Katalog mit den angeführten Preisen ersetzt alle vorherigen Preislisten und Kataloge. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe Seite 768).

Alle Angebote sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.
Katalog-Bestell-Nr.: 36.06.0010 I Schutzgebühr € 9,-, Erscheinungsdatum: April 2018

Frei-Haus-Lieferungen ab Nettowarenwert € 175,-. Bei sperrigen Gütern, welche per Spedition geliefert werden, ab Nettowarenwert € 750,-.
Für Palettengut/Stangenware ab 2000 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 30,– Frachtkostenpauschale verrechnet.

## In unserem Katalog finden Sie sowohl D-Norm als auch Ö-Norm Artikel zum Bestellen.

## BESTELLBEISPIEL:




**Ö-Norm:**
Artikel-Nr.: **82.56.1640**
Für die Bestellung die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in der Klammer austauschen.

**D-Norm:**
Artikel-Nr.: **32.56.1640**
Für die Bestellung Artikelnummer ohne Zahl in der Klammer.

Rosettenhalbgarnituren, Ganzglasdrücker und Drückerlochteile sind für D-Norm und Ö-Norm geeignet! (Keine Zahl in Klammern)

## SÜDMETALL

Moderne Technik und Leidenschaft in einem traditionell geprägten Markt - dafür steht Südmetall schon seit über 20 Jahren. 1995 von Jakob Persterer gegründet, ist das unabhängige Familien-Unternehmen seither verlässlicher Partner von Handwerk und Handel.

Heute zählt die Süd-Metall Beschläge GmbH über 240 Mitarbeiter und ist als Hauptzentrale der Almar Südmetall Group weltweit vertreten. Mit den Sparten Beschläge sowie Metall- und Glasbau gehört das Unternehmen zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2013 wurde das Sortiment um die Sparte Schließsysteme erweitert. Dadurch können den Kunden nun noch umfangreichere Lösungen aus einer Hand geboten werden. Nähere Informationen zu unseren Schließsystemen finden Sie auf Seite 770.

## FLEXIBILITÄT DURCH EIGENE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION

Die Kombination von eigener Produktion und Entwicklung ermöglicht laufende Innovationen und ein Höchstmaß an Flexibilität. Eigene Patente sowie ein vielfältiges Sortiment zeichnen die Marke Südmetall aus. Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Qualität der innovativen Produktmarken:

- **ABACO** – Antibakterielle und antimikrobielle Beschläge auf PVD-Basis für das Gesundheitsplus (nähere Infos Seite 754)
- **Robusta** – PVD-Beschichtung (Protec Finishing) aus eigener Produktion (nähere Infos Seite 756)
- **Vario Star®** – Familie von hoch innovativen Montagesystemen (nähere Infos Seite 742)
- **Nachtleuchtend** – Beschläge und Zubehör mit integriertem Orientierungslicht ohne Strom (nähere Infos Seite 755)
- **NOAL** – Anti-allergische Beschläge (nähere Infos Seite 754)
- **ÜLock** – Elektronische Funk-Sicherheitsschlösser für individuelle Systeme der Zutrittskontrolle (nähere Infos Seite 770)



HIER ERFAHREN SIE MEHR:

Südmetall®

Wir stehen für moderne Technik und Leidenschaft in einem traditionell geprägten Markt seit über 20 Jahren. Mehr dazu auf unserer Website...

Find us on

Social Media: Noch weiter eintauchen in die Welt von Südmetall können Sie auf Facebook...

iLOCK

Das elektronische Funk-Sicherheitsschloss der Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH ist das Türschloss von morgen...



Hier finden Sie Videos zu uns und unseren Produkten, wie z.B. Kurzfilme über die innovative und praxisorientierte Montage aller Vario Star® Systeme...




INHALTSVERZEICHNIS




## Zimmertürgarnituren

**Edelstahl**

Zimmertürgarnituren ..... 12
Einzelteile Zimmertüren ..... 137

**Messing**

Zimmertürgarnituren ..... 144
Einzelteile Zimmertüren ..... 268

**Aluminium**

Zimmertürgarnituren ..... 270
Einzelteile Zimmertüren ..... 302

**Schmiedeeisen**

Zimmertürgarnituren ..... 304
Einzelteile Zimmertüren ..... 318





## Schutzbeschläge

**Edelstahl**

Schutzbeschläge ..... 322
Kombi Schutzbeschläge ..... 340

**Messing**

Schutzbeschläge ..... 376
Kombi Schutzbeschläge ..... 380

**Aluminium**

Schutzbeschläge ..... 398
Kombi Schutzbeschläge ..... 404

**Schmiedeeisen**

Schutzbeschläge ..... 408

**Einzelteile WE/HT**

Knöpfe ..... 414
Griffplatten ..... 416
Isoliereinlagen ..... 417





## Schmalrahmen

Schutzbeschläge ..... 418
Schmalrahmengarnituren ..... 432
Einzelteile ..... 445



## Fenstergriffe


Edelstahl Fenstergriffe ..... 448
Messing Fenstergriffe ..... 461
Aluminium Fenstergriffe ..... 474
Schmiedeeisen Fenstergriffe ..... 479
Zubehör ..... 481




## Balkontürgriffe


Balkontürgriffe ..... 484




## Stoßgriffe


Stoßgriffe ..... 490
Befestigung und Einzelteile ..... 534




## Schutzrosetten


Schutzrosetten ..... 542




## Schiebetürbeschläge


Hebe-/ Schiebetürbeschläge ..... 554
Schiebetürsets ..... 558




## Rund um die Glastür


Glastürbeschläge ..... 590
Zubehör ..... 613




## Rund um die Tür


Profilzylinder ..... 620
Namensschild ..... 631
Kastenzusatzschloss ..... 631
Öffnungssicherung ..... 631
Türspion ..... 632
Schlösser ..... 633
Schließbleche ..... 638
Objektbänder ..... 640
Türbänder und Montage Zubehör ..... 644
Zierhülsen ..... 652
Muschelgriffe ..... 654
Türstopper ..... 664
Zimmertürnummern ..... 667
Hausnummern ..... 668
Briefeinwurf ..... 669
Hinweisschilder ..... 670
Notausgangsschilder ..... 671
Lüftungsprofile ..... 672
Klebemittel ..... 675
Schraubensicherung ..... 675
Pflegemittel ..... 675




## Möbelbeschläge


aus Edelstahl ..... 676
aus Aluminium & Zamak ..... 686
in antiker Optik ..... 707
Regalträger / Konsolen / Möbelfüße ..... 713
Sortimentskoffer ..... 715
Griffbefestigungsschrauben ..... 715




## Zubehör


Sicura Befestigung LS/LS ..... 716
Sicura Befestigung LS/R ..... 720
Sicura Befestigung Knopf ..... 724
Schmalrahmen Befestigungsset ..... 727
Befestigungsset MRM Speed Comfort ..... 728
Befestigungsset Top Speed ..... 728
Befestigungsset Flat ..... 729
Befestigungsset Basic ..... 729
Stifte ..... 730
Schrauben ..... 733
Gleitlagerbuchsen ..... 737
Beilage für Schutzbeschläge ..... 737
Rosettenabzieher ..... 737




## Musterständer


Musterständer ..... 738
Musterkoffer ..... 741


WWW.SUEDMETALL.COM

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

A



**Alaska-R/LS**
Edelstahl
Seite 34



**Arena-R/LS**
Edelstahl
Seite 55



**Anja-R**
Edelstahl
Seite 109



**Alaska-R/LS**
Messing
Seite 166



**Atlanta-R**
Messing
Seite 176



**Arena-R/LS**
Messing
Seite 194



**Alexandra-R/LS**
Messing
Seite 214



**Arena-R/LS**
Aluminium
Seite 288

B



**Betta-R**
Edelstahl
Seite 95



**Babette-R/LS**
Messing
Seite 208



**Beatrice-LS**
Messing
Seite 264

C



**Cintre-R/LS**
Edelstahl
Seite 49



**Canto-R/LS**
Messing
Seite 162



**Centurio-R**
Messing
Seite 165



**Clio-LS**
Messing
Seite 263

D



**Cintre-R/LS**
Aluminium
Seite 292



**David II-R/LS**
Schmiedeeisen
Seite 314

E



**Elena-R**
Edelstahl
Seite 16



**Erika-R**
Edelstahl
Seite 45



**Eva-LS**
Messing
Seite 265



**Franca-R/LS**
Messing
Seite 204

## F-G



**Galina-R/LS**
Edelstahl
Seite 63



**Galina-R Solo**
Edelstahl
Seite 136



**Galina Noal-R**
Noal
Seite 148



**Godzilla-R**
Messing
Seite 186



**Großarl-LS**
Schmiedeeisen
Seite 316

## H-J



**Hanna-R/LS**
Edelstahl
Seite 90



**Halvar-R**
Messing
Seite 231



**Hallein II-R/LS**
Schmiedeeisen
Seite 306



**Jill-R/LS**
Edelstahl
Seite 125

## K



**Katy-R**
Edelstahl
Seite 47



**Katy-R Solo**
Edelstahl
Seite 135



**Katrin-R**
Edelstahl
Seite 93



**Kaprun II-R/LS**
Schmiedeeisen
Seite 312

## L



**Lignes-R/LS**
Edelstahl
Seite 30



**Lisa-R**
Edelstahl
Seite 127



**Louisiana-R**
Messing
Seite 181



**Linda-R**
Messing
Seite 212



**Lucia-LS**
Messing
Seite 261



**Lisa-R/LS**
Aluminium
Seite 290



**Ludwig II-LS**
Schmiedeeisen
Seite 317

# M



**Malibu-R**
Edelstahl
Seite 61



**Madrid-R/LS**
Edelstahl
Seite 116



**Morgan-R**
Edelstahl
Seite 130



**Miriam-R**
Messing
Seite 189



**Mount Everest-R/LS**
Messing
Seite 222



**Montana-R/LS**
Messing
Seite 240



**Madrid-R/LS**
Aluminium
Seite 272



**Monic-R/LS**
Aluminium
Seite 294



**Maria-LS**
Aluminium
Seite 296

# N-O



**Nathalie-R/LS**
Messing
Seite 190



**Nebraska-R/LS**
Messing
Seite 236



**Oslo-R**
Messing
Seite 174

# P



**Paula-R/LS/KS**
Edelstahl
Seite 96



**Patrik-R/LS**
Edelstahl
Seite 110



**Pyramide-R/LS**
Messing
Seite 149



**Paris-R**
Messing
Seite 156



**Phönix-R**
Messing
Seite 178



**Poseidon-R/LS**
Messing
Seite 244



**Platon-R/LS**
Messing
Seite 252



**Pamela-LS**
Messing
Seite 266



**Paula-R/LS/KS**
Aluminium
Seite 280



**Patrik-R/LS**
Aluminium
Seite 285



**Paula-R/KS**
Nylon
Seite 298

# Q



**Queen-R**
Edelstahl
Seite 40



**Queen-R/LS**
Messing
Seite 192



**Royal-R/LS**
Edelstahl
Seite 22



**Ronny-R/LS/KS**
Edelstahl
Seite 70



**Ronny-R Solo**
Edelstahl
Seite 132



**Royal-R/LS**
Messing / Renovierung
Seite 182 / 183



**Ronny-LS**
Messing / Renovierung
Seite 184



**Raphael-R/LS**
Messing
Seite 200



**Rica-LS**
Messing
Seite 262



**Ramona-LS**
Messing
Seite 267



**Ronny-R/LS/KS**
Aluminium
Seite 275



**Sybille-R/LS**
Edelstahl
Seite 18



**Sven-R**
Edelstahl
Seite 42



**Sirius-R**
Edelstahl
Seite 115



**Sybille-LS**
Messing
Seite 185



**Scarlet-R/LS**
Messing
Seite 216



**Seekirchen II-R/LS**
Schmiedeeisen
Seite 308



**Sinzheim II-LS**
Schmiedeeisen
Seite 310



**Thor-R/LS**
Messing
Seite 232



**Texas-R**
Messing
Seite 260



**Tatjana-LS**
Aluminium
Seite 297



**Werfen-LS**
Schmiedeeisen
Seite 311



**Zoe-R**
Edelstahl
Seite 43

R S T U-Z

INFORMATION

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

A-D



**Arena**
Messing
Seite 376



**Alaska**
Messing / Edelstahl
Seite 378 / 379



**David-R Kombi**
Edelstahl
Seite 370



**Gerda II**
Schmiedeeisen
Seite 412



**Kombi Speed Comfort**
Edelstahl
Seite 340



**Kombi Top Speed**
Edelstahl
Seite 342



**Kombi Flat**
Edelstahl
Seite 348



**Kombi Dr/Dr Top Speed**
Edelstahl
Seite 350



**Kombi Square Top Speed**
Edelstahl
Seite 352

E-K



**Kombi Square Dr/Dr Top Speed**
Edelstahl
Seite 354



**Kombi Top Speed**
Messing
Seite 380



**Kombi Top Speed**
Aluminium
Seite 404



**Kombi Dr/Dr Top Speed**
Aluminium
Seite 406

L



**Luigi**
Messing
Seite 396



**Ludwig II**
Schmiedeeisen
Seite 411

M



**Marco/Ronny-R**
Edelstahl
Seite 337



**Manuel/Ronny-R**
Edelstahl
Seite 338



**Marco-R Kombi Top Speed**
Edelstahl
Seite 356



**Manuel-R Kombi Top Speed**
Edelstahl
Seite 358



**Marco-R Kombi Flat**
Edelstahl
Seite 360



**Manuel-R Kombi Flat**
Edelstahl
Seite 362



**Marcel-R Kombi**
Edelstahl
Seite 364



**Mount Everest**
Messing
Seite 392

N-O



**Oliver/Ronny-**
Edelstahl
Seite 339



**Oliver-R Kombi**
Edelstahl
Seite 366



**Oskar-R Kombi**
Edelstahl
Seite 368



**Paula**
Edelstahl
Seite 331



**Paula-KS**
Edelstahl
Seite 336



**Paula**
Aluminium
Seite 400



**Paula-KS**
Aluminium
Seite 401

Q-R



**Ronny**
Edelstahl
Seite 324



**Ronny-KS**
Edelstahl
Seite 330



**Ramona**
Messing
Seite 397



**Ronny**
Aluminium
Seite 398



**Ronny-KS**
Aluminium
Seite 399



**Reith**
Schmiedeeisen
Seite 408

S-Z



**Scarlet**
Messing
Seite 390



**Seekirchen II**
Schmiedeeisen
Seite 409



**Seekirchen II**
Schmiedeeisen
Seite 410



**Tora II**
Aluminium
Seite 402



**Vigaun**
Schmiedeeisen
Seite 413

# ÜBERSICHT - EDELSTAHL








# ÜBERSICHT - EDELSTAHL


**Elena**
Seite 16



**Erika**
Seite 45




**Sybille**
Seite 18



**Katy**
Seite 47



**Royal**
Seite 22



**Cintre**
Seite 49



**Lignes**
Seite 30



**Arena**
Seite 55



**Alaska**
Seite 34



**Malibu**
Seite 61




**Queen**
Seite 40



**Galina**
Seite 63



**Sven**
Seite 42



**Ronny**
Seite 70



**Zoe**
Seite 43



**Hanna**
Seite 90



**Katrin**
Seite 93



**Lisa**
Seite 127



**Betta**
Seite 95



**Morgan**
Seite 130



**Paula**
Seite 96



**Solo Schloss**
Seite 131



**Anja**
Seite 109



**Patrik**
Seite 110



**Ronny Solo**
Seite 132



**Sirius**
Seite 115



**Katy Solo**
Seite 135



**Madrid**
Seite 116



**Galina Solo**
Seite 136



**Jill**
Seite 125



**Einzelteile**
Seite 137





# ELENA-R (Serie 32510400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.0400** | **48,80** | **(82) / 32.54.0400** | **64,70** | **(82) / 32.57.0400** | **75,30** |
| PZ | **(82) / 32.51.0410** | **48,80** | **(82) / 32.54.0410** | **64,70** | **(82) / 32.57.0410** | **75,30** |
| WC | **(82) / 32.51.0440** | **64,70** | **(82) / 32.54.0440** | **80,60** | **(82) / 32.57.0440** | **91,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.0420** | **70,00** | **(82) / 32.54.0420** | **85,90** | **(82) / 32.57.0420** | **96,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.0430** | **70,00** | **(82) / 32.54.0430** | **85,90** | **(82) / 32.57.0430** | **96,50** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.0410FS** | **85,90** | **(82) / 32.57.0410FS** | **96,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.0420FS** | **107,10** | **(82) / 32.57.0420FS** | **117,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.0430FS** | **107,10** | **(82) / 32.57.0430FS** | **117,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.0510** | **43,50** | **(82) / 32.54.0510** | **56,20** | **(82) / 32.57.0510** | **66,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.0450** | **24,40** | **32.54.0450** | **32,90** | **32.57.0450** | **38,20** |
| BB DIN links | **32.51.0460** | **24,40** | **32.54.0460** | **32,90** | **32.57.0460** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.0470** | **36,00** | **32.57.0470** | **41,30** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.0480** | **36,00** | **32.57.0480** | **41,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.1600** | **40,30** | **32.85.1600** | **40,30** | **32.85.1600** | **40,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.96.2040** | **19,10** | **32.96.2040** | **19,10** | **32.96.2040** | **19,10** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.2050** | **19,10** | **32.96.2050** | **19,10** | **32.96.2050** | **19,10** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ELENA-R (Serie 32501200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.1200** | **64,70** | **(82) / 32.64.1200** | **80,60** |
| PZ | **(82) / 32.50.1210** | **64,70** | **(82) / 32.64.1210** | **80,60** |
| WC | **(82) / 32.50.1240** | **80,60** | **(82) / 32.64.1240** | **96,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.50.1220** | **85,90** | **(82) / 32.64.1220** | **101,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.50.1230** | **85,90** | **(82) / 32.64.1230** | **101,80** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.1210FS** | **101,80** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.1220FS** | **123,00** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.1230FS** | **123,00** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.1330** | **59,40** | **(82) / 32.64.1330** | **72,10** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.50.1250** | **32,90** | **32.64.1250** | **40,30** |
| BB DIN links | **32.50.1260** | **32,90** | **32.64.1260** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.1270** | **43,50** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.1280** | **43,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.1600** | **40,30** | **32.85.1600** | **40,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.96.2040** | **19,10** | **32.96.2040** | **19,10** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.2050** | **19,10** | **32.96.2050** | **19,10** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 348



Passender Fenstergriff:
ab Seite 448



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590




# SYBILLE-R (Serie 32510010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.













PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.0010** | **46,60** | **(82) / 32.54.0010** | **62,50** | **(82) / 32.57.0010** | **73,10** |
| PZ | **(82) / 32.51.0020** | **46,60** | **(82) / 32.54.0020** | **62,50** | **(82) / 32.57.0020** | **73,10** |
| WC | **(82) / 32.51.0050** | **62,50** | **(82) / 32.54.0050** | **78,40** | **(82) / 32.57.0050** | **89,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.0030** | **67,80** | **(82) / 32.54.0030** | **83,70** | **(82) / 32.57.0030** | **94,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.0040** | **67,80** | **(82) / 32.54.0040** | **83,70** | **(82) / 32.57.0040** | **94,30** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.0020FS** | **83,70** | **(82) / 32.57.0020FS** | **94,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.0030FS** | **104,90** | **(82) / 32.57.0030FS** | **115,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.0040FS** | **104,90** | **(82) / 32.57.0040FS** | **115,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.0120** | **41,30** | **(82) / 32.54.0120** | **54,10** | **(82) / 32.57.0120** | **64,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.0060** | **23,30** | **32.54.0060** | **31,80** | **32.57.0060** | **37,10** |
| BB DIN links | **32.51.0070** | **23,30** | **32.54.0070** | **31,80** | **32.57.0070** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.0080** | **35,00** | **32.57.0080** | **40,30** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.0090** | **35,00** | **32.57.0090** | **40,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2870** | **31,80** | **32.85.2870** | **31,80** | **32.85.2870** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.88.5850** | **14,80** | **32.88.5850** | **14,80** | **32.88.5850** | **14,80** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SYBILLE-R (Serie 32501800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.1800** | **62,50** | **(82) / 32.64.1800** | **78,40** |
| PZ | **(82) / 32.50.1810** | **62,50** | **(82) / 32.64.1810** | **78,40** |
| WC | **(82) / 32.50.1840** | **78,40** | **(82) / 32.64.1840** | **94,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.50.1820** | **83,70** | - | - |
| PZ DIN rechts | - | - | **(82) / 32.64.1820** | **99,60** |
| PZ DIN links | - | - | **(82) / 32.64.1830** | **99,60** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.1810FS** | **99,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.1820FS** | **120,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.1830FS** | **120,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.1900** | **57,20** | **(82) / 32.64.1900** | **70,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.50.1850** | **31,80** | - | - |
| BB DIN rechts | - | - | **32.64.1850** | **39,20** |
| BB DIN links | - | - | **32.64.1860** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.1870** | **42,40** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.1880** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2870** | **31,80** | **32.85.2870** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.88.5850** | **14,80** | **32.88.5850** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 348



Passender Fenstergriff:
ab Seite 448



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590




# SYBILLE-R (Serie 32453600)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.3600** | **56,20** |
| PZ | **(82) / 32.45.3610** | **56,20** |
| WC | **(82) / 32.45.3620** | **71,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.3630** | **77,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.3640** | **50,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.3650** | **28,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2870** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.88.5850** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SYBILLE-LS (Serie 32453700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.3700** | **60,40** |
| PZ | **(82) / 32.45.3710** | **60,40** |
| WC | **(82) / 32.45.3720** | **76,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.3730** | **81,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.3750** | **30,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2870** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.88.5850** | **14,80** |


**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# ROYAL-R (Serie 32933010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Schraub-Verbundrosetten, Kugellager, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem Quick´n Easy, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK4 / Kugellager Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.93.3010** | **86,90** |
| PZ | **(82) / 32.93.3020** | **86,90** |
| WC | **(82) / 32.93.3050** | **102,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.93.3030** | **108,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.93.3040** | **108,10** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 44-53 (37-42) mm** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(82) / 32.93.3020FS** | **108,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **(82) / 32.93.3030FS** | **129,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **(82) / 32.93.3040FS** | **129,30** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.93.3090** | **81,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.93.3060** | **43,50** |
| BB DIN links | **32.93.3110** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.93.3080** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.93.3070** | **46,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2320** | **44,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.1290** | **21,20** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 340



Passender Fenstergriff:
ab Seite 448



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ROYAL-R (Serie 32510200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.










PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.0200** | **47,70** | **(82) / 32.54.0200** | **63,60** | **(82) / 32.57.0200** | **74,20** |
| PZ | **(82) / 32.51.0210** | **47,70** | **(82) / 32.54.0210** | **63,60** | **(82) / 32.57.0210** | **74,20** |
| WC | **(82) / 32.51.0240** | **63,60** | **(82) / 32.54.0240** | **79,50** | **(82) / 32.57.0240** | **90,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.0220** | **68,90** | **(82) / 32.54.0220** | **84,80** | **(82) / 32.57.0220** | **95,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.0230** | **68,90** | **(82) / 32.54.0230** | **84,80** | **(82) / 32.57.0230** | **95,40** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.0210FS** | **84,80** | **(82) / 32.57.0210FS** | **95,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.0220FS** | **106,00** | **(82) / 32.57.0220FS** | **116,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.0230FS** | **106,00** | **(82) / 32.57.0230FS** | **116,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.0310** | **42,40** | **(82) / 32.54.0310** | **55,10** | **(82) / 32.57.0310** | **65,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.0250** | **24,40** | **32.54.0250** | **31,80** | **32.57.0250** | **37,10** |
| BB DIN links | **32.51.0260** | **24,40** | **32.54.0260** | **31,80** | **32.57.0260** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.0270** | **35,00** | **32.57.0270** | **40,30** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.0280** | **35,00** | **32.57.0280** | **40,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2320** | **44,50** | **32.85.2320** | **44,50** | **32.85.2320** | **44,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.1290** | **21,20** | **32.98.1290** | **21,20** | **32.98.1290** | **21,20** |







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ROYAL SQUARE-R (Serie 32520500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.0500** | **62,50** | **(82) / 32.56.0500** | **78,40** | **(82) / 32.58.0500** | **89,00** |
| PZ | **(82) / 32.52.0510** | **62,50** | **(82) / 32.56.0510** | **78,40** | **(82) / 32.58.0510** | **89,00** |
| WC | **(82) / 32.52.0540** | **78,40** | **(82) / 32.56.0540** | **94,30** | **(82) / 32.58.0540** | **104,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.0520** | **83,70** | **(82) / 32.56.0520** | **99,60** | **(82) / 32.58.0520** | **110,20** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.0530** | **83,70** | **(82) / 32.56.0530** | **99,60** | **(82) / 32.58.0530** | **110,20** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.0510FS** | **99,60** | **(82) / 32.58.0510FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.0520FS** | **120,80** | **(82) / 32.58.0520FS** | **131,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.0530FS** | **120,80** | **(82) / 32.58.0530FS** | **131,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.0550** | **57,20** | **(82) / 32.56.0550** | **70,00** | **(82) / 32.58.0550** | **80,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.0560** | **31,80** | **32.56.0560** | **39,20** | **32.58.0560** | **44,50** |
| BB DIN links | **32.52.0570** | **31,80** | **32.56.0570** | **39,20** | **32.58.0570** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.0580** | **42,40** | **32.58.0580** | **47,70** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.0590** | **42,40** | **32.58.0590** | **47,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2320** | **44,50** | **32.85.2320** | **44,50** | **32.85.2320** | **44,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.1290** | **21,20** | **32.98.1290** | **21,20** | **32.98.1290** | **21,20** |






**EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / Ö-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2 !**
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastürdrücker und Drückerlochteile sind für D-Norm und Ö-Norm geeignet!
(Keine Zahl in Klammern)

# ROYAL-R (Serie 32505700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.5700** | **79,50** | **(82) / 32.64.5700** | **95,40** |
| PZ | **(82) / 32.50.5710** | **79,50** | **(82) / 32.64.5710** | **95,40** |
| WC | **(82) / 32.50.5740** | **95,40** | **(82) / 32.64.5740** | **111,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.50.5720** | **100,70** | **(82) / 32.64.5720** | **116,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.50.5730** | **100,70** | **(82) / 32.64.5730** | **116,60** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.5710FS** | **116,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.5720FS** | **137,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.5730FS** | **137,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.5750** | **74,20** | **(82) / 32.64.5750** | **86,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.50.5760** | **40,30** | **32.64.5760** | **47,70** |
| BB DIN links | **32.50.5770** | **40,30** | **32.64.5770** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.5780** | **51,90** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.5790** | **51,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2320** | **44,50** | **32.85.2320** | **44,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.1290** | **21,20** | **32.98.1290** | **21,20** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 348



Passender Fenstergriff:
ab Seite 448



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ROYAL-R (Serie 32501400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.1400** | **63,60** | **(82) / 32.64.1400** | **79,50** |
| PZ | **(82) / 32.50.1410** | **63,60** | **(82) / 32.64.1410** | **79,50** |
| WC | **(82) / 32.50.1440** | **79,50** | **(82) / 32.64.1440** | **95,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.50.1420** | **84,80** | **-** | **-** |
| PZ DIN rechts | **-** | **-** | **(82) / 32.64.1420** | **100,70** |
| PZ DIN links | **-** | **-** | **(82) / 32.64.1430** | **100,70** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **-** | **-** | **(82) / 32.64.1410FS** | **100,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **-** | **-** | **(82) / 32.64.1420FS** | **121,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **-** | **-** | **(82) / 32.64.1430FS** | **121,90** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.1460** | **58,30** | **(82) / 32.64.1460** | **71,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.50.1450** | **31,80** | **-** | **-** |
| BB DIN rechts | **-** | **-** | **32.64.1450** | **40,30** |
| BB DIN links | **-** | **-** | **32.64.1480** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **-** | **-** | **32.64.1470** | **43,50** |
| PZ DIN links | **-** | **-** | **32.64.1490** | **43,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2320** | **44,50** | **32.85.2320** | **44,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.1290** | **21,20** | **32.98.1290** | **21,20** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# ROYAL II SQUARE-R (Serie 32453400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.3400** | **51,90** |
| PZ | **(82) / 32.45.3410** | **51,90** |
| WC | **(82) / 32.45.3420** | **67,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.3430** | **73,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.3440** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.3450** | **26,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2320** | **44,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.1290** | **21,20** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ROYAL SQUARE-LS (Serie 32453500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach. Für hohe Beanspruchung.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.3500** | **56,20** |
| PZ | **(82) / 32.45.3510** | **56,20** |
| WC | **(82) / 32.45.3520** | **72,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.3530** | **77,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.3550** | **28,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2320** | **44,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.1290** | **21,20** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# LIGNES-R (Serie 32511800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.1800** | **57,20** | **(82) / 32.54.1800** | **73,10** | **(82) / 32.57.1800** | **83,70** |
| PZ | **(82) / 32.51.1810** | **57,20** | **(82) / 32.54.1810** | **73,10** | **(82) / 32.57.1810** | **83,70** |
| WC | **(82) / 32.51.1840** | **73,10** | **(82) / 32.54.1840** | **89,00** | **(82) / 32.57.1840** | **99,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.1820** | **78,40** | **(82) / 32.54.1820** | **94,30** | **(82) / 32.57.1820** | **104,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.1830** | **78,40** | **(82) / 32.54.1830** | **94,30** | **(82) / 32.57.1830** | **104,90** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.1810FS** | **94,30** | **(82) / 32.57.1810FS** | **104,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.1820FS** | **115,50** | **(82) / 32.57.1820FS** | **126,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.1830FS** | **115,50** | **(82) / 32.57.1830FS** | **126,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.1910** | **51,90** | **(82) / 32.54.1910** | **64,70** | **(82) / 32.57.1910** | **75,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.1850** | **28,60** | **32.54.1850** | **37,10** | **32.57.1850** | **42,40** |
| BB DIN links | **32.51.1860** | **28,60** | **32.54.1860** | **37,10** | **32.57.1860** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.1870** | **40,30** | **32.57.1870** | **45,60** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.1880** | **40,30** | **32.57.1880** | **45,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3540** | **38,20** | **32.85.3540** | **38,20** | **32.85.3540** | **38,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.7560** | **18,00** | **32.85.7560** | **18,00** | **32.85.7560** | **18,00** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# LIGNES SQUARE-R (Serie 32521600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.1600** | **78,40** | **(82) / 32.56.1600** | **94,30** | **(82) / 32.58.1600** | **104,90** |
| PZ | **(82) / 32.52.1610** | **78,40** | **(82) / 32.56.1610** | **94,30** | **(82) / 32.58.1610** | **104,90** |
| WC | **(82) / 32.52.1640** | **94,30** | **(82) / 32.56.1640** | **110,20** | **(82) / 32.58.1640** | **120,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.1620** | **99,60** | **(82) / 32.56.1620** | **115,50** | **(82) / 32.58.1620** | **126,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.1630** | **99,60** | **(82) / 32.56.1630** | **115,50** | **(82) / 32.58.1630** | **126,10** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.1610FS** | **115,50** | **(82) / 32.58.1610FS** | **126,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.1620FS** | **136,70** | **(82) / 32.58.1620FS** | **147,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.1630FS** | **136,70** | **(82) / 32.58.1630FS** | **147,30** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.1650** | **73,10** | **(82) / 32.56.1650** | **85,90** | **(82) / 32.58.1650** | **96,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.1660** | **39,20** | **32.56.1660** | **47,70** | **32.58.1660** | **53,00** |
| BB DIN links | **32.52.1670** | **39,20** | **32.56.1670** | **47,70** | **32.58.1670** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.1680** | **50,90** | **32.58.1680** | **56,20** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.1690** | **50,90** | **32.58.1690** | **56,20** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3540** | **38,20** | **32.85.3540** | **38,20** | **32.85.3540** | **38,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.7560** | **18,00** | **32.85.7560** | **18,00** | **32.85.7560** | **18,00** |

# LIGNES-R (Serie 32453200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.3200** | **61,50** |
| PZ | **(82) / 32.45.3210** | **61,50** |
| WC | **(82) / 32.45.3220** | **77,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.3230** | **82,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.3240** | **56,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.3250** | **30,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3540** | **38,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.7560** | **18,00** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# LIGNES-LS (Serie 32453300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.3300** | **65,70** |
| PZ | **(82) / 32.45.3310** | **65,70** |
| WC | **(82) / 32.45.3320** | **81,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.3330** | **86,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.3350** | **32,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3540** | **38,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.7560** | **18,00** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# ALASKA-R (Serie 32934400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Schraub-Verbundrosetten, Kugellager, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem Quick´n Easy, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, EN 1634-2.








MRM COMFORT



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK4 / Kugellager Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.93.4400** | **108,10** |
| PZ | **(82) / 32.93.4410** | **108,10** |
| WC | **(82) / 32.93.4440** | **124,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.93.4420** | **129,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.93.4430** | **129,30** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 44-53 (37-42) mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(82) / 32.93.4410FS** | **129,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **(82) / 32.93.4420FS** | **150,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **(82) / 32.93.4430FS** | **150,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.93.4470** | **102,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.93.4450** | **54,10** |
| BB DIN links | **32.93.4510** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.93.4460** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.93.4490** | **57,20** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3560** | **38,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.4250** | **18,00** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 340



Passender Fenstergriff:
Seite 451



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.


# ALASKA-R (Serie 32569500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, EN 1634-2.

antibakteriell
antimikrobiell








TOPSPEED

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.56.9500** | **152,60** |
| PZ | **(82) / 32.56.9510** | **152,60** |
| WC | **(82) / 32.56.9540** | **168,50** |
| WC mit Sicht-fenster | **(82) / 32.56.9540S** | **174,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.56.9520** | **173,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.56.9530** | **173,80** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(82) / 32.56.9510FS** | **173,80** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **(82) / 32.56.9520FS** | **195,00** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **(82) / 32.56.9530FS** | **195,00** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.56.9550** | **144,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.56.9560** | **76,30** |
| BB DIN links | **32.56.9570** | **76,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.9580** | **79,50** |
| PZ DIN links | **32.56.9590** | **79,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.1940** | **78,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1950** | **38,20** |









**EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / Ö-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2 !**
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastürdrücker und Drückerlochteile sind für D-Norm und Ö-Norm geeignet!
(Keine Zahl in Klammern)

# ALASKA-R (Serie 32517800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.7800** | **62,50** | **(82) / 32.54.7800** | **78,40** | **(82) / 32.57.7800** | **89,00** |
| PZ | **(82) / 32.51.7810** | **62,50** | **(82) / 32.54.7810** | **78,40** | **(82) / 32.57.7810** | **89,00** |
| WC | **(82) / 32.51.7840** | **78,40** | **(82) / 32.54.7840** | **94,30** | **(82) / 32.57.7840** | **104,90** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.7840S** | **94,30** | **(82) / 32.54.7840S** | **110,20** | **(82) / 32.57.7840S** | **120,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.7820** | **83,70** | **(82) / 32.54.7820** | **99,60** | **(82) / 32.57.7820** | **110,20** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.7830** | **83,70** | **(82) / 32.54.7830** | **99,60** | **(82) / 32.57.7830** | **110,20** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.7810FS** | **99,60** | **(82) / 32.57.7810FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.7820FS** | **120,80** | **(82) / 32.57.7820FS** | **131,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.7830FS** | **120,80** | **(82) / 32.57.7830FS** | **131,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.8060** | **57,20** | **(82) / 32.54.8060** | **70,00** | **(82) / 32.57.8060** | **80,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.7850** | **31,80** | **32.54.7850** | **39,20** | **32.57.7850** | **44,50** |
| BB DIN links | **32.51.7860** | **31,80** | **32.54.7860** | **39,20** | **32.57.7860** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.7870** | **42,40** | **32.57.7870** | **47,70** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.7880** | **42,40** | **32.57.7880** | **47,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3560** | **38,20** | **32.85.3560** | **38,20** | **32.85.3560** | **38,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.4250** | **18,00** | **32.85.4250** | **18,00** | **32.85.4250** | **18,00** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ALASKA SQUARE-R (Serie 32520900)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.0900** | **83,70** | **(82) / 32.56.0900** | **99,60** | **(82) / 32.58.0900** | **110,20** |
| PZ | **(82) / 32.52.0910** | **83,70** | **(82) / 32.56.0910** | **99,60** | **(82) / 32.58.0910** | **110,20** |
| WC | **(82) / 32.52.0940** | **99,60** | **(82) / 32.56.0940** | **115,50** | **(82) / 32.58.0940** | **126,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.0920** | **104,90** | **(82) / 32.56.0920** | **120,80** | **(82) / 32.58.0920** | **131,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.0930** | **104,90** | **(82) / 32.56.0930** | **120,80** | **(82) / 32.58.0930** | **131,40** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.0910FS** | **120,80** | **(82) / 32.58.0910FS** | **131,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.0920FS** | **142,00** | **(82) / 32.58.0920FS** | **152,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.0930FS** | **142,00** | **(82) / 32.58.0930FS** | **152,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.0950** | **78,40** | **(82) / 32.56.0950** | **91,20** | **(82) / 32.58.0950** | **101,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.0960** | **42,40** | **32.56.0960** | **49,80** | **32.58.0960** | **55,10** |
| BB DIN links | **32.52.0970** | **42,40** | **32.56.0970** | **49,80** | **32.58.0970** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.0980** | **53,00** | **32.58.0980** | **58,30** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.0990** | **53,00** | **32.58.0990** | **58,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3560** | **38,20** | **32.85.3560** | **38,20** | **32.85.3560** | **38,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.4250** | **18,00** | **32.85.4250** | **18,00** | **32.85.4250** | **18,00** |

# ALASKA II SQUARE-R (Serie 32450400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Es-pol./Es-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.0400** | **66,80** | **(82) / 32.45.0500** | **68,90** |
| PZ | **(82) / 32.45.0410** | **66,80** | **(82) / 32.45.0510** | **68,90** |
| WC | **(82) / 32.45.0420** | **82,70** | **(82) / 32.45.0520** | **84,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Es-pol./Es-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.0430** | **88,00** | **(82) / 32.45.0530** | **90,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Es-pol./Es-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.0440** | **61,50** | **(82) / 32.45.0540** | **63,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Es-pol./Es-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.0450** | **33,90** | **32.45.0550** | **35,00** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Es-pol./Es-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3560** | **38,20** | **32.85.3550** | **40,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Es-pol./Es-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.4250** | **18,00** | **32.85.4320** | **19,10** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ALASKA II SQUARE-LS (Serie 32450600)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Es-pol./Es-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.0600** | **71,00** | **(82) / 32.45.0700** | **73,10** |
| PZ | **(82) / 32.45.0610** | **71,00** | **(82) / 32.45.0710** | **73,10** |
| WC | **(82) / 32.45.0620** | **86,90** | **(82) / 32.45.0720** | **89,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Es-pol./Es-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.0630** | **92,20** | **(82) / 32.45.0730** | **94,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Es-pol./Es-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.0650** | **36,00** | **(82) / 32.45.0750** | **37,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Es-pol./Es-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3560** | **38,20** | **32.85.3550** | **40,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Es-pol./Es-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.4250** | **18,00** | **32.85.4320** | **19,10** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620









**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# QUEEN-R (Serie 32859470)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm



PZ WC Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.85.9470** | **73,10** |
| PZ | **(82) / 32.85.9480** | **73,10** |
| WC | **(82) / 32.85.9580** | **89,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.85.9490** | **94,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.85.9590** | **94,30** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.85.9480FS** | **94,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.85.9490FS** | **115,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.85.9590FS** | **115,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.85.9560** | **67,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.85.9520** | **37,10** |
| BB DIN links | **32.85.9530** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Hochhaltefeder/Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.85.9540** | **62,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.9570** | **50,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.0590** | **24,40** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Fenstergriff:
Seite 452



ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590




6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

# SVEN-R (Serie 32887000)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.88.7000** | **41,30** |
| PZ | **(82) / 32.88.7010** | **41,30** |
| WC | **(82) / 32.88.7040** | **57,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.88.7020** | **62,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.88.7030** | **62,50** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.88.7010FS** | **62,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.88.7020FS** | **83,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.88.7030FS** | **83,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.88.7070** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.88.7050** | **21,20** |
| BB DIN links | **32.88.7060** | **21,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.88.7080** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.88.5940** | **36,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.88.5510** | **17,00** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ZOE-R (Serie 32520350)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.0350** | **62,50** | **(82) / 32.56.0350** | **78,40** | **(82) / 32.58.0350** | **89,00** |
| PZ | **(82) / 32.52.0360** | **62,50** | **(82) / 32.56.0360** | **78,40** | **(82) / 32.58.0360** | **89,00** |
| WC | **(82) / 32.52.0390** | **78,40** | **(82) / 32.56.0390** | **94,30** | **(82) / 32.58.0390** | **104,90** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.52.0390S** | **94,30** | **(82) / 32.56.0390S** | **110,20** | **(82) / 32.58.0390S** | **120,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.0370** | **83,70** | **(82) / 32.56.0370** | **99,60** | **(82) / 32.58.0370** | **110,20** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.0380** | **83,70** | **(82) / 32.56.0380** | **99,60** | **(82) / 32.58.0380** | **110,20** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.0360FS** | **99,60** | **(82) / 32.58.0360FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.0370FS** | **120,80** | **(82) / 32.58.0370FS** | **131,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.0380FS** | **120,80** | **(82) / 32.58.0380FS** | **131,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.0440** | **57,20** | **(82) / 32.56.0440** | **70,00** | **(82) / 32.58.0440** | **80,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.0400** | **31,80** | **32.56.0400** | **39,20** | **32.58.0400** | **44,50** |
| BB DIN links | **32.52.0410** | **31,80** | **32.56.0410** | **39,20** | **32.58.0410** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.0420** | **42,40** | **32.58.0420** | **47,70** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.0430** | **42,40** | **32.58.0430** | **47,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.9840** | **50,90** | **32.84.9840** | **50,90** | **32.84.9840** | **50,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.9850** | **24,40** | **32.84.9850** | **24,40** | **32.84.9850** | **24,40** |

# ZOE-R (Serie 32453000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.3000** | **74,20** |
| PZ | **(82) / 32.45.3010** | **74,20** |
| WC | **(82) / 32.45.3020** | **90,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.3030** | **95,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.3040** | **68,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.3050** | **37,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.9840** | **50,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.9850** | **24,40** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.


# ERIKA-R (Serie 32520200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.0200** | **51,90** | **(82) / 32.56.0200** | **67,80** | **(82) / 32.58.0200** | **78,40** |
| PZ | **(82) / 32.52.0210** | **51,90** | **(82) / 32.56.0210** | **67,80** | **(82) / 32.58.0210** | **78,40** |
| WC | **(82) / 32.52.0240** | **67,80** | **(82) / 32.56.0240** | **83,70** | **(82) / 32.58.0240** | **94,30** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.52.0240S** | **83,70** | **(82) / 32.56.0240S** | **99,60** | **(82) / 32.58.0240S** | **110,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.0220** | **73,10** | **(82) / 32.56.0220** | **89,00** | **(82) / 32.58.0220** | **99,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.0230** | **73,10** | **(82) / 32.56.0230** | **89,00** | **(82) / 32.58.0230** | **99,60** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.0210FS** | **89,00** | **(82) / 32.58.0210FS** | **99,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.0220FS** | **110,20** | **(82) / 32.58.0220FS** | **120,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.0230FS** | **110,20** | **(82) / 32.58.0230FS** | **120,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.0290** | **46,60** | **(82) / 32.56.0290** | **59,40** | **(82) / 32.58.0290** | **70,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.0250** | **26,50** | **32.56.0250** | **33,90** | **32.58.0250** | **39,20** |
| BB DIN links | **32.52.0260** | **26,50** | **32.56.0260** | **33,90** | **32.58.0260** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.0270** | **37,10** | **32.58.0270** | **42,40** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.0280** | **37,10** | **32.58.0280** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.9820** | **33,90** | **32.84.9820** | **33,90** | **32.84.9820** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.9830** | **15,90** | **32.84.9830** | **15,90** | **32.84.9830** | **15,90** |

# ERIKA-R (Serie 32452200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.2200** | **56,20** |
| PZ | **(82) / 32.45.2210** | **56,20** |
| WC | **(82) / 32.45.2220** | **72,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.2230** | **77,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.2240** | **50,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.2250** | **28,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.9820** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.9830** | **15,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# KATY-R (Serie 32520010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.0010** | **62,50** | **(82) / 32.56.0010** | **78,40** | **(82) / 32.58.0010** | **89,00** |
| PZ | **(82) / 32.52.0020** | **62,50** | **(82) / 32.56.0020** | **78,40** | **(82) / 32.58.0020** | **89,00** |
| WC | **(82) / 32.52.0050** | **78,40** | **(82) / 32.56.0050** | **94,30** | **(82) / 32.58.0050** | **104,90** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.52.0050S** | **94,30** | **(82) / 32.56.0050S** | **110,20** | **(82) / 32.58.0050S** | **120,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.0030** | **83,70** | **(82) / 32.56.0030** | **99,60** | **(82) / 32.58.0030** | **110,20** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.0040** | **83,70** | **(82) / 32.56.0040** | **99,60** | **(82) / 32.58.0040** | **110,20** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.0020FS** | **99,60** | **(82) / 32.58.0020FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.0030FS** | **120,80** | **(82) / 32.58.0030FS** | **131,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.0040FS** | **120,80** | **(82) / 32.58.0040FS** | **131,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.0100** | **57,20** | **(82) / 32.56.0100** | **70,00** | **(82) / 32.58.0100** | **80,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.0060** | **31,80** | **32.56.0060** | **39,20** | **32.58.0060** | **44,50** |
| BB DIN links | **32.52.0070** | **31,80** | **32.56.0070** | **39,20** | **32.58.0070** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.0080** | **42,40** | **32.58.0080** | **47,70** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.0090** | **42,40** | **32.58.0090** | **47,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.9800** | **36,00** | **32.84.9800** | **36,00** | **32.84.9800** | **36,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.9810** | **17,00** | **32.84.9810** | **17,00** | **32.84.9810** | **17,00** |

# KATY-R (Serie 32501100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.1100** | **73,10** | **(82) / 32.64.1100** | **89,00** |
| PZ | **(82) / 32.50.1110** | **73,10** | **(82) / 32.64.1110** | **89,00** |
| WC | **(82) / 32.50.1140** | **89,00** | **(82) / 32.64.1140** | **104,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.50.1120** | **94,30** | - | - |
| PZ DIN rechts | - | - | **(82) / 32.64.1120** | **110,20** |
| PZ DIN links | - | - | **(82) / 32.64.1130** | **110,20** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.1110FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.1120FS** | **131,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.1130FS** | **131,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.1150** | **67,80** | **(82) / 32.64.1150** | **80,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.50.1160** | **37,10** | - | - |
| BB DIN rechts | - | - | **32.64.1160** | **44,50** |
| BB DIN links | - | - | **32.64.1170** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.1180** | **47,70** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.1190** | **47,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.9800** | **36,00** | **32.84.9800** | **36,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.9810** | **17,00** | **32.84.9810** | **17,00** |

**Integrieren Sie die Flat Modelle in ein modernes System der Zutrittskontrolle!**

Kombinieren Sie jede beliebige Flat Garnitur mit einem ÜLock-B Funk-Sicherheitsschloss von Südmetall zu einem individuellen Zugangssystem. Somit lassen sich Türen (u.a. auch Glastüren) unkompliziert mittels Fingerprint, RFID Karte, Funkhandsender und/oder PIN-Code öffnen. Nähere Infos finden Sie im Schließsysteme Prospekt. Jetzt kostenlos anfordern Art.Nr. 36.06.4766






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# CINTRE-R (Serie 32513200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.3200** | **51,90** | **(82) / 32.54.3200** | **67,80** | **(82) / 32.57.3200** | **78,40** |
| PZ | **(82) / 32.51.3210** | **51,90** | **(82) / 32.54.3210** | **67,80** | **(82) / 32.57.3210** | **78,40** |
| WC | **(82) / 32.51.3240** | **67,80** | **(82) / 32.54.3240** | **83,70** | **(82) / 32.57.3240** | **94,30** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.3240S** | **83,70** | **(82) / 32.54.3240S** | **99,60** | **(82) / 32.57.3240S** | **110,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.3220** | **73,10** | **(82) / 32.54.3220** | **89,00** | **(82) / 32.57.3220** | **99,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.3230** | **73,10** | **(82) / 32.54.3230** | **89,00** | **(82) / 32.57.3230** | **99,60** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **-** | **-** | **(82) / 32.54.3210FS** | **89,00** | **(82) / 32.57.3210FS** | **99,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **-** | **-** | **(82) / 32.54.3220FS** | **110,20** | **(82) / 32.57.3220FS** | **120,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **-** | **-** | **(82) / 32.54.3230FS** | **110,20** | **(82) / 32.57.3230FS** | **120,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.3190** | **46,60** | **(82) / 32.54.3190** | **59,40** | **(82) / 32.57.3190** | **70,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.3350** | **26,50** | **32.54.3350** | **33,90** | **32.57.3350** | **39,20** |
| BB DIN links | **32.51.3360** | **26,50** | **32.54.3360** | **33,90** | **32.57.3360** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **-** | **-** | **32.54.3370** | **37,10** | **32.57.3370** | **42,40** |
| PZ DIN links | **-** | **-** | **32.54.3380** | **37,10** | **32.57.3380** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3070** | **33,90** | **32.85.3070** | **33,90** | **32.85.3070** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.3160** | **15,90** | **32.85.3160** | **15,90** | **32.85.3160** | **15,90** |

# CINTRE SQUARE-R (Serie 32521200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.1200** | **73,10** | **(82) / 32.56.1200** | **89,00** | **(82) / 32.58.1200** | **99,60** |
| PZ | **(82) / 32.52.1210** | **73,10** | **(82) / 32.56.1210** | **89,00** | **(82) / 32.58.1210** | **99,60** |
| WC | **(82) / 32.52.1240** | **89,00** | **(82) / 32.56.1240** | **104,90** | **(82) / 32.58.1240** | **115,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.1220** | **94,30** | **(82) / 32.56.1220** | **110,20** | **(82) / 32.58.1220** | **120,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.1230** | **94,30** | **(82) / 32.56.1230** | **110,20** | **(82) / 32.58.1230** | **120,80** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.1210FS** | **110,20** | **(82) / 32.58.1210FS** | **120,80** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.1220FS** | **131,40** | **(82) / 32.58.1220FS** | **142,00** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.1230FS** | **131,40** | **(82) / 32.58.1230FS** | **142,00** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.1250** | **67,80** | **(82) / 32.56.1250** | **80,60** | **(82) / 32.58.1250** | **91,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.1260** | **37,10** | **32.56.1260** | **44,50** | **32.58.1260** | **49,80** |
| BB DIN links | **32.52.1270** | **37,10** | **32.56.1270** | **44,50** | **32.58.1270** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.1280** | **47,70** | **32.58.1280** | **53,00** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.1290** | **47,70** | **32.58.1290** | **53,00** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3070** | **33,90** | **32.85.3070** | **33,90** | **32.85.3070** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.3160** | **15,90** | **32.85.3160** | **15,90** | **32.85.3160** | **15,90** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.


# CINTRE-R (Serie 32501000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.1000** | **67,80** | **(82) / 32.64.1000** | **83,70** |
| PZ | **(82) / 32.50.1010** | **67,80** | **(82) / 32.64.1010** | **83,70** |
| WC | **(82) / 32.50.1040** | **83,70** | **(82) / 32.64.1040** | **99,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.50.1020** | **89,00** | **-** | **-** |
| PZ DIN rechts | **-** | **-** | **(82) / 32.64.1020** | **104,90** |
| PZ DIN links | **-** | **-** | **(82) / 32.64.1030** | **104,90** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **-** | **-** | **(82) / 32.64.1010FS** | **104,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **-** | **-** | **(82) / 32.64.1020FS** | **126,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **-** | **-** | **(82) / 32.64.1030FS** | **126,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.1060** | **62,50** | **(82) / 32.64.1060** | **75,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.50.1050** | **33,90** | **-** | **-** |
| BB DIN rechts | **-** | **-** | **32.64.1050** | **42,40** |
| BB DIN links | **-** | **-** | **32.64.1080** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **-** | **-** | **32.64.1070** | **45,60** |
| PZ DIN links | **-** | **-** | **32.64.1090** | **45,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3070** | **33,90** | **32.85.3070** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.3160** | **15,90** | **32.85.3160** | **15,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 348



Passender Fenstergriff:
Seite 454



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590



Passender Stossgriff:
ab Seite 490




# CINTRE SQUARE-R (Serie 32452400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.2400** | **57,20** |
| PZ | **(82) / 32.45.2410** | **57,20** |
| WC | **(82) / 32.45.2420** | **73,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.2430** | **78,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.2440** | **51,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.2450** | **28,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3070** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.3160** | **15,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# CINTRE SQUARE-LS (Serie 32452500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.2500** | **61,50** |
| PZ | **(82) / 32.45.2510** | **61,50** |
| WC | **(82) / 32.45.2520** | **77,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.2530** | **82,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.2550** | **30,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3070** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.3160** | **15,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# CINTRE-LS (Serie 32841500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.84.1500** | **61,50** |
| PZ | **(82) / 32.84.1510** | **61,50** |
| WC | **(82) / 32.84.1540** | **77,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.84.1520** | **82,70** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.84.1530** | **82,70** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.84.1510FS** | **82,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.84.1520FS** | **103,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.84.1530FS** | **103,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.84.1550** | **30,70** |
| BB DIN links | **(82) / 32.84.1560** | **30,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.3070** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.3160** | **15,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ARENA-R (Serie 32512400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.2400** | **50,90** | **(82) / 32.54.2400** | **66,80** | **(82) / 32.57.2400** | **77,40** |
| PZ | **(82) / 32.51.2410** | **50,90** | **(82) / 32.54.2410** | **66,80** | **(82) / 32.57.2410** | **77,40** |
| WC | **(82) / 32.51.2440** | **66,80** | **(82) / 32.54.2440** | **82,70** | **(82) / 32.57.2440** | **93,30** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.2440S** | **82,70** | **(82) / 32.54.2440S** | **98,60** | **(82) / 32.57.2440S** | **109,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.2420** | **72,10** | **(82) / 32.54.2420** | **88,00** | **(82) / 32.57.2420** | **98,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.2430** | **72,10** | **(82) / 32.54.2430** | **88,00** | **(82) / 32.57.2430** | **98,60** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.2410FS** | **88,00** | **(82) / 32.57.2410FS** | **98,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.2420FS** | **109,20** | **(82) / 32.57.2420FS** | **119,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.2430FS** | **109,20** | **(82) / 32.57.2430FS** | **119,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.2590** | **45,60** | **(82) / 32.54.2590** | **58,30** | **(82) / 32.57.2590** | **68,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.2550** | **25,40** | **32.54.2550** | **33,90** | **32.57.2550** | **39,20** |
| BB DIN links | **32.51.2560** | **25,40** | **32.54.2560** | **33,90** | **32.57.2560** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.2570** | **37,10** | **32.57.2570** | **42,40** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.2580** | **37,10** | **32.57.2580** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.8470** | **25,40** | **32.85.8470** | **25,40** | **32.85.8470** | **25,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.8560** | **11,70** | **32.85.8560** | **11,70** | **32.85.8560** | **11,70** |







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.


# ARENA-R (Serie 32500200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.0200** | **61,50** | **(82) / 32.64.0200** | **77,40** |
| PZ | **(82) / 32.50.0210** | **61,50** | **(82) / 32.64.0210** | **77,40** |
| WC | **(82) / 32.50.0230** | **77,40** | **(82) / 32.64.0230** | **93,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.50.0220** | **82,70** | - | - |
| PZ DIN rechts | - | - | **(82) / 32.64.0220** | **98,60** |
| PZ DIN links | - | - | **(82) / 32.64.0260** | **98,60** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.0210FS** | **98,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.0220FS** | **119,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.0260FS** | **119,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.0280** | **56,20** | **(82) / 32.64.0280** | **68,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.50.0240** | **30,70** | - | - |
| BB DIN rechts | - | - | **32.64.0240** | **39,20** |
| BB DIN links | - | - | **32.64.0270** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.0250** | **42,40** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.0290** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.8470** | **25,40** | **32.85.8470** | **25,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.8560** | **11,70** | **32.85.8560** | **11,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 348



Passender Fenstergriff:
Seite 454



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590




# ARENA-R (Serie 32452000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.2000** | **55,10** |
| PZ | **(82) / 32.45.2010** | **55,10** |
| WC | **(82) / 32.45.2020** | **71,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.2030** | **76,30** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.2040** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.2050** | **27,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.8470** | **25,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.8560** | **11,70** |







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ARENA-LS (Serie 32452100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.2100** | **59,40** |
| PZ | **(82) / 32.45.2110** | **59,40** |
| WC | **(82) / 32.45.2120** | **75,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.2130** | **80,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.2150** | **29,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.8470** | **25,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.8560** | **11,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# ARENA-LS (Serie 32858400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.85.8400** | **50,90** |
| PZ | **(82) / 32.85.8410** | **50,90** |
| WC | **(82) / 32.85.8440** | **66,80** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.85.8420** | **72,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.85.8430** | **72,10** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.85.8410FS** | **72,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.85.8420FS** | **93,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.85.8430FS** | **93,30** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.85.8450** | **25,40** |
| BB DIN links | **(82) / 32.85.8460** | **25,40** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.85.8470** | **25,40** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.8560** | **11,70** |




ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
Südmetall

# MALIBU-R (Serie 32539400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.












PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.53.9400** | **65,70** | **(82) / 32.59.9400** | **81,60** | **(82) / 32.57.9400** | **92,20** |
| PZ | **(82) / 32.53.9410** | **65,70** | **(82) / 32.59.9410** | **81,60** | **(82) / 32.57.9410** | **92,20** |
| WC | **(82) / 32.53.9440** | **81,60** | **(82) / 32.59.9440** | **97,50** | **(82) / 32.57.9440** | **108,10** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.53.9440S** | **97,50** | **(82) / 32.59.9440S** | **113,40** | **(82) / 32.57.9440S** | **124,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.53.9420** | **86,90** | **(82) / 32.59.9420** | **102,80** | **(82) / 32.57.9420** | **113,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.53.9430** | **86,90** | **(82) / 32.59.9430** | **102,80** | **(82) / 32.57.9430** | **113,40** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.59.9410FS** | **102,80** | **(82) / 32.57.9410FS** | **113,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.59.9420FS** | **124,00** | **(82) / 32.57.9420FS** | **134,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.59.9430FS** | **124,00** | **(82) / 32.57.9430FS** | **134,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.53.9450** | **60,40** | **(82) / 32.59.9450** | **76,30** | **(82) / 32.57.9450** | **86,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.53.9460** | **32,90** | **32.59.9460** | **40,30** | **32.57.9460** | **45,60** |
| BB DIN links | **32.53.9470** | **32,90** | **32.59.9470** | **40,30** | **32.57.9470** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.59.9480** | **43,50** | **32.57.9480** | **48,80** |
| PZ DIN links | - | - | **32.59.9490** | **43,50** | **32.57.9490** | **48,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.8060** | **29,70** | **32.85.8060** | **29,70** | **32.85.8060** | **29,70** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.7960** | **13,80** | **32.85.7960** | **13,80** | **32.85.7960** | **13,80** |

# MALIBU SQUARE-R (Serie 32521000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.1000** | **77,40** | **(82) / 32.56.1000** | **93,30** | **(82) / 32.58.1000** | **103,90** |
| PZ | **(82) / 32.52.1010** | **77,40** | **(82) / 32.56.1010** | **93,30** | **(82) / 32.58.1010** | **103,90** |
| WC | **(82) / 32.52.1040** | **93,30** | **(82) / 32.56.1040** | **109,20** | **(82) / 32.58.1040** | **119,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.1020** | **98,60** | **(82) / 32.56.1020** | **114,50** | **(82) / 32.58.1020** | **125,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.1030** | **98,60** | **(82) / 32.56.1030** | **114,50** | **(82) / 32.58.1030** | **125,10** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.1010FS** | **114,50** | **(82) / 32.58.1010FS** | **125,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.1020FS** | **135,70** | **(82) / 32.58.1020FS** | **146,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.1030FS** | **135,70** | **(82) / 32.58.1030FS** | **146,30** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.1050** | **72,10** | **(82) / 32.56.1050** | **84,80** | **(82) / 32.58.1050** | **95,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.1060** | **39,20** | **32.56.1060** | **46,60** | **32.58.1060** | **51,90** |
| BB DIN links | **32.52.1070** | **39,20** | **32.56.1070** | **46,60** | **32.58.1070** | **51,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.1080** | **49,80** | **32.58.1080** | **55,10** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.1090** | **49,80** | **32.58.1090** | **55,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.8060** | **29,70** | **32.85.8060** | **29,70** | **32.85.8060** | **29,70** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.7960** | **13,80** | **32.85.7960** | **13,80** | **32.85.7960** | **13,80** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# GALINA II-R (Serie 32510600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.0600** | **47,70** | **(82) / 32.54.0600** | **63,60** | **(82) / 32.57.0600** | **74,20** |
| PZ | **(82) / 32.51.0610** | **47,70** | **(82) / 32.54.0610** | **63,60** | **(82) / 32.57.0610** | **74,20** |
| WC | **(82) / 32.51.0640** | **63,60** | **(82) / 32.54.0640** | **79,50** | **(82) / 32.57.0640** | **90,10** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.0640S** | **79,50** | **(82) / 32.54.0640S** | **95,40** | **(82) / 32.57.0640S** | **106,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.0620** | **68,90** | **(82) / 32.54.0620** | **84,80** | **(82) / 32.57.0620** | **95,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.0630** | **68,90** | **(82) / 32.54.0630** | **84,80** | **(82) / 32.57.0630** | **95,40** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.0610FS** | **84,80** | **(82) / 32.57.0610FS** | **95,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.0620FS** | **106,00** | **(82) / 32.57.0620FS** | **116,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.0630FS** | **106,00** | **(82) / 32.57.0630FS** | **116,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.0710** | **42,40** | **(82) / 32.54.0720** | **55,10** | **(82) / 32.57.0720** | **65,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.0650** | **24,40** | **32.54.0650** | **31,80** | **32.57.0650** | **37,10** |
| BB DIN links | **32.51.0660** | **24,40** | **32.54.0660** | **31,80** | **32.57.0660** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.0670** | **35,00** | **32.57.0670** | **40,30** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.0680** | **35,00** | **32.57.0680** | **40,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.51.0720** | **29,70** | **32.51.0720** | **29,70** | **32.51.0720** | **29,70** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.9290** | **13,80** | **32.85.9290** | **13,80** | **32.85.9290** | **13,80** |

# GALINA II SQUARE-R (Serie 32521400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.1400** | **68,90** | **(82) / 32.56.1400** | **84,80** | **(82) / 32.58.1400** | **95,40** |
| PZ | **(82) / 32.52.1410** | **68,90** | **(82) / 32.56.1410** | **84,80** | **(82) / 32.58.1410** | **95,40** |
| WC | **(82) / 32.52.1440** | **84,80** | **(82) / 32.56.1440** | **100,70** | **(82) / 32.58.1440** | **111,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.1420** | **90,10** | **(82) / 32.56.1420** | **106,00** | **(82) / 32.58.1420** | **116,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.1430** | **90,10** | **(82) / 32.56.1430** | **106,00** | **(82) / 32.58.1430** | **116,60** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.1410FS** | **106,00** | **(82) / 32.58.1410FS** | **116,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.1420FS** | **127,20** | **(82) / 32.58.1420FS** | **137,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.1430FS** | **127,20** | **(82) / 32.58.1430FS** | **137,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.1450** | **63,60** | **(82) / 32.56.1450** | **76,30** | **(82) / 32.58.1450** | **86,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.1460** | **35,00** | **32.56.1460** | **42,40** | **32.58.1460** | **47,70** |
| BB DIN links | **32.52.1470** | **35,00** | **32.56.1470** | **42,40** | **32.58.1470** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.1480** | **45,60** | **32.58.1480** | **50,90** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.1490** | **45,60** | **32.58.1490** | **50,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.7300** | **33,90** | **32.84.7300** | **33,90** | **32.84.7300** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.3000** | **15,90** | **32.84.3000** | **15,90** | **32.84.3000** | **15,90** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# GALINA II-R (Serie 32504500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.4500** | **74,20** | **(82) / 32.64.4500** | **90,10** |
| PZ | **(82) / 32.50.4510** | **74,20** | **(82) / 32.64.4510** | **90,10** |
| WC | **(82) / 32.50.4540** | **90,10** | **(82) / 32.64.4540** | **106,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.50.4520** | **95,40** | **(82) / 32.64.4520** | **111,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.50.4530** | **95,40** | **(82) / 32.64.4530** | **111,30** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.4510FS** | **111,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.4520FS** | **132,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.4530FS** | **132,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.4550** | **68,90** | **(82) / 32.64.4550** | **81,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.50.4560** | **37,10** | **32.64.4560** | **45,60** |
| BB DIN links | **32.50.4570** | **37,10** | **32.64.4570** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.4580** | **48,80** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.4590** | **48,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.51.0720** | **29,70** | **32.51.0720** | **29,70** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.9290** | **13,80** | **32.85.9290** | **13,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag: ab Seite 348



Passender Fenstergriff: Seite 455



Passender Hebeschiebe-türbeschlag: Seite 555



Passender Stossgriff: ab Seite 490




# GALINA II-R (Serie 32500010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.













Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.0010** | **58,30** | **(82) / 32.64.0010** | **74,20** |
| PZ | **(82) / 32.50.0020** | **58,30** | **(82) / 32.64.0020** | **74,20** |
| WC | **(82) / 32.50.0040** | **74,20** | **(82) / 32.64.0040** | **90,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.50.0030** | **79,50** | **-** | **-** |
| PZ DIN rechts | **-** | **-** | **(82) / 32.64.0030** | **95,40** |
| PZ DIN links | **-** | **-** | **(82) / 32.64.0070** | **95,40** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **-** | **-** | **(82) / 32.64.0020FS** | **95,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **-** | **-** | **(82) / 32.64.0030FS** | **116,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **-** | **-** | **(82) / 32.64.0070FS** | **116,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.0090** | **53,00** | **(82) / 32.64.0090** | **65,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.50.0050** | **29,70** | **-** | **-** |
| BB DIN rechts | **-** | **-** | **32.64.0050** | **37,10** |
| BB DIN links | **-** | **-** | **32.64.0080** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **-** | **-** | **32.64.0060** | **40,30** |
| PZ DIN links | **-** | **-** | **32.64.0000** | **40,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.51.0720** | **29,70** | **32.51.0720** | **29,70** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.9290** | **13,80** | **32.85.9290** | **13,80** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# GALINA II SQUARE-R (Serie 32454300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.4300** | **53,00** |
| PZ | **(82) / 32.45.4310** | **53,00** |
| WC | **(82) / 32.45.4320** | **68,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.4330** | **74,20** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.4340** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.4350** | **26,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.7300** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.3000** | **15,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# GALINA II SQUARE-LS (Serie 32454400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.4400** | **57,20** |
| PZ | **(82) / 32.45.4410** | **57,20** |
| WC | **(82) / 32.45.4420** | **73,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.4430** | **78,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.4450** | **28,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.7300** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.3000** | **15,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# GALINA SQUARE-R (Serie 32847200)

Garnitur mit hochwertiger Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.84.7200** | **51,90** |
| PZ | **(82) / 32.84.7210** | **51,90** |
| WC | **(82) / 32.84.7240** | **67,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.84.7220** | **73,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.84.7230** | **73,10** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.84.7210FS** | **73,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.84.7220FS** | **94,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.84.7230FS** | **94,30** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.84.7250** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.84.7260** | **29,70** |
| BB DIN links | **32.84.7270** | **29,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.84.7280** | **32,90** |
| PZ DIN links | **32.84.7290** | **32,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.7300** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.3000** | **15,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Fenstergriff:
Seite 455



Passende Glastürbeschlag:
ab Seite 592



Passender Stossgriff:
ab Seite 509




# RONNY II-R (Serie 32934600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Schraub-Verbundrosetten, Kugellager, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem Quick´n Easy, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, EN 1634-2.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK4 / Kugellager Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.93.4600** | **90,10** |
| PZ | **(82) / 32.93.4610** | **90,10** |
| WC | **(82) / 32.93.4640** | **106,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.93.4620** | **111,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.93.4630** | **111,30** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 44-53 (37-42) mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(82) / 32.93.4610FS** | **111,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **(82) / 32.93.4620FS** | **132,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **(82) / 32.93.4630FS** | **132,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.93.4650** | **84,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.93.4660** | **45,60** |
| BB DIN links | **32.93.4690** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.93.4670** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.93.4700** | **48,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag: ab Seite 340



Passender Fenstergriff: Seite 455



Passender Hebeschiebe-türbeschlag: Seite 555



Passender Stossgriff: ab Seite 490





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.


# RONNY II-R (Serie 32569100)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, EN 1634-2.

antibakteriell
antimikrobiell











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.56.9100** | **108,10** |
| PZ | **(82) / 32.56.9110** | **108,10** |
| WC | **(82) / 32.56.9140** | **124,00** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.56.9140S** | **132,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.56.9120** | **129,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.56.9130** | **129,30** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(82) / 32.56.9110FS** | **129,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **(82) / 32.56.9120FS** | **150,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **(82) / 32.56.9130FS** | **150,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.56.9150** | **99,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.56.9160** | **54,10** |
| BB DIN links | **32.56.9170** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.9180** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.56.9190** | **57,20** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.1980** | **48,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1990** | **23,30** |





# RONNY II-R (Serie 32516600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.









PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.6600** | **39,20** | **(82) / 32.54.6600** | **55,10** | **(82) / 32.57.6600** | **65,70** |
| PZ | **(82) / 32.51.6610** | **39,20** | **(82) / 32.54.6610** | **55,10** | **(82) / 32.57.6610** | **65,70** |
| WC | **(82) / 32.51.6640** | **55,10** | **(82) / 32.54.6640** | **71,00** | **(82) / 32.57.6640** | **81,60** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.6640S** | **71,00** | **(82) / 32.54.6640S** | **86,90** | **(82) / 32.57.6640S** | **97,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.6620** | **60,40** | **(82) / 32.54.6620** | **76,30** | **(82) / 32.57.6620** | **86,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.6630** | **60,40** | **(82) / 32.54.6630** | **76,30** | **(82) / 32.57.6630** | **86,90** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.6610FS** | **76,30** | **(82) / 32.57.6610FS** | **86,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.6620FS** | **97,50** | **(82) / 32.57.6620FS** | **108,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.6630FS** | **97,50** | **(82) / 32.57.6630FS** | **108,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.6910** | **33,90** | **(82) / 32.54.6910** | **46,60** | **(82) / 32.57.6910** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.6650** | **20,10** | **32.54.6650** | **27,60** | **32.57.6650** | **32,90** |
| BB DIN links | **32.51.6660** | **20,10** | **32.54.6660** | **27,60** | **32.57.6660** | **32,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.6670** | **30,70** | **32.57.6670** | **36,00** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.6680** | **30,70** | **32.57.6680** | **36,00** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** | **32.84.0800** | **23,30** | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** | **32.84.0810** | **10,60** | **32.84.0810** | **10,60** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY II-R (Serie 32526950)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.6950** | **48,80** | **(82) / 32.56.6950** | **64,70** | **(82) / 32.57.6950** | **75,30** |
| PZ | **(82) / 32.52.6960** | **48,80** | **(82) / 32.56.6960** | **64,70** | **(82) / 32.57.6960** | **75,30** |
| WC | **(82) / 32.52.6990** | **64,70** | **(82) / 32.56.6990** | **80,60** | **(82) / 32.57.6990** | **91,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.6970** | **70,00** | **(82) / 32.56.6970** | **85,90** | **(82) / 32.57.6970** | **96,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.6980** | **70,00** | **(82) / 32.56.6980** | **85,90** | **(82) / 32.57.6980** | **96,50** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.6960FS** | **85,90** | **(82) / 32.57.6960FS** | **96,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.6970FS** | **107,10** | **(82) / 32.57.6970FS** | **117,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.6980FS** | **107,10** | **(82) / 32.57.6980FS** | **117,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.7000** | **43,50** | **(82) / 32.56.7000** | **56,20** | **(82) / 32.57.7000** | **66,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.7010** | **24,40** | **32.56.7010** | **32,90** | **32.57.7010** | **38,20** |
| BB DIN links | **32.52.7020** | **24,40** | **32.56.7020** | **32,90** | **32.57.7020** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.7030** | **36,00** | **32.57.7030** | **41,30** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.7040** | **36,00** | **32.57.7040** | **41,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/PR | Edelstahl-pol. | €/PR | Edelstahl-pol. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0870** | **27,60** | **32.84.0870** | **27,60** | **32.84.0870** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/STK | Edelstahl-pol. | €/STK | Edelstahl-pol. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0860** | **12,70** | **32.84.0860** | **12,70** | **32.84.0860** | **12,70** |


# RONNY II-R (Serie 32515100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.5100** | **53,00** | **(82) / 32.54.5100** | **68,90** |
| PZ | **(82) / 32.51.5110** | **53,00** | **(82) / 32.54.5110** | **68,90** |
| WC | **(82) / 32.51.5120** | **68,90** | **(82) / 32.54.5120** | **84,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.5180** | **74,20** | **(82) / 32.54.5180** | **90,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.5190** | **74,20** | **(82) / 32.54.5190** | **90,10** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.5110FS** | **90,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.5180FS** | **111,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.5190FS** | **111,30** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.5170** | **47,70** | **(82) / 32.54.5170** | **60,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.5140** | **26,50** | **32.54.5140** | **35,00** |
| BB DIN links | **32.51.5130** | **26,50** | **32.54.5130** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.5160** | **38,20** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.5150** | **38,20** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/PR | Schwarz-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.97.5090** | **31,80** | **32.97.5090** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/STK | Schwarz-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.97.5080** | **10,60** | **32.97.5080** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Fenstergriff: Seite 456



Passende Schutzrosette: Seite 543



Passender Hebeschiebe-türbeschlag: Seite 555



Passender Stossgriff: Seite 497






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY SQUARE-R (Serie 32520700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.0700** | **55,10** | **(82) / 32.56.0700** | **71,00** | **(82) / 32.58.0700** | **81,60** |
| PZ | **(82) / 32.52.0710** | **55,10** | **(82) / 32.56.0710** | **71,00** | **(82) / 32.58.0710** | **81,60** |
| WC | **(82) / 32.52.0740** | **71,00** | **(82) / 32.56.0740** | **86,90** | **(82) / 32.58.0740** | **97,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.0720** | **76,30** | **(82) / 32.56.0720** | **92,20** | **(82) / 32.58.0720** | **102,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.0730** | **76,30** | **(82) / 32.56.0730** | **92,20** | **(82) / 32.58.0730** | **102,80** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.0710FS** | **92,20** | **(82) / 32.58.0710FS** | **102,80** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.0720FS** | **113,40** | **(82) / 32.58.0720FS** | **124,00** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.0730FS** | **113,40** | **(82) / 32.58.0730FS** | **124,00** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.0750** | **49,80** | **(82) / 32.56.0750** | **65,70** | **(82) / 32.58.0750** | **76,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.0760** | **27,60** | **32.56.0760** | **36,00** | **32.58.0760** | **41,30** |
| BB DIN links | **32.52.0770** | **27,60** | **32.56.0770** | **36,00** | **32.58.0770** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.0780** | **39,20** | **32.58.0780** | **44,50** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.0790** | **39,20** | **32.58.0790** | **44,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** | **32.84.0800** | **23,30** | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** | **32.84.0810** | **10,60** | **32.84.0810** | **10,60** |


# RONNY II-R (Serie 32504700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.4700** | **65,70** | **(82) / 32.64.4700** | **81,60** |
| PZ | **(82) / 32.50.4710** | **65,70** | **(82) / 32.64.4710** | **81,60** |
| WC | **(82) / 32.50.4740** | **81,60** | **(82) / 32.64.4740** | **97,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.50.4720** | **86,90** | **(82) / 32.64.4720** | **102,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.50.4730** | **86,90** | **(82) / 32.64.4730** | **102,80** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.4710FS** | **102,80** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.4720FS** | **124,00** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.4730FS** | **124,00** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.4750** | **60,40** | **(82) / 32.64.4750** | **73,10** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.50.4760** | **32,90** | **32.64.4760** | **41,30** |
| BB DIN links | **32.50.4770** | **32,90** | **32.64.4770** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.4780** | **44,50** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.4790** | **44,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag: Seite 348



Passender Glastürbeschlag: ab Seite 590



Passender Hebeschiebetürbeschlag: Seite 555






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY II-R (Serie 32500100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.0100** | **49,80** | **(82) / 32.64.0100** | **65,70** |
| PZ | **(82) / 32.50.0110** | **49,80** | **(82) / 32.64.0110** | **65,70** |
| WC | **(82) / 32.50.0130** | **65,70** | **(82) / 32.64.0130** | **81,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.50.0120** | **71,00** | - | - |
| PZ DIN rechts | - | - | **(82) / 32.64.0120** | **86,90** |
| PZ DIN links | - | - | **(82) / 32.64.0190** | **86,90** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.0110FS** | **86,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.0120FS** | **108,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.0190FS** | **108,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.0180** | **44,50** | **(82) / 32.64.0180** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.50.0140** | **25,40** | - | - |
| BB DIN rechts | - | - | **32.64.0140** | **32,90** |
| BB DIN links | - | - | **32.64.0160** | **32,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.0150** | **36,00** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.0170** | **36,00** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Fenstergriff:
Seite 457









**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY II-R (Serie 32454600)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Hochhaltefeder einseitig, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.4600** | **51,90** |
| PZ | **(82) / 32.45.4610** | **51,90** |
| WC | **(82) / 32.45.4620** | **67,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.4630** | **73,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.4640** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.4650** | **26,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# RONNY II-R (Serie 32450010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.0010** | **43,50** |
| PZ | **(82) / 32.45.0020** | **43,50** |
| WC | **(82) / 32.45.0030** | **59,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.0040** | **64,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.0050** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.0060** | **22,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY II SQUARE-R (Serie 32454700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Hochhaltefeder einseitig, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.4700** | **54,10** |
| PZ | **(82) / 32.45.4710** | **54,10** |
| WC | **(82) / 32.45.4720** | **70,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.4730** | **75,30** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.4740** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.4750** | **26,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# RONNY II SQUARE-R (Serie 32450100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.0100** | **45,60** |
| PZ | **(82) / 32.45.0110** | **45,60** |
| WC | **(82) / 32.45.0120** | **61,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.0130** | **66,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.0140** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.0150** | **23,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY II-LS (Serie 32454800)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Hochhaltefeder einseitig, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.4800** | **56,20** |
| PZ | **(82) / 32.45.4810** | **56,20** |
| WC | **(82) / 32.45.4820** | **72,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.4830** | **77,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.4840** | **28,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |



# RONNY II-LS (Serie 32450200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.0200** | **47,70** |
| PZ | **(82) / 32.45.0210** | **47,70** |
| WC | **(82) / 32.45.0220** | **63,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.0230** | **68,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.0250** | **24,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY II SQUARE-LS (Serie 32454900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Hochhaltefeder einseitig, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.4900** | **58,30** |
| PZ | **(82) / 32.45.4910** | **58,30** |
| WC | **(82) / 32.45.4920** | **74,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.4930** | **79,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.4940** | **29,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# RONNY II SQUARE-LS (Serie 32450300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.0300** | **49,80** |
| PZ | **(82) / 32.45.0310** | **49,80** |
| WC | **(82) / 32.45.0320** | **65,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.0330** | **71,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.0350** | **25,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY II-R (Serie 32840700)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.84.0700** | **30,70** |
| PZ | **(82) / 32.84.0710** | **30,70** |
| WC | **(82) / 32.84.0740** | **46,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.84.0720** | **51,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.84.0730** | **51,90** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.84.0710FS** | **51,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.84.0720FS** | **73,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.84.0730FS** | **73,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.84.0750** | **25,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.84.0760** | **15,90** |
| BB DIN links | **32.84.0770** | **15,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.84.0780** | **41,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Fenstergriff:
Seite 455



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590




Passender Hebeschiebe-türbeschlag: Seite 555



# RONNY II-LS (Serie 32854000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.







PZ


WC


Knopf

VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.85.4000** | **38,20** |
| PZ | **(82) / 32.85.4010** | **38,20** |
| WC | **(82) / 32.85.4040** | **54,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.85.4020** | **59,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.85.4030** | **59,40** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.85.4010FS** | **59,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.85.4020FS** | **80,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.85.4030FS** | **80,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.85.4050** | **19,10** |
| BB DIN links | **(82) / 32.85.4120** | **19,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0800** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0810** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY-KS (Serie 40245100)

Kurzschildgarnitur D - Norm mit stabiler Metallunterkonstruktion, fest/drehbar gelagert,
für höchste Beanspruchung.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.







Knopf


WC


PZ

Alle Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 8 mm


| **Prüfqualität** | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **40.24.5100** | **68,90** |
| PZ | **40.24.5110** | **68,90** |
| WC | **40.24.5130** | **84,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.24.5120** | **90,10** |
| **Feuerschutzgarnituren TS 40-45 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **40.24.5110FS** | **90,10** |
| Knopf/Drücker DIN re./li. | **40.24.5120FS** | **111,30** |

# HANNA-R (Serie 32514000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.4000** | **53,00** | **(82) / 32.54.4000** | **68,90** | **(82) / 32.57.4000** | **79,50** |
| PZ | **(82) / 32.51.4010** | **53,00** | **(82) / 32.54.4010** | **68,90** | **(82) / 32.57.4010** | **79,50** |
| WC | **(82) / 32.51.4040** | **68,90** | **(82) / 32.54.4040** | **84,80** | **(82) / 32.57.4040** | **95,40** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.4040S** | **84,80** | **(82) / 32.54.4040S** | **100,70** | **(82) / 32.57.4040S** | **111,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.4020** | **74,20** | **(82) / 32.54.4020** | **90,10** | **(82) / 32.57.4020** | **100,70** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.4030** | **74,20** | **(82) / 32.54.4030** | **90,10** | **(82) / 32.57.4030** | **100,70** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.4010FS** | **90,10** | **(82) / 32.57.4010FS** | **100,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.4020FS** | **111,30** | **(82) / 32.57.4020FS** | **121,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.4030FS** | **111,30** | **(82) / 32.57.4030FS** | **121,90** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.4120** | **47,70** | **(82) / 32.54.4120** | **60,40** | **(82) / 32.57.4120** | **71,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.4050** | **26,50** | **32.54.4050** | **35,00** | **32.57.4050** | **40,30** |
| BB DIN links | **32.51.4060** | **26,50** | **32.54.4060** | **35,00** | **32.57.4060** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.4070** | **38,20** | **32.57.4070** | **43,50** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.4080** | **38,20** | **32.57.4080** | **43,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.2080** | **36,00** | **32.84.2080** | **36,00** | **32.84.2080** | **36,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.2070** | **17,00** | **32.84.2070** | **17,00** | **32.84.2070** | **17,00** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# HANNA-R, EN 179 (Serie 32714010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.














PZ



Knopf


Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | | ohne GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.71.4010** | **111,30** | **32.71.4060** | **121,90** | - | - |
| Knopf/Drücker DIN re. | **32.71.4020** | **132,50** | **32.71.4070** | **143,10** | - | - |
| Knopf/Drücker DIN li. | **32.71.4030** | **132,50** | **32.71.4080** | **143,10** | - | - |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette | **32.71.4040** | **77,40** | **32.71.4090** | **82,70** | - | - |
| Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette | **32.71.4050** | **77,40** | **32.71.4100** | **82,70** | - | - |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette | - | - | - | - | **32.71.0030** | **100,70** |

# HANNA-LS (Serie 32842000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder. Für hohe Beanspruchung.
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.







PZ


WC


Knopf

VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.84.2000** | **51,90** |
| PZ | **(82) / 32.84.2010** | **51,90** |
| WC | **(82) / 32.84.2020** | **67,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.84.2030** | **73,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.84.2040** | **73,10** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.84.2010FS** | **73,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.84.2030FS** | **94,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.84.2040FS** | **94,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.84.2050** | **26,50** |
| BB DIN links | **(82) / 32.84.2060** | **26,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.2080** | **36,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.2070** | **17,00** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# KATRIN-R (Serie 32539200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.53.9200** | **51,90** | **(82) / 32.59.9200** | **67,80** | **(82) / 32.57.9200** | **78,40** |
| PZ | **(82) / 32.53.9210** | **51,90** | **(82) / 32.59.9210** | **67,80** | **(82) / 32.57.9210** | **78,40** |
| WC | **(82) / 32.53.9240** | **67,80** | **(82) / 32.59.9240** | **83,70** | **(82) / 32.57.9240** | **94,30** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.53.9240S** | **83,70** | **(82) / 32.59.9240S** | **99,60** | **(82) / 32.57.9240S** | **110,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.53.9220** | **73,10** | **(82) / 32.59.9220** | **89,00** | **(82) / 32.57.9220** | **99,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.53.9230** | **73,10** | **(82) / 32.59.9230** | **89,00** | **(82) / 32.57.9230** | **99,60** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.59.9210FS** | **89,00** | **(82) / 32.57.9210FS** | **99,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.59.9220FS** | **110,20** | **(82) / 32.57.9220FS** | **120,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.59.9230FS** | **110,20** | **(82) / 32.57.9230FS** | **120,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.53.9250** | **46,60** | **(82) / 32.59.9250** | **59,40** | **(82) / 32.57.9250** | **70,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.53.9260** | **26,50** | **32.59.9260** | **33,90** | **32.57.9260** | **39,20** |
| BB DIN links | **32.53.9270** | **26,50** | **32.59.9270** | **33,90** | **32.57.9270** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.59.9280** | **37,10** | **32.57.9280** | **42,40** |
| PZ DIN links | - | - | **32.59.9290** | **37,10** | **32.57.9290** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.7150** | **33,90** | **32.84.7150** | **33,90** | **32.84.7150** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.7160** | **15,90** | **32.84.7160** | **15,90** | **32.84.7160** | **15,90** |

# KATRIN-R, EN 179 (Serie 32715210)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | | ohne GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.71.5210** | **110,20** | **32.71.5200** | **120,80** | - | - |
| Knopf/Drücker DIN re. | **32.71.5220** | **131,40** | **32.71.5260** | **142,00** | - | - |
| Knopf/Drücker DIN li. | **32.71.5230** | **131,40** | **32.71.5270** | **142,00** | - | - |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette | **32.71.5240** | **76,30** | **32.71.5280** | **81,60** | - | - |
| Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette | **32.71.5250** | **76,30** | **32.71.5290** | **81,60** | - | - |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette | - | - | - | - | **32.71.1760** | **99,60** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# BETTA-R (Serie 32933410)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Schraub-Verbundrosetten, Kugellager, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem Quick´n Easy, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK4 / Kugellager Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.93.3410** | **94,30** |
| PZ | **(82) / 32.93.3420** | **94,30** |
| WC | **(82) / 32.93.3440** | **110,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.93.3430** | **115,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.93.3530** | **115,50** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 44-53 (37-42) mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(82) / 32.93.3420FS** | **115,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **(82) / 32.93.3430FS** | **136,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **(82) / 32.93.3530FS** | **136,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.93.3470** | **89,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.93.3450** | **47,70** |
| BB DIN links | **32.93.3510** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.93.3460** | **50,90** |
| PZ DIN links | **32.93.3520** | **50,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0990** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1070** | **12,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
ab Seite 340



Passender Fenstergriff:
Seite 458



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590




Passender Stossgriff:
ab Seite 490



# PAULA III-R (Serie 32529650)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.












PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.9650** | **48,80** | **(82) / 32.56.9650** | **64,70** | **(82) / 32.57.9650** | **75,30** |
| PZ | **(82) / 32.52.9660** | **48,80** | **(82) / 32.56.9660** | **64,70** | **(82) / 32.57.9660** | **75,30** |
| WC | **(82) / 32.52.9690** | **64,70** | **(82) / 32.56.9690** | **80,60** | **(82) / 32.57.9690** | **91,20** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.52.9690S** | **80,60** | **(82) / 32.56.9690S** | **96,50** | **(82) / 32.57.9690S** | **107,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.9670** | **70,00** | **(82) / 32.56.9670** | **85,90** | **(82) / 32.57.9670** | **96,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.9680** | **70,00** | **(82) / 32.56.9680** | **85,90** | **(82) / 32.57.9680** | **96,50** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.9660FS** | **85,90** | **(82) / 32.57.9660FS** | **96,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.9670FS** | **107,10** | **(82) / 32.57.9670FS** | **117,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.9680FS** | **107,10** | **(82) / 32.57.9680FS** | **117,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.9700** | **43,50** | **(82) / 32.56.9700** | **56,20** | **(82) / 32.57.9700** | **66,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.9710** | **24,40** | **32.56.9710** | **32,90** | **32.57.9710** | **38,20** |
| BB DIN links | **32.52.9720** | **24,40** | **32.56.9720** | **32,90** | **32.57.9720** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.9730** | **36,00** | **32.57.9730** | **41,30** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.9740** | **36,00** | **32.57.9740** | **41,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.1580** | **31,80** | **32.84.1580** | **31,80** | **32.84.1580** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1590** | **14,80** | **32.84.1590** | **14,80** | **32.84.1590** | **14,80** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PAULA III-R, EN 179 (Serie 32719660)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm


| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | | ohne GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.71.9660** | **107,10** | **32.71.9710** | **117,70** | - | - |
| Knopf/Drücker DIN re. | **32.71.9670** | **128,30** | **32.71.9720** | **142,00** | - | - |
| Knopf/Drücker DIN li. | **32.71.9680** | **128,30** | **32.71.9730** | **142,00** | - | - |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette | **32.71.9690** | **73,10** | **32.71.9740** | **78,40** | - | - |
| Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette | **32.71.9700** | **73,10** | **32.71.9750** | **78,40** | - | - |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette | - | - | - | - | **32.71.1770** | **96,50** |

# PAULA II-R (Serie 32569300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, EN 1634-2.

antibakteriell
antimikrobiell






TOPSPEED




Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.56.9300** | **110,20** |
| PZ | **(82) / 32.56.9310** | **110,20** |
| WC | **(82) / 32.56.9340** | **126,10** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.56.9340S** | **142,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.56.9320** | **131,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.56.9330** | **131,40** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(82) / 32.56.9310FS** | **131,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **(82) / 32.56.9320FS** | **152,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **(82) / 32.56.9330FS** | **152,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.56.9350** | **101,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.56.9360** | **55,10** |
| BB DIN links | **32.56.9370** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.9380** | **58,30** |
| PZ DIN links | **32.56.9390** | **58,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.1960** | **53,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1970** | **25,40** |







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PAULA II-R, EN 179 (Serie 32719310)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.

antibakteriell
antimikrobiell






TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


Knopf


Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

| **Prüfqualität** | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.71.9310** | **152,60** |
| Knopf/Drücker DIN re. | **32.71.9320** | **173,80** |
| Knopf/Drücker DIN li. | **32.71.9330** | **173,80** |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette | **32.71.9340** | **118,70** |
| Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette | **32.71.9350** | **118,70** |

# PAULA II-R (Serie 32513500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.











PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.3500** | **41,30** | **(82) / 32.54.3500** | **57,20** | **(82) / 32.57.3500** | **67,80** |
| PZ | **(82) / 32.51.3510** | **41,30** | **(82) / 32.54.3510** | **57,20** | **(82) / 32.57.3510** | **67,80** |
| WC | **(82) / 32.51.3540** | **57,20** | **(82) / 32.54.3540** | **73,10** | **(82) / 32.57.3540** | **83,70** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.3540S** | **73,10** | **(82) / 32.54.3540S** | **89,00** | **(82) / 32.57.3540S** | **99,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.3520** | **62,50** | **(82) / 32.54.3520** | **78,40** | **(82) / 32.57.3520** | **89,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.3530** | **62,50** | **(82) / 32.54.3530** | **78,40** | **(82) / 32.57.3530** | **89,00** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.3510FS** | **78,40** | **(82) / 32.57.3510FS** | **89,00** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.3520FS** | **99,60** | **(82) / 32.57.3520FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.3530FS** | **99,60** | **(82) / 32.57.3530FS** | **110,20** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.3610** | **36,00** | **(82) / 32.54.3610** | **48,80** | **(82) / 32.57.3610** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.3550** | **21,20** | **32.54.3550** | **28,60** | **32.57.3550** | **33,90** |
| BB DIN links | **32.51.3560** | **21,20** | **32.54.3560** | **28,60** | **32.57.3560** | **33,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.3570** | **31,80** | **32.57.3570** | **37,10** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.3580** | **31,80** | **32.57.3580** | **37,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0990** | **27,60** | **32.84.0990** | **27,60** | **32.84.0990** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1070** | **12,70** | **32.84.1070** | **12,70** | **32.84.1070** | **12,70** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PAULA II-R, EN 179 (Serie 32713510)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm


| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | | ohne GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.71.3510** | **99,60** | **32.71.3560** | **110,20** | - | - |
| Knopf/Drücker DIN re. | **32.71.3520** | **120,80** | **32.71.3570** | **131,40** | - | - |
| Knopf/Drücker DIN li. | **32.71.3530** | **120,80** | **32.71.3580** | **131,40** | - | - |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette | **32.71.3540** | **65,70** | **32.71.3590** | **71,00** | - | - |
| Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette | **32.71.3550** | **65,70** | **32.71.3600** | **71,00** | - | - |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette | - | - | - | - | **32.71.0420** | **89,00** |

# PAULA II-R (Serie 32505300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.










Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm



PZ WC Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.5300** | **67,80** | **(82) / 32.64.5300** | **83,70** |
| PZ | **(82) / 32.50.5310** | **67,80** | **(82) / 32.64.5310** | **83,70** |
| WC | **(82) / 32.50.5340** | **83,70** | **(82) / 32.64.5340** | **99,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.50.5320** | **89,00** | **(82) / 32.64.5320** | **104,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.50.5330** | **89,00** | **(82) / 32.64.5330** | **104,90** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.5310FS** | **104,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.5320FS** | **126,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.5330FS** | **126,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.5350** | **62,50** | **(82) / 32.64.5350** | **75,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.50.5360** | **33,90** | **32.64.5360** | **42,40** |
| BB DIN links | **32.50.5370** | **33,90** | **32.64.5370** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.5380** | **45,60** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.5390** | **45,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0990** | **27,60** | **32.84.0990** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1070** | **12,70** | **32.84.1070** | **12,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 331



Passender Fenstergriff:
Seite 458



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PAULA II-R (Serie 32501600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.1600** | **51,90** | **(82) / 32.64.1600** | **67,80** |
| PZ | **(82) / 32.50.1610** | **51,90** | **(82) / 32.64.1610** | **67,80** |
| WC | **(82) / 32.50.1640** | **67,80** | **(82) / 32.64.1640** | **83,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.50.1620** | **73,10** | - | - |
| PZ DIN rechts | - | - | **(82) / 32.64.1620** | **89,00** |
| PZ DIN links | - | - | **(82) / 32.64.1630** | **89,00** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.1610FS** | **89,00** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.1620FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.1630FS** | **110,20** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.1660** | **46,60** | **(82) / 32.64.1660** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.50.1650** | **26,50** | - | - |
| BB DIN rechts | - | - | **32.64.1650** | **33,90** |
| BB DIN links | - | - | **32.64.1680** | **33,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.1670** | **37,10** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.1690** | **37,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0990** | **27,60** | **32.84.0990** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1070** | **12,70** | **32.84.1070** | **12,70** |

**Integrieren Sie die Flat Modelle in ein modernes System der Zutrittskontrolle!**

Kombinieren Sie jede beliebige Flat Garnitur mit einem ÜLock-B Funk-Sicherheitsschloss von Südmetall zu einem individuellen Zugangssystem. Somit lassen sich Türen (u.a. auch Glastüren) unkompliziert mittels Fingerprint, RFID Karte, Funkhandsender und/oder PIN-Code öffnen. Nähere Infos finden Sie im Schließsysteme Prospekt. Jetzt kostenlos anfordern Art.Nr. 36.06.4766




# PAULA-R (Serie 32452800)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.2800** | **48,80** |
| PZ | **(82) / 32.45.2810** | **48,80** |
| WC | **(82) / 32.45.2820** | **64,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.2830** | **70,00** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.2840** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.2850** | **24,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0990** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1070** | **12,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PAULA-LS (Serie 32452900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.2900** | **53,00** |
| PZ | **(82) / 32.45.2910** | **53,00** |
| WC | **(82) / 32.45.2920** | **68,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.2930** | **74,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.2950** | **26,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0990** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1070** | **12,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# PAULA II-R (Serie 32840900)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC




Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.84.0900** | **30,70** |
| PZ | **(82) / 32.84.0910** | **30,70** |
| WC | **(82) / 32.84.0940** | **46,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.84.0920** | **51,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.84.0930** | **51,90** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.84.0910FS** | **51,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.84.0920FS** | **73,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.84.0930FS** | **73,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.84.0950** | **25,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.84.0960** | **15,90** |
| BB DIN links | **32.84.0970** | **15,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.84.0980** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0990** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1070** | **12,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 331



Passender Fenstergriff:
Seite 458



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PAULA II-LS (Serie 32841000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.84.1000** | **40,30** |
| PZ | **(82) / 32.84.1010** | **40,30** |
| WC | **(82) / 32.84.1040** | **56,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.84.1020** | **61,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.84.1030** | **61,50** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.84.1010FS** | **61,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.84.1020FS** | **82,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.84.1030FS** | **82,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.84.1050** | **20,10** |
| BB DIN links | **(82) / 32.84.1060** | **20,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0990** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1070** | **12,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# PAULA-KS (Serie 40245000)

Kurzschildgarnitur D - Norm mit stabiler Metallunterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, für höchste Beanspruchung.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.








Knopf | WC | Blindschild

Alle Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, FT DR/DR 9x60/60 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **40.24.5000** | **83,70** |
| PZ | **40.24.5010** | **83,70** |
| WC | **40.24.5040** | **99,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.24.5020** | **104,90** |
| **Feuerschutzgarnituren TS 40-45 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **40.24.5010FS** | **104,90** |
| Knopf/Drücker DIN re./li. | **40.24.5020FS** | **126,10** |
| Dr. innen mit PZ/ Blindschild DIN re./li. | **40.24.5030FS** | **102,80** |
| **Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **40.71.5010** | **120,80** |
| Knopf/Drücker DIN re./li. | **40.71.5020** | **142,00** |
| Dr. innen mit PZ/ Blindschild DIN re./li. | **40.71.5030** | **118,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ANJA-R (Serie 32934300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Schraub-Verbundrosetten, Kugellager, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem Quick´n Easy, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität** **GK4 / Kugellager Objektqualität**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.93.4300** | **90,10** |
| PZ | **(82) / 32.93.4310** | **90,10** |
| WC | **(82) / 32.93.4340** | **106,00** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.93.4320** | **111,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.93.4330** | **111,30** |

**Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 44-53 (37-42) mm**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **(82) / 32.93.4310FS** | **111,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **(82) / 32.93.4320FS** | **132,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **(82) / 32.93.4330FS** | **132,50** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.93.4370** | **84,80** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|
| BB DIN rechts | **32.93.4350** | **45,60** |
| BB DIN links | **32.93.4280** | **45,60** |

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **32.93.4360** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.93.4290** | **48,80** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.85.2130** | **23,30** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1170** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 340



Passender Fenstergriff:
Seite 460



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590




# PATRIK III-R (Serie 32530010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.53.0010** | **47,70** | **(82) / 32.59.0010** | **63,60** |
| PZ | **(82) / 32.53.0020** | **47,70** | **(82) / 32.59.0020** | **63,60** |
| WC | **(82) / 32.53.0050** | **63,60** | **(82) / 32.59.0050** | **79,50** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.53.0050S** | **79,50** | **(82) / 32.59.0050S** | **95,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.53.0030** | **68,90** | **(82) / 32.59.0030** | **84,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.53.0040** | **68,90** | **(82) / 32.59.0040** | **84,80** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.59.0020FS** | **84,80** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.59.0030FS** | **106,00** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.59.0040FS** | **106,00** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.53.0060** | **42,40** | **(82) / 32.59.0060** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.53.0070** | **24,40** | **32.59.0070** | **31,80** |
| BB DIN links | **32.53.0080** | **24,40** | **32.59.0080** | **31,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.59.0090** | **35,00** |
| PZ DIN links | - | - | **32.59.0100** | **35,00** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.1190** | **31,80** | **32.84.1190** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1180** | **14,80** | **32.84.1180** | **14,80** |

**Integrieren Sie die Top Speed Modelle in ein modernes System der Zutrittskontrolle!**

Kombinieren Sie jede beliebige Top Speed Garnitur mit einem ÜLock-B Funk-Sicherheitsschloss von Südmetall zu einem individuellen Zugangssystem. Somit lassen sich Türen (u.a. auch Glastüren) unkompliziert mittels Fingerprint, RFID Karte, Funkhandsender und/oder PIN-Code öffnen. Nähere Infos finden Sie im Schließsysteme Prospekt. Jetzt kostenlos anfordern Art.Nr. 36.06.4766






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PATRIK II-R (Serie 32517600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.7600** | **39,20** | **(82) / 32.54.7600** | **55,10** | **(82) / 32.57.7600** | **65,70** |
| PZ | **(82) / 32.51.7610** | **39,20** | **(82) / 32.54.7610** | **55,10** | **(82) / 32.57.7610** | **65,70** |
| WC | **(82) / 32.51.7640** | **55,10** | **(82) / 32.54.7640** | **71,00** | **(82) / 32.57.7640** | **81,60** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.7640S** | **71,00** | **(82) / 32.54.7640S** | **86,90** | **(82) / 32.57.7640S** | **97,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.7620** | **60,40** | **(82) / 32.54.7620** | **76,30** | **(82) / 32.57.7620** | **86,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.7630** | **60,40** | **(82) / 32.54.7630** | **76,30** | **(82) / 32.57.7630** | **86,90** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.7610FS** | **76,30** | **(82) / 32.57.7610FS** | **86,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.7620FS** | **97,50** | **(82) / 32.57.7620FS** | **108,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.7630FS** | **97,50** | **(82) / 32.57.7630FS** | **108,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.7710** | **33,90** | **(82) / 32.54.7710** | **46,60** | **(82) / 32.57.7710** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.7650** | **20,10** | **32.54.7650** | **27,60** | **32.57.7650** | **32,90** |
| BB DIN links | **32.51.7660** | **20,10** | **32.54.7660** | **27,60** | **32.57.7660** | **32,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.7670** | **30,70** | **32.57.7670** | **36,00** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.7680** | **30,70** | **32.57.7680** | **36,00** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2130** | **23,30** | **32.85.2130** | **23,30** | **32.85.2130** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1170** | **10,60** | **32.84.1170** | **10,60** | **32.84.1170** | **10,60** |

# PATRIK II-LS (Serie 32841100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.







PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.84.1100** | **38,20** |
| PZ | **(82) / 32.84.1110** | **38,20** |
| WC | **(82) / 32.84.1140** | **54,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.84.1120** | **59,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.84.1130** | **59,40** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.84.1110FS** | **59,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.84.1120FS** | **80,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.84.1130FS** | **80,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.84.1150** | **19,10** |
| BB DIN links | **(82) / 32.84.1160** | **19,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2130** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1170** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PATRIK II-R (Serie 32505500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.5500** | **65,70** | **(82) / 32.64.5500** | **81,60** |
| PZ | **(82) / 32.50.5510** | **65,70** | **(82) / 32.64.5510** | **81,60** |
| WC | **(82) / 32.50.5540** | **81,60** | **(82) / 32.64.5540** | **97,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.50.5520** | **86,90** | **(82) / 32.64.5520** | **102,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.50.5530** | **86,90** | **(82) / 32.64.5530** | **102,80** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.5510FS** | **102,80** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.5520FS** | **124,00** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.5530FS** | **124,00** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.5550** | **60,40** | **(82) / 32.64.5550** | **73,10** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.50.5560** | **32,90** | **32.64.5560** | **41,30** |
| BB DIN links | **32.50.5570** | **32,90** | **32.64.5570** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.5580** | **44,50** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.5590** | **44,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2130** | **23,30** | **32.85.2130** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1170** | **10,60** | **32.84.1170** | **10,60** |

# PATRIK II-R (Serie 32502400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.2400** | **49,80** | **(82) / 32.64.2400** | **65,70** |
| PZ | **(82) / 32.50.2410** | **49,80** | **(82) / 32.64.2410** | **65,70** |
| WC | **(82) / 32.50.2440** | **65,70** | **(82) / 32.64.2440** | **81,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.50.2420** | **71,00** | **-** | **-** |
| PZ DIN rechts | **-** | **-** | **(82) / 32.64.2420** | **86,90** |
| PZ DIN links | **-** | **-** | **(82) / 32.64.2430** | **86,90** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **-** | **-** | **(82) / 32.64.2410FS** | **86,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **-** | **-** | **(82) / 32.64.2420FS** | **108,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **-** | **-** | **(82) / 32.64.2430FS** | **108,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.2470** | **44,50** | **(82) / 32.64.2470** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.50.2450** | **25,40** | **-** | **-** |
| BB DIN rechts | **-** | **-** | **32.64.2450** | **32,90** |
| BB DIN links | **-** | **-** | **32.64.2480** | **32,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **-** | **-** | **32.64.2460** | **36,00** |
| PZ DIN links | **-** | **-** | **32.64.2490** | **36,00** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2130** | **23,30** | **32.85.2130** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.1170** | **10,60** | **32.84.1170** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 348



Passender Fenstergriff:
Seite 460



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SIRIUS-R (Serie 32539850)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.










PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.53.9850** | **57,20** | **(82) / 32.59.9850** | **73,10** | **(82) / 32.57.9850** | **83,70** |
| PZ | **(82) / 32.53.9860** | **57,20** | **(82) / 32.59.9860** | **73,10** | **(82) / 32.57.9860** | **83,70** |
| WC | **(82) / 32.53.9890** | **73,10** | **(82) / 32.59.9890** | **89,00** | **(82) / 32.57.9890** | **99,60** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.53.9890S** | **89,00** | **(82) / 32.59.9890S** | **104,90** | **(82) / 32.57.9890S** | **115,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.53.9870** | **78,40** | **(82) / 32.59.9870** | **94,30** | **(82) / 32.57.9870** | **104,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.53.9880** | **78,40** | **(82) / 32.59.9880** | **94,30** | **(82) / 32.57.9880** | **104,90** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.59.9860FS** | **94,30** | **(82) / 32.57.9860FS** | **104,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.59.9870FS** | **115,50** | **(82) / 32.57.9870FS** | **126,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.59.9880FS** | **115,50** | **(82) / 32.57.9880FS** | **126,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.53.9900** | **51,90** | **(82) / 32.59.9900** | **64,70** | **(82) / 32.57.9900** | **75,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.53.9910** | **28,60** | **32.59.9910** | **37,10** | **32.57.9910** | **42,40** |
| BB DIN links | **32.53.9920** | **28,60** | **32.59.9920** | **37,10** | **32.57.9920** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.59.9930** | **40,30** | **32.57.9930** | **45,60** |
| PZ DIN links | - | - | **32.59.9940** | **40,30** | **32.57.9940** | **45,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.7500** | **42,40** | **32.84.7500** | **42,40** | **32.84.7500** | **42,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.7510** | **20,10** | **32.84.7510** | **20,10** | **32.84.7510** | **20,10** |







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MADRID-R (Serie 32518200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.8200** | **51,90** | **(82) / 32.54.8200** | **67,80** | **(82) / 32.57.8200** | **78,40** |
| PZ | **(82) / 32.51.8210** | **51,90** | **(82) / 32.54.8210** | **67,80** | **(82) / 32.57.8210** | **78,40** |
| WC | **(82) / 32.51.8240** | **67,80** | **(82) / 32.54.8240** | **83,70** | **(82) / 32.57.8240** | **94,30** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.8240S** | **83,70** | **(82) / 32.54.8240S** | **99,60** | **(82) / 32.57.8240S** | **110,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.8220** | **73,10** | **(82) / 32.54.8220** | **89,00** | **(82) / 32.57.8220** | **99,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.8230** | **73,10** | **(82) / 32.54.8230** | **89,00** | **(82) / 32.57.8230** | **99,60** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.8210FS** | **89,00** | **(82) / 32.57.8210FS** | **99,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.8220FS** | **110,20** | **(82) / 32.57.8220FS** | **120,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.8230FS** | **110,20** | **(82) / 32.57.8230FS** | **120,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.8300** | **46,60** | **(82) / 32.54.8300** | **59,40** | **(82) / 32.57.8310** | **70,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.8250** | **26,50** | **32.54.8250** | **33,90** | **32.57.8250** | **39,20** |
| BB DIN links | **32.51.8260** | **26,50** | **32.54.8260** | **33,90** | **32.57.8260** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.8310** | **37,10** | **32.57.8270** | **42,40** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.8320** | **37,10** | **32.57.8280** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0580** | **31,80** | **32.84.0580** | **31,80** | **32.84.0580** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0570** | **14,80** | **32.84.0570** | **14,80** | **32.84.0570** | **14,80** |

# MADRID-R, EN 179 (Serie 32718210)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.















PZ


Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | | ohne GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.71.8210** | **110,20** | **32.71.8260** | **120,80** | - | - |
| Knopf/Drücker DIN re. | **32.71.8220** | **131,40** | **32.71.8270** | **142,00** | - | - |
| Knopf/Drücker DIN li. | **32.71.8230** | **131,40** | **32.71.8280** | **142,00** | - | - |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette | **32.71.8240** | **76,30** | **32.71.8290** | **81,60** | - | - |
| Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette | **32.71.8250** | **76,30** | **32.71.8300** | **81,60** | - | - |
| **Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette | - | - | - | - | **32.71.0220** | **99,60** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MADRID II-R (Serie 32527200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.7200** | **66,80** | **(82) / 32.56.7200** | **82,70** | **(82) / 32.57.7200** | **93,30** |
| PZ | **(82) / 32.52.7210** | **66,80** | **(82) / 32.56.7210** | **82,70** | **(82) / 32.57.7210** | **93,30** |
| WC | **(82) / 32.52.7240** | **82,70** | **(82) / 32.56.7240** | **98,60** | **(82) / 32.57.7240** | **109,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.7220** | **88,00** | **(82) / 32.56.7220** | **103,90** | **(82) / 32.57.7220** | **114,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.7230** | **88,00** | **(82) / 32.56.7230** | **103,90** | **(82) / 32.57.7230** | **114,50** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.7210FS** | **103,90** | **(82) / 32.57.7210FS** | **114,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.7220FS** | **125,10** | **(82) / 32.57.7220FS** | **135,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.7230FS** | **125,10** | **(82) / 32.57.7230FS** | **135,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.7250** | **61,50** | **(82) / 32.56.7250** | **74,20** | **(82) / 32.57.7250** | **84,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.7260** | **33,90** | **32.56.7260** | **41,30** | **32.57.7260** | **46,60** |
| BB DIN links | **32.52.7270** | **33,90** | **32.56.7270** | **41,30** | **32.57.7270** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.7280** | **44,50** | **32.57.7280** | **49,80** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.7290** | **44,50** | **32.57.7290** | **49,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/PR | Edelstahl-pol. | €/PR | Edelstahl-pol. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0610** | **40,30** | **32.84.0610** | **40,30** | **32.84.0610** | **40,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/STK | Edelstahl-pol. | €/STK | Edelstahl-pol. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0620** | **19,10** | **32.84.0620** | **19,10** | **32.84.0620** | **19,10** |

# MADRID-R (Serie 32502700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.2700** | **91,20** | **(82) / 32.64.2700** | **107,10** |
| PZ | **(82) / 32.50.2710** | **91,20** | **(82) / 32.64.2710** | **107,10** |
| WC | **(82) / 32.50.2740** | **107,10** | **(82) / 32.64.2740** | **123,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.50.2720** | **112,40** | **(82) / 32.64.2720** | **128,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.50.2730** | **112,40** | **(82) / 32.64.2730** | **128,30** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.2710FS** | **128,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.2720FS** | **149,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.2730FS** | **149,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.2750** | **85,90** | **(82) / 32.64.2750** | **98,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.50.2760** | **45,60** | **32.64.2760** | **54,10** |
| BB DIN links | **32.50.2770** | **45,60** | **32.64.2770** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.2780** | **57,20** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.2790** | **57,20** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0580** | **31,80** | **32.84.0580** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0570** | **14,80** | **32.84.0570** | **14,80** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MADRID-R (Serie 32500600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.












PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.0600** | **75,30** | **(82) / 32.64.0600** | **91,20** |
| PZ | **(82) / 32.50.0610** | **75,30** | **(82) / 32.64.0610** | **91,20** |
| WC | **(82) / 32.50.0630** | **91,20** | **(82) / 32.64.0640** | **107,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.50.0620** | **96,50** | - | - |
| PZ DIN rechts | - | - | **(82) / 32.64.0620** | **112,40** |
| PZ DIN links | - | - | **(82) / 32.64.0630** | **112,40** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.0610FS** | **112,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.0620FS** | **133,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.0630FS** | **133,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.0640** | **70,00** | **(82) / 32.64.0650** | **82,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.50.0650** | **38,20** | - | - |
| BB DIN rechts | - | - | **32.64.0660** | **45,60** |
| BB DIN links | - | - | **32.64.0670** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.0690** | **48,80** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.0790** | **48,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0580** | **31,80** | **32.84.0580** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0570** | **14,80** | **32.84.0570** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 348



Passender Fenstergriff:
Seite 459



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590



Passender Stossgriff:
ab Seite 490




# MADRID-R (Serie 32452600)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.2600** | **57,20** |
| PZ | **(82) / 32.45.2610** | **57,20** |
| WC | **(82) / 32.45.2620** | **73,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.2630** | **78,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.45.2640** | **51,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **32.45.2650** | **28,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0580** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0570** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MADRID-LS (Serie 32452700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.45.2700** | **61,50** |
| PZ | **(82) / 32.45.2710** | **61,50** |
| WC | **(82) / 32.45.2720** | **77,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.45.2730** | **82,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(82) / 32.45.2750** | **30,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0580** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0570** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# MADRID-LS (Serie 32840200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.







PZ


WC


Knopf

VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.84.0200** | **50,90** |
| PZ | **(82) / 32.84.0210** | **50,90** |
| WC | **(82) / 32.84.0240** | **66,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.84.0220** | **72,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.84.0230** | **72,10** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.84.0210FS** | **72,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.84.0220FS** | **93,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.84.0230FS** | **93,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.84.0250** | **25,40** |
| BB DIN links | **(82) / 32.84.0260** | **25,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.84.0580** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0570** | **14,80** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# JILL-R (Serie 32511600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT


PZ


WC


Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5)/8mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.1600** | **43,50** | **(82) / 32.54.1600** | **59,40** | **(82) / 32.57.1600** | **70,00** |
| PZ | **(82) / 32.51.1610** | **43,50** | **(82) / 32.54.1610** | **59,40** | **(82) / 32.57.1610** | **70,00** |
| WC | **(82) / 32.51.1640** | **59,40** | **(82) / 32.54.1640** | **75,30** | **(82) / 32.57.1640** | **85,90** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.1640S** | **75,30** | **(82) / 32.54.1640S** | **91,20** | **(82) / 32.57.1640S** | **101,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.1620** | **64,70** | **(82) / 32.54.1620** | **80,60** | **(82) / 32.57.1620** | **91,20** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.1630** | **64,70** | **(82) / 32.54.1630** | **80,60** | **(82) / 32.57.1630** | **91,20** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.1610FS** | **80,60** | **(82) / 32.57.1610FS** | **91,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.1620FS** | **101,80** | **(82) / 32.57.1620FS** | **112,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.1630FS** | **101,80** | **(82) / 32.57.1630FS** | **112,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.1710** | **38,20** | **(82) / 32.54.1710** | **50,90** | **(82) / 32.57.1710** | **61,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.1650** | **22,30** | **32.54.1650** | **29,70** | **32.57.1650** | **35,00** |
| BB DIN links | **32.51.1660** | **22,30** | **32.54.1660** | **29,70** | **32.57.1660** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.1670** | **32,90** | **32.57.1670** | **38,20** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.1680** | **32,90** | **32.57.1680** | **38,20** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2140** | **23,30** | **32.85.2140** | **23,30** | **32.85.2140** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.2150** | **10,60** | **32.85.2150** | **10,60** | **32.85.2150** | **10,60** |

# JILL-LS (Serie 32853450)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.85.3450** | **42,40** |
| PZ | **(82) / 32.85.3460** | **42,40** |
| WC | **(82) / 32.85.3490** | **58,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.85.3470** | **63,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.85.3480** | **63,60** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.85.3460FS** | **63,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.85.3470FS** | **84,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.85.3480FS** | **84,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.85.3500** | **21,20** |
| BB DIN links | **(82) / 32.85.3530** | **21,20** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2140** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.2150** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# LISA-R (Serie 32513000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.


















PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | | GK4 / Kugellager Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.3000** | **41,30** | **(82) / 32.54.3000** | **57,20** | **(82) / 32.57.3000** | **67,80** |
| PZ | **(82) / 32.51.3010** | **41,30** | **(82) / 32.54.3010** | **57,20** | **(82) / 32.57.3010** | **67,80** |
| WC | **(82) / 32.51.3040** | **57,20** | **(82) / 32.54.3040** | **73,10** | **(82) / 32.57.3040** | **83,70** |
| WC mit Sichtfenster | **(82) / 32.51.3040S** | **73,10** | **(82) / 32.54.3040S** | **89,00** | **(82) / 32.57.3040S** | **99,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.3020** | **62,50** | **(82) / 32.54.3020** | **78,40** | **(82) / 32.57.3020** | **89,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.3030** | **62,50** | **(82) / 32.54.3030** | **78,40** | **(82) / 32.57.3030** | **89,00** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.3010FS** | **78,40** | **(82) / 32.57.3010FS** | **89,00** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.3020FS** | **99,60** | **(82) / 32.57.3020FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.3030FS** | **99,60** | **(82) / 32.57.3030FS** | **110,20** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.3070** | **36,00** | **(82) / 32.54.3070** | **48,80** | **(82) / 32.57.3070** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.3150** | **21,20** | **32.54.3150** | **28,60** | **32.57.3150** | **33,90** |
| BB DIN links | **32.51.3160** | **21,20** | **32.54.3160** | **28,60** | **32.57.3160** | **33,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.3170** | **31,80** | **32.57.3170** | **37,10** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.3180** | **31,80** | **32.57.3180** | **37,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.6170** | **23,30** | **32.85.6170** | **23,30** | **32.85.6170** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.85.6110** | **10,60** | **32.85.6110** | **10,60** | **32.85.6110** | **10,60** |
| Drückerlochteil li. | **32.85.6090** | **10,60** | **32.85.6090** | **10,60** | **32.85.6090** | **10,60** |







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# LISA-R (Serie 32500800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.










Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm



PZ WC Knopf

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.0800** | **51,90** | **(82) / 32.64.0800** | **67,80** |
| PZ | **(82) / 32.50.0810** | **51,90** | **(82) / 32.64.0810** | **67,80** |
| WC | **(82) / 32.50.0840** | **67,80** | **(82) / 32.64.0840** | **83,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.50.0820** | **73,10** | **(82) / 32.64.0820** | **89,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.50.0830** | **73,10** | **(82) / 32.64.0830** | **89,00** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.0810FS** | **89,00** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.0820FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.0830FS** | **110,20** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.0930** | **46,60** | **(82) / 32.64.0930** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.50.0850** | **26,50** | **32.64.0850** | **33,90** |
| BB DIN links | **32.50.0860** | **26,50** | **32.64.0860** | **33,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.0870** | **37,10** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.0880** | **37,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.6170** | **23,30** | **32.85.6170** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.85.6110** | **10,60** | **32.85.6110** | **10,60** |
| Drückerlochteil li. | **32.85.6090** | **10,60** | **32.85.6090** | **10,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
ab Seite 348



Passender Fenstergriff:
Seite 461



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590



Passender Stossgriff:
ab Seite 490




# MORGAN-R (Serie 32855030)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.85.5030** | **30,70** |
| PZ | **(82) / 32.85.5040** | **30,70** |
| WC | **(82) / 32.85.5070** | **46,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.85.5050** | **51,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.85.5060** | **51,90** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.85.5040FS** | **51,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.85.5050FS** | **73,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.85.5060FS** | **73,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.85.5230** | **25,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.85.7050** | **15,90** |
| BB DIN links | **32.85.7080** | **15,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.85.7020** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.5210** | **17,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.5220** | **7,40** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Fenstergriff:
Seite 459



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SOLO SCHLOSS

Das Soloprogramm - Kombination Schloß mit Beschlag ist ohne Schlüsselrosetten erhältlich. Ausführungsmöglichkeiten: unverschließbar, Buntbart Ausführung (absperrbar an der Drückerrosette), WC Ausführung (absperrbar an der Drückerrosette)



Ausführung Magnetfalle mit langem Schließblech



Ausführung Magnetfalle mit kurzem Schließblech



Ausführung Kunststofffalle



Buntbart Schlüssel




Kombinieren Sie das Solo Schloss mit dem Solo Beschlag.

Dorn 55 mm, Klemmnuß 8 mm, Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet ES.sat.


| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.50.0800** | **51,90** | **(82) / 32.64.0800** | **67,80** |
| PZ | **(82) / 32.50.0810** | **51,90** | **(82) / 32.64.0810** | **67,80** |
| WC | **(82) / 32.50.0840** | **67,80** | **(82) / 32.64.0840** | **83,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.50.0820** | **73,10** | **(82) / 32.64.0820** | **89,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.50.0830** | **73,10** | **(82) / 32.64.0830** | **89,00** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.64.0810FS** | **89,00** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.64.0820FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.64.0830FS** | **110,20** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.50.0930** | **46,60** | **(82) / 32.64.0930** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.50.0850** | **26,50** | **32.64.0850** | **33,90** |
| BB DIN links | **32.50.0860** | **26,50** | **32.64.0860** | **33,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.64.0870** | **37,10** |
| PZ DIN links | - | - | **32.64.0880** | **37,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.6170** | **23,30** | **32.85.6170** | **23,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.85.6110** | **10,60** | **32.85.6110** | **10,60** |
| Drückerlochteil li. | **32.85.6090** | **10,60** | **32.85.6090** | **10,60** |


ÖNORM




**Achtung:**
Beim Solo-Schloss für D-Norm (Art.-Nr.: 36.05.3640) ist die Kunststofffalle in Ausführung Ö-Norm. Anpassung des Schließbleches (verstellbar) oder der Türdichtung kann erforderlich sein.

ÖNORM




# RONNY-R SOLO VELOX FIX (Serie 32458500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







UV Rosette


BB Rosette


WC Rosette

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Blind | **32.45.8500** | **55,10** |
| BB | **32.45.8510** | **58,30** |
| WC | **32.45.8520** | **83,70** |
| **Zimmertürgarnituren für Türstärke 56 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Blind | **32.45.8530** | **56,20** |
| BB | **32.45.8540** | **59,40** |
| WC | **32.45.8550** | **85,90** |






# RONNY-R SOLO (Serie 32458700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







UV Rosette


BB Rosette


WC Rosette

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Blind | **32.45.8700** | **45,60** |
| BB | **32.45.8710** | **48,80** |
| WC | **32.45.8720** | **74,20** |
| **Zimmertürgarnituren für Türstärke 56 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Blind | **32.45.8730** | **46,60** |
| BB | **32.45.8740** | **49,80** |
| WC | **32.45.8750** | **76,30** |






# RONNY SQUARE-R SOLO (Serie 32459100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







UV Rosette


BB Rosette


WC Rosette

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Blind | **32.45.9100** | **47,70** |
| BB | **32.45.9110** | **50,90** |
| WC | **32.45.9120** | **76,30** |






# KATY-R SOLO (Serie 32458800)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







UV Rosette


BB Rosette


WC Rosette

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Blind | **32.45.8800** | **53,00** |
| BB | **32.45.8810** | **56,20** |
| WC | **32.45.8820** | **81,60** |
| **Zimmertürgarnituren für Türstärke 56 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Blind | **32.45.8830** | **54,10** |
| BB | **32.45.8840** | **57,20** |
| WC | **32.45.8850** | **83,70** |






# GALINA SQUARE-R SOLO (Serie 32458900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.







UV Rosette


BB Rosette


WC Rosette


Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Blind | **32.45.8900** | **58,30** |
| BB | **32.45.8910** | **61,50** |
| WC | **32.45.8920** | **88,00** |
| **Zimmertürgarnituren für Türstärke 56 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Blind | **32.45.8930** | **59,40** |
| BB | **32.45.8940** | **62,50** |
| WC | **32.45.8950** | **89,00** |













## KNOPF GOCCIA TOP SPEED

(Serie 32517990)

Knopf auf Rosette versetzt, Gewinde M4


**fest verbunden**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.51.7990** | **42,30** |
| Edelstahl-pol. | **32.51.7980** | **51,80** |

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.51.7940** | **42,30** |
| Edelstahl-pol. | **32.51.7930** | **51,80** |






## KNOPF GOCCIA FLAT


(Serie 32507010)


Knopf auf Rosette versetzt, Gewinde M4

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.50.7010** | **52,90** |






## KNOPF GOCCIA BASIC

(Serie 32858260)


Knopf drehbar, versetzt

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.8260** | **29,60** |






## KUGELKNOPF TOP SPEED

(Serie 32518000)

Knopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4


**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.51.8000** | **39,20** |

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.51.8140** | **39,20** |






## KNOPF TOP SPEED

(Serie 32518100)

Knopf auf Rosette versetzt flach, Ø 50 mm, Gewinde M4


**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.51.8100** | **35,90** |

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.51.8110** | **35,90** |






## KNOPF TOP SPEED

(Serie 32518120)

Knopf auf Rosette gerade, flach Ø 50 mm , Gewinde M4


**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.51.8120** | **35,90** |

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.51.8130** | **35,90** |






## KUGELKNOPF FLAT


(Serie 32507000)

Knopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.50.7000** | **40,70** |






## KUGELKNOPF BASIC


(Serie 32855640)

Kugelknopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5640** | **30,60** |






## KUGELKNOPF BASIC

(Serie 32855630)


Kugelknopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5630** | **29,60** |






## KUGELKNOPF BASIC


(Serie 32855550)


Kugelknopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5550** | **31,70** |






## KUGELKNOPF BASIC


(Serie 32855660)


Kugelknopf auf Rosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M4

**fest verbunden**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Rechts | **32.85.5660** | **32,80** |
| Edelstahl-sat. | Links | **32.85.5980** | **32,80** |






## KUGELKNOPF BASIC


(Serie 32855670)


Kugelknopf auf Rosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M4

**fest verbunden**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Rechts | **32.85.5670** | **33,80** |
| Edelstahl-sat. | Links | **32.85.5990** | **33,80** |






## KNOPF BASIC


(Serie 32850780)


Knopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.0780** | **37,00** |






## KNOPF BASIC


(Serie 32858380)

Knopf flach auf Rosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M4

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.8380** | **26,40** |







## KNOPF BASIC
(Serie 32858390)

Knopf flach auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.8390** | **25,30** |







## KNOPF FLAT
(Serie 32507020)

Kugelknopf beidseitig fest auf Flat Rosette, für gegenseitige Verschraubung, für Türstärke 40 mm

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.50.7020** | **98,50** |







## SPRING-DRÜCKERPAAR
(Serie 32856450)

Drückerpaar auf Ovalrosette, rechts/links verwendbar, Vierkantstift 8x110 mm

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.6450** | **23,60** |







## GRIFFPLATTE BASIC
(Serie 32855360)

Griffplatte versetzt, mit Hochhaltefeder, Gewinde M4

**lose/drehbar**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Rechts | **32.85.5360** | **66,70** |
| Edelstahl-sat. | Links | **32.85.5570** | **66,70** |







## BLIND-LANGSCHILD BASIC
(Serie 32855410)

Blind-Langschild inklusive Befestigungsschrauben

**Blind-Langschild**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Rechts | **(82) / 32.85.5410** | **11,60** |
| Edelstahl-sat. | Links | **(82) / 32.85.5420** | **11,60** |






## PZ-LANGSCHILD BASIC


(Serie 32853670)

PZ-Langschild inklusive Befestigung

**PZ-Langschild**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Rechts | **(82) / 32.85.3670** | **11,60** |
| Edelstahl-sat. | Links | **(82) / 32.85.3680** | **11,60** |






## KUGELKNOPF-LANGSCHILD BASIC


(Serie 32859600)

Kugelknopf auf Langschild gerade, inklusive Befestigung

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **(82) / 32.85.9600** | **31,70** |






## KUGELKNOPF-LANGSCHILD BASIC

(Serie 32859620)

Kugelknopf auf Langschild versetzt, inklusive Befestigung

**versetzt verbunden**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Rechts | **(82) / 32.85.9620** | **38,10** |
| Edelstahl-sat. | Links | **(82) / 32.85.9690** | **38,10** |



## WC-ROSETTENPAAR TOP SPEED


(Serie 32517090)

WC Rosettenpaar mit Sperrriegel und Sichtfenster rot/weiß

**WC Rosettenpaar ø 55 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.51.7090** | **47,20** |






## BLINDROSETTENEINSATZ MRM


(Serie 32934720)

Blindrosetteneinsatz für BB/PZ Rosette, zum clipsen

**Blindrosetteneinsatz**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.93.4720** | **4,10** |






## BLINDROSETTE TOP SPEED


(Serie 32516820)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.51.6820** | **9,40** |
| Edelstahl-sat. Abaco | **32.51.6840** | **14,80** |






## BLINDROSETTE TOP SPEED


(Serie 32516800)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl-sat. | **32.51.6800** | **10,50** |






## BLINDROSETTE SQUARE TOP SPEED


(Serie 32520690)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.52.0690** | **11,60** |






## BLINDROSETTE SQUARE TOP SPEED


(Serie 32520680)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl-sat. | **32.52.0680** | **13,70** |






## BLINDROSETTE FLAT


(Serie 32508070)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.50.8070** | **11,60** |






## BLINDROSETTE PLANO


(Serie 32508050)

Blindrosette inklusive Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.50.8050** | **8,40** |






## BLINDROSETTE SQUARE PLANO


(Serie 32508060)

Blindrosette inklusive Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.50.8060** | **9,40** |






## BLINDROSETTE BASIC

(Serie 32855430)

Blindrosette inklusive Nylon-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5430** | **7,30** |

# ÜBERSICHT - MESSING





# ÜBERSICHT - MESSING


**Galina Noal**
Seite 148



**Pyramide**
Seite 149



**Paris**
Seite 156



**Canto**
Seite 162



**Centurio**
Seite 165



**Alaska**
Seite 166



**Oslo**
Seite 174



**Atlanta**
Seite 176



**Phönix**
Seite 178



**Louisiana**
Seite 181




**Royal**
Seite 182



**Ronny**
Seite 184



**Sybille**
Seite 185



**Godzilla**
Seite 186



**Miriam**
Seite 189



**Nathalie**
Seite 190



**Queen**
Seite 192



**Arena**
Seite 194



**Raphael**
Seite 200



**Franca**
Seite 204



**Babette**
Seite 208



**Linda**
Seite 212



**Alexandra**
Seite 214



**Scarlet**
Seite 216



**Mount Everest**
Seite 222



**Halvar**
Seite 231



**Thor**
Seite 232



**Nebraska**
Seite 236



**Montana**
Seite 240



**Poseidon**
Seite 244



**Platon**
Seite 252



**Texas**
Seite 260



**Lucia**
Seite 261



**Rica**
Seite 262



**Clio**
Seite 263



**Beatrice**
Seite 264



**Eva**
Seite 265



**Pamela**
Seite 266



**Ramona**
Seite 267



**Einzelteile**
Seite 268




# GALINA NOAL-R (Serie 32420010)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 und Hülse (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.42.0010** | **91,20** |
| PZ | **(82) / 32.42.0020** | **91,20** |
| WC | **(82) / 32.42.0050** | **107,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.42.0030** | **112,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.42.0040** | **112,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.42.0100** | **85,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.42.0060** | **45,60** |
| BB DIN links | **32.42.0070** | **45,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.42.0220** | **62,50** |







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PYRAMIDE-R (Serie 32430200)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 und Hülse (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.43.0200** | **82,70** |
| PZ | **(82) / 32.43.0210** | **82,70** |
| WC | **(82) / 32.43.0240** | **98,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.43.0220** | **103,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.43.0230** | **103,90** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.43.0290** | **77,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.43.0250** | **41,30** |
| BB DIN links | **32.43.0260** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Hochhaltefeder/Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.43.0270** | **44,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.43.0360** | **61,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.43.0370** | **29,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Fenstergriff:
Seite 461



ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# PYRAMIDE SQUARE-R (Serie 32525650)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.5650** | **103,90** | **(82) / 32.56.5650** | **119,80** |
| PZ | **(82) / 32.52.5660** | **103,90** | **(82) / 32.56.5660** | **119,80** |
| WC | **(82) / 32.52.5690** | **119,80** | **(82) / 32.56.5690** | **135,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.5670** | **125,10** | **(82) / 32.56.5670** | **141,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.5680** | **125,10** | **(82) / 32.56.5680** | **141,00** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.5660FS** | **141,00** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.5670FS** | **162,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.5680FS** | **162,20** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.5700** | **98,60** | **(82) / 32.56.5700** | **111,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.5710** | **51,90** | **32.56.5710** | **60,40** |
| BB DIN links | **32.52.5720** | **51,90** | **32.56.5720** | **60,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.5730** | **63,60** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.5740** | **63,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.43.0360** | **61,50** | **32.43.0360** | **61,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.43.0370** | **29,70** | **32.43.0370** | **29,70** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PYRAMIDE-LS (Serie 32977000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.97.7000** | **90,10** |
| PZ | **(82) / 32.97.7010** | **90,10** |
| WC | **(82) / 32.97.7040** | **106,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.97.7020** | **111,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.97.7030** | **111,30** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.97.7010FS** | **111,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.97.7020FS** | **132,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.97.7030FS** | **132,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.97.7050** | **45,60** |
| BB DIN links | **(82) / 32.97.7060** | **45,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.43.0360** | **61,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.43.0370** | **29,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620









**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PYRAMIDE NACHTLEUCHTEND-R (Serie 32515500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ WC Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.51.5500** | **133,60** | **(82) / 32.51.5850** | **138,90** | **(82) / 32.54.5500** | **149,50** | **(82) / 32.54.5850** | **154,80** | |
| PZ | **(82) / 32.51.5510** | **133,60** | **(82) / 32.51.5860** | **138,90** | **(82) / 32.54.5510** | **149,50** | **(82) / 32.54.5860** | **154,80** | |
| WC | **(82) / 32.51.5540** | **149,50** | **(82) / 32.51.5890** | **154,80** | **(82) / 32.54.5540** | **165,40** | **(82) / 32.54.5890** | **170,70** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.5520** | **154,80** | **(82) / 32.51.5870** | **160,10** | **(82) / 32.54.5520** | **170,70** | **(82) / 32.54.5870** | **176,00** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.5530** | **154,80** | **(82) / 32.51.5880** | **160,10** | **(82) / 32.54.5530** | **170,70** | **(82) / 32.54.5880** | **176,00** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.54.5510FS** | **170,70** | **(82) / 32.54.5860FS** | **176,00** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.5520FS** | **191,90** | **(82) / 32.54.5870FS** | **197,20** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.5530FS** | **191,90** | **(82) / 32.54.5880FS** | **197,20** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.5590** | **128,30** | **(82) / 32.51.5940** | **133,60** | **(82) / 32.54.5590** | **141,00** | **(82) / 32.54.5940** | **146,30** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.51.5550** | **66,80** | **32.51.5900** | **70,00** | **32.54.5550** | **75,30** | **32.54.5900** | **77,40** | |
| BB DIN links | **32.51.5560** | **66,80** | **32.51.5910** | **70,00** | **32.54.5560** | **75,30** | **32.54.5910** | **77,40** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.54.5570** | **78,40** | **32.54.5920** | **80,60** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.54.5580** | **78,40** | **32.54.5930** | **80,60** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/PR | Chrom Dual weiß | €/PR | Ef-sat. Dual weiß | €/PR | Chrom Dual weiß | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.45.5490** | **89,00** | **32.97.9080** | **91,20** | **32.45.5490** | **89,00** | **32.97.9080** | **91,20** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/STK | Chrom Dual weiß | €/STK | Ef-sat. Dual weiß | €/STK | Chrom Dual weiß | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.45.5570** | **43,50** | **32.97.9070** | **45,60** | **32.45.5570** | **43,50** | **32.97.9070** | **45,60** | |

# PYRAMIDE NACHTLEUCHTEND SQUARE-R (Serie 32515300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | | |
| BB | **(82) / 32.51.5300** | **161,10** | **(82) / 32.51.5700** | **166,40** | **(82) / 32.54.5300** | **177,00** | **(82) / 32.54.5700** | **182,30** | | |
| PZ | **(82) / 32.51.5310** | **161,10** | **(82) / 32.51.5710** | **166,40** | **(82) / 32.54.5310** | **177,00** | **(82) / 32.54.5710** | **182,30** | | |
| WC | **(82) / 32.51.5340** | **177,00** | **(82) / 32.51.5740** | **182,30** | **(82) / 32.54.5340** | **192,90** | **(82) / 32.54.5740** | **198,20** | | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.5320** | **182,30** | **(82) / 32.51.5720** | **187,60** | **(82) / 32.54.5320** | **198,20** | **(82) / 32.54.5720** | **203,50** | | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.5330** | **182,30** | **(82) / 32.51.5730** | **187,60** | **(82) / 32.54.5330** | **198,20** | **(82) / 32.54.5730** | **203,50** | | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.54.5310FS** | **198,20** | **(82) / 32.54.5710FS** | **203,50** | | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.5320FS** | **219,40** | **(82) / 32.54.5720FS** | **224,70** | | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.5330FS** | **219,40** | **(82) / 32.54.5730FS** | **224,70** | | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.5390** | **155,80** | **(82) / 32.51.5790** | **161,10** | **(82) / 32.54.5390** | **168,50** | **(82) / 32.54.5790** | **173,80** | | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | | |
| BB DIN rechts | **32.51.5350** | **80,60** | **32.51.5750** | **83,70** | **32.54.5350** | **89,00** | **32.54.5750** | **91,20** | | |
| BB DIN links | **32.51.5360** | **80,60** | **32.51.5760** | **83,70** | **32.54.5360** | **89,00** | **32.54.5760** | **91,20** | | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT | | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.54.5370** | **92,20** | **32.54.5770** | **94,30** | | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.54.5380** | **92,20** | **32.54.5780** | **94,30** | | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/PR | Chrom Dual weiß | €/PR | Ef-sat. Dual weiß | €/PR | Chrom Dual weiß | €/PR | | |
| Drückerpaar | **32.45.5490** | **89,00** | **32.97.9080** | **91,20** | **32.45.5490** | **89,00** | **32.97.9080** | **91,20** | | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/STK | Chrom Dual weiß | €/STK | Ef-sat. Dual weiß | €/STK | Chrom Dual weiß | €/STK | | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.45.5570** | **43,50** | **32.97.9070** | **45,60** | **32.45.5570** | **43,50** | **32.97.9070** | **45,60** | | |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PYRAMIDE NACHTLEUCHTEND-LS (Serie 32978000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.97.8000** | **141,00** | **(82) / 32.97.9000** | **146,30** |
| PZ | **(82) / 32.97.8010** | **141,00** | **(82) / 32.97.9010** | **146,30** |
| WC | **(82) / 32.97.8040** | **156,90** | **(82) / 32.97.9040** | **162,20** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.97.8020** | **162,20** | **(82) / 32.97.9020** | **167,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.97.8030** | **162,20** | **(82) / 32.97.9030** | **167,50** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.97.8010FS** | **162,20** | **82.97.9010FS** | **167,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.97.8020FS** | **183,40** | **82.97.9020FS** | **188,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.97.8030FS** | **183,40** | **82.97.9030FS** | **188,70** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT | Chrom Dual weiß | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.97.8050** | **71,00** | **(82) / 32.97.9050** | **73,10** |
| BB DIN links | **(82) / 32.97.8060** | **71,00** | **(82) / 32.97.9060** | **73,10** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/PR | Chrom Dual weiß | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.45.5490** | **89,00** | **32.97.9080** | **91,20** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/STK | Chrom Dual weiß | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.45.5570** | **43,50** | **32.97.9070** | **45,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






# PARIS-R (Serie 32514200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED


PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.4200** | **83,70** | **(82) / 32.54.4200** | **99,60** |
| PZ | **(82) / 32.51.4210** | **83,70** | **(82) / 32.54.4210** | **99,60** |
| WC | **(82) / 32.51.4240** | **99,60** | **(82) / 32.54.4240** | **115,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.4220** | **104,90** | **(82) / 32.54.4220** | **120,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.4230** | **104,90** | **(82) / 32.54.4230** | **120,80** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.4210FS** | **120,80** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.4220FS** | **142,00** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.4230FS** | **142,00** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.4290** | **78,40** | **(82) / 32.54.4290** | **91,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.4250** | **42,40** | **32.54.4250** | **49,80** |
| BB DIN links | **32.51.4260** | **42,40** | **32.54.4260** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.4270** | **53,00** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.4280** | **53,00** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.98.3110** | **46,60** | **32.98.3110** | **46,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.3060** | **22,30** | **32.98.3060** | **22,30** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 382



Passender Fenstergriff:
Seite 462






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PARIS SQUARE-R (Serie 32525200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.










PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.5200** | **99,60** | **(82) / 32.56.5200** | **115,50** |
| PZ | **(82) / 32.52.5210** | **99,60** | **(82) / 32.56.5210** | **115,50** |
| WC | **(82) / 32.52.5240** | **115,50** | **(82) / 32.56.5240** | **131,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.5220** | **120,80** | **(82) / 32.56.5220** | **136,70** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.5230** | **120,80** | **(82) / 32.56.5230** | **136,70** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.5210FS** | **136,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.5220FS** | **157,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.5230FS** | **157,90** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.5250** | **94,30** | **(82) / 32.56.5250** | **107,10** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.5260** | **49,80** | **32.56.5260** | **58,30** |
| BB DIN links | **32.52.5270** | **49,80** | **32.56.5270** | **58,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.5280** | **61,50** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.5290** | **61,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.98.3110** | **46,60** | **32.98.3110** | **46,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.3060** | **22,30** | **32.98.3060** | **22,30** |







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PARIS SQUARE-R (Serie 32983400-1)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.98.3000** | **97,50** | **(82) / 32.98.3800** | **102,80** |
| PZ | **(82) / 32.98.3010** | **97,50** | **(82) / 32.98.3810** | **102,80** |
| WC | **(82) / 32.98.3020** | **113,40** | **(82) / 32.98.3820** | **118,70** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.98.3030** | **118,70** | **(82) / 32.98.3830** | **124,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.98.3040** | **118,70** | **(82) / 32.98.3840** | **124,00** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.98.3010FS** | **118,70** | **82.98.3810FS** | **124,00** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.98.3030FS** | **139,90** | **82.98.3830FS** | **145,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.98.3040FS** | **139,90** | **82.98.3840FS** | **145,20** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.98.3100** | **92,20** | **(82) / 32.98.3900** | **97,50** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **32.98.3050** | **48,80** | **32.98.3850** | **51,90** |
| BB DIN links | **32.98.3070** | **48,80** | **32.98.3870** | **51,90** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.98.3110** | **46,60** | **32.98.3930** | **48,80** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.3060** | **22,30** | **32.98.3860** | **23,30** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620





# PARIS SQUARE-R (Serie 32983400)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.98.3400** | **135,70** | **(82) / 32.98.3200** | **135,70** | **(82) / 32.98.3600** | **135,70** |
| PZ | **(82) / 32.98.3410** | **135,70** | **(82) / 32.98.3210** | **135,70** | **(82) / 32.98.3610** | **135,70** |
| WC | **(82) / 32.98.3420** | **151,60** | **(82) / 32.98.3220** | **151,60** | **(82) / 32.98.3620** | **151,60** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.98.3430** | **156,90** | **(82) / 32.98.3230** | **156,90** | **(82) / 32.98.3630** | **156,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.98.3440** | **156,90** | **(82) / 32.98.3240** | **156,90** | **(82) / 32.98.3640** | **156,90** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.98.3410FS** | **156,90** | **82.98.3210FS** | **156,90** | **82.98.3610FS** | **156,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.98.3430FS** | **178,10** | **82.98.3230FS** | **178,10** | **82.98.3630FS** | **178,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.98.3440FS** | **178,10** | **82.98.3240FS** | **178,10** | **82.98.3640FS** | **178,10** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.98.3500** | **130,40** | **(82) / 32.98.3360** | **130,40** | **(82) / 32.98.3760** | **130,40** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **32.98.3450** | **67,80** | **32.98.3250** | **67,80** | **32.98.3650** | **67,80** |
| BB DIN links | **32.98.3470** | **67,80** | **32.98.3330** | **67,80** | **32.98.3730** | **67,80** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/PR | Robusta Kupfer-pol. | €/PR | Robusta Kupfer-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.98.3530** | **57,20** | **32.98.3390** | **57,20** | **32.98.3790** | **57,20** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/STK | Robusta Kupfer-pol. | €/STK | Robusta Kupfer-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.3460** | **27,60** | **32.98.3260** | **27,60** | **32.98.3660** | **27,60** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PARIS SQUARE-R (Serie 32983400)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.





Robusta Kupfer-pol.





Robusta Kupfer-sat.




**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# CANTO-R (Serie 32514400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.4400** | **59,40** | **(82) / 32.54.4400** | **75,30** |
| PZ | **(82) / 32.51.4410** | **59,40** | **(82) / 32.54.4410** | **75,30** |
| WC | **(82) / 32.51.4440** | **75,30** | **(82) / 32.54.4440** | **91,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.4420** | **80,60** | **(82) / 32.54.4420** | **96,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.4430** | **80,60** | **(82) / 32.54.4430** | **96,50** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.4410FS** | **96,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.4420FS** | **117,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.4430FS** | **117,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.4490** | **54,10** | **(82) / 32.54.4490** | **66,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.4450** | **29,70** | **32.54.4450** | **38,20** |
| BB DIN links | **32.51.4460** | **29,70** | **32.54.4460** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.4470** | **41,30** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.4480** | **41,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.45.4190** | **33,90** | **32.45.4190** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.45.4290** | **15,90** | **32.45.4290** | **15,90** |

**Integrieren Sie die Top Speed Modelle in ein modernes System der Zutrittskontrolle!**

Kombinieren Sie jede beliebige Top Speed Garnitur mit einem ÜLock-B Funk-Sicherheitsschloss von Südmetall zu einem individuellen Zugangssystem. Somit lassen sich Türen (u.a. auch Glastüren) unkompliziert mittels Fingerprint, RFID Karte, Funkhandsender und/oder PIN-Code öffnen. Nähere Infos finden Sie im Schließsysteme Prospekt. Jetzt kostenlos anfordern Art.Nr. 36.06.4766






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# CANTO SQUARE-R (Serie 32514600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.










PZ WC Knopf

TOPSPEED


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.4600** | **75,30** | **(82) / 32.54.4600** | **91,20** |
| PZ | **(82) / 32.51.4610** | **75,30** | **(82) / 32.54.4610** | **91,20** |
| WC | **(82) / 32.51.4640** | **91,20** | **(82) / 32.54.4640** | **107,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.4620** | **96,50** | **(82) / 32.54.4620** | **112,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.4630** | **96,50** | **(82) / 32.54.4630** | **112,40** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.4610FS** | **112,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.4620FS** | **133,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.4630FS** | **133,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.4650** | **70,00** | **(82) / 32.54.4650** | **82,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.4660** | **38,20** | **32.54.4660** | **45,60** |
| BB DIN links | **32.51.4670** | **38,20** | **32.54.4670** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.4680** | **48,80** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.4690** | **48,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.45.4190** | **33,90** | **32.45.4190** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.45.4290** | **15,90** | **32.45.4290** | **15,90** |

# CANTO-LS (Serie 32976000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.97.6000** | **66,80** |
| PZ | **(82) / 32.97.6010** | **66,80** |
| WC | **(82) / 32.97.6040** | **82,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.97.6020** | **88,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.97.6030** | **88,00** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.97.6010FS** | **88,00** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.97.6020FS** | **109,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.97.6030FS** | **109,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.97.6050** | **33,90** |
| BB DIN links | **(82) / 32.97.6060** | **33,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.45.4190** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.45.4290** | **15,90** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# CENTURIO SQUARE-R (Serie 32528500)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.



















PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.52.8500** | **110,20** | **(82) / 32.52.8400** | **123,00** | **(82) / 32.56.8500** | **126,10** | **(82) / 32.56.8400** | **138,90** | |
| PZ | **(82) / 32.52.8510** | **110,20** | **(82) / 32.52.8410** | **123,00** | **(82) / 32.56.8510** | **126,10** | **(82) / 32.56.8410** | **138,90** | |
| WC | **(82) / 32.52.8540** | **126,10** | **(82) / 32.52.8440** | **138,90** | **(82) / 32.56.8540** | **142,00** | **(82) / 32.56.8440** | **154,80** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.8520** | **131,40** | **(82) / 32.52.8420** | **144,20** | **(82) / 32.56.8520** | **147,30** | **(82) / 32.56.8420** | **160,10** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.8530** | **131,40** | **(82) / 32.52.8430** | **144,20** | **(82) / 32.56.8530** | **147,30** | **(82) / 32.56.8430** | **160,10** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.8510FS** | **147,30** | **(82) / 32.56.8410FS** | **160,10** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.8520FS** | **168,50** | **(82) / 32.56.8420FS** | **181,30** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.8530FS** | **168,50** | **(82) / 32.56.8430FS** | **181,30** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.8550** | **104,90** | **(82) / 32.52.8450** | **117,70** | **(82) / 32.56.8550** | **117,70** | **(82) / 32.56.8450** | **130,40** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.52.8560** | **55,10** | **32.52.8460** | **61,50** | **32.56.8560** | **63,60** | **32.56.8460** | **70,00** | |
| BB DIN links | **32.52.8570** | **55,10** | **32.52.8470** | **61,50** | **32.56.8570** | **63,60** | **32.56.8470** | **70,00** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.8580** | **66,80** | **32.56.8480** | **73,10** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.8590** | **66,80** | **32.56.8490** | **73,10** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.52.9050** | **70,00** | **32.52.9060** | **78,40** | **32.52.9050** | **70,00** | **32.52.9060** | **78,40** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.52.9000** | **33,90** | **32.52.9010** | **38,20** | **32.52.9000** | **33,90** | **32.52.9010** | **38,20** | |

# ALASKA-R (Serie 32526200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.6200** | **124,00** | **(82) / 32.56.6200** | **139,90** |
| PZ | **(82) / 32.52.6210** | **124,00** | **(82) / 32.56.6210** | **139,90** |
| WC | **(82) / 32.52.6240** | **139,90** | **(82) / 32.56.6240** | **155,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.6220** | **145,20** | **(82) / 32.56.6220** | **161,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.6230** | **145,20** | **(82) / 32.56.6230** | **161,10** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.6210FS** | **161,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.6220FS** | **182,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.6230FS** | **182,30** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.6250** | **118,70** | **(82) / 32.56.6250** | **131,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.6260** | **62,50** | **32.56.6260** | **70,00** |
| BB DIN links | **32.52.6270** | **62,50** | **32.56.6270** | **70,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.6280** | **73,10** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.6290** | **73,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/PR | Robusta Gold-pol. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.97.3330** | **65,70** | **32.97.3330** | **65,70** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/STK | Robusta Gold-pol. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.97.2750** | **31,80** | **32.97.2750** | **31,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 380



Passender Fenstergriff:
Seite 463





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ALASKA-R (Serie 32526200-1)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.

















PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | **GK4** | | | **Objektqualität** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.6000** | **101,80** | **(82) / 32.52.5800** | **113,40** | **(82) / 32.56.6000** | **117,70** | **(82) / 32.56.5800** | **129,30** |
| PZ | **(82) / 32.52.6010** | **101,80** | **(82) / 32.52.5810** | **113,40** | **(82) / 32.56.6010** | **117,70** | **(82) / 32.56.5810** | **129,30** |
| WC | **(82) / 32.52.6040** | **117,70** | **(82) / 32.52.5840** | **129,30** | **(82) / 32.56.6040** | **133,60** | **(82) / 32.56.5840** | **145,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.6020** | **123,00** | **(82) / 32.52.5820** | **134,60** | **(82) / 32.56.6020** | **138,90** | **(82) / 32.56.5820** | **150,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.6030** | **123,00** | **(82) / 32.52.5830** | **134,60** | **(82) / 32.56.6030** | **138,90** | **(82) / 32.56.5830** | **150,50** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.6010FS** | **138,90** | **(82) / 32.56.5810FS** | **150,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.6020FS** | **160,10** | **(82) / 32.56.5820FS** | **171,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.6030FS** | **160,10** | **(82) / 32.56.5830FS** | **171,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.6050** | **96,50** | **(82) / 32.52.5850** | **108,10** | **(82) / 32.56.6050** | **109,20** | **(82) / 32.56.5850** | **120,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.6060** | **50,90** | **32.52.5860** | **57,20** | **32.56.6060** | **59,40** | **32.56.5860** | **64,70** |
| BB DIN links | **32.52.6070** | **50,90** | **32.52.5870** | **57,20** | **32.56.6070** | **59,40** | **32.56.5870** | **64,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.6080** | **62,50** | **32.56.5880** | **67,80** |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.6090** | **62,50** | **32.56.5890** | **67,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/PR | Chrom/Schwarz-pol. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | Chrom/Schwarz-pol. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.8630** | **53,00** | **32.97.3320** | **63,60** | **32.96.8630** | **53,00** | **32.97.3320** | **63,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/STK | Chrom/Schwarz-pol. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | Chrom/Schwarz-pol. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.5350** | **25,40** | **32.97.2950** | **30,70** | **32.96.5350** | **25,40** | **32.97.2950** | **30,70** |

# ALASKA SQUARE-R (Serie 32527600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.










PZ WC Knopf

TOPSPEED

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.7600** | **145,20** | **(82) / 32.56.7600** | **161,10** |
| PZ | **(82) / 32.52.7610** | **145,20** | **(82) / 32.56.7610** | **161,10** |
| WC | **(82) / 32.52.7640** | **161,10** | **(82) / 32.56.7640** | **177,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.7620** | **166,40** | **(82) / 32.56.7620** | **182,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.7630** | **166,40** | **(82) / 32.56.7630** | **182,30** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.7610FS** | **182,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.7620FS** | **203,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.7630FS** | **203,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.7650** | **139,90** | **(82) / 32.56.7650** | **152,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.7660** | **73,10** | **32.56.7660** | **80,60** |
| BB DIN links | **32.52.7670** | **73,10** | **32.56.7670** | **80,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.7680** | **83,70** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.7690** | **83,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/PR | Robusta Gold-pol. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.97.3330** | **65,70** | **32.97.3330** | **65,70** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/STK | Robusta Gold-pol. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.97.2750** | **31,80** | **32.97.2750** | **31,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 378



Passender Fenstergriff:
Seite 463





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ALASKA SQUARE-R (Serie 32527600-1)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.












TOPSPEED


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Objektqualität** | | | | | | | | |
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.8100** | **123,00** | **(82) / 32.52.7900** | **134,60** | **(82) / 32.56.8100** | **138,90** | **(82) / 32.56.7900** | **150,50** |
| PZ | **(82) / 32.52.8110** | **123,00** | **(82) / 32.52.7910** | **134,60** | **(82) / 32.56.8110** | **138,90** | **(82) / 32.56.7910** | **150,50** |
| WC | **(82) / 32.52.8140** | **138,90** | **(82) / 32.52.7940** | **150,50** | **(82) / 32.56.8140** | **154,80** | **(82) / 32.56.7940** | **166,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.8120** | **144,20** | **(82) / 32.52.7920** | **155,80** | **(82) / 32.56.8120** | **160,10** | **(82) / 32.56.7920** | **171,70** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.8130** | **144,20** | **(82) / 32.52.7930** | **155,80** | **(82) / 32.56.8130** | **160,10** | **(82) / 32.56.7930** | **171,70** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.8110FS** | **160,10** | **(82) / 32.56.7910FS** | **171,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.8120FS** | **181,30** | **(82) / 32.56.7920FS** | **192,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.8130FS** | **181,30** | **(82) / 32.56.7930FS** | **192,90** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.8150** | **117,70** | **(82) / 32.52.7950** | **129,30** | **(82) / 32.56.8150** | **130,40** | **(82) / 32.56.7950** | **142,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.8160** | **61,50** | **32.52.7960** | **67,80** | **32.56.8160** | **70,00** | **32.56.7960** | **75,30** |
| BB DIN links | **32.52.8170** | **61,50** | **32.52.7970** | **67,80** | **32.56.8170** | **70,00** | **32.56.7970** | **75,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.8180** | **73,10** | **32.56.7980** | **78,40** |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.8190** | **73,10** | **32.56.7990** | **78,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/PR | Chrom/Schwarz-pol. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | Chrom/Schwarz-pol. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.8630** | **53,00** | **32.97.3320** | **63,60** | **32.96.8630** | **53,00** | **32.97.3320** | **63,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/STK | Chrom/Schwarz-pol. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | Chrom/Schwarz-pol. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.5350** | **25,40** | **32.97.2950** | **30,70** | **32.96.5350** | **25,40** | **32.97.2950** | **30,70** |

# ALASKA SQUARE-R (Serie 32972700)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.











PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.97.2700** | **134,60** | **(82) / 32.96.5390** | **86,90** | **(82) / 32.96.5300** | **112,40** | **(82) / 32.97.2900** | **121,90** |
| PZ | **(82) / 32.97.2710** | **134,60** | **(82) / 32.96.5400** | **86,90** | **(82) / 32.96.5310** | **112,40** | **(82) / 32.97.2910** | **121,90** |
| WC | **(82) / 32.97.2740** | **150,50** | **(82) / 32.96.5430** | **102,80** | **(82) / 32.96.5340** | **128,30** | **(82) / 32.97.2940** | **137,80** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.97.2720** | **155,80** | **(82) / 32.96.5410** | **108,10** | **(82) / 32.96.5320** | **133,60** | **(82) / 32.97.2920** | **143,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.97.2730** | **155,80** | **(82) / 32.96.5420** | **108,10** | **(82) / 32.96.5330** | **133,60** | **(82) / 32.97.2930** | **143,10** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.97.2710FS** | **155,80** | **82.96.5400FS** | **108,10** | **82.96.5310FS** | **133,60** | **82.97.2910FS** | **143,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.97.2720FS** | **177,00** | **82.96.5410FS** | **129,30** | **82.96.5320FS** | **154,80** | **82.97.2920FS** | **164,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.97.2730FS** | **177,00** | **82.96.5420FS** | **129,30** | **82.96.5330FS** | **154,80** | **82.97.2930FS** | **164,30** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.97.2840** | **129,30** | **(82) / 32.96.5540** | **81,60** | **(82) / 32.96.5580** | **107,10** | **(82) / 32.97.2990** | **116,60** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **32.97.2770** | **67,80** | **32.96.5460** | **43,50** | **32.96.5370** | **56,20** | **32.97.2970** | **61,50** |
| BB DIN links | **32.97.2780** | **67,80** | **32.96.5470** | **43,50** | **32.96.5380** | **56,20** | **32.97.2980** | **61,50** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | Chrom/Schwarz-pol. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.97.3330** | **65,70** | **32.96.8620** | **42,40** | **32.96.8630** | **53,00** | **32.97.3320** | **63,60** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | Chrom/Schwarz-pol. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.97.2750** | **31,80** | **32.96.5440** | **20,10** | **32.96.5350** | **25,40** | **32.97.2950** | **30,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ALASKA SQUARE-R (Serie 32972700)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.





Ef-sat.





Chrom-pol.






Chrom/schwarz

# ALASKA-LS (Serie 32974500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.97.4500** | **116,60** | **(82) / 32.97.4000** | **68,90** | **(82) / 32.97.4400** | **80,60** | **(82) / 32.97.4200** | **94,30** |
| PZ | **(82) / 32.97.4510** | **116,60** | **(82) / 32.97.4010** | **68,90** | **(82) / 32.97.4410** | **80,60** | **(82) / 32.97.4210** | **94,30** |
| WC | **(82) / 32.97.4540** | **132,50** | **(82) / 32.97.4040** | **84,80** | **(82) / 32.97.4440** | **96,50** | **(82) / 32.97.4240** | **110,20** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.97.4520** | **137,80** | **(82) / 32.97.4020** | **90,10** | **(82) / 32.97.4420** | **101,80** | **(82) / 32.97.4220** | **115,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.97.4530** | **137,80** | **(82) / 32.97.4030** | **90,10** | **(82) / 32.97.4430** | **101,80** | **(82) / 32.97.4230** | **115,50** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.97.4510FS** | **137,80** | **82.97.4010FS** | **90,10** | **82.97.4410FS** | **101,80** | **82.97.4210FS** | **115,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.97.4520FS** | **159,00** | **82.97.4020FS** | **111,30** | **82.97.4420FS** | **123,00** | **82.97.4220FS** | **136,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.97.4530FS** | **159,00** | **82.97.4030FS** | **111,30** | **82.97.4430FS** | **123,00** | **82.97.4230FS** | **136,70** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.97.4550** | **58,30** | **(82) / 32.97.4050** | **35,00** | **(82) / 32.97.4450** | **40,30** | **(82) / 32.97.4250** | **47,70** |
| BB DIN links | **(82) / 32.97.4560** | **58,30** | **(82) / 32.97.4060** | **35,00** | **(82) / 32.97.4460** | **40,30** | **(82) / 32.97.4260** | **47,70** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | Chrom/Schwarz-pol. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.97.3330** | **65,70** | **32.96.8620** | **42,40** | **32.96.8630** | **53,00** | **32.97.3320** | **63,60** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | Chrom/Schwarz-pol. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.97.2750** | **31,80** | **32.96.5440** | **20,10** | **32.96.5350** | **25,40** | **32.97.2950** | **30,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ALASKA-LS (Serie 32974500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.




Ef-sat.



Chrom-pol.



Chrom/schwarz






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

Südmetall®

# OSLO-R (Serie 32516300)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.


















PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | | |
| BB | **(82) / 32.51.6300** | **55,10** | **(82) / 32.51.6100** | **59,40** | **(82) / 32.54.6300** | **71,00** | **(82) / 32.54.6100** | **75,30** | | |
| PZ | **(82) / 32.51.6310** | **55,10** | **(82) / 32.51.6110** | **59,40** | **(82) / 32.54.6310** | **71,00** | **(82) / 32.54.6110** | **75,30** | | |
| WC | **(82) / 32.51.6320** | **71,00** | **(82) / 32.51.6120** | **75,30** | **(82) / 32.54.6320** | **86,90** | **(82) / 32.54.6120** | **91,20** | | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.6330** | **76,30** | **(82) / 32.51.6130** | **80,60** | **(82) / 32.54.6330** | **92,20** | **(82) / 32.54.6130** | **96,50** | | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.6340** | **76,30** | **(82) / 32.51.6140** | **80,60** | **(82) / 32.54.6340** | **92,20** | **(82) / 32.54.6140** | **96,50** | | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.54.6310FS** | **92,20** | **(82) / 32.54.6110FS** | **96,50** | | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.6330FS** | **113,40** | **(82) / 32.54.6130FS** | **117,70** | | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.6340FS** | **113,40** | **(82) / 32.54.6140FS** | **117,70** | | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.6450** | **49,80** | **(82) / 32.51.6280** | **54,10** | **(82) / 32.54.6450** | **62,50** | **(82) / 32.54.6280** | **66,80** | | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | | |
| BB DIN rechts | **32.51.6350** | **27,60** | **32.51.6150** | **29,70** | **32.54.6350** | **36,00** | **32.54.6150** | **38,20** | | |
| BB DIN links | **32.51.6360** | **27,60** | **32.51.6160** | **29,70** | **32.54.6360** | **36,00** | **32.54.6160** | **38,20** | | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.54.6370** | **39,20** | **32.54.6170** | **41,30** | | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.54.6380** | **39,20** | **32.54.6180** | **41,30** | | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Ef-pol./Ef-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Ef-pol./Ef-sat. | €/PR | | |
| Drückerpaar | **32.51.6460** | **40,30** | **32.51.6290** | **42,40** | **32.51.6460** | **40,30** | **32.51.6290** | **42,40** | | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Ef-pol./Ef-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Ef-pol./Ef-sat. | €/STK | | |
| Drückerlochteil re. | **32.51.6390** | **19,10** | **32.51.6190** | **20,10** | **32.51.6390** | **19,10** | **32.51.6190** | **20,10** | | |
| Drückerlochteil li. | **32.51.6400** | **19,10** | **32.51.6200** | **20,10** | **32.51.6400** | **19,10** | **32.51.6200** | **20,10** | | |

# ATLANTA-R (Serie 32513400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED


PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.3400** | **60,40** | **(82) / 32.54.3400** | **76,30** |
| PZ | **(82) / 32.51.3410** | **60,40** | **(82) / 32.54.3410** | **76,30** |
| WC | **(82) / 32.51.3440** | **76,30** | **(82) / 32.54.3440** | **92,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.3420** | **81,60** | **(82) / 32.54.3420** | **97,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.3430** | **81,60** | **(82) / 32.54.3430** | **97,50** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.3410FS** | **97,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.3420FS** | **118,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.3430FS** | **118,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.8430** | **55,10** | **(82) / 32.54.8430** | **67,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.3450** | **30,70** | **32.54.3450** | **38,20** |
| BB DIN links | **32.51.3460** | **30,70** | **32.54.3460** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.3470** | **41,30** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.3480** | **41,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.8260** | **40,30** | **32.96.8260** | **40,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.8250** | **19,10** | **32.96.8250** | **19,10** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 382



Passender Fenstergriff:
Seite 464





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.


Südmetall

# ATLANTA SQUARE-R (Serie 32525500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.5500** | **81,60** | **(82) / 32.56.5500** | **97,50** |
| PZ | **(82) / 32.52.5510** | **81,60** | **(82) / 32.56.5510** | **97,50** |
| WC | **(82) / 32.52.5540** | **97,50** | **(82) / 32.56.5540** | **113,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.5520** | **102,80** | **(82) / 32.56.5520** | **118,70** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.5530** | **102,80** | **(82) / 32.56.5530** | **118,70** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.5510FS** | **118,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.5520FS** | **139,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.5530FS** | **139,90** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.5550** | **76,30** | **(82) / 32.56.5550** | **89,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.5560** | **41,30** | **32.56.5560** | **48,80** |
| BB DIN links | **32.52.5570** | **41,30** | **32.56.5570** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.5580** | **51,90** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.5590** | **51,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.8260** | **40,30** | **32.96.8260** | **40,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.8250** | **19,10** | **32.96.8250** | **19,10** |







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PHÖNIX-R (Serie 32517400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.7400** | **78,40** | **(82) / 32.54.7400** | **94,30** |
| PZ | **(82) / 32.51.7410** | **78,40** | **(82) / 32.54.7410** | **94,30** |
| WC | **(82) / 32.51.7440** | **94,30** | **(82) / 32.54.7440** | **110,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.7420** | **99,60** | **(82) / 32.54.7420** | **115,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.7430** | **99,60** | **(82) / 32.54.7430** | **115,50** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.7410FS** | **115,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.7420FS** | **136,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.7430FS** | **136,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.7510** | **73,10** | **(82) / 32.54.7510** | **85,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.7450** | **39,20** | **32.54.7450** | **47,70** |
| BB DIN links | **32.51.7460** | **39,20** | **32.54.7460** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.7470** | **50,90** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.7480** | **50,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.7680** | **50,90** | **32.96.7680** | **50,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.7770** | **24,40** | **32.96.7770** | **24,40** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 382



Passender Fenstergriff:
Seite 464




# PHÖNIX SQUARE-R (Serie 32525350)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.5350** | **101,80** | **(82) / 32.56.5350** | **117,70** |
| PZ | **(82) / 32.52.5360** | **101,80** | **(82) / 32.56.5360** | **117,70** |
| WC | **(82) / 32.52.5390** | **117,70** | **(82) / 32.56.5390** | **133,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.5370** | **123,00** | **(82) / 32.56.5370** | **138,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.5380** | **123,00** | **(82) / 32.56.5380** | **138,90** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.5360FS** | **138,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.5370FS** | **160,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.5380FS** | **160,10** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.5400** | **96,50** | **(82) / 32.56.5400** | **109,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.5410** | **50,90** | **32.56.5410** | **59,40** |
| BB DIN links | **32.52.5420** | **50,90** | **32.56.5420** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.5430** | **62,50** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.5440** | **62,50** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.7680** | **50,90** | **32.96.7680** | **50,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.7770** | **24,40** | **32.96.7770** | **24,40** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# LOUISIANA SQUARE-R (Serie 32526400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.6400** | **91,20** | **(82) / 32.56.6400** | **107,10** |
| PZ | **(82) / 32.52.6410** | **91,20** | **(82) / 32.56.6410** | **107,10** |
| WC | **(82) / 32.52.6440** | **107,10** | **(82) / 32.56.6440** | **123,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.6420** | **112,40** | **(82) / 32.56.6420** | **128,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.6430** | **112,40** | **(82) / 32.56.6430** | **128,30** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.6410FS** | **128,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.6420FS** | **149,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.6430FS** | **149,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.6450** | **85,90** | **(82) / 32.56.6450** | **98,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.6460** | **45,60** | **32.56.6460** | **54,10** |
| BB DIN links | **32.52.6470** | **45,60** | **32.56.6470** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.6480** | **57,20** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.6490** | **57,20** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.7920** | **46,60** | **32.96.7920** | **46,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.96.7870** | **22,30** | **32.96.7870** | **22,30** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.7880** | **22,30** | **32.96.7880** | **22,30** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 382



ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

# ROYAL-R (Serie 32980900)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.98.0900** | **62,50** |
| PZ | **(82) / 32.98.0910** | **62,50** |
| WC | **(82) / 32.98.0950** | **78,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.98.0920** | **83,70** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.98.0930** | **83,70** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.98.0910FS** | **83,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.98.0920FS** | **104,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.98.0930FS** | **104,90** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.98.2770** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.98.0960** | **31,80** |
| BB DIN links | **32.98.0970** | **31,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.98.2780** | **58,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.98.0980** | **44,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.0990** | **21,20** |

**Integrieren Sie die Basic Modelle in ein modernes System der Zutrittskontrolle!**

Kombinieren Sie jede beliebige Basic Garnitur mit einem ÜLock-B Funk-Sicherheitsschloss von Südmetall zu einem individuellen Zugangssystem. Somit lassen sich Türen unkompliziert mittels Fingerprint, RFID Karte, Funkhandsender und/oder PIN-Code öffnen. Nähere Infos finden Sie im Schließsysteme Prospekt. Jetzt kostenlos anfordern
Art.Nr. 36.06.4766






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

Südmetall

# ROYAL-LS (Serie 32986300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.98.6300** | **64,70** | **(82) / 32.98.8200** | **64,70** |
| PZ | **(82) / 32.98.6310** | **64,70** | **(82) / 32.98.8210** | **64,70** |
| WC | **(82) / 32.98.6340** | **80,60** | **(82) / 32.98.8240** | **80,60** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.98.6320** | **85,90** | **(82) / 32.98.8220** | **85,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.98.6330** | **85,90** | **(82) / 32.98.8230** | **85,90** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.98.6310FS** | **85,90** | **82.98.8210FS** | **85,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.98.6320FS** | **107,10** | **82.98.8220FS** | **107,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.98.6330FS** | **107,10** | **82.98.8230FS** | **107,10** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.98.6350** | **32,90** | **(82) / 32.98.8250** | **32,90** |
| BB DIN links | **(82) / 32.98.6360** | **32,90** | **(82) / 32.98.8260** | **32,90** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/PR | Ef-pol./Ef-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.98.0980** | **44,50** | **32.98.0880** | **44,50** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/STK | Ef-pol./Ef-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.0990** | **21,20** | **32.98.0890** | **21,20** |





**Die Renovierungsgarnitur!**

**Das größere Langschild überdeckt die Gebrauchsspuren des alten Schildes - dadurch kann eine aufwendige Bearbeitung der Türe entfallen.**

# RONNY-LS (Serie 32988600)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.98.8600** | **54,10** |
| PZ | **(82) / 32.98.8610** | **54,10** |
| WC | **(82) / 32.98.8640** | **70,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.98.8620** | **75,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.98.8630** | **75,30** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.98.8610FS** | **75,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.98.8620FS** | **96,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.98.8630FS** | **96,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.98.8650** | **27,60** |
| BB DIN links | **(82) / 32.98.8660** | **27,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/PR |
| | **32.84.0690** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.84.0680** | **12,70** |




**Die Renovierungsgarnitur!**

**Das größere Langschild überdeckt die Gebrauchsspuren des alten Schildes - dadurch kann eine aufwendige Bearbeitung der Türe entfallen.**




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SYBILLE-LS (Serie 32880010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.88.0010** | **46,60** |
| PZ | **(82) / 32.88.0020** | **46,60** |
| WC | **(82) / 32.88.0050** | **62,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.88.0030** | **67,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.88.0040** | **67,80** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.88.0020FS** | **67,80** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.88.0030FS** | **89,00** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.88.0040FS** | **89,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.88.0060** | **23,30** |
| BB DIN links | **(82) / 32.88.0070** | **23,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.88.0090** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.88.5850** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


Passender Fenstergriff:
Seite 450



ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# GODZILLA




## GODZILLA






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# GODZILLA-R (Serie 32511200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED




Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.1200** | **51,90** | **(82) / 32.54.1200** | **67,80** |
| PZ | **(82) / 32.51.1210** | **51,90** | **(82) / 32.54.1210** | **67,80** |
| WC | **(82) / 32.51.1240** | **67,80** | **(82) / 32.54.1240** | **83,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.1220** | **73,10** | **(82) / 32.54.1220** | **89,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.1230** | **73,10** | **(82) / 32.54.1230** | **89,00** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.1210FS** | **89,00** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.1220FS** | **110,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.1230FS** | **110,20** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.1310** | **46,60** | **(82) / 32.54.1310** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.1250** | **26,50** | **32.54.1250** | **33,90** |
| BB DIN links | **32.51.1260** | **26,50** | **32.54.1260** | **33,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.1270** | **37,10** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.1280** | **37,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/PR | Chrom-pol./Ef-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.6970** | **27,60** | **32.96.6970** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/STK | Chrom-pol./Ef-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.96.6760** | **12,70** | **32.96.6760** | **12,70** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.6770** | **12,70** | **32.96.6770** | **12,70** |

# GODZILLA POINT-R (Serie 32511400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.1400** | **54,10** | **(82) / 32.54.1400** | **70,00** |
| PZ | **(82) / 32.51.1410** | **54,10** | **(82) / 32.54.1410** | **70,00** |
| WC | **(82) / 32.51.1440** | **70,00** | **(82) / 32.54.1440** | **85,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.1420** | **75,30** | **(82) / 32.54.1420** | **91,20** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.1430** | **75,30** | **(82) / 32.54.1430** | **91,20** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.1410FS** | **91,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.1420FS** | **112,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.1430FS** | **112,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.1510** | **48,80** | **(82) / 32.54.1510** | **61,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.1450** | **27,60** | **32.54.1450** | **35,00** |
| BB DIN links | **32.51.1460** | **27,60** | **32.54.1460** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.1470** | **38,20** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.1480** | **38,20** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/PR | Chrom-pol./Ef-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.6870** | **27,60** | **32.96.6870** | **27,60** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/STK | Chrom-pol./Ef-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.96.6560** | **12,70** | **32.96.6560** | **12,70** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.6570** | **12,70** | **32.96.6570** | **12,70** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MIRIAM-R (Serie 32512000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagssystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.2000** | **73,10** |
| PZ | **(82) / 32.51.2010** | **73,10** |
| WC | **(82) / 32.51.2040** | **89,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.2020** | **94,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.2030** | **94,30** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.2110** | **67,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.2050** | **37,10** |
| BB DIN links | **32.51.2060** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2070** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.54.2080** | **40,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.2190** | **53,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.85.7660** | **25,40** |
| Drückerlochteil li. | **32.85.7670** | **25,40** |

# NATHALIE-R (Serie 32512200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.51.2200** | **62,50** | **(82) / 32.54.2200** | **78,40** |
| PZ | **(82) / 32.51.2210** | **62,50** | **(82) / 32.54.2210** | **78,40** |
| WC | **(82) / 32.51.2240** | **78,40** | **(82) / 32.54.2240** | **94,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.2220** | **83,70** | **(82) / 32.54.2220** | **99,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.2230** | **83,70** | **(82) / 32.54.2230** | **99,60** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.54.2210FS** | **99,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.54.2220FS** | **120,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.54.2230FS** | **120,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.2310** | **57,20** | **(82) / 32.54.2310** | **70,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.51.2250** | **31,80** | **32.54.2250** | **39,20** |
| BB DIN links | **32.51.2260** | **31,80** | **32.54.2260** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.54.2270** | **42,40** |
| PZ DIN links | - | - | **32.54.2280** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/PR | Chrom-pol./Ef-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.4790** | **33,90** | **32.96.4790** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/STK | Chrom-pol./Ef-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.6460** | **15,90** | **32.96.6460** | **15,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 382



Passender Fenstergriff:
Seite 465






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# NATHALIE-LS (Serie 32967930)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.96.7930** | **57,20** |
| PZ | **(82) / 32.96.7940** | **57,20** |
| WC | **(82) / 32.96.7970** | **73,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.96.7950** | **78,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.96.7960** | **78,40** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.96.7940FS** | **78,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.96.7950FS** | **99,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.96.7960FS** | **99,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.96.7980** | **28,60** |
| BB DIN links | **(82) / 32.96.7990** | **28,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.4790** | **33,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Chrom-pol./Ef-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.6460** | **15,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# QUEEN-R (Serie 32980210)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.98.0210** | **58,30** |
| PZ | **(82) / 32.98.0220** | **58,30** |
| WC | **(82) / 32.98.0300** | **74,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.98.0230** | **79,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.98.0240** | **79,50** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.98.0220FS** | **79,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.98.0230FS** | **100,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.98.0240FS** | **100,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.98.0250** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.98.0260** | **29,70** |
| BB DIN links | **32.98.0270** | **29,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.98.0690** | **54,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.98.0280** | **40,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.0290** | **19,10** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Fenstergriff:
Seite 465



ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# QUEEN-LS (Serie 32962840)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf


| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.96.2840** | **61,50** |
| PZ | **(82) / 32.96.2850** | **61,50** |
| WC | **(82) / 32.96.2880** | **77,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.96.2860** | **82,70** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.96.2870** | **82,70** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.96.2850FS** | **82,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.96.2860FS** | **103,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.96.2870FS** | **103,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.96.2890** | **30,70** |
| BB DIN links | **(82) / 32.96.3050** | **30,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.98.0280** | **40,30** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.98.0290** | **19,10** |

# ARENA-R (Serie 32526600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.








TOPSPEED

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.52.6600** | **54,10** | **(82) / 32.51.2600** | **84,80** | **(82) / 32.56.6600** | **70,00** | **(82) / 32.54.2600** | **100,70** | |
| PZ | **(82) / 32.52.6610** | **54,10** | **(82) / 32.51.2610** | **84,80** | **(82) / 32.56.6610** | **70,00** | **(82) / 32.54.2610** | **100,70** | |
| WC | **(82) / 32.52.6640** | **70,00** | **(82) / 32.51.2640** | **100,70** | **(82) / 32.56.6640** | **85,90** | **(82) / 32.54.2640** | **116,60** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.6620** | **75,30** | **(82) / 32.51.2620** | **106,00** | **(82) / 32.56.6620** | **91,20** | **(82) / 32.54.2620** | **121,90** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.6630** | **75,30** | **(82) / 32.51.2630** | **106,00** | **(82) / 32.56.6630** | **91,20** | **(82) / 32.54.2630** | **121,90** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.6610FS** | **91,20** | **(82) / 32.54.2610FS** | **121,90** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.6620FS** | **112,40** | **(82) / 32.54.2620FS** | **143,10** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.6630FS** | **112,40** | **(82) / 32.54.2630FS** | **143,10** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.6650** | **48,80** | **(82) / 32.51.2790** | **79,50** | **(82) / 32.56.6650** | **61,50** | **(82) / 32.54.2790** | **92,20** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.52.6660** | **27,60** | **32.51.2750** | **42,40** | **32.56.6660** | **35,00** | **32.54.2750** | **50,90** | |
| BB DIN links | **32.52.6670** | **27,60** | **32.51.2760** | **42,40** | **32.56.6670** | **35,00** | **32.54.2760** | **50,90** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.6680** | **38,20** | **32.54.2770** | **54,10** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.6690** | **38,20** | **32.54.2780** | **54,10** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Robusta Gold-pol. | €/PR | Messing-pol. | €/PR | Robusta Gold-pol. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.97.2150** | **25,40** | **32.97.2550** | **44,50** | **32.97.2150** | **25,40** | **32.97.2550** | **44,50** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Robusta Gold-pol. | €/STK | Messing-pol. | €/STK | Robusta Gold-pol. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.97.1600** | **11,70** | **32.97.1640** | **21,20** | **32.97.1600** | **11,70** | **32.97.1640** | **21,20** | |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ARENA-R (Serie 32526600-1)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.





















PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | **GK4** | | | | **Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | | |
| BB | **(82) / 32.51.2800** | **55,10** | **(82) / 32.51.9000** | **57,20** | **(82) / 32.54.2800** | **71,00** | **(82) / 32.54.9000** | **73,10** | | |
| PZ | **(82) / 32.51.2810** | **55,10** | **(82) / 32.51.9010** | **57,20** | **(82) / 32.54.2810** | **71,00** | **(82) / 32.54.9010** | **73,10** | | |
| WC | **(82) / 32.51.2840** | **71,00** | **(82) / 32.51.9040** | **73,10** | **(82) / 32.54.2840** | **86,90** | **(82) / 32.54.9040** | **89,00** | | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.2820** | **76,30** | **(82) / 32.51.9020** | **78,40** | **(82) / 32.54.2820** | **92,20** | **(82) / 32.54.9020** | **94,30** | | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.2830** | **76,30** | **(82) / 32.51.9030** | **78,40** | **(82) / 32.54.2830** | **92,20** | **(82) / 32.54.9030** | **94,30** | | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.54.2810FS** | **92,20** | **(82) / 32.54.9010FS** | **94,30** | | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.2820FS** | **113,40** | **(82) / 32.54.9020FS** | **115,50** | | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.2830FS** | **113,40** | **(82) / 32.54.9030FS** | **115,50** | | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.2990** | **49,80** | **(82) / 32.51.9050** | **51,90** | **(82) / 32.54.2990** | **62,50** | **(82) / 32.54.9050** | **64,70** | | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | | |
| BB DIN rechts | **32.51.2950** | **27,60** | **32.51.9060** | **28,60** | **32.54.2950** | **36,00** | **32.54.9060** | **37,10** | | |
| BB DIN links | **32.51.2960** | **27,60** | **32.51.9070** | **28,60** | **32.54.2960** | **36,00** | **32.54.9070** | **37,10** | | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.54.2970** | **39,20** | **32.54.9080** | **40,30** | | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.54.2980** | **39,20** | **32.54.9090** | **40,30** | | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | Chrom-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | | |
| Drückerpaar | **32.97.2350** | **29,70** | **32.97.2450** | **29,70** | **32.97.2350** | **29,70** | **32.97.2450** | **29,70** | | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | Chrom-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.97.1620** | **13,80** | **32.97.1630** | **13,80** | **32.97.1620** | **13,80** | **32.97.1630** | **13,80** | | |






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ARENA-R (Serie 32526600-2)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.
















PZ


WC


Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.51.8500** | **91,20** | **(82) / 32.51.8600** | **91,20** | **(82) / 32.54.8500** | **107,10** | **(82) / 32.54.8600** | **107,10** | |
| PZ | **(82) / 32.51.8510** | **91,20** | **(82) / 32.51.8610** | **91,20** | **(82) / 32.54.8510** | **107,10** | **(82) / 32.54.8610** | **107,10** | |
| WC | **(82) / 32.51.8540** | **107,10** | **(82) / 32.51.8640** | **107,10** | **(82) / 32.54.8540** | **123,00** | **(82) / 32.54.8640** | **123,00** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.8520** | **112,40** | **(82) / 32.51.8620** | **112,40** | **(82) / 32.54.8520** | **128,30** | **(82) / 32.54.8620** | **128,30** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.8530** | **112,40** | **(82) / 32.51.8630** | **112,40** | **(82) / 32.54.8530** | **128,30** | **(82) / 32.54.8630** | **128,30** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.54.8510FS** | **128,30** | **(82) / 32.54.8610FS** | **128,30** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.8520FS** | **149,50** | **(82) / 32.54.8620FS** | **149,50** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.8530FS** | **149,50** | **(82) / 32.54.8630FS** | **149,50** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.8560** | **85,90** | **(82) / 32.51.8660** | **85,90** | **(82) / 32.54.8560** | **98,60** | **(82) / 32.54.8660** | **98,60** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.51.8570** | **45,60** | **32.51.8670** | **45,60** | **32.54.8570** | **54,10** | **32.54.8670** | **54,10** | |
| BB DIN links | **32.51.8580** | **45,60** | **32.51.8680** | **45,60** | **32.54.8580** | **54,10** | **32.54.8680** | **54,10** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.54.8590** | **57,20** | **32.54.8690** | **57,20** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.54.8730** | **57,20** | **32.54.8720** | **57,20** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-pol. | €/PR | Robusta Kupfer-sat. | €/PR | Robusta Kupfer-pol. | €/PR | Robusta Kupfer-sat. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.51.8460** | **61,50** | **32.51.8740** | **61,50** | **32.51.8460** | **61,50** | **32.51.8740** | **61,50** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-pol. | €/STK | Robusta Kupfer-sat. | €/STK | Robusta Kupfer-pol. | €/STK | Robusta Kupfer-sat. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.51.8550** | **29,70** | **32.51.8650** | **29,70** | **32.51.8550** | **29,70** | **32.51.8650** | **29,70** | |

# ARENA-LS (Serie 32972100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.97.2100** | **42,40** | **(82) / 32.97.2500** | **72,10** | **(82) / 32.97.2300** | **48,80** | **32.97.2400** | **50,90** |
| PZ | **(82) / 32.97.2110** | **42,40** | **(82) / 32.97.2510** | **72,10** | **(82) / 32.97.2310** | **48,80** | **32.97.2410** | **50,90** |
| WC | **(82) / 32.97.2130** | **58,30** | **(82) / 32.97.2530** | **88,00** | **(82) / 32.97.2330** | **64,70** | **32.97.2430** | **66,80** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.97.2120** | **63,60** | **(82) / 32.97.2520** | **93,30** | **(82) / 32.97.2320** | **70,00** | **32.97.2420** | **72,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.97.2180** | **63,60** | **(82) / 32.97.2490** | **93,30** | **(82) / 32.97.2380** | **70,00** | **32.97.2460** | **72,10** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.97.2110FS** | **63,60** | **82.97.2510FS** | **93,30** | **82.97.2310FS** | **70,00** | **-** | **-** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.97.2120FS** | **84,80** | **82.97.2520FS** | **114,50** | **82.97.2320FS** | **91,20** | **-** | **-** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.97.2150FS** | **84,80** | **82.97.2550FS** | **114,50** | **82.97.2350FS** | **91,20** | **-** | **-** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.97.2140** | **21,20** | **(82) / 32.97.2540** | **36,00** | **(82) / 32.97.2340** | **24,40** | **32.97.2440** | **25,40** |
| BB DIN links | **(82) / 32.97.2170** | **21,20** | **(82) / 32.97.2870** | **36,00** | **(82) / 32.97.2370** | **24,40** | **32.97.2470** | **25,40** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Robusta Gold-pol. | €/PR | Chrom-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.97.2150** | **25,40** | **32.97.2550** | **44,50** | **32.97.2350** | **29,70** | **32.97.2450** | **29,70** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Robusta Gold-pol. | €/STK | Chrom-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.97.1600** | **11,70** | **32.97.1640** | **21,20** | **32.97.1620** | **13,80** | **32.97.1630** | **13,80** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ARENA-LS (Serie 32972100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



Chrom-sat.



Chrom-pol.

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620





# RAPHAEL-R (Serie 32960010)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.











PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.96.0010** | **45,60** | **(82) / 32.96.0310** | **56,20** | **(82) / 32.96.0160** | **53,00** |
| PZ | **(82) / 32.96.0020** | **45,60** | **(82) / 32.96.0320** | **56,20** | **(82) / 32.96.0170** | **53,00** |
| WC | **(82) / 32.96.0050** | **61,50** | **(82) / 32.96.0350** | **72,10** | **(82) / 32.96.0200** | **68,90** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.96.0030** | **66,80** | **(82) / 32.96.0330** | **77,40** | **(82) / 32.96.0180** | **74,20** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.96.0040** | **66,80** | **(82) / 32.96.0340** | **77,40** | **(82) / 32.96.0190** | **74,20** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.96.0020FS** | **66,80** | **82.96.0320FS** | **77,40** | **82.96.0170FS** | **74,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.96.0030FS** | **88,00** | **82.96.0330FS** | **98,60** | **82.96.0180FS** | **95,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.96.0040FS** | **88,00** | **82.96.0340FS** | **98,60** | **82.96.0190FS** | **95,40** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.96.0060** | **40,30** | **(82) / 32.96.0360** | **50,90** | **(82) / 32.96.0280** | **47,70** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **32.96.1220** | **23,30** | **32.96.1230** | **28,60** | **32.96.1240** | **26,50** |
| BB DIN links | **32.96.2150** | **23,30** | **32.96.2160** | **28,60** | **32.96.2170** | **26,50** |

**Halbgarnituren für Haustüren Ø 55 mm, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN re./li. | **32.96.0430** | **41,30** | **32.96.0300** | **51,90** | **32.96.0210** | **48,80** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/PR | Ef-pol./Ef-sat. | €/PR | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.96.0070** | **25,40** | **32.96.0370** | **27,60** | **32.96.0220** | **27,60** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/STK | Ef-pol./Ef-sat. | €/STK | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.0080** | **11,70** | **32.96.0380** | **12,70** | **32.96.0230** | **12,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RAPHAEL-R (Serie 32960010)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.





Ef-pol./Ef-sat.





Chrom-pol./Chrom-sat.

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# RAPHAEL-LS (Serie 32960810)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.96.0810** | **47,70** | **(82) / 32.96.0750** | **58,30** | **(82) / 32.96.0870** | **55,10** |
| PZ | **(82) / 32.96.0820** | **47,70** | **(82) / 32.96.0760** | **58,30** | **(82) / 32.96.0880** | **55,10** |
| WC | **(82) / 32.96.0850** | **63,60** | **(82) / 32.96.0790** | **74,20** | **(82) / 32.96.0910** | **71,00** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.96.0830** | **68,90** | **(82) / 32.96.0770** | **79,50** | **(82) / 32.96.0890** | **76,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.96.0840** | **68,90** | **(82) / 32.96.0780** | **79,50** | **(82) / 32.96.0900** | **76,30** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.96.0820FS** | **68,90** | **82.96.0760FS** | **79,50** | **82.96.0880FS** | **76,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.96.0830FS** | **90,10** | **82.96.0770FS** | **100,70** | **82.96.0890FS** | **97,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.96.0840FS** | **90,10** | **82.96.0780FS** | **100,70** | **82.96.0900FS** | **97,50** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.96.1250** | **24,40** | **(82) / 32.96.1260** | **29,70** | **(82) / 32.96.1270** | **27,60** |
| BB DIN links | **(82) / 32.96.2550** | **24,40** | **(82) / 32.96.2560** | **29,70** | **(82) / 32.96.2570** | **27,60** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/PR | Ef-pol./Ef-sat. | €/PR | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.96.0070** | **25,40** | **32.96.0370** | **27,60** | **32.96.0220** | **27,60** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/STK | Ef-pol./Ef-sat. | €/STK | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.0080** | **11,70** | **32.96.0380** | **12,70** | **32.96.0230** | **12,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RAPHAEL-LS (Serie 32960810)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



Ef-pol./Ef-sat.



Chrom-pol./Chrom-sat.

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

# FRANCA-R (Serie 32526800)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.

















PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.52.6800** | **48,80** | **(82) / 32.51.0800** | **50,90** | **(82) / 32.56.6800** | **64,70** | **(82) / 32.54.0800** | **66,80** | |
| PZ | **(82) / 32.52.6810** | **48,80** | **(82) / 32.51.0810** | **50,90** | **(82) / 32.56.6810** | **64,70** | **(82) / 32.54.0810** | **66,80** | |
| WC | **(82) / 32.52.6840** | **64,70** | **(82) / 32.51.0840** | **66,80** | **(82) / 32.56.6840** | **80,60** | **(82) / 32.54.0840** | **82,70** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.6820** | **70,00** | **(82) / 32.51.0820** | **72,10** | **(82) / 32.56.6820** | **85,90** | **(82) / 32.54.0820** | **88,00** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.6830** | **70,00** | **(82) / 32.51.0830** | **72,10** | **(82) / 32.56.6830** | **85,90** | **(82) / 32.54.0830** | **88,00** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.6810FS** | **85,90** | **(82) / 32.54.0810FS** | **88,00** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.6820FS** | **107,10** | **(82) / 32.54.0820FS** | **109,20** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.6830FS** | **107,10** | **(82) / 32.54.0830FS** | **109,20** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.6850** | **43,50** | **(82) / 32.51.0790** | **45,60** | **(82) / 32.56.6850** | **56,20** | **(82) / 32.54.0790** | **58,30** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.52.6860** | **24,40** | **32.51.0850** | **25,40** | **32.56.6860** | **32,90** | **32.54.0850** | **33,90** | |
| BB DIN links | **32.52.6870** | **24,40** | **32.51.0860** | **25,40** | **32.56.6870** | **32,90** | **32.54.0860** | **33,90** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.6880** | **36,00** | **32.54.0870** | **37,10** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.6890** | **36,00** | **32.54.0880** | **37,10** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.96.3540** | **25,40** | **32.96.3570** | **31,80** | **32.96.3540** | **25,40** | **32.96.3570** | **31,80** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | |
| Drückerlochteil re. | **32.96.3580** | **11,70** | **32.96.3610** | **14,80** | **32.96.3580** | **11,70** | **32.96.3610** | **14,80** | |
| Drückerlochteil li. | **32.96.3620** | **11,70** | **32.96.3650** | **14,80** | **32.96.3620** | **11,70** | **32.96.3650** | **14,80** | |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# FRANCA-R (Serie 32526800-1)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.















PZ WC Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.51.1000** | **56,20** | **(82) / 32.51.8800** | **58,30** | **(82) / 32.54.1000** | **72,10** | **(82) / 32.54.8800** | **74,20** | |
| PZ | **(82) / 32.51.1010** | **56,20** | **(82) / 32.51.8810** | **58,30** | **(82) / 32.54.1010** | **72,10** | **(82) / 32.54.8810** | **74,20** | |
| WC | **(82) / 32.51.1040** | **72,10** | **(82) / 32.51.8840** | **74,20** | **(82) / 32.54.1040** | **88,00** | **(82) / 32.54.8840** | **90,10** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.1020** | **77,40** | **(82) / 32.51.8820** | **79,50** | **(82) / 32.54.1020** | **93,30** | **(82) / 32.54.8820** | **95,40** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.1030** | **77,40** | **(82) / 32.51.8830** | **79,50** | **(82) / 32.54.1030** | **93,30** | **(82) / 32.54.8830** | **95,40** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.54.1010FS** | **93,30** | **(82) / 32.54.8810FS** | **95,40** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.1020FS** | **114,50** | **(82) / 32.54.8820FS** | **116,60** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.1030FS** | **114,50** | **(82) / 32.54.8830FS** | **116,60** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.1190** | **50,90** | **(82) / 32.51.8850** | **53,00** | **(82) / 32.54.1190** | **63,60** | **(82) / 32.54.8850** | **65,70** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.51.1050** | **28,60** | **32.51.8860** | **29,70** | **32.54.1050** | **36,00** | **32.54.8860** | **37,10** | |
| BB DIN links | **32.51.1060** | **28,60** | **32.51.8870** | **29,70** | **32.54.1060** | **36,00** | **32.54.8870** | **37,10** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.54.1070** | **39,20** | **32.54.8880** | **40,30** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.54.1080** | **39,20** | **32.54.8890** | **40,30** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | Chrom-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.96.3550** | **33,90** | **32.96.9890** | **35,00** | **32.96.3550** | **33,90** | **32.96.9890** | **35,00** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | Chrom-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | |
| Drückerlochteil re. | **32.96.3590** | **15,90** | **32.96.9870** | **16,40** | **32.96.3590** | **15,90** | **32.96.9870** | **16,40** | |
| Drückerlochteil li. | **32.96.3630** | **15,90** | **32.96.9880** | **16,40** | **32.96.3630** | **15,90** | **32.96.9880** | **16,40** | |

# FRANCA-LS (Serie 32966020)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung.
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.96.6020** | **42,40** | **(82) / 32.96.6030** | **46,60** | **(82) / 32.96.6170** | **51,90** |
| PZ | **(82) / 32.96.6040** | **42,40** | **(82) / 32.96.6050** | **46,60** | **(82) / 32.96.6180** | **51,90** |
| WC | **(82) / 32.96.7000** | **58,30** | **(82) / 32.96.7010** | **62,50** | **(82) / 32.96.6210** | **67,80** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.96.6060** | **63,60** | **(82) / 32.96.6080** | **67,80** | **(82) / 32.96.6190** | **73,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.96.6070** | **63,60** | **(82) / 32.96.6090** | **67,80** | **(82) / 32.96.6200** | **73,10** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.96.6040FS** | **63,60** | **82.96.6050FS** | **67,80** | **82.96.6180FS** | **73,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.96.6060FS** | **84,80** | **82.96.6080FS** | **89,00** | **82.96.6190FS** | **94,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.96.6070FS** | **84,80** | **82.96.6090FS** | **89,00** | **82.96.6200FS** | **94,30** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.96.3800** | **21,20** | **(82) / 32.96.3810** | **23,30** | **(82) / 32.96.6220** | **26,50** |
| BB DIN links | **(82) / 32.96.4180** | **21,20** | **(82) / 32.96.4170** | **23,30** | **(82) / 32.96.6230** | **26,50** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Chrom-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.96.3540** | **25,40** | **32.96.3570** | **31,80** | **32.96.3550** | **33,90** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Chrom-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re. | **32.96.3580** | **11,70** | **32.96.3610** | **14,80** | **32.96.3590** | **15,90** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.3620** | **11,70** | **32.96.3650** | **14,80** | **32.96.3630** | **15,90** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# FRANCA-LS (Serie 32966020)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung.
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



Ef-sat.



Chrom-sat.

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# BABETTE-R (Serie 32960460)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.











PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.96.0460** | **49,80** | **(82) / 32.96.0640** | **60,40** | **(82) / 32.96.0550** | **57,20** |
| PZ | **(82) / 32.96.0470** | **49,80** | **(82) / 32.96.0650** | **60,40** | **(82) / 32.96.0560** | **57,20** |
| WC | **(82) / 32.96.0500** | **65,70** | **(82) / 32.96.0680** | **76,30** | **(82) / 32.96.0590** | **73,10** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.96.0480** | **71,00** | **(82) / 32.96.0660** | **81,60** | **(82) / 32.96.0570** | **78,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.96.0490** | **71,00** | **(82) / 32.96.0670** | **81,60** | **(82) / 32.96.0580** | **78,40** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.96.0470FS** | **71,00** | **82.96.0650FS** | **81,60** | **82.96.0560FS** | **78,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.96.0480FS** | **92,20** | **82.96.0660FS** | **102,80** | **82.96.0570FS** | **99,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.96.0490FS** | **92,20** | **82.96.0670FS** | **102,80** | **82.96.0580FS** | **99,60** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.96.0740** | **44,50** | **(82) / 32.96.0690** | **55,10** | **(82) / 32.96.0730** | **51,90** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **32.96.1160** | **25,40** | **32.96.1170** | **30,70** | **32.96.1180** | **28,60** |
| BB DIN links | **32.96.1290** | **25,40** | **32.96.1280** | **30,70** | **32.96.1150** | **28,60** |

**Halbgarnituren für Haustüren Ø 55 mm, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **32.76.3080** | **45,60** | **32.76.3040** | **56,20** | **32.76.3060** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.76.3090** | **45,60** | **32.76.3050** | **56,20** | **32.76.3070** | **53,00** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/PR | Ef-pol./Ef-sat. | €/PR | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.96.0520** | **27,60** | **32.96.0700** | **35,00** | **32.96.0610** | **33,90** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/STK | Ef-pol./Ef-sat. | €/STK | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re. | **32.96.0530** | **12,70** | **32.96.0710** | **16,40** | **32.96.0620** | **15,90** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.0540** | **12,70** | **32.96.0720** | **16,40** | **32.96.0630** | **15,90** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# BABETTE-R (Serie 32960460)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.





Ef-pol./Ef-sat.





Chrom-pol./Chrom-sat.

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# BABETTE-LS (Serie 32960930)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.96.0930** | **51,90** | **(82) / 32.96.0990** | **62,50** | **(82) / 32.96.1050** | **59,40** |
| PZ | **(82) / 32.96.0940** | **51,90** | **(82) / 32.96.1000** | **62,50** | **(82) / 32.96.1060** | **59,40** |
| WC | **(82) / 32.96.0970** | **67,80** | **(82) / 32.96.1030** | **78,40** | **(82) / 32.96.1090** | **75,30** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.96.0950** | **73,10** | **(82) / 32.96.1010** | **83,70** | **(82) / 32.96.1070** | **80,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.96.0960** | **73,10** | **(82) / 32.96.1020** | **83,70** | **(82) / 32.96.1080** | **80,60** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.96.0940FS** | **73,10** | **82.96.1000FS** | **83,70** | **82.96.1060FS** | **80,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.96.0950FS** | **94,30** | **82.96.1010FS** | **104,90** | **82.96.1070FS** | **101,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.96.0960FS** | **94,30** | **82.96.1020FS** | **104,90** | **82.96.1080FS** | **101,80** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.96.1190** | **26,50** | **(82) / 32.96.1200** | **31,80** | **(82) / 32.96.1210** | **29,70** |
| BB DIN links | **(82) / 32.96.1490** | **26,50** | **(82) / 32.96.1130** | **31,80** | **(82) / 32.96.9970** | **29,70** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/PR | Ef-pol./Ef-sat. | €/PR | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.96.0520** | **27,60** | **32.96.0700** | **35,00** | **32.96.0610** | **33,90** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/STK | Ef-pol./Ef-sat. | €/STK | Chrom-pol./Chrom-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re. | **32.96.0530** | **12,70** | **32.96.0710** | **16,40** | **32.96.0620** | **15,90** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.0540** | **12,70** | **32.96.0720** | **16,40** | **32.96.0630** | **15,90** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# BABETTE-LS (Serie 32960930)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



Ef-pol./Ef-sat.



Chrom-pol./Chrom-sat.

# LINDA-R (Serie 32519810)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.
















PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.51.9810** | **43,50** | **(82) / 32.51.7210** | **47,70** | **(82) / 32.54.9810** | **59,40** | **(82) / 32.54.7210** | **63,60** | |
| PZ | **(82) / 32.51.9820** | **43,50** | **(82) / 32.51.7220** | **47,70** | **(82) / 32.54.9820** | **59,40** | **(82) / 32.54.7220** | **63,60** | |
| WC | **(82) / 32.51.9850** | **59,40** | **(82) / 32.51.7250** | **63,60** | **(82) / 32.54.9850** | **75,30** | **(82) / 32.54.7250** | **79,50** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.9830** | **64,70** | **(82) / 32.51.7230** | **68,90** | **(82) / 32.54.9830** | **80,60** | **(82) / 32.54.7230** | **84,80** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.9840** | **64,70** | **(82) / 32.51.7240** | **68,90** | **(82) / 32.54.9840** | **80,60** | **(82) / 32.54.7240** | **84,80** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.54.9820FS** | **80,60** | **(82) / 32.54.7220FS** | **84,80** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.9830FS** | **101,80** | **(82) / 32.54.7230FS** | **106,00** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.9840FS** | **101,80** | **(82) / 32.54.7240FS** | **106,00** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.9800** | **38,20** | **(82) / 32.51.7200** | **42,40** | **(82) / 32.54.9800** | **50,90** | **(82) / 32.54.7200** | **55,10** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.51.9860** | **22,30** | **32.51.7260** | **24,40** | **32.54.9860** | **29,70** | **32.54.7260** | **31,80** | |
| BB DIN links | **32.51.9870** | **22,30** | **32.51.7270** | **24,40** | **32.54.9870** | **29,70** | **32.54.7270** | **31,80** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.54.9880** | **32,90** | **32.54.7280** | **35,00** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.54.9890** | **32,90** | **32.54.7290** | **35,00** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.76.5000** | **25,40** | **32.96.2690** | **30,70** | **32.76.5000** | **25,40** | **32.96.2690** | **30,70** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.9760** | **11,70** | **32.96.2660** | **14,30** | **32.96.9760** | **11,70** | **32.96.2660** | **14,30** | |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# LINDA-R (Serie 32519810-1)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.


















PZ



WC



Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.51.9610** | **53,00** | **(82) / 32.51.9410** | **50,90** | **(82) / 32.54.9610** | **68,90** | **(82) / 32.54.9410** | **66,80** | |
| PZ | **(82) / 32.51.9620** | **53,00** | **(82) / 32.51.9420** | **50,90** | **(82) / 32.54.9620** | **68,90** | **(82) / 32.54.9420** | **66,80** | |
| WC | **(82) / 32.51.9550** | **68,90** | **(82) / 32.51.9750** | **66,80** | **(82) / 32.54.9550** | **84,80** | **(82) / 32.54.9750** | **82,70** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.51.9560** | **74,20** | **(82) / 32.51.9760** | **72,10** | **(82) / 32.54.9560** | **90,10** | **(82) / 32.54.9760** | **88,00** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.51.9570** | **74,20** | **(82) / 32.51.9770** | **72,10** | **(82) / 32.54.9570** | **90,10** | **(82) / 32.54.9770** | **88,00** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.54.9620FS** | **90,10** | **(82) / 32.54.9420FS** | **88,00** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.9560FS** | **111,30** | **(82) / 32.54.9760FS** | **109,20** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.54.9570FS** | **111,30** | **(82) / 32.54.9770FS** | **109,20** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.51.9600** | **47,70** | **(82) / 32.51.9400** | **45,60** | **(82) / 32.54.9600** | **60,40** | **(82) / 32.54.9400** | **58,30** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.51.9660** | **26,50** | **32.51.9460** | **25,40** | **32.54.9660** | **35,00** | **32.54.9460** | **33,90** | |
| BB DIN links | **32.51.9670** | **26,50** | **32.51.9470** | **25,40** | **32.54.9670** | **35,00** | **32.54.9470** | **33,90** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.54.9680** | **38,20** | **32.54.9480** | **37,10** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.54.9690** | **38,20** | **32.54.9490** | **37,10** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | Chrom-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.76.4080** | **31,80** | **32.76.4090** | **30,70** | **32.76.4080** | **31,80** | **32.76.4090** | **30,70** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | Chrom-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.96.2760** | **14,80** | **32.96.9660** | **14,30** | **32.96.2760** | **14,80** | **32.96.9660** | **14,30** | |

# ALEXANDRA-R (Serie 32801200)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.


















PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.80.1200** | **36,00** | **(82) / 32.80.0500** | **44,50** |
| PZ | **(82) / 32.80.1210** | **36,00** | **(82) / 32.80.0510** | **44,50** |
| WC | **(82) / 32.80.1240** | **51,90** | **(82) / 32.80.0540** | **60,40** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.80.1220** | **57,20** | **(82) / 32.80.0520** | **65,70** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.80.1230** | **57,20** | **(82) / 32.80.0530** | **65,70** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.80.1210FS** | **57,20** | **82.80.0510FS** | **65,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.80.1220FS** | **78,40** | **82.80.0520FS** | **86,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.80.1230FS** | **78,40** | **82.80.0530FS** | **86,90** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.80.1290** | **30,70** | **(82) / 32.80.0630** | **39,20** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **32.80.1250** | **18,00** | **32.80.1260** | **22,30** |
| BB DIN links | **32.80.1270** | **18,00** | **32.80.1280** | **22,30** |

**Halbgarnituren für Haustüren Ø 55 mm, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **32.80.1320** | **31,80** | **32.80.1300** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.80.1330** | **31,80** | **32.80.1310** | **40,30** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.96.8080** | **21,20** | **32.96.8090** | **27,60** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re. | **32.96.8040** | **9,50** | **32.96.8060** | **12,70** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.8050** | **9,50** | **32.96.8070** | **12,70** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ALEXANDRA-LS (Serie 32969000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.96.9000** | **38,20** | **(82) / 32.96.9010** | **46,60** |
| PZ | **(82) / 32.96.9020** | **38,20** | **(82) / 32.96.9030** | **46,60** |
| WC | **(82) / 32.96.9080** | **54,10** | **(82) / 32.96.9090** | **62,50** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.96.9040** | **59,40** | **(82) / 32.96.9060** | **67,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.96.9050** | **59,40** | **(82) / 32.96.9070** | **67,80** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.96.9020FS** | **59,40** | **82.96.9030FS** | **67,80** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.96.9040FS** | **80,60** | **82.96.9060FS** | **89,00** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.96.9050FS** | **80,60** | **82.96.9070FS** | **89,00** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.85.6240** | **19,10** | **(82) / 32.85.6230** | **23,30** |
| BB DIN links | **(82) / 32.85.6250** | **19,10** | **(82) / 32.85.6260** | **23,30** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.96.8080** | **21,20** | **32.96.8090** | **27,60** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re. | **32.96.8040** | **9,50** | **32.96.8060** | **12,70** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.8050** | **9,50** | **32.96.8070** | **12,70** |

# SCARLET-R (Serie 32522000)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.

















PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.52.2000** | **68,90** | **(82) / 32.52.1800** | **75,30** | **(82) / 32.56.2000** | **84,80** | **(82) / 32.56.1800** | **91,20** | |
| PZ | **(82) / 32.52.2010** | **68,90** | **(82) / 32.52.1810** | **75,30** | **(82) / 32.56.2010** | **84,80** | **(82) / 32.56.1810** | **91,20** | |
| WC | **(82) / 32.52.2040** | **84,80** | **(82) / 32.52.1840** | **91,20** | **(82) / 32.56.2040** | **100,70** | **(82) / 32.56.1840** | **107,10** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.2020** | **90,10** | **(82) / 32.52.1820** | **96,50** | **(82) / 32.56.2020** | **106,00** | **(82) / 32.56.1820** | **112,40** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.2030** | **90,10** | **(82) / 32.52.1830** | **96,50** | **(82) / 32.56.2030** | **106,00** | **(82) / 32.56.1830** | **112,40** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2010FS** | **106,00** | **(82) / 32.56.1810FS** | **112,40** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2020FS** | **127,20** | **(82) / 32.56.1820FS** | **133,60** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2030FS** | **127,20** | **(82) / 32.56.1830FS** | **133,60** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.2050** | **63,60** | **(82) / 32.52.1850** | **70,00** | **(82) / 32.56.2050** | **76,30** | **(82) / 32.56.1850** | **82,70** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.52.2060** | **35,00** | **32.52.1860** | **38,20** | **32.56.2060** | **42,40** | **32.56.1860** | **45,60** | |
| BB DIN links | **32.52.2070** | **35,00** | **32.52.1870** | **38,20** | **32.56.2070** | **42,40** | **32.56.1870** | **45,60** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.2080** | **45,60** | **32.56.1880** | **48,80** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.2090** | **45,60** | **32.56.1890** | **48,80** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.70.5200** | **31,80** | **32.70.5180** | **40,30** | **32.70.5200** | **31,80** | **32.70.5180** | **40,30** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.70.0050** | **14,80** | **32.70.0880** | **19,10** | **32.70.0050** | **14,80** | **32.70.0880** | **19,10** | |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SCARLET-R (Serie 32522000-1)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.
















PZ


WC


Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | **GK4** | | | | **Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | | |
| BB | **(82) / 32.52.2200** | **77,40** | **(82) / 32.52.7400** | **93,30** | **(82) / 32.56.2200** | **93,30** | **(82) / 32.56.7400** | **109,20** | | |
| PZ | **(82) / 32.52.2210** | **77,40** | **(82) / 32.52.7410** | **93,30** | **(82) / 32.56.2210** | **93,30** | **(82) / 32.56.7410** | **109,20** | | |
| WC | **(82) / 32.52.2240** | **93,30** | **(82) / 32.52.7440** | **109,20** | **(82) / 32.56.2240** | **109,20** | **(82) / 32.56.7440** | **125,10** | | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.2220** | **98,60** | **(82) / 32.52.7420** | **114,50** | **(82) / 32.56.2220** | **114,50** | **(82) / 32.56.7420** | **130,40** | | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.2230** | **98,60** | **(82) / 32.52.7430** | **114,50** | **(82) / 32.56.2230** | **114,50** | **(82) / 32.56.7430** | **130,40** | | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2210FS** | **114,50** | **(82) / 32.56.7410FS** | **130,40** | | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2220FS** | **135,70** | **(82) / 32.56.7420FS** | **151,60** | | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2230FS** | **135,70** | **(82) / 32.56.7430FS** | **151,60** | | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.2250** | **72,10** | **(82) / 32.52.7450** | **88,00** | **(82) / 32.56.2250** | **84,80** | **(82) / 32.56.7450** | **100,70** | | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | | |
| BB DIN rechts | **32.52.2260** | **39,20** | **32.52.7460** | **46,60** | **32.56.2260** | **46,60** | **32.56.7460** | **55,10** | | |
| BB DIN links | **32.52.2270** | **39,20** | **32.52.7470** | **46,60** | **32.56.2270** | **46,60** | **32.56.7470** | **55,10** | | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.2280** | **49,80** | **32.56.7480** | **58,30** | | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.2290** | **49,80** | **32.56.7490** | **58,30** | | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/PR | Stahlgrau-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | Stahlgrau-sat. | €/PR | | |
| Drückerpaar | **32.70.5190** | **39,20** | **32.87.6340** | **46,60** | **32.70.5190** | **39,20** | **32.87.6340** | **46,60** | | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/STK | Stahlgrau-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | Stahlgrau-sat. | €/STK | | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.70.0140** | **18,60** | **32.87.6330** | **22,30** | **32.70.0140** | **18,60** | **32.87.6330** | **22,30** | | |

# SCARLET-LS (Serie 32700010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

| Prüfqualität | GK3 | | D-Norm | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.70.0010** | **59,40** | **32.70.1080** | **83,70** |
| PZ | **(82) / 32.70.0710** | **59,40** | **32.70.1090** | **83,70** |
| WC | **(82) / 32.70.0030** | **75,30** | **32.70.1110** | **99,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.70.4530** | **80,60** | **32.70.4540** | **104,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.70.4520** | **80,60** | **32.70.4550** | **104,90** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.70.0710FS** | **80,60** | - | - |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.70.4530FS** | **101,80** | - | - |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.70.4520FS** | **101,80** | - | - |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.70.5010** | **29,70** | **32.70.5040** | **42,40** |
| BB DIN links | **(82) / 32.70.5090** | **29,70** | **32.70.5120** | **42,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Robusta Gold-pol. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.70.5200** | **31,80** | **32.70.5240** | **48,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Robusta Gold-pol. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.70.0050** | **14,80** | **32.70.1070** | **23,30** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 390



Passender Fenstergriff:
Seite 467






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SCARLET-HT BASIC (Serie 32704950)

Haustürgarnitur PZ 92 mm, Türstärke 68 mm, (nur in D-Norm erhältlich), für dauerhafte Beanspruchung, rechts und links verwendbar.






Modelle mit Stift HT 10 mm

| **Prüfqualität** | **D-Norm** | |
|---|---|---|
| **Haustür-Garnitur** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re./li. | **32.70.4950** | **64,70** |
| Drücker/Drücker | **32.70.4960** | **57,20** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passende Rosettengarnitur:
Seite 216




Passender Fenstergriff:
Seite 467



# SCARLET-LS (Serie 32700010-1)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.70.0840** | **68,90** | **(82) / 32.70.0100** | **71,00** | **(82) / 32.87.6200** | **91,20** |
| PZ | **(82) / 32.70.4490** | **68,90** | **(82) / 32.70.0700** | **71,00** | **(82) / 32.87.6210** | **91,20** |
| WC | **(82) / 32.70.0860** | **84,80** | **(82) / 32.70.0120** | **86,90** | **(82) / 32.87.6240** | **107,10** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.70.4510** | **90,10** | **(82) / 32.70.4560** | **92,20** | **(82) / 32.87.6220** | **112,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.70.4500** | **90,10** | **(82) / 32.70.4570** | **92,20** | **(82) / 32.87.6230** | **112,40** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.70.4490FS** | **90,10** | **82.70.0700FS** | **92,20** | **82.87.6210FS** | **112,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.70.4510FS** | **111,30** | **82.70.4560FS** | **113,40** | **82.87.6220FS** | **133,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.70.4500FS** | **111,30** | **82.70.4570FS** | **113,40** | **82.87.6230FS** | **133,60** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.70.5030** | **35,00** | **(82) / 32.70.5020** | **36,00** | **(82) / 32.87.6250** | **45,60** |
| BB DIN links | **(82) / 32.70.5110** | **35,00** | **(82) / 32.70.5100** | **36,00** | **(82) / 32.87.6260** | **45,60** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR | Stahlgrau-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.70.5180** | **40,30** | **32.70.5190** | **39,20** | **32.87.6340** | **46,60** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK | Stahlgrau-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.70.0880** | **19,10** | **32.70.0140** | **18,60** | **32.87.6330** | **22,30** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SCARLET-LS (Serie 32700010-1)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



Chrom-pol.



Stahlgrau-sat.

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 391



Passender Fenstergriff:
Seite 467



# MOUNT EVEREST-R (Serie 32522600)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.

















PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.52.2600** | **80,60** | **(82) / 32.52.3800** | **80,60** | **(82) / 32.56.2600** | **96,50** | **(82) / 32.56.3800** | **96,50** | |
| PZ | **(82) / 32.52.2610** | **80,60** | **(82) / 32.52.3810** | **80,60** | **(82) / 32.56.2610** | **96,50** | **(82) / 32.56.3810** | **96,50** | |
| WC | **(82) / 32.52.2640** | **96,50** | **(82) / 32.52.3840** | **96,50** | **(82) / 32.56.2640** | **112,40** | **(82) / 32.56.3840** | **112,40** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.2620** | **101,80** | **(82) / 32.52.3820** | **101,80** | **(82) / 32.56.2620** | **117,70** | **(82) / 32.56.3820** | **117,70** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.2630** | **101,80** | **(82) / 32.52.3830** | **101,80** | **(82) / 32.56.2630** | **117,70** | **(82) / 32.56.3830** | **117,70** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2610FS** | **117,70** | **(82) / 32.56.3810FS** | **117,70** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2620FS** | **138,90** | **(82) / 32.56.3820FS** | **138,90** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2630FS** | **138,90** | **(82) / 32.56.3830FS** | **138,90** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.2650** | **75,30** | **(82) / 32.52.3850** | **75,30** | **(82) / 32.56.2650** | **88,00** | **(82) / 32.56.3850** | **88,00** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.52.2660** | **40,30** | **32.52.3860** | **40,30** | **32.56.2660** | **48,80** | **32.56.3860** | **48,80** | |
| BB DIN links | **32.52.2670** | **40,30** | **32.52.3870** | **40,30** | **32.56.2670** | **48,80** | **32.56.3870** | **48,80** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.2680** | **51,90** | **32.56.3880** | **51,90** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.2690** | **51,90** | **32.56.3890** | **51,90** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Brüniert-sat. | €/PR | Messing-pol. | €/PR | Brüniert-sat. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.87.0780** | **46,60** | **32.87.0680** | **46,60** | **32.87.0780** | **46,60** | **32.87.0680** | **46,60** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Brüniert-sat. | €/STK | Messing-pol. | €/STK | Brüniert-sat. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.0770** | **22,30** | **32.25.3970** | **22,30** | **32.87.0770** | **22,30** | **32.25.3970** | **22,30** | |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MOUNT EVEREST-R (Serie 32522600-1)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.

















PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.52.2400** | **86,90** | **(82) / 32.52.2800** | **89,00** | **(82) / 32.56.2400** | **102,80** | **(82) / 32.56.2800** | **104,90** | |
| PZ | **(82) / 32.52.2410** | **86,90** | **(82) / 32.52.2810** | **89,00** | **(82) / 32.56.2410** | **102,80** | **(82) / 32.56.2810** | **104,90** | |
| WC | **(82) / 32.52.2440** | **102,80** | **(82) / 32.52.2840** | **104,90** | **(82) / 32.56.2440** | **118,70** | **(82) / 32.56.2840** | **120,80** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.2420** | **108,10** | **(82) / 32.52.2820** | **110,20** | **(82) / 32.56.2430** | **124,00** | **(82) / 32.56.2820** | **126,10** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.2430** | **108,10** | **(82) / 32.52.2830** | **110,20** | **(82) / 32.56.2420** | **124,00** | **(82) / 32.56.2830** | **126,10** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2410FS** | **124,00** | **(82) / 32.56.2810FS** | **126,10** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2420FS** | **145,20** | **(82) / 32.56.2820FS** | **147,30** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.2430FS** | **145,20** | **(82) / 32.56.2830FS** | **147,30** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.2450** | **81,60** | **(82) / 32.52.2850** | **83,70** | **(82) / 32.56.2450** | **94,30** | **(82) / 32.56.2850** | **96,50** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.52.2460** | **43,50** | **32.52.2860** | **44,50** | **32.56.2460** | **51,90** | **32.56.2860** | **53,00** | |
| BB DIN links | **32.52.2470** | **43,50** | **32.52.2870** | **44,50** | **32.56.2470** | **51,90** | **32.56.2870** | **53,00** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.2480** | **55,10** | **32.56.2880** | **56,20** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.2490** | **55,10** | **32.56.2890** | **56,20** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-pol. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.87.0580** | **50,90** | **32.87.1080** | **51,90** | **32.87.0580** | **50,90** | **32.87.1080** | **51,90** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-pol. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.0570** | **24,40** | **32.87.1070** | **24,90** | **32.87.0570** | **24,40** | **32.87.1070** | **24,90** | |

# MOUNT EVEREST-R (Serie 32522600-2)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.52.3600** | **82,70** | **(82) / 32.52.3200** | **102,80** | **(82) / 32.56.3600** | **98,60** | **(82) / 32.56.3200** | **118,70** | |
| PZ | **(82) / 32.52.3610** | **82,70** | **(82) / 32.52.3210** | **102,80** | **(82) / 32.56.3610** | **98,60** | **(82) / 32.56.3210** | **118,70** | |
| WC | **(82) / 32.52.3640** | **98,60** | **(82) / 32.52.3240** | **118,70** | **(82) / 32.56.3640** | **114,50** | **(82) / 32.56.3240** | **134,60** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.3620** | **103,90** | **(82) / 32.52.3220** | **124,00** | **(82) / 32.56.3620** | **119,80** | **(82) / 32.56.3220** | **139,90** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.3630** | **103,90** | **(82) / 32.52.3230** | **124,00** | **(82) / 32.56.3630** | **119,80** | **(82) / 32.56.3230** | **139,90** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.3610FS** | **119,80** | **(82) / 32.56.3210FS** | **139,90** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.3620FS** | **141,00** | **(82) / 32.56.3220FS** | **161,10** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.3630FS** | **141,00** | **(82) / 32.56.3230FS** | **161,10** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.3650** | **77,40** | **(82) / 32.52.3250** | **97,50** | **(82) / 32.56.3650** | **90,10** | **(82) / 32.56.3250** | **110,20** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.52.3660** | **41,30** | **32.52.3260** | **51,90** | **32.56.3660** | **49,80** | **32.56.3260** | **59,40** | |
| BB DIN links | **32.52.3670** | **41,30** | **32.52.3270** | **51,90** | **32.56.3670** | **49,80** | **32.56.3270** | **59,40** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.3680** | **53,00** | **32.56.3280** | **62,50** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.3690** | **53,00** | **32.56.3290** | **62,50** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/PR | Stahlgrau-sat. | €/PR | Schwarz-sat. | €/PR | Stahlgrau-sat. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.87.2740** | **46,60** | **32.87.2090** | **56,20** | **32.87.2740** | **46,60** | **32.87.2090** | **56,20** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/STK | Stahlgrau-sat. | €/STK | Schwarz-sat. | €/STK | Stahlgrau-sat. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.2730** | **22,30** | **32.87.3080** | **27,00** | **32.87.2730** | **22,30** | **32.87.3080** | **27,00** | |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MOUNT EVEREST-R (Serie 32522600-3)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.












PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.52.3000** | **100,70** | **(82) / 32.52.3400** | **91,20** | **(82) / 32.56.3000** | **116,60** | **(82) / 32.56.3400** | **107,10** | |
| PZ | **(82) / 32.52.3010** | **100,70** | **(82) / 32.52.3410** | **91,20** | **(82) / 32.56.3010** | **116,60** | **(82) / 32.56.3410** | **107,10** | |
| WC | **(82) / 32.52.3040** | **116,60** | **(82) / 32.52.3440** | **107,10** | **(82) / 32.56.3040** | **132,50** | **(82) / 32.56.3440** | **123,00** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.3020** | **121,90** | **(82) / 32.52.3420** | **112,40** | **(82) / 32.56.3020** | **137,80** | **(82) / 32.56.3420** | **128,30** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.3030** | **121,90** | **(82) / 32.52.3430** | **112,40** | **(82) / 32.56.3030** | **137,80** | **(82) / 32.56.3430** | **128,30** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.3010FS** | **137,80** | **(82) / 32.56.3410FS** | **128,30** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.3020FS** | **159,00** | **(82) / 32.56.3420FS** | **149,50** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.3030FS** | **159,00** | **(82) / 32.56.3430FS** | **149,50** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.3050** | **95,40** | **(82) / 32.52.3450** | **85,90** | **(82) / 32.56.3050** | **108,10** | **(82) / 32.56.3450** | **98,60** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.52.3060** | **50,90** | **32.52.3460** | **45,60** | **32.56.3060** | **58,30** | **32.56.3460** | **54,10** | |
| BB DIN links | **32.52.3070** | **50,90** | **32.52.3470** | **45,60** | **32.56.3070** | **58,30** | **32.56.3470** | **54,10** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.3080** | **61,50** | **32.56.3480** | **57,20** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.3090** | **61,50** | **32.56.3490** | **57,20** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/PR | Antik Bronze-sat. | €/PR | Antik Iron-sat. | €/PR | Antik Bronze-sat. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.87.2250** | **57,20** | **32.87.0940** | **53,00** | **32.87.2250** | **57,20** | **32.87.0940** | **53,00** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/STK | Antik Bronze-sat. | €/STK | Antik Iron-sat. | €/STK | Antik Bronze-sat. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.2170** | **27,60** | **32.87.0930** | **25,40** | **32.87.2170** | **27,60** | **32.87.0930** | **25,40** | |







**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MOUNT EVEREST-LS (Serie 32870700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.87.0700** | **74,20** | **(82) / 32.87.0600** | **74,20** |
| PZ | **(82) / 32.87.0710** | **74,20** | **(82) / 32.87.0610** | **74,20** |
| WC | **(82) / 32.87.0740** | **90,10** | **(82) / 32.87.0640** | **90,10** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.87.0720** | **95,40** | **(82) / 32.87.0620** | **95,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.87.0730** | **95,40** | **(82) / 32.87.0630** | **95,40** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.87.0710FS** | **95,40** | **82.87.0610FS** | **95,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.87.0720FS** | **116,60** | **82.87.0620FS** | **116,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.87.0730FS** | **116,60** | **82.87.0630FS** | **116,60** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.87.0750** | **37,10** | **(82) / 32.87.0650** | **37,10** |
| BB DIN links | **(82) / 32.87.0760** | **37,10** | **(82) / 32.87.0660** | **37,10** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Brüniert-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.87.0780** | **46,60** | **32.87.0680** | **46,60** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Brüniert-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.0770** | **22,30** | **32.25.3970** | **22,30** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392




Passender Fenstergriff:
Seite 467



# MOUNT EVEREST-LS (Serie 32870700-1)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.87.0500** | **80,60** | **(82) / 32.87.1000** | **82,70** |
| PZ | **(82) / 32.87.0510** | **80,60** | **(82) / 32.87.1010** | **82,70** |
| WC | **(82) / 32.87.0540** | **96,50** | **(82) / 32.87.1040** | **98,60** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.87.0520** | **101,80** | **(82) / 32.87.1020** | **103,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.87.0530** | **101,80** | **(82) / 32.87.1030** | **103,90** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.87.0510FS** | **101,80** | **82.87.1010FS** | **103,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.87.0520FS** | **123,00** | **82.87.1020FS** | **125,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.87.0530FS** | **123,00** | **82.87.1030FS** | **125,10** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.87.0550** | **40,30** | **(82) / 32.87.1050** | **41,30** |
| BB DIN links | **(82) / 32.87.0560** | **40,30** | **(82) / 32.87.1060** | **41,30** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-pol. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.87.0580** | **50,90** | **32.87.1080** | **51,90** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-pol. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.0570** | **24,40** | **32.87.1070** | **24,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 393



Passender Fenstergriff:
Seite 467






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MOUNT EVEREST-LS (Serie 32870700-2)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.87.2600** | **76,30** | **(82) / 32.87.3000** | **96,50** |
| PZ | **(82) / 32.87.2610** | **76,30** | **(82) / 32.87.3010** | **96,50** |
| WC | **(82) / 32.87.2640** | **92,20** | **(82) / 32.87.3040** | **112,40** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.87.2620** | **97,50** | **(82) / 32.87.3020** | **117,70** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.87.2630** | **97,50** | **(82) / 32.87.3030** | **117,70** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.87.2610FS** | **97,50** | **82.87.3010FS** | **117,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.87.2620FS** | **118,70** | **82.87.3020FS** | **138,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.87.2630FS** | **118,70** | **82.87.3030FS** | **138,90** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.87.2650** | **38,20** | **(82) / 32.87.3050** | **48,80** |
| BB DIN links | **(82) / 32.87.2660** | **38,20** | **(82) / 32.87.3060** | **48,80** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Schwarz-sat. | €/PR | Stahlgrau-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.87.2740** | **46,60** | **32.87.2090** | **56,20** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Schwarz-sat. | €/STK | Stahlgrau-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.2730** | **22,30** | **32.87.3080** | **27,00** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 393




Passender Fenstergriff:
Seite 467



# MOUNT EVEREST-LS (Serie 32870700-3)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.87.2300** | **94,30** | **(82) / 32.87.0800** | **84,80** |
| PZ | **(82) / 32.87.2310** | **94,30** | **(82) / 32.87.0810** | **84,80** |
| WC | **(82) / 32.87.2340** | **110,20** | **(82) / 32.87.0840** | **100,70** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.87.2320** | **115,50** | **(82) / 32.87.0820** | **106,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.87.2330** | **115,50** | **(82) / 32.87.0830** | **106,00** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.87.2310FS** | **115,50** | **82.87.0810FS** | **106,00** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.87.2320FS** | **136,70** | **82.87.0820FS** | **127,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.87.2330FS** | **136,70** | **82.87.0830FS** | **127,20** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.87.2350** | **47,70** | **(82) / 32.87.0850** | **42,40** |
| BB DIN links | **(82) / 32.87.2360** | **47,70** | **(82) / 32.87.0860** | **42,40** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/PR | Antik Bronze-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.87.2250** | **57,20** | **32.87.0940** | **53,00** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/STK | Antik Bronze-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.2170** | **27,60** | **32.87.0930** | **25,40** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 395



Passender Fenstergriff:
Seite 467






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# HALVAR-R (Serie 32969560)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.96.9560** | **39,20** |
| PZ | **(82) / 32.96.9570** | **39,20** |
| WC | **(82) / 32.96.9580** | **55,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.96.9590** | **60,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.96.9790** | **60,40** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.96.9810FS** | **60,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.96.9820FS** | **81,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.96.9830FS** | **81,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.76.3500** | **33,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.96.9650** | **20,10** |
| BB DIN links | **32.96.9680** | **20,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.96.9670** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.96.9690** | **35,00** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.96.3570** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.96.3610** | **14,80** |
| Drückerlochteil li. | **32.96.3650** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# THOR-R (Serie 32766000)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder. Holzart: Kiefer
Für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.76.6000** | **53,00** | **(82) / 32.76.6100** | **53,00** | **(82) / 32.76.6300** | **71,00** | **(82) / 32.76.6200** | **71,00** |
| PZ | **(82) / 32.76.6010** | **53,00** | **(82) / 32.76.6110** | **53,00** | **(82) / 32.76.6310** | **71,00** | **(82) / 32.76.6210** | **71,00** |
| WC | **(82) / 32.76.6040** | **68,90** | **(82) / 32.76.6140** | **68,90** | **(82) / 32.76.6340** | **86,90** | **(82) / 32.76.6240** | **86,90** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.76.6020** | **74,20** | **(82) / 32.76.6120** | **74,20** | **(82) / 32.76.6320** | **92,20** | **(82) / 32.76.6220** | **92,20** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.76.6030** | **74,20** | **(82) / 32.76.6130** | **74,20** | **(82) / 32.76.6330** | **92,20** | **(82) / 32.76.6230** | **92,20** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.76.6010FS** | **74,20** | **82.76.6110FS** | **74,20** | **82.76.6310FS** | **92,20** | **82.76.6210FS** | **92,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.76.6020FS** | **95,40** | **82.76.6120FS** | **95,40** | **82.76.6320FS** | **113,40** | **82.76.6220FS** | **113,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.76.6030FS** | **95,40** | **82.76.6130FS** | **95,40** | **82.76.6330FS** | **113,40** | **82.76.6230FS** | **113,40** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.76.6050** | **47,70** | **(82) / 32.76.6150** | **47,70** | **(82) / 32.76.6350** | **65,70** | **(82) / 32.76.6250** | **65,70** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **32.76.6060** | **26,50** | **32.76.6160** | **26,50** | **32.76.6360** | **36,00** | **32.76.6260** | **36,00** |
| BB DIN links | **32.76.6070** | **26,50** | **32.76.6170** | **26,50** | **32.76.6370** | **36,00** | **32.76.6270** | **36,00** |

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN re./li. | **32.76.6080** | **29,70** | **32.76.6180** | **29,70** | **32.76.6380** | **39,20** | **32.76.6280** | **39,20** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/PR | Messing-pol./Schwarz | €/PR | Ef-pol./Weiß | €/PR | Ef-pol./Schwarz | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.76.6090** | **33,90** | **32.76.6190** | **33,90** | **32.76.6390** | **40,30** | **32.76.6290** | **40,30** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/STK | Messing-pol./Schwarz | €/STK | Ef-pol./Weiß | €/STK | Ef-pol./Schwarz | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.76.6400** | **15,90** | **32.76.6410** | **15,90** | **32.76.6430** | **19,10** | **32.76.6420** | **19,10** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

## THOR-R (Serie 32766000)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder. Holzart: Kiefer
Für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



Messing-pol./Kiefer schwarz lackiert



EF-pol./Kiefer weiß lackiert




EF-pol./Kiefer schwarz lackiert

# THOR-LS (Serie 32766900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder. Holzart: Kiefer
Für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.76.6900** | **57,20** | **(82) / 32.76.7000** | **57,20** | **(82) / 32.76.7200** | **75,30** | **(82) / 32.76.7100** | **75,30** |
| PZ | **(82) / 32.76.6910** | **57,20** | **(82) / 32.76.7010** | **57,20** | **(82) / 32.76.7210** | **75,30** | **(82) / 32.76.7110** | **75,30** |
| WC | **(82) / 32.76.6940** | **73,10** | **(82) / 32.76.7040** | **73,10** | **(82) / 32.76.7240** | **91,20** | **(82) / 32.76.7140** | **91,20** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.76.6920** | **78,40** | **(82) / 32.76.7020** | **78,40** | **(82) / 32.76.7220** | **96,50** | **(82) / 32.76.7120** | **96,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.76.6930** | **78,40** | **(82) / 32.76.7030** | **78,40** | **(82) / 32.76.7230** | **96,50** | **(82) / 32.76.7130** | **96,50** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.76.6910FS** | **78,40** | **82.76.7010FS** | **78,40** | **82.76.7210FS** | **96,50** | **82.76.7110FS** | **96,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.76.6920FS** | **99,60** | **82.76.7020FS** | **99,60** | **82.76.7220FS** | **117,70** | **82.76.7120FS** | **117,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.76.6930FS** | **99,60** | **82.76.7030FS** | **99,60** | **82.76.7230FS** | **117,70** | **82.76.7130FS** | **117,70** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.76.6950** | **28,60** | **(82) / 32.76.7050** | **28,60** | **(82) / 32.76.7250** | **38,20** | **(82) / 32.76.7150** | **38,20** |
| BB DIN links | **(82) / 32.76.6960** | **28,60** | **(82) / 32.76.7060** | **28,60** | **(82) / 32.76.7260** | **38,20** | **(82) / 32.76.7160** | **38,20** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/PR | Messing-pol./Schwarz | €/PR | Ef-pol./Weiß | €/PR | Ef-pol./Schwarz | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.76.6090** | **33,90** | **32.76.6190** | **33,90** | **32.76.6390** | **40,30** | **32.76.6290** | **40,30** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/STK | Messing-pol./Schwarz | €/STK | Ef-pol./Weiß | €/STK | Ef-pol./Schwarz | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.76.6400** | **15,90** | **32.76.6410** | **15,90** | **32.76.6430** | **19,10** | **32.76.6420** | **19,10** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# THOR-LS (Serie 32766900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder. Holzart: Kiefer
Für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



Messing-pol./Kiefer schwarz lackiert



Ef-pol./Kiefer weiß lackiert




Ef-pol./Kiefer schwarz lackiert

# NEBRASKA-R (Serie 32524000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.4000** | **76,30** | **(82) / 32.56.4000** | **92,20** |
| PZ | **(82) / 32.52.4010** | **76,30** | **(82) / 32.56.4010** | **92,20** |
| WC | **(82) / 32.52.4040** | **92,20** | **(82) / 32.56.4040** | **108,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.4020** | **97,50** | **(82) / 32.56.4020** | **113,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.4030** | **97,50** | **(82) / 32.56.4030** | **113,40** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.4010FS** | **113,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.4020FS** | **134,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.4030FS** | **134,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.4050** | **71,00** | **(82) / 32.56.4050** | **83,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.4060** | **38,20** | **32.56.4060** | **46,60** |
| BB DIN links | **32.52.4070** | **38,20** | **32.56.4070** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.4080** | **49,80** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.4090** | **49,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Messing-pol. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.87.3480** | **42,40** | **32.87.3480** | **42,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Messing-pol. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.3470** | **20,10** | **32.87.3470** | **20,10** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 380



Passender Fenstergriff:
Seite 468





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# NEBRASKA-R (Serie 32524000-1)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.

















PZ



WC



Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.52.4200** | **82,70** | **(82) / 32.52.4400** | **84,80** | **(82) / 32.56.4200** | **98,60** | **(82) / 32.56.4400** | **100,70** | |
| PZ | **(82) / 32.52.4210** | **82,70** | **(82) / 32.52.4410** | **84,80** | **(82) / 32.56.4210** | **98,60** | **(82) / 32.56.4410** | **100,70** | |
| WC | **(82) / 32.52.4240** | **98,60** | **(82) / 32.52.4440** | **100,70** | **(82) / 32.56.4240** | **114,50** | **(82) / 32.56.4440** | **116,60** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.4220** | **103,90** | **(82) / 32.52.4420** | **106,00** | **(82) / 32.56.4220** | **119,80** | **(82) / 32.56.4420** | **121,90** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.4230** | **103,90** | **(82) / 32.52.4430** | **106,00** | **(82) / 32.56.4230** | **119,80** | **(82) / 32.56.4430** | **121,90** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.4210FS** | **119,80** | **(82) / 32.56.4410FS** | **121,90** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.4220FS** | **141,00** | **(82) / 32.56.4420FS** | **143,10** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.4230FS** | **141,00** | **(82) / 32.56.4430FS** | **143,10** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.4250** | **77,40** | **(82) / 32.52.4450** | **79,50** | **(82) / 32.56.4250** | **90,10** | **(82) / 32.56.4450** | **92,20** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.52.4260** | **41,30** | **32.52.4460** | **42,40** | **32.56.4260** | **49,80** | **32.56.4460** | **50,90** | |
| BB DIN links | **32.52.4270** | **41,30** | **32.52.4470** | **42,40** | **32.56.4270** | **49,80** | **32.56.4470** | **50,90** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.4280** | **53,00** | **32.56.4480** | **54,10** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.4290** | **53,00** | **32.56.4490** | **54,10** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-pol. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.87.2880** | **46,60** | **32.98.8520** | **47,70** | **32.87.2880** | **46,60** | **32.98.8520** | **47,70** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-pol. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.2870** | **22,30** | **32.98.8530** | **22,80** | **32.87.2870** | **22,30** | **32.98.8530** | **22,80** | |

# NEBRASKA-LS (Serie 32873400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.87.3400** | **70,00** | **(82) / 32.87.2800** | **76,30** | **(82) / 32.87.2900** | **78,40** |
| PZ | **(82) / 32.87.3410** | **70,00** | **(82) / 32.87.2810** | **76,30** | **(82) / 32.87.2910** | **78,40** |
| WC | **(82) / 32.87.3440** | **85,90** | **(82) / 32.87.2840** | **92,20** | **(82) / 32.87.2940** | **94,30** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.87.3420** | **91,20** | **(82) / 32.87.2820** | **97,50** | **(82) / 32.87.2920** | **99,60** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.87.3430** | **91,20** | **(82) / 32.87.2830** | **97,50** | **(82) / 32.87.2930** | **99,60** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.87.3410FS** | **91,20** | **82.87.2810FS** | **97,50** | **82.87.2910FS** | **99,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.87.3420FS** | **112,40** | **82.87.2820FS** | **118,70** | **82.87.2920FS** | **120,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.87.3430FS** | **112,40** | **82.87.2830FS** | **118,70** | **82.87.2930FS** | **120,80** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.87.3450** | **35,00** | **(82) / 32.87.2850** | **38,20** | **(82) / 32.87.2950** | **39,20** |
| BB DIN links | **(82) / 32.87.3460** | **35,00** | **(82) / 32.87.2860** | **38,20** | **(82) / 32.87.2960** | **39,20** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-pol. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.87.3480** | **42,40** | **32.87.2880** | **46,60** | **32.98.8520** | **47,70** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-pol. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.3470** | **20,10** | **32.87.2870** | **22,30** | **32.98.8530** | **22,80** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# NEBRASKA-LS (Serie 32873400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



Edelstahlfärbig-sat.



Edelstahlfärbig-pol.

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392



Passender Fenstergriff:
Seite 468




# MONTANA-R (Serie 32524600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.52.4600** | **80,60** | **(82) / 32.56.4600** | **96,50** |
| PZ | **(82) / 32.52.4610** | **80,60** | **(82) / 32.56.4610** | **96,50** |
| WC | **(82) / 32.52.4640** | **96,50** | **(82) / 32.56.4640** | **112,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.4620** | **101,80** | **(82) / 32.56.4620** | **117,70** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.4630** | **101,80** | **(82) / 32.56.4630** | **117,70** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(82) / 32.56.4610FS** | **117,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(82) / 32.56.4620FS** | **138,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(82) / 32.56.4630FS** | **138,90** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.4650** | **75,30** | **(82) / 32.56.4650** | **88,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.52.4660** | **40,30** | **32.56.4660** | **48,80** |
| BB DIN links | **32.52.4670** | **40,30** | **32.56.4670** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **32.56.4680** | **51,90** |
| PZ DIN links | - | - | **32.56.4690** | **51,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Messing-pol. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.87.3380** | **50,90** | **32.87.3380** | **50,90** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Messing-pol. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.3370** | **24,40** | **32.87.3370** | **24,40** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 380



Passender Fenstergriff:
Seite 469





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MONTANA-R (Serie 32524600-1)


Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.


















PZ



WC



Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | | | GK4 | | | | Objektqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| BB | **(82) / 32.52.4800** | **86,90** | **(82) / 32.52.5000** | **89,00** | **(82) / 32.56.4800** | **102,80** | **(82) / 32.56.5000** | **104,90** | |
| PZ | **(82) / 32.52.4810** | **86,90** | **(82) / 32.52.5010** | **89,00** | **(82) / 32.56.4810** | **102,80** | **(82) / 32.56.5010** | **104,90** | |
| WC | **(82) / 32.52.4840** | **102,80** | **(82) / 32.52.5040** | **104,90** | **(82) / 32.56.4840** | **118,70** | **(82) / 32.56.5040** | **120,80** | |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.52.4820** | **108,10** | **(82) / 32.52.5020** | **110,20** | **(82) / 32.56.4820** | **124,00** | **(82) / 32.56.5020** | **126,10** | |
| PZ DIN links | **(82) / 32.52.4830** | **108,10** | **(82) / 32.52.5030** | **110,20** | **(82) / 32.56.4830** | **124,00** | **(82) / 32.56.5030** | **126,10** | |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| Drücker/Drücker | - | - | - | - | **(82) / 32.56.4810FS** | **124,00** | **(82) / 32.56.5010FS** | **126,10** | |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.4820FS** | **145,20** | **(82) / 32.56.5020FS** | **147,30** | |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | - | - | **(82) / 32.56.4830FS** | **145,20** | **(82) / 32.56.5030FS** | **147,30** | |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.52.4850** | **81,60** | **(82) / 32.52.5050** | **83,70** | **(82) / 32.56.4850** | **94,30** | **(82) / 32.56.5050** | **96,50** | |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| BB DIN rechts | **32.52.4860** | **43,50** | **32.52.5060** | **44,50** | **32.56.4860** | **51,90** | **32.56.5060** | **53,00** | |
| BB DIN links | **32.52.4870** | **43,50** | **32.52.5070** | **44,50** | **32.56.4870** | **51,90** | **32.56.5070** | **53,00** | |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT | |
| PZ DIN rechts | - | - | - | - | **32.56.4880** | **55,10** | **32.56.5080** | **56,20** | |
| PZ DIN links | - | - | - | - | **32.56.4890** | **55,10** | **32.56.5090** | **56,20** | |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-pol. | €/PR | |
| Drückerpaar | **32.87.3180** | **55,10** | **32.87.3280** | **56,20** | **32.87.3180** | **55,10** | **32.87.3280** | **56,20** | |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-pol. | €/STK | |
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.3170** | **26,50** | **32.87.3270** | **27,00** | **32.87.3170** | **26,50** | **32.87.3270** | **27,00** | |

# MONTANA-LS (Serie 32873300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.87.3300** | **74,20** | **(82) / 32.87.3100** | **80,60** | **(82) / 32.87.3200** | **82,70** |
| PZ | **(82) / 32.87.3310** | **74,20** | **(82) / 32.87.3110** | **80,60** | **(82) / 32.87.3210** | **82,70** |
| WC | **(82) / 32.87.3340** | **90,10** | **(82) / 32.87.3140** | **96,50** | **(82) / 32.87.3240** | **98,60** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.87.3320** | **95,40** | **(82) / 32.87.3120** | **101,80** | **(82) / 32.87.3220** | **103,90** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.87.3330** | **95,40** | **(82) / 32.87.3130** | **101,80** | **(82) / 32.87.3230** | **103,90** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.87.3310FS** | **95,40** | **82.87.3110FS** | **101,80** | **82.87.3210FS** | **103,90** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.87.3320FS** | **116,60** | **82.87.3120FS** | **123,00** | **82.87.3220FS** | **125,10** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.87.3330FS** | **116,60** | **82.87.3130FS** | **123,00** | **82.87.3230FS** | **125,10** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.87.3350** | **37,10** | **(82) / 32.87.3150** | **40,30** | **(82) / 32.87.3250** | **41,30** |
| BB DIN links | **(82) / 32.87.3360** | **37,10** | **(82) / 32.87.3160** | **40,30** | **(82) / 32.87.3260** | **41,30** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Edelstahlfärbig-sat. | €/PR | Edelstahlfärbig-pol. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.87.3380** | **50,90** | **32.87.3180** | **55,10** | **32.87.3280** | **56,20** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Edelstahlfärbig-sat. | €/STK | Edelstahlfärbig-pol. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.87.3370** | **24,40** | **32.87.3170** | **26,50** | **32.87.3270** | **27,00** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MONTANA-LS (Serie 32873300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



Edelstahlfärbig-sat.



Edelstahlfärbig-pol.

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392



Passender Fenstergriff:
Seite 469




# POSEIDON-R (Serie 32782000)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3











PZ WC Knopf

Modelle D-Norm mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| BB | **32.78.2000** | **70,00** | **32.78.1800** | **80,60** | **32.78.1900** | **85,90** |
| PZ | **32.78.2010** | **70,00** | **32.78.1810** | **80,60** | **32.78.1910** | **85,90** |
| WC | **32.78.2020** | **85,90** | **32.78.1820** | **96,50** | **32.78.1920** | **101,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.78.2030** | **91,20** | **32.78.1830** | **101,80** | **32.78.1930** | **107,10** |
| PZ DIN links | **32.78.2040** | **91,20** | **32.78.1840** | **101,80** | **32.78.1940** | **107,10** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.78.2050** | **35,00** | **32.78.1850** | **40,30** | **32.78.1950** | **43,50** |
| BB DIN links | **32.78.2060** | **35,00** | **32.78.1860** | **40,30** | **32.78.1960** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.78.2070** | **38,20** | **32.78.1870** | **43,50** | **32.78.1970** | **46,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/PR | Ef-sat./Weiß | €/PR | Ef-pol./Weiß | €/PR |
| Drückerpaar | **32.78.0280** | **48,80** | **32.78.0090** | **57,20** | **32.78.0180** | **59,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/STK | Ef-sat./Weiß | €/STK | Ef-pol./Weiß | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.78.0270** | **23,30** | **32.78.0080** | **27,60** | **32.78.0170** | **28,60** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# POSEIDON-R (Serie 32782000)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3





Ef-sat./Keramik Weiß





Ef-pol./Keramik Weiß

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392



Passender Fenstergriff:
Seite 470




# POSEIDON-R (Serie 32782300)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3











PZ WC Knopf

Modelle D-Norm mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| BB | **32.78.2300** | **70,00** | **32.78.2100** | **80,60** | **32.78.2200** | **85,90** |
| PZ | **32.78.2310** | **70,00** | **32.78.2110** | **80,60** | **32.78.2210** | **85,90** |
| WC | **32.78.2320** | **85,90** | **32.78.2120** | **96,50** | **32.78.2220** | **101,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.78.2340** | **91,20** | **32.78.2130** | **101,80** | **32.78.2230** | **107,10** |
| PZ DIN links | **32.78.2330** | **91,20** | **32.78.2140** | **101,80** | **32.78.2240** | **107,10** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.78.2360** | **35,00** | **32.78.2150** | **40,30** | **32.78.2250** | **43,50** |
| BB DIN links | **32.78.2350** | **35,00** | **32.78.2160** | **40,30** | **32.78.2260** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.78.2370** | **38,20** | **32.78.2170** | **43,50** | **32.78.2270** | **46,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/PR | Ef-sat./Schwarz | €/PR | Ef-pol./Schwarz | €/PR |
| Drückerpaar | **32.78.0580** | **48,80** | **32.78.0380** | **57,20** | **32.78.0480** | **59,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/STK | Ef-sat./Schwarz | €/STK | Ef-pol./Schwarz | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.78.0570** | **23,30** | **32.78.0370** | **27,60** | **32.78.0470** | **28,60** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# POSEIDON-R (Serie 32782300)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3





Ef-sat./Keramik Schwarz





Ef-pol./Keramik Schwarz

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392




Passender Fenstergriff:
Seite 470



# POSEIDON-LS (Serie 32780200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle D-Norm mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| BB | **32.78.0200** | **78,40** | **32.78.0010** | **89,00** | **32.78.0100** | **94,30** |
| PZ | **32.78.0210** | **78,40** | **32.78.0020** | **89,00** | **32.78.0110** | **94,30** |
| WC | **32.78.0220** | **94,30** | **32.78.0030** | **104,90** | **32.78.0120** | **110,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.78.0230** | **99,60** | **32.78.0040** | **110,20** | **32.78.0130** | **115,50** |
| PZ DIN links | **32.78.0240** | **99,60** | **32.78.0050** | **110,20** | **32.78.0140** | **115,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.78.0250** | **39,20** | **32.78.0060** | **44,50** | **32.78.0150** | **47,70** |
| BB DIN links | **32.78.0260** | **39,20** | **32.78.0070** | **44,50** | **32.78.0160** | **47,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/PR | Ef-sat./Weiß | €/PR | Ef-pol./Weiß | €/PR |
| Drückerpaar | **32.78.0280** | **48,80** | **32.78.0090** | **57,20** | **32.78.0180** | **59,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/STK | Ef-sat./Weiß | €/STK | Ef-pol./Weiß | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.78.0270** | **23,30** | **32.78.0080** | **27,60** | **32.78.0170** | **28,60** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# POSEIDON-LS (Serie 32780200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Ef-sat./Keramik Weiß



Ef-pol./Keramik Weiß

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392




Passender Fenstergriff:
Seite 470



# POSEIDON-LS (Serie 32780500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle D-Norm mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| BB | **32.78.0500** | **78,40** | **32.78.0300** | **89,00** | **32.78.0400** | **94,30** |
| PZ | **32.78.0510** | **78,40** | **32.78.0310** | **89,00** | **32.78.0410** | **94,30** |
| WC | **32.78.0520** | **94,30** | **32.78.0320** | **104,90** | **32.78.0420** | **110,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.78.0530** | **99,60** | **32.78.0330** | **110,20** | **32.78.0430** | **115,50** |
| PZ DIN links | **32.78.0540** | **99,60** | **32.78.0340** | **110,20** | **32.78.0440** | **115,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.78.0550** | **39,20** | **32.78.0350** | **44,50** | **32.78.0450** | **47,70** |
| BB DIN links | **32.78.0560** | **39,20** | **32.78.0360** | **44,50** | **32.78.0460** | **47,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/PR | Ef-sat./Schwarz | €/PR | Ef-pol./Schwarz | €/PR |
| Drückerpaar | **32.78.0580** | **48,80** | **32.78.0380** | **57,20** | **32.78.0480** | **59,40** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/STK | Ef-sat./Schwarz | €/STK | Ef-pol./Schwarz | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.78.0570** | **23,30** | **32.78.0370** | **27,60** | **32.78.0470** | **28,60** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# POSEIDON-LS (Serie 32780500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Ef-sat./Keramik Schwarz



Ef-pol./Keramik Schwarz

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392



Passender Fenstergriff:
Seite 470




# PLATON-R (Serie 32781400)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3








VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle D-Norm mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm


| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| BB | **32.78.1400** | **73,10** | **32.78.1200** | **83,70** | **32.78.1300** | **89,00** |
| PZ | **32.78.1410** | **73,10** | **32.78.1210** | **83,70** | **32.78.1310** | **89,00** |
| WC | **32.78.1420** | **89,00** | **32.78.1220** | **99,60** | **32.78.1320** | **104,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.78.1430** | **94,30** | **32.78.1230** | **104,90** | **32.78.1330** | **110,20** |
| PZ DIN links | **32.78.1440** | **94,30** | **32.78.1240** | **104,90** | **32.78.1340** | **110,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.78.1450** | **37,10** | **32.78.1250** | **42,40** | **32.78.1350** | **44,50** |
| BB DIN links | **32.78.1460** | **37,10** | **32.78.1260** | **42,40** | **32.78.1360** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.78.1470** | **40,30** | **32.78.1270** | **45,60** | **32.78.1370** | **47,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/PR | Ef-sat./Weiß | €/PR | Ef-pol./Weiß | €/PR |
| Drückerpaar | **32.78.0880** | **53,00** | **32.78.0680** | **59,40** | **32.78.0780** | **61,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/STK | Ef-sat./Weiß | €/STK | Ef-pol./Weiß | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.78.0870** | **25,40** | **32.78.0670** | **28,60** | **32.78.0770** | **29,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PLATON-R (Serie 32781400)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3





Ef-sat./Keramik Weiß





Ef-pol./Keramik Weiß

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392



Passender Fenstergriff:
Seite 471




# PLATON-R (Serie 32781700)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3











PZ WC Knopf

Modelle D-Norm mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| BB | **32.78.1700** | **73,10** | **32.78.1500** | **83,70** | **32.78.1600** | **89,00** |
| PZ | **32.78.1710** | **73,10** | **32.78.1510** | **83,70** | **32.78.1610** | **89,00** |
| WC | **32.78.1720** | **89,00** | **32.78.1520** | **99,60** | **32.78.1620** | **104,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.78.1740** | **94,30** | **32.78.1530** | **104,90** | **32.78.1630** | **110,20** |
| PZ DIN links | **32.78.1730** | **94,30** | **32.78.1540** | **104,90** | **32.78.1640** | **110,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.78.1760** | **37,10** | **32.78.1550** | **42,40** | **32.78.1650** | **44,50** |
| BB DIN links | **32.78.1750** | **37,10** | **32.78.1560** | **42,40** | **32.78.1660** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.78.1770** | **40,30** | **32.78.1570** | **45,60** | **32.78.1670** | **47,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/PR | Ef-sat./Schwarz | €/PR | Ef-pol./Schwarz | €/PR |
| Drückerpaar | **32.78.1180** | **53,00** | **32.78.0980** | **59,40** | **32.78.1080** | **61,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/STK | Ef-sat./Schwarz | €/STK | Ef-pol./Schwarz | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.78.1170** | **25,40** | **32.78.0970** | **28,60** | **32.78.1070** | **29,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PLATON-R (Serie 32781700)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3





Ef-sat./Keramik Schwarz





Ef-pol./Keramik Schwarz

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392




Passender Fenstergriff:
Seite 471



# PLATON-LS (Serie 32780800)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle D-Norm mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| BB | **32.78.0800** | **81,60** | **32.78.0600** | **92,20** | **32.78.0700** | **97,50** |
| PZ | **32.78.0810** | **81,60** | **32.78.0610** | **92,20** | **32.78.0710** | **97,50** |
| WC | **32.78.0820** | **97,50** | **32.78.0620** | **108,10** | **32.78.0720** | **113,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.78.0830** | **102,80** | **32.78.0630** | **113,40** | **32.78.0730** | **118,70** |
| PZ DIN links | **32.78.0840** | **102,80** | **32.78.0640** | **113,40** | **32.78.0740** | **118,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/GRT | Ef-sat./Weiß | €/GRT | Ef-pol./Weiß | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.78.0850** | **41,30** | **32.78.0650** | **46,60** | **32.78.0750** | **48,80** |
| BB DIN links | **32.78.0860** | **41,30** | **32.78.0660** | **46,60** | **32.78.0760** | **48,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/PR | Ef-sat./Weiß | €/PR | Ef-pol./Weiß | €/PR |
| Drückerpaar | **32.78.0880** | **53,00** | **32.78.0680** | **59,40** | **32.78.0780** | **61,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Weiß | €/STK | Ef-sat./Weiß | €/STK | Ef-pol./Weiß | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.78.0870** | **25,40** | **32.78.0670** | **28,60** | **32.78.0770** | **29,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PLATON-LS (Serie 32780800)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Ef-sat./Keramik Weiß



Ef-pol./Keramik Weiß

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392




Passender Fenstergriff:
Seite 471



# PLATON-LS (Serie 32781100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3






VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle D-Norm mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| BB | **32.78.1100** | **81,60** | **32.78.0900** | **92,20** | **32.78.1000** | **97,50** |
| PZ | **32.78.1110** | **81,60** | **32.78.0910** | **92,20** | **32.78.1010** | **97,50** |
| WC | **32.78.1120** | **97,50** | **32.78.0920** | **108,10** | **32.78.1020** | **113,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.78.1130** | **102,80** | **32.78.0930** | **113,40** | **32.78.1030** | **118,70** |
| PZ DIN links | **32.78.1140** | **102,80** | **32.78.0940** | **113,40** | **32.78.1040** | **118,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/GRT | Ef-sat./Schwarz | €/GRT | Ef-pol./Schwarz | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.78.1150** | **41,30** | **32.78.0950** | **46,60** | **32.78.1050** | **48,80** |
| BB DIN links | **32.78.1160** | **41,30** | **32.78.0960** | **46,60** | **32.78.1060** | **48,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/PR | Ef-sat./Schwarz | €/PR | Ef-pol./Schwarz | €/PR |
| Drückerpaar | **32.78.1180** | **53,00** | **32.78.0980** | **59,40** | **32.78.1080** | **61,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | |
| Ausführung | Messing-pol./Schwarz | €/STK | Ef-sat./Schwarz | €/STK | Ef-pol./Schwarz | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.78.1170** | **25,40** | **32.78.0970** | **28,60** | **32.78.1070** | **29,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PLATON-LS (Serie 32781100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Ef-sat./Keramik Schwarz



Ef-pol./Keramik Schwarz

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 392



Passender Fenstergriff:
Seite 471



# TEXAS-R (Serie 32854700)


Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.













PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Ef-sat./Leder-Braun | €/GRT | Ef-sat./Leder-Schwarz | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.85.4700** | **73,10** | **(82) / 32.85.4750** | **73,10** |
| PZ | **(82) / 32.85.4710** | **73,10** | **(82) / 32.85.4760** | **73,10** |
| WC | **(82) / 32.85.4740** | **89,00** | **(82) / 32.85.4790** | **89,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Ef-sat./Leder-Braun | €/GRT | Ef-sat./Leder-Schwarz | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.85.4720** | **94,30** | **(82) / 32.85.4770** | **94,30** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.85.4730** | **94,30** | **(82) / 32.85.4780** | **94,30** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | | | |
| Ausführung | Ef-sat./Leder-Braun | €/GRT | Ef-sat./Leder-Schwarz | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.85.4710FS** | **94,30** | **82.85.4760FS** | **94,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.85.4720FS** | **115,50** | **82.85.4770FS** | **115,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.85.4730FS** | **115,50** | **82.85.4780FS** | **115,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Ef-sat./Leder-Braun | €/GRT | Ef-sat./Leder-Schwarz | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(82) / 32.85.4600** | **67,80** | **(82) / 32.85.4610** | **67,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Ef-sat./Leder-Braun | €/GRT | Ef-sat./Leder-Schwarz | €/GRT |
| BB DIN rechts | **32.85.4660** | **37,10** | **32.85.4640** | **37,10** |
| BB DIN links | **32.85.4670** | **37,10** | **32.85.4650** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | | | |
| Ausführung | Ef-sat./Leder-Braun | €/GRT | Ef-sat./Leder-Schwarz | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.85.4620** | **68,90** | **32.85.4630** | **68,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Ef-sat./Leder-Braun | €/PR | Ef-sat./Leder-Schwarz | €/PR |
| Drückerpaar | **32.85.5490** | **72,10** | **32.85.5500** | **72,10** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Ef-sat./Leder-Braun | €/STK | Ef-sat./Leder-Schwarz | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **32.85.4680** | **35,00** | **32.85.4690** | **35,00** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Fenstergriff:
Seite 466



ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# LUCIA-LS (Serie 32760050)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.76.0050** | **32,90** |
| PZ | **(82) / 32.76.0140** | **32,90** |
| WC | **(82) / 32.76.0080** | **48,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.76.0060** | **54,10** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.76.0070** | **54,10** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **82.76.0140FS** | **54,10** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.76.0060FS** | **75,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.76.0070FS** | **75,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.76.2760** | **17,00** |
| BB DIN links | **(82) / 32.76.2770** | **17,00** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.76.2670** | **17,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.76.2680** | **7,40** |
| Drückerlochteil li. | **32.76.2690** | **7,40** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# RICA-LS (Serie 32410010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!









PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.41.0010** | **39,20** | **32.41.0020** | **39,20** |
| PZ | **(82) / 32.41.0270** | **39,20** | **32.41.0400** | **39,20** |
| WC | **(82) / 32.41.0070** | **55,10** | **32.41.0080** | **55,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.41.0030** | **60,40** | **32.41.0040** | **60,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.41.0050** | **60,40** | **32.41.0060** | **60,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.41.4430** | **20,10** | **32.41.4440** | **20,10** |
| BB DIN links | **(82) / 32.41.4450** | **20,10** | **32.41.4460** | **20,10** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Brüniert-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.41.0090** | **21,20** | **32.41.0100** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Brüniert-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.41.0110** | **9,50** | **32.41.0120** | **9,50** |
| Drückerlochteil li. | **32.41.0130** | **9,50** | **32.41.0140** | **9,50** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# CLIO-LS (Serie 32010010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!









PZ


WC


Knopf

Modelle D-Norm mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

**Prüfqualität ohne GK**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB 72 mm | **32.01.0010** | **49,80** | **32.01.0020** | **49,80** |
| PZ 72 mm | **32.01.0370** | **49,80** | **32.01.0380** | **49,80** |
| WC 78 mm/ WC-Riegel 8 mm | **32.01.0070** | **65,70** | **32.01.0080** | **65,70** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **32.01.0030** | **71,00** | **32.01.0040** | **71,00** |
| PZ DIN links | **32.01.0050** | **71,00** | **32.01.0060** | **71,00** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **32.01.1090** | **25,40** | **32.01.1100** | **25,40** |
| BB DIN links | **32.01.1140** | **25,40** | **32.01.1150** | **25,40** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Brüniert-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.01.0090** | **31,80** | **32.01.0100** | **31,80** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Brüniert-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re. | **32.01.0110** | **14,80** | **32.01.0120** | **14,80** |
| Drückerlochteil li. | **32.01.0130** | **14,80** | **32.01.0140** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# BEATRICE-LS (Serie 32340020)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.34.0020** | **58,30** |
| PZ | **(82) / 32.34.4140** | **58,30** |
| WC | **(82) / 32.34.0110** | **74,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.34.0050** | **79,50** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.34.0080** | **79,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.34.4190** | **29,70** |
| BB DIN links | **(82) / 32.34.4200** | **29,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.34.0140** | **31,80** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Messing-pol./sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.34.0170** | **14,80** |
| Drückerlochteil li. | **32.34.0200** | **14,80** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# EVA-LS (Serie 32211030)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!








VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
| BB | **(82) / 32.21.1030** | **31,80** | **(82) / 32.21.1040** | **31,80** |
| PZ | **(82) / 32.21.5160** | **31,80** | **(82) / 32.21.5170** | **31,80** |
| WC | **(82) / 32.21.1120** | **47,70** | **(82) / 32.21.1130** | **47,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.21.1060** | **53,00** | **(82) / 32.21.1070** | **53,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.21.1090** | **53,00** | **(82) / 32.21.1100** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(82) / 32.21.8710** | **15,90** | **(82) / 32.21.8720** | **15,90** |
| BB DIN links | **(82) / 32.21.1290** | **15,90** | **(82) / 32.21.1300** | **15,90** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Brüniert-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.21.0310** | **21,20** | **32.21.0320** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Brüniert-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.21.0330** | **9,50** | **32.21.0340** | **9,50** |
| Drückerlochteil li. | **32.21.0350** | **9,50** | **32.21.0360** | **9,50** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# PAMELA-LS (Serie 32212360)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!









PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität ohne GK**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.21.2360** | **31,80** | **(82) / 32.21.2370** | **31,80** |
| PZ | **(82) / 32.21.7000** | **31,80** | **(82) / 32.21.7010** | **31,80** |
| WC | **(82) / 32.21.2420** | **47,70** | **(82) / 32.21.2430** | **47,70** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.21.2380** | **53,00** | **(82) / 32.21.2390** | **53,00** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.21.2400** | **53,00** | **(82) / 32.21.2410** | **53,00** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Brüniert-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.21.8730** | **15,90** | **(82) / 32.21.8740** | **15,90** |
| BB DIN links | **(82) / 32.21.2340** | **15,90** | **(82) / 32.21.2350** | **15,90** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Brüniert-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.21.0310** | **21,20** | **32.21.0320** | **21,20** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Brüniert-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re. | **32.21.0330** | **9,50** | **32.21.0340** | **9,50** |
| Drückerlochteil li. | **32.21.0350** | **9,50** | **32.21.0360** | **9,50** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RAMONA-LS (Serie 32330010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder. Modelle in Chrom sind zusätzlich fest/drehbar gelagert. Für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC


PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(82) / 32.33.0010** | **48,80** | **82.33.0440** | **56,20** |
| PZ | **(82) / 32.33.2220** | **48,80** | **82.33.0450** | **56,20** |
| WC | **(82) / 32.33.0050** | **64,70** | **82.33.0480** | **72,10** |

**Zimmertürgarnitur mit Hangerl**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **82.33.0630** | **59,40** | **82.33.0640** | **66,80** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.33.0030** | **70,00** | **82.33.0460** | **77,40** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.33.0040** | **70,00** | **82.33.0470** | **77,40** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **82.33.2220FS** | **70,00** | **82.33.0450FS** | **77,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **82.33.0030FS** | **91,20** | **82.33.0460FS** | **98,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **82.33.0040FS** | **91,20** | **82.33.0470FS** | **98,60** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **(82) / 32.33.0510** | **24,40** | **82.33.0490** | **28,60** |
| BB DIN links | **(82) / 32.33.0520** | **24,40** | **82.33.0500** | **28,60** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Messing-pol. | €/PR | Chrom-pol. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **32.33.0070** | **27,60** | **-** | **-** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Messing-pol. | €/STK | Chrom-pol. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **32.33.0090** | **12,70** | **32.33.0100** | **17,00** |


**Das könnte Sie auch interessieren:**


Passender Fenstergriff:
Seite 472










## KNOPF GOCCIA TOP SPEED

(Serie 32517970)

Knopf auf Rosette versetzt, Gewinde M4


**fest verbunden**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Chrom-pol. | **32.51.7970** | **55,10** |
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.51.7960** | **49,80** |

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Chrom-pol. | **32.51.7920** | **55,10** |
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.51.7910** | **49,80** |






## KNOPF GOCCIA BASIC

(Serie 32858280)


Knopf drehbar, versetzt

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Chrom-pol. | **32.85.8280** | **47,70** |
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.85.8290** | **42,40** |






## KNOPF BASIC


(Serie 32981880)

Knopf auf Rosette gerade, Gewinde M4

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.98.1880** | **28,60** |
| Chrom-pol. | **32.98.1820** | **37,10** |
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.98.1830** | **33,90** |
| Messing-pol./Messing-sat. | **32.98.1860** | **30,70** |
| Chrom-pol./Chrom-sat. | **32.98.1840** | **39,20** |
| Edelstahlfärbig-pol./Edelstahlfärbig-sat. | **32.98.1850** | **36,00** |






## KNOPF BASIC


(Serie 32240130)

Knopf lose Ø 58 mm, ohne Drückerrosette

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.24.0130** | **19,10** |
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.24.0610** | **23,30** |
| Chrom-sat. | **32.24.0620** | **25,40** |
| Chrom-pol. | **32.24.0630** | **46,60** |
| Brüniert-sat. | **32.24.0140** | **27,60** |






## BLINDROSETTE BASIC


(Serie 32858360)

Blindrosette inklusive Nylon-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.85.8360** | **6,40** |






## BLINDROSETTE TOP SPEED


(Serie 32516830)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.51.9360** | **14,70** |
| Messing-pol. | **32.51.9350** | **8,40** |
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.51.6830** | **9,50** |






## BLINDROSETTE TOP SPEED


(Serie 32516810)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Chrom/Edelstahlfärbig-sat. | **32.51.6810** | **11,70** |






## BLINDROSETTE SQUARE TOP SPEED


(Serie 32514780)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.51.9370** | **22,20** |
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.51.4780** | **12,70** |









**Madrid**
Seite 272



**Ronny**
Seite 275



**Paula**
Seite 280



**Patrik**
Seite 285



**Arena**
Seite 288



**Lisa**
Seite 290



**Cintre**
Seite 292



**Monic**
Seite 294



**Maria**
Seite 296



**Tatjana**
Seite 297



**Paula-Nylon**
Seite 298



**Einzelteile**
Seite 302




# MADRID-R (Serie 40510010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.51.0010** | **41,30** | **(90) / 40.54.0010** | **57,20** |
| PZ | **(90) / 40.51.0020** | **41,30** | **(90) / 40.54.0020** | **57,20** |
| WC | **(90) / 40.51.0050** | **57,20** | **(90) / 40.54.0050** | **73,10** |
| WC mit Sichtfenster | **(90) / 40.51.0050S** | **73,10** | **(90) / 40.54.0050S** | **89,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.51.0030** | **62,50** | **(90) / 40.54.0030** | **78,40** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.51.0040** | **62,50** | **(90) / 40.54.0040** | **78,40** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(90) / 40.54.0020FS** | **78,40** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(90) / 40.54.0030FS** | **99,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(90) / 40.54.0040FS** | **99,60** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.51.0060** | **36,00** | **(90) / 40.54.0060** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **40.51.0070** | **21,20** | **40.54.0070** | **28,60** |
| BB DIN links | **40.51.0080** | **21,20** | **40.54.0080** | **28,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **40.54.0090** | **31,80** |
| PZ DIN links | - | - | **40.54.0100** | **31,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.0110** | **21,20** | **40.20.0110** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.0120** | **9,50** | **40.20.0120** | **9,50** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
ab Seite 404



Passender Fenstergriff:
Seite 474



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590



Passender Stossgriff:
ab Seite 490






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MADRID-R (Serie 40200010)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.20.0010** | **26,50** |
| PZ | **(90) / 40.20.0020** | **26,50** |
| WC | **(90) / 40.20.0050** | **42,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.20.0030** | **47,70** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.20.0040** | **47,70** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **90.20.0020FS** | **47,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **90.20.0030FS** | **68,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **90.20.0040FS** | **68,90** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.20.0060** | **21,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **40.20.0070** | **13,80** |
| BB DIN links | **40.20.0080** | **13,80** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.0110** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.0120** | **9,50** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# MADRID-LS (Serie 40220010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT






VARIOSTAR BASIC


BB


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.22.0010** | **24,40** |
| PZ | **(90) / 40.22.0020** | **24,40** |
| WC | **(90) / 40.22.0050** | **29,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.22.0030** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(90) / 40.22.0070** | **12,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.0110** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.0120** | **9,50** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY-R (Serie 40510300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.51.0300** | **37,10** | **(90) / 40.54.0300** | **53,00** |
| PZ | **(90) / 40.51.0310** | **37,10** | **(90) / 40.54.0310** | **53,00** |
| WC | **(90) / 40.51.0340** | **53,00** | **(90) / 40.54.0340** | **68,90** |
| WC mit Sicht-fenster | **(90) / 40.51.0340S** | **68,90** | **(90) / 40.54.0340S** | **84,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.51.0320** | **58,30** | **(90) / 40.54.0320** | **74,20** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.51.0330** | **58,30** | **(90) / 40.54.0330** | **74,20** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(90) / 40.54.0310FS** | **74,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(90) / 40.54.0320FS** | **95,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(90) / 40.54.0330FS** | **95,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.51.0350** | **31,80** | **(90) / 40.54.0350** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **40.51.0360** | **19,10** | **40.54.0360** | **26,50** |
| BB DIN links | **40.51.0370** | **19,10** | **40.54.0370** | **26,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **40.54.0380** | **29,70** |
| PZ DIN links | - | - | **40.54.0390** | **29,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.0400** | **17,00** | **40.20.0400** | **17,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.0410** | **7,40** | **40.20.0410** | **7,40** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
ab Seite 398



Passender Fenstergriff:
Seite 474



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590



Passender Stossgriff:
ab Seite 490




# RONNY-R (Serie 40200300)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | (90) / 40.20.0300 | 22,30 | (90) / 40.20.0500 | 22,30 | (90) / 40.20.0600 | 23,30 | (90) / 40.20.0700 | 24,40 |
| PZ | (90) / 40.20.0310 | 22,30 | (90) / 40.20.0510 | 22,30 | (90) / 40.20.0610 | 23,30 | (90) / 40.20.0710 | 24,40 |
| WC | (90) / 40.20.0340 | 38,20 | (90) / 40.20.0540 | 38,20 | (90) / 40.20.0640 | 39,20 | (90) / 40.20.0740 | 40,30 |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | (90) / 40.20.0320 | 43,50 | (90) / 40.20.0520 | 43,50 | (90) / 40.20.0620 | 44,50 | (90) / 40.20.0720 | 45,60 |
| PZ DIN links | (90) / 40.20.0330 | 43,50 | (90) / 40.20.0530 | 43,50 | (90) / 40.20.0630 | 44,50 | (90) / 40.20.0730 | 45,60 |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | 90.20.0310FS | 43,50 | 90.20.0510FS | 43,50 | 90.20.0610FS | 44,50 | 90.20.0710FS | 45,60 |
| Knopf/Dr. DIN re. | 90.20.0320FS | 64,70 | 90.20.0520FS | 64,70 | 90.20.0620FS | 65,70 | 90.20.0720FS | 66,80 |
| Knopf/Dr. DIN li. | 90.20.0330FS | 64,70 | 90.20.0530FS | 64,70 | 90.20.0630FS | 65,70 | 90.20.0730FS | 66,80 |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | (90) / 40.20.0350 | 17,00 | (90) / 40.20.0550 | 17,00 | (90) / 40.20.0650 | 18,00 | (90) / 40.20.0750 | 19,10 |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | 40.20.0360 | 11,70 | 40.20.0560 | 11,70 | 40.20.0660 | 11,70 | 40.20.0760 | 12,70 |
| BB DIN links | 40.20.0370 | 11,70 | 40.20.0570 | 11,70 | 40.20.0670 | 11,70 | 40.20.0770 | 12,70 |

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN re./li. | - | - | 40.20.0580 | 22,30 | 40.20.0680 | 23,30 | 40.20.0780 | 24,40 |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F2 Perl-sat. | €/PR | Alu F3 Perl-sat. | €/PR | Alu F4 Perl-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | 40.20.0400 | 17,00 | 40.20.0810 | 17,00 | 40.20.0830 | 19,10 | 40.20.0850 | 19,10 |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F2 Perl-sat. | €/STK | Alu F3 Perl-sat. | €/STK | Alu F4 Perl-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | 40.20.0410 | 7,40 | 40.20.0800 | 7,40 | 40.20.0820 | 8,50 | 40.20.0840 | 8,50 |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY-LS (Serie 40220200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT






VARIOSTAR BASIC


BB


WC


Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.22.0200** | **20,10** | **(90) / 40.22.0300** | **20,10** | **(90) / 40.22.0400** | **21,20** | **(90) / 40.22.0500** | **22,30** |
| PZ | **(90) / 40.22.0210** | **20,10** | **(90) / 40.22.0310** | **20,10** | **(90) / 40.22.0410** | **21,20** | **(90) / 40.22.0510** | **22,30** |
| WC | **(90) / 40.22.0240** | **25,40** | **(90) / 40.22.0340** | **25,40** | **(90) / 40.22.0440** | **26,50** | **(90) / 40.22.0540** | **27,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.22.0220** | **31,80** | **(90) / 40.22.0320** | **31,80** | **(90) / 40.22.0420** | **32,90** | **(90) / 40.22.0520** | **33,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(90) / 40.22.0250** | **10,60** | **(90) / 40.22.0350** | **10,60** | **(90) / 40.22.0450** | **10,60** | **(90) / 40.22.0550** | **11,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F2 Perl-sat. | €/PR | Alu F3 Perl-sat. | €/PR | Alu F4 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.0400** | **17,00** | **40.20.0810** | **17,00** | **40.20.0830** | **19,10** | **40.20.0850** | **19,10** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F2 Perl-sat. | €/STK | Alu F3 Perl-sat. | €/STK | Alu F4 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.0410** | **7,40** | **40.20.0800** | **7,40** | **40.20.0820** | **8,50** | **40.20.0840** | **8,50** |

# RONNY-KS (Serie 40255100)

Kurzschildgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, für höchste Beanspruchung.
Geprüft nach EN 1906, Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.






PZ Knopf

Alle Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT |
| BB | **40.25.5100** | **57,20** |
| PZ | **40.25.5110** | **57,20** |
| WC | **40.25.5130** | **73,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.25.5120** | **78,40** |
| **Feuerschutzgarnituren TS 40-45 mm** | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **40.25.5110FS** | **78,40** |
| Knopf/Dr. DIN re./li. | **40.25.5120FS** | **99,60** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# RONNY-KS (Serie 40240800)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für hohe Beanspruchung.






VARIOSTAR BASIC

Alle Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm


| **Prüfqualität** | **ohne GK** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **40.24.0800** | **20,10** |
| PZ | **40.24.0810** | **20,10** |
| WC | **40.24.0850** | **26,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.24.0830** | **31,80** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **40.24.0870** | **10,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.0400** | **17,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.0410** | **7,40** |

# PAULA-R (Serie 40510500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.









PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.51.0500** | **38,20** | **(90) / 40.54.0500** | **54,10** |
| PZ | **(90) / 40.51.0510** | **38,20** | **(90) / 40.54.0510** | **54,10** |
| WC | **(90) / 40.51.0540** | **54,10** | **(90) / 40.54.0540** | **70,00** |
| WC mit Sichtfenster | **(90) / 40.51.0540S** | **70,00** | **(90) / 40.54.0540S** | **85,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.51.0520** | **59,40** | **(90) / 40.54.0520** | **75,30** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.51.0530** | **59,40** | **(90) / 40.54.0530** | **75,30** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(90) / 40.54.0510FS** | **75,30** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(90) / 40.54.0520FS** | **96,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(90) / 40.54.0530FS** | **96,50** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.51.0550** | **32,90** | **(90) / 40.54.0550** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **40.51.0560** | **19,10** | **40.54.0560** | **27,60** |
| BB DIN links | **40.51.0570** | **19,10** | **40.54.0570** | **27,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **40.54.0580** | **30,70** |
| PZ DIN links | - | - | **40.54.0590** | **30,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.6090** | **19,10** | **40.20.6090** | **19,10** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.6100** | **8,50** | **40.20.6100** | **8,50** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
Seite 404



Passender Fenstergriff:
ab Seite 474



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PAULA-R (Serie 40206000)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(90) / 40.20.6000** | **23,30** | **(90) / 40.20.1100** | **23,30** | **(90) / 40.20.1200** | **24,40** | **(90) / 40.20.1300** | **25,40** |
| PZ | **(90) / 40.20.6010** | **23,30** | **(90) / 40.20.1110** | **23,30** | **(90) / 40.20.1210** | **24,40** | **(90) / 40.20.1310** | **25,40** |
| WC | **(90) / 40.20.6040** | **39,20** | **(90) / 40.20.1140** | **39,20** | **(90) / 40.20.1240** | **40,30** | **(90) / 40.20.1340** | **41,30** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.20.6020** | **44,50** | **(90) / 40.20.1120** | **44,50** | **(90) / 40.20.1220** | **45,60** | **(90) / 40.20.1320** | **46,60** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.20.6030** | **44,50** | **(90) / 40.20.1130** | **44,50** | **(90) / 40.20.1230** | **45,60** | **(90) / 40.20.1330** | **46,60** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **90.20.6010FS** | **44,50** | **90.20.1110FS** | **44,50** | **90.20.1210FS** | **45,60** | **90.20.1310FS** | **46,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **90.20.6020FS** | **65,70** | **90.20.1120FS** | **65,70** | **90.20.1220FS** | **66,80** | **90.20.1320FS** | **67,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **90.20.6030FS** | **65,70** | **90.20.1130FS** | **65,70** | **90.20.1230FS** | **66,80** | **90.20.1330FS** | **67,80** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.20.6050** | **18,00** | **(90) / 40.20.1150** | **18,00** | **(90) / 40.20.1250** | **19,10** | **(90) / 40.20.1350** | **20,10** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **40.20.6060** | **11,70** | **40.20.1160** | **11,70** | **40.20.1260** | **12,70** | **40.20.1360** | **12,70** |
| BB DIN links | **40.20.6070** | **11,70** | **40.20.1170** | **11,70** | **40.20.1270** | **12,70** | **40.20.1370** | **12,70** |

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN re./li. | **-** | **-** | **40.20.1180** | **23,30** | **40.20.1280** | **24,40** | **40.20.1380** | **25,40** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F2 Perl-sat. | €/PR | Alu F3 Perl-sat. | €/PR | Alu F4 Perl-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **40.20.6090** | **19,10** | **40.20.1190** | **19,10** | **40.20.1290** | **21,20** | **40.20.1390** | **21,20** |

**Drückerlochteil Basic**


| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F2 Perl-sat. | €/STK | Alu F3 Perl-sat. | €/STK | Alu F4 Perl-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.6100** | **8,50** | **40.20.6110** | **8,50** | **40.20.6120** | **9,50** | **40.20.6140** | **9,50** |

# PAULA-LS (Serie 40222700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT






VARIOSTAR BASIC


BB


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität ohne GK**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(90) / 40.22.2700** | **21,20** | **(90) / 40.22.2800** | **21,20** | **(90) / 40.22.2900** | **22,30** | **(90) / 40.22.3000** | **23,30** |
| PZ | **(90) / 40.22.2710** | **21,20** | **(90) / 40.22.2810** | **21,20** | **(90) / 40.22.2910** | **22,30** | **(90) / 40.22.3010** | **23,30** |
| WC | **(90) / 40.22.2740** | **26,50** | **(90) / 40.22.2840** | **26,50** | **(90) / 40.22.2940** | **27,60** | **(90) / 40.22.3040** | **28,60** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.22.2720** | **32,90** | **(90) / 40.22.2820** | **32,90** | **(90) / 40.22.2920** | **33,90** | **(90) / 40.22.3020** | **35,00** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN re./li. | **(90) / 40.22.2750** | **10,60** | **(90) / 40.22.2850** | **10,60** | **(90) / 40.22.2950** | **11,70** | **(90) / 40.22.3050** | **11,70** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F2 Perl-sat. | €/PR | Alu F3 Perl-sat. | €/PR | Alu F4 Perl-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **40.20.6090** | **19,10** | **40.20.1190** | **19,10** | **40.20.1290** | **21,20** | **40.20.1390** | **21,20** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F2 Perl-sat. | €/STK | Alu F3 Perl-sat. | €/STK | Alu F4 Perl-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.6100** | **8,50** | **40.20.6110** | **8,50** | **40.20.6120** | **9,50** | **40.20.6140** | **9,50** |





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PAULA-KS (Serie 40255000)

Kurzschildgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, für höchste Beanspruchung.
Geprüft nach EN 1906, Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.








Knopf | Blindschild | PZ

Alle Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, FT DR/DR 9x60/60 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT |
| BB | **40.25.5000** | **58,30** |
| PZ | **40.25.5010** | **58,30** |
| WC | **40.25.5040** | **74,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.25.5020** | **79,50** |
| **Feuerschutzgarnituren TS 40-45 mm** | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **40.25.5010FS** | **79,50** |
| Knopf/Dr. DIN re./li. | **40.25.5020FS** | **100,70** |
| Dr. innen mit PZ/ Blindschild DIN re./li. | **40.25.5030FS** | **77,40** |
| **Notausgangsverschluss TS 40-45 mm** | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **40.71.5110** | **90,10** |
| Knopf/Dr. DIN re./li. | **40.71.5120** | **111,30** |
| Dr. innen mit PZ/ Blindschild DIN re./li. | **40.71.5130** | **88,00** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# PAULA-KS (Serie 40240010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für hohe Beanspruchung.






Alle Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **40.24.0010** | **21,20** | **40.24.0200** | **21,20** | **40.24.0400** | **22,30** | **40.24.0600** | **23,30** |
| PZ | **40.24.0020** | **21,20** | **40.24.0210** | **21,20** | **40.24.0410** | **22,30** | **40.24.0610** | **23,30** |
| WC | **40.24.0050** | **27,60** | **40.24.0240** | **27,60** | **40.24.0450** | **28,60** | **40.24.0650** | **29,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.24.0030** | **32,90** | **40.24.0220** | **32,90** | **40.24.0430** | **33,90** | **40.24.0630** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **40.24.0070** | **10,60** | **40.24.0260** | **10,60** | **40.24.0470** | **11,70** | **40.24.0670** | **11,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F2 Perl-sat. | €/PR | Alu F3 Perl-sat. | €/PR | Alu F4 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.6090** | **19,10** | **40.20.1190** | **19,10** | **40.20.1290** | **21,20** | **40.20.1390** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F2 Perl-sat. | €/STK | Alu F3 Perl-sat. | €/STK | Alu F4 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.6100** | **8,50** | **40.20.6110** | **8,50** | **40.20.6120** | **9,50** | **40.20.6140** | **9,50** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
Südmetall

# PATRIK-R (Serie 40510800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, EN 1634-2.










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| Prüfqualität | GK3 | | GK4 Objektqualität | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.51.0800** | **37,10** | **(90) / 40.54.0800** | **53,00** |
| PZ | **(90) / 40.51.0810** | **37,10** | **(90) / 40.54.0810** | **53,00** |
| WC | **(90) / 40.51.0840** | **53,00** | **(90) / 40.54.0840** | **68,90** |
| WC mit Sicht-fenster | **(90) / 40.51.0840S** | **68,90** | **(90) / 40.54.0840S** | **84,80** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.51.0820** | **58,30** | **(90) / 40.54.0820** | **74,20** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.51.0830** | **58,30** | **(90) / 40.54.0830** | **74,20** |
| **Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | - | - | **(90) / 40.54.0810FS** | **74,20** |
| Knopf/Dr. DIN re. | - | - | **(90) / 40.54.0820FS** | **95,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | - | - | **(90) / 40.54.0830FS** | **95,40** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.51.0850** | **31,80** | **(90) / 40.54.0850** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **40.51.0860** | **19,10** | **40.54.0860** | **26,50** |
| BB DIN links | **40.51.0870** | **19,10** | **40.54.0870** | **26,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | - | - | **40.54.0880** | **29,70** |
| PZ DIN links | - | - | **40.54.0890** | **29,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.2690** | **17,00** | **40.20.2690** | **17,00** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.2700** | **7,40** | **40.20.2700** | **7,40** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
ab Seite 404



Passender Fenstergriff:
Seite 474



Passender Glastürbeschlag:
ab Seite 590



Passender Stossgriff:
ab Seite 490




# PATRIK-R (Serie 40202600)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.








VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm




**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(90) / 40.20.2600** | **22,30** | **(90) / 40.20.2800** | **22,30** | **(90) / 40.20.3000** | **23,30** | **(90) / 40.20.3200** | **24,40** |
| PZ | **(90) / 40.20.2610** | **22,30** | **(90) / 40.20.2810** | **22,30** | **(90) / 40.20.3010** | **23,30** | **(90) / 40.20.3210** | **24,40** |
| WC | **(90) / 40.20.2640** | **38,20** | **(90) / 40.20.2840** | **38,20** | **(90) / 40.20.3040** | **39,20** | **(90) / 40.20.3240** | **40,30** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.20.2620** | **43,50** | **(90) / 40.20.2820** | **43,50** | **(90) / 40.20.3020** | **44,50** | **(90) / 40.20.3220** | **45,60** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.20.2630** | **43,50** | **(90) / 40.20.2830** | **43,50** | **(90) / 40.20.3030** | **44,50** | **(90) / 40.20.3230** | **45,60** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **90.20.2610FS** | **43,50** | **90.20.2810FS** | **43,50** | **90.20.3010FS** | **44,50** | **90.20.3210FS** | **45,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **90.20.2620FS** | **64,70** | **90.20.2820FS** | **64,70** | **90.20.3020FS** | **65,70** | **90.20.3220FS** | **66,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **90.20.2630FS** | **64,70** | **90.20.2830FS** | **64,70** | **90.20.3030FS** | **65,70** | **90.20.3230FS** | **66,80** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.20.2650** | **17,00** | **(90) / 40.20.2850** | **17,00** | **(90) / 40.20.3050** | **18,00** | **(90) / 40.20.3250** | **19,10** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **40.20.2660** | **11,70** | **40.20.2860** | **11,70** | **40.20.3060** | **11,70** | **40.20.3260** | **12,70** |
| BB DIN links | **40.20.2670** | **11,70** | **40.20.2870** | **11,70** | **40.20.3070** | **11,70** | **40.20.3270** | **12,70** |

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN re./li. | **-** | **-** | **40.20.2880** | **22,30** | **40.20.3080** | **23,30** | **40.20.3280** | **24,40** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F2 Perl-sat. | €/PR | Alu F3 Perl-sat. | €/PR | Alu F4 Perl-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **40.20.2690** | **17,00** | **40.20.2900** | **17,00** | **40.20.3100** | **19,10** | **40.20.3300** | **19,10** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F2 Perl-sat. | €/STK | Alu F3 Perl-sat. | €/STK | Alu F4 Perl-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.2700** | **7,40** | **40.20.2890** | **7,40** | **40.20.3090** | **8,50** | **40.20.3290** | **8,50** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PATRIK-LS (Serie 40223100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT






VARIOSTAR BASIC


BB


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität ohne GK**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(90) / 40.22.3100** | **20,10** | **(90) / 40.22.3200** | **20,10** | **(90) / 40.22.3300** | **21,20** | **(90) / 40.22.3400** | **22,30** |
| PZ | **(90) / 40.22.3110** | **20,10** | **(90) / 40.22.3210** | **20,10** | **(90) / 40.22.3310** | **21,20** | **(90) / 40.22.3410** | **22,30** |
| WC | **(90) / 40.22.3140** | **25,40** | **(90) / 40.22.3240** | **25,40** | **(90) / 40.22.3340** | **26,50** | **(90) / 40.22.3440** | **27,60** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.22.3120** | **31,80** | **(90) / 40.22.3220** | **31,80** | **(90) / 40.22.3320** | **32,90** | **(90) / 40.22.3420** | **33,90** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN re./li. | **(90) / 40.22.3150** | **10,60** | **(90) / 40.22.3250** | **10,60** | **(90) / 40.22.3350** | **10,60** | **(90) / 40.22.3450** | **11,70** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F2 Perl-sat. | €/PR | Alu F3 Perl-sat. | €/PR | Alu F4 Perl-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **40.20.2690** | **17,00** | **40.20.2900** | **17,00** | **40.20.3100** | **19,10** | **40.20.3300** | **19,10** |

**Drückerlochteil Basic**


| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F2 Perl-sat. | €/STK | Alu F3 Perl-sat. | €/STK | Alu F4 Perl-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.2700** | **7,40** | **40.20.2890** | **7,40** | **40.20.3090** | **8,50** | **40.20.3290** | **8,50** |

# ARENA-R (Serie 40202100)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.









PZ WC Knopf

VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

**Prüfqualität GK3**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F9 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB | **(90) / 40.20.2100** | **24,40** | **(90) / 40.20.2300** | **26,50** |
| PZ | **(90) / 40.20.2110** | **24,40** | **(90) / 40.20.2310** | **26,50** |
| WC | **(90) / 40.20.2140** | **40,30** | **(90) / 40.20.2340** | **42,40** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F9 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.20.2120** | **45,60** | **(90) / 40.20.2320** | **47,70** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.20.2130** | **45,60** | **(90) / 40.20.2330** | **47,70** |

**Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F9 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Drücker/Drücker | **90.20.2110FS** | **45,60** | **90.20.2310FS** | **47,70** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **90.20.2120FS** | **66,80** | **90.20.2320FS** | **68,90** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **90.20.2130FS** | **66,80** | **90.20.2330FS** | **68,90** |

**Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F9 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.20.2150** | **19,10** | **(90) / 40.20.2350** | **21,20** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F9 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| BB DIN rechts | **40.20.2160** | **12,70** | **40.20.2360** | **13,80** |
| BB DIN links | **40.20.2170** | **12,70** | **40.20.2370** | **13,80** |

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F9 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|
| PZ DIN re./li. | **40.20.2180** | **24,40** | **40.20.2380** | **26,50** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F9 Perl-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **40.20.2200** | **19,10** | **40.20.2400** | **21,20** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F9 Perl-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.2210** | **8,50** | **40.20.2410** | **9,50** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# ARENA-LS (Serie 40221900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT






VARIOSTAR BASIC


BB


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F9 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.22.1900** | **22,30** | **(90) / 40.22.2000** | **24,40** |
| PZ | **(90) / 40.22.1910** | **22,30** | **(90) / 40.22.2010** | **24,40** |
| WC | **(90) / 40.22.1940** | **27,60** | **(90) / 40.22.2040** | **29,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F9 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.22.1920** | **33,90** | **(90) / 40.22.2020** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F9 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(90) / 40.22.1950** | **11,70** | **(90) / 40.22.2050** | **12,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F9 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.2200** | **19,10** | **40.20.2400** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F9 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.2210** | **8,50** | **40.20.2410** | **9,50** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# LISA-R (Serie 40201600)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.











VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.20.1600** | **23,30** |
| PZ | **(90) / 40.20.1610** | **23,30** |
| WC | **(90) / 40.20.1640** | **39,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.20.1620** | **44,50** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.20.1630** | **44,50** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **90.20.1610FS** | **44,50** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **90.20.1620FS** | **65,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **90.20.1630FS** | **65,70** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.20.1650** | **18,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **40.20.1660** | **11,70** |
| BB DIN links | **40.20.1670** | **11,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.20.1680** | **23,30** |
| PZ DIN links | **40.20.1690** | **23,30** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.1700** | **19,10** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **40.20.1710** | **8,50** |
| Drückerlochteil li. | **40.20.1720** | **8,50** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# LISA-LS (Serie 40220700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT






VARIOSTAR BASIC


BB


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| **Prüfqualität** | **ohne GK** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.22.0700** | **21,20** |
| PZ | **(90) / 40.22.0710** | **21,20** |
| WC | **(90) / 40.22.0740** | **26,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.22.0720** | **32,90** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.22.0730** | **32,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(90) / 40.22.0750** | **10,60** |
| BB DIN links | **(90) / 40.22.0760** | **10,60** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.1700** | **19,10** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **40.20.1710** | **8,50** |
| Drückerlochteil li. | **40.20.1720** | **8,50** |


# CINTRE-R (Serie 40200900)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.











VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.20.0900** | **24,40** |
| PZ | **(90) / 40.20.0910** | **24,40** |
| WC | **(90) / 40.20.0940** | **40,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.20.0920** | **45,60** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.20.0930** | **45,60** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **90.20.0910FS** | **45,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **90.20.0920FS** | **66,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **90.20.0930FS** | **66,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.20.0950** | **19,10** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **40.20.0960** | **12,70** |
| BB DIN links | **40.20.0970** | **12,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.20.0980** | **24,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.1000** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.1010** | **9,50** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# CINTRE-LS (Serie 40220900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT






VARIOSTAR BASIC


BB


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| **Prüfqualität** | **ohne GK** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.22.0900** | **22,30** |
| PZ | **(90) / 40.22.0910** | **22,30** |
| WC | **(90) / 40.22.0940** | **27,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.22.0920** | **33,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(90) / 40.22.0950** | **11,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.1000** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.1010** | **9,50** |

# MONIC-R (Serie 40201800)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.











VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **GK3** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.20.1800** | **24,40** |
| PZ | **(90) / 40.20.1810** | **24,40** |
| WC | **(90) / 40.20.1840** | **40,30** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(90) / 40.20.1820** | **45,60** |
| PZ DIN links | **(90) / 40.20.1830** | **45,60** |
| **Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **90.20.1810FS** | **45,60** |
| Knopf/Dr. DIN re. | **90.20.1820FS** | **66,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **90.20.1830FS** | **66,80** |
| **Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| Paar mit Rosette | **(90) / 40.20.1850** | **19,10** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **40.20.1860** | **12,70** |
| BB DIN links | **40.20.1870** | **12,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.20.1880** | **24,40** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.1900** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.1910** | **9,50** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# MONIC-LS (Serie 40221100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT






VARIOSTAR BASIC


BB


WC


Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.22.1100** | **22,30** |
| PZ | **(90) / 40.22.1110** | **22,30** |
| WC | **(90) / 40.22.1140** | **27,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.22.1120** | **33,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(90) / 40.22.1150** | **11,70** |
| **Ganzglastür-Drückerpaar** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **40.20.1900** | **21,20** |
| **Drückerlochteil Basic** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.20.1910** | **9,50** |

# MARIA-LS (Serie 40221400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.






VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


PZ


WC


Knopf

**Prüfqualität ohne GK**

**Zimmertürgarnituren**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | **(90) / 40.22.1400** | **18,00** | **(90) / 40.22.1500** | **18,00** | **(90) / 40.22.1600** | **19,10** | **(90) / 40.22.1700** | **20,10** |
| PZ | **(90) / 40.22.1410** | **18,00** | **(90) / 40.22.1510** | **18,00** | **(90) / 40.22.1610** | **19,10** | **(90) / 40.22.1710** | **20,10** |
| WC | **(90) / 40.22.1440** | **23,30** | **(90) / 40.22.1540** | **23,30** | **(90) / 40.22.1640** | **24,40** | **(90) / 40.22.1740** | **25,40** |

**Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.22.1420** | **29,70** | **(90) / 40.22.1520** | **29,70** | **(90) / 40.22.1620** | **30,70** | **(90) / 40.22.1720** | **31,80** |

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT | Alu F2 Perl-sat. | €/GRT | Alu F3 Perl-sat. | €/GRT | Alu F4 Perl-sat. | €/GRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB DIN re./li. | **(90) / 40.22.1450** | **9,50** | **(90) / 40.22.1550** | **9,50** | **(90) / 40.22.1650** | **9,50** | **(90) / 40.22.1750** | **10,60** |

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/PR | Alu F2 Perl-sat. | €/PR | Alu F3 Perl-sat. | €/PR | Alu F4 Perl-sat. | €/PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerpaar | **40.22.1460** | **14,80** | **40.22.1560** | **14,80** | **40.22.1660** | **17,00** | **40.22.1760** | **17,00** |

**Drückerlochteil Basic**

| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/STK | Alu F2 Perl-sat. | €/STK | Alu F3 Perl-sat. | €/STK | Alu F4 Perl-sat. | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drückerlochteil re./li. | **40.22.1470** | **6,40** | **40.22.1570** | **6,40** | **40.22.1670** | **7,40** | **40.22.1770** | **7,40** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
Südmetall

# TATJANA-LS (Serie 40404000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.












PZ


WC



Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.40.4000** | **19,10** | **(90) / 40.40.4020** | **19,10** |
| PZ | **(90) / 40.40.4080** | **19,10** | **(90) / 40.40.4040** | **19,10** |
| WC | **(90) / 40.40.4110** | **24,40** | **(90) / 40.40.4050** | **24,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.40.4010** | **30,70** | **(90) / 40.40.4030** | **30,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(90) / 40.40.4200** | **9,50** | **(90) / 40.40.4060** | **9,50** |
| **Drückerlochteil Basic** | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/STK | Aluminium F2 | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **40.40.2150** | **14,80** | **40.40.2190** | **14,80** |

# PAULA NYLON-R (Serie 40130020)

Garnitur zum Durchschrauben, für dauerhafte Beanspruchung!








PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


| **Prüfqualität** | **ohne GK** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Nylon Weiß | €/GRT | Nylon Blau | €/GRT |
| BB/PZ | **(90) / 40.13.0020** | **9,50** | **(90) / 40.13.3100** | **9,50** |
| WC | **(90) / 40.13.0220** | **25,40** | **(90) / 40.13.3220** | **25,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Nylon Weiß | €/GRT | Nylon Blau | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.13.0120** | **30,70** | **(90) / 40.13.3140** | **30,70** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Nylon Weiß | €/GRT | Nylon Blau | €/GRT |
| BB/PZ DIN re./li. | **40.13.0230** | **5,30** | **40.13.3230** | **5,30** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PAULA II NYLON-R (OHNE STAHLKERN) (Serie 40130270)

Garnitur ohne Stahlkern zum Durchschrauben, für dauerhafte Beanspruchung!









PZ WC Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Nylon Weiß | €/GRT | Nylon Blau | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.13.0270** | **14,80** | **(90) / 40.13.3120** | **14,80** |
| PZ | **(90) / 40.13.0320** | **14,80** | **(90) / 40.13.3890** | **14,80** |
| WC | **(90) / 40.13.0470** | **30,70** | **(90) / 40.13.3240** | **30,70** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Nylon Weiß | €/GRT | Nylon Blau | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.13.0420** | **36,00** | **(90) / 40.13.3200** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Nylon Weiß | €/GRT | Nylon Blau | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **40.13.0480** | **7,40** | **40.13.3250** | **7,40** |

# PAULA II NYLON-R (MIT STAHLKERN) (Serie 40130520)

Garnitur mit Stahlkern zum Durchschrauben, für dauerhafte Beanspruchung!








PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | | | |
| Ausführung | Nylon Weiß | €/GRT | Nylon Blau | €/GRT |
| BB | **(90) / 40.13.0520** | **36,00** | **(90) / 40.13.3850** | **36,00** |
| PZ | **(90) / 40.13.1580** | **36,00** | **(90) / 40.13.3870** | **36,00** |
| WC | **(90) / 40.13.1640** | **51,90** | **(90) / 40.13.3810** | **51,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Nylon Weiß | €/GRT | Nylon Blau | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.13.0430** | **57,20** | **(90) / 40.13.3210** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | | | |
| Ausführung | Nylon Weiß | €/GRT | Nylon Blau | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **40.13.1540** | **18,00** | **40.13.3840** | **18,00** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# PAULA NYLON-KS (Serie 40150010)

Feuerschutzgarnitur aus Nylon Polypropylen, fest/drehbar gelagert, PZ 72 mm.
Geprüft nach DIN 18273.







Modelle mit Stift FS 9 mm

| **Prüfqualität** | **ohne GK** | |
|---|---|---|
| **Feuerschutztür - Garnituren, KS eckig** | | |
| Ausführung | Schwarz | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **40.15.0020** | **13,80** |
| Knopf/Drücker | **40.15.0010** | **19,10** |






## KUGELKNOPF TOP SPEED


(Serie 40511170)

Kugelknopf gerade auf Rosette, Gewinde M4

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.51.1170** | **19,10** |






## KUGELKNOPF AUF KURZSCHILD

(Serie 50021310)

Knopf auf Kurzschild, versetzt, PZ 72 mm, rechts/links umstellbar


**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **50.02.1310** | **30,20** |

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **50.02.1300** | **30,70** |






## KUGELKNOPF AUF ROSETTE

(Serie 50021320)

Knopf auf Rosette, versetzt, rechts/links umstellbar

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **50.02.1320** | **25,40** |


**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **50.02.1330** | **26,10** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.






## BLINDROSETTE BASIC


(Serie 40203800)


Blindrosette inklusive Nylon-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

**Blindrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.20.3800** | **4,20** |






## KUGELKNOPF DRÜCKERPAAR


(Serie 50021340)

Kugel-Drückerpaar, inklusive Stift 8 mm, Drückeransatz 18 mm

**versetzt**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **50.02.1340** | **46,10** |






## ROSETTEN

(Serie 40310780)

Rosetten, geeignet für Drückeransatz Ø 18 mm


**für Schmalrahmentüren**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.31.0780** | **2,50** |

**für Schmalrahmentüren**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.31.0760** | **4,80** |






## HEBETÜRKNOPF


(Serie 40213060)

Knopf sichtbar verschraubt

**67 x 28 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.21.3060** | **7,40** |
| Aluminium F2 Perl-sat. | **40.21.3170** | **7,40** |
| Aluminium F3 Perl-sat. | **40.21.3180** | **8,50** |
| Aluminium F4 Perl-sat. | **40.21.3190** | **9,50** |






## KNOPF LOSE

(Serie 40203900)

Knopflochteil flach, lose/drehbar, Aufnahme 8 mm

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.20.3900** | **12,20** |

# ÜBERSICHT - SCHMIEDEEISEN





**Hallein II**
Seite 306




**Seekirchen II**
Seite 308




**Sinzheim II**
Seite 310



**Werfen**
Seite 311



**Kaprun II**
Seite 312



**David II**
Seite 314



**Großarl**
Seite 316



**Ludwig II**
Seite 317



**Einzelteile**
Seite 318




# HALLEIN II-R (Serie 75083910)

Rosettengarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!









PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(85) / 75.08.3910** | **109,20** |
| PZ | **(85) / 75.08.3920** | **109,20** |
| WC | **(85) / 75.08.3970** | **130,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf drehbar/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.3950** | **135,70** |
| **Haustür-Garnituren, PZ 92 (88) mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(85) / 75.08.4000** | **112,40** |
| Knopf drehbar/ Drücker | **(85) / 75.08.4030** | **138,90** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **75.08.3980** | **55,10** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **75.08.0750** | **38,20** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
Südmetall

# HALLEIN II-LS (Serie 75080610)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

S-EISEN







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(85) / 75.08.0610** | **147,30** |
| PZ | **(85) / 75.08.0620** | **147,30** |
| WC | **(85) / 75.08.0670** | **168,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.0630** | **173,80** |
| **Haustür-Garnituren, PZ 92 (88) mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(85) / 75.08.0700** | **157,90** |
| Knopf fest/ Drücker | **(85) / 75.08.0710** | **184,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(85) / 75.08.0680** | **74,20** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **75.08.0750** | **38,20** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
ab Seite 408



Passender Fenstergriff:
Seite 479



ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# SEEKIRCHEN II-R (Serie 75088000)

Rosettengarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(85) / 75.08.8000** | **117,70** |
| PZ | **(85) / 75.08.8010** | **117,70** |
| WC | **(85) / 75.08.8030** | **138,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf drehbar/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.8020** | **144,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **75.08.8040** | **59,40** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **75.08.1650** | **41,30** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
Südmetall

# SEEKIRCHEN II-LS (Serie 75083310)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(85) / 75.08.3310** | **154,80** |
| PZ | **(85) / 75.08.3320** | **154,80** |
| WC | **(85) / 75.08.3370** | **176,00** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.3330** | **181,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(85) / 75.08.3380** | **77,40** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **75.08.1650** | **41,30** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
ab Seite 408



Passender Fenstergriff:
Seite 479




ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# SINZHEIM II-LS (Serie 75081510)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(85) / 75.08.1510** | **156,90** |
| PZ | **(85) / 75.08.1520** | **156,90** |
| WC | **(85) / 75.08.1570** | **178,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.1530** | **183,40** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(85) / 75.08.1580** | **78,40** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **75.08.1650** | **41,30** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
Südmetall

# WERFEN-LS (Serie 31052010)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(81) / 31.05.2010** | **53,00** |
| PZ | **(81) / 31.05.2020** | **53,00** |
| WC | **(81) / 31.05.2050** | **74,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(81) / 31.05.2030** | **79,50** |
| PZ DIN links | **(81) / 31.05.2040** | **79,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(81) / 31.05.2060** | **26,50** |
| BB DIN links | **(81) / 31.05.2070** | **26,50** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **31.05.2310** | **14,80** |
| Drückerlochteil li. | **31.05.2320** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
ab Seite 408



ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# KAPRUN II-R (Serie 31052410)

Rosettengarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

S-EISEN









PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(81) / 31.05.2410** | **51,90** |
| PZ | **(81) / 31.05.2420** | **51,90** |
| WC | **(81) / 31.05.2470** | **73,10** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf drehbar/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(81) / 31.05.2450** | **79,50** |
| PZ DIN links | **(81) / 31.05.2460** | **79,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **31.05.2480** | **26,50** |
| BB DIN links | **31.05.2490** | **26,50** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **31.05.2310** | **14,80** |
| Drückerlochteil li. | **31.05.2320** | **14,80** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
Südmetall

# KAPRUN II-LS (Serie 31052210)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(81) / 31.05.2210** | **53,00** |
| PZ | **(81) / 31.05.2220** | **53,00** |
| WC | **(81) / 31.05.2250** | **74,20** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(81) / 31.05.2230** | **79,50** |
| PZ DIN links | **(81) / 31.05.2240** | **79,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(81) / 31.05.2260** | **26,50** |
| BB DIN links | **(81) / 31.05.2270** | **26,50** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **31.05.2310** | **14,80** |
| Drückerlochteil li. | **31.05.2320** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

Passender Schutzbeschlag:
ab Seite 408



ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620




# DAVID II-R (Serie 75083610)

Rosettengarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!










PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(85) / 75.08.3610** | **76,30** |
| PZ | **(85) / 75.08.3620** | **76,30** |
| WC | **(85) / 75.08.3670** | **97,50** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf drehbar/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.3650** | **102,80** |
| **Haustür-Garnituren, PZ 92 (88) mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(85) / 75.08.3700** | **79,50** |
| Knopf drehbar/ Drücker | **(85) / 75.08.3730** | **106,00** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **75.08.3680** | **38,20** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **75.08.3750** | **22,30** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

Südmetall

# DAVID II-LS (Serie 31055000)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(81) / 31.05.5000** | **77,40** |
| PZ | **(81) / 31.05.5010** | **77,40** |
| WC | **(81) / 31.05.5030** | **98,60** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(81) / 31.05.5020** | **103,90** |
| **Haustür-Garnituren, PZ 92 (88) mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(81) / 31.05.5050** | **88,00** |
| Knopf fest/ Drücker | **(81) / 31.05.5060** | **114,50** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN re./li. | **(81) / 31.05.5040** | **38,20** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **75.08.3750** | **22,30** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620



# GROSSARL-LS (Serie 75080500)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(85) / 75.08.0500** | **64,70** |
| PZ | **(85) / 75.08.0510** | **64,70** |
| WC | **(85) / 75.08.0540** | **85,90** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(85) / 75.08.0520** | **91,20** |
| PZ DIN links | **(85) / 75.08.0530** | **91,20** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(85) / 75.08.0550** | **32,90** |
| BB DIN links | **(85) / 75.08.0560** | **32,90** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **31.05.2310** | **14,80** |
| Drückerlochteil li. | **31.05.2320** | **14,80** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**

ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620






**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# LUDWIG II-LS (Serie 31056010)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

S-EISEN







PZ


WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Zimmertürgarnituren** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB | **(81) / 31.05.6010** | **127,20** |
| PZ | **(81) / 31.05.6020** | **127,20** |
| WC | **(81) / 31.05.6050** | **148,40** |
| **Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(81) / 31.05.6030** | **153,70** |
| PZ DIN links | **(81) / 31.05.6040** | **153,70** |
| **Haustür-Garnituren, PZ 92 (88) mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **(81) / 31.05.6100** | **148,40** |
| Knopf fest/ Dr. DIN re. | **(81) / 31.05.6080** | **164,30** |
| Knopf fest/ Dr. DIN li. | **(81) / 31.05.6090** | **164,30** |
| **Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| BB DIN rechts | **(81) / 31.05.6060** | **63,60** |
| BB DIN links | **(81) / 31.05.6070** | **63,60** |
| **Drückerlochteil-Zimmertür** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **31.05.6110** | **32,90** |
| Drückerlochteil li. | **31.05.6120** | **32,90** |

**Das könnte Sie auch interessieren:**


Passender Schutzbeschlag:
Seite 411



ZUBEHÖR
Rund um die Türe
ab Seite 620








## KURZSCHILD MIT GRIFFPLATTE


(Serie 50021530)

Kurzschild mit Griffplatte, PZ 72 mm, inklusive Befestigungsmaterial, rechts/links umstellbar

**Kurzschild**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Schmiedeeisen verzinkt | **50.02.1530** | **21,48** |






## KURZSCHILDPAAR


(Serie 50021080)

Kurzschildpaar, PZ 72 mm, inklusive Befestigungsmaterial, Drückerführung Ø 18 mm, Oberfläche Silber patiniert

**Kurzschildpaar**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Schmiedeeisen verzinkt | **50.02.1080** | **10,74** |






## KNOPFDRÜCKERPAAR


(Serie 50021510)

Knopfdrückerpaar gekröpft, Knopfansatz Ø 18 mm mit Stift 105x8 mm

**Knopfdrückerpaar versetzt**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Schmiedeeisen verzinkt | **50.02.1510** | **32,96** |






## DRÜCKERPAAR


(Serie 50021090)

Drückerpaar inklusive Stift Vierkant 8 mm, Drückeransatz Ø 18 mm, Oberfläche Silber patiniert

**Drückerpaar**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Schmiedeeisen verzinkt | **50.02.1090** | **21,85** |






## KNOPF VILLACH


(Serie 75086010)

Knopf lose gerade, Knopfansatz Ø 16 mm

**Knopf drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | **75.08.6010** | **18,00** |






## KNOPF VIGAUN GERADE


(Serie 75086110)

Knopf lose gerade, Knopfansatz Ø 16 mm

**Knopf drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | **75.08.6110** | **24,40** |






## KNOPF VIGAUN VERSETZT


(Serie 75086070)

Knopf lose versetzt, Knopfansatz Ø 16 mm

**Knopf drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | **75.08.6070** | **54,10** |







## DRÜCKERROSETTE
(Serie 50021560)

Drückerrosette inklusive Befestigungsmaterial , Drückerführung 18 mm

**Drückerrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Schmiedeeisen verzinkt | **50.02.1560** | **5,00** |







## PZ ROSETTE
(Serie 50021570)

PZ Rosette inklusive Befestigungsmaterial

**PZ-Rosette**

| Farbe | LA | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Schmiedeeisen verzinkt | 50 mm | **50.02.1570** | **3,89** |







## DRÜCKERROSETTE
(Serie 31080280)

Drückerrosette inklusive Befestigungsmaterial, Drückerführung 18 mm, Oberfläche Silber patiniert

**Drückerrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Schmiedeeisen verzinkt | **31.08.0280** | **4,07** |







## PZ ROSETTE
(Serie 31080260)

PZ Rosette inklusive Befestigungsmaterial, Oberfläche Silber patiniert

**PZ-Rosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Schmiedeeisen verzinkt | **31.08.0260** | **4,07** |






## WECHSELSTIFT


(Serie 32230080)

Wechselstift mit Platte, Durchsteckmontage 8x59 mm, Platte 16 mm verzinkt

**Wechselstift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8 x 59 mm | **32.23.0080** | **1,40** |






## TÜRKLOPFER ST. PÖLTEN II

(Serie 75086100)

Türklopfer inklusive Befestigungsmaterial

**Türklopfer**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | **75.08.6100** | **57,20** |






**Unser rustikales Sortiment finden Sie im Prospekt „Zeitlos 01“**

Bestellnummer 36.06.0019

# ÜBERSICHT - SCHUTZBESCHLÄGE





**Edelstahl Schutzbeschläge**
Seite 324



**Edelstahl Kombi Schutzbeschläge**
Seite 340



**Messing Schutzbeschläge**
Seite 376



**Messing Kombi Schutzbeschläge**
Seite 380



**Messing Stil Schutzbeschläge**
Seite 390



**Aluminium Schutzbeschläge**
Seite 398



**Aluminium Kombi Schutzbeschläge**
Seite 404




**Schmiedeeisen Schutzbeschläge**
Seite 408

# SICURA RONNY-LS/LS (Serie 28820010)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, EN 1634-2.








Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES2 | | ES2+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(88) / 28.82.0010** | **104,90** | **(88) / 28.82.0010FS** | **126,10** | **(82) / 32.83.1500** | **129,30** | **(82) / 32.83.1500FS** | **150,50** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(88) / 28.82.0020** | **123,00** | **(88) / 28.82.0020FS** | **144,20** | **(82) / 32.83.1560** | **147,30** | **(82) / 32.83.1560FS** | **168,50** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(88) / 28.82.1000** | **99,60** | **(88) / 28.82.1000FS** | **120,80** | **(82) / 32.83.1510** | **124,00** | **(82) / 32.83.1510FS** | **145,20** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(88) / 28.82.1020** | **117,70** | **(88) / 28.82.1020FS** | **138,90** | **(82) / 32.83.1570** | **142,00** | **(82) / 32.83.1570FS** | **163,20** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(88) / 28.82.0030** | **109,20** | **(88) / 28.82.0030FS** | **130,40** | **(82) / 32.83.1520** | **133,60** | **(82) / 32.83.1520FS** | **154,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(88) / 28.82.0040** | **127,20** | **(88) / 28.82.0040FS** | **148,40** | **(82) / 32.83.1580** | **151,60** | **(82) / 32.83.1580FS** | **172,80** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(88) / 28.82.1010** | **103,90** | **(88) / 28.82.1010FS** | **125,10** | **(82) / 32.83.1530** | **128,30** | **(82) / 32.83.1530FS** | **149,50** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(88) / 28.82.1030** | **121,90** | **(88) / 28.82.1030FS** | **143,10** | **(82) / 32.83.1590** | **146,30** | **(82) / 32.83.1590FS** | **167,50** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SICURA RONNY-LS/LS (Serie 28822500)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2.









Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm


| Prüfqualität | ES1 | | ES1+ZA | | ES1+FS | | ES1+ZA+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2500** | **115,50** | **28.82.2510** | **133,60** | **28.82.2500FS** | **136,70** | **28.82.2510FS** | **154,80** |
| PZ DIN links | **28.82.2540** | **115,50** | **28.82.2550** | **133,60** | **28.82.2540FS** | **136,70** | **28.82.2550FS** | **154,80** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2520** | **110,20** | **28.82.2530** | **128,30** | **28.82.2520FS** | **131,40** | **28.82.2530FS** | **149,50** |
| PZ DIN links | **28.82.2560** | **110,20** | **28.82.2570** | **128,30** | **28.82.2560FS** | **131,40** | **28.82.2570FS** | **149,50** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2580** | **119,80** | **28.82.2590** | **137,80** | **28.82.2580FS** | **141,00** | **28.82.2590FS** | **159,00** |
| PZ DIN links | **28.82.2620** | **119,80** | **28.82.2630** | **137,80** | **28.82.2620FS** | **141,00** | **28.82.2630FS** | **159,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2600** | **114,50** | **28.82.2610** | **132,50** | **28.82.2600FS** | **135,70** | **28.82.2610FS** | **153,70** |
| PZ DIN links | **28.82.2640** | **114,50** | **28.82.2650** | **132,50** | **28.82.2640FS** | **135,70** | **28.82.2650FS** | **153,70** |

# SICURA RONNY-LS/LS (Serie 32835500)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES2/WB3.








Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm

| Prüfqualität | ES2 | | ES2+ZA | | ES2+FS | | ES2+ZA+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.83.5500** | **139,90** | **32.83.5510** | **157,90** | **32.83.5500FS** | **161,10** | **32.83.5510FS** | **179,10** |
| PZ DIN links | **32.83.5540** | **139,90** | **32.83.5550** | **157,90** | **32.83.5540FS** | **161,10** | **32.83.5550FS** | **179,10** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.83.5520** | **134,60** | **32.83.5530** | **152,60** | **32.83.5520FS** | **155,80** | **32.83.5530FS** | **173,80** |
| PZ DIN links | **32.83.5560** | **134,60** | **32.83.5570** | **152,60** | **32.83.5560FS** | **155,80** | **32.83.5570FS** | **173,80** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.83.5580** | **144,20** | **32.83.5590** | **162,20** | **32.83.5580FS** | **165,40** | **32.83.5590FS** | **183,40** |
| PZ DIN links | **32.83.5620** | **144,20** | **32.83.5630** | **162,20** | **32.83.5620FS** | **165,40** | **32.83.5630FS** | **183,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.83.5600** | **138,90** | **32.83.5610** | **156,90** | **32.83.5600FS** | **160,10** | **32.83.5610FS** | **178,10** |
| PZ DIN links | **32.83.5640** | **138,90** | **32.83.5650** | **156,90** | **32.83.5640FS** | **160,10** | **32.83.5650FS** | **178,10** |





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.


# SICURA RONNY-LS/LS (Serie 32824100)


Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES3/WB4, EN 1634-2.











Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8), FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES3 | | ES3+FS | |
|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.82.4100** | **187,60** | **(82) / 32.82.4100FS** | **208,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.82.4110** | **205,60** | **(82) / 32.82.4110FS** | **226,80** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.82.4120** | **182,30** | **(82) / 32.82.4120FS** | **203,50** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.82.4130** | **200,30** | **(82) / 32.82.4130FS** | **221,50** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.82.4140** | **191,90** | **(82) / 32.82.4140FS** | **213,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.82.4150** | **209,90** | **(82) / 32.82.4150FS** | **231,10** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.82.4160** | **186,60** | **(82) / 32.82.4160FS** | **207,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.82.4170** | **204,60** | **(82) / 32.82.4170FS** | **225,80** |

# SICURA RONNY-LS/LS (Serie 28823200)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2.








ABACO
ANTIBACTERIAL COATINGS
**antibakteriell**
**antimikrobiell**


Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm

| **Prüfqualität** | **ES1** | | **ES1+ZA** | | **ES1+FS** | | **ES1+ZA+FS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.3200** | **244,90** | **28.82.3210** | **262,90** | **28.82.3200FS** | **266,10** | **28.82.3210FS** | **284,10** |
| PZ DIN links | **28.82.3240** | **244,90** | **28.82.3250** | **262,90** | **28.82.3240FS** | **266,10** | **28.82.3250FS** | **284,10** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.3220** | **239,60** | **28.82.3230** | **257,60** | **28.82.3220FS** | **260,80** | **28.82.3230FS** | **278,80** |
| PZ DIN links | **28.82.3260** | **239,60** | **28.82.3270** | **257,60** | **28.82.3260FS** | **260,80** | **28.82.3270FS** | **278,80** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.3280** | **249,10** | **28.82.3290** | **267,10** | **28.82.3280FS** | **270,30** | **28.82.3290FS** | **288,30** |
| PZ DIN links | **28.82.3320** | **249,10** | **28.82.3330** | **267,10** | **28.82.3320FS** | **270,30** | **28.82.3330FS** | **288,30** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.3300** | **243,80** | **28.82.3310** | **261,80** | **28.82.3300FS** | **265,00** | **28.82.3310FS** | **283,00** |
| PZ DIN links | **28.82.3340** | **243,80** | **28.82.3350** | **261,80** | **28.82.3340FS** | **265,00** | **28.82.3350FS** | **283,00** |

# SICURA RONNY-LS/LS (Serie 32836200)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES2/WB3.








**LIEFERZEIT AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**

ABACO
**antibakteriell**
**antimikrobiell**


Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm

| Prüfqualität | ES2 | | ES2+ZA | | ES2+FS | | ES2+ZA+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.83.6200** | **269,20** | **32.83.6210** | **287,30** | **32.83.6200FS** | **290,40** | **32.83.6210FS** | **308,50** |
| PZ DIN links | **32.83.6240** | **269,20** | **32.83.6250** | **287,30** | **32.83.6240FS** | **290,40** | **32.83.6250FS** | **308,50** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.83.6220** | **263,90** | **32.83.6230** | **282,00** | **32.83.6220FS** | **285,10** | **32.83.6230FS** | **303,20** |
| PZ DIN links | **32.83.6260** | **263,90** | **32.83.6270** | **282,00** | **32.83.6260FS** | **285,10** | **32.83.6270FS** | **303,20** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.83.6280** | **273,50** | **32.83.6290** | **291,50** | **32.83.6280FS** | **294,70** | **32.83.6290FS** | **312,70** |
| PZ DIN links | **32.83.6320** | **273,50** | **32.83.6330** | **291,50** | **32.83.6320FS** | **294,70** | **32.83.6330FS** | **312,70** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.83.6300** | **268,20** | **32.83.6310** | **286,20** | **32.83.6300FS** | **289,40** | **32.83.6310FS** | **307,40** |
| PZ DIN links | **32.83.6340** | **268,20** | **32.83.6350** | **286,20** | **32.83.6340FS** | **289,40** | **32.83.6350FS** | **307,40** |

# SICURA RONNY-KS (Serie 28800010)

Edelstahl Kurzschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Knopf fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Feuerschutzgarnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 10-17mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1, DIN 18273.








Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9 mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Knopf / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 49-57 mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.80.0010** | **93,30** | **28.80.0010FS** | **102,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.80.0020** | **118,70** | **28.80.0020FS** | **126,10** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 49-57 mm** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.80.0030** | **78,40** | **28.80.0030FS** | **91,20** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.80.0040** | **101,80** | **28.80.0040FS** | **114,50** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SICURA PAULA-LS/LS (Serie 28820500)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, EN 1634-2.









Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES2 | | ES2+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(88) / 28.82.0500** | **107,10** | **(88) / 28.82.0500FS** | **128,30** | **(82) / 32.83.1700** | **131,40** | **(82) / 32.83.1700FS** | **152,60** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(88) / 28.82.0510** | **125,10** | **(88) / 28.82.0510FS** | **146,30** | **(82) / 32.83.1760** | **149,50** | **(82) / 32.83.1760FS** | **170,70** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(88) / 28.82.2000** | **101,80** | **(88) / 28.82.2000FS** | **123,00** | **(82) / 32.83.1710** | **126,10** | **(82) / 32.83.1710FS** | **147,30** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(88) / 28.82.2020** | **119,80** | **(88) / 28.82.2020FS** | **141,00** | **(82) / 32.83.1770** | **144,20** | **(82) / 32.83.1770FS** | **165,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(88) / 28.82.0520** | **111,30** | **(88) / 28.82.0520FS** | **132,50** | **(82) / 32.83.1720** | **135,70** | **(82) / 32.83.1720FS** | **156,90** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(88) / 28.82.0530** | **129,30** | **(88) / 28.82.0530FS** | **150,50** | **(82) / 32.83.1780** | **153,70** | **(82) / 32.83.1780FS** | **174,90** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(88) / 28.82.2010** | **106,00** | **(88) / 28.82.2010FS** | **127,20** | **(82) / 32.83.1730** | **130,40** | **(82) / 32.83.1730FS** | **151,60** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(88) / 28.82.2030** | **124,00** | **(88) / 28.82.2030FS** | **145,20** | **(82) / 32.83.1790** | **148,40** | **(82) / 32.83.1790FS** | **169,60** |

# SICURA PAULA-LS/LS (Serie 28822200)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, ES2/WB3









Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+ZA | | ES2 | | ES2+ZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2200** | **117,70** | **28.82.2210** | **135,70** | **32.83.5200** | **142,00** | **32.83.5210** | **160,10** |
| PZ DIN links | **28.82.2240** | **117,70** | **28.82.2250** | **135,70** | **32.83.5240** | **142,00** | **32.83.5250** | **160,10** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2220** | **112,40** | **28.82.2230** | **130,40** | **32.83.5220** | **136,70** | **32.83.5230** | **154,80** |
| PZ DIN links | **28.82.2260** | **112,40** | **28.82.2270** | **130,40** | **32.83.5260** | **136,70** | **32.83.5270** | **154,80** |
| **Schutzbeschlag für Hauseingangstüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2280** | **121,90** | **28.82.2290** | **139,90** | **32.83.5280** | **146,30** | **32.83.5290** | **164,30** |
| PZ DIN links | **28.82.2320** | **121,90** | **28.82.2330** | **139,90** | **32.83.5320** | **146,30** | **32.83.5330** | **164,30** |
| **Schutzbeschlag für Hauseingangstüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2300** | **116,60** | **28.82.2310** | **134,60** | **32.83.5300** | **141,00** | **32.83.5310** | **159,00** |
| PZ DIN links | **28.82.2340** | **116,60** | **28.82.2350** | **134,60** | **32.83.5340** | **141,00** | **32.83.5350** | **159,00** |

# SICURA PAULA-LS/LS (Serie 28822200FS)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Garnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, ES2/WB3, DIN 18273, EN 179









Modelle mit Stift FS 9 mm, FT DR/DR TS 42-47 mm 9x60/60 mm, FT TS 67-72 mm 9x70/70 mm

| Prüfqualität | ES1+FS | | ES1+EN179 | | ES2+FS | | ES2+EN179 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., FS-Grt. D TS 42-47 mm, Fluchttür TS 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.82.2200FS** | **138,90** | **28.71.2200** | **154,80** | **32.83.5200FS** | **163,20** | **28.71.5200** | **179,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.82.2210FS** | **160,10** | **28.71.2210** | **176,00** | **32.83.5210FS** | **184,40** | **28.71.5210** | **200,30** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., FS-Grt. D TS 42-47 mm, Fluchttür TS 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.82.2220FS** | **133,60** | **28.71.2220** | **149,50** | **32.83.5220FS** | **157,90** | **28.71.5220** | **173,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.82.2230FS** | **154,80** | **28.71.2230** | **170,70** | **32.83.5230FS** | **179,10** | **28.71.5230** | **195,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., FS und FT Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.82.2280FS** | **143,10** | **28.71.2280** | **159,00** | **32.83.5280FS** | **167,50** | **28.71.5280** | **183,40** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.82.2290FS** | **164,30** | **28.71.2290** | **180,20** | **32.83.5290FS** | **188,70** | **28.71.5290** | **204,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., FS und FT Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.82.2300FS** | **137,80** | **28.71.2300** | **153,70** | **32.83.5300FS** | **162,20** | **28.71.5300** | **178,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.82.2310FS** | **159,00** | **28.71.2310** | **174,90** | **32.83.5310FS** | **183,40** | **28.71.5310** | **199,30** |

# SICURA PAULA-LS/LS (Serie 28822800)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, ES2/WB3








**ES2 AUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE! Bestellartikel**

**antibakteriell antimikrobiell**


Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+ZA | | ES2 | | ES2+ZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2800** | **247,00** | **28.82.2810** | **265,00** | **32.83.5700** | **271,40** | **32.83.5710** | **289,40** |
| PZ DIN links | **28.82.2840** | **247,00** | **28.82.2850** | **265,00** | **32.83.5740** | **271,40** | **32.83.5750** | **289,40** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2820** | **241,70** | **28.82.2830** | **259,70** | **32.83.5720** | **266,10** | **32.83.5730** | **284,10** |
| PZ DIN links | **28.82.2860** | **241,70** | **28.82.2870** | **259,70** | **32.83.5760** | **266,10** | **32.83.5770** | **284,10** |
| **Schutzbeschlag für Hauseingangstüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2880** | **251,20** | **28.82.2890** | **269,20** | **32.83.5780** | **275,60** | **32.83.5790** | **293,60** |
| PZ DIN links | **28.82.2920** | **251,20** | **28.82.2930** | **269,20** | **32.83.5820** | **275,60** | **32.83.5830** | **293,60** |
| **Schutzbeschlag für Hauseingangstüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **28.82.2900** | **245,90** | **28.82.2910** | **263,90** | **32.83.5800** | **270,30** | **32.83.5810** | **288,30** |
| PZ DIN links | **28.82.2940** | **245,90** | **28.82.2950** | **263,90** | **32.83.5840** | **270,30** | **32.83.5850** | **288,30** |

# SICURA PAULA-LS/LS (Serie 28822800FS)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Garnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, ES2/WB3, DIN 18273, EN 179








**ES2 AUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE! Bestellartikel**

**antibakteriell antimikrobiell**


Modelle mit Stift FS 9 mm, FT DR/DR TS 42-47 mm 9x60/60 mm, FT TS 67-72 mm 9x70/70 mm

| Prüfqualität | ES1+FS | | ES1+EN179 | | ES2+FS | | ES2+EN179 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., FS-Grt. D TS 42-47 mm, Fluchttür TS 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.82.2800FS** | **268,20** | **28.71.2800** | **284,10** | **32.83.5700FS** | **292,60** | **28.71.5700** | **308,50** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.82.2810FS** | **286,20** | **28.71.2810** | **302,10** | **32.83.5710FS** | **310,60** | **28.71.5710** | **326,50** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., FS-Grt. D TS 42-47 mm, Fluchttür TS 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.82.2820FS** | **262,90** | **28.71.2820** | **278,80** | **32.83.5720FS** | **287,30** | **28.71.5720** | **303,20** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.82.2830FS** | **280,90** | **28.71.2830** | **296,80** | **32.83.5730FS** | **305,30** | **28.71.5730** | **321,20** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., FS und FT Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.82.2880FS** | **272,40** | **28.71.2840** | **288,30** | **32.83.5780FS** | **296,80** | **28.71.5780** | **312,70** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.82.2890FS** | **290,40** | **28.71.2850** | **306,30** | **32.83.5790FS** | **314,80** | **28.71.5790** | **330,70** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., FS und FT Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT | Edelstahl-sat. Abaco | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.82.2900FS** | **267,10** | **28.71.2860** | **283,00** | **32.83.5800FS** | **291,50** | **28.71.5800** | **307,40** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.82.2910FS** | **285,10** | **28.71.2870** | **301,00** | **32.83.5810FS** | **309,50** | **28.71.5810** | **325,40** |

# SICURA PAULA-KS (Serie 28800110)

Edelstahl Kurzschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Knopf fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Feuerschutz und Fluchttür Garnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 10-17mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1, DIN 18273, EN 179.








Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9 mm / FT 9x60/60 mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES1+FS+EN179 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Knopf / Dr., TS 37-42 mm, FS und FT Grt. TS 49-57 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.80.0110** | **95,40** | **28.80.0110FS** | **104,90** | **28.71.0410** | **120,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.80.0120** | **120,80** | **28.80.0120FS** | **128,30** | **28.71.0420** | **143,10** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS und FT Grt. TS 49-57 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.80.0130** | **82,70** | **28.80.0130FS** | **93,30** | **28.71.0430** | **108,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.80.0140** | **106,00** | **28.80.0140FS** | **116,60** | **28.71.0440** | **131,40** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. innen mit PZ / Blindschild, TS 37-42 mm, FS und FT Grt. TS 49-57 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.71.0450** | **118,70** |





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.


# SICURA MARCO/RONNY-R TOP SPEED (Serie 32844600)

Edelstahl Rosetten Garnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette wahlweise gerade fest oder gerade drehbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.









Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm


| Prüfqualität | PZ/ES1 | | PZ/ES1/FS | | PZ-ZA/ES1 | | PZ-ZA/ES1/FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.4600** | **81,60** | **(82) / 32.84.4600FS** | **102,80** | **(82) / 32.84.4640** | **107,10** | **(82) / 32.84.4640FS** | **128,30** |
| DIN links | **(82) / 32.84.4700** | **81,60** | **(82) / 32.84.4700FS** | **102,80** | **(82) / 32.84.4740** | **107,10** | **(82) / 32.84.4740FS** | **128,30** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.4610** | **82,70** | **(82) / 32.84.4610FS** | **103,90** | **(82) / 32.84.4650** | **108,10** | **(82) / 32.84.4650FS** | **129,30** |
| DIN links | **(82) / 32.84.4710** | **82,70** | **(82) / 32.84.4710FS** | **103,90** | **(82) / 32.84.4750** | **108,10** | **(82) / 32.84.4750FS** | **129,30** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.4620** | **85,90** | **(82) / 32.84.4620FS** | **107,10** | **(82) / 32.84.4660** | **111,30** | **(82) / 32.84.4660FS** | **132,50** |
| DIN links | **(82) / 32.84.4720** | **85,90** | **(82) / 32.84.4720FS** | **107,10** | **(82) / 32.84.4760** | **111,30** | **(82) / 32.84.4760FS** | **132,50** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.4630** | **86,90** | **(82) / 32.84.4630FS** | **108,10** | **(82) / 32.84.4670** | **112,40** | **(82) / 32.84.4670FS** | **133,60** |
| DIN links | **(82) / 32.84.4730** | **86,90** | **(82) / 32.84.4730FS** | **108,10** | **(82) / 32.84.4770** | **112,40** | **(82) / 32.84.4770FS** | **133,60** |


# SICURA MANUEL/RONNY-R TOP SPEED (Serie 32844800)

Edelstahl Rosetten Garnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette wahlweise versetzt fest oder versetzt drehbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.








Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | PZ/ES1 | | PZ/ES1/FS | | PZ-ZA/ES1 | | PZ-ZA/ES1/FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.4800** | **70,00** | **(82) / 32.84.4800FS** | **91,20** | **(82) / 32.84.4840** | **95,40** | **(82) / 32.84.4840FS** | **116,60** |
| DIN links | **(82) / 32.84.4900** | **70,00** | **(82) / 32.84.4900FS** | **91,20** | **(82) / 32.84.4940** | **95,40** | **(82) / 32.84.4940FS** | **116,60** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.4810** | **71,00** | **(82) / 32.84.4810FS** | **92,20** | **(82) / 32.84.4850** | **96,50** | **(82) / 32.84.4850FS** | **117,70** |
| DIN links | **(82) / 32.84.4910** | **71,00** | **(82) / 32.84.4910FS** | **92,20** | **(82) / 32.84.4950** | **96,50** | **(82) / 32.84.4950FS** | **117,70** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.4820** | **74,20** | **(82) / 32.84.4820FS** | **95,40** | **(82) / 32.84.4860** | **99,60** | **(82) / 32.84.4860FS** | **120,80** |
| DIN links | **(82) / 32.84.4920** | **74,20** | **(82) / 32.84.4920FS** | **95,40** | **(82) / 32.84.4960** | **99,60** | **(82) / 32.84.4960FS** | **120,80** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.4830** | **75,30** | **(82) / 32.84.4830FS** | **96,50** | **(82) / 32.84.4870** | **100,70** | **(82) / 32.84.4870FS** | **121,90** |
| DIN links | **(82) / 32.84.4930** | **75,30** | **(82) / 32.84.4930FS** | **96,50** | **(82) / 32.84.4970** | **100,70** | **(82) / 32.84.4970FS** | **121,90** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.


# SICURA OLIVER/RONNY-R TOP SPEED (Serie 32841600)

Edelstahl Rosetten Garnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette wahlweise gerade fest oder gerade drehbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.











Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | PZ/ES1 | | PZ/ES1/FS | | PZ-ZA/ES1 | | PZ-ZA/ES1/FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Griffplatte auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.1600** | **103,90** | **(82) / 32.84.1600FS** | **125,10** | **(82) / 32.84.1640** | **129,30** | **(82) / 32.84.1640FS** | **150,50** |
| DIN links | **(82) / 32.84.1700** | **103,90** | **(82) / 32.84.1700FS** | **125,10** | **(82) / 32.84.1740** | **129,30** | **(82) / 32.84.1740FS** | **150,50** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Griffplatte auf Rosette drehbar, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.1610** | **104,90** | **(82) / 32.84.1610FS** | **126,10** | **(82) / 32.84.1650** | **130,40** | **(82) / 32.84.1650FS** | **151,60** |
| DIN links | **(82) / 32.84.1710** | **104,90** | **(82) / 32.84.1710FS** | **126,10** | **(82) / 32.84.1750** | **130,40** | **(82) / 32.84.1750FS** | **151,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Griffplatte auf Rosette fest, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.1620** | **108,10** | **(82) / 32.84.1620FS** | **129,30** | **(82) / 32.84.1660** | **133,60** | **(82) / 32.84.1660FS** | **154,80** |
| DIN links | **(82) / 32.84.1720** | **108,10** | **(82) / 32.84.1720FS** | **129,30** | **(82) / 32.84.1760** | **133,60** | **(82) / 32.84.1760FS** | **154,80** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Griffplatte auf Rosette drehbar, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **(82) / 32.84.1630** | **109,20** | **(82) / 32.84.1630FS** | **130,40** | **(82) / 32.84.1670** | **134,60** | **(82) / 32.84.1670FS** | **155,80** |
| DIN links | **(82) / 32.84.1730** | **109,20** | **(82) / 32.84.1730FS** | **130,40** | **(82) / 32.84.1770** | **134,60** | **(82) / 32.84.1770FS** | **155,80** |

# SICURA KOMBI-LS/R SPEED COMFORT (Serie 32820010)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.










Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.0010** | **180,20** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.0030** | **205,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.0020** | **184,40** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.0040** | **209,90** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



**ROYAL-R SPEED COMFORT** (32933080)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.93.3080** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.93.3070** | **46,60** |



**RONNY II-R SPEED COMFORT** (32934670)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.93.4670** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.93.4700** | **48,80** |



**ANJA-R SPEED COMFORT** (32934360)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.93.4360** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.93.4290** | **48,80** |



**ALASKA-R SPEED COMFORT** (32934460)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.93.4460** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.93.4490** | **57,20** |




**BETTA-R SPEED COMFORT** (32933460)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.93.3460** | **50,90** |
| PZ DIN links | **32.93.3520** | **50,90** |

# SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 32820050-1)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.












Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.0050** | **180,20** | **(93) / 32.82.0050FS** | **201,40** | **(93) / 32.77.0050** | **191,90** | **(93) / 32.77.0050FS** | **213,10** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.0070** | **205,60** | **(93) / 32.82.0070FS** | **226,80** | **(93) / 32.77.0070** | **217,30** | **(93) / 32.77.0070FS** | **238,50** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.0060** | **184,40** | **93.82.0060FS** | **205,60** | **(93) / 32.77.0060** | **196,10** | **(93) / 32.77.0060FS** | **217,30** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.0080** | **209,90** | **93.82.0080FS** | **231,10** | **(93) / 32.77.0080** | **221,50** | **(93) / 32.77.0080FS** | **242,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## SYBILLE-R TOP SPEED (32540080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0080** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.0090** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0130** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.0140** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0080** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.0090** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0130** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.57.0140** | **44,50** |



## RONNY II-R TOP SPEED (32546670)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6670** | **30,70** |
| PZ DIN links | **32.54.6680** | **30,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6920** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.6930** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.6670** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.57.6680** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.6920** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.6930** | **40,30** |



## PATRIK II-R TOP SPEED (32547670)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7670** | **30,70** |
| PZ DIN links | **32.54.7680** | **30,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6940** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.6950** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7670** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.57.7680** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7720** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.7730** | **40,30** |



## GALINA II-R TOP SPEED (32540670)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0670** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.0680** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0750** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.0760** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0670** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.0680** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0740** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.57.0730** | **44,50** |



## PAULA II-R TOP SPEED (32543570)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3570** | **31,80** |
| PZ DIN links | **32.54.3580** | **31,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3620** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.54.3630** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3570** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.57.3580** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3620** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.57.3630** | **41,30** |



## MADRID-R TOP SPEED (32548310)


Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8310** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.54.8320** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8330** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.8340** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8270** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.57.8280** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8320** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.57.8330** | **46,60** |

# SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 32823100)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.3100** | **198,20** | **(93) / 32.82.3100FS** | **219,40** | **(93) / 32.77.3100** | **209,90** | **(93) / 32.77.3100FS** | **231,10** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.3110** | **223,70** | **(93) / 32.82.3110FS** | **244,90** | **(93) / 32.77.3110** | **235,30** | **(93) / 32.77.3110FS** | **256,50** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.3200** | **202,50** | **(93) / 32.82.3200FS** | **223,70** | **(93) / 32.77.3200** | **214,10** | **(93) / 32.77.3200FS** | **235,30** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.3210** | **227,90** | **(93) / 32.82.3210FS** | **249,10** | **(93) / 32.77.3210** | **239,60** | **(93) / 32.77.3210FS** | **260,80** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



**MADRID II-R TOP SPEED** (32567280)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7280** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.56.7290** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7320** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.56.7330** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7280** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.57.7290** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7320** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.57.7330** | **54,10** |




**RONNY II-R TOP SPEED** (32567030)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7030** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.56.7040** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7070** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.56.7080** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7030** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.57.7040** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7070** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.57.7080** | **45,60** |

# SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 32823120)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Knopf versetzt fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.3120** | **185,50** | **(93) / 32.82.3120FS** | **206,70** | **(93) / 32.77.3120** | **197,20** | **(93) / 32.77.3120FS** | **218,40** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.3130** | **210,90** | **(93) / 32.82.3130FS** | **232,10** | **(93) / 32.77.3130** | **222,60** | **(93) / 32.77.3130FS** | **243,80** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.3220** | **189,70** | **(93) / 32.82.3220FS** | **210,90** | **(93) / 32.77.3220** | **201,40** | **(93) / 32.77.3220FS** | **222,60** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.3230** | **215,20** | **(93) / 32.82.3230FS** | **236,40** | **(93) / 32.77.3230** | **226,80** | **(93) / 32.77.3230FS** | **248,00** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



**MADRID II-R TOP SPEED** (32567280)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7280** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.56.7290** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7320** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.56.7330** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7280** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.57.7290** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7320** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.57.7330** | **54,10** |




**RONNY II-R TOP SPEED** (32567030)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7030** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.56.7040** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7070** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.56.7080** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7030** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.57.7040** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7070** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.57.7080** | **45,60** |

# SICURA KOMBI-LS/R FLAT (Serie 32820050)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.








Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.0050** | **180,20** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.0070** | **205,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.0060** | **184,40** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.0080** | **209,90** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
Südmetall



**ROYAL-R FLAT** (32641470)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1470** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.64.1490** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.5780** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.64.5790** | **51,90** |



**RONNY II-R FLAT** (32640150)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0150** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.64.0170** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.4780** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.64.4790** | **44,50** |



**PATRIK II-R FLAT** (32642460)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.2460** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.64.2490** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.5580** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.64.5590** | **44,50** |



**GALINA II-R FLAT** (32640060)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0060** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.64.0000** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.4580** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.64.4590** | **48,80** |



**PAULA II-R FLAT** (32641670)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1670** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.64.1690** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.5380** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.64.5390** | **45,60** |



**MADRID-R FLAT** (32640690)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0690** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.64.0790** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.2780** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.64.2790** | **57,20** |



**SYBILLE-R FLAT** (32641870)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1870** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.64.1880** | **42,40** |



**ARENA-R FLAT** (32640250)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0250** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.64.0290** | **42,40** |




**CINTRE-R FLAT** (32641070)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1070** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.64.1090** | **45,60** |

# SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 32826100)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Ohne Außendrücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.








Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur inklusive Außendrücker!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.82.6100** | **88,00** | **(82) / 32.82.6100FS** | **109,20** | **(82) / 32.77.6100** | **99,60** | **(82) / 32.77.6100FS** | **120,80** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.82.6110** | **113,40** | **(82) / 32.82.6110FS** | **134,60** | **(82) / 32.77.6110** | **125,10** | **(82) / 32.77.6110FS** | **146,30** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.82.6120** | **92,20** | **(82) / 32.82.6120FS** | **113,40** | **(82) / 32.77.6120** | **103,90** | **(82) / 32.77.6120FS** | **125,10** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.82.6130** | **117,70** | **(82) / 32.82.6130FS** | **138,90** | **(82) / 32.77.6130** | **129,30** | **(82) / 32.77.6130FS** | **150,50** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## SYBILLE-R TOP SPEED (32540150)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0150** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.54.0170** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0160** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.54.0180** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0150** | **60,40** |
| PZ DIN links | **32.57.0170** | **60,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0160** | **64,70** |
| PZ DIN links | **32.57.0180** | **64,70** |



## PAULA II-R TOP SPEED (32543660)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3660** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.54.3680** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3670** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.54.3690** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3660** | **50,90** |
| PZ DIN links | **32.57.3680** | **50,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3670** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.57.3690** | **55,10** |



## MADRID-R TOP SPEED (32548370)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8370** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.54.8390** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8380** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.54.8400** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8370** | **58,30** |
| PZ DIN links | **32.57.8390** | **58,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8380** | **62,50** |
| PZ DIN links | **32.57.8400** | **62,50** |



## GALINA II-R TOP SPEED (32540560)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0560** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.54.0580** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0570** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.54.0590** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0560** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.57.0580** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0570** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.57.0590** | **59,40** |



## PATRIK II-R TOP SPEED (32547760)


Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7760** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.54.7780** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7770** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.54.7790** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7760** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.57.7780** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7770** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.57.7790** | **51,90** |

# SICURA KOMBI SQUARE-LS/R TOP SPEED (Serie 32822310)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.2310** | **180,20** | **(93) / 32.82.2310FS** | **201,40** | **(93) / 32.77.2310** | **191,90** | **(93) / 32.77.2310FS** | **213,10** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.2330** | **205,60** | **(93) / 32.82.2330FS** | **226,80** | **(93) / 32.77.2330** | **217,30** | **(93) / 32.77.2330FS** | **238,50** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 32.82.2320** | **184,40** | **(93) / 32.82.2320FS** | **205,60** | **(93) / 32.77.2320** | **196,10** | **(93) / 32.77.2320FS** | **217,30** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 32.82.2340** | **209,90** | **(93) / 32.82.2340FS** | **231,10** | **(93) / 32.77.2340** | **221,50** | **(93) / 32.77.2340FS** | **242,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560580)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0580** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.56.0590** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0620** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.56.0630** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0580** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.58.0590** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0620** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.58.0630** | **51,90** |



## MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1080** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.1090** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1120** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.56.1130** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1080** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.58.1090** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1120** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.58.1130** | **59,40** |



## GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561480)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1480** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.56.1490** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1520** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.1530** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1480** | **50,90** |
| PZ DIN links | **32.58.1490** | **50,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1520** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.58.1530** | **55,10** |



## ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560980)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0980** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.56.0990** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0860** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.56.0870** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0980** | **58,30** |
| PZ DIN links | **32.58.0990** | **58,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0860** | **62,50** |
| PZ DIN links | **32.58.0870** | **62,50** |



## CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561280)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1280** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.56.1290** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1320** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.56.1330** | **51,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1280** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.58.1290** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1320** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.58.1330** | **57,20** |



## RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32560780)


Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0780** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.56.0790** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0820** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.56.0830** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0780** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.58.0790** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0820** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.58.0830** | **48,80** |

# SICURA KOMBI SQUARE-LS/R TOP SPEED (Serie 32826200)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Ohne Außendrücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.








Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur inklusive Außendrücker!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.82.6200** | **88,00** | **(82) / 32.82.6200FS** | **109,20** | **(82) / 32.77.6200** | **99,60** | **(82) / 32.77.6200FS** | **120,80** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.82.6210** | **113,40** | **(82) / 32.82.6210FS** | **134,60** | **(82) / 32.77.6210** | **125,10** | **(82) / 32.77.6210FS** | **146,30** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.82.6220** | **92,20** | **(82) / 32.82.6220FS** | **113,40** | **(82) / 32.77.6220** | **103,90** | **(82) / 32.77.6220FS** | **125,10** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.82.6230** | **117,70** | **(82) / 32.82.6230FS** | **138,90** | **(82) / 32.77.6230** | **129,30** | **(82) / 32.77.6230FS** | **150,50** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560640)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0640** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.56.0660** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0650** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.56.0670** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0640** | **60,40** |
| PZ DIN links | **32.58.0660** | **60,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0650** | **64,70** |
| PZ DIN links | **32.58.0670** | **64,70** |



## MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561140)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1140** | **64,70** |
| PZ DIN links | **32.56.1160** | **64,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1150** | **68,90** |
| PZ DIN links | **32.56.1170** | **68,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1140** | **70,00** |
| PZ DIN links | **32.58.1160** | **70,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1150** | **74,20** |
| PZ DIN links | **32.58.1170** | **74,20** |



## GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561540)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1540** | **61,50** |
| PZ DIN links | **32.56.1560** | **61,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1550** | **65,70** |
| PZ DIN links | **32.56.1570** | **65,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1540** | **66,80** |
| PZ DIN links | **32.58.1560** | **66,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1550** | **71,00** |
| PZ DIN links | **32.58.1570** | **71,00** |



## ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560160)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0160** | **72,10** |
| PZ DIN links | **32.56.0180** | **72,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0170** | **76,30** |
| PZ DIN links | **32.56.0190** | **76,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0160** | **77,40** |
| PZ DIN links | **32.58.0180** | **77,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0170** | **81,60** |
| PZ DIN links | **32.58.0190** | **81,60** |



## CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561940)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1940** | **61,50** |
| PZ DIN links | **32.56.1960** | **61,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1950** | **65,70** |
| PZ DIN links | **32.56.1970** | **65,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1940** | **66,80** |
| PZ DIN links | **32.58.1960** | **66,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1950** | **71,00** |
| PZ DIN links | **32.58.1970** | **71,00** |



## RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32561750)


Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker


| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1750** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.1770** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1760** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.56.1780** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1750** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.58.1770** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1760** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.58.1780** | **59,40** |

# MARCO-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32857700-1)


Edelstahl-Außengarnitur. Kugelknopf auf Sicherheitsrosette gerade, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.












Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7700** | **50,90** | **(82) / 32.85.7700FS** | **72,10** | **(82) / 32.77.7700** | **62,50** | **(82) / 32.77.7700FS** | **83,70** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7820** | **76,30** | **(82) / 32.85.7820FS** | **97,50** | **(82) / 32.77.7820** | **88,00** | **(82) / 32.77.7820FS** | **109,20** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7710** | **51,90** | **(82) / 32.85.7710FS** | **73,10** | **(82) / 32.77.7710** | **63,60** | **(82) / 32.77.7710FS** | **84,80** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7850** | **77,40** | **(82) / 32.85.7850FS** | **98,60** | **(82) / 32.77.7850** | **89,00** | **(82) / 32.77.7850FS** | **110,20** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7720** | **55,10** | **(82) / 32.85.7720FS** | **76,30** | **(82) / 32.77.7720** | **66,80** | **(82) / 32.77.7720FS** | **88,00** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7830** | **80,60** | **(82) / 32.85.7830FS** | **101,80** | **(82) / 32.77.7830** | **92,20** | **(82) / 32.77.7830FS** | **113,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7730** | **56,20** | **(82) / 32.85.7730FS** | **77,40** | **(82) / 32.77.7730** | **67,80** | **(82) / 32.77.7730FS** | **89,00** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7860** | **81,60** | **(82) / 32.85.7860FS** | **102,80** | **(82) / 32.77.7860** | **93,30** | **(82) / 32.77.7860FS** | **114,50** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## SYBILLE-R TOP SPEED (32540080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0080** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.0090** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0130** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.0140** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0080** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.0090** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0130** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.57.0140** | **44,50** |



## RONNY II-R TOP SPEED (32546670)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6670** | **30,70** |
| PZ DIN links | **32.54.6680** | **30,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6920** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.6930** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.6670** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.57.6680** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.6920** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.6930** | **40,30** |



## PATRIK II-R TOP SPEED (32547670)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7670** | **30,70** |
| PZ DIN links | **32.54.7680** | **30,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6940** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.6950** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7670** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.57.7680** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7720** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.7730** | **40,30** |



## GALINA II-R TOP SPEED (32540670)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0670** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.0680** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0750** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.0760** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0670** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.0680** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0740** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.57.0730** | **44,50** |



## PAULA II-R TOP SPEED (32543570)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3570** | **31,80** |
| PZ DIN links | **32.54.3580** | **31,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3620** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.54.3630** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3570** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.57.3580** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3620** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.57.3630** | **41,30** |



## MADRID-R TOP SPEED (32548310)


Innen-PZ-Halbgarnitur


| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8310** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.54.8320** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8330** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.8340** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8270** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.57.8280** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8320** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.57.8330** | **46,60** |

# MANUEL-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32857740-1)


Edelstahl-Außengarnitur. Kugelknopf auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.














Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7740** | **51,90** | **(82) / 32.85.7740FS** | **73,10** | **(82) / 32.77.7740** | **63,60** | **(82) / 32.77.7740FS** | **84,80** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7870** | **77,40** | **(82) / 32.85.7870FS** | **98,60** | **(82) / 32.77.7870** | **89,00** | **(82) / 32.77.7870FS** | **110,20** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7750** | **53,00** | **(82) / 32.85.7750FS** | **74,20** | **(82) / 32.77.7750** | **64,70** | **(82) / 32.77.7750FS** | **85,90** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7890** | **78,40** | **(82) / 32.85.7890FS** | **99,60** | **(82) / 32.77.7890** | **90,10** | **(82) / 32.77.7890FS** | **111,30** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7760** | **56,20** | **(82) / 32.85.7760FS** | **77,40** | **(82) / 32.77.7760** | **67,80** | **(82) / 32.77.7760FS** | **89,00** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7880** | **81,60** | **(82) / 32.85.7880FS** | **102,80** | **(82) / 32.77.7880** | **93,30** | **(82) / 32.77.7880FS** | **114,50** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7770** | **57,20** | **(82) / 32.85.7770FS** | **78,40** | **(82) / 32.77.7770** | **68,90** | **(82) / 32.77.7770FS** | **90,10** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7590** | **82,70** | **(82) / 32.85.7590FS** | **103,90** | **(82) / 32.77.7590** | **94,30** | **(82) / 32.77.7590FS** | **115,50** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## SYBILLE-R TOP SPEED (32540080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0080** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.0090** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0130** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.0140** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0080** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.0090** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0130** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.57.0140** | **44,50** |



## RONNY II-R TOP SPEED (32546670)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6670** | **30,70** |
| PZ DIN links | **32.54.6680** | **30,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6920** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.6930** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.6670** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.57.6680** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.6920** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.6930** | **40,30** |



## PATRIK II-R TOP SPEED (32547670)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7670** | **30,70** |
| PZ DIN links | **32.54.7680** | **30,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6940** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.6950** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7670** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.57.7680** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7720** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.7730** | **40,30** |



## GALINA II-R TOP SPEED (32540670)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0670** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.0680** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0750** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.0760** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0670** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.0680** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0740** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.57.0730** | **44,50** |



## PAULA II-R TOP SPEED (32543570)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3570** | **31,80** |
| PZ DIN links | **32.54.3580** | **31,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3620** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.54.3630** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3570** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.57.3580** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3620** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.57.3630** | **41,30** |



## MADRID-R TOP SPEED (32548310)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8310** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.54.8320** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8330** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.8340** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8270** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.57.8280** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8320** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.57.8330** | **46,60** |

# MARCO-R KOMBI/FLAT (Serie 32857700-2)


Edelstahl-Außengarnitur. Kugelknopf auf Sicherheitsrosette gerade, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15mm.













Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7700** | **50,90** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7820** | **76,30** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7710** | **51,90** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7850** | **77,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7720** | **55,10** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7830** | **80,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 67-72 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7730** | **56,20** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7860** | **81,60** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



**ROYAL-R FLAT** (32641470)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1470** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.64.1490** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.5780** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.64.5790** | **51,90** |



**RONNY II-R FLAT** (32640150)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0150** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.64.0170** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.4780** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.64.4790** | **44,50** |



**PATRIK II-R FLAT** (32642460)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.2460** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.64.2490** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.5580** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.64.5590** | **44,50** |



**GALINA II-R FLAT** (32640060)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0060** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.64.0000** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.4580** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.64.4590** | **48,80** |



**PAULA II-R FLAT** (32641670)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1670** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.64.1690** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.5380** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.64.5390** | **45,60** |



**MADRID-R FLAT** (32640690)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0690** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.64.0790** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.2780** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.64.2790** | **57,20** |



**SYBILLE-R FLAT** (32641870)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1870** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.64.1880** | **42,40** |



**ARENA-R FLAT** (32640250)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0250** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.64.0290** | **42,40** |




**CINTRE-R FLAT** (32641070)
Innen-PZ-Halbgarnitur


| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1070** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.64.1090** | **45,60** |

# MANUEL-R KOMBI/FLAT (Serie 32857740-2)


Edelstahl-Außengarnitur. Kugelknopf auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15mm.












Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7740** | **51,90** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7870** | **77,40** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 37-42 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7750** | **53,00** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7890** | **78,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7760** | **56,20** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7880** | **81,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 67-72 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.7770** | **57,20** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.85.7590** | **82,70** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



**ROYAL-R FLAT** (32641470)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1470** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.64.1490** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.5780** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.64.5790** | **51,90** |



**RONNY II-R FLAT** (32640150)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0150** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.64.0170** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.4780** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.64.4790** | **44,50** |



**PATRIK II-R FLAT** (32642460)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.2460** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.64.2490** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.5580** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.64.5590** | **44,50** |



**GALINA II-R FLAT** (32640060)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0060** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.64.0000** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.4580** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.64.4590** | **48,80** |



**PAULA II-R FLAT** (32641670)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1670** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.64.1690** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.5380** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.64.5390** | **45,60** |



**MADRID-R FLAT** (32640690)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0690** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.64.0790** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.2780** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.64.2790** | **57,20** |



**SYBILLE-R FLAT** (32641870)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1870** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.64.1880** | **42,40** |



**ARENA-R FLAT** (32640250)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.0250** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.64.0290** | **42,40** |




**CINTRE-R FLAT** (32641070)
Innen-PZ-Halbgarnitur


| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.64.1070** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.64.1090** | **45,60** |

# MARCEL-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32844400)

Edelstahl-Außengarnitur. Ohne Drücker. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.












Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur inklusive Außendrücker!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.84.4400** | **60,40** | **(82) / 32.84.4400FS** | **81,60** | **(82) / 32.77.4400** | **72,10** | **(82) / 32.77.4400FS** | **93,30** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.84.4410** | **85,90** | **(82) / 32.84.4410FS** | **107,10** | **(82) / 32.77.4410** | **97,50** | **(82) / 32.77.4410FS** | **118,70** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.84.4420** | **64,70** | **(82) / 32.84.4420FS** | **85,90** | **(82) / 32.77.4420** | **76,30** | **(82) / 32.77.4420FS** | **97,50** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.84.4430** | **90,10** | **(82) / 32.84.4430FS** | **111,30** | **(82) / 32.77.4430** | **101,80** | **(82) / 32.77.4430FS** | **123,00** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## SYBILLE-R TOP SPEED (32540150)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0150** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.54.0170** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0160** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.54.0180** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0150** | **60,40** |
| PZ DIN links | **32.57.0170** | **60,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0160** | **64,70** |
| PZ DIN links | **32.57.0180** | **64,70** |



## RONNY II-R TOP SPEED (32546710)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6710** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.54.6730** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6720** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.54.6740** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.6710** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.57.6730** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.6720** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.57.6740** | **51,90** |



## PATRIK II-R TOP SPEED (32547760)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7760** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.54.7780** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7770** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.54.7790** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7760** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.57.7780** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7770** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.57.7790** | **51,90** |



## GALINA II-R TOP SPEED (32540560)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0560** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.54.0580** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0570** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.54.0590** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0560** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.57.0580** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0570** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.57.0590** | **59,40** |



## PAULA II-R TOP SPEED (32543660)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3660** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.54.3680** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3670** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.54.3690** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3660** | **50,90** |
| PZ DIN links | **32.57.3680** | **50,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3670** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.57.3690** | **55,10** |



## MADRID-R TOP SPEED (32548370)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker


| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8370** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.54.8390** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8380** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.54.8400** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8370** | **58,30** |
| PZ DIN links | **32.57.8390** | **58,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8380** | **62,50** |
| PZ DIN links | **32.57.8400** | **62,50** |


# OLIVER SQUARE-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32859650)

Edelstahl-Außengarnitur. Griffplatte auf Sicherheitsrosette gerade, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für WE PZ 72 (88) mm, Griffplatte auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.9650** | **61,50** | **(82) / 32.85.9650FS** | **82,70** | **(82) / 32.77.9650** | **73,10** | **(82) / 32.77.9650FS** | **94,30** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.84.4440** | **86,90** | **(82) / 32.84.4440FS** | **108,10** | **(82) / 32.77.4440** | **98,60** | **(82) / 32.77.4440FS** | **119,80** |
| **Schutzbeschlag für WE PZ 72 (88) mm, Griffplatte auf Rosette drehbar, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.9660** | **62,50** | **(82) / 32.85.9660FS** | **83,70** | **(82) / 32.77.9660** | **74,20** | **(82) / 32.77.9660FS** | **95,40** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.84.4480** | **88,00** | **(82) / 32.84.4480FS** | **109,20** | **(82) / 32.77.4480** | **99,60** | **(82) / 32.77.4480FS** | **120,80** |
| **Schutzbeschlag für HT PZ 92 (88) mm, Griffplatte auf Rosette fest, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.9670** | **65,70** | **(82) / 32.85.9670FS** | **86,90** | **(82) / 32.77.9670** | **77,40** | **(82) / 32.77.9670FS** | **98,60** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.84.4450** | **91,20** | **(82) / 32.84.4450FS** | **112,40** | **(82) / 32.77.4450** | **102,80** | **(82) / 32.77.4450FS** | **124,00** |
| **Schutzbeschlag für HT PZ 92 (88) mm, Griffplatte auf Rosette drehbar, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.9680** | **66,80** | **(82) / 32.85.9680FS** | **88,00** | **(82) / 32.77.9680** | **78,40** | **(82) / 32.77.9680FS** | **99,60** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.84.4490** | **92,20** | **(82) / 32.84.4490FS** | **113,40** | **(82) / 32.77.4490** | **103,90** | **(82) / 32.77.4490FS** | **125,10** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560580)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0580** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.56.0590** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0620** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.56.0630** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0580** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.58.0590** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0620** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.58.0630** | **51,90** |



## MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1080** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.1090** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1120** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.56.1130** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1080** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.58.1090** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1120** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.58.1130** | **59,40** |



## GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561480)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1480** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.56.1490** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1520** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.1530** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1480** | **50,90** |
| PZ DIN links | **32.58.1490** | **50,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1520** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.58.1530** | **55,10** |



## ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560980)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0980** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.56.0990** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0860** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.56.0870** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0980** | **58,30** |
| PZ DIN links | **32.58.0990** | **58,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0860** | **62,50** |
| PZ DIN links | **32.58.0870** | **62,50** |



## CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561280)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1280** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.56.1290** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1320** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.56.1330** | **51,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1280** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.58.1290** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1320** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.58.1330** | **57,20** |



## RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32560780)


Innen-PZ-Halbgarnitur


| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0780** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.56.0790** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0820** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.56.0830** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0780** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.58.0790** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0820** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.58.0830** | **48,80** |


# OSKAR-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32844520)

Edelstahl-Außengarnitur. Griffplatte auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, PZ 72 (88) mm, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.84.4520** | **61,50** | **(82) / 32.84.4520FS** | **82,70** | **(82) / 32.77.4520** | **73,10** | **(82) / 32.77.4520FS** | **94,30** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.84.4530** | **86,90** | **(82) / 32.84.4530FS** | **108,10** | **(82) / 32.77.4530** | **98,60** | **(82) / 32.77.4530FS** | **119,80** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.84.4540** | **65,70** | **(82) / 32.84.4540FS** | **86,90** | **(82) / 32.77.4540** | **77,40** | **(82) / 32.77.4540FS** | **98,60** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.84.4550** | **91,20** | **(82) / 32.84.4550FS** | **112,40** | **(82) / 32.77.4550** | **102,80** | **(82) / 32.77.4550FS** | **124,00** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560580)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0580** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.56.0590** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0620** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.56.0630** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0580** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.58.0590** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0620** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.58.0630** | **51,90** |



## MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1080** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.1090** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1120** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.56.1130** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1080** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.58.1090** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1120** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.58.1130** | **59,40** |



## GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561480)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1480** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.56.1490** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1520** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.1530** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1480** | **50,90** |
| PZ DIN links | **32.58.1490** | **50,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1520** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.58.1530** | **55,10** |



## ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560980)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0980** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.56.0990** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0860** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.56.0870** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0980** | **58,30** |
| PZ DIN links | **32.58.0990** | **58,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0860** | **62,50** |
| PZ DIN links | **32.58.0870** | **62,50** |



## CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561280)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1280** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.56.1290** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1320** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.56.1330** | **51,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1280** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.58.1290** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1320** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.58.1330** | **57,20** |



## RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32560780)


Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0780** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.56.0790** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0820** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.56.0830** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0780** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.58.0790** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0820** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.58.0830** | **48,80** |

# DAVID SQUARE-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32859780)

Edelstahl-Außengarnitur. Ohne Drücker. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 9-15mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.












Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur inklusive Außendrücker!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.9780** | **27,60** | **(82) / 32.85.9780FS** | **48,80** | **(82) / 32.77.9780** | **39,20** | **(82) / 32.77.9780FS** | **60,40** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.84.4580** | **53,00** | **(82) / 32.84.4580FS** | **74,20** | **(82) / 32.77.4580** | **64,70** | **(82) / 32.77.4580FS** | **85,90** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(82) / 32.85.9790** | **31,80** | **(82) / 32.85.9790FS** | **53,00** | **(82) / 32.77.9790** | **43,50** | **(82) / 32.77.9790FS** | **64,70** |
| PZ, mit ZA | **(82) / 32.84.4590** | **57,20** | **(82) / 32.84.4590FS** | **78,40** | **(82) / 32.77.4590** | **68,90** | **(82) / 32.77.4590FS** | **90,10** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560640)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0640** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.56.0660** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0650** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.56.0670** | **59,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0640** | **60,40** |
| PZ DIN links | **32.58.0660** | **60,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0650** | **64,70** |
| PZ DIN links | **32.58.0670** | **64,70** |



## MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561140)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1140** | **64,70** |
| PZ DIN links | **32.56.1160** | **64,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1150** | **68,90** |
| PZ DIN links | **32.56.1170** | **68,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1140** | **70,00** |
| PZ DIN links | **32.58.1160** | **70,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1150** | **74,20** |
| PZ DIN links | **32.58.1170** | **74,20** |



## GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561540)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1540** | **61,50** |
| PZ DIN links | **32.56.1560** | **61,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1550** | **65,70** |
| PZ DIN links | **32.56.1570** | **65,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1540** | **66,80** |
| PZ DIN links | **32.58.1560** | **66,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1550** | **71,00** |
| PZ DIN links | **32.58.1570** | **71,00** |



## ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560160)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0160** | **72,10** |
| PZ DIN links | **32.56.0180** | **72,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0170** | **76,30** |
| PZ DIN links | **32.56.0190** | **76,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0160** | **77,40** |
| PZ DIN links | **32.58.0180** | **77,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0170** | **81,60** |
| PZ DIN links | **32.58.0190** | **81,60** |



## CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561940)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1940** | **61,50** |
| PZ DIN links | **32.56.1960** | **61,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1950** | **65,70** |
| PZ DIN links | **32.56.1970** | **65,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1940** | **66,80** |
| PZ DIN links | **32.58.1960** | **66,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1950** | **71,00** |
| PZ DIN links | **32.58.1970** | **71,00** |



## RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32561750)

Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1750** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.1770** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1760** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.56.1780** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1750** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.58.1770** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1760** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.58.1780** | **59,40** |



## ROYAL-R TOP SPEED (32540270)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0270** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.0280** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0320** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.0330** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0270** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.57.0280** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0320** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.57.0330** | **44,50** |



## LIGNES-R TOP SPEED (32541870)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.1870** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.54.1880** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.1920** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.54.1930** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.1870** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.57.1880** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.1920** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.57.1930** | **49,80** |



## ZOE-R TOP SPEED (32560420)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0420** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.56.0430** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0470** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.56.0480** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0420** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.58.0430** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0470** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.58.0480** | **51,90** |



## ELENA-R TOP SPEED (32540470)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0470** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.54.0480** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0520** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.54.0530** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0470** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.57.0480** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.0520** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.57.0530** | **45,60** |



## ALASKA-R TOP SPEED (32547870)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7870** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.54.7880** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7910** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.54.7920** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.7870** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.57.7880** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.8070** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.57.8080** | **51,90** |



## ERIKA-R TOP SPEED (32560270)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0270** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.56.0280** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0320** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.56.0330** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0270** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.58.0280** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0320** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.58.0330** | **46,60** |



## KATY-R TOP SPEED (32560080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0080** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.56.0090** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.0130** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.56.0140** | **46,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0080** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.58.0090** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.0130** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.58.0140** | **51,90** |



## ARENA-R TOP SPEED (32542570)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2570** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.54.2580** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2320** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.2330** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.2570** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.57.2580** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.2600** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.57.2610** | **46,60** |



## JILL-R TOP SPEED (32541670)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.1670** | **32,90** |
| PZ DIN links | **32.54.1680** | **32,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.1720** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.54.1730** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.1670** | **38,20** |
| PZ DIN links | **32.57.1680** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.1720** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.57.1730** | **42,40** |



## CINTRE-R TOP SPEED (32543370)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3370** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.54.3380** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3330** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.3340** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3370** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.57.3380** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3330** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.57.3340** | **46,60** |



## HANNA-R TOP SPEED (32544070)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.4070** | **38,20** |
| PZ DIN links | **32.54.4080** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.4130** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.54.4140** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.4070** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.57.4080** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.4130** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.57.4140** | **47,70** |



## LISA-R TOP SPEED (32543170)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3170** | **31,80** |
| PZ DIN links | **32.54.3180** | **31,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3130** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.54.3140** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3170** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.57.3180** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.3130** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.57.3140** | **41,30** |



**PAULA III-R TOP SPEED** (32569730)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.9730** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.56.9740** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.9790** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.56.9800** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.9730** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.57.9740** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.9790** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.57.9800** | **45,60** |



**SIRIUS-R TOP SPEED** (32599950)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.59.9930** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.59.9940** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.59.9950** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.59.9960** | **44,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.9930** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.57.9940** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.9950** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.57.9960** | **49,80** |



**PATRIK III-R TOP SPEED** (32590090)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.59.0090** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.59.0100** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.59.0130** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.59.0140** | **39,20** |



**KATRIN-R TOP SPEED** (32599300)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.59.9280** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.59.9290** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.59.9300** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.59.9310** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.9280** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.57.9290** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.9300** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.57.9310** | **46,60** |



**MALIBU-R TOP SPEED** (32599500)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.59.9480** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.59.9490** | **43,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.59.9500** | **47,70** |
| PZ DIN links | **32.59.9510** | **47,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.9480** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.57.9490** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.57.9500** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.57.9510** | **53,00** |



**RONNY II-R TOP SPEED** (32545160)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.5160** | **38,20** |
| PZ DIN links | **32.54.5150** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.5230** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.54.5220** | **42,40** |




**LIGNES SQUARE-R TOP SPEED** (32561680)
Innen-PZ-Halbgarnitur


| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1680** | **50,90** |
| PZ DIN links | **32.56.1690** | **50,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1720** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.56.1730** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1680** | **56,20** |
| PZ DIN links | **32.58.1690** | **56,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Edelstahl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.58.1720** | **60,40** |
| PZ DIN links | **32.58.1730** | **60,40** |

# SICURA ARENA-LS/LS (Serie 32161030)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm. Geprüft nach DIN 18257 ES2/WB3, EN 1634-2.





Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES2 | | ES2+FS | |
|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.1030** | **248,00** | **(82) / 32.16.1030FS** | **269,20** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.1070** | **285,10** | **(82) / 32.16.1070FS** | **306,30** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.1040** | **232,10** | **(82) / 32.16.1040FS** | **253,30** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.1080** | **269,20** | **(82) / 32.16.1080FS** | **290,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.1050** | **252,30** | **(82) / 32.16.1050FS** | **273,50** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.1090** | **289,40** | **(82) / 32.16.1090FS** | **310,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.1060** | **236,40** | **(82) / 32.16.1060FS** | **257,60** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.1100** | **273,50** | **(82) / 32.16.1100FS** | **294,70** |





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SICURA ARENA-LS/LS (Serie 32160710)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm. Geprüft nach DIN 18257 ES2/WB3.











Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm

| Prüfqualität | ES2 | | ES2+FS | |
|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.16.0710** | **213,10** | **32.16.0710FS** | **234,30** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **32.16.0750** | **250,20** | **32.16.0750FS** | **271,40** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D 42-47 mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.16.0720** | **197,20** | **32.16.0720FS** | **218,40** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **32.16.0760** | **234,30** | **32.16.0760FS** | **255,50** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.16.0730** | **217,30** | **32.16.0730FS** | **238,50** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **32.16.0770** | **254,40** | **32.16.0770FS** | **275,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm** | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **32.16.0740** | **201,40** | **32.16.0740FS** | **222,60** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **32.16.0780** | **238,50** | **32.16.0780FS** | **259,70** |

# SICURA ALASKA SQUARE-LS/LS (Serie 32166800)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12-17mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










**ES2 AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.6800** | **212,00** | **(82) / 32.16.6800FS** | **233,20** | **(82) / 32.16.6200** | **124,00** | **(82) / 32.16.6200FS** | **145,20** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.6810** | **249,10** | **(82) / 32.16.6810FS** | **270,30** | **(82) / 32.16.6210** | **161,10** | **(82) / 32.16.6210FS** | **182,30** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.6820** | **196,10** | **(82) / 32.16.6820FS** | **217,30** | **(82) / 32.16.6220** | **108,10** | **(82) / 32.16.6220FS** | **129,30** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.6830** | **233,20** | **(82) / 32.16.6830FS** | **254,40** | **(82) / 32.16.6230** | **145,20** | **(82) / 32.16.6230FS** | **166,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.6700** | **216,20** | **(82) / 32.16.6700FS** | **237,40** | **(82) / 32.16.6300** | **128,30** | **(82) / 32.16.6300FS** | **149,50** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.6710** | **253,30** | **(82) / 32.16.6710FS** | **274,50** | **(82) / 32.16.6310** | **165,40** | **(82) / 32.16.6310FS** | **186,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.6720** | **200,30** | **(82) / 32.16.6720FS** | **221,50** | **(82) / 32.16.6320** | **112,40** | **(82) / 32.16.6320FS** | **133,60** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.6730** | **237,40** | **(82) / 32.16.6730FS** | **258,60** | **(82) / 32.16.6330** | **149,50** | **(82) / 32.16.6330FS** | **170,70** |





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SICURA ALASKA SQUARE-LS/LS (Serie 32166800-1)

Edelstahl/Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12-17mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.





**ES2 AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**


Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm


| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.6500** | **135,70** | **(82) / 32.16.6500FS** | **156,90** | **(82) / 32.16.6000** | **169,60** | **(82) / 32.16.6000FS** | **190,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.6510** | **172,80** | **(82) / 32.16.6510FS** | **194,00** | **(82) / 32.16.6010** | **206,70** | **(82) / 32.16.6010FS** | **227,90** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.6520** | **119,80** | **(82) / 32.16.6520FS** | **141,00** | **(82) / 32.16.6020** | **153,70** | **(82) / 32.16.6020FS** | **174,90** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.6530** | **156,90** | **(82) / 32.16.6530FS** | **178,10** | **(82) / 32.16.6030** | **190,80** | **(82) / 32.16.6030FS** | **212,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.6600** | **139,90** | **(82) / 32.16.6600FS** | **161,10** | **(82) / 32.16.6100** | **173,80** | **(82) / 32.16.6100FS** | **195,00** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.6610** | **177,00** | **(82) / 32.16.6610FS** | **198,20** | **(82) / 32.16.6110** | **210,90** | **(82) / 32.16.6110FS** | **232,10** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.16.6620** | **124,00** | **(82) / 32.16.6620FS** | **145,20** | **(82) / 32.16.6120** | **157,90** | **(82) / 32.16.6120FS** | **179,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.16.6630** | **161,10** | **(82) / 32.16.6630FS** | **182,30** | **(82) / 32.16.6130** | **195,00** | **(82) / 32.16.6130FS** | **216,20** |

# SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 92160010)

Messing Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.







Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 92.16.0010** | **205,60** | **(93) / 92.16.0010FS** | **226,80** | **(93) / 92.77.0010** | **217,30** | **(93) / 92.77.0010FS** | **238,50** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 92.82.0290** | **242,70** | **(93) / 92.82.0290FS** | **263,90** | **(93) / 92.77.0290** | **254,40** | **(93) / 92.77.0290FS** | **275,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ, Außen | **(93) / 92.16.0030** | **209,90** | **(93) / 92.16.0030FS** | **231,10** | **(93) / 92.77.0030** | **221,50** | **(93) / 92.77.0030FS** | **242,70** |
| PZ, mit ZA | **(93) / 92.82.0280** | **247,00** | **(93) / 92.82.0280FS** | **268,20** | **(93) / 92.77.0280** | **258,60** | **(93) / 92.77.0280FS** | **279,80** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



## ALASKA-R TOP SPEED (32566280)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.6280** | **73,10** |
| PZ DIN links | **32.56.6290** | **73,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.6320** | **77,40** |
| PZ DIN links | **32.56.6330** | **77,40** |



## FRANCA-R TOP SPEED (32566880)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.6880** | **36,00** |
| PZ DIN links | **32.56.6890** | **36,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.6920** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.56.6930** | **40,30** |



## MOUNT EVEREST-R TOP SPEED (32562680)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2680** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.56.2690** | **51,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2720** | **56,20** |
| PZ DIN links | **32.56.2730** | **56,20** |



## ARENA-R TOP SPEED (32542770)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2770** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.54.2780** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2730** | **58,30** |
| PZ DIN links | **32.54.2740** | **58,30** |



## LINDA-R TOP SPEED (32549880)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.9880** | **32,90** |
| PZ DIN links | **32.54.9890** | **32,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.9900** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.54.9910** | **37,10** |



## NEBRASKA-R TOP SPEED (32564080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.4080** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.4090** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.4120** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.56.4130** | **54,10** |



## ARENA-R TOP SPEED (32566680)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.6680** | **38,20** |
| PZ DIN links | **32.56.6690** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.6720** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.56.6730** | **42,40** |



## SCARLET-R TOP SPEED (32562080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2080** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.56.2090** | **45,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2120** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.2130** | **49,80** |



## MONTANA-R TOP SPEED (32564680)


Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.4680** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.56.4690** | **51,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.4720** | **56,20** |
| PZ DIN links | **32.56.4730** | **56,20** |

# SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 92160050)

Messing Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2.








Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ, Außen | **92.16.0050** | **174,90** | **92.16.0050FS** | **196,10** | **92.77.0050** | **186,60** | **92.77.0050FS** | **207,80** |
| PZ, mit ZA | **92.82.0340** | **212,00** | **92.82.0340FS** | **233,20** | **92.77.0340** | **223,70** | **92.77.0340FS** | **244,90** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ, Außen | **92.16.0070** | **179,10** | **92.16.0070FS** | **200,30** | **92.77.0070** | **190,80** | **92.77.0070FS** | **212,00** |
| PZ, mit ZA | **92.82.0350** | **216,20** | **92.82.0350FS** | **237,40** | **92.77.0350** | **227,90** | **92.77.0350FS** | **249,10** |



## PYRAMIDE-R TOP SPEED (32545920)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom Dual weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.5920** | **80,60** |
| PZ DIN links | **32.54.5930** | **80,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom Dual weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.5970** | **84,80** |
| PZ DIN links | **32.54.5980** | **84,80** |



## ARENA-R TOP SPEED (32549080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.9080** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.54.9090** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.9130** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.54.9140** | **44,50** |



## SCARLET-R TOP SPEED (32562280)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2280** | **49,80** |
| PZ DIN links | **32.56.2290** | **49,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2320** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.56.2330** | **54,10** |



## ALASKA-R TOP SPEED (32566080)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.6080** | **62,50** |
| PZ DIN links | **32.56.6090** | **62,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.6120** | **66,80** |
| PZ DIN links | **32.56.6130** | **66,80** |



## FRANCA-R TOP SPEED (32548880)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8880** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.54.8890** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8930** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.54.8940** | **44,50** |



## PYRAMIDE-R TOP SPEED (32545570)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.5570** | **78,40** |
| PZ DIN links | **32.54.5580** | **78,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.5620** | **82,70** |
| PZ DIN links | **32.54.5630** | **82,70** |



## ALASKA-R TOP SPEED (32565880)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5880** | **67,80** |
| PZ DIN links | **32.56.5890** | **67,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Schwarz-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5920** | **72,10** |
| PZ DIN links | **32.56.5930** | **72,10** |



## LINDA-R TOP SPEED (32549500)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.9480** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.54.9490** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.9500** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.9510** | **41,30** |



## CANTO-R TOP SPEED (32544470)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.4470** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.4480** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.4520** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.54.4530** | **45,60** |



## PARIS-R TOP SPEED (32544270)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.4270** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.54.4280** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.4300** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.54.4310** | **57,20** |



## ATLANTA-R TOP SPEED (32543470)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.3470** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.3480** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2340** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.54.2350** | **45,60** |



## GODZILLA POINT-R TOP SPEED (32541470)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Ef.-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.1470** | **38,20** |
| PZ DIN links | **32.54.1480** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Ef.-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.1520** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.54.1530** | **42,40** |



## OSLO-R TOP SPEED (32546170)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6170** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.6180** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Ef-pol./Ef-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6190** | **45,60** |
| PZ DIN links | **32.54.6200** | **45,60** |



## PHÖNIX-R TOP SPEED (32547470)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7470** | **50,90** |
| PZ DIN links | **32.54.7480** | **50,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7520** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.54.7530** | **55,10** |



## NATHALIE-R TOP SPEED (32542270)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Ef.-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2270** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.54.2280** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Ef.-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2140** | **46,60** |
| PZ DIN links | **32.54.2150** | **46,60** |



## OSLO-R TOP SPEED (32546370)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6370** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.6380** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.6390** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.54.6400** | **43,50** |



## GODZILLA-R TOP SPEED (32541270)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Ef.-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.1270** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.54.1280** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Ef.-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.1320** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.1330** | **41,30** |



## MIRIAM-R TOP SPEED (32542070)

Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Ef.-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2070** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.54.2080** | **40,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom/Ef.-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2120** | **44,50** |
| PZ DIN links | **32.54.2130** | **44,50** |



**ARENA-R TOP SPEED** (32542970)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2970** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.2980** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.2930** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.54.2940** | **43,50** |



**FRANCA-R TOP SPEED** (32540870)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0870** | **37,10** |
| PZ DIN links | **32.54.0880** | **37,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.0910** | **41,30** |
| PZ DIN links | **32.54.0920** | **41,30** |



**LINDA-R TOP SPEED** (32549680)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.9680** | **38,20** |
| PZ DIN links | **32.54.9690** | **38,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.9700** | **42,40** |
| PZ DIN links | **32.54.9710** | **42,40** |



**ARENA-R TOP SPEED** (32548590)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8590** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.54.8730** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8480** | **61,50** |
| PZ DIN links | **32.54.8490** | **61,50** |



**FRANCA-R TOP SPEED** (32541070)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.1070** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.1080** | **39,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.1110** | **43,50** |
| PZ DIN links | **32.54.1120** | **43,50** |



**SCARLET-R TOP SPEED** (32567480)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7480** | **58,30** |
| PZ DIN links | **32.56.7490** | **58,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7520** | **62,50** |
| PZ DIN links | **32.56.7530** | **62,50** |



**ARENA-R TOP SPEED** (32548690)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8690** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.54.8720** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Robusta Kupfer-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.8740** | **61,50** |
| PZ DIN links | **32.54.8750** | **61,50** |



**LINDA-R TOP SPEED** (32547280)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7280** | **35,00** |
| PZ DIN links | **32.54.7290** | **35,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.7300** | **39,20** |
| PZ DIN links | **32.54.7310** | **39,20** |



**SCARLET-R TOP SPEED** (32561880)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.1880** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.56.1890** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2340** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.56.2350** | **53,00** |



**MOUNT EVEREST-R TOP SPEED** (32562480)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2480** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.56.2490** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2520** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.56.2530** | **59,40** |



**MOUNT EVEREST-R TOP SPEED** (32563280)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.3280** | **62,50** |
| PZ DIN links | **32.56.3290** | **62,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.3320** | **66,80** |
| PZ DIN links | **32.56.3330** | **66,80** |



**MOUNT EVEREST-R TOP SPEED** (32563880)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Brüniert-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.3880** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.56.3890** | **51,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Brüniert-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.3920** | **56,20** |
| PZ DIN links | **32.56.3930** | **56,20** |



**MOUNT EVEREST-R TOP SPEED** (32562880)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2880** | **56,20** |
| PZ DIN links | **32.56.2890** | **56,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.2920** | **60,40** |
| PZ DIN links | **32.56.2930** | **60,40** |



**MOUNT EVEREST-R TOP SPEED** (32563480)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Antik Bronze-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.3480** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.56.3490** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Antik Bronze-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.3520** | **61,50** |
| PZ DIN links | **32.56.3530** | **61,50** |



**NEBRASKA-R TOP SPEED** (32564280)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.4280** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.56.4290** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.4320** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.56.4330** | **57,20** |



**MOUNT EVEREST-R TOP SPEED** (32563080)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.3080** | **61,50** |
| PZ DIN links | **32.56.3090** | **61,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.3120** | **65,70** |
| PZ DIN links | **32.56.3130** | **65,70** |



**MOUNT EVEREST-R TOP SPEED** (32563680)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.3680** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.56.3690** | **53,00** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Schwarz-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.3720** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.56.3730** | **57,20** |



**NEBRASKA-R TOP SPEED** (32564480)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.4480** | **54,10** |
| PZ DIN links | **32.56.4490** | **54,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.4520** | **58,30** |
| PZ DIN links | **32.56.4530** | **58,30** |



## MONTANA-R TOP SPEED (32564880)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.4880** | **55,10** |
| PZ DIN links | **32.56.4890** | **55,10** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.4920** | **59,40** |
| PZ DIN links | **32.56.4930** | **59,40** |



## PYRAMIDE SQUARE-R TOP SPEED (32545370)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.5370** | **92,20** |
| PZ DIN links | **32.54.5380** | **92,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Ef-sat. Dual weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.5420** | **96,50** |
| PZ DIN links | **32.54.5430** | **96,50** |



## ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32567680)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7680** | **83,70** |
| PZ DIN links | **32.56.7690** | **83,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.7720** | **88,00** |
| PZ DIN links | **32.56.7730** | **88,00** |



## MONTANA-R TOP SPEED (32565080)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5080** | **56,20** |
| PZ DIN links | **32.56.5090** | **56,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5120** | **60,40** |
| PZ DIN links | **32.56.5130** | **60,40** |



## CANTO SQUARE-R TOP SPEED (32544680)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.4680** | **48,80** |
| PZ DIN links | **32.54.4690** | **48,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.4770** | **53,00** |
| PZ DIN links | **32.54.4780** | **53,00** |



## ATLANTA SQUARE-R TOP SPEED (32565580)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5580** | **51,90** |
| PZ DIN links | **32.56.5590** | **51,90** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5620** | **56,20** |
| PZ DIN links | **32.56.5630** | **56,20** |



## PYRAMIDE SQUARE-R TOP SPEED (32565730)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5730** | **63,60** |
| PZ DIN links | **32.56.5740** | **63,60** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5770** | **67,80** |
| PZ DIN links | **32.56.5780** | **67,80** |



## PARIS SQUARE-R TOP SPEED (32565280)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5280** | **61,50** |
| PZ DIN links | **32.56.5290** | **61,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5320** | **65,70** |
| PZ DIN links | **32.56.5330** | **65,70** |



## PHÖNIX SQUARE-R TOP SPEED (32565430)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5430** | **62,50** |
| PZ DIN links | **32.56.5440** | **62,50** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.5470** | **66,80** |
| PZ DIN links | **32.56.5480** | **66,80** |



**LOUISIANA SQUARE-R TOP SPEED** (32566480)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.6480** | **57,20** |
| PZ DIN links | **32.56.6490** | **57,20** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.56.6520** | **61,50** |
| PZ DIN links | **32.56.6530** | **61,50** |



**PYRAMIDE SQUARE-R TOP SPEED** (32545770)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| **Prüfqualität** | **ES-/ES1** | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom Dual weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.5770** | **94,30** |
| PZ DIN links | **32.54.5780** | **94,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Chrom Dual weiß | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.54.5820** | **98,60** |
| PZ DIN links | **32.54.5830** | **98,60** |


# Stil-Garnituren




# SICURA SCARLET-LS/LS (Serie 32254000)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12-17mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










**ES2 AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Chrom-pol. | €/GRT | Robusta Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.4000** | **273,50** | **(82) / 32.25.4000FS** | **294,70** | **(82) / 32.25.4400** | **273,50** | **(82) / 32.25.4400FS** | **294,70** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.4020** | **310,60** | **(82) / 32.25.4020FS** | **331,80** | **(82) / 32.25.4420** | **310,60** | **(82) / 32.25.4420FS** | **331,80** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Chrom-pol. | €/GRT | Robusta Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.4010** | **257,60** | **(82) / 32.25.4010FS** | **278,80** | **(82) / 32.25.4410** | **257,60** | **(82) / 32.25.4410FS** | **278,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.4030** | **294,70** | **(82) / 32.25.4030FS** | **315,90** | **(82) / 32.25.4430** | **294,70** | **(82) / 32.25.4430FS** | **315,90** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Chrom-pol. | €/GRT | Robusta Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.4050** | **277,70** | **(82) / 32.25.4050FS** | **298,90** | **(82) / 32.25.4450** | **277,70** | **(82) / 32.25.4450FS** | **298,90** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.4070** | **314,80** | **(82) / 32.25.4070FS** | **336,00** | **(82) / 32.25.4470** | **314,80** | **(82) / 32.25.4470FS** | **336,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Chrom-pol. | €/GRT | Robusta Chrom-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.4060** | **261,80** | **(82) / 32.25.4060FS** | **283,00** | **(82) / 32.25.4460** | **261,80** | **(82) / 32.25.4460FS** | **283,00** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.4080** | **298,90** | **(82) / 32.25.4080FS** | **320,10** | **(82) / 32.25.4480** | **298,90** | **(82) / 32.25.4480FS** | **320,10** |





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SICURA SCARLET-LS/LS (Serie 32254000-1)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12-17mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










**ES2 AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**


Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Ef-sat. | €/GRT | Robusta Ef-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.4200** | **273,50** | **(82) / 32.25.4200FS** | **294,70** | **(82) / 32.25.5400** | **239,60** | **(82) / 32.25.5400FS** | **260,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.4220** | **310,60** | **(82) / 32.25.4220FS** | **331,80** | **(82) / 32.25.5420** | **276,70** | **(82) / 32.25.5420FS** | **297,90** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Ef-sat. | €/GRT | Robusta Ef-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.4210** | **257,60** | **(82) / 32.25.4210FS** | **278,80** | **(82) / 32.25.5410** | **223,70** | **(82) / 32.25.5410FS** | **244,90** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.4230** | **294,70** | **(82) / 32.25.4230FS** | **315,90** | **(82) / 32.25.5430** | **260,80** | **(82) / 32.25.5430FS** | **282,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Ef-sat. | €/GRT | Robusta Ef-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.4250** | **277,70** | **(82) / 32.25.4250FS** | **298,90** | **(82) / 32.25.5440** | **243,80** | **(82) / 32.25.5440FS** | **265,00** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.4270** | **314,80** | **(82) / 32.25.4270FS** | **336,00** | **(82) / 32.25.5460** | **280,90** | **(82) / 32.25.5460FS** | **302,10** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Ef-sat. | €/GRT | Robusta Ef-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.4260** | **261,80** | **(82) / 32.25.4260FS** | **283,00** | **(82) / 32.25.5450** | **227,90** | **(82) / 32.25.5450FS** | **249,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.4280** | **298,90** | **(82) / 32.25.4280FS** | **320,10** | **(82) / 32.25.5470** | **265,00** | **(82) / 32.25.5470FS** | **286,20** |

# SICURA MOUNT EVEREST-LS/LS (Serie 32252400)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12-17mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










**ES2 AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Ef-pol. | €/GRT | Robusta Ef-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.2400** | **273,50** | **(82) / 32.25.2400FS** | **294,70** | **(82) / 32.25.3400** | **273,50** | **(82) / 32.25.3400FS** | **294,70** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.2420** | **310,60** | **(82) / 32.25.2420FS** | **331,80** | **(82) / 32.25.3420** | **310,60** | **(82) / 32.25.3420FS** | **331,80** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Ef-pol. | €/GRT | Robusta Ef-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.2410** | **257,60** | **(82) / 32.25.2410FS** | **278,80** | **(82) / 32.25.3410** | **257,60** | **(82) / 32.25.3410FS** | **278,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.2430** | **294,70** | **(82) / 32.25.2430FS** | **315,90** | **(82) / 32.25.3430** | **294,70** | **(82) / 32.25.3430FS** | **315,90** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Ef-pol. | €/GRT | Robusta Ef-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.2450** | **277,70** | **(82) / 32.25.2450FS** | **298,90** | **(82) / 32.25.3450** | **277,70** | **(82) / 32.25.3450FS** | **298,90** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.2470** | **314,80** | **(82) / 32.25.2470FS** | **336,00** | **(82) / 32.25.3470** | **314,80** | **(82) / 32.25.3470FS** | **336,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Robusta Ef-pol. | €/GRT | Robusta Ef-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.2460** | **261,80** | **(82) / 32.25.2460FS** | **283,00** | **(82) / 32.25.3460** | **261,80** | **(82) / 32.25.3460FS** | **283,00** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.2480** | **298,90** | **(82) / 32.25.2480FS** | **320,10** | **(82) / 32.25.3480** | **298,90** | **(82) / 32.25.3480FS** | **320,10** |





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SICURA MOUNT EVEREST-LS/LS (Serie 32252400-1)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12-17mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










**ES2 AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**


Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.3000** | **227,90** | **(82) / 32.25.3000FS** | **249,10** | **(82) / 32.25.2600** | **240,60** | **(82) / 32.25.2600FS** | **261,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.3020** | **265,00** | **(82) / 32.25.3020FS** | **286,20** | **(82) / 32.25.2620** | **277,70** | **(82) / 32.25.2620FS** | **298,90** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.3010** | **212,00** | **(82) / 32.25.3010FS** | **233,20** | **(82) / 32.25.2610** | **224,70** | **(82) / 32.25.2610FS** | **245,90** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.3030** | **249,10** | **(82) / 32.25.3030FS** | **270,30** | **(82) / 32.25.2630** | **261,80** | **(82) / 32.25.2630FS** | **283,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.3050** | **232,10** | **(82) / 32.25.3050FS** | **253,30** | **(82) / 32.25.2650** | **244,90** | **(82) / 32.25.2650FS** | **266,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.3070** | **269,20** | **(82) / 32.25.3070FS** | **290,40** | **(82) / 32.25.2670** | **282,00** | **(82) / 32.25.2670FS** | **303,20** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT | Stahlgrau-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.3060** | **216,20** | **(82) / 32.25.3060FS** | **237,40** | **(82) / 32.25.2660** | **229,00** | **(82) / 32.25.2660FS** | **250,20** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.3080** | **253,30** | **(82) / 32.25.3080FS** | **274,50** | **(82) / 32.25.2680** | **266,10** | **(82) / 32.25.2680FS** | **287,30** |

# SICURA MOUNT EVEREST-LS/LS (Serie 32252400-2)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12-17mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










**ES2 AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing brüniert | €/GRT | Messing brüniert | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.3800** | **222,60** | **(82) / 32.25.3800FS** | **243,80** | **(82) / 32.25.3600** | **227,90** | **(82) / 32.25.3600FS** | **249,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.3820** | **259,70** | **(82) / 32.25.3820FS** | **280,90** | **(82) / 32.25.3620** | **265,00** | **(82) / 32.25.3620FS** | **286,20** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing brüniert | €/GRT | Messing brüniert | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.3810** | **206,70** | **(82) / 32.25.3810FS** | **227,90** | **(82) / 32.25.3610** | **212,00** | **(82) / 32.25.3610FS** | **233,20** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.3830** | **243,80** | **(82) / 32.25.3830FS** | **265,00** | **(82) / 32.25.3630** | **249,10** | **(82) / 32.25.3630FS** | **270,30** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing brüniert | €/GRT | Messing brüniert | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.3850** | **226,80** | **(82) / 32.25.3850FS** | **248,00** | **(82) / 32.25.3650** | **232,10** | **(82) / 32.25.3650FS** | **253,30** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.3870** | **263,90** | **(82) / 32.25.3870FS** | **285,10** | **(82) / 32.25.3670** | **269,20** | **(82) / 32.25.3670FS** | **290,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Messing brüniert | €/GRT | Messing brüniert | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT | Schwarz-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.3860** | **210,90** | **(82) / 32.25.3860FS** | **232,10** | **(82) / 32.25.3660** | **216,20** | **(82) / 32.25.3660FS** | **237,40** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.3880** | **248,00** | **(82) / 32.25.3880FS** | **269,20** | **(82) / 32.25.3680** | **253,30** | **(82) / 32.25.3680FS** | **274,50** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SICURA MOUNT EVEREST-LS/LS (Serie 32252400-3)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12-17mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT










**ES2 AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**


Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.2800** | **236,40** | **(82) / 32.25.2800FS** | **257,60** | **(82) / 32.25.3200** | **227,90** | **(82) / 32.25.3200FS** | **249,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.2820** | **273,50** | **(82) / 32.25.2820FS** | **294,70** | **(82) / 32.25.3220** | **265,00** | **(82) / 32.25.3220FS** | **286,20** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.2810** | **220,50** | **(82) / 32.25.2810FS** | **241,70** | **(82) / 32.25.3210** | **212,00** | **(82) / 32.25.3210FS** | **233,20** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.2830** | **257,60** | **(82) / 32.25.2830FS** | **278,80** | **(82) / 32.25.3230** | **249,10** | **(82) / 32.25.3230FS** | **270,30** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.2850** | **240,60** | **(82) / 32.25.2850FS** | **261,80** | **(82) / 32.25.3250** | **232,10** | **(82) / 32.25.3250FS** | **253,30** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.2870** | **277,70** | **(82) / 32.25.2870FS** | **298,90** | **(82) / 32.25.3270** | **269,20** | **(82) / 32.25.3270FS** | **290,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Iron-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT | Antik Bronze-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.25.2860** | **224,70** | **(82) / 32.25.2860FS** | **245,90** | **(82) / 32.25.3260** | **216,20** | **(82) / 32.25.3260FS** | **237,40** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(82) / 32.25.2880** | **261,80** | **(82) / 32.25.2880FS** | **283,00** | **(82) / 32.25.3280** | **253,30** | **(82) / 32.25.3280FS** | **274,50** |

# SICURA LUIGI-LS/LS (Serie 32164720)

Messing Langschild Garnitur. Wahlweise Griffplatte fest oder Drücker. Fest/drehbar gelagert.
Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M5.










Modelle mit Stift HT 10 mm

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67 - 85 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.16.4720** | **86,90** |
| PZ DIN links | **32.16.4730** | **86,90** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67 - 85 mm** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.16.4700** | **77,40** |
| PZ DIN links | **32.16.4710** | **77,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren** | | |
| Ausführung | Edelstahlfärbig-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **32.16.4740** | **40,30** |
| PZ DIN links | **32.16.4750** | **40,30** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SICURA RAMONA-LS/LS (Serie 32330670)

Robusta Gold-Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise mit Griffplatte fest, Knopf fest oder Drücker. Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M6.









Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES-/PZ 92 (88) mm | | ES-/Ö-Norm PZ 88 mm | |
|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(82) / 32.33.3050** | **210,90** | **82.33.0570** | **154,80** |
| PZ DIN links | **(82) / 32.33.3060** | **210,90** | **82.33.0580** | **154,80** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Knopf / Dr. DIN re/li, TS 67 - 72 mm** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.33.0590** | **189,70** | **82.33.0550** | **139,90** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | | | |
| Ausführung | Robusta Gold-pol. | €/GRT | Messing-pol. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(82) / 32.33.3070** | **186,60** | **82.33.0560** | **150,50** |

# SICURA RONNY-LS/LS (Serie 40190300)

Aluminium Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, ES2/WB3, EN 1634-2.








Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES2 | | ES2+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.19.0300** | **76,30** | **(90) / 40.19.0300FS** | **97,50** | **(90) / 40.19.8510** | **100,70** | **(90) / 40.19.8510FS** | **121,90** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(90) / 40.19.0200** | **94,30** | **(90) / 40.19.0200FS** | **115,50** | **(90) / 40.19.8610** | **118,70** | **(90) / 40.19.8610FS** | **139,90** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.19.0370** | **71,00** | **(90) / 40.19.0370FS** | **92,20** | **(90) / 40.19.8520** | **95,40** | **(90) / 40.19.8520FS** | **116,60** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(90) / 40.19.0270** | **89,00** | **(90) / 40.19.0270FS** | **110,20** | **(90) / 40.19.8620** | **113,40** | **(90) / 40.19.8620FS** | **134,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.19.0350** | **80,60** | **(90) / 40.19.0350FS** | **101,80** | **(90) / 40.19.8530** | **104,90** | **(90) / 40.19.8530FS** | **126,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(90) / 40.19.0250** | **98,60** | **(90) / 40.19.0250FS** | **119,80** | **(90) / 40.19.8630** | **123,00** | **(90) / 40.19.8630FS** | **144,20** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.19.0380** | **75,30** | **(90) / 40.19.0380FS** | **96,50** | **(90) / 40.19.8540** | **99,60** | **(90) / 40.19.8540FS** | **120,80** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(90) / 40.19.0280** | **93,30** | **(90) / 40.19.0280FS** | **114,50** | **(90) / 40.19.8640** | **117,70** | **(90) / 40.19.8640FS** | **138,90** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SICURA RONNY-KS (Serie 28810010)

Aluminium Kurzschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Knopf fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Feuerschutzgarnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 10-17mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1, DIN 18273.









Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9 mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Knopf / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 49-57 mm** | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.81.0010** | **79,50** | **28.81.0010FS** | **100,70** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.81.0020** | **97,50** | **28.81.0020FS** | **118,70** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 49-57 mm** | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.81.0030** | **74,20** | **28.81.0030FS** | **95,40** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.81.0040** | **92,20** | **28.81.0040FS** | **113,40** |

# SICURA PAULA-LS/LS (Serie 40190170)

Aluminium Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-18mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, ES2/WB3, EN 1634-2.








Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES2 | | ES2+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.19.0170** | **77,40** | **(90) / 40.19.0170FS** | **99,60** | **(90) / 40.19.0430** | **102,80** | **(90) / 40.19.0430FS** | **125,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(90) / 40.19.0010** | **95,40** | **(90) / 40.19.0010FS** | **117,70** | **(90) / 40.19.0510** | **120,80** | **(90) / 40.19.0510FS** | **143,10** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.19.0060** | **73,10** | **(90) / 40.19.0060FS** | **96,50** | **(90) / 40.19.0470** | **99,60** | **(90) / 40.19.0470FS** | **123,00** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(90) / 40.19.0400** | **91,20** | **(90) / 40.19.0400FS** | **114,50** | **(90) / 40.19.0550** | **117,70** | **(90) / 40.19.0550FS** | **141,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.19.0070** | **82,70** | **(90) / 40.19.0070FS** | **104,90** | **(90) / 40.19.0450** | **108,10** | **(90) / 40.19.0450FS** | **130,40** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(90) / 40.19.0150** | **100,70** | **(90) / 40.19.0150FS** | **123,00** | **(90) / 40.19.0530** | **126,10** | **(90) / 40.19.0530FS** | **148,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(90) / 40.19.0130** | **79,50** | **(90) / 40.19.0130FS** | **102,80** | **(90) / 40.19.0490** | **106,00** | **(90) / 40.19.0490FS** | **128,30** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(90) / 40.19.0040** | **97,50** | **(90) / 40.19.0040FS** | **120,80** | **(90) / 40.19.0570** | **124,00** | **(90) / 40.19.0570FS** | **146,30** |





**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.


# SICURA PAULA-KS (Serie 28810110)


Aluminium Kurzschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Knopf fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Feuerschutz und Fluchttür Garnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 10-17mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1, DIN 18273, EN 179.











Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9 mm / FT 9x60/60 mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+FS | | ES1+FS+EN179 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Knopf / Dr., TS 37-42 mm, FS und FT Grt. TS 49-57 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.81.0110** | **80,60** | **28.81.0110FS** | **101,80** | **28.71.0510** | **117,70** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.81.0120** | **98,60** | **28.81.0120FS** | **119,80** | **28.71.0520** | **135,70** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS und FT Grt. TS 49-57 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **28.81.0130** | **76,30** | **28.81.0130FS** | **97,50** | **28.71.0530** | **113,40** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **28.81.0140** | **94,30** | **28.81.0140FS** | **115,50** | **28.71.0540** | **131,40** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. innen mit PZ / Blindschild, FS und FT Grt. TS 49-57 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | - | - | - | - | **28.71.0550** | **118,70** |

# TORA II, SCHILDHÖHE 12 MM (Serie 40100950)

Aluminium Langschild Garnitur, mit PZ Stahleinlage. Wahlweise Knopf gerade fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M6.






Modelle mit Stift WE 8 (8,5) mm, HT 10 (8,5) mm

| **Prüfqualität** | **ES-** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Knopf/Dr., TS 37-42 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT | Aluminium F4 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.10.0950** | **33,90** | **(90) / 40.10.0050** | **33,90** | **40.10.0060** | **36,00** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT | Aluminium F4 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.10.0970** | **33,90** | **(90) / 40.10.0450** | **33,90** | **40.10.0460** | **36,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Knopf / Dr. DIN re/li, TS 67 - 72 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT | Aluminium F4 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.10.0960** | **36,00** | **(90) / 40.10.0070** | **36,00** | **40.10.0080** | **38,20** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT | Aluminium F4 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.10.0980** | **36,00** | **(90) / 40.10.0470** | **36,00** | **40.10.0480** | **38,20** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# TORA II, SCHILDHÖHE 15 MM (Serie 40100990)

Aluminium Langschild Garnitur, mit PZ Stahleinlage. Wahlweise Knopf gerade fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen unsichtbar verschraubt, Schrauben M6.







Modelle mit Stift WE 8 (8,5) mm, HT 10 (8,5) mm

| **Prüfqualität** | **ES-** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Knopf/Dr., TS 37-42 mm** | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.10.0990** | **36,00** | **(90) / 40.10.0090** | **36,00** |
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm** | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.10.1000** | **36,00** | **(90) / 40.10.0490** | **36,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Knopf / Dr. DIN re/li, TS 67 - 72 mm** | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.10.1010** | **38,20** | **(90) / 40.10.0110** | **38,20** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F2 | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **40.10.1020** | **38,20** | **(90) / 40.10.0510** | **38,20** |

# SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 40206610)

Aluminium Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN 1634-2.










Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ, Außen | **(90) / 40.20.6610** | **80,60** | **(90) / 40.20.6610FS** | **101,80** | **(90) / 40.77.6610** | **92,20** | **(90) / 40.77.6610FS** | **113,40** |
| PZ, mit ZA | **(90) / 40.20.6620** | **106,00** | **(90) / 40.20.6620FS** | **127,20** | **(90) / 40.77.6620** | **117,70** | **(90) / 40.77.6620FS** | **138,90** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ, Außen | **(90) / 40.20.6630** | **84,80** | **(90) / 40.20.6630FS** | **106,00** | **(90) / 40.77.6630** | **96,50** | **(90) / 40.77.6630FS** | **117,70** |
| PZ, mit ZA | **(90) / 40.20.6640** | **110,20** | **(90) / 40.20.6640FS** | **131,40** | **(90) / 40.77.6640** | **121,90** | **(90) / 40.77.6640FS** | **143,10** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



**RONNY-R TOP SPEED** (40540380)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0380** | **29,70** |
| PZ DIN links | **40.54.0390** | **29,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0420** | **33,90** |
| PZ DIN links | **40.54.0430** | **33,90** |



**MADRID-R TOP SPEED** (40540090)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0090** | **31,80** |
| PZ DIN links | **40.54.0100** | **31,80** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0130** | **36,00** |
| PZ DIN links | **40.54.0140** | **36,00** |



**PAULA-R TOP SPEED** (40540580)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0580** | **30,70** |
| PZ DIN links | **40.54.0590** | **30,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0620** | **35,00** |
| PZ DIN links | **40.54.0630** | **35,00** |




**PATRIK-R TOP SPEED** (40540880)
Innen-PZ-Halbgarnitur

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0880** | **29,70** |
| PZ DIN links | **40.54.0890** | **29,70** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0920** | **33,90** |
| PZ DIN links | **40.54.0930** | **33,90** |

# SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 40206710)

Aluminium Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Ohne Außendrücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 11-16mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, EN1634-2.












Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur inklusive Außendrücker!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | | ES-/FS | | ES1 | | ES1+FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ, Außen | **(90) / 40.20.6710** | **65,70** | **(90) / 40.20.6710FS** | **86,90** | **(90) / 40.77.6710** | **77,40** | **(90) / 40.77.6710FS** | **98,60** |
| PZ, mit ZA | **(90) / 40.20.6720** | **91,20** | **(90) / 40.20.6720FS** | **112,40** | **(90) / 40.77.6720** | **102,80** | **(90) / 40.77.6720FS** | **124,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm** | | | | | | | | |
| Ausführung | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT | Aluminium F1 | €/GRT |
| PZ, Außen | **(90) / 40.20.6730** | **70,00** | **(90) / 40.20.6730FS** | **91,20** | **(90) / 40.77.6730** | **81,60** | **(90) / 40.77.6730FS** | **102,80** |
| PZ, mit ZA | **(90) / 40.20.6740** | **95,40** | **(90) / 40.20.6740FS** | **116,60** | **(90) / 40.77.6740** | **107,10** | **(90) / 40.77.6740FS** | **128,30** |



**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



**RONNY-R TOP SPEED** (40540450)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0450** | **41,30** |
| PZ DIN links | **40.54.0470** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0460** | **45,60** |
| PZ DIN links | **40.54.0480** | **45,60** |



**MADRID-R TOP SPEED** (40540150)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0150** | **42,40** |
| PZ DIN links | **40.54.0170** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0160** | **46,60** |
| PZ DIN links | **40.54.0180** | **46,60** |



**PAULA-R TOP SPEED** (40540650)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0650** | **42,40** |
| PZ DIN links | **40.54.0670** | **42,40** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0660** | **46,60** |
| PZ DIN links | **40.54.0680** | **46,60** |




**PATRIK-R TOP SPEED** (40540950)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker

| Prüfqualität | ES-/ES1 | |
|---|---|---|
| **Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0950** | **41,30** |
| PZ DIN links | **40.54.0970** | **41,30** |
| **Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)** | | |
| Ausführung | Alu F1 Perl-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **40.54.0960** | **45,60** |
| PZ DIN links | **40.54.0980** | **45,60** |

# SICURA REITH-LS (Serie 75084300)

Schmiedeeisen Langschild Garnitur. Wahlweise Griffplatte versetzt fest, oder Drücker, Fest/drehbar, Hochhaltefeder, von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1.






Stützknoppenbohrung Ø9



Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES1 | | ES1+ZA | |
|---|---|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(85) / 75.08.4300** | **336,00** | **(85) / 75.08.4340** | **361,50** |
| PZ DIN links | **(85) / 75.08.4320** | **336,00** | **(85) / 75.08.4360** | **361,50** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(85) / 75.08.4310** | **314,80** | **(85) / 75.08.4350** | **340,30** |
| PZ DIN links | **(85) / 75.08.4330** | **314,80** | **(85) / 75.08.4370** | **340,30** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
Südmetall

# SICURA SEEKIRCHEN II-LS/LS (Serie 75088100)

Schmiedeeisen Langschild Garnitur. Wahlweise Griffplatte versetzt fest, DIN rechts/links umstellbar, oder Drücker. Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1.






StützNoppenbohrung Ø9




Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

| **Prüfqualität** | **ES1** | |
|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.8100** | **310,60** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(85) / 75.08.8140** | **336,00** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.8110** | **289,40** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(85) / 75.08.8150** | **314,80** |

# SICURA SEEKIRCHEN II-LS/R (Serie 75088200)

Schmiedeeisen Langschild/Rosetten Garnitur. Wahlweise Griffplatte versetzt fest, DIN rechts/links umstellbar, oder Drücker.
Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz ( ZA ) Ausführung Zylinderüberstand 12mm.






StützNoppenbohrung Ø7,5



Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.8200** | **266,10** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(85) / 75.08.8240** | **291,50** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.8220** | **244,90** |
| PZ-ZA DIN re./li. | **(85) / 75.08.8260** | **270,30** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
Südmetall

# SICURA LUDWIG II-LS (Serie 75087130)

Schmiedeeisen Langschild Garnitur. Wahlweise Griffplatte versetzt fest, oder Drücker. Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M5.









Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(85) / 75.08.7130** | **165,40** |
| PZ DIN links | **(85) / 75.08.7140** | **165,40** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.7150** | **153,70** |

# SICURA GERDA II-LS (Serie 75087000)

Schmiedeeisen Langschild Garnitur. Wahlweise Knopf gerade/versetzt fest, oder Drücker.
Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M5.






Stützknoppenbohrung Ø16mm



Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

| **Prüfqualität** | **ES-** | |
|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Langschild fest, mittig, TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(85) / 75.08.7000** | **216,20** |
| PZ DIN links | **(85) / 75.08.7010** | **216,20** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Langschild fest, versetzt, TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(85) / 75.08.7030** | **227,90** |
| PZ DIN links | **(85) / 75.08.7040** | **227,90** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.7020** | **215,20** |




**ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:**
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

# SICURA VIGAUN-LS (Serie 75087100)

Schmiedeeisen Langschild Garnitur. Wahlweise Knopf gerade/versetzt fest, oder Drücker.
Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M5.









Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

| Prüfqualität | ES- | |
|---|---|---|
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Langschild fest, mittig, TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.7160** | **151,60** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Langschild fest, versetzt, TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN rechts | **(85) / 75.08.7100** | **178,10** |
| PZ DIN links | **(85) / 75.08.7110** | **178,10** |
| **Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Stahl geschwärzt-sat. | €/GRT |
| PZ DIN re./li. | **(85) / 75.08.7120** | **147,30** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet






## KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32960150)

Knopf auf Sicherheitsrosette versetzt, Ø 60 mm, Gewinde M5


**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.96.0150** | **63,40** |
| Edelstahl-sat. | **32.85.5590** | **36,40** |

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5620** | **35,60** |






## KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32822260)

Knopf auf Sicherheitsrosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M5


**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.2260** | **31,70** |

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.2280** | **30,60** |






## KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32855600)

Knopf auf Sicherheitsrosette gerade, Ø 60 mm, Gewinde M5, Rosette Ø 55 mm


**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5600** | **30,80** |

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5610** | **29,20** |






## KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32822250)

Knopf auf Sicherheitsrosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M5
Rosette Ø 55 mm


**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.2250** | **30,60** |

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.2270** | **29,60** |






## SICURA KNOPF


(Serie 32821230)

Sicura Knopf lose, Aufnahme für Sicura Schutzbeschläge fest

**versetzt**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1230** | **16,00** |






## SICURA KNOPF


(Serie 32821240)

Sicura Knopf lose, Aufnahme für Sicura Schutzbeschläge fest


**gerade**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1240** | **13,10** |
| Aluminium F1 | **40.19.9950** | **11,60** |








## SICURA KNOPF GOCCIA

(Serie 32821380)


Sicura Knopf Goccia lose, Aufnahme für Sicura Schutzbeschläge fest

**versetzt**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1380** | **28,90** |
| Chrom-pol. | **32.82.1390** | **41,80** |






## KUGELKNOPF LOSE


(Serie 32855520)


Kugelknopf gerade lose, Ø 60 mm, Stiftaufnahme 8mm

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5520** | **21,10** |






## KUGELKNOPF LOSE


(Serie 32855540)

Kugelknopf gekröpft lose, Ø 60 mm, Stiftaufnahme 8mm

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5540** | **22,00** |






## KNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE


(Serie 32855700)

Knopf flach auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M5
Rosette Ø 55 mm

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5700** | **30,70** |






## KNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE


(Serie 32855690)

Knopf flach auf Rosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M5
Rosette Ø 55 mm

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.5690** | **31,70** |






## GRIFFPLATTE AUF OVALROSETTE

(Serie 32855780)

Griffplatte auf Ovalrosette, drehbar, rechts und links verwendbar


**lose/drehbar**

| Farbe | Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | LA 50 mm | **32.85.5780** | **54,90** |

**Wechselstift mit Platte**

| Farbe | Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 8 x 59 mm | **32.23.0080** | **1,40** |






## GRIFFPLATTE AUF ROSETTE


(Serie 32356010)

Griffplatte auf Sicherheitsrosette, Gewinde M5

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Ef-sat./PVD/Es-sat. | **32.35.6010** | **68,50** |






## GRIFFPLATTE SQUARE AUF ROSETTE


(Serie 32858860)

Griffplatte Square auf Square Rosette gerade, Gewinde M5

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.8860** | **45,30** |






## GRIFFPLATTE SQUARE AUF ROSETTE


(Serie 32843030)

Griffplatte Square auf Square Rosette, versetzt, Gewinde M5

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.3030** | **42,60** |






## GRIFFPLATTE SQUARE

(Serie 32858870)

Griffplatte Square gerade, lose, für Rosetten - und Langschildgarnituren, Drückerführung 16 mm

**lose/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.8870** | **30,10** |







## ISOLIEREINLAGE FÜR SCHUTZBESCHLAG

(Serie 32829980)

für Schutzbeschläge ES1 Seriennummer: 28820010, 28820500, 28822200, 28822300, 40190310, 40190050, 32254000, 32254000-1, 32252400, 32252400-1, 32252400-2, 32252400-3, 32166800, 32166800-1

**Isoliereinlage für Schutzbeschläge ES1 PZ 72/92/88 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| PZ 72 mm | **32.82.9980** | **12,60** |
| PZ 92 mm | **32.82.9990** | **12,60** |
| PZ 88 mm | **82.82.9980** | **12,60** |

**Isoliereinlage für Schutzbeschläge ES1 PZ ZA 72/92/88 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| ZA 72 mm | **32.82.9940** | **13,80** |
| ZA 92 mm | **32.82.9950** | **13,80** |
| ZA 88 mm | **82.82.9990** | **13,80** |

# ÜBERSICHT - SCHMALRAHMEN


**Berlin**
Seite 419



**Bremen**
Seite 426



**Hamburg**
Seite 429



**Galina II**
Seite 432



**Ronny II**
Seite 433



**Hanna**
Seite 434



**Katrin**
Seite 436



**Paula III**
Seite 437



**Patrik III**
Seite 439



**Sirius**
Seite 440



**Madrid**
Seite 441



**Cintre**
Seite 442



**Royal Halbgarnitur**
Seite 443



**Arena Halbgarnitur**
Seite 443



**Galina II Halbgarnitur**
Seite 444



**Hanna Halbgarnitur**
Seite 444



**Betta Halbgarnitur**
Seite 444



**Madrid Halbgarnitur**
Seite 444



**Royal Halbgarnitur**
Seite 444




**Knöpfe & Zubehör**
ab Seite 445



# BERLIN-LS (Serie 40331060)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 9 - 13 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!







Robusta Gold


Edelstahl-sat.


Aluminium F1


Aluminium F9


Aluminium weiß


Modelle mit Stift HT 8 mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
| Robusta Gold | **40.33.1060** | **135,70** |
| Edelstahl-sat. | **40.33.1050** | **118,70** |
| Aluminium F1 | **40.33.1030** | **51,90** |
| Aluminium F9 | **40.33.1040** | **59,40** |
| Aluminium weiß | **40.33.1020** | **47,70** |
| Aluminium braun | **40.33.1010** | **47,70** |
| **Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm, Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
| Edelstahl-sat. | **40.33.1140** | **137,80** |
| Aluminium F1 | **40.33.1120** | **68,90** |
| Aluminium F9 | **40.33.1130** | **75,30** |
| Aluminium weiß | **40.33.1110** | **64,70** |
| Aluminium braun | **40.33.1100** | **64,70** |

# BERLIN-LS (Serie 40331450)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 9 - 13 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!







Robusta Gold


Robusta Gold


Edelstahl-sat.


Edelstahl-sat.


Aluminium F1


Modelle mit Stift HT 8 mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Knopf / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
| Robusta Gold | **40.33.1450** | **194,00** |
| Edelstahl-sat. | **40.33.1440** | **125,10** |
| Aluminium F1 | **40.33.1420** | **61,50** |
| Aluminium F9 | **40.33.1430** | **68,90** |
| Aluminium weiß | **40.33.1410** | **54,10** |
| Aluminium braun | **40.33.1400** | **54,10** |
| **Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm, Knopf / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm** | | |
| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
| Edelstahl-sat. | **40.33.1540** | **144,20** |
| Aluminium F1 | **40.33.1520** | **72,10** |
| Aluminium F9 | **40.33.1530** | **78,40** |
| Aluminium weiß | **40.33.1510** | **66,80** |
| Aluminium braun | **40.33.1500** | **66,80** |

# BERLIN-LS (Serie 40331250)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 9 - 13 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!







Robusta Gold


Robusta Gold


Edelstahl-sat.


Edelstahl-sat.


Aluminium F1

Modelle mit Stift HT 8 mm

**Prüfqualität** **ungeprüft**

**Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Bogenschild / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **40.33.1250** | **203,50** |
| Edelstahl-sat. | **40.33.1240** | **142,00** |
| Aluminium F1 | **40.33.1220** | **64,70** |
| Aluminium F9 | **40.33.1230** | **72,10** |
| Aluminium weiß | **40.33.1210** | **54,10** |
| Aluminium braun | **40.33.1200** | **54,10** |


**Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm, Bogenschild / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.1340** | **161,10** |
| Aluminium F1 | **40.33.1320** | **74,20** |
| Aluminium F9 | **40.33.1330** | **81,60** |
| Aluminium weiß | **40.33.1310** | **67,80** |
| Aluminium braun | **40.33.1300** | **67,80** |

# BERLIN-LS (Serie 40331620)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 9 - 13 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!







Aluminium F9


Aluminium F1


Aluminium weiß


Aluminium braun


Aluminium F1

Modelle mit Stift HT 8 mm

**Prüfqualität** **ungeprüft**

**Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Drücker außen flach / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.33.1620** | **59,40** |
| Aluminium F9 | **40.33.1630** | **66,80** |
| Aluminium weiß | **40.33.1610** | **54,10** |
| Aluminium braun | **40.33.1600** | **54,10** |


**Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm, Drücker außen flach / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.33.1720** | **70,00** |
| Aluminium F9 | **40.33.1730** | **76,30** |
| Aluminium weiß | **40.33.1710** | **67,80** |
| Aluminium braun | **40.33.1700** | **67,80** |

# BERLIN-LS INNEN-HALBGARNITUR (Serie 40331850)

Schmalrahmen Innenhalbgarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, für hohe Beanspruchung!







Edelstahl-sat.


Aluminium F1


Aluminium weiß


Aluminium braun


Aluminium F9

Modelle ohne Stift

**Prüfqualität** **ungeprüft**


**Innenhalbgarnitur PZ 92 mm, DIN re/li, ohne Stift und Schrauben**

| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **40.33.1850** | **101,80** |
| Edelstahl-sat. | **40.33.1840** | **59,40** |
| Aluminium F1 | **40.33.1820** | **25,40** |
| Aluminium F9 | **40.33.1830** | **29,70** |
| Aluminium weiß | **40.33.1810** | **24,40** |
| Aluminium braun | **40.33.1800** | **24,40** |

# BERLIN-LS (Serie 40332050)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 9 - 13 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach DIN 18257 ES1.







Aluminium F1


Aluminium F9


Aluminium weiß


Aluminium braun


Aluminium F1

Modelle mit Stift HT 8 mm

**Prüfqualität ES1**

**Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.2050** | **121,90** |
| Aluminium F1 | **40.33.2030** | **57,20** |
| Aluminium F9 | **40.33.2040** | **64,70** |
| Aluminium weiß | **40.33.2020** | **53,00** |
| Aluminium braun | **40.33.2010** | **53,00** |


**Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm, Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.2150** | **138,90** |
| Aluminium F1 | **40.33.2120** | **78,40** |
| Aluminium F9 | **40.33.2130** | **85,90** |
| Aluminium weiß | **40.33.2110** | **74,20** |

# BERLIN-LS (Serie 40332450)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 9 - 13 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach DIN 18257 ES1.







Aluminium F1


Aluminium F1


Aluminium F9


Aluminium F9


Aluminium weiß

Modelle mit Stift HT 8 mm

**Prüfqualität ES1**

**Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Knopf / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.2450** | **142,00** |
| Aluminium F1 | **40.33.2420** | **66,80** |
| Aluminium F9 | **40.33.2430** | **74,20** |
| Aluminium weiß | **40.33.2410** | **58,30** |
| Aluminium braun | **40.33.2400** | **58,30** |

**Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm, Knopf / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**


| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.2550** | **159,00** |
| Aluminium F1 | **40.33.2520** | **88,00** |
| Aluminium F9 | **40.33.2530** | **95,40** |
| Aluminium weiß | **40.33.2510** | **79,50** |

# BREMEN-LS (Serie 40308440)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5, für hohe Beanspruchung!









Modelle mit Stift HT 8 mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Drücker / Drücker DIN re/li, TS 80-87 mm** | | |
| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
| Edelstahl-sat. | **40.30.8440** | **84,80** |

# BREMEN-LS (Serie 40306440)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5, für hohe Beanspruchung!










Edelstahl-sat.


Modelle mit Stift HT 8 mm

| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Knopf / Drücker DIN re/li, TS 80-87 mm** | | |
| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
| Edelstahl-sat. | **40.30.6440** | **90,10** |

# BREMEN-LS HALBGARNITUR (Serie 40306840)

Schmalrahmen Innenhalbgarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, für hohe Beanspruchung!






Modelle ohne Stift

**Prüfqualität** **ungeprüft**

**Innenhalbgarnitur PZ 92 mm, DIN re/li, ohne Stift und Schrauben**


| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.30.6840** | **41,30** |

# HAMBURG-LS (Serie 40307810)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5, für hohe Beanspruchung!








Modelle mit Stift HT 8 mm

**Prüfqualität** **ungeprüft**


**Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm,**
**Drücker / Drücker DIN re/li, TS 80 - 92 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.30.7810** | **36,00** |
| Aluminium F9 | **40.30.8010** | **41,90** |
| Aluminium weiß | **40.30.7910** | **36,90** |

# HAMBURG-LS (Serie 40307800)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5, für hohe Beanspruchung!








Modelle mit Stift HT 8 mm


| **Prüfqualität** | **ungeprüft** | |
|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Knopf / Drücker DIN re/li, TS 80 - 92 mm** | | |
| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
| Aluminium F1 | **40.30.7800** | **45,60** |
| Aluminium F9 | **40.30.8000** | **56,90** |
| Aluminium weiß | **40.30.7900** | **45,90** |

# HAMBURG-LS (Serie 40307820)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5, für hohe Beanspruchung!








Modelle mit Stift HT 8 mm

**Prüfqualität** **ungeprüft**


**Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm,**
**Rollogriff / Drücker DIN re/li, TS 80 - 92 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.30.7820** | **40,30** |
| Aluminium F9 | **40.30.8020** | **45,90** |
| Aluminium weiß | **40.30.7920** | **39,90** |

# GALINA II-R (Serie 32529510)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.






Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm

| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4+FS | |
|---|---|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.9510** | **86,80** | **32.52.9510FS** | **108,00** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker fest** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.9520** | **99,50** | **32.52.9520FS** | **120,70** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.9530** | **99,50** | **32.52.9530FS** | **120,70** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.1010** | **99,50** | **-** | **-** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.1020** | **99,50** | **-** | **-** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.9840** | **42,30** | **32.52.9840FS** | **52,90** |
| DIN links | **32.52.9850** | **42,30** | **32.52.9850FS** | **52,90** |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.8280** | **68,80** | **32.52.8280FS** | **79,40** |
| **Lochteil** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.8290** | **32,80** | **32.52.9610** | **43,40** |
| Drückerlochteil li. | **32.52.8300** | **32,80** | **32.52.9620** | **43,40** |

**Integrieren Sie die Top Speed Oval Modelle in ein modernes System der Zutrittskontrolle!**


Kombinieren Sie jede beliebige Top Speed Oval Garnitur mit einem ÜLock-B Funk-Sicherheitsschloss von Südmetall zu einem individuellen Zugangssystem. Somit lassen sich Türen unkompliziert mittels Fingerprint, RFID Karte, Funkhandsender und/oder PIN-Code öffnen. Nähere Infos finden Sie im Schließsysteme Prospekt. Jetzt kostenlos anfordern
Art.Nr. 36.06.4766



# RONNY II-R (Serie 32529540)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.






TOPSPEED


Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm

| **Prüfqualität** | **GK4** | | **GK4+FS** | |
|---|---|---|---|---|
| | **Objektqualität** | | | |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.9540** | **78,30** | **32.52.9540FS** | **99,50** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker fest** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.9550** | **91,10** | **32.52.9550FS** | **112,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.9560** | **91,10** | **32.52.9560FS** | **112,30** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.0850** | **91,10** | **-** | **-** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.0860** | **91,10** | **-** | **-** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.9860** | **38,10** | **32.52.9860FS** | **48,70** |
| DIN links | **32.52.9870** | **38,10** | **32.52.9870FS** | **48,70** |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.8310** | **60,30** | **32.52.8310FS** | **70,90** |
| **Lochteil** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.8320** | **28,50** | **32.52.9630** | **39,10** |
| Drückerlochteil li. | **32.52.8330** | **28,50** | **32.52.9640** | **39,10** |

# HANNA-R (Serie 32529440)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.






TOPSPEED

Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm


| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4+FS | | GK4+FS+EN179 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.9440** | **97,40** | **32.52.9440FS** | **118,60** | **32.71.9440** | **134,50** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker fest** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.9450** | **110,10** | **32.52.9450FS** | **131,30** | **32.71.9450** | **147,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.9460** | **110,10** | **32.52.9460FS** | **131,30** | **32.71.9460** | **147,20** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.0930** | **110,10** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.0940** | **110,10** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **-** | **-** | **-** | **-** | **32.71.9430** | **44,50** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.9800** | **47,60** | **32.52.9800FS** | **58,20** | **-** | **-** |
| DIN links | **32.52.9810** | **47,60** | **32.52.9810FS** | **58,20** | **-** | **-** |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.8220** | **79,40** | **32.52.8220FS** | **90,00** | **-** | **-** |
| **Lochteil** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.8230** | **38,10** | **32.52.8370** | **48,70** | **-** | **-** |
| Drückerlochteil li. | **32.52.8240** | **38,10** | **32.52.8380** | **48,70** | **-** | **-** |

# HANNA SP-R (Serie 32529180)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.








TOPSPEED

Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm


| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4+FS | | GK4+FS+EN179 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.9180** | **131,30** | **32.52.9180FS** | **152,50** | **32.71.9180** | **168,40** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker fest** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.9190** | **144,10** | **32.52.9190FS** | **165,30** | **32.71.9190** | **181,20** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.9200** | **144,10** | **32.52.9200FS** | **165,30** | **32.71.9200** | **181,20** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.0890** | **144,10** | - | - | - | - |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.0900** | **144,10** | - | - | - | - |
| **Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | - | - | - | - | **32.71.9170** | **66,80** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.9210** | **64,60** | **32.52.9210FS** | **75,20** | - | - |
| DIN links | **32.52.9220** | **64,60** | **32.52.9220FS** | **75,20** | - | - |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.9230** | **113,30** | **32.52.9230FS** | **123,90** | - | - |
| **Lochteil** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.9240** | **49,70** | **32.52.9260** | **60,30** | - | - |
| Drückerlochteil li. | **32.52.9250** | **49,70** | **32.52.9270** | **60,30** | - | - |

# KATRIN-R (Serie 32521720)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.








TOPSPEED


Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm

| **Prüfqualität** | **GK4 Objektqualität** | | **GK4+FS** | | **GK4+FS+EN179** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.1720** | **78,40** | **32.52.1720FS** | **99,60** | **32.71.1720** | **115,50** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker fest** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.1730** | **91,20** | **32.52.1730FS** | **112,40** | **32.71.1730** | **128,30** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.1740** | **91,20** | **32.52.1740FS** | **112,40** | **32.71.1740** | **128,30** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.0830** | **91,20** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.0840** | **91,20** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | **-** | **-** | **-** | **-** | **32.71.1750** | **44,50** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.1750** | **38,20** | **32.52.1750FS** | **48,80** | **-** | **-** |
| DIN links | **32.52.1760** | **38,20** | **32.52.1760FS** | **48,80** | **-** | **-** |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.1770** | **60,40** | **32.52.1770FS** | **71,00** | **-** | **-** |
| **Lochteil** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.1780** | **28,60** | **32.52.1580** | **39,20** | **-** | **-** |
| Drückerlochteil li. | **32.52.1790** | **28,60** | **32.52.1590** | **39,20** | **-** | **-** |

# PAULA III-R (Serie 32529470)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.






TOPSPEED

Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm


| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4+FS | | GK4+FS+EN179 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.9470** | **88,90** | **32.52.9470FS** | **110,10** | **32.71.9470** | **126,00** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker fest** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.9480** | **101,70** | **32.52.9480FS** | **122,90** | **32.71.9480** | **138,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.9490** | **101,70** | **32.52.9490FS** | **122,90** | **32.71.9490** | **138,80** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.0810** | **101,70** | - | - | - | - |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.0820** | **101,70** | - | - | - | - |
| **Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | - | - | - | - | **32.71.9500** | **40,30** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.9820** | **43,40** | **32.52.9820FS** | **54,00** | - | - |
| DIN links | **32.52.9830** | **43,40** | **32.52.9830FS** | **54,00** | - | - |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.8250** | **70,90** | **32.52.8250FS** | **81,50** | - | - |
| **Lochteil** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.8260** | **33,80** | **32.52.9380** | **44,40** | - | - |
| Drückerlochteil li. | **32.52.8270** | **33,80** | **32.52.9390** | **44,40** | - | - |

# PAULA III SP-R (Serie 32529100)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.








TOPSPEED

Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm


| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4+FS | | GK4+FS+EN179 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.9100** | **120,70** | **32.52.9100FS** | **141,90** | **32.71.9100** | **157,80** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker fest** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.9110** | **133,50** | **32.52.9110FS** | **154,70** | **32.71.9110** | **170,60** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.9120** | **133,50** | **32.52.9120FS** | **154,70** | **32.71.9120** | **170,60** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.0950** | **133,50** | - | - | - | - |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.0960** | **133,50** | - | - | - | - |
| **Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | - | - | - | - | **32.71.9130** | **62,50** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.9130** | **59,30** | **32.52.9130FS** | **69,90** | - | - |
| DIN links | **32.52.9140** | **59,30** | **32.52.9140FS** | **69,90** | - | - |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.9150** | **102,70** | **32.52.9150FS** | **113,30** | - | - |
| **Lochteil** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.9160** | **44,40** | **32.52.9280** | **55,00** | - | - |
| Drückerlochteil li. | **32.52.9170** | **44,40** | **32.52.9290** | **55,00** | - | - |

# PATRIK III-R (Serie 32529300)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4.








Modelle mit Stift NET/HT 8 mm

| **Prüfqualität** | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.9300** | **86,80** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker fest** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.9310** | **99,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.9320** | **99,50** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.0910** | **99,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.0920** | **99,50** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.9330** | **42,30** |
| DIN links | **32.52.9340** | **42,30** |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.9350** | **68,80** |
| **Lochteil** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.9360** | **32,80** |
| Drückerlochteil li. | **32.52.9370** | **32,80** |

**Integrieren Sie die Top Speed Oval Modelle in ein modernes System der Zutrittskontrolle!**

Kombinieren Sie jede beliebige Top Speed Oval Garnitur mit einem ÜLock-B Funk-Sicherheitsschloss von Südmetall zu einem individuellen Zugangssystem. Somit lassen sich Türen unkompliziert mittels Fingerprint, RFID Karte, Funkhandsender und/oder PIN-Code öffnen. Nähere Infos finden Sie im Schließsysteme Prospekt. Jetzt kostenlos anfordern
Art.Nr. 36.06.4766




# SIRIUS-R (Serie 32521320)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.









Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm

| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4+FS | |
|---|---|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.1320** | **85,90** | **32.52.1320FS** | **107,10** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker fest** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.1330** | **98,60** | **32.52.1330FS** | **119,80** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.1340** | **98,60** | **32.52.1340FS** | **119,80** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.1030** | **98,60** | **-** | **-** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.1040** | **98,60** | **-** | **-** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.1350** | **41,30** | **32.52.1350FS** | **51,90** |
| DIN links | **32.52.1360** | **41,30** | **32.52.1360FS** | **51,90** |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.1370** | **53,00** | **32.52.1370FS** | **63,60** |
| **Lochteil** | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.1380** | **26,50** | **32.52.1540** | **37,10** |
| Drückerlochteil li. | **32.52.1390** | **26,50** | **32.52.1550** | **37,10** |

# MADRID-R (Serie 32529570)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.






TOPSPEED

Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm


| Prüfqualität | GK4 Objektqualität | | GK4+FS | | GK4+FS+EN179 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.9570** | **101,70** | **32.52.9570FS** | **122,90** | **32.71.9510** | **138,80** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker fest** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.9580** | **114,40** | **32.52.9580FS** | **135,60** | **32.71.9520** | **151,50** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.9590** | **114,40** | **32.52.9590FS** | **135,60** | **32.71.9530** | **151,50** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.0870** | **114,40** | - | - | - | - |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.0880** | **114,40** | - | - | - | - |
| **Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re./li. | - | - | - | - | **32.71.9540** | **48,80** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.9880** | **49,70** | **32.52.9880FS** | **60,30** | - | - |
| DIN links | **32.52.9890** | **49,70** | **32.52.9890FS** | **60,30** | - | - |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.8340** | **83,60** | **32.52.8340FS** | **94,20** | - | - |
| **Lochteil** | | | | | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.8350** | **40,20** | **32.52.9780** | **50,80** | - | - |
| Drückerlochteil li. | **32.52.8360** | **40,20** | **32.52.9790** | **50,80** | - | - |

# CINTRE-R (Serie 32529410)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4.








TOPSPEED

Modelle mit Stift NET/HT 8 mm


| **Prüfqualität** | **GK4 Objektqualität** | |
|---|---|---|
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Drücker/Drücker | **32.52.9410** | **101,70** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker fest** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.52.9420** | **114,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.52.9430** | **114,40** |
| **Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker drehbar** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| Knopf/Dr. DIN re. | **32.53.0970** | **114,40** |
| Knopf/Dr. DIN li. | **32.53.0980** | **114,40** |
| **Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/GRT |
| DIN rechts | **32.52.9900** | **49,70** |
| DIN links | **32.52.9910** | **49,70** |
| **Drückerpaar auf Ovalrosette** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/PR |
| Drückerpaar | **32.52.9920** | **83,60** |
| **Lochteil** | | |
| Ausführung | Edelstahl-sat. | €/STK |
| Drückerlochteil re. | **32.52.9930** | **40,20** |
| Drückerlochteil li. | **32.52.9940** | **40,20** |

**Integrieren Sie die Top Speed Oval Modelle in ein modernes System der Zutrittskontrolle!**

Kombinieren Sie jede beliebige Top Speed Oval Garnitur mit einem ÜLock-B Funk-Sicherheitsschloss von Südmetall zu einem individuellen Zugangssystem. Somit lassen sich Türen unkompliziert mittels Fingerprint, RFID Karte, Funkhandsender und/oder PIN-Code öffnen. Nähere Infos finden Sie im Schließsysteme Prospekt. Jetzt kostenlos anfordern
Art.Nr. 36.06.4766








## ROYAL-R HALBGARNITUR


(Serie 32858730)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosette, fest/drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung an Wohnungseingangs- und Haustüren! Modell ohne Stift

**Innen-Halbgarnitur auf Ovalrosette**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|---|
| DIN re./li. | Chrom/Edelstahl-sat. | **32.85.8730** | **43,50** |






## ARENA-R HALBGARNITUR


(Serie 32858720)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosette, fest/drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung an Wohnungseingangs- und Haustüren! Modell ohne Stift

**Innen-Halbgarnitur auf Ovalrosette**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|---|
| DIN re./li. | Edelstahl-sat. | **32.85.8720** | **39,20** |






## ARENA-R HALBGARNITUR


(Serie 32849300)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung an Wohnungseingangs- und Haustüren! Modell ohne Stift

**Innen-Halbgarnitur auf Ovalrosette**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|---|
| DIN rechts | Robusta Gold | **32.84.9300** | **56,20** |
| DIN links | Robusta Gold | **32.84.9310** | **56,20** |






## ARENA-R HALBGARNITUR


(Serie 32849320)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung an Wohnungseingangs- und Haustüren! Modell ohne Stift

**Innen-Halbgarnitur auf Ovalrosette**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|---|
| DIN rechts | Chrom | **32.84.9320** | **36,00** |
| DIN links | Chrom | **32.84.9330** | **36,00** |






## GALINA II-LS HALBGARNITUR


(Serie 32859150)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, PZ 92 mm, fest/drehbar gelagert!

**Innen-Halbgarnitur Langschild, ohne Stift**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|---|
| DIN re./li. | Edelstahl-sat. | **32.85.9150** | **38,20** |






## HANNA-LS HALBGARNITUR


(Serie 32859190)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, PZ 92 mm, fest/drehbar gelagert!

**Innen-Halbgarnitur Langschild, ohne Stift**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|---|
| DIN re./li. | Edelstahl-sat. | **32.85.9190** | **39,20** |






## BETTA-LS HALBGARNITUR


(Serie 32859160)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, PZ 92 mm, fest/drehbar gelagert!

**Innen-Halbgarnitur Langschild, ohne Stift**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|---|
| DIN re./li. | Edelstahl-sat. | **32.85.9160** | **37,10** |






## MADRID-LS HALBGARNITUR


(Serie 32859180)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, PZ 92 mm, fest/drehbar gelagert!

**Innen-Halbgarnitur Langschild, ohne Stift**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|---|
| DIN re./li. | Edelstahl-sat. | **32.85.9180** | **39,20** |






## ROYAL-LS HALBGARNITUR

(Serie 32859170)


Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, PZ 92 mm, fest/drehbar gelagert!

**Innen-Halbgarnitur Langschild, ohne Stift**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|---|
| DIN re./li. | Chrom/Edelstahl-sat. | **32.85.9170** | **42,40** |








## TÜRKNOPF FLENSBURG

(Serie 40333010)


Türknopf versetzt auf ovaler Rosette

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.3010** | **97,00** |
| Aluminium F1 | **40.33.3030** | **26,50** |
| Aluminium F9 | **40.33.3040** | **29,70** |
| Aluminium weiß | **40.33.3050** | **25,40** |








## TÜRKNOPF FLENSBURG

(Serie 40333070)


Türknopf versetzt auf ovaler Rosette

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.3070** | **101,20** |
| Aluminium F1 | **40.33.3090** | **26,50** |
| Aluminium F9 | **40.33.3100** | **29,70** |
| Aluminium weiß | **40.33.3110** | **25,40** |








## DRÜCKER FLENSBURG


(Serie 40333130)

Drücker fest auf ovaler Rosette

**fest/drehbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.3130** | **72,10** |
| Aluminium F1 | **40.33.3150** | **22,30** |
| Aluminium F9 | **40.33.3160** | **23,30** |
| Aluminium weiß | **40.33.3170** | **21,20** |






## KNOPF AUF OVALROSETTE TOP SPEED

(Serie 32529960)

Knopf auf Ovalrosette versetzt


**fest verbunden**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | DIN rechts | **32.52.9950** | **57,10** |
| Edelstahl-sat. | DIN links | **32.52.9960** | **57,10** |

**fest/drehbar**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | DIN re./li. | **32.52.9970** | **57,10** |






## OVALROSETTE TOP SPEED


(Serie 32529980)

Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

**PZ Ovalrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.52.9980** | **8,50** |






## BLIND OVALROSETTE TOP SPEED

(Serie 32529990)

Blind Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

**Blind Ovalrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.52.9990** | **10,10** |




## KNOPF AUF OVALROSETTE


(Serie 40333370)

Knopf auf Ovalrosette versetzt, DIN re/li verwendbar

**fest verbunden**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.3370** | **54,10** |





## DRÜCKER OVALROSETTE

(Serie 32854930)

Drücker Ovalrosette, zum Aufclipsen auf Unterkonstruktion

**Drücker Ovalrosette**

| Farbe | Unterkonstruktion | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Zamak | **32.85.4930** | **6,40** |





## BLIND OVALROSETTE

(Serie 32854940)

Blind Ovalrosette, zum Aufclipsen auf Unterkonstruktion

**Blind Ovalrosette**

| Farbe | Unterkonstruktion | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Zamak | **32.85.4940** | **7,90** |




## PZ OVALROSETTE

(Serie 32854950)

PZ Ovalrosette, zum Aufclipsen auf Unterkonstruktion

**PZ Ovalrosette**

| Farbe | Unterkonstruktion | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Zamak | **32.85.4950** | **6,20** |

# ÜBERSICHT - FENSTERGRIFFE





**Edelstahl Fenstergriffe**
Seite 450



**Messing Fenstergriffe**
Seite 461




**Aluminium Fenstergriffe**
Seite 474



**Schmiedeeisen Fenstergriffe**
Seite 479








## SYBILLE FENSTERGRIFF


(Serie 32886020)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.88.6020** | **33,90** |
| Chrom/Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.88.6030** | **35,00** |






## SYBILLE FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32861050)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.1050** | **42,40** |
| Chrom/Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1060** | **43,50** |






## ROYAL FENSTERGRIFF


(Serie 32861160)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.1160** | **37,10** |
| Chrom/Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1180** | **38,20** |






## ROYAL SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32861120)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.1120** | **39,20** |
| Chrom/Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1190** | **40,30** |






## ROYAL FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32861360)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.1360** | **45,60** |
| Chrom/Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1370** | **46,60** |






## ROYAL SQUARE FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32861380)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.1380** | **47,70** |
| Chrom/Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1390** | **48,80** |






## LIGNES FENSTERGRIFF


(Serie 32882200)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.88.2200** | **37,10** |
| Chrom/Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.88.2210** | **38,20** |






## LIGNES SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32861200)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.1200** | **39,20** |
| Chrom/Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1210** | **40,30** |






antibakteriell
antimikrobiell

## ALASKA FENSTERGRIFF

(Serie 32841890)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5


**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. Abaco | 35 mm | **32.84.1890** | **71,00** |
| Edelstahl-sat. Abaco | 40 mm | **32.84.1900** | **72,10** |
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.85.9630** | **35,00** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.85.9640** | **36,00** |
| Es-pol./Es-sat. | 35 mm | **32.85.4150** | **36,00** |
| Es-pol./Es-sat. | 40 mm | **32.85.3250** | **37,10** |










## ALASKA SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32854260)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.85.4260** | **37,10** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.85.4140** | **38,20** |
| Es-pol./Es-sat. | 35 mm | **32.85.4330** | **38,20** |
| Es-pol./Es-sat. | 40 mm | **32.85.3610** | **39,20** |






## ALASKA FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32861010)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.1010** | **43,50** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1020** | **44,50** |






## ALASKA SQUARE FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32861030)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.1030** | **45,60** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1040** | **46,60** |






## QUEEN FENSTERGRIFF


(Serie 32981660)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl sat. | 35 mm | **32.98.1660** | **43,50** |
| Chrom/Edelstahl sat. | 40 mm | **32.98.1600** | **44,50** |






## QUEEN SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32852330)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahl sat. | 35 mm | **32.85.2330** | **45,60** |
| Chrom/Edelstahl sat. | 40 mm | **32.85.2340** | **46,60** |






## ZOE FENSTERGRIFF


(Serie 32862950)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.2950** | **38,20** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.2960** | **39,20** |






## ERIKA FENSTERGRIFF


(Serie 32862930)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.2930** | **30,70** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.2940** | **31,80** |






## KATY FENSTERGRIFF


(Serie 32862910)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.2910** | **29,70** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.2920** | **30,70** |






## MALIBU FENSTERGRIFF


(Serie 32858040)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.85.8040** | **31,80** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.85.8020** | **32,90** |






## MALIBU SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32858000)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.85.8000** | **35,00** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.85.8070** | **36,00** |






## CINTRE FENSTERGRIFF


(Serie 32852230)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.85.2230** | **37,10** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.85.2240** | **38,20** |






## CINTRE SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32852380)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.85.2380** | **39,20** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.85.2390** | **40,30** |






## CINTRE FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32860910)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.0910** | **45,60** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.0920** | **46,60** |






## ARENA FENSTERGRIFF


(Serie 32862740)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.2740** | **31,80** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.2780** | **32,90** |






## ARENA FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32860990)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.0990** | **40,30** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1000** | **41,30** |






## GALINA II FENSTERGRIFF


(Serie 32862460)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.2460** | **29,70** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.4060** | **30,70** |






## GALINA SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32842960)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.84.2960** | **31,80** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.84.3050** | **32,90** |






## GALINA SQUARE FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32865220)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.5220** | **40,30** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.5230** | **41,30** |
| Edelstahl-sat. | 45 mm | **32.86.5260** | **42,40** |






## RONNY FENSTERGRIFF

(Serie 32841850)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

antibakteriell
antimikrobiell

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. Abaco | 35 mm | **32.84.1850** | **51,90** |
| Edelstahl-sat. Abaco | 40 mm | **32.84.1860** | **53,00** |
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.2450** | **25,40** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.4700** | **26,50** |






## RONNY FENSTERGRIFF

(Serie 32840880)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5




**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**


| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-pol. | 35 mm | **32.84.0880** | **35,00** |
| Edelstahl-pol. | 40 mm | **32.84.0890** | **36,00** |
| Schwarz matt | 35 mm | **32.97.5000** | **39,20** |
| Schwarz matt | 40 mm | **32.97.5010** | **40,30** |



## RONNY SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32864730)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5




**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**


| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.4730** | **27,60** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.4760** | **28,60** |



## RONNY FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 32862530)

Halbolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, absperrbar - gleichschließend, 90° Rasterung,
2 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10320361




**Absperrbar, 90° Rasterung**


| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 24-42 mm | **32.86.2530** | **56,20** |



## RONNY FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32865320)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3




**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-pol. | 35 mm | **32.86.5320** | **43,50** |
| Edelstahl-pol. | 40 mm | **32.86.5330** | **44,50** |
| Schwarz matt | 35 mm | **32.97.5020** | **47,70** |
| Schwarz matt | 40 mm | **32.97.5030** | **48,80** |






## RONNY II FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32865100)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.5100** | **33,90** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.5110** | **35,00** |
| Edelstahl-sat. | 45 mm | **32.86.5240** | **36,00** |






## RONNY II SQUARE FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32865120)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.5120** | **36,00** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.5130** | **37,10** |
| Edelstahl-sat. | 45 mm | **32.86.5250** | **38,20** |






## RONNY FENSTERGRIFF ABSPERRBAR


(Serie 40333500)

absperrbar - gleichschließend, 45° Rasterung, inklusive 2 Stk. Ringe 10 auf 12 mm, 1 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10402100
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3, Schutz 2/2 ( 100NM )

**Absperrbar, 45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **40.33.3500** | **108,10** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **40.33.5500** | **116,60** |






## RONNY FENSTERGRIFF ABSPERRBAR TBT


(Serie 40335540)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, TBT Funktion, absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10402100

**Absperrbar, TBT-Funktion, 45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **40.33.5540** | **170,10** |






## HANNA FENSTERGRIFF


(Serie 32514140)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.51.4140** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.51.4150** | **33,90** |






## HANNA KREUZ FENSTERGRIFF


(Serie 32862900)

Ganzolive mit Nylon-Unterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, 90° Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 36-42 mm | **32.86.2900** | **20,10** |






## KATRIN FENSTERGRIFF


(Serie 32847170)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.84.7170** | **30,70** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.84.7180** | **31,80** |






## PAULA FENSTERGRIFF

(Serie 32841870)


antibakteriell
antimikrobiell

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. Abaco | 35 mm | **32.84.1870** | **56,20** |
| Edelstahl-sat. Abaco | 40 mm | **32.84.1880** | **57,20** |
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.1070** | **26,50** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1080** | **27,60** |






## PAULA FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32860970)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.0970** | **35,00** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.0980** | **36,00** |






## PAULA RASTEROLIVE


(Serie 32862540)

Halbolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, absperrbar - gleichschließend, 90° Rasterung,
2 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10320361

**Absperrbar, 90° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 36-42 mm | **32.86.2540** | **60,40** |






## PAULA III FENSTERGRIFF

(Serie 32862810)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.2810** | **31,80** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.2820** | **32,90** |








## MADRID FENSTERGRIFF

(Serie 32861300)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.1300** | **31,80** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1310** | **32,90** |
| Edelstahl-pol. | 35 mm | **32.84.0630** | **41,30** |
| Edelstahl-pol. | 40 mm | **32.84.0640** | **42,40** |








## MADRID FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32860930)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.0930** | **40,30** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.0940** | **41,30** |
| Edelstahl-pol. | 35 mm | **32.84.0650** | **49,80** |
| Edelstahl-pol. | 40 mm | **32.84.0660** | **50,90** |






## MORGAN FENSTERGRIFF

(Serie 32855080)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.85.5080** | **23,30** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.85.5330** | **24,40** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet






## SIRIUS FENSTERGRIFF


(Serie 32847520)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.84.7520** | **36,00** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.84.7530** | **37,10** |






## PATRIK FENSTERGRIFF


(Serie 32864640)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.4640** | **24,40** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.1100** | **25,40** |






## PATRIK FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32865140)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.5140** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.5150** | **33,90** |






## PATRIK III FENSTERGRIFF


(Serie 32862750)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.2750** | **29,70** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.2760** | **30,70** |






## JILL FENSTERGRIFF


(Serie 32862440)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.2440** | **27,60** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.2430** | **28,60** |






## JILL FLAT FENSTERGRIFF


(Serie 32860950)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.0950** | **36,00** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.0960** | **37,10** |






## GALINA NOAL FENSTERGRIFF


(Serie 32420170)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Noal-sat. | 35 mm | **32.42.0170** | **49,80** |
| Noal-sat. | 40 mm | **32.42.0180** | **50,90** |






## GALINA NOAL FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32420190)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Noal-sat. | 35 mm | **32.42.0190** | **56,20** |
| Noal-sat. | 40 mm | **32.42.0200** | **57,20** |








## EXCELLENT PYRAMIDE FENSTERGRIFF


(Serie 32430380)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.43.0380** | **49,80** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.43.0390** | **50,90** |
| Ef-sat. Dual weiß | 35 mm | **32.45.9830** | **64,70** |
| Ef-sat. Dual weiß | 40 mm | **32.45.9840** | **65,70** |
| Chrom Dual weiß | 35 mm | **32.45.9790** | **66,80** |
| Chrom Dual weiß | 40 mm | **32.45.9800** | **67,80** |






NACHT LEUCHTEND

## EXCELLENT PYRAMIDE SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32430320)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.43.0320** | **51,90** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.43.0330** | **53,00** |
| Ef-sat. Dual weiß | 35 mm | **32.45.9810** | **66,80** |
| Ef-sat. Dual weiß | 40 mm | **32.45.9820** | **67,80** |
| Chrom Dual weiß | 35 mm | **32.45.9770** | **68,90** |
| Chrom Dual weiß | 40 mm | **32.45.9780** | **70,00** |






## CANTO FENSTERGRIFF


(Serie 32459960)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.45.9960** | **33,90** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.45.9970** | **35,00** |






## CANTO SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32459940)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.45.9940** | **36,00** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.45.9950** | **37,10** |






## PARIS FENSTERGRIFF

(Serie 32514950)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.51.4950** | **41,30** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.51.4960** | **42,40** |








## PARIS SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32985020)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Robusta Gold-pol. | 35 mm | **32.98.5020** | **60,40** |
| Robusta Gold-pol. | 40 mm | **32.98.5030** | **61,50** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.98.5080** | **43,50** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.98.5090** | **44,50** |
| Chrom-pol. | 35 mm | **32.98.5000** | **46,60** |
| Chrom-pol. | 40 mm | **32.98.5010** | **47,70** |
| Robusta Kupfer-pol. | 35 mm | **32.98.5040** | **60,40** |
| Robusta Kupfer-pol. | 40 mm | **32.98.5050** | **61,50** |
| Robusta Kupfer-sat. | 35 mm | **32.98.5060** | **60,40** |
| Robusta Kupfer-sat. | 40 mm | **32.98.5070** | **61,50** |








## ALASKA FENSTERGRIFF

(Serie 32973270)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Robusta Gold-pol. | 35 mm | **32.97.3270** | **58,30** |
| Robusta Gold-pol. | 40 mm | **32.97.3280** | **59,40** |
| Chrom-pol. | 35 mm | **32.96.8570** | **44,50** |
| Chrom-pol. | 40 mm | **32.96.8580** | **45,60** |
| Chrom/schwarz-pol. | 35 mm | **32.97.3170** | **50,90** |
| Chrom/schwarz-pol. | 40 mm | **32.97.3180** | **51,90** |








## ALASKA SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32972760)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Robusta Gold-pol. | 35 mm | **32.97.2760** | **60,40** |
| Robusta Gold-pol. | 40 mm | **32.97.3350** | **61,50** |
| Chrom-pol. | 35 mm | **32.96.5360** | **46,60** |
| Chrom-pol. | 40 mm | **32.96.8650** | **47,70** |
| Chrom/schwarz-pol. | 35 mm | **32.97.2960** | **53,00** |
| Chrom/schwarz-pol. | 40 mm | **32.97.3340** | **54,10** |








## OSLO FENSTERGRIFF

(Serie 32516410)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5


**Rechtszeigend / Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.51.6410** | **38,20** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.51.6430** | **39,20** |
| Ef-pol./Ef-sat. | 35 mm | **32.51.6420** | **38,20** |
| Ef-pol./Ef-sat. | 40 mm | **32.51.6440** | **39,20** |

**Linkszeigend / Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.51.6470** | **38,20** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.51.6480** | **39,20** |
| Ef-pol./Ef-sat. | 35 mm | **32.51.6490** | **38,20** |
| Ef-pol./Ef-sat. | 40 mm | **32.51.6500** | **39,20** |






## ATLANTA FENSTERGRIFF


(Serie 32518440)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.51.8440** | **38,20** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.51.8450** | **39,20** |






## ATLANTA SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32861140)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.86.1140** | **40,30** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.86.1280** | **41,30** |






## PHÖNIX FENSTERGRIFF


(Serie 32861260)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.86.1260** | **43,50** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.86.1270** | **44,50** |






## PHÖNIX SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32861130)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.86.1130** | **45,60** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.86.1250** | **46,60** |






## ROYAL FENSTERGRIFF


(Serie 32982790)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol./sat. | 35 mm | **32.98.2790** | **38,20** |
| Messing-pol./sat. | 40 mm | **32.98.2800** | **39,20** |






## NATHALIE FENSTERGRIFF


(Serie 32861400)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.86.1400** | **35,00** |
| Chrom/Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.86.1410** | **36,00** |






## NATHALIE SQUARE FENSTERGRIFF


(Serie 32861420)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Chrom/Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.86.1420** | **37,10** |
| Chrom/Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.86.1430** | **38,20** |






## QUEEN FENSTERGRIFF

(Serie 32981630)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol./sat. | 35 mm | **32.98.1630** | **38,20** |
| Messing-pol./sat. | 40 mm | **32.98.1590** | **39,20** |






## TEXAS FENSTERGRIFF

(Serie 32861450)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5




**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Ef-sat./Lederbes.-braun | 35 mm | **32.86.1450** | **55,10** |
| Ef-sat./Lederbes.-braun | 40 mm | **32.86.1470** | **56,20** |
| Ef-sat./Lederbes.-schwarz | 35 mm | **32.86.1460** | **55,10** |
| Ef-sat./Lederbes.-schwarz | 40 mm | **32.86.1480** | **56,20** |






## ARENA FENSTERGRIFF

(Serie 32972600)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5




**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.97.2600** | **28,60** |
| Messing-pol. | 40 mm | **32.97.2650** | **29,70** |
| Robusta Gold-pol. | 35 mm | **32.97.2630** | **54,10** |
| Robusta Gold-pol. | 40 mm | **32.97.2680** | **55,10** |
| Chrom-pol. | 35 mm | **32.97.2640** | **32,90** |
| Chrom-pol. | 40 mm | **32.97.2660** | **33,90** |
| Chrom-sat. | 35 mm | **32.97.2620** | **33,90** |
| Chrom-sat. | 40 mm | **32.97.2670** | **35,00** |
| Robusta Kupfer-pol. | 35 mm | **32.97.2570** | **54,10** |
| Robusta Kupfer-pol. | 40 mm | **32.97.2580** | **55,10** |
| Robusta Kupfer-sat. | 35 mm | **32.97.2590** | **54,10** |
| Robusta Kupfer-sat. | 40 mm | **32.97.2690** | **55,10** |






## RAPHAEL FENSTERGRIFF

(Serie 32961100)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5




**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing pol./sat. | 35 mm | **32.96.1100** | **29,70** |
| Messing pol./sat. | 40 mm | **32.86.1340** | **30,70** |
| Ef-pol./Ef-sat. | 35 mm | **32.96.1120** | **32,90** |
| Ef-pol./Ef-sat. | 40 mm | **32.86.1320** | **33,90** |
| Chrom-pol./Chrom-sat. | 35 mm | **32.96.1110** | **35,00** |
| Chrom-pol./Chrom-sat. | 40 mm | **32.86.1330** | **36,00** |






## LINDA FENSTERGRIFF

(Serie 32861530)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5




**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.86.1530** | **27,60** |
| Messing-pol. | 40 mm | **32.86.1570** | **28,60** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.86.1500** | **33,90** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.86.1540** | **35,00** |
| Chrom-sat. | 35 mm | **32.86.1510** | **33,90** |
| Chrom-sat. | 40 mm | **32.86.1550** | **35,00** |
| Chrom-pol. | 35 mm | **32.86.1520** | **32,90** |
| Chrom-pol. | 40 mm | **32.86.1560** | **33,90** |






## SCARLET FENSTERGRIFF

(Serie 32700330)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5




**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.70.0330** | **27,60** |
| Messing-pol. | 40 mm | **32.70.0350** | **28,60** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.70.0950** | **36,00** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.70.0960** | **37,10** |
| Chrom-pol. | 35 mm | **32.70.0320** | **37,10** |
| Chrom-pol. | 40 mm | **32.70.0340** | **38,20** |
| Stahlgrau-sat. | 35 mm | **32.70.0970** | **47,70** |
| Stahlgrau-sat. | 40 mm | **32.70.0980** | **48,80** |






## MOUNT EVEREST FENSTERGRIFF

(Serie 32320900)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5





**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.32.0900** | **38,20** |
| Messing-pol. | 40 mm | **32.32.0910** | **39,20** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.87.2770** | **43,50** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.87.2780** | **44,50** |
| Edelstahlfärbig-pol. | 35 mm | **32.32.0920** | **43,50** |
| Edelstahlfärbig-pol. | 40 mm | **32.32.0930** | **44,50** |
| Brüniert-sat. | 35 mm | **32.32.0960** | **38,20** |
| Brüniert-sat. | 40 mm | **32.32.0970** | **39,20** |
| Schwarz matt | 35 mm | **32.32.1080** | **43,50** |
| Schwarz matt | 40 mm | **32.32.1090** | **44,50** |
| Antik Iron-sat. | 35 mm | **32.87.2500** | **46,60** |
| Antik Iron-sat. | 40 mm | **32.87.2580** | **47,70** |
| Antik Bronze-sat. | 35 mm | **32.32.0940** | **43,50** |
| Antik Bronze-sat. | 40 mm | **32.32.0950** | **44,50** |
| Stahlgrau-sat. | 35 mm | **32.87.5030** | **49,80** |
| Stahlgrau-sat. | 40 mm | **32.87.5090** | **50,90** |








## MOUNT EVEREST KREUZ FENSTERGRIFF

(Serie 32870690)


Ganzolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, mit Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.87.0690** | **45,60** |
| Messing-pol. | 40 mm | **32.87.0790** | **46,60** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.87.0480** | **50,90** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.87.0490** | **51,90** |
| Edelstahlfärbig-pol. | 35 mm | **32.87.1090** | **50,90** |
| Edelstahlfärbig-pol. | 40 mm | **32.87.1100** | **51,90** |
| Brüniert-sat. | 35 mm | **32.87.2470** | **50,90** |
| Brüniert-sat. | 40 mm | **32.87.2480** | **51,90** |
| Schwarz matt | 35 mm | **32.87.2750** | **50,90** |
| Schwarz matt | 40 mm | **32.87.2760** | **51,90** |
| Antik Iron-sat. | 35 mm | **32.87.2510** | **58,30** |
| Antik Iron-sat. | 40 mm | **32.87.2590** | **59,40** |
| Antik Bronze-sat. | 35 mm | **32.87.2450** | **50,90** |
| Antik Bronze-sat. | 40 mm | **32.87.2460** | **51,90** |
| Stahlgrau-sat. | 35 mm | **32.87.5020** | **62,50** |
| Stahlgrau-sat. | 40 mm | **32.87.2440** | **63,60** |








## MOUNT EVEREST KREUZ FENSTERGRIFF

(Serie 32872520)


Ganzolive mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Antik Iron-sat. | 35 mm | **32.87.2520** | **47,70** |
| Antik Iron-sat. | 40 mm | **32.87.2570** | **48,80** |
| Stahlgrau-sat. | 35 mm | **32.87.5010** | **49,80** |
| Stahlgrau-sat. | 40 mm | **32.87.5040** | **50,90** |








## NEBRASKA FENSTERGRIFF

(Serie 32321060)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.32.1060** | **37,10** |
| Messing-pol. | 40 mm | **32.32.1070** | **38,20** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.32.1040** | **41,30** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.32.1050** | **42,40** |
| Edelstahlfärbig-pol. | 35 mm | **32.98.8500** | **41,30** |
| Edelstahlfärbig-pol. | 40 mm | **32.98.8510** | **42,40** |








## MONTANA FENSTERGRIFF

(Serie 32321020)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.32.1020** | **40,30** |
| Messing-pol. | 40 mm | **32.32.1030** | **41,30** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.32.0980** | **45,60** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.32.0990** | **46,60** |
| Edelstahlfärbig-pol. | 35 mm | **32.32.1000** | **45,60** |
| Edelstahlfärbig-pol. | 40 mm | **32.32.1010** | **46,60** |








## THOR FENSTERGRIFF

(Serie 32766500)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung, Holzart: Kiefer
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol./Kiefer weiß | 35 mm | **32.76.6500** | **29,70** |
| Messing-pol./Kiefer weiß | 40 mm | **32.76.6510** | **30,70** |
| Messing-pol./Kiefer schwarz | 35 mm | **32.76.6540** | **29,70** |
| Messing-pol./Kiefer schwarz | 40 mm | **32.76.6550** | **30,70** |
| Ef-pol./Kiefer schwarz | 35 mm | **32.76.6580** | **40,30** |
| Ef-pol./Kiefer schwarz | 40 mm | **32.76.6590** | **41,30** |
| Ef-pol./Kiefer weiß | 35 mm | **32.76.6620** | **40,30** |
| Ef-pol./Kiefer weiß | 40 mm | **32.76.6630** | **41,30** |








## THOR KREUZ FENSTERGRIFF

(Serie 32766520)


Ganzolive mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung, Holzart: Kiefer

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol./Kiefer weiß | 35 mm | **32.76.6520** | **27,60** |
| Messing-pol./Kiefer schwarz | 35 mm | **32.76.6560** | **27,60** |
| Ef-pol./Kiefer weiß | 35 mm | **32.76.6640** | **35,00** |
| Ef-pol./Kiefer schwarz | 35 mm | **32.76.6600** | **35,00** |








## POSEIDON FENSTERGRIFF

(Serie 32782480)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2480** | **35,00** |
| Messing-pol./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2510** | **35,00** |
| Ef-sat./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2460** | **40,30** |
| Ef-sat./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2490** | **40,30** |
| Ef-pol./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2470** | **42,40** |
| Ef-pol./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2500** | **42,40** |








## POSEIDON KREUZ FENSTERGRIFF

(Serie 32782420)


Ganzolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, mit Rasterung


**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2420** | **37,10** |
| Messing-pol./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2450** | **37,10** |
| Ef-sat./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2400** | **43,50** |
| Ef-sat./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2430** | **43,50** |
| Ef-pol./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2410** | **45,60** |
| Ef-pol./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2440** | **45,60** |








## FENSTERGRIFF

(Serie 32320090)


Ganzolive mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.32.0090** | **20,10** |
| Brüniert-sat. | 35 mm | **32.32.0100** | **20,10** |








## PLATON FENSTERGRIFF


(Serie 32782540)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2540** | **36,00** |
| Messing-pol./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2570** | **36,00** |
| Ef-sat./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2520** | **41,30** |
| Ef-sat./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2550** | **41,30** |
| Ef-pol./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2530** | **43,50** |
| Ef-pol./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2560** | **43,50** |








## PLATON KREUZ FENSTERGRIFF


(Serie 32782600)

Ganzolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, mit Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2600** | **39,20** |
| Messing-pol./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2630** | **39,20** |
| Ef-sat./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2580** | **44,50** |
| Ef-sat./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2610** | **44,50** |
| Ef-pol./Keramik weiß | 35 mm | **32.78.2590** | **46,60** |
| Ef-pol./Keramik schwarz | 35 mm | **32.78.2620** | **46,60** |






## RAMONA FENSTERGRIFF KURZ


(Serie 32330210)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.33.0210** | **24,40** |
| Chrom-pol. | 35 mm | **32.33.0540** | **26,50** |






## RAMONA FENSTERGRIFF LANG


(Serie 32330190)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.33.0190** | **25,40** |
| Chrom pol. | 35 mm | **32.33.0530** | **29,70** |






## RAMONA FENSTERGRIFF O. RASTERMECHANIK


(Serie 32330710)

Ganzolive mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.33.0710** | **40,30** |






## RASTEROLIVE ELKE


(Serie 32860770)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Nylon-Unterkonstruktion, fest, 90° Rasterung, rechts zeigend

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35/40 mm | **32.86.0770** | **25,00** |
| Chrom-pol. | 35/40 mm | **32.86.0780** | **28,00** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35/40 mm | **32.86.0790** | **29,70** |






## RASTEROLIVE ELKE


(Serie 32860800)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Nylon-Unterkonstruktion, fest, 90° Rasterung, rechts zeigend

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol./sat. | 35/40 mm | **32.86.0800** | **26,50** |
| Ef-pol./Ef-sat. | 35/40 mm | **32.86.0810** | **29,70** |
| Chrom-pol./Chrom-sat. | 35/40 mm | **32.86.0820** | **29,70** |






## RASTEROLIVE ELKE


(Serie 32860830)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Nylon-Unterkonstruktion, fest, 90° Rasterung, links zeigend

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35/40 mm | **32.86.0830** | **25,00** |
| Chrom-pol. | 35/40 mm | **32.86.0840** | **28,00** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35/40 mm | **32.86.0850** | **29,70** |






## RASTEROLIVE ELKE

(Serie 32860860)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Nylon-Unterkonstruktion, fest, 90° Rasterung, links zeigend

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol./sat. | 35/40 mm | **32.86.0860** | **26,50** |
| Ef-pol./Ef-sat. | 35/40 mm | **32.86.0870** | **29,70** |
| Chrom-pol./Chrom-sat. | 35/40 mm | **32.86.0880** | **29,70** |








## FENSTERGRIFF OHNE RASTERMECHANIK

(Serie 32320030)


Ganzolive mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | versetzt | **32.32.0030** | **19,10** |
| Messing-pol. | 35 mm | zentriert | **32.32.0010** | **17,00** |
| Brüniert-sat. | 35 mm | versetzt | **32.32.0040** | **19,10** |
| Brüniert-sat. | 35 mm | zentriert | **32.32.0020** | **17,00** |








## FENSTERGRIFF ABSPERRBAR


(Serie 32320700)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Konstruktion, inklusive 2 Schlüssel, 90° Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Messing-pol. | 35 mm | **32.32.0700** | **60,40** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.32.0720** | **75,30** |
| Chrom-pol. | 35 mm | **32.32.0710** | **75,30** |






## MADRID FENSTERGRIFF


(Serie 40210010)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 perl | 35 mm | **40.21.0010** | **10,60** |
| Aluminium F1 perl | 40 mm | **40.21.0020** | **11,70** |






## RONNY FENSTERGRIFF


(Serie 40210030)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 perl | 35 mm | **40.21.0030** | **9,50** |
| Aluminium F1 perl | 40 mm | **40.21.0040** | **10,60** |






## PAULA FENSTERGRIFF


(Serie 40210050)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 perl | 35 mm | **40.21.0050** | **9,50** |
| Aluminium F1 perl | 40 mm | **40.21.0060** | **10,60** |
| Aluminium F2 perl | 35 mm | **40.21.0300** | **9,50** |
| Aluminium F2 perl | 40 mm | **40.21.0310** | **10,60** |
| Aluminium F3 perl | 35 mm | **40.21.0320** | **9,50** |
| Aluminium F3 perl | 40 mm | **40.21.0330** | **10,60** |
| Aluminium F4 perl | 35 mm | **40.21.0340** | **10,60** |
| Aluminium F4 perl | 40 mm | **40.21.0350** | **11,70** |






## PATRIK FENSTERGRIFF


(Serie 40210070)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 perl | 35 mm | **40.21.0070** | **8,50** |
| Aluminium F1 perl | 40 mm | **40.21.0080** | **9,50** |






## ARENA FENSTERGRIFF


(Serie 40210150)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 perl | 35 mm | **40.21.0150** | **9,50** |
| Aluminium F1 perl | 40 mm | **40.21.0160** | **10,60** |
| Aluminium F9 perl | 35 mm | **40.21.0170** | **11,70** |
| Aluminium F9 perl | 40 mm | **40.21.0180** | **12,70** |






## CINTRE FENSTERGRIFF


(Serie 40210110)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 perl | 35 mm | **40.21.0110** | **8,50** |
| Aluminium F1 perl | 40 mm | **40.21.0120** | **9,50** |






## MONIC FENSTERGRIFF

(Serie 40210090)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 perl | 35 mm | **40.21.0090** | **8,50** |
| Aluminium F1 perl | 40 mm | **40.21.0100** | **9,50** |








## MARIA FENSTERGRIFF

(Serie 40210190)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 perl | 35 mm | **40.21.0190** | **8,50** |
| Aluminium F1 perl | 40 mm | **40.21.0200** | **9,50** |
| Aluminium F2 perl | 35 mm | **40.21.0210** | **8,50** |
| Aluminium F2 perl | 40 mm | **40.21.0220** | **9,50** |
| Aluminium F3 perl | 35 mm | **40.21.0230** | **8,50** |
| Aluminium F3 perl | 40 mm | **40.21.0240** | **9,50** |
| Aluminium F4 perl | 35 mm | **40.21.0250** | **9,50** |
| Aluminium F4 perl | 40 mm | **40.21.0260** | **10,60** |






## ANGELIKA FENSTERGRIFF

(Serie 40333770)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung




**45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | 35 mm | **40.33.3770** | **4,20** |
| Aluminium F1 | 40 mm | **40.33.5770** | **4,80** |
| Aluminium F9 | 35 mm | **40.33.3780** | **7,40** |
| Aluminium F9 | 40 mm | **40.33.5780** | **8,00** |
| Aluminium weiß | 35 mm | **40.33.3790** | **4,20** |
| Aluminium weiß | 40 mm | **40.33.5790** | **4,80** |






## ANGELIKA FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 40333800)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel




**Absperrbar, 45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | 35 mm | **40.33.3800** | **20,10** |
| Aluminium F1 | 40 mm | **40.33.5800** | **20,70** |
| Aluminium F9 | 35 mm | **40.33.3810** | **22,30** |
| Aluminium F9 | 40 mm | **40.33.5810** | **22,80** |
| Aluminium weiß | 35 mm | **40.33.3820** | **15,90** |
| Aluminium weiß | 40 mm | **40.33.5820** | **16,40** |






## ANGELIKA FENSTERGRIFF DUCKKNOPF

(Serie 40333830)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, absperrbar - Druckknopf, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel





**Absperrbar, Druckknopf, 45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | 35 mm | **40.33.3830** | **13,80** |
| Aluminium F1 | 40 mm | **40.33.5830** | **14,30** |
| Aluminium F9 | 35 mm | **40.33.3840** | **18,00** |
| Aluminium F9 | 40 mm | **40.33.5840** | **18,60** |
| Aluminium weiß | 35 mm | **40.33.3850** | **12,70** |
| Aluminium weiß | 40 mm | **40.33.5850** | **13,30** |








## ANGELIKA FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 40333860)


Fenstergriff (Halbolive) absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3, Schutz 2/2 ( 100NM )

**Absperrbar, 45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | 35 mm | **40.33.3860** | **21,20** |
| Aluminium F1 | 40 mm | **40.33.5860** | **21,70** |
| Aluminium F9 | 35 mm | **40.33.3870** | **24,40** |
| Aluminium F9 | 40 mm | **40.33.5870** | **24,90** |
| Aluminium weiß | 35 mm | **40.33.3880** | **20,10** |
| Aluminium weiß | 40 mm | **40.33.5880** | **20,70** |








## ANGELIKA FENSTERGRIFF ABSPERRBAR TBT

(Serie 40333890)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, TBT Funktion, absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel

**Absperrbar, TBT-Funktion, 45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | 35 mm | **40.33.3890** | **25,40** |
| Aluminium F1 | 40 mm | **40.33.5890** | **26,00** |
| Aluminium F9 | 35 mm | **40.33.3900** | **28,60** |
| Aluminium F9 | 40 mm | **40.33.5900** | **29,20** |
| Aluminium weiß | 35 mm | **40.33.3910** | **22,30** |
| Aluminium weiß | 40 mm | **40.33.5910** | **22,80** |








## GABI FENSTERGRIFF


(Serie 40333580)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, Stützknoppen Ø 10 mm inklusive Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung

**Eckige Rosette, 45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | 35 mm | **40.33.3580** | **4,20** |
| Aluminium F1 | 40 mm | **40.33.5580** | **4,80** |
| Aluminium F9 | 35 mm | **40.33.3590** | **7,40** |
| Aluminium F9 | 40 mm | **40.33.5590** | **8,00** |
| Aluminium weiß | 35 mm | **40.33.3600** | **4,20** |
| Aluminium weiß | 40 mm | **40.33.5600** | **4,80** |






## GABI FENSTERGRIFF ABSPERRBAR


(Serie 40333610)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel

**Absperrbar, eckige Rosette, 45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | 35 mm | **40.33.3610** | **20,10** |
| Aluminium F1 | 40 mm | **40.33.5610** | **20,70** |
| Aluminium F9 | 35 mm | **40.33.3620** | **22,30** |
| Aluminium F9 | 40 mm | **40.33.5620** | **22,80** |
| Aluminium weiß | 35 mm | **40.33.3630** | **15,90** |
| Aluminium weiß | 40 mm | **40.33.5630** | **16,40** |






## GABI FENSTERGRIFF DRUCKKNOPF


(Serie 40333640)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, absperrbar - Druckknopf, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel

**Absperrbar, eckige Rosette, 45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | 35 mm | **40.33.3640** | **13,80** |
| Aluminium F1 | 40 mm | **40.33.5640** | **14,30** |
| Aluminium F9 | 35 mm | **40.33.3650** | **18,00** |
| Aluminium F9 | 40 mm | **40.33.5650** | **18,60** |
| Aluminium weiß | 35 mm | **40.33.3660** | **12,70** |
| Aluminium weiß | 40 mm | **40.33.5660** | **13,30** |






## GABI FENSTERGRIFF ABSPERRBAR TBT


(Serie 40333700)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, TBT Funktion, absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel

**Absperrbar, TBT-Funktion, 45° Rasterung**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | 35 mm | **40.33.3700** | **25,40** |
| Aluminium F1 | 40 mm | **40.33.5700** | **26,00** |
| Aluminium F9 | 35 mm | **40.33.3710** | **28,60** |
| Aluminium F9 | 40 mm | **40.33.5710** | **29,20** |
| Aluminium weiß | 35 mm | **40.33.3720** | **22,30** |
| Aluminium weiß | 40 mm | **40.33.5720** | **22,80** |






## HALLEIN II FENSTERGRIFF


(Serie 75084050)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | 35 mm | **75.08.4050** | **68,90** |
| Stahl geschwärzt-sat. | 40 mm | **75.08.4060** | **70,00** |






## SEEKIRCHEN II FENSTERGRIFF


(Serie 75088070)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | 35 mm | **75.08.8070** | **73,10** |
| Stahl geschwärzt-sat. | 40 mm | **75.08.8080** | **74,20** |






## DAVID II FENSTERGRIFF


(Serie 75086130)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | 35 mm | **75.08.6130** | **51,90** |
| Stahl geschwärzt-sat. | 40 mm | **75.08.6570** | **53,00** |






## GANZOLIVE MIT RASTERMECHANIK


(Serie 75086140)

Ganzolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | 35 mm | **75.08.6140** | **56,20** |






## KÄRNTEN II FENSTERGRIFF


(Serie 75083570)

Ganzolive mit stabiler Metallkonstruktion, ohne Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | 35 mm | **75.08.3570** | **65,70** |






## STEIERMARK II FENSTERGRIFF

(Serie 75083600)


Halbolive mit stabiler Metallkonstruktion, ohne Rasterung

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | 35 mm | **75.08.3600** | **65,70** |








## RASTERMECHANIK ABSPERRBAR OHNE GRIFF


(Serie 32855380)

Rastermechanik absperrbar, 90° Rastermechanik inklusive Abdeckung, mit Basic Drückerlochteil kombinierbar, 2 Schlüssel

**Absperrbare Rastermechanik**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.85.5380** | **80,60** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.85.5450** | **82,70** |
| Messing-pol. | 35 mm | **32.32.0440** | **90,10** |
| Messing-pol. | 40 mm | **32.32.0490** | **94,30** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.32.0430** | **96,50** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.32.0500** | **100,70** |
| Edelstahlfärbig-pol. | 35 mm | **32.32.0400** | **94,20** |
| Chrom-pol. | 35 mm | **32.32.0420** | **94,30** |
| Chrom-pol. | 40 mm | **32.32.0510** | **98,60** |






## RONNY STECKGRIFF


(Serie 32862370)

Steckgriff wird in Verbindung mit Dornrosette verwendet, Stiftlänge 45 mm

**Steckgriff**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.86.2370** | **11,70** |






## DORNROSETTE

(Serie 32862380)

Dornrosette wird in Verbindung mit Ronny Steckgriff verwendet

**Dornrosette**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.86.2380** | **11,70** |


6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet



## FENSTEROLIVEN-UNTERKONSTRUKTION FLAT

(Serie 32865000)

Fensteroliven-Unterkonstruktion Flat, 90° Rastermechanik inklusive Abdeckung, mit Basic Drückerlochteil kombinierbar




**Fensteroliven-Unterkonstruktion**


| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.5000** | **31,80** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.5010** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | 45 mm | **32.86.5070** | **33,90** |



## FENSTEROLIVEN-UNTERKONSTRUKTION FLAT

(Serie 32865020)

Fensteroliven-Unterkonstruktion Flat Square, 90° Rastermechanik inklusive Abdeckung, mit Basic Drückerlochteil kombinierbar




**Fensteroliven-Unterkonstruktion**


| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.5020** | **33,90** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.5030** | **35,00** |
| Edelstahl-sat. | 45 mm | **32.86.5080** | **36,00** |



## FENSTEROLIVEN-UNTERKONSTRUKTION BASIC

(Serie 32864680)


Fensteroliven-Unterkonstruktion, 90° Rastermechanik inklusive Abdeckung, mit Basic Drückerlochteil kombinierbar




**Fensteroliven-Unterkonstruktion**

| Farbe | Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 35 mm | **32.86.4680** | **15,90** |
| Edelstahl-sat. | 40 mm | **32.86.4690** | **17,00** |
| Messing-pol. | 35 mm | **32.32.0450** | **19,10** |
| Messing-pol. | 40 mm | **32.32.0550** | **20,10** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 35 mm | **32.32.0470** | **23,30** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 40 mm | **32.32.0530** | **24,40** |
| Chrom-pol. | 35 mm | **32.32.0460** | **19,10** |
| Chrom-pol. | 40 mm | **32.32.0540** | **20,10** |






## NYLONRING FÜR RASTEROLIVE


(Serie 32236900)

Verstärkungsring für Fenstergriff mit Kunststoff Unterkonstruktion 10/12 mm

**Verstärkungsring**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Schwarz | **32.23.6900** | **0,50** |






## FENSTEROLIVEN-UNTERKONSTRUKTION BASIC

(Serie 32864720)

Fensteroliven-Unterkonstruktion, 90° Rastermechanik ohne Abdeckung

**Fensteroliven-Unterkonstruktion**

| Stift | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 50 mm | **32.86.4720** | **10,60** |



# ÜBERSICHT - BALKONTÜRGRIFFE



**Ronny**
Seite 485



**Ronny Square**
Seite 485



**Galina II Square**
Seite 486



**Angelika**
Seite 487



**Gabi Square**
Seite 487




**Ronny**
Seite 488



**Galina II Square**
Seite 488








## BALKONTÜRPAAR RONNY


(Serie 32849890)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen und innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

**Balkontürset**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | PZ | **32.84.9890** | **80,60** |






## BALKONTÜRPAAR RONNY


(Serie 32849900)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen flach - innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

**Balkontürset**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | PZ | **32.84.9900** | **82,70** |






## BALKONTÜRPAAR RONNY SQUARE


(Serie 32849910)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen und innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

**Balkontürset**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | PZ | **32.84.9910** | **84,80** |






## BALKONTÜRPAAR RONNY SQUARE


(Serie 32849920)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen flach - innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

**Balkontürset**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | PZ | **32.84.9920** | **86,90** |






## BALKONTÜRPAAR GALINA II SQUARE


(Serie 32849780)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen und innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

**Balkontürset**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | PZ | **32.84.9780** | **89,00** |






## BALKONTÜRPAAR GALINA II SQUARE


(Serie 32849790)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen flach - innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

**Balkontürset**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | PZ | **32.84.9790** | **91,20** |






## BALKONTÜRPAAR ANGELIKA OVAL


(Serie 40334020)

Außengriff fest verstiftet auf Ovalrosette, außen und innen ausladend, Stützknoppen Ø 10 mm inklusive Verstärkungsringe 10/12 mm, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 78-83 mm, 45° Rasterung

**Balkontürset**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | PZ | **40.33.4020** | **38,20** |
| Aluminium F9 | PZ | **40.33.4030** | **41,30** |
| Aluminium weiß | PZ | **40.33.4040** | **35,00** |






## BALKONTÜRPAAR ANGELIKA OVAL


(Serie 40334050)

Außengriff fest verstiftet auf Ovalrosette, außen flach - innen ausladend, Stützknoppen Ø10 mm inklusive Verstärkungsringe 10/12 mm, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 78-83 mm, 45° Rasterung

**Balkontürset**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | PZ | **40.33.4050** | **40,30** |
| Aluminium F9 | PZ | **40.33.4060** | **45,60** |
| Aluminium weiß | PZ | **40.33.4070** | **37,10** |






## BALKONTÜRPAAR GABI SQUARE

(Serie 40333960)


Außengriff fest verstiftet auf Squarerosette, außen und innen ausladend, Stützknoppen Ø10 mm inklusive Verstärkungsringe 10/12 mm, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 78-83 mm, 45° Rasterung

**Balkontürset**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | PZ | **40.33.3960** | **38,20** |
| Aluminium F9 | PZ | **40.33.3970** | **41,30** |
| Aluminium weiß | PZ | **40.33.3980** | **35,00** |








## BALKONTÜRPAAR GABI SQUARE


(Serie 40333990)

Außengriff fest verstiftet auf Squarerosette, außen flach - innen ausladend, Stützknoppen Ø10 mm inklusive Verstärkungsringe 10/12 mm, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 78-83 mm, 45° Rasterung

**Balkontürset**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| Aluminium F1 | PZ | **40.33.3990** | **40,30** |
| Aluminium F9 | PZ | **40.33.4000** | **45,60** |
| Aluminium weiß | PZ | **40.33.4010** | **37,10** |






## BALKONTÜRGRIFF RONNY


(Serie 32849930)

Griff mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, 90° Rasterung geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Balkontürgriff**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Stift 7x40 mm | **32.84.9930** | **32,90** |






## BALKONTÜRGRIFF GALINA II SQUARE


(Serie 32849940)

Griff mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, 90° Rasterung geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

**Balkontürgriff**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Stift 7x40 mm | **32.84.9940** | **37,10** |






## BALKONTÜRGRIFF


(Serie 40213050)

sichtbar verschraubt

**sichtbar verschraubt**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl | **40.21.3050** | **6,40** |
| Aluminium F2 Perl | **40.21.3140** | **6,40** |
| Aluminium F3 Perl | **40.21.3150** | **6,90** |
| Aluminium F4 Perl | **40.21.3160** | **7,40** |






## BALKONTÜRGRIFF


(Serie 40334100)

Zuziehgriff ohne Steg

**Zuziehgriff**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.33.4100** | **4,20** |
| Aluminium F9 | **40.33.4120** | **4,80** |
| Aluminium weiß | **40.33.4140** | **4,20** |






## BALKONTÜRGRIFF


(Serie 40334090)

Zuziehgriff mit Steg

**Zuziehgriff**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.33.4090** | **4,20** |
| Aluminium F9 | **40.33.4110** | **4,80** |
| Aluminium weiß | **40.33.4130** | **4,20** |






## BALKONTÜRGRIFF

(Serie 40134010)

flach anliegend

**Kunststoff, flach anliegend**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Weiß | **40.13.4010** | **3,70** |
| Braun | **40.13.4020** | **3,70** |

# ÜBERSICHT - STOSSGRIFFE



**Ronny II**
Seite 492



**Stossgriff-paar**
Seite 501



**San Nicola**
Seite 514



**Malta**
Seite 523



**T II**
Seite 493



**Universal**
Seite 502



**San Domino**
Seite 515



**Mallorca**
Seite 524



**Griffplatte**
Seite 530



**San Pantaleo**
Seite 494



**Krk**
Seite 509



**San Servolo**
Seite 516



**Mykonos**
Seite 525



**Arena**
Seite 531



**San Paolo**
Seite 495



**Rhodos**
Seite 510



**Santorin**
Seite 518



**Capri**
Seite 526



**Stoßgriffe**
Seite 532



**Kos**
Seite 496



**Kreta II**
Seite 511



**Korsika**
Seite 520



**Gozo**
Seite 527



**Türklopfer**
Seite 533



**Korfu**
Seite 498



**Rab**
Seite 512



**Elba**
Seite 521



**Ischia**
Seite 528



**Befestigung und Einzelteile**
Seite 534



**Abschließbar**
Seite 499



**San Michaele**
Seite 513



**Zypern**
Seite 522




**Samos**
Seite 529




# STOSSGRIFF RONNY II (Serie 37330010)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 20 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 320 mm | LA 300 mm | **37.33.0010** | **57,20** |
| L 420 mm | LA 400 mm | **37.33.0020** | **62,50** |
| L 620 mm | LA 600 mm | **37.33.0030** | **73,10** |
| L 820 mm | LA 800 mm | **37.33.0040** | **83,70** |
| L 1020 mm | LA 1000 mm | **37.33.0050** | **94,30** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |

# STOSSGRIFF T II (Serie 37330100)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 20 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 300 mm | LA 200 mm | **37.33.0100** | **50,90** |
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.0120** | **56,20** |
| L 600 mm | LA 400 mm | **37.33.0130** | **66,80** |
| L 800 mm | LA 600 mm | **37.33.0140** | **77,40** |
| L 1000 mm | LA 800 mm | **37.33.0150** | **88,00** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |

# STOSSGRIFF SAN PANTALEO (Serie 37332800)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 370 mm | **37.33.2800** | **76,30** |
| L 600 mm | LA 570 mm | **37.33.2810** | **92,20** |
| L 800 mm | LA 770 mm | **37.33.2820** | **102,80** |
| L 1000 mm | LA 970 mm | **37.33.2830** | **113,40** |
| L 1600 mm | LA 1570 mm | **37.33.2840** | **154,80** |
| L 2000 mm | LA 1970 mm | **37.33.2850** | **182,30** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4440** | **3,20** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |

# STOSSGRIFF SAN PAOLO (Serie 37332900)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg






**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 370 mm | **37.33.2900** | **86,90** |
| L 600 mm | LA 570 mm | **37.33.2910** | **102,80** |
| L 800 mm | LA 770 mm | **37.33.2920** | **113,40** |
| L 1000 mm | LA 970 mm | **37.33.2930** | **124,00** |
| L 1600 mm | LA 1570 mm | **37.33.2940** | **165,40** |
| L 2000 mm | LA 1970 mm | **37.33.2950** | **192,90** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4940** | **4,20** |

# STOSSGRIFF KOS (Serie 37330790-1)


Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör Stütze 45° schräg


antibakteriell
antimikrobiell





Edelstahl-pol.




**Edelstahl-sat. Abaco, Griffstärke Ø 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.0730** | **238,50** |

**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 300 mm | LA 200 mm | **37.33.0600** | **74,20** |
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.0610** | **79,50** |
| L 500 mm | LA 300 mm | **37.33.0620** | **84,80** |
| L 600 mm | LA 400 mm | **37.33.0630** | **90,10** |
| L 800 mm | LA 600 mm | **37.33.0640** | **100,70** |
| L 1000 mm | LA 700 mm | **37.33.0650** | **111,30** |
| L 1200 mm | LA 900 mm | **37.33.0660** | **121,90** |
| L 1400 mm | LA 1000 mm | **37.33.0670** | **132,50** |
| L 1500 mm | LA 1100 mm | **37.33.0680** | **143,10** |
| L 1600 mm | LA 1200 mm | **37.33.0690** | **153,70** |
| L 1800 mm | LA 1400 mm | **37.33.0700** | **164,30** |
| L 2000 mm | LA 1500 mm | **37.33.0710** | **174,90** |

**Edelstahl-pol., Griffstärke Ø 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.0760** | **137,80** |
| L 1600 mm | LA 1200 mm | **37.33.0780** | **217,30** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4940** | **4,20** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-pol. | **32.23.5170** | **7,40** |


# STOSSGRIFF KOS (Serie 37330790)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg








Schwarz-sat.

**Robusta Gold, Griffstärke Ø 30 mm, gefertigt mit 2 Endkappen**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.0790** | **159,00** |

**Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.0750** | **116,60** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.23.5180** | **11,70** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Schwarz matt | **32.23.5190** | **7,40** |

# STOSSGRIFF KORFU (Serie 37330400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade













Edelstahl-pol.

**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 300 mm | LA 200 mm | **37.33.0400** | **63,60** |
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.0410** | **68,90** |
| L 500 mm | LA 300 mm | **37.33.0420** | **74,20** |
| L 600 mm | LA 400 mm | **37.33.0430** | **79,50** |
| L 800 mm | LA 600 mm | **37.33.0440** | **90,10** |
| L 1000 mm | LA 700 mm | **37.33.0450** | **100,70** |
| L 1200 mm | LA 900 mm | **37.33.0460** | **111,30** |
| L 1300 mm | LA 900 mm | **37.33.0520** | **116,60** |
| L 1400 mm | LA 1000 mm | **37.33.0470** | **121,90** |
| L 1500 mm | LA 1100 mm | **37.33.0480** | **132,50** |
| L 1600 mm | LA 1200 mm | **37.33.0490** | **143,10** |
| L 1800 mm | LA 1400 mm | **37.33.0500** | **153,70** |
| L 2000 mm | LA 1500 mm | **37.33.0510** | **164,30** |

**Edelstahl-pol., Griffstärke Ø 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.0570** | **127,20** |
| L 1600 mm | LA 1200 mm | **37.33.0580** | **206,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4440** | **3,20** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |


## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-pol. | **32.23.5160** | **4,20** |

# STOSSGRIFF ABSCHLIESSBAR (Serie 37355780)

Stoßgriff inklusive paarweise Befestigung für Glas, Türstärke 8-12 mm, Halbzylinder mit 5 Wendeschlüssel, Innenseite mit Drehknauf - Außenseite PZ-Zylinder 30/10 mit Freilauf, verschiedenschließend, Schließanlagen tauglich.







**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 25 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| 1500 mm | 1000 mm | **37.35.5780** | **661,40** |

# STOSSGRIFF ABSCHLIESSBAR (Serie 37355760)

Stoßgriff inklusive paarweise Befestigung für Glas, Türstärke 8-12 mm.
Zylinder mit 5 Wendeschlüsseln, Bodenbuchse mit Federmechanismus,
Innenseite Drehknauf - Außenseite PZ-Zylinder, verschiedenschließend.







**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 35 mm**


| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| 1500 mm | 1125 mm | **37.35.5760** | **340,30** |

# STOSSGRIFFPAAR (Serie 37355770)

Stoßgriff inklusive paarweise Befestigung für Glas, Türstärke 8-12 mm.
Glasbohrung 13 mm, Mindestabstand Glaskante 50 mm










**Edelstahl-sat./Griffleiste Aluminium F9**


| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.35.5770** | **157,90** |

# STOSSGRIFFHALTER „UNIVERSAL“

Das Stoßgriffhalter „Universal“ Programm mit Haltern gerade, schräg, unsichtbare, durchschraub und paarweise Befestigung ermöglicht die individuelle Anwendung mit Rohrdurchmesser 33,7 mm. Das Rohr ist als Standardmaß 2 Lfm. sowie als Zuschnitt lieferbar. Stütze und Rohr werden über ein Spannsystem verbunden. Ab 2 Lfm. empfehlen wir den Einsatz einer Mittelstütze.







BESTELLBEISPIEL

## BESTELLBEISPIEL

für Stoßgriff gerade mit 2-punkt Befestigung, einseitig unsichtbar

**Stoßgriff „Universal“ mit 2-punkt gerader Befestigung, Rohrlänge 2 Lfm., inklusive Befestigung**

| Ausführung | Artikelnummer | Stück |
|---|---|---|
| gerader Endteil, Rohranschluss Innen | **37.33.2200** | **2** |
| Befestigungsset einseitig unsichtbar | **37.36.2000** | **2** |
| Rohr, ES-sat, Ø 33,7 mm | **50.01.1692** | **2 Lfm.** |







## STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL GERADE

(Serie 37332200)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

**Einzelteile**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | gerader Endteil | **37.33.2200** | **26,50** |
| Edelstahl-sat. | gerader Mittelteil | **37.33.2220** | **29,70** |







## STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL GERADE

(Serie 37332210)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Aussenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

**Einzelteile**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | gerader Endteil | **37.33.2210** | **26,50** |
| Edelstahl-sat. | gerader Mittelteil | **37.33.2220** | **29,70** |







## STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL LINKSZEIGEND

(Serie 37332230-1)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

**Einzelteile**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | schräger Endteil li. | **37.33.2230** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | schräger Endteil re. | **37.33.2240** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | schräger Mittelteil li. | **37.33.2260** | **33,90** |







## STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL RECHTSZEIGEND

(Serie 37332230-2)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

**Einzelteile**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | schräger Endteil li. | **37.33.2230** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | schräger Endteil re. | **37.33.2240** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | schräger Mittelteil re. | **37.33.2250** | **33,90** |







## STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL LINKSZEIGEND

(Serie 37332270-1)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Aussenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

**Einzelteile**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | schräger Endteil li. | **37.33.2270** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | schräger Endteil re. | **37.33.2280** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | schräger Mittelteil li. | **37.33.2260** | **33,90** |






## STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL RECHTSZEIGEND


(Serie 37332270-2)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Aussenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

**Einzelteile**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | schräger Endteil li. | **37.33.2270** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | schräger Endteil re. | **37.33.2280** | **32,90** |
| Edelstahl-sat. | schräger Mittelteil re. | **37.33.2250** | **33,90** |






## BEFESTIGUNG FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

(Serie 37362000)

per Stück, für gerade und schräge Stützen geeignet

**Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| für 1 Stoßgriffhalter | **37.36.2000** | **14,80** |

**Durchschraub-, Paarweise-Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| für 1 Stoßgriffhalter | **37.36.2010** | **11,70** |



## ROHR EDELSTAHL-SAT.


(Serie 50011692)

bei Rohrlängen über 2,2 lfm erfolgt Speditionsversand

**Rohr Edelstahl-sat. Ø 33,7 mm / 2 mm**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 2 m | **50.01.1692** | **33,90** |
| Edelstahl-sat. | 2,2 lfm | **50.01.1693** | **36,00** |






## STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL


(Serie 37333500)

Montage gerade, für Rohr Ø 42,4 mm

**Einzelteile**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | gerader Endteil | **37.33.3500** | **119,80** |
| Edelstahl-sat. | gerader Mittelteil | **37.33.3510** | **137,80** |







## STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL

(Serie 37333520)

Montage schräg, für Rohr Ø 42,4 mm

**Einzelteile**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | schräger Endteil li. | **37.33.3520** | **153,70** |
| Edelstahl-sat. | schräger Mittelteil | **37.33.3540** | **171,70** |
| Edelstahl-sat. | schräger Endteil re. | **37.33.3530** | **153,70** |




## BEFESTIGUNG FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

(Serie 37362060)

per Set, für gerade und schräge Stützen geeignet

**Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, für Holztüren, Rohr Ø 42,4 mm, Gewindelänge 30 mm**


| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.2060** | **50,90** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, für Aluminiumtüren, Rohr Ø 42,4 mm, Gewindelänge 40 mm, 2-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.2070** | **50,90** |

**Paarweise Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 42,4 mm, 2-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.2050** | **32,90** |




## BEFESTIGUNG FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

(Serie 37362090)

per Set, für gerade und schräge Stützen geeignet

**Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, für Holztüren, Rohr Ø 42,4 mm, Gewindelänge 30 mm, 3-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.2090** | **76,30** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, für Aluminiumtüren, Rohr Ø 42,4 mm, Gewindelänge 40 mm, 3-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.2100** | **76,30** |

**Paarweise Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 42,4 mm, 3-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.2080** | **48,80** |




## ROHR EDELSTAHL-SAT.

(Serie 50019050)

bei Rohrlängen über 2,2 lfm erfolgt Speditionsversand


**Rohr Edelstahl-sat. Ø 42,4 mm / 2 mm**


| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 2,2 m | **50.01.9050** | **39,00** |

# STOSSGRIFF KRK (Serie 37333100)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke 20 x 20 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 380 mm | **37.33.3100** | **89,00** |
| L 600 mm | LA 580 mm | **37.33.3110** | **99,60** |
| L 800 mm | LA 780 mm | **37.33.3120** | **120,80** |
| L 1000 mm | LA 980 mm | **37.33.3130** | **142,00** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4930** | **4,20** |

# STOSSGRIFF RHODOS (Serie 37333400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke 25 x 25 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 375 mm | **37.33.3400** | **100,70** |
| L 800 mm | LA 775 mm | **37.33.3410** | **132,50** |
| L 1000 mm | LA 975 mm | **37.33.3420** | **153,70** |
| L 1400 mm | LA 1375 mm | **37.33.3430** | **196,10** |
| L 1600 mm | LA 1575 mm | **37.33.3440** | **217,30** |
| L 1700 mm | LA 1675 mm | **37.33.3450** | **227,90** |

**Schwarz matt, Griffstärke 25 x 25 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1400 mm | 1375 mm | **37.33.3490** | **301,00** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4930** | **4,20** |


# STOSSGRIFF KRETA II (Serie 37331100)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat.




**Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 300 mm | LA 270 mm | **37.33.1100** | **116,60** |
| L 400 mm | LA 370 mm | **37.33.1110** | **127,20** |
| L 600 mm | LA 570 mm | **37.33.1120** | **148,40** |
| L 800 mm | LA 770 mm | **37.33.1130** | **169,60** |
| L 1000 mm | LA 970 mm | **37.33.1140** | **190,80** |
| L 1200 mm | LA 1170 mm | **37.33.1150** | **212,00** |
| L 1400 mm | LA 1370 mm | **37.33.1160** | **233,20** |
| L 1600 mm | LA 1570 mm | **37.33.1170** | **254,40** |
| L 1700 mm | LA 1670 mm | **37.33.1180** | **265,00** |
| L 1800 mm | LA 1770 mm | **37.33.1190** | **275,60** |
| L 2000 mm | LA 1970 mm | **37.33.1200** | **296,80** |

**Schwarz matt, Griffstärke 30 x 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 1600 mm | LA 1570 mm | **37.33.1000** | **305,00** |

**Robusta Gold, Griffstärke 30 x 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 800 mm | LA 770 mm | **37.33.1090** | **307,40** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4930** | **4,20** |

# STOSSGRIFF RAB (Serie 37332300)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke 20 x 20 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.2300** | **84,80** |
| L 600 mm | LA 400 mm | **37.33.2310** | **95,40** |
| L 800 mm | LA 600 mm | **37.33.2320** | **116,60** |
| L 1000 mm | LA 700 mm | **37.33.2330** | **137,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4930** | **4,20** |

# STOSSGRIFF SAN MICHAELE (Serie 37332500)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg






**Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 300 mm | LA 270 mm | **37.33.2500** | **137,80** |
| L 400 mm | LA 370 mm | **37.33.2510** | **148,40** |
| L 600 mm | LA 570 mm | **37.33.2520** | **169,60** |
| L 800 mm | LA 770 mm | **37.33.2530** | **190,80** |
| L 1000 mm | LA 970 mm | **37.33.2540** | **212,00** |
| L 1600 mm | LA 1570 mm | **37.33.2550** | **275,60** |
| L 2000 mm | LA 1970 mm | **37.33.2560** | **318,00** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rechteckig 42x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4950** | **4,20** |

# STOSSGRIFF SAN NICOLA (Serie 37332710)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg






**Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.2710** | **121,90** |
| L 600 mm | LA 400 mm | **37.33.2720** | **143,10** |
| L 800 mm | LA 600 mm | **37.33.2730** | **164,30** |
| L 1000 mm | LA 700 mm | **37.33.2740** | **185,50** |
| L 1600 mm | LA 1200 mm | **37.33.2750** | **249,10** |
| L 2000 mm | LA 1500 mm | **37.33.2760** | **291,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rechteckig 42x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4950** | **4,20** |

# STOSSGRIFF SAN DOMINO (Serie 37332400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg






**Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.2400** | **116,60** |
| L 600 mm | LA 400 mm | **37.33.2410** | **127,20** |
| L 800 mm | LA 600 mm | **37.33.2420** | **148,40** |
| L 1000 mm | LA 700 mm | **37.33.2430** | **169,60** |
| L 1600 mm | LA 1200 mm | **37.33.2440** | **212,00** |
| L 2000 mm | LA 1500 mm | **37.33.2450** | **254,40** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4930** | **4,20** |

# STOSSGRIFF SAN SERVOLO (Serie 37333000)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 10 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | **37.33.3000** | **127,20** |
| L 600 mm | LA 400 mm | **37.33.3010** | **137,80** |
| L 800 mm | LA 600 mm | **37.33.3020** | **159,00** |
| L 1000 mm | LA 700 mm | **37.33.3030** | **180,20** |
| L 1200 mm | LA 900 mm | **37.33.3040** | **201,40** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |

# STOSSGRIFF SAN SERVOLO (Serie 37333050)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 10 mm**

| Länge | Lochabstand 1 | Lochabstand 2 | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| L 1400 mm | LA1 500 mm | LA2 500 mm | **37.33.3050** | **232,10** |
| L 1600 mm | LA1 600 mm | LA2 600 mm | **37.33.3060** | **253,30** |
| L 1700 mm | LA1 650 mm | LA2 650 mm | **37.33.3070** | **263,90** |
| L 1800 mm | LA1 700 mm | LA2 700 mm | **37.33.3080** | **274,50** |
| L 2000 mm | LA1 800 mm | LA2 800 mm | **37.33.3090** | **295,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, 3-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0600** | **13,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 3-Punkt | 46 mm | **37.36.0610** | **15,90** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 3-Punkt | 60 mm | **37.36.0660** | **21,20** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 3-Punkt | 50 mm | **37.36.0740** | **22,30** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0620** | **47,70** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0650** | **47,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0630** | **47,70** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0640** | **47,70** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |

# STOSSGRIFF SANTORIN (Serie 37333800)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 10 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 600 mm | LA 400 mm | **37.33.3800** | **153,70** |
| L 800 mm | LA 600 mm | **37.33.3810** | **174,90** |
| L 1000 mm | LA 700 mm | **37.33.3820** | **196,10** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4930** | **4,20** |

# STOSSGRIFF SANTORIN (Serie 37333800-1)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 10 mm**

| Länge | Lochabstand 1 | Lochabstand 2 | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| L 1600 mm | LA1 600 mm | LA2 600 mm | **37.33.3830** | **274,50** |
| L 1800 mm | LA1 700 mm | LA2 700 mm | **37.33.3840** | **295,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, 3-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0600** | **13,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 3-Punkt | 46 mm | **37.36.0610** | **15,90** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 3-Punkt | 60 mm | **37.36.0660** | **21,20** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 3-Punkt | 50 mm | **37.36.0740** | **22,30** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0620** | **47,70** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0650** | **47,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0630** | **47,70** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0640** | **47,70** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4930** | **4,20** |

# STOSSGRIFF KORSIKA (Serie 37334010)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 20 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 380 mm | **37.33.4010** | **148,40** |
| L 800 mm | LA 780 mm | **37.33.4020** | **190,80** |
| L 1000 mm | LA 980 mm | **37.33.4030** | **212,00** |
| L 1200 mm | LA 1180 mm | **37.33.4090** | **179,10** |
| L 1300 mm | LA 1280 mm | **37.33.4040** | **233,20** |
| L 1400 mm | LA 1380 mm | **37.33.4080** | **254,40** |
| L 1500 mm | LA 1480 mm | **37.33.4050** | **275,60** |
| L 1600 mm | LA 1580 mm | **37.33.4060** | **296,80** |
| L 1800 mm | LA 1780 mm | **37.33.4070** | **318,00** |

**BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO**

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

**BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE**

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

**BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE**

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

**BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE**

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |


**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**


| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

# STOSSGRIFF ELBA (Serie 37355520)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 15 mm**

| Länge | Lochabstand | Ausladung H | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 310 mm | H 55 mm | **37.35.5520** | **145,20** |
| L 800 mm | LA 710 mm | H 103 mm | **37.35.5530** | **196,10** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |


**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

# STOSSGRIFF ZYPERN (Serie 37355500)


Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade












**Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 15 mm**

| Länge | Lochabstand | Ausladung H | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| L 400 mm | LA 300 mm | H 55 mm | **37.35.5500** | **136,70** |
| L 800 mm | LA 560 mm | H 65 mm | **37.35.5510** | **177,00** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4930** | **4,20** |

# STOSSGRIFF MALTA (Serie 37351530)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke 15 x 40 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 600 mm | LA 400 mm | **37.35.1530** | **138,90** |
| L 1000 mm | LA 700 mm | **37.35.1540** | **173,80** |
| L 1600 mm | LA 1200 mm | **37.35.1550** | **220,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |


**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**


| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

# STOSSGRIFF MALLORCA (Serie 37351060)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, gerade/schräg 45°






**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 32 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 600 mm | LA 400 mm | **37.35.1060** | **90,10** |

### BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

### BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

### BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

### BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

### AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4440** | **3,20** |

# STOSSGRIFF MYKONOS (Serie 37350160)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade






**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 32 mm**

| Länge | Lochabstand | Ausladung W | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| L 432 mm | LA 400 mm | W 135 mm | **37.35.0160** | **78,40** |
| L 932 mm | LA 900 mm | W 210 mm | **37.35.0170** | **109,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4440** | **3,20** |


## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |

# STOSSGRIFF CAPRI (Serie 37370030)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör









Edelstahl-sat.

**Robusta Gold, Griffstärke Ø 32 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 382 mm | LA 350 mm | **37.37.0030** | **152,60** |

**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 25 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 325 mm | LA 300 mm | **37.35.1030** | **55,10** |

**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 32 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 382 mm | LA 350 mm | **37.35.0220** | **76,30** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4440** | **3,20** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |


## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.23.4430** | **9,50** |

# STOSSGRIFF GOZO (Serie 37370010)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör






Edelstahl-sat.

**Robusta Gold, Griffstärke Ø 32 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 382 mm | LA 350 mm | **37.37.0010** | **171,70** |

**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 32 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 382 mm | LA 350 mm | **37.35.0200** | **75,30** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4440** | **3,20** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |


## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.23.4430** | **9,50** |

# STOSSGRIFF ISCHIA (Serie 37370020)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör




Edelstahl-sat.

**Robusta Gold, Griffstärke Ø 32 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 382 mm | LA 350 mm | **37.37.0020** | **160,10** |

**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 25 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 325 mm | LA 300 mm | **37.35.1040** | **55,10** |

**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 32 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 382 mm | LA 350 mm | **37.35.0230** | **83,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4440** | **3,20** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.23.4430** | **9,50** |

# STOSSGRIFF SAMOS (Serie 37370040)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör






Edelstahl-sat.

**Robusta Gold, Griffstärke Ø 32 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 382 mm | LA 350 mm | **37.37.0040** | **183,40** |

**Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 32 mm**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 382 mm | LA 350 mm | **37.35.0210** | **88,00** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4440** | **3,20** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |

## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


**Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.23.4430** | **9,50** |

# GRIFFPLATTE (Serie 37351720)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial inkl. Montagezubehör






**Edelstahl-sat. V2A geschliffen, ohne Befestigungsmaterial**

| Länge | Lochabstand 1 | Lochabstand 2 | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| L 270 mm | LA 100 mm | LA 100 mm | **37.35.1720** | **398,60** |

**BEFESTIGUNG STOSSGRIFF FÜR 37351720**

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, 3-Punkt inkl. Zubehör**


| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0220** | **26,40** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0740** | **22,30** |

# STOSSGRIFF ARENA (Serie 37333700)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, gerade




**Robusta Gold**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 324 mm | LA 300 mm | **37.33.3700** | **226,80** |

**Messing-pol./sat.**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 324 mm | LA 300 mm | **37.33.3740** | **182,30** |

**Chrom-pol.**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 324 mm | LA 300 mm | **37.33.3730** | **191,90** |

**Chrom-pol./Chrom-sat.**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 324 mm | LA 300 mm | **37.33.3750** | **200,30** |

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 324 mm | L 300 mm | **37.33.3710** | **196,10** |

**Ef-pol./Ef-sat.**

| Länge | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| L 324 mm | LA 300 mm | **37.33.3720** | **204,60** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 50 mm | **37.36.0730** | **14,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE


**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |






## STOSSGRIFF


(Serie 50021540)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör.

**Griffplatte fest auf Montageplatte**

| Farbe | D Ø | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 60 mm | 67 mm | **50.02.1540** | **31,20** |
| Edelstahl-sat. | 90 mm | 67 mm | **50.02.1550** | **39,10** |






## STOSSGRIFF U-FORM - EINSEITIG


(Serie 37340410)

Stoßgriff inklusive Befestigungsmaterial und Montagezubehör.

**Einseitig für Rahmentüren**

| Farbe | Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Robusta Gold | 220 mm | **37.34.0410** | **84,80** |
| Brüniert | 220 mm | **37.34.0590** | **41,30** |






## STOSSGRIFF STANGENFORM - EINSEITIG


(Serie 37340430)

Stoßgriff inklusive Befestigungsmaterial und Montagezubehör.

**Einseitig für Rahmentüren**

| Farbe | Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Robusta Gold | 250 mm | **37.34.0430** | **149,50** |
| Brüniert | 250 mm | **37.34.0450** | **84,80** |






## STOSSGRIFF


(Serie 50021400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör.

**Griffplatte fest auf Montageplatte**

| Farbe | D Ø | Lochabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Schmiedeeisen | 60 mm | 67 mm | **50.02.1400** | **14,35** |






## TÜRKLOPFER


(Serie 37340480)

inklusive Befestigungsmaterial und Montagezubehör.

**sichtbar verschraubt**

| Farbe | Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Robusta Gold | 200 x 90 mm | **37.34.0480** | **73,10** |
| Brüniert-sat. | 200 x 90 mm | **37.34.0490** | **32,90** |






## TÜRKLOPFER


(Serie 37341100)

inklusive Befestigungsmaterial und Montagezubehör.

**sichtbar verschraubt**

| Farbe | Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Robusta Gold | 199 x 56 mm | **37.34.1100** | **49,80** |
| Edelstahlfärbig-sat. | 199 x 56 mm | **37.34.1110** | **33,90** |






## TÜRKLOPFER LÖWENKOPF

(Serie 37340470)


inklusive Befestigungsmaterial und Montagezubehör.

**sichtbar verschraubt**

| Farbe | Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Robusta Gold | 160 x 105 mm | **37.34.0470** | **94,30** |
| Brüniert-sat. | 160 x 105 mm | **37.34.0600** | **44,50** |

# BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig unsichtbare Befestigung für Holz-, Metall- und Kunststofftüren.




**Befestigungsmaterial und Montagezubehör**

| Ausführung | Artikelnummer | €/Set |
|---|---|---|
| Set | **37.36.0510** | **10,00** |

# BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig durchgehende Befestigung für Holz-, Metall- und Kunststofftüren.





**Befestigungsmaterial und Montagezubehör**

| Ausführung | Artikelnummer | €/Set |
|---|---|---|
| Set | **37.36.0520** | **26,00** |

# BEFESTIGUNGSSETS

Paarweise durchgehende Befestigung für Holz,- Metall-, und Kunststofftüren.





**Befestigungsmaterial und Montagezubehör**

| Ausführung | Artikelnummer | €/Set |
|---|---|---|
| Set | **37.36.0530** | **27,00** |

# BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig durchgehende Befestigung für Glastüren.







Glastürbohrung Ø 11 mm
Glastürbefestigung **HANDFEST** verschrauben.

Stoßgriff mit Befestigungsmaterial montieren.



Geeignete Nylonhülse für Glasbohrung verwenden.






**Befestigungsmaterial und Montagezubehör**

| Ausführung | Artikelnummer | €/Set |
|---|---|---|
| Set | **37.36.0550** | **29,00** |

# BEFESTIGUNGSSETS


Paarweise durchgehende Befestigung für Glastüren.







Glastürbohrung Ø 11 mm
Glastürbefestigung **HANDFEST** verschrauben.

Stoßgriff mit Befestigungsmaterial montieren.



Geeignete Nylonhülse für Glasbohrung verwenden.





**Befestigungsmaterial und Montagezubehör**


| Ausführung | Artikelnummer | €/Set |
|---|---|---|
| Set | **37.36.0540** | **30,00** |


# BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig unsichtbare Befestigung für Holz-, Metall- und Kunststofftüren.





**X** = Türstärke
min. 55 mm




**Befestigungsmaterial und Montagezubehör**

| Ausführung | Artikelnummer. | €/Set |
|---|---|---|
| Set | **37.36.0500** | **8,00** |





## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

(Serie 37360500 -1)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0500** | **8,50** |




## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360510 -1)


Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 46 mm | **37.36.0510** | **10,60** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 2-Punkt | 60 mm | **37.36.0560** | **12,70** |




## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360520 -1)


Für schräge und gerade Stützen

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0520** | **27,60** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0550** | **30,70** |




## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360530 -1)


Für schräge und gerade Stützen

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0530** | **28,60** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0540** | **31,80** |





## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360600 -1)

Für schräge und gerade Stützen

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, 3-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0600** | **13,80** |




## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360610 -1)


Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 3-Punkt | 46 mm | **37.36.0610** | **15,90** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm**

| Befestigung | Gewinde | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 3-Punkt | 60 mm | **37.36.0660** | **21,20** |




## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360620 -1)


Für schräge und gerade Stützen

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0620** | **47,70** |

**Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0650** | **47,70** |




## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360630 -1)

Für schräge und gerade Stützen


**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0630** | **47,70** |

**Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0640** | **47,70** |






## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE


(Serie 37360730)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar, metrisches Gewinde M8/50 mm

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.0730** | **14,80** |






## BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE


(Serie 37360740)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar, metrisches Gewinde M8/50 mm

**Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.0740** | **22,30** |





## AUFSCHRAUBZYLINDER


(Serie 37360160)

Aufschraubzylinder für gerade und schräge Montage, Gewinde M8

**für Stoßgriff gerade**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl | **37.36.0160** | **7,40** |






## BEFESTIGUNG FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

(Serie 37362000 - 1)


per Stück, für gerade und schräge Stützen geeignet

**Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| für 1 Stoßgriffhalter | **37.36.2000** | **14,80** |

**Durchschraub-, Paarweise-Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm**

| Befestigung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| für 1 Stoßgriffhalter | **37.36.2010** | **11,70** |




## BEFESTIGUNG FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

(Serie 37362060 -1)

per Set, für gerade und schräge Stützen geeignet

**Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, für Holztüren, Rohr Ø 42,4 mm, Gewindelänge 30 mm, 2-Punkt**


| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.2060** | **50,90** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, für Aluminiumtüren, Rohr Ø 42,4 mm, Gewindelänge 40 mm, 2-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.2070** | **50,90** |

**Paarweise Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 42,4 mm, 2-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 2-Punkt | **37.36.2050** | **32,90** |




## BEFESTIGUNG FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

(Serie 37362090 -1)

per Set, für gerade und schräge Stützen geeignet

**Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, für Holztüren, Rohr Ø 42,4 mm, Gewindelänge 30 mm, 3-Punkt**


| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.2090** | **76,30** |

**Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, für Aluminiumtüren, Rohr Ø 42,4 mm, Gewindelänge 40 mm, 3-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.2100** | **76,30** |

**Paarweise Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 42,4 mm, 3-Punkt**

| Befestigung | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 3-Punkt | **37.36.2080** | **48,80** |





## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 32235180 -1)

zur schrägen Montage

**Auflagescheibe für Stoßgriffe oval mit Fase**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.23.5180** | **11,70** |
| Edelstahl-sat. | **32.23.4940** | **4,20** |




## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


(Serie 32235170 -1)

zur schrägen Montage

**Auflagescheibe für Stoßgriffe oval mit Fase**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-pol. | **32.23.5170** | **7,40** |
| Schwarz matt | **32.23.5190** | **7,40** |






## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


(Serie 32234430 -1)

zur geraden Montage

**Auflagescheiben für Stoßgriffe rund mit Fase**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.23.4430** | **9,50** |
| Edelstahl-sat. | **32.23.4440** | **3,20** |






## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


(Serie 32234450 -1)

zur geraden Montage

**Auflagescheiben für Stoßgriffe rund mit Fase**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4450** | **2,10** |
| Edelstahl-pol. | **32.23.5160** | **4,20** |






## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE


(Serie 32234950 -1)

zur schrägen Montage

**Rechteckig 42x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4950** | **4,20** |






## AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 32234930 -1)

zur geraden Montage

**Auflagescheibe für Stoßgriff quadratisch mit Faser**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.23.4930** | **4,20** |



## ENDKAPPE FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37373000)

für die Tür-Innenseite, Durchschraub-Befestigung

**Robusta Gold**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 25 mm | **37.37.3000** | **13,80** |

# ÜBERSICHT - SCHUTZROSETTEN




**Schutzrosette**
Seite 543



**Schutzrosette Square**
Seite 544



**Schutzrosette Plano**
Seite 545



**Schutzrosette Plano Square**
Seite 545



**Schutzrosetten-paar**
Seite 546



**Schutzrosetten-paar Square**
Seite 547



**Schutzrosette Oval**
Seite 551



**Schutzrosette Square**
Seite 552



**Schutzrosetten-paar**
Seite 553




**Schutzrosette**
Seite 553




**Isoliereinlage**
Seite 553










## SCHUTZROSETTE

(Serie 32822010)


Schutzrosette mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial


antibakteriell
antimikrobiell

**Schutzrosette mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.82.2010** | **79,50** |
| Edelstahl-sat. Abaco | **32.82.1580** | **104,90** |
| Edelstahl-sat. | **32.82.1400** | **42,40** |
| Edelstahl-pol. | **32.82.5020** | **47,70** |






## SCHUTZROSETTE


(Serie 32821180)


Schutzrosette mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm mit Federmechanismus, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

**Schutzrosette mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1180** | **44,50** |






## SCHUTZROSETTE


(Serie 32822020)

Schutzrosette PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial


**Schutzrosette PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.82.2020** | **43,50** |
| Schwarz matt | **32.82.1340** | **35,00** |








## SCHUTZROSETTE

(Serie 32821590)


Schutzrosette PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial


antibakteriell
antimikrobiell

**Schutzrosette PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. Abaco | **32.82.1590** | **50,90** |
| Edelstahl-sat. | **32.82.1440** | **25,40** |
| Edelstahl-pol. | **32.82.5030** | **28,60** |






## SCHUTZROSETTE


(Serie 32821200)

Schutzrosette PZ, von außen zu befestigen, ohne Befestigungsmaterial

**Schutzrosette PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1200** | **18,10** |






## SCHUTZROSETTE SQUARE


(Serie 32822030)

Schutzrosette Square mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial


**Schutzrosette Square mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.82.2030** | **107,10** |
| Edelstahl-sat. | **32.82.1410** | **46,60** |








## SCHUTZROSETTE SQUARE


(Serie 32858890)

Schutzrosette Square mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm mit Federmechanismus, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

**Schutzrosette Square mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.8890** | **48,80** |






## SCHUTZROSETTE SQUARE


(Serie 32822070)

Schutzrosette Square PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

**Schutzrosette Square PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Robusta Gold | **32.82.2070** | **78,40** |
| Edelstahl-sat. | **32.82.1450** | **29,70** |






## SCHUTZROSETTE PLANO


(Serie 32821930)

Schutzrosette mit ZA, Zylinderüberstand -2 mm bis +4 mm, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial


**Schutzrosette Plano mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1930** | **46,60** |
| Schwarz matt | **32.82.1940** | **65,70** |








## SCHUTZROSETTE PLANO


(Serie 32821920)

Schutzrosette PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

**Schutzrosette PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1920** | **29,70** |






## SCHUTZROSETTE PLANO SQUARE


(Serie 32821980)

Schutzrosette Square ZA, Zylinderüberstand -2 mm bis +4 mm, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial


**Schutzrosette Plano Square mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1980** | **50,90** |
| Schwarz matt | **32.82.1890** | **72,10** |










## SCHUTZROSETTE PLANO SQUARE


(Serie 32821970)

Schutzrosette Square PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

**Schutzrosette Plano Square PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1970** | **33,90** |






## SCHUTZROSETTE PLANO


(Serie 32821280)

Schutzrosette Plano PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial


**Schutzrosette Plano PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1280** | **22,30** |
| Schwarz matt | **32.82.1290** | **31,80** |








## SCHUTZROSETTE PLANO SQUARE


(Serie 32821480)

Schutzrosette Plano PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial


**Schutzrosette Plano Square PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1480** | **23,30** |
| Schwarz matt | **32.82.1490** | **32,90** |








## SCHUTZROSETTENPAAR


(Serie 32821420)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

**Schutzrosettenpaar mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1420** | **66,80** |






## SCHUTZROSETTENPAAR

(Serie 32821460)


Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

**Schutzrosettenpaar PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1460** | **49,80** |








## SCHUTZROSETTENPAAR SQUARE

(Serie 32822290)


Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

**Schutzrosettenpaar Square mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.2290** | **73,10** |








## SCHUTZROSETTENPAAR SQUARE


(Serie 32822300)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

**Schutzrosettenpaar Square PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.2300** | **54,10** |






## SCHUTZROSETTENPAAR SQUARE BASIC


(Serie 32821430)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

**Schutzrosettenpaar Square mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1430** | **72,10** |






## SCHUTZROSETTENPAAR SQUARE BASIC

(Serie 32821470)


Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

**Schutzrosettenpaar Square PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1470** | **53,00** |








## SCHUTZROSETTENPAAR PLANO

(Serie 32821910)


Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand -2 mm bis +4 mm, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 60 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

**Schutzrosettenpaar Plano mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1910** | **71,00** |








## SCHUTZROSETTENPAAR PLANO

(Serie 32821900)


Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 60 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

**Schutzrosettenpaar Plano PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1900** | **54,10** |








## SCHUTZROSETTENPAAR PLANO SQUARE

(Serie 32821960)


Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand -2 mm bis +4 mm, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 65 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

**Schutzrosettenpaar Plano Square mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1960** | **75,30** |
| Schwarz matt | **32.82.1990** | **112,90** |








## SCHUTZROSETTENPAAR PLANO SQUARE


(Serie 32821950)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 65 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

**Schutzrosettenpaar Plano Square PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1950** | **58,30** |






## SCHUTZROSETTENPAAR TOP SPEED


(Serie 32821170)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm mit Federmechanismus, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 75 mm, TS 68-72 mm

**Schutzrosettenpaar mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1170** | **40,30** |






## SCHUTZROSETTENPAAR BASIC


(Serie 32821190)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm mit Federmechanismus, Innenseite mit Stahlunterkonstruktion Basic, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 75 mm, TS 68-72 mm

**Schutzrosettenpaar mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.1190** | **42,40** |






## SCHUTZROSETTENPAAR TOP SPEED


(Serie 32352750)

Schutzrosettenpaar PZ mit Innenseite Top Speed, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 70 mm, TS 68-72 mm

**Schutzrosettenpaar PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Außen Es-sat./Innen Robusta Gold | **32.35.2750** | **32,90** |
| Außen Es-sat./Innen Es-sat. | **32.82.9650** | **30,70** |
| Außen Es-sat./Innen Ef-sat. | **32.35.2730** | **28,60** |
| Außen Es-sat./Innen Chrom/Es-sat. | **32.35.2700** | **29,70** |
| Außen Es-sat./Innen Chrom/Ef-sat. | **32.35.2710** | **29,70** |
| Außen Es-sat./Innen Chrom-sat. | **32.35.2740** | **28,60** |






## SCHUTZROSETTENPAAR FLAT


(Serie 32829600)

Schutzrosettenpaar PZ mit Innenseite Flat, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 70 mm, TS 68-72 mm

**Schutzrosettenpaar PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.9600** | **31,80** |






## SCHUTZROSETTENPAAR BASIC


(Serie 32824060)

Schutzrosettenpaar PZ mit Innenseite Basic, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 75 mm, TS 68-72 mm

**Schutzrosettenpaar PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.82.4060** | **38,20** |






## SCHUTZROSETTENPAAR SQUARE


(Serie 32858940)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 75 mm, TS 68-72 mm

**Schutzrosettenpaar Square PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.8940** | **35,00** |






## SCHIEBEROSETTE


(Serie 40333310)

Schieberosette oval mit ZA, 2-teilig, Zylinderüberstand 10,5-16 mm, ohne Befestigungsmaterial

**Schieberosette mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.3310** | **54,10** |
| Aluminium F1 | **40.33.3330** | **53,00** |
| Aluminium F9 | **40.33.3340** | **53,00** |
| Aluminium weiß | **40.33.3350** | **50,90** |






## SCHUTZROSETTE OVAL


(Serie 32858990)

Schieberosette oval mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm mit Federmechanismus, ohne Befestigungsmaterial

**Schutzrosette mit ZA**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.8990** | **42,40** |






## SCHUTZROSETTE OVAL

(Serie 32856480)

Schieberosette PZ mit Stahlunterteil, oval, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial

**Schieberosette oval PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.6480** | **14,20** |






## SCHIEBEROSETTE

(Serie 40333190)

Schieberosette PZ mit Stahlunterteil, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial




**Höhe 6 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.3190** | **13,80** |
| Aluminium F1 | **40.33.3210** | **11,70** |
| Aluminium F9 | **40.33.3220** | **13,80** |
| Aluminium weiß | **40.33.3230** | **10,60** |


**Höhe 9 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.3250** | **14,80** |
| Aluminium F1 | **40.33.3270** | **12,70** |
| Aluminium F9 | **40.33.3280** | **14,80** |
| Aluminium weiß | **40.33.3290** | **11,70** |



## KLEBEROSETTE
(Serie 40334190)

Kleberosette PZ




**Höhe 3 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.4190** | **9,50** |
| Aluminium F1 | **40.33.4200** | **4,80** |
| Aluminium F9 | **40.33.4210** | **5,80** |
| Aluminium weiß | **40.33.4220** | **4,80** |


**Höhe 6 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.4230** | **10,10** |
| Aluminium F1 | **40.33.4240** | **5,30** |
| Aluminium F9 | **40.33.4250** | **6,40** |
| Aluminium weiß | **40.33.4260** | **5,30** |

**Höhe 9 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **40.33.4270** | **10,60** |
| Aluminium F1 | **40.33.4280** | **5,80** |
| Aluminium F9 | **40.33.4290** | **6,90** |
| Aluminium weiß | **40.33.4300** | **5,80** |







## SCHUTZROSETTE SQUARE
(Serie 32856490)

Schieberosette PZ mit Stahlunterteil, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial

**Schutzrosette Square PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.85.6490** | **18,90** |







## KLEBEROSETTE SQUARE
(Serie 40334320)

Kleberosette PZ

**Höhe 3 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.33.4320** | **5,80** |
| Aluminium F9 | **40.33.4330** | **6,90** |
| Aluminium weiß | **40.33.4340** | **5,80** |






## KLEBEROSETTE SQUARE
(Serie 40334360)


Kleberosette PZ

**Höhe 6 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.33.4360** | **6,40** |
| Aluminium F9 | **40.33.4370** | **7,40** |
| Aluminium weiß | **40.33.4380** | **6,40** |

**Höhe 9 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.33.4400** | **6,90** |
| Aluminium F9 | **40.33.4410** | **8,00** |
| Aluminium weiß | **40.33.4420** | **6,90** |




## SCHUTZROSETTENPAAR


(Serie 40111910)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, von innen sichtbar verschraubt, inkl. Schrauben M5 x 80 mm, TS 68-72 mm

**Schutzrosettenpaar PZ**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.11.1910** | **22,20** |






## SCHUTZROSETTE SQUARE

(Serie 40111970)

Schieberosette PZ mit Aluminium Unterteil, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial

**6 mm Rosettenhöhe**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.11.1970** | **5,83** |

**10 mm Rosettenhöhe**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.11.1980** | **6,41** |







## ISOLIEREINLAGE FÜR SCHUTZROSETTEN

(Serie 32829890)

passend für Schutzrosetten Artikel Nummer:
( ZA ) 32821400, 32821410, 32821420, 32821430
( PZ ) 32821440, 32821450, 32821460, 32821470

**ES1**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Wärmedämmend ZA | **32.82.9890** | **10,60** |
| Wärmedämmend PZ | **32.82.9880** | **9,50** |

# ÜBERSICHT - HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLÄGE



**Ronny**
Seite 555


**Galina Square**
Seite 555

**Canto**
Seite 556

**Arena**
Seite 556

**Patrik**
Seite 557








## RONNY HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849600)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

**unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.9600** | **121,90** |
| Schwarz matt | **32.97.5100** | **174,90** |


**beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.9610** | **170,70** |
| Schwarz matt | **32.97.5110** | **244,90** |

**innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.9620** | **128,30** |
| Schwarz matt | **32.97.5120** | **181,30** |








## GALINA SQUARE HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849960)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

**unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.9960** | **225,80** |


**beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar**


| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.9970** | **315,90** |

**innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.9950** | **232,10** |








## CANTO HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849860)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

**unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.9860** | **272,40** |


**beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar**


| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.9870** | **365,70** |

**innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.9880** | **278,80** |








## ARENA HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849350)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

**unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Robusta Gold-pol. | **32.84.9350** | **226,80** |
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.84.9390** | **190,80** |
| Chrom-pol. | **32.84.9470** | **190,80** |
| Ef-pol./Ef-sat. | **32.84.9430** | **190,80** |
| Messing-pol./sat. | **32.84.9510** | **183,40** |
| Chrom-pol./Chrom-sat. | **32.84.9550** | **191,90** |


**beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Robusta Gold-pol. | **32.84.9370** | **361,50** |
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.84.9410** | **300,00** |
| Chrom-pol. | **32.84.9490** | **300,00** |
| Ef-pol./Ef-sat. | **32.84.9450** | **300,00** |
| Messing-pol./sat. | **32.84.9530** | **291,50** |
| Chrom-pol./Chrom-sat. | **32.84.9570** | **301,00** |

**innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Robusta Gold-pol. | **32.84.9360** | **231,10** |
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.84.9400** | **195,00** |
| Chrom-pol. | **32.84.9480** | **195,00** |
| Ef-pol./Ef-sat. | **32.84.9440** | **195,00** |
| Messing-pol./sat. | **32.84.9520** | **187,60** |
| Chrom-pol./Chrom-sat. | **32.84.9560** | **196,10** |








ALU MINIUM PERL SATINIERT

## PATRIK HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 40212000)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 180°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M5, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 65-75 mm

**unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.21.2000** | **60,40** |

**beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.21.2010** | **99,60** |


**innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.21.2020** | **66,80** |






**Schiebetür-beschlag Wels**
Seite 560



**Schiebetür-beschlag Graz**
Seite 566




**Schiebetür-beschlag Linz**
Seite 573



**Schiebetür-beschlag Wien**
Seite 576



**Schiebetür-beschlag A, B, C**
Seite 577




**Schiebetür-beschlag D, E**
Seite 582



## SCHIEBETÜRBESCHLAG SET WELS FÜR GLASTÜREN

(Serie 70210010)






Für Innen-Ganzglastüren, mit Rundrohr Ø 25 mm, Glasstärke 8/10 mm, Flügelgewicht max. 100 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Edelstahl-sat.
Set 1- flügelig: 2 Rollwagen, 2 Türstopper, 5 Wandbefestigungen, 1 Bodenführung, 1 Laufschiene 2000 mm, 2 Endkappen
Set 2- flügelig: 4 Rollwagen, 4 Türstopper, 10 Wandbefestigungen, 2 Bodenführungen, 2 Laufschienen 2000 mm, 2 Endkappen,
1 Laufschienenverbinder

**1-flügelig**

| Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2000 mm | **70.21.0010** | **500,90** |


**2-flügelig**

| Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 4000 mm | **70.20.1670** | **1.022,90** |

## WANDABSTANDSHALTER (KOMBINATION MIT SCHIEBETÜRBESCHLAG WELS)

(Serie 70201530)






Wandabstandshalterset - Set für Holztüren, 1 - flügelig, Set besteht aus 5 Stück Wandhalter-Unterbauteile verstellbar, 4 Stück verlängerte Schrauben, 1 Stück Bodenführung für Holztür
Wandabstandhalter verstellbar von 18 - 27 mm, Wandabstandshalter sind im maximalen Abstand von der Hälfte der Türblattbreite zu setzen


**Wandabstandshalterset für Schiebetürbeschlag**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1530** | **174,60** |

# LAUFWAGEN FÜR HOLZTÜREN

(Serie 70201650)







Schiebetürbeschlag muss mit Einzelteilen zusammen gestellt werden.
Wandhalter sind im maximalen Abstand von der Hälfte der Türblattbreite zu setzen

**Laufwagen für Holztüren zum Aufschrauben**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1650** | **122,40** |



## LAUFWAGEN
(Serie 70210530)


**Laufwagen für Ganzglastür Schiebetürbeschlag**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.21.0530** | **161,80** |





## STOPPERPAAR
(Serie 70202480)

für 2-flügelige Ganzglastüren 8/10 mm




**für Glasstärke 8/10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.2480** | **115,50** |









## WANDHALTER
(Serie 70210520)

**Wandhalter für Schiebetürbeschlag**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.21.0520** | **30,20** |



Glasbohrung Ø30mm





## WANDHALTER GLAS/GLAS
(Serie 70201750)

**Wandhalter für Schiebetürbeschlag Glas/Glas**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1750** | **50,60** |







## TÜRSTOPPER
(Serie 70210540)

**Türstopper für Schiebetürbeschlag**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | rechts | **70.21.0540** | **33,60** |
| Edelstahl-sat. | links | **70.21.0550** | **33,60** |






## LAUFSCHIENENVERBINDER
(Serie 70210570)

**Laufschienenverbinder für Schiebetürbeschlag**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.21.0570** | **21,50** |

## LAUFSCHIENENROHR
(Serie 70201550)


Laufschienenrohr für Schiebetürbeschlag, ohne Endkappen



**Laufschienenrohr 25/2 mm**

| Farbe | Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 2400 mm | **70.20.1550** | **41,90** |
| Edelstahl-sat. | 2800 mm | **70.20.1560** | **46,50** |
| Edelstahl-sat. | 3200 mm | **70.20.1570** | **51,20** |







## ENDKAPPE
(Serie 70210510)

**Endkappe für Schiebetürbeschlag**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.21.0510** | **9,20** |







## BODENFÜHRUNG
(Serie 70210560)

**Bodenführung für Glasschiebetürbeschlag**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.21.0560** | **24,10** |







## BODENFÜHRUNG
(Serie 70251140)

**Bodenführung für Holzschiebetürbeschlag**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Kunststoff | **70.25.1140** | **7,60** |







## DISTANZSTÜCK
(Serie 70201660)

**Distanzstück für Schiebetürbeschlag**

| Farbe | Höhe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | 9 mm | **70.20.1660** | **8,20** |
| Edelstahl-sat. | 14 mm | **70.20.1700** | **16,40** |






## STIRNLOCHSCHLÜSSEL
(Serie 52100500)

Ø 3 mm, Zapfenentfernung (a) verstellbar 11-60 mm, Länge 160 mm


**Stirnlochschlüssel für Schiebetürbeschlag**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| | **52.10.0500** | **15,30** |

## SCHIEBETÜRBESCHLAG SET GRAZ FÜR GLASTÜREN

(Serie 70202100)






Innen-Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glastürstärke 8-10 mm ESG, bei Verwendung von VSG Glas - Glasbohrung beachten und Zubehör mitbestellen, Laufschiene Aluminium F9, für Wand- und Deckenmontage. Set mit beidseitigem Einzug bis 60 kg Ausführung mit Luftdruckdämpfer, 60-150 kg Ausführung mit Öldruckdämpfer. Set mit beidseitig Fangstopper und zusätzlich 2 Stück Laufwagen bis 120 kg

**Schiebetürbeschlag, beidseitig Fangstopper bis 80 kg**

| Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2000 mm | **70.20.2100** | **317,90** |
| 2400 mm | **70.20.2140** | **351,80** |

**Schiebetürbeschlag, beidseitig automatischer Einzug bis 60 kg**

| Länge | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| 2000 mm | **70.20.2120** | **402,70** |
| 2400 mm | **70.20.2160** | **428,10** |

**Schiebetürbeschlag, beidseitig Fangstopper von 60 - 150 kg**

| Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2000 mm | **70.20.2400** | **540,50** |
| 2400 mm | **70.20.2410** | **561,70** |


**Schiebetürbeschlag, beidseitig automatischer Einzug von 60 - 150 kg**

| Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2000 mm | **70.20.2420** | **826,70** |
| 2400 mm | **70.20.2430** | **847,89** |

## SCHIEBETÜRBESCHLAG SET GRAZ FÜR HOLZTÜREN

(Serie 70202110)






Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene Aluminium F9, für Wand- und Deckenmontage, Ausführung mit Luftdruckdämpfer.
Ausführung Fangstopper - Erweiterung bis 120 kg: 1x Set 70202180 + 2 Stk. Laufwagen 70202460

**Schiebetürbeschlag, beidseitig Fangstopper bis 80 kg**

| Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2000 mm | **70.20.2110** | **392,10** |
| 2400 mm | **70.20.2150** | **416,50** |

**Schiebetürbeschlag, beidseitig automatischer Einzug bis 60 kg**

| Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 2000 mm | **70.20.2130** | **468,40** |
| 2400 mm | **70.20.2170** | **493,90** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet




## ZUBEHÖRSET GRAZ

(Serie 70202470)

bei Verwendung von VSG Glas

**für VSG Glas**


| Ausführung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| SET | **70.20.2470** | **4,20** |




## STOPPERPAAR


(Serie 70202480)

für 2-flügelige Ganzglastüren 8/10 mm




**für Glasstärke 8/10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.2480** | **115,50** |









## LAUFSCHIENE GRAZ

(Serie 70202220)

Laufschiene passend zu allen Schiebetürbeschlägen Graz, Aluminium F9, für Wand- und Deckenmontage, Laufschienenlänge 6000 mm

**Laufschiene für Wand- und Deckenmontage**

| Farbe | Artikelnummer | €/LFM |
|---|---|---|
| Aluminium F9 | **70.20.2220** | **80,50** |





## WANDABSTANDSPROFIL GRAZ


(Serie 70202260)

Wandabstandsprofil, Aluminium F9 massiv, stapelbar bis zu einer Höhe von 20 mm, seitliche Abdeckung durch Endkappen mit Abbrechkerben

**für Schiebetürbeschlag Graz**

| Farbe | Länge | Höhe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium F9 | 2000 mm | 5 mm | **70.20.2260** | **87,90** |
| Aluminium F9 | 2400 mm | 5 mm | **70.20.2270** | **110,10** |
| Aluminium F9 | 2000 mm | 10 mm | **70.20.2280** | **126,00** |
| Aluminium F9 | 2400 mm | 10 mm | **70.20.2290** | **159,90** |





## ENDKAPPEN

(Serie 70202300)

Endkappen zur Verschraubung an der Laufschiene Graz.
Endkappen zur Verwendung mit Abstandsprofilen
(max. Aufbau 20 mm)

**passendes Endkappenpaar**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Aluminium F9 | **70.20.2300** | **16,40** |



## ZUBEHÖRSET GRAZ

(Serie 70202190)

Glas-Zubehörset 80 Kg
Set: 2 Stk. Laufwagen, Stk. Fangstopper, 2 Stk. Endkappen, 1 Stk. Bodenführung

**für Schiebetürbeschlag Graz**

| Gewicht | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 80 kg | **70.20.2190** | **182,20** |




## SCHIENE FÜR SEITENTEIL GRAZ


(Serie 70202230)


Schiene für feststehenden Seitenteil zu Schiebetürbeschlag Graz, Aluminium F9, Länge 1300 mm, Glasstärke 8/10 mm

**Glasstärke 8/10 mm, Länge 1300 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Aluminium F9 | **70.20.2230** | **90,00** |






## SYNCHROSET GRAZ


(Serie 70202240)


Synchroset unsichtbar in der Laufschiene für Schiebetürbeschlag Graz, geeignet für 2-flügelige Glas- oder Holztüren. Nur in Verbindung mit Fangstopper, Drahtseil Länge 8100 mm

**(nur in Verbindung mit Fangstopper) Drahtseil 8100 mm, 2 Umlenkrollen, 2 Klemmbacken**

| Ausführung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| für 2-flügelige Türen | **70.20.2240** | **116,50** |









## GLASBEFESTIGUNGSSET GRAZ

(Serie 70202250)


Glasbefestigungsset Aluminium F9, für 6 Befestigungspunkte der Laufschiene direkt am Glas

**für Laufschiene 2000 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Aluminium F9 | **70.20.2250** | **71,60** |








## BÜRSTENDICHTUNG GRAZ


(Serie 70202330)

Bürstendichtung, zur blickdichten Verschließung zwischen Laufprofil und Glastür. Geeignet für 8/10 mm Glas, Bürstenlänge 7 mm, Schutzfaden von Bürstendichtung nach Montage entfernen

**7 mm Bürstenlänge**

| Ausführung | Artikelnummer | €/LFM |
|---|---|---|
| für Glas 8/10 mm | **70.20.2330** | **3,50** |






## BODENFÜHRUNG


(Serie 70202440)

Bodenführung für Glasschiebetürbeschlag Graz, F9, Glasstärke 8/10 mm, mit Klebefilz

**für Glasschiebetürbeschläge**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F9 | für Glas 8/10 mm | **70.20.2440** | **17,90** |






## BODENFÜHRUNG

(Serie 70202450)

Bodenführung für Holzschiebetürbeschlag Graz, F9, Nut 8 mm

**für Holzschiebetürbeschläge**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Aluminium F9 | Nut 8 mm | **70.20.2450** | **12,60** |



## ERWEITERUNGSSET GRAZ


(Serie 70202210)

Erweiterungsset mit automatischem Einzug, Luftdruck gedämpft
bis 80 kg, passend für alle Schiebetürbeschläge Graz,
auch zum nachrüsten

**für Glas- und Holzschiebetürbeschläge Graz**

| Gewicht | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 80 kg | **70.20.2210** | **101,70** |






## LAUFWAGEN GRAZ

(Serie 70202460)

Laufwagen passend für Glasschiebetürbeschläge Graz, 80 kg pro Paar.
Laufwagen Länge 160 mm

**für Glasschiebetürbeschläge**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| für Glas 8/10 mm | **70.20.2460** | **95,30** |



## ZUBEHÖRSET GRAZ

(Serie 70202180)

Erweiterungsset für Holztüren, inklusive Bodenführung für 8 mm Nut


**für Schiebetürbeschlag Graz**

| Ausführung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| für 8 mm Nut | **70.20.2180** | **65,60** |

## SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET LINZ GT 150

(Serie 70203760)






Innen-Schiebetürbeschlag für Ganzglastüren, Flügelgewicht bis 150 kg, Glasstärke 8/12,76 mm ESG/VSG, Aluminium F9
geprüft nach DIN 1527 - 200.000 Zyklen
Bei Verwendung eines ESG Glases Sicherungsbolzen aus Laufwagen entfernen, bei VSG Glas Glasbohrung beachten.

**Wandmontage bis 150 kg**

| Ausführung | Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| mit Fangstopper | 2000 mm | **70.20.3760** | **970,00** |
| mit Fangstopper | 2500 mm | **70.20.3770** | **1.081,80** |
| mit Fangstopper | 3000 mm | **70.20.3780** | **1.193,80** |
| mit automatischem Einzug | 2000 mm | **70.20.3790** | **1.404,40** |
| mit automatischem Einzug | 2500 mm | **70.20.3800** | **1.516,80** |
| mit automatischem Einzug | 3000 mm | **70.20.3810** | **1.628,10** |

**Deckenmontage bis 150 kg**


| Ausführung | Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| mit Fangstopper | 2000 mm | **70.20.3700** | **970,00** |
| mit Fangstopper | 2500 mm | **70.20.3710** | **1.081,80** |
| mit Fangstopper | 3000 mm | **70.20.3720** | **1.193,80** |
| mit automatischem Einzug | 2000 mm | **70.20.3730** | **1.404,40** |
| mit automatischem Einzug | 2500 mm | **70.20.3740** | **1.516,80** |
| mit automatischem Einzug | 3000 mm | **70.20.3750** | **1.628,10** |


**LIEFERZEIT AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**

ALU MINIUM

# SCHIEBETÜRBESCHLAG SET LINZ GT 150


**Für deckenbündige Montage**








Montageschiene



Blende

**LIEFERZEIT AUF ANFRAGE!**
**Bestellartikel**

**Bitte senden Sie das ausgefüllte Anfrageformular (siehe nächste Seite) an uns!**

# SCHIEBETÜRBESCHLAG SET LINZ GT 150

Für deckenbündige Montage

| BENÖTIGTE ANGABEN | | Südmetall |
|---|---|---|
| **Bestellung** ☐ | **Anfrage** ☐ | Datum: |
| Firma: | Name: | Ansprechpartner: |
| Telefon: | Fax: | Email: |
| Straße: | PLZ/Ort: | Land: |
| **MENGE:** | | |


| ANGABEN ZUR SCHIEBETÜR | | |
|---|---|---|
| **Abmaße Flügel** | Höhe _____ mm<br>Breite _____ mm<br>Stärke _____ mm<br>Gewicht _____ kg | |
| **Material** | ☐ Glas ESG | ☐ Glas VSG |
| **Anzahl der Flügel:** | ☐ einflügelig<br>☐ zweiflügelig<br>☐ Synchron<br>☐ mit Seitenteil | Breite _____ mm |
| **Oberflächenoptik:** | ☐ EV1 eloxiert | ☐ Edelstahl-Effekt eloxiert |
| **Zubehör** | ☐ Einzugsdämpfer:<br>☐ Synchronumlenkung | ☐ einseitig ☐ beidseitig |
| **Bemerkung:** | | |

Süd-Metall Beschläge GmbH l Sägewerkstrasse 5 l D-83404 Ainring/Hammerau
Tel.: +49 (0) 8654 / 46 75 50 l Fax: +49 (0) 8654 / 36 72
E-Mail: info@suedmetall.com l www.suedmetall.com

## SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET WIEN GT L80

**(Serie 70203540)**






Innen-Schiebetürbeschlag für Ganzglastüren, Flügelgewicht bis 80 kg, Glasstärke 8/10,76 mm ESG/VSG, Aluminium F9 geprüft nach DIN 1527 - 200.000 Zyklen

**Wandmontage bis 80 kg**


| Ausführung | Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| mit Fangstopper | 2000 mm | **70.20.3540** | **607,50** |
| mit Fangstopper | 2500 mm | **70.20.3550** | **681,10** |
| mit automatischem Einzug | 2000 mm | **70.20.3560** | **796,80** |
| mit automatischem Einzug | 2500 mm | **70.20.3570** | **870,40** |


**Deckenmontage bis 80 kg**

| Ausführung | Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| mit Fangstopper | 2000 mm | **70.20.3500** | **607,50** |
| mit Fangstopper | 2500 mm | **70.20.3510** | **681,10** |
| mit automatischem Einzug | 2000 mm | **70.20.3520** | **796,80** |
| mit automatischem Einzug | 2500 mm | **70.20.3530** | **870,40** |

## SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET A FÜR GLASTÜREN

(Serie 70252600)






Innen-Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glastürstärke 8 mm ESG Glas, Laufschiene Aluminium F1.
Set bestehend aus: Laufschiene, 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. Klemmschuhe, 2 Stk. Fangstopper, 1 Stk. Bodenführung

**Schiebetürbeschlag für Wandmontage, beidseitig Fangstopper bis 50 kg**

| Länge | Flügelbreite | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | bis 700 mm | **70.25.2600** | **260,70** |
| 1700 mm | bis 900 mm | **70.25.2610** | **276,60** |
| 2100 mm | bis 1100 mm | **70.25.2620** | **296,70** |


**Schiebetürbeschlag für Deckenmontage, beidseitig Fangstopper bis 50 kg**

| Länge | Flügelbreite | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | bis 700 mm | **70.25.2640** | **260,70** |
| 1700 mm | bis 900 mm | **70.25.2650** | **276,60** |
| 2100 mm | bis 1100 mm | **70.25.2660** | **296,70** |

## SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET B FÜR GLASTÜREN

(Serie 70252680)






Innen-Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glastürstärke 8/10 mm ESG Glas, Laufschiene Aluminium F1.
Set bestehend aus: Laufschiene, 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. Klemmschuhe, 2 Stk. Fangstopper, 1 Stk. Bodenführung

**Schiebetürbeschlag für Wandmontage, beidseitig Fangstopper bis 80 kg**

| Länge | Flügelbreite | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | bis 700 mm | **70.25.2680** | **345,50** |
| 1700 mm | bis 900 mm | **70.25.2690** | **362,40** |
| 2100 mm | bis 1100 mm | **70.25.2700** | **379,40** |
| 2500 mm | bis 1300 mm | **70.25.2710** | **396,30** |


**Schiebetürbeschlag für Deckenmontage, beidseitig Fangstopper bis 80 kg**

| Länge | Flügelbreite | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | bis 700 mm | **70.25.2730** | **345,50** |
| 1700 mm | bis 900 mm | **70.25.2740** | **362,40** |
| 2100 mm | bis 1100 mm | **70.25.2750** | **379,40** |
| 2500 mm | bis 1300 mm | **70.25.2760** | **396,30** |

## SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET C FÜR GLASTÜREN

(Serie 70253000)






Innen-Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glastürstärke 8/10 mm ESG Glas, Laufschiene Aluminium F1.
Set bestehend aus: Laufschiene, 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. Klemmschuhe, 2 Stk. automatischer Einzug, 1 Stk. Bodenführung


**Schiebetürbeschlag für Wandmontage, beidseitig automatischer Einzug bis 80 kg**

| Länge | Flügelbreite | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | bis 700 mm | **70.25.3000** | **488,10** |
| 1700 mm | bis 900 mm | **70.25.3010** | **498,70** |
| 2100 mm | bis 1100 mm | **70.25.3020** | **509,00** |
| 2500 mm | bis 1300 mm | **70.25.3030** | **519,60** |

**Schiebetürbeschlag für Deckenmontage, beidseitig automatischer Einzug bis 80 kg**

| Länge | Flügelbreite | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | bis 700 mm | **70.25.3050** | **488,10** |
| 1700 mm | bis 900 mm | **70.25.3060** | **498,70** |
| 2100 mm | bis 1100 mm | **70.25.3070** | **509,00** |
| 2500 mm | bis 1300 mm | **70.25.3080** | **519,60** |







## LAUFSCHIENE
(Serie 70250900)

Laufschiene für Deckenmontage

**Laufschiene für Deckenmontage, Aluminium F1**

| Länge | Türbreite | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 500-700 mm | **70.25.0900** | **30,00** |
| 1700 mm | 710-900 mm | **70.25.0910** | **39,10** |
| 2100 mm | 910-1100 mm | **70.25.0920** | **48,40** |
| 2500 mm | 1110-1300 mm | **70.25.0930** | **57,60** |
| 3100 mm | 1310-1600 mm | **70.25.0940** | **71,60** |
| 6000 mm | | **70.25.0890** | **143,00** |







## LAUFSCHIENE
(Serie 70252150)

Laufschiene für Wandmontage

**Laufschiene für Wandmontage, Aluminium F1**

| Länge | Türbreite | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 500-700 mm | **70.25.2150** | **30,00** |
| 1700 mm | 710-900 mm | **70.25.2160** | **39,10** |
| 2100 mm | 910-1100 mm | **70.25.2170** | **48,40** |
| 2500 mm | 1110-1300 mm | **70.25.2180** | **57,60** |
| 3100 mm | 1310-1600 mm | **70.25.2130** | **71,60** |
| 6000 mm | | **70.25.2140** | **143,00** |






## ABDECKBLENDE
(Serie 70252250)

Abdeckblende zum aufclipsen auf die Laufschiene, für Glastüren


**Abdeckblende Aluminium F1**

| Länge | Türbreite | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 500-700 mm | **70.25.2250** | **53,10** |
| 1700 mm | 710-900 mm | **70.25.2260** | **65,90** |
| 2100 mm | 910-1100 mm | **70.25.2270** | **79,00** |
| 2500 mm | 1100-1300 mm | **70.25.2280** | **91,90** |
| 6000 mm | | **70.25.2810** | **198,90** |

**Abdeckblende Aluminium F9**

| Länge | Türbreite | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 500-700 mm | **70.25.2830** | **115,20** |
| 1700 mm | 710-900 mm | **70.25.2840** | **150,40** |
| 2100 mm | 910-1100 mm | **70.25.2850** | **186,70** |
| 2500 mm | 1100-1300 mm | **70.25.2860** | **221,60** |
| 6000 mm | | **70.25.2870** | **466,60** |







## ENDKAPPEN
(Serie 70252290)

Endkappe zum aufclipsen auf die Laufschiene, für Glastüren, einseitige Verblendung

**Endkappen zum aufclipsen**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **70.25.2290** | **27,20** |
| Aluminium F9 | **70.25.2940** | **48,40** |







## BODENFÜHRUNG
(Serie 70250320)

Bodenführung für Glastüren, Glasstärke 8/10 mm

**für Glasstärke 8/10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **70.25.0320** | **42,50** |







## FANGSTOPPER
(Serie 70251110)

Fangstopper verzinkt, Kunststoff

**Fangstopper**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| verzinkt/Kunststoff | **70.25.1110** | **4,00** |




## KLEMMSCHUHPAAR
(Serie 70250300)

Klemmschuhpaar für Schiebetürbeschlag Set A

**Klemmschuhpaar Länge 70 mm**
**Flügelgewicht bis 50 kg, ESG Glas**

| Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| für Glas 8 mm | **70.25.0300** | **133,50** |




## KLEMMSCHUHPAAR
(Serie 70250310)

Klemmschuhpaar für Schiebetürbeschlag Set B,C,D,E

**Klemmschuhpaar Länge 180 mm**
**Flügelgewicht bis 80 kg, ESG Glas**

| Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| für Glas 8/10 mm | **70.25.0310** | **246,90** |





## SMART STOP
(Serie 70252230)

Passend für Schiebetürbeschlag A, B, C, D, E
Automatischer Einzug bis 80 kg


**Smart Stop**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| bis 80 kg | **70.25.2230** | **86,00** |

## SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET D FÜR HOLZTÜREN

(Serie 70252500)






Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene Aluminium F1.
Set bestehend aus: Laufschiene, 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. Fangstopper, 1 Stk. Bodenführung.
Bei Türstärken ab 30 mm muss hinter der Laufschiene eine Holzleiste angebracht werden (Aufdoppelung)

**Schiebetürbeschlag für Wandmontage, beidseitig**
**Fangstopper bis 80 kg**

| Länge | Flügelbreite | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 700 mm | **70.25.2500** | **108,00** |
| 1700 mm | 900 mm | **70.25.2510** | **123,90** |
| 2100 mm | 1100 mm | **70.25.2520** | **137,70** |
| 2500 mm | 1300 mm | **70.25.2530** | **151,50** |


**Schiebetürbeschlag für Deckenmontage, beidseitig**
**Fangstopper bis 80 kg**

| Länge | Flügelbreite | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 700 mm | **70.25.2550** | **108,00** |
| 1700 mm | 900 mm | **70.25.2560** | **123,90** |
| 2100 mm | 1100 mm | **70.25.2570** | **137,70** |
| 2500 mm | 1300 mm | **70.25.2580** | **151,50** |

## SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET E FÜR HOLZTÜREN

(Serie 70252000)






Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene Aluminium F1.
Set bestehend aus: Laufschiene, 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. automatischer Einzug, 1 Stk. Bodenführung.
Bei Türstärken ab 30 mm muss hinter der Laufschiene eine Holzleiste angebracht werden (Aufdoppelung)


**Schiebetürbeschlag für Wandmontage, beidseitig automatischer Einzug bis 80 kg**

| Länge | Flügelbreite | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 700 mm | **70.25.2000** | **261,40** |
| 1700 mm | 900 mm | **70.25.2010** | **271,80** |
| 2100 mm | 1100 mm | **70.25.2020** | **282,30** |
| 2500 mm | 1300 mm | **70.25.2030** | **292,90** |

**Schiebetürbeschlag für Deckenmontage, beidseitig automatischer Einzug bis 80 kg**

| Länge | Flügelbreite | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 700 mm | **70.25.2300** | **261,40** |
| 1700 mm | 900 mm | **70.25.2310** | **271,80** |
| 2100 mm | 1100 mm | **70.25.2320** | **282,30** |
| 2500 mm | 1300 mm | **70.25.2330** | **292,90** |







## LAUFSCHIENE
(Serie 70250900)

Laufschiene für Deckenmontage

**Laufschiene für Deckenmontage, Aluminium F1**

| Länge | Türbreite | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 500-700 mm | **70.25.0900** | **30,00** |
| 1700 mm | 710-900 mm | **70.25.0910** | **39,10** |
| 2100 mm | 910-1100 mm | **70.25.0920** | **48,40** |
| 2500 mm | 1110-1300 mm | **70.25.0930** | **57,60** |
| 3100 mm | 1310-1600 mm | **70.25.0940** | **71,60** |
| 6000 mm | | **70.25.0890** | **143,00** |







## LAUFSCHIENE
(Serie 70252150)

Laufschiene für Wandmontage

**Laufschiene für Wandmontage, Aluminium F1**

| Länge | Türbreite | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 500-700 mm | **70.25.2150** | **30,00** |
| 1700 mm | 710-900 mm | **70.25.2160** | **39,10** |
| 2100 mm | 910-1100 mm | **70.25.2170** | **48,40** |
| 2500 mm | 1110-1300 mm | **70.25.2180** | **57,60** |
| 3100 mm | 1310-1600 mm | **70.25.2130** | **71,60** |
| 6000 mm | | **70.25.2140** | **143,00** |






## ABDECKBLENDE
(Serie 70252190)

Abdeckblende zum aufclipsen auf Laufschiene, für Holztüren


**Abdeckblende Aluminium F1**

| Länge | Türbreite | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 500-700 mm | **70.25.2190** | **51,90** |
| 1700 mm | 710-900 mm | **70.25.2200** | **64,90** |
| 2100 mm | 910-1100 mm | **70.25.2210** | **77,90** |
| 2500 mm | 1100-1300 mm | **70.25.2220** | **91,90** |
| 6000 mm | | **70.25.2820** | **172,70** |

**Abdeckblende Aluminium F9**

| Länge | Türbreite | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1300 mm | 500-700 mm | **70.25.2880** | **94,10** |
| 1700 mm | 710-900 mm | **70.25.2890** | **123,00** |
| 2100 mm | 910-1100 mm | **70.25.2900** | **152,00** |
| 2500 mm | 1100-1300 mm | **70.25.2910** | **180,90** |
| 6000 mm | | **70.25.2920** | **376,90** |







## ENDKAPPEN
(Serie 70252240)

Endkappen zum aufclipsen auf Laufschiene, für Holztüren, einseitige Verblendung

**Endkappen zum aufclipsen**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **70.25.2240** | **26,30** |
| Aluminium F9 | **70.25.2930** | **38,10** |







## BODENFÜHRUNG
(Serie 70251140)

**Bodenführung**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Kunststoff | **70.25.1140** | **7,60** |







## LAUFWAGEN
(Serie 70251100)

Laufwagen inklusive Flansch, für Holztüren

**Rollapparat mit Flansch**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Kunststoff | **70.25.1100** | **24,70** |







## FANGSTOPPER
(Serie 70251110)

Fangstopper verzinkt, Kunststoff

**Fangstopper**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| verzinkt/Kunststoff | **70.25.1110** | **4,00** |







## WANDBEFESTIGUNGSWINKEL
(Serie 70251120)

Wandbefestigungswinkel mit festem Bolzen

**Wandbefestigungswinkel**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| verzinkt | **70.25.1120** | **3,40** |






## PLATTE FÜR DECKENMONTAGE
(Serie 70251130)

Platte mit festem Bolzen

**Platte für Deckenmontage**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| verzinkt | **70.25.1130** | **3,40** |



## SET FÜR SCHIEBETÜRBESCHLAG A - E


**(Serie 70251150)**

Set inklusive Befestigungsbügel, Bodenführung für Holz und Sperrschraube

**für Schiebetürbeschlag A - E**

| Länge | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 1700 mm | **70.25.1150** | **54,10** |
| 2100 mm | **70.25.1160** | **62,50** |
| 2500 mm | **70.25.1170** | **70,00** |
| 3100 mm | **70.25.1180** | **85,90** |






## TÜRAUSSTELLER


**(Serie 70251190)**

Ausstellfeder für Wandtaschenmontage, auch für Glastüren geeignet

**Türaussteller**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| für Wandtaschenmontage | **70.25.1190** | **86,90** |






## SCHIEBETÜRMUSCHEL SQUARE


(Serie 70201130)

Griffmuschel mit Durchgriff, zum gegenseitigen verschrauben, für Glasstärke 8-12 mm

**Glas-Schiebetürmuschel**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **70.20.1130** | **64,60** |






## SCHIEBETÜRMUSCHEL SQUARE


(Serie 70201140)

Schiebetürmuschel geschlossen, zum gegenseitigen verschrauben, für Glasstärke 8-12 mm

**Glas-Schiebetürmuschel**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **70.20.1140** | **65,60** |






## SCHIEBETÜRMUSCHEL


(Serie 70200900)

Schiebetürmuschel mit Durchgriff, zum gegenseitigen verschrauben, für Glasstärke 8/10 mm

**Glas-Schiebetürmuschel**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0900** | **54,00** |







## SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 70200920)

Schiebetürmuschel geschlossen, zum gegenseitigen verschrauben, für Glasstärke 8/10 mm

**Glas-Schiebetürmuschel**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0920** | **55,00** |
| Aluminium F1 | **70.20.0910** | **27,50** |




Maße gelten für 70.11.0400 und 70.11.0440




## SCHIEBETÜRSCHLOSS

(Serie 70110400)

Schiebetürschloss, mit Hakenfalle, für Ganzglastüren, Glasstärke 10 mm, für Glasstärke 8 mm muss Artikel Nummer 70110060 dazu bestellt werden. Passendes Schließblech Artikel Nummer 70110050

**Schiebetürschloss für Glastüren**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **70.11.0400** | **238,60** |






## GEGENKASTEN

(Serie 70110440)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 10 mm, für Glasstärke 8 mm muss Artikel Nummer 70110060 dazu bestellt werden

**Gegenkasten für 2-flügelige Türen**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **70.11.0440** | **215,20** |



## HARTZELL-EINLAGE


(Serie 70110060)

Hartzell-Einlage für Schiebetür-Glastürschloss Artikel Nummer 70110400 bzw. Glastürgegenkasten 70110440, für 8 mm Glas

**Hartzell Einlage**

| Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| für 8 mm Glas | **70.11.0060** | **11,10** |







## SCHLIESSBLECH

(Serie 70110050)

Schließblech zu Schiebetürschloss Artikel Nummer 70110400

**Schließblech für Schiebetürschloss mit Hakenfalle**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.11.0050** | **14,20** |




## STOPPERPAAR

(Serie 70202480)

für 2-flügelige Ganzglastüren 8/10 mm

**für Glasstärke 8/10 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.2480** | **115,50** |



# ÜBERSICHT - RUND UM DIE GLASTÜR




**Glastürset Valencia**
Seite 591



**Glastürset Malaga**
Seite 592



**Glastürset Palma**
Seite 593



**Glastürset Sevilla**
Seite 595



**Glastürschloss Valencia**
Seite 596



**Glastürschloss Malaga**
Seite 598



**Glastürschloss Palma**
Seite 600



**Glastürschloss Sevilla**
Seite 602



**Glastürschloss Barcelona**
Seite 604



**Glastürschloss Madrid**
Seite 606



**Glastürbänder 3-teilig**
Seite 608



**Glastürbänder 2-teilig**
Seite 610



**Pendeltürbänder**
Seite 611






## GLASTÜRSET VALENCIA UV


(Serie 70200470)


Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzargen

**für Holzzarge**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0470** | **200,30** |






## GLASTÜRSET VALENCIA PZ

(Serie 70200870)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile Holzzarge

**für Holzzarge**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0870** | **205,60** |

**(*10) mm – Die Glastürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle – siehe Zubehör – dazu bestellt werden**




## GLASTÜRSET MALAGA UV

(Serie 70200450)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile Holzzarge

**für Holzzarge**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0450** | **210,90** |






## GLASTÜRSET MALAGA PZ

(Serie 70200410)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10)mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile Holzzarge

**für Holzzarge**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0410** | **217,30** |

**(*10) mm – Die Glastürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle – siehe Zubehör – dazu bestellt werden**




## GLASTÜRSET PALMA UV

(Serie 70201380)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile Holzzarge

**für Holzzarge**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1380** | **210,90** |






## GLASTÜRSET PALMA PZ

(Serie 70201420)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile Holzzarge

**für Holzzarge**

| Farbe | Artikelnummer | €/ |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1420** | **0,00** |

**(*10) mm – Die Glastürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle – siehe Zubehör – dazu bestellt werden**




## GLASTÜRBESCHLAG PALMA UV

(Serie 70201460)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Galina II Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzargen

**für Holzzarge**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1460** | **216,20** |






## GLASTÜRBESCHLAG PALMA PZ


(Serie 70201470)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Galina II Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzargen

**für Holzzarge**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1470** | **216,20** |

**(*10) mm – Die Glastürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle – siehe Zubehör – dazu bestellt werden**






## GLASTÜRSET SEVILLA UV

(Serie 70200380)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile Holzzarge

**für Holzzarge**

| Farbe | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0380** | **237,30** |

**(*10) mm – Die Glastürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle – siehe Zubehör – dazu bestellt werden**



## RONNY II DRÜCKERPAAR

(Serie 32840800)

Ganzglastür-Drückerpaar inklusive Spaltstift

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.84.0800** | **23,30** |



## ARENA DRÜCKERPAAR

(Serie 32972150)

Ganzglastür-Drückerpaar inklusive Spaltstift

**Ganzglastür-Drückerpaar**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.97.2150** | **25,40** |



## GLASTÜRSCHLOSS VALENCIA

(Serie 70200010)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Unverschließbar (UV)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0010** | **76,10** |
| Aluminium F1 | **70.20.0100** | **68,70** |



## GLASTÜRSCHLOSS VALENCIA

(Serie 70201250)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Buntbart (BB)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1250** | **78,30** |




## GLASTÜRSCHLOSS VALENCIA


(Serie 70200020)


Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Profilzylinder (PZ)**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0020** | **76,10** |
| Aluminium F1 | **70.20.0110** | **68,70** |




Bohrschema







## GEGENKASTEN VALENCIA


(Serie 70201190)


Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10mm ESG Glas

**Gegenkasten kurz**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1190** | **44,50** |




Bohrschema







## GLASTÜRSCHLOSS VALENCIA


(Serie 70202500)


Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker, mit rot/weißer Anzeige

**Badezelle (WC)**


| Farbe | Riegel | DIN | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Schlossseite | rechts | **70.20.2500** | **114,50** |
| Edelstahl-sat. | Gegenseite | rechts | **70.20.2510** | **114,50** |
| Edelstahl-sat. | Schlossseite | links | **70.20.2520** | **114,50** |
| Edelstahl-sat. | Gegenseite | links | **70.20.2530** | **114,50** |




Bohrschema






## GEGENKASTEN VALENCIA

(Serie 70201200)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10mm ESG Glas

**Gegenkasten (GK)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1200** | **105,90** |
| Aluminium F1 | **70.20.1210** | **98,50** |




## GLASTÜRSCHLOSS MALAGA

(Serie 70200040)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Unverschließbar (UV)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0040** | **93,40** |







## GLASTÜRSCHLOSS MALAGA

(Serie 70200050)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Profilzylinder (PZ)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0050** | **98,50** |







## GEGENKASTEN MALAGA

(Serie 70201220)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen,
Glasstärke 8/10mm ESG Glas

**Gegenkasten (GK)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1220** | **113,30** |






## GEGENKASTEN MALAGA

(Serie 70200070)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen,
Glasstärke 8/10mm ESG Glas

**Gegenkasten kurz**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0070** | **73,80** |



## GLASTÜRSCHLOSS PALMA

(Serie 70200950)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Unverschließbar (UV)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0950** | **93,40** |



## GLASTÜRSCHLOSS PALMA

(Serie 70201770)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Buntbart (BB)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1770** | **93,50** |




## GLASTÜRSCHLOSS PALMA


(Serie 70200960)


Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker


**Profilzylinder (PZ)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0960** | **98,50** |







## GEGENKASTEN PALMA

(Serie 70201240)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10mm ESG Glas

**Gegenkasten kurz**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1240** | **45,60** |







## GLASTÜRSCHLOSS PALMA

(Serie 70202540)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker, mit rot/weißer Anzeige

**Badezelle (WC)**

| Farbe | DIN | Riegel | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | rechts | Schlossseite | **70.20.2540** | **125,10** |
| Edelstahl-sat. | rechts | Gegenseite | **70.20.2550** | **125,10** |
| Edelstahl-sat. | links | Schlossseite | **70.20.2560** | **125,10** |
| Edelstahl-sat. | links | Gegenseite | **70.20.2570** | **125,10** |







## GEGENKASTEN PALMA

(Serie 70201230)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas

**Gegenkasten (GK)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1230** | **113,30** |







## GLASTÜRSCHLOSS SEVILLA

(Serie 70200390)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Unverschließbar (UV)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0390** | **77,30** |







## GLASTÜRSCHLOSS SEVILLA


(Serie 70200560)


Glastürschloss WC mit Riegel und Sichtfenster rot/weiß, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Badezelle (WC)**


| Farbe | Riegel | DIN | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | Schlossseite | rechts | **70.20.0560** | **85,80** |
| Edelstahl-sat. | Gegenseite | rechts | **70.20.0570** | **85,80** |
| Edelstahl-sat. | Schlossseite | links | **70.20.0580** | **85,80** |
| Edelstahl-sat. | Gegenseite | links | **70.20.0590** | **85,80** |




Bohrschema






EDELSTAHL Rostfrei

## GEGENKASTEN SEVILLA


(Serie 70200490)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen,
Glasstärke 8/10 mm ESG Glas

**Gegenkasten (GK)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0490** | **84,70** |

Rund um die Glastür







## GLASTÜRSCHLOSS BARCELONA

(Serie 70200200)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**abgerundet**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | PZ DIN rechts | **70.20.0200** | **142,80** |
| Edelstahl-sat. | PZ DIN links | **70.20.0210** | **142,80** |







## GEGENKASTEN BARCELONA

(Serie 70200220)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8mm ESG Glas

**abgerundet**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | DIN rechts | **70.20.0220** | **120,70** |
| Edelstahl-sat. | DIN links | **70.20.0230** | **120,70** |







## GLASTÜRSCHLOSS BARCELONA

(Serie 70200240)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**eckig**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | PZ DIN rechts | **70.20.0240** | **157,80** |
| Edelstahl-sat. | PZ DIN links | **70.20.0250** | **157,80** |






## GEGENKASTEN BARCELONA

(Serie 70200260)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8mm ESG Glas

**eckig**

| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | DIN rechts | **70.20.0260** | **135,80** |
| Edelstahl-sat. | DIN links | **70.20.0270** | **135,80** |



## GLASTÜRSCHLOSS MADRID

(Serie 70030010)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Falle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Unverschließbar (UV)**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Es-sat./Ef-sat. | **70.03.0010** | **115,10** |
| Messing-pol. | **70.01.0010** | **161,80** |
| Chrom-pol. | **70.04.0010** | **161,80** |
| Chrom-sat. | **70.02.0010** | **161,80** |



## GLASTÜRSCHLOSS MADRID

(Serie 70030050)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Buntbart (BB)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Es-sat./Ef-sat. | **70.03.0050** | **132,60** |
| Messing-pol. | **70.01.0070** | **173,40** |
| Chrom-pol. | **70.04.0050** | **173,40** |
| Chrom-sat. | **70.02.0050** | **173,40** |




## GLASTÜRSCHLOSS MADRID

(Serie 70030020)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Profilzylinder (PZ)**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Es-sat./Ef-sat. | **70.03.0020** | **132,60** |
| Messing-pol. | **70.01.0020** | **173,40** |
| Chrom-pol. | **70.04.0020** | **173,40** |
| Chrom-sat. | **70.02.0020** | **173,40** |







## GLASTÜRSCHLOSS MADRID

(Serie 70030040)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

**Badezelle (WC)**

| Farbe | Artikelnummer | €/GRT |
|---|---|---|
| Es-sat./Ef-sat. | **70.03.0040** | **151,20** |
| Messing-pol. | **70.01.0060** | **192,10** |
| Chrom-pol. | **70.04.0040** | **192,10** |
| Chrom-sat. | **70.02.0040** | **192,10** |







## GEGENKASTEN MADRID


(Serie 70030060)


Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10mm ESG Glas

**Gegenkasten (GK)**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Es-sat./Ef-sat. | **70.03.0060** | **110,50** |
| Messing-pol. | **70.01.0080** | **152,40** |
| Chrom-pol. | **70.04.0060** | **152,40** |
| Chrom-sat. | **70.02.0060** | **152,40** |







## GLASTÜRBAND


(Serie 70200610)


Glastürband mit Hülse ohne Bandmittelteil, 3-teilig, Flügelgewicht pro Paar 55 kg, empfohlene maximale Türbreite 1000 mm, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas, Standard Falztiefe 24 mm, passend auf Rahmenteil 48,5 mm

**ohne Bandmittelteil**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0610** | **76,70** |
| Aluminium F1 | **70.20.0600** | **45,60** |
| Aluminium F9 | **70.20.0620** | **53,30** |







## GLASTÜRBAND

(Serie 70010030)

Glastürband mit Hülse ohne Bandmittelteil, 3-teilig, Flügelgewicht pro Paar 55 kg, empfohlene maximale Türbreite 1000 mm, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas, Standard Falztiefe 24 mm, passend auf Rahmenteil 48,5 mm

**ohne Bandmittelteil**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **70.01.0030** | **82,80** |
| Chrom-pol. | **70.04.0030** | **55,30** |
| Chrom-sat. | **70.02.0030** | **55,30** |







## GLASTÜRBAND

(Serie 70201320)

Glastürband mit Hülse ohne Bandmittelteil, 3-teilig, Flügelgewicht pro Paar 55 kg, empfohlene maximale Türbreite 1000 mm, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas, Standard Falztiefe 24 mm, passend auf Rahmenteil 48,5 mm

**ohne Bandmittelteil**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.1320** | **84,60** |
| Aluminium F9 | **70.20.1330** | **62,00** |







## FALZBAND


(Serie 70201360)


Mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, Flügelgewicht max. 40 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, inkl. Befestigungsmaterial

**Aluminium**

| Glasstärke | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 8-10 mm | Silber eloxiert matt | **70.20.1360** | **36,00** |







## GLASTÜRBAND


(Serie 70110010)


Glastürband mit Hülse ohne Bandunterteil, 2-teilig, Flügelgewicht pro Paar 45 kg, maximale Türbreite 865 mm, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas, Standard Falztiefe 24 mm

**ohne Bandunterteil**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.11.0010** | **72,80** |
| Aluminium F1 | **70.20.0500** | **41,90** |
| Aluminium F9 | **70.20.0510** | **46,50** |







## GLASTÜRBAND


(Serie 70200690)


Glastürband mit Hülse ohne Bandunterteil, 2-teilig, Flügelgewicht pro Paar 45 kg, maximale Türbreite 865 mm, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas, Standard Falztiefe 24 mm

**ohne Bandunterteil**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0690** | **68,50** |







## GLASTÜRBAND


(Serie 70110020)


Glastürband mit Hülse, 2-teilig, Winkeltasche zum Anschrauben an Holzzarge, Flügelgewicht pro Paar 45 kg, maximale Türbreite 865 mm, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas

**mit Winkeltasche**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **70.11.0020** | **107,50** |






## PENDELTÜRBAND


(Serie 70200810)

Pendeltürband mit Feder-Schließfunktion, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, Glasstärke 8-12 mm ESG Glas, Feststellung bei 90°, Selbstschließfunktion ab ca. 85°, max. Türbreite 915 mm

**für Ganzglastüren**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **70.20.0810** | **222,80** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet







## PENDELTÜRBAND

(Serie 70200800)

Pendeltürband mit Feder-Schließfunktion, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, Glasstärke 8-12 mm ESG Glas, Feststellung bei 90°, Selbstschließfunktion ab ca. 70° bei Flügelgewicht 45 kg, max. Türbreite 915 mm, Endanschlag um 10° verstellbar

**für Ganzglastüren**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing/Ef-sat. | **70.20.0800** | **104,60** |






## PENDELTÜRBAND


(Serie 70200840)

Pendeltürband mit pneumatischer Schließfunktion, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, Glasstärke 8-12 mm ESG Glas, Feststellung bei 90°, Selbstschließfunktion ab ca. 70° bei Flügelgewicht 45 kg, max. Türbreite 915 mm, Endanschlag um 10° verstellbar

**für Ganzglastüren**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **70.20.0840** | **136,60** |






## PENDELTÜRBAND GLAS/GLAS


(Serie 70201760)

Pendeltürband mit pneumatischer Schließfunktion, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, Glasstärke 8-12 mm ESG Glas, Feststellung bei 90°, Selbstschließfunktion ab ca. 70° bei Flügelgewicht 45 kg, max. Türbreite 915 mm, Endanschlag um 10° verstellbar

**für Ganzglastüren**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **70.20.1760** | **213,00** |







## GLASTÜRKNOPF


(Serie 52071550)

inklusive Kunststoff-Scheiben, Glasbohrung Ø 12 mm

**inklusive Kunststoff-Scheiben**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Glanzverchromt | **52.07.1550** | **26,50** |






Glasbohrung Ø12mm

## GLASTÜRKNOPF SQUARE


(Serie 52071180)

inklusive Kunststoff-Scheiben, Glasbohrung Ø 12 mm

**inklusive Kunststoff-Scheiben**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **52.07.1180** | **38,80** |
| Glanzverchromt | **52.07.1190** | **36,80** |






## BAD SPEZIALZYLINDER


(Serie 70200080)

Knaufzylinder passend für PZ Glastürschlösser, vernickelt

**für Glastürschlösser PZ**

| Ausführung | Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Knauf auf Schlossgegenseite | K26/18 | **70.20.0080** | **43,00** |
| Knauf auf Schlossseite | K18/26 | **70.20.0090** | **43,00** |






## PROFILZYLINDER


(Serie 70200990)

Profilzylinder passend für PZ Glastürschlösser, vernickelt, inklusive 3 Schlüssel, verschiedenschließend

**für Glastürschlösser PZ**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| PZ 22/27 | **70.20.0990** | **30,60** |






## BANDMITTELTEIL


(Serie 60010210)

Für 3-teilige Bänder, Kugellager, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 60 kg

**für Holzzarge**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, Ef-pol. | **60.01.0210** | **16,40** |






## BANDMITTELTEIL


(Serie 60010050)

Für 3-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

**für Holzzarge**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, Ef-pol. | **60.01.0050** | **2,44** |






## BANDMITTELTEIL


(Serie 60010230)

Für 3-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro paar 55 kg

**Türband für Holzzargen ø 15 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, verzinkt | **60.01.0230** | **6,90** |






## BANDMITTELTEIL


(Serie 60010190)

Für 3-teilige Bänder, Edelstahlfärbig-poliert, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

**Türband für Glastüren**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN rechts | **60.01.0190** | **6,00** |
| DIN rechts | **60.01.0190** | **6,40** |
| DIN links | **60.01.0200** | **6,40** |






## BANDMITTELTEIL


(Serie 60010220)

Für 3-teilige Bänder, Kugellager, Stahlzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 60 kg

**für Stahlzarge**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, verzinkt | **60.01.0220** | **19,20** |







## BANDMITTELTEIL
(Serie 60010060)

Für 3-teilige Bänder, Stahlzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

**für Stahlzarge**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, Ef-pol. | **60.01.0060** | **3,10** |







## BANDMITTELTEIL
(Serie 60010100)

Für 3-teilige Bänder, versetzt, Edelstahlfärbig-poliert, Stahlzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

**Türband für Glastüren**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN rechts | **60.01.0100** | **10,60** |
| DIN links | **60.01.0110** | **10,60** |







## BANDMITTELTEIL AUFSCHRAUBBAR
(Serie 60010070)

Für 3-teilige Bänder, zum Anschrauben, Flügelgewicht pro Paar 45 kg

**Edelstahlfärbig-pol.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade | **60.01.0070** | **8,70** |






## BANDUNTERTEIL AUFSCHRAUBBAR
(Serie 60010080)

Für 2-teilige Bänder, zum Anschrauben, Flügelgewicht pro Paar 45 kg

**verzinkt**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade | **60.01.0080** | **6,60** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet




## BANDTASCHE ROH
(Serie 60010120)

Bandtasche Zinkdruckguss

**Bandtasche**

| Höhe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8 mm | **60.01.0120** | **8,50** |






## BANDMITTELTEIL
(Serie 60010170)

Für 3-teilige Bänder, passend zu Incanto Bandtasche, Flügelgewicht pro Paar 60 kg

**Türband für Glastüren**

| Ausführung | DIN | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Ef-pol. | rechts | **60.01.0170** | **23,50** |
| Ef-pol. | links | **60.01.0180** | **23,50** |



## BANDMITTELTEIL
(Serie 60010140)

Für 3-teilige Bänder, passend zu Incanto Bandtasche, Aufnahme gerade, Flügelgewicht pro Paar 60 kg

**Türband für Glastüren**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, Ef-pol. | **60.01.0140** | **6,40** |




## BANDUNTERTEIL
(Serie 60010130)

Für 2-teilige Bänder, passend zu Incanto Bandtasche, Aufnahme gerade, Flügelgewicht pro Paar 40 kg

**Türband für Glastüren**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, Ef-pol. | **60.01.0130** | **3,70** |





## BANDUNTERTEIL

(Serie 60010010)

Für 2-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 45 kg

**Türband für Holzzargen ø 15 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Ef-pol. | **60.01.0010** | **1,38** |





## BANDUNTERTEIL - STAHLZARGEN

(Serie 60010020)

Für 2-teilige Bänder, Stahlzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 40 kg

**Türband für Stahlzargen ø 15 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, Ef-pol. | **60.01.0020** | **1,90** |





## BANDUNTERTEIL

(Serie 60010160)

Für 2-teilige Bänder, mit Verdrehschutz, Stahlzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 45 kg

**für Stahlzarge**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, verzinkt | **60.01.0160** | **8,70** |




## BANDUNTERTEIL


(Serie 60010150)

Für 2-teilige Bänder, mit Verdrehschutz, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 45 kg

**für Holzzarge**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, verzinkt | **60.01.0150** | **8,70** |


6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet



## LAPPENSCHLIESSBLECH

(Serie 70110040)

abgerundet mit breitem Lappen für stumpf einschlagende Türen





**Edelstahl-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **70.11.0040** | **7,00** |



## WINKELSCHLIESSBLECH

(Serie 70110030)




**Edelstahl-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **70.11.0030** | **7,00** |



## AUSTAUSCHFALLE

(Serie 70010050)

Austauschfalle für Glasstärke 10 mm und Ö-Norm Zargen

**passend für Glastürschloss Madrid**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| verzinkt | **70.01.0050** | **11,60** |


**passend für Glastürschlösser Valencia, Malaga und Palma, mit Flüsterfalle**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| verzinkt | **70.20.0130** | **11,60** |

**passend für Glastürschloss Sevilla**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| verzinkt | **70.20.1450** | **15,90** |






## FESTSTELLSCHNAPPER


(Serie 70200860)


Schnapper mit Kunststoff-Federkugel 3-10 mm verstellbar.
Kleine Bauweise speziell für den Einbau im Falz

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| verstellbar | **70.20.0860** | **15,80** |






## FESTSTELLSCHNAPPER


(Serie 70090080)

Feststeller mit Kunststoff-Falle 3-9 mm verstellbar.
Kleine Bauweise speziell für den Einbau im Falz

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| verstellbar | **70.09.0080** | **32,40** |






## FESTSTELLER

(Serie 70200850)

für Standflügel 2-flügelige Glastür 8-10 mm ESG Glas, inklusive Aufnahmebuchse mit Staubverschluss, keine Glasbohrung notwendig

**für Standflügel**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.0850** | **96,60** |

# ÜBERSICHT - RUND UM DIE TÜR



**Profilzylinder**
Seite 622



**Namensschilder**
Seite 631



**Kastenzusatz-schloss**
Seite 631



**Öffnungs-sicherung**
Seite 631



**Türspione**
Seite 632



**Schlösser**
Seite 633



**Schließbleche**
Seite 638



**Objektbänder**
Seite 640



**Bänder**
Seite 644



**Zierhülsen**
Seite 652



**Muschel-griffe**
Seite 654



**Türstopper**
Seite 664



**Zimmer- und Hausnummern**
Seite 667





**Briefeinwurf**
Seite 669



**Schilder**
Seite 670




**Lüftungs-profile**
Seite 672




**Klebemittel**
**Schraubensicherung**
**Pflegemittel**
Seite 675



## WENDESCHLÜSSEL PROFILZYLINDER SERIE R6
(Serie 38494100)






Geprüft nach EN 1634
PZ Zylinder verschiedenschließend
Messing matt vernickelt
inklusive 5 Schlüssel
Nase 30° schräg - Aufbohrschutz
mit 6 Stift-Zuhaltungen
Befestigungsschraube 80 mm


verschiedenschließend

**mit Not- und Gefahrenfunktion, Süd 18**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30/30 | **38.49.4100** | **44,20** |
| 30/35 | **38.49.4110** | **44,50** |
| 30/40 | **38.49.4120** | **47,50** |
| 30/45 | **38.49.4130** | **49,50** |
| 30/50 | **38.49.4140** | **52,30** |
| 30/55 | **38.49.4150** | **54,90** |
| 30/60 | **38.49.4160** | **57,60** |
| 30/65 | **38.49.4170** | **60,10** |
| 30/70 | **38.49.4180** | **62,80** |
| 30/75 | **38.49.4190** | **65,50** |
| 30/80 | **38.49.4200** | **68,20** |
| 35/35 | **38.49.4210** | **47,50** |
| 35/40 | **38.49.4220** | **49,50** |
| 35/45 | **38.49.4230** | **52,30** |
| 35/50 | **38.49.4240** | **54,90** |
| 35/55 | **38.49.4250** | **57,60** |
| 35/60 | **38.49.4260** | **54,90** |
| 35/70 | **38.49.4270** | **65,50** |
| 40/40 | **38.49.4280** | **52,30** |
| 40/45 | **38.49.4290** | **54,90** |
| 40/50 | **38.49.4300** | **57,60** |
| 40/55 | **38.49.4310** | **60,10** |
| 40/60 | **38.49.4320** | **62,80** |
| 45/45 | **38.49.4330** | **57,60** |
| 45/50 | **38.49.4340** | **60,10** |
| 45/55 | **38.49.4350** | **62,80** |
| 45/60 | **38.49.4360** | **65,50** |
| 45/65 | **38.49.4370** | **68,20** |
| 50/50 | **38.49.4380** | **62,80** |
| 50/55 | **38.49.4390** | **65,50** |
| 50/60 | **38.49.4400** | **68,20** |
| 50/65 | **38.49.4410** | **70,90** |
| 55/65 | **38.49.4420** | **73,60** |

## WENDESCHLÜSSEL HALBZYLINDER R6
(Serie 38494000)






verschiedenschließend

**Halbzylinder, Süd 18**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30/10 | **38.49.4000** | **28,70** |
| 35/10 | **38.49.4010** | **29,00** |
| 40/10 | **38.49.4020** | **29,20** |
| 45/10 | **38.49.4030** | **29,60** |
| 50/10 | **38.49.4040** | **30,10** |
| 55/10 | **38.49.4050** | **30,50** |
| 60/10 | **38.49.4060** | **30,60** |

**Schlüsselrohling R6**


| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 18 | **38.57.4800** | **2,70** |

**Schlüssel geschnitten R6**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 18 | **38.49.4810** | **16,64** |

## WENDESCHLÜSSEL KNAUFZYLINDER R6
(Serie 38494500)






verschiedenschließend


**Knaufzylinder, Süd 18**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 28K/28 | **38.49.4500** | **45,20** |
| 30K/30 | **38.49.4510** | **45,30** |
| 30K/35 | **38.49.4520** | **45,50** |
| 35K/30 | **38.49.4530** | **45,90** |
| 35K/35 | **38.49.4540** | **48,40** |
| 35K/40 | **38.49.4550** | **50,60** |
| 40K/30 | **38.49.4560** | **48,40** |
| 40K/35 | **38.49.4570** | **50,60** |
| 40K/40 | **38.49.4580** | **53,20** |
| 40K/45 | **38.49.4590** | **55,90** |
| 40K/50 | **38.49.4600** | **58,50** |
| 40K/55 | **38.49.4610** | **61,20** |
| 40K/60 | **38.49.4620** | **63,80** |
| 45K/30 | **38.49.4630** | **50,60** |
| 45K/35 | **38.49.4640** | **53,20** |
| 45K/40 | **38.49.4650** | **55,90** |
| 45K/45 | **38.49.4660** | **58,50** |
| 45K/50 | **38.49.4670** | **61,20** |
| 45K/55 | **38.49.4680** | **63,80** |
| 45K/60 | **38.49.4690** | **66,60** |
| 50K/30 | **38.49.4700** | **53,30** |

## WENDESCHLÜSSEL PROFILZYLINDER SERIE R6

(Serie 38574100)







## WENDESCHLÜSSEL HALBZYLINDER R6

(Serie 38574000)







## WENDESCHLÜSSEL KNAUFZYLINDER R6

(Serie 38574500)






Geprüft nach EN 1634
PZ gleichschließend Sperre L
Messing matt vernickelt
inklusive 5 Schlüssel
Nase 30° schräg - Aufbohrschutz
mit 6 Stift-Zuhaltungen
Befestigungsschraube 80 mm

gleichschließend
Sperre L

**mit Not- und Gefahrenfunktion, Süd 18**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30/30 | **38.57.4100** | **38,40** |
| 30/35 | **38.57.4110** | **38,70** |
| 30/40 | **38.57.4120** | **41,70** |
| 30/45 | **38.57.4130** | **43,70** |
| 30/50 | **38.57.4140** | **46,40** |
| 30/55 | **38.57.4150** | **49,10** |
| 30/60 | **38.57.4160** | **51,70** |
| 30/65 | **38.57.4170** | **54,30** |
| 30/70 | **38.57.4180** | **56,90** |
| 30/75 | **38.57.4190** | **59,70** |
| 30/80 | **38.57.4200** | **62,30** |
| 35/35 | **38.57.4210** | **41,70** |
| 35/40 | **38.57.4220** | **43,70** |
| 35/45 | **38.57.4230** | **46,40** |
| 35/50 | **38.57.4240** | **49,10** |
| 35/55 | **38.57.4250** | **51,70** |
| 35/60 | **38.57.4260** | **49,10** |
| 35/70 | **38.57.4270** | **59,70** |
| 40/40 | **38.57.4280** | **46,40** |
| 40/45 | **38.57.4290** | **49,10** |
| 40/50 | **38.57.4300** | **51,70** |
| 40/55 | **38.57.4310** | **54,30** |
| 40/60 | **38.57.4320** | **56,90** |
| 45/45 | **38.57.4330** | **51,70** |
| 45/50 | **38.57.4340** | **54,30** |
| 45/55 | **38.57.4350** | **56,90** |
| 45/60 | **38.57.4360** | **59,70** |
| 45/65 | **38.57.4370** | **62,30** |
| 50/50 | **38.57.4380** | **56,90** |
| 50/55 | **38.57.4390** | **59,70** |
| 50/60 | **38.57.4400** | **62,30** |
| 50/65 | **38.57.4410** | **65,10** |
| 55/65 | **38.57.4420** | **67,70** |

gleichschließend
Sperre L

**Halbzylinder, Süd 18**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30/10 | **38.57.4000** | **22,90** |
| 35/10 | **38.57.4010** | **23,20** |
| 40/10 | **38.57.4020** | **23,30** |
| 45/10 | **38.57.4030** | **23,70** |
| 50/10 | **38.57.4040** | **24,30** |
| 55/10 | **38.57.4050** | **24,70** |
| 60/10 | **38.57.4060** | **24,80** |

**Schlüsselrohling R6**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 18 | **38.57.4800** | **2,70** |

**Schlüssel geschnitten R6**


| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 18 | **38.57.4810** | **16,60** |

gleichschließend
Sperre L

**Knaufzylinder, Süd 18**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 28K/28 | **38.57.4500** | **39,30** |
| 30K/30 | **38.57.4510** | **39,40** |
| 30K/35 | **38.57.4520** | **39,60** |
| 35K/30 | **38.57.4530** | **40,10** |
| 35K/35 | **38.57.4540** | **42,60** |
| 35K/40 | **38.57.4550** | **44,70** |
| 40K/30 | **38.57.4560** | **42,60** |
| 40K/35 | **38.57.4570** | **44,70** |
| 40K/40 | **38.57.4580** | **47,40** |
| 40K/45 | **38.57.4590** | **50,00** |
| 40K/50 | **38.57.4600** | **52,70** |
| 40K/55 | **38.57.4610** | **55,30** |
| 40K/60 | **38.57.4620** | **58,00** |
| 45K/30 | **38.57.4630** | **44,70** |
| 45K/35 | **38.57.4640** | **47,40** |
| 45K/40 | **38.57.4650** | **50,00** |
| 45K/45 | **38.57.4660** | **52,70** |
| 45K/50 | **38.57.4670** | **55,30** |
| 45K/55 | **38.57.4680** | **58,00** |
| 45K/60 | **38.57.4690** | **60,70** |
| 50K/30 | **38.57.4700** | **47,50** |

## PROFILZYLINDER SERIE F5
(Serie 38710300)





PZ Zylinder verschiedenschließend
Messing matt vernickelt
inklusive 3 Schlüssel
Nase 30° schräg
Befestigungsschraube 65 mm

verschiedenschließend

**mit Not-und Gefahrenfunktion, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30/30 | **38.71.0300** | **25,00** |
| 30/35 | **38.71.0310** | **25,80** |
| 30/40 | **38.71.0320** | **26,40** |
| 30/45 | **38.71.0330** | **27,80** |
| 30/50 | **38.71.0340** | **29,10** |
| 30/55 | **38.71.0350** | **31,10** |
| 30/60 | **38.71.0360** | **34,10** |
| 35/35 | **38.71.0370** | **26,40** |
| 35/40 | **38.71.0380** | **27,80** |
| 35/45 | **38.71.0390** | **29,10** |
| 35/50 | **38.71.0400** | **31,10** |
| 35/55 | **38.71.0410** | **34,10** |
| 35/60 | **38.71.0420** | **36,30** |
| 35/65 | **38.71.0430** | **40,60** |
| 35/70 | **38.71.0440** | **43,10** |
| 35/75 | **38.71.0450** | **47,10** |
| 40/40 | **38.71.0460** | **29,10** |
| 40/45 | **38.71.0470** | **31,10** |
| 40/50 | **38.71.0480** | **34,10** |
| 40/55 | **38.71.0490** | **36,30** |
| 40/60 | **38.71.0500** | **40,60** |
| 40/65 | **38.71.0510** | **43,10** |
| 40/70 | **38.71.0520** | **47,10** |
| 45/45 | **38.71.0530** | **34,10** |
| 45/50 | **38.71.0540** | **36,30** |
| 45/55 | **38.71.0550** | **40,60** |
| 45/60 | **38.71.0560** | **43,10** |
| 45/65 | **38.71.0570** | **47,10** |
| 50/50 | **38.71.0580** | **40,60** |
| 50/55 | **38.71.0600** | **40,60** |
| 50/60 | **38.71.0590** | **47,10** |

## HALB / KURZZYLINDER SERIE F5
(Serie 38710100)




verschiedenschließend

**Halbzylinder, Süd 16, Schließnase verstellbar**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10/30 | **38.71.0100** | **15,60** |
| 10/35 | **38.71.0110** | **15,90** |
| 10/40 | **38.71.0120** | **16,40** |
| 10/45 | **38.71.0130** | **16,90** |
| 10/50 | **38.71.0140** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 28/28 | **38.71.0220** | **17,30** |
| 28/33 | **38.71.0230** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 14**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 21/21 | **38.71.0200** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 15**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 25/25 | **38.71.0210** | **17,30** |


**Schlüsselrohling F5**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 14 | **38.71.0850** | **1,90** |
| Süd 15 | **38.71.0860** | **1,90** |
| Süd 16 | **38.71.0870** | **1,90** |

**Schlüssel geschnitten F5**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 14 | **38.71.0880** | **13,20** |
| Süd 15 | **38.71.0890** | **13,20** |
| Süd 16 | **38.71.0900** | **13,40** |

## KNAUFZYLINDER SERIE F5
(Serie 38710700)





verschiedenschließend

**Knaufzylinder, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30K/30 | **38.71.0700** | **22,90** |
| 33K/28 | **38.71.0710** | **23,80** |
| 35K/30 | **38.71.0720** | **23,80** |
| 35K/35 | **38.71.0730** | **24,30** |
| 40K/30 | **38.71.0740** | **24,30** |
| 40K/35 | **38.71.0750** | **25,70** |
| 40K/40 | **38.71.0760** | **27,00** |
| 40K/45 | **38.71.0770** | **29,20** |
| 40K/50 | **38.71.0780** | **32,00** |
| 40K/55 | **38.71.0790** | **36,60** |
| 45K/45 | **38.71.0800** | **32,00** |
| 45K/50 | **38.71.0810** | **36,60** |
| 45K/55 | **38.71.0820** | **38,60** |
| 45K/60 | **38.71.0830** | **41,10** |
| 50K/60 | **38.71.0840** | **45,10** |


## PROFILZYLINDER SERIE F5
(Serie 38720300)







## HALB / KURZZYLINDER SERIE F5
(Serie 38720100)






## KNAUFZYLINDER SERIE F5
(Serie 38720700)






PZ gleichschließend Sperrung E
Messing matt vernickelt
inklusive 3 Schlüssel
Nase 30° schräg
Befestigungsschraube 65 mm

gleichschließend
Sperre E

**mit Not-und Gefahrenfunktion, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30/30 | **38.72.0300** | **25,00** |
| 30/35 | **38.72.0310** | **25,80** |
| 30/40 | **38.72.0320** | **26,40** |
| 30/45 | **38.72.0330** | **27,80** |
| 30/50 | **38.72.0340** | **29,10** |
| 30/55 | **38.72.0350** | **31,10** |
| 30/60 | **38.72.0360** | **34,10** |
| 35/35 | **38.72.0370** | **26,40** |
| 35/40 | **38.72.0380** | **27,80** |
| 35/45 | **38.72.0390** | **29,10** |
| 35/50 | **38.72.0400** | **31,10** |
| 35/55 | **38.72.0410** | **34,10** |
| 35/60 | **38.72.0420** | **36,30** |
| 35/65 | **38.72.0430** | **40,60** |
| 35/70 | **38.72.0440** | **43,10** |
| 35/75 | **38.72.0450** | **47,10** |
| 40/40 | **38.72.0460** | **29,10** |
| 40/45 | **38.72.0470** | **31,10** |
| 40/50 | **38.72.0480** | **34,10** |
| 40/55 | **38.72.0490** | **36,30** |
| 40/60 | **38.72.0500** | **40,60** |
| 40/65 | **38.72.0510** | **43,10** |
| 40/70 | **38.72.0520** | **47,10** |
| 45/45 | **38.72.0530** | **34,10** |
| 45/50 | **38.72.0540** | **36,30** |
| 45/55 | **38.72.0550** | **40,60** |
| 45/60 | **38.72.0560** | **43,10** |
| 45/65 | **38.72.0570** | **47,10** |
| 50/50 | **38.72.0580** | **40,60** |
| 50/55 | **38.72.0600** | **43,14** |
| 50/60 | **38.72.0590** | **47,10** |

gleichschließend
Sperre E

**Halbzylinder, Süd 16, Schließnase verstellbar**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10/30 | **38.72.0100** | **15,60** |
| 10/35 | **38.72.0110** | **15,90** |
| 10/40 | **38.72.0120** | **16,40** |
| 10/45 | **38.72.0130** | **16,90** |
| 10/50 | **38.72.0140** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 28/28 | **38.72.0220** | **17,30** |
| 28/33 | **38.72.0230** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 14 Profilzylinder gleichschließend innerhalb der Größe, jedoch nicht kombinierbar mit anderen Profilzylindern**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 21/21 | **38.72.0200** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 15 Profilzylinder gleichschließend innerhalb der Größe, jedoch nicht kombinierbar mit anderen Profilzylindern**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 25/25 | **38.72.0210** | **17,30** |

**Schlüsselrohling F5**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 14 | **38.71.0850** | **1,90** |
| Süd 15 | **38.71.0860** | **1,90** |
| Süd 16 | **38.71.0870** | **1,90** |

**Schlüssel geschnitten F5**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 14 | **38.71.0880** | **13,20** |
| Süd 15 | **38.71.0890** | **13,20** |
| Süd 16 | **38.71.0900** | **13,40** |


gleichschließend
Sperre E

**Knaufzylinder, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30K/30 | **38.72.0700** | **25,40** |
| 33K/28 | **38.72.0710** | **26,30** |
| 35K/30 | **38.72.0720** | **26,30** |
| 35K/35 | **38.72.0730** | **26,80** |
| 40K/30 | **38.72.0740** | **26,80** |
| 40K/35 | **38.72.0750** | **28,30** |
| 40K/40 | **38.72.0760** | **29,60** |
| 40K/45 | **38.72.0770** | **31,70** |
| 40K/50 | **38.72.0780** | **34,70** |
| 40K/55 | **38.72.0790** | **39,20** |
| 45K/45 | **38.72.0800** | **34,70** |
| 45K/50 | **38.72.0810** | **39,20** |
| 45K/55 | **38.72.0820** | **41,10** |
| 45K/60 | **38.72.0830** | **43,70** |
| 50K/60 | **38.72.0840** | **47,60** |

## PROFILZYLINDER SERIE F5
(Serie 38730300)






PZ gleichschließend Sperre F
Messing matt vernickelt
inklusive 3 Schlüssel
Nase 30° schräg
Befestigungsschraube 65 mm


gleichschließend
Sperre F

**mit Not- und Gefahrenfunktion, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30/30 | **38.73.0300** | **25,00** |
| 30/35 | **38.73.0310** | **25,80** |
| 30/40 | **38.73.0320** | **26,40** |
| 30/45 | **38.73.0330** | **27,80** |
| 30/50 | **38.73.0340** | **29,10** |
| 30/55 | **38.73.0350** | **31,10** |
| 30/60 | **38.73.0360** | **34,10** |
| 35/35 | **38.73.0370** | **26,40** |
| 35/40 | **38.73.0380** | **27,80** |
| 35/45 | **38.73.0390** | **29,10** |
| 35/50 | **38.73.0400** | **31,10** |
| 35/55 | **38.73.0410** | **34,10** |
| 35/60 | **38.73.0420** | **36,30** |
| 35/65 | **38.73.0430** | **40,60** |
| 35/70 | **38.73.0440** | **43,10** |
| 35/75 | **38.73.0450** | **47,10** |
| 40/40 | **38.73.0460** | **29,10** |
| 40/45 | **38.73.0470** | **31,10** |
| 40/50 | **38.73.0480** | **34,10** |
| 40/55 | **38.73.0490** | **36,30** |
| 40/60 | **38.73.0500** | **40,60** |
| 40/65 | **38.73.0510** | **43,10** |
| 40/70 | **38.73.0520** | **47,10** |
| 45/45 | **38.73.0530** | **34,10** |
| 45/50 | **38.73.0540** | **36,30** |
| 45/55 | **38.73.0550** | **40,60** |
| 45/60 | **38.73.0560** | **43,10** |
| 45/65 | **38.73.0570** | **47,10** |
| 50/50 | **38.73.0580** | **40,60** |
| 50/55 | **38.73.0600** | **43,17** |
| 50/60 | **38.73.0590** | **47,10** |

## HALB / KURZZYLINDER SERIE F5
(Serie 38730100)






gleichschließend
Sperre F

**Halbzylinder, Süd 16, Schließnase verstellbar**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10/30 | **38.73.0100** | **15,60** |
| 10/35 | **38.73.0110** | **15,90** |
| 10/40 | **38.73.0120** | **16,40** |
| 10/45 | **38.73.0130** | **16,90** |
| 10/50 | **38.73.0140** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 28/28 | **38.73.0220** | **17,30** |
| 28/33 | **38.73.0230** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 14 Profilzylinder gleichschließend innerhalb der Größe, jedoch nicht kombinierbar mit anderen Profilzylindern**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 21/21 | **38.73.0200** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 15 Profilzylinder gleichschließend innerhalb der Größe, jedoch nicht kombinierbar mit anderen Profilzylindern**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 25/25 | **38.73.0210** | **17,30** |

**Schlüsselrohling F5**


| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 14 | **38.71.0850** | **1,90** |
| Süd 15 | **38.71.0860** | **1,90** |
| Süd 16 | **38.71.0870** | **1,90** |

**Schlüssel geschnitten F5**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 14 | **38.71.0880** | **13,20** |
| Süd 15 | **38.71.0890** | **13,20** |
| Süd 16 | **38.71.0900** | **13,40** |

## KNAUFZYLINDER SERIE F5
(Serie 38730700)






gleichschließend
Sperre F


**Knaufzylinder, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30K/30 | **38.73.0700** | **25,40** |
| 33K/28 | **38.73.0710** | **26,30** |
| 35K/30 | **38.73.0720** | **26,30** |
| 35K/35 | **38.73.0730** | **26,80** |
| 40K/30 | **38.73.0740** | **26,80** |
| 40K/35 | **38.73.0750** | **28,30** |
| 40K/40 | **38.73.0760** | **29,60** |
| 40K/45 | **38.73.0770** | **31,70** |
| 40K/50 | **38.73.0780** | **34,70** |
| 40K/55 | **38.73.0790** | **39,20** |
| 45K/45 | **38.73.0800** | **34,70** |
| 45K/50 | **38.73.0810** | **39,20** |
| 45K/55 | **38.73.0820** | **41,10** |
| 45K/60 | **38.73.0830** | **43,70** |
| 50K/60 | **38.73.0840** | **47,60** |

## PROFILZYLINDER SERIE F5
(Serie 38740300)








PZ gleichschließend Sperrung G
Messing matt vernickelt
inklusive 3 Schlüssel
Nase 30° schräg
Befestigungsschraube 65 mm

gleichschließend
Sperre G


**mit Not- und Gefahrenfunktion, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30/30 | **38.74.0300** | **25,00** |
| 30/35 | **38.74.0310** | **25,80** |
| 30/40 | **38.74.0320** | **26,40** |
| 30/45 | **38.74.0330** | **27,80** |
| 30/50 | **38.74.0340** | **29,10** |
| 30/55 | **38.74.0350** | **31,10** |
| 30/60 | **38.74.0360** | **34,10** |
| 35/35 | **38.74.0370** | **26,40** |
| 35/40 | **38.74.0380** | **27,80** |
| 35/45 | **38.74.0390** | **29,10** |
| 35/50 | **38.74.0400** | **31,10** |
| 35/55 | **38.74.0410** | **34,10** |
| 35/60 | **38.74.0420** | **36,30** |
| 35/65 | **38.74.0430** | **40,60** |
| 35/70 | **38.74.0440** | **43,10** |
| 35/75 | **38.74.0450** | **47,10** |
| 40/40 | **38.74.0460** | **29,10** |
| 40/45 | **38.74.0470** | **31,10** |
| 40/50 | **38.74.0480** | **34,10** |
| 40/55 | **38.74.0490** | **36,30** |
| 40/60 | **38.74.0500** | **40,60** |
| 40/65 | **38.74.0510** | **43,10** |
| 40/70 | **38.74.0520** | **47,10** |
| 45/45 | **38.74.0530** | **34,10** |
| 45/50 | **38.74.0540** | **36,30** |
| 45/55 | **38.74.0550** | **40,60** |
| 45/60 | **38.74.0560** | **43,10** |
| 45/65 | **38.74.0570** | **47,10** |
| 50/50 | **38.74.0580** | **40,60** |
| 50/55 | **38.74.0600** | **43,14** |
| 50/60 | **38.74.0590** | **47,10** |

## HALB / KURZZYLINDER SERIE F5
(Serie 38740100)








gleichschließend
Sperre G

**Halbzylinder, Süd 16, Schließnase verstellbar**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10/30 | **38.74.0100** | **15,60** |
| 10/35 | **38.74.0110** | **15,90** |
| 10/40 | **38.74.0120** | **16,40** |
| 10/45 | **38.74.0130** | **16,90** |
| 10/50 | **38.74.0140** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 28/28 | **38.74.0220** | **17,30** |
| 28/33 | **38.74.0230** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 14 Profilzylinder gleichschließend innerhalb der Größe, jedoch nicht kombinierbar mit anderen Profilzylindern**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 21/21 | **38.74.0200** | **17,30** |

**Kurzzylinder, Süd 15 Profilzylinder gleichschließend innerhalb der Größe, jedoch nicht kombinierbar mit anderen Profilzylindern**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 25/25 | **38.74.0210** | **17,30** |

**Schlüsselrohling F5**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 14 | **38.71.0850** | **1,90** |
| Süd 15 | **38.71.0860** | **1,90** |
| Süd 16 | **38.71.0870** | **1,90** |


**Schlüssel geschnitten F5**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 14 | **38.71.0880** | **13,20** |
| Süd 15 | **38.71.0890** | **13,20** |
| Süd 16 | **38.71.0900** | **13,40** |

## KNAUFZYLINDER SERIE F5
(Serie 38740700)









gleichschließend
Sperre G

**Knaufzylinder, Süd 16**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30K/30 | **38.74.0700** | **25,40** |
| 33K/28 | **38.74.0710** | **26,30** |
| 35K/30 | **38.74.0720** | **26,30** |
| 35K/35 | **38.74.0730** | **26,80** |
| 40K/30 | **38.74.0740** | **26,80** |
| 40K/35 | **38.74.0750** | **28,30** |
| 40K/40 | **38.74.0760** | **29,60** |
| 40K/45 | **38.74.0770** | **31,70** |
| 40K/50 | **38.74.0780** | **34,70** |
| 40K/55 | **38.74.0790** | **39,20** |
| 45K/45 | **38.74.0800** | **34,70** |
| 45K/50 | **38.74.0810** | **39,20** |
| 45K/55 | **38.74.0820** | **41,10** |
| 45K/60 | **38.74.0830** | **43,70** |
| 50K/60 | **38.74.0840** | **47,60** |

## PROFILZYLINDER SERIE F3
(Serie 38750160)





PZ Zylinder verschiedenschließend
Messing matt vernickelt
inklusive 3 Schlüssel
Nase 30° schräg
mit 5 Stift-Zuhaltungen
Befestigungsschraube 65 mm

verschiedenschließend

**Profilzylinder, Süd 13**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30/30 | **38.75.0160** | **11,60** |
| 30/35 | **38.75.0170** | **12,20** |
| 30/40 | **38.75.0180** | **12,60** |
| 30/45 | **38.75.0190** | **13,30** |
| 30/50 | **38.75.0200** | **13,90** |
| 30/60 | **38.75.0220** | **21,00** |
| 35/35 | **38.75.0230** | **12,50** |
| 35/40 | **38.75.0240** | **13,30** |
| 35/45 | **38.75.0250** | **20,00** |
| 35/55 | **38.75.0270** | **21,10** |
| 40/40 | **38.75.0320** | **13,90** |
| 40/45 | **38.75.0330** | **20,00** |
| 40/50 | **38.75.0340** | **21,10** |
| 40/55 | **38.75.0350** | **22,20** |
| 45/50 | **38.75.0410** | **22,20** |

## HALBZYLINDER SERIE F3
(Serie 38750010)





verschiedenschließend

**Halbzylinder, Süd 13**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10/30 | **38.75.0010** | **8,10** |

## KURZZYLINDER SERIE F3
(Serie 38750100)




verschiedenschließend

**Kurzzylinder, Süd 11**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 21/21 | **38.75.0100** | **15,10** |

**Kurzzylinder, Süd 12**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 28/28 | **38.75.0140** | **11,90** |
| 28/33 | **38.75.0150** | **11,90** |

**Schlüsselrohling F3**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 11 | **38.75.0600** | **1,70** |
| Süd 12 | **38.75.0610** | **1,70** |
| Süd 13 | **38.75.0620** | **1,70** |

**Schlüssel geschnitten F3**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Süd 11 | **38.75.0630** | **13,30** |
| Süd 12 | **38.75.0640** | **13,30** |
| Süd 13 | **38.75.0650** | **13,30** |


# SÜDMETALL EIGENPROFIL CSR R9 PLUS

Südmetall - Zylinder mit Wendeschlüssel CSR R9 Plus.



Schließzylinder mit beidseitigem Anbohrschutz.
Ab Länge 30/30 mm mit Gehäuseschutz.
Einsetzbar bis Widerstandsklasse 3 (WB 3).
Dreifach verschlüsselt mit Stahlstiften.
Nach DIN 1303 geprüft.
Schutz gegen Schlagtechnik.
Wendeschlüssel mit langem Schlüsselhals.

**Schließanlagen auf Anfrage kurzfristig lieferbar !**



Projekt Datum

**Schließplan-Entwurf**

Südmetall

Die übergeordneten Schlüssel schließen

Schlüssel-Nr. Anzahl

**Kunde:**
**Kommission:**
**System:**
**Anlage:**

| Pos. | Tür- oder Raumbezeichnung | Schl. Nr. | Zyl. Anz. | Schl. Anz. | Typ | Ausf. | Länge Außen/Innen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |




## BLINDZYLINDER
(Serie 38500580)

geeignet für Türstärke 33 bis 110 mm

**matt vernickelt**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| blind | **38.50.0580** | **11,90** |




NACHT LEUCHTEND

## NIGHTCAP NACHTLEUCHTEND
(Serie 38540010)

Nachtleuchtend passend für viele handelsübliche Profilzylinder, selbstklebend

**Day white / Glow green**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 1 Stk. | **38.54.0010** | **5,30** |
| 50 Stk. | **38.54.0020** | **259,70** |



## NEUBAUTENSCHLÜSSEL
(Serie 36052500)

inklusive Maßschablone zur Ermittlung des benötigten Zylinders

**-**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Kunststoff | **36.05.2500** | **5,20** |



## UNIVERSALSCHLÜSSEL
(Serie 36052510)

inklusive Maßschablone zur Ermittlung des benötigten Zylinders

**-**


| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Metall | **36.05.2510** | **10,40** |



## NAMENSSCHILD

(Serie 48040610)

Schild mit Lochbohrung für Türspion, Beschriftungsfeld auswechselbar. Geprüft nach EN 1634-2




**Namensschild abgerundet**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **48.04.0610** | **39,50** |
| Aluminium F1 | **48.04.0600** | **39,50** |

**Optional: Ersatzleiste für Namensschild oben**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Kunststoff | **48.04.0660** | **3,00** |




## KASTENZUSATZSCHLOSS MIT SPERRBÜGEL

(Serie 36090510)


Einbruchschutz für Türen, inkl. Außenzylinder einstellbar von TS 30-90mm, zweitouriger/massiver Riegel, verdeckte Befestigung, Sperrbügel ermöglicht das gesicherte Öffnen der Tür zur Kontrolle, inklusive 3 Stk. Schlüssel

**inklusive Befestigungsmaterial**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Silberfarben | **36.09.0510** | **69,90** |






## ÖFFNUNGSSICHERUNG

(Serie 32506010)


für Wohnungseingangs- und Haustüren auf Flat Rosette

**für Wohnungseingangstüren und Haustüren**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.50.6010** | **21,60** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet






## TÜRSPION

(Serie 36040140)

mit Verschlusskappe, Optik 180°, für Türstärken von 34 - 58 mm,
Geprüft nach EN 1634-1


**Türstärke 34 - 58 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **36.04.0140** | **9,90** |
| Chrom-pol. | **36.04.0150** | **9,90** |
| Ef-sat. | **36.04.0160** | **9,90** |

**Türstärke 42-55 mm, thermisch getrennt**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Ef-sat. | **36.04.0170** | **20,00** |






## ROSETTE FÜR TÜRSPION


(Serie 36040400)

Rosette passend zu Türspion, Bohrung Ø 14 mm

**Rosette für Türpion**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **36.04.0400** | **3,00** |
| Chrom-pol. | **36.04.0410** | **3,20** |






## VERLÄNGERUNG FÜR TÜRSPION


(Serie 36040460)

Kunststoff, Brandschutz
Geprüft nach EN 1634-1

**Verlängerung für Türspion**

| Länge | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 30 mm | - | **36.04.0460** | **3,00** |
| 30 mm | Thermisch getrennt | **36.04.0470** | **8,30** |







## VERLÄNGERUNG FÜR TÜRSPION

(Serie 36040480)

Messing
Geprüft nach EN 1634-1

**Verlängerung für Türspion**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Länge 10 mm | **36.04.0480** | **1,50** |




## ZIMMERTÜR-EINSTECKSCHLÖSSER

(Serie 36051310)

Vierkant 8 mm, Stulp abgerundet und silberfärbig lackiert,
Falle und Riegel Delrin (Kunststoff).
Geprüft nach DIN 18251/Klasse 1

**BB 72 mm, Stulp 18 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.1310** | **5,80** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.1300** | **5,80** |

**WC 78 mm, Stulp 18 mm**


| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.1360** | **6,60** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.1350** | **6,60** |

**BB 72 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.1340** | **5,80** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.1330** | **5,80** |

**WC 78 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.1380** | **6,60** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.1370** | **6,60** |



## ZIMMERTÜR-EINSTECKSCHLÖSSER

(Serie 36051410)

Vierkant 8 mm, Stulp abgerundet und silberfärbig lackiert,
Falle und Riegel glanzverzinkt.
Geprüft nach DIN 18251/Klasse 2

**PZW 72 mm, Stulp 18 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.1410** | **10,50** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.1400** | **10,50** |


**PZW 72 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.1430** | **10,50** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.1420** | **10,50** |

Toleranzen der Funktionsmaße nach DIN 18250.

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet






## FS TÜRSCHLOSS


(Serie 36050450)

Vierkant 9 mm, Stulp abgerundet und verzinkt.
Geprüft nach DIN EN 12209 Klasse 3

**PZW 72 mm, Stulp 24 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 65 mm | DIN re./li. | **36.05.0450** | **32,20** |






## OBJEKTSCHLOSS ZWEITOURIG

(Serie 36053270)

Objektschloss zweitourig, Riegel Stahl verzinkt, Falle geräuschgedämpft, Klemmnuss dreigeteilt mit Kunststoff Lagerschale, Schlosskasten allseitig geschlossen.
Geprüft nach DIN EN 12209, FH DIN 18250/Klasse 3

**BB 8/72 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.3270** | **19,30** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.3260** | **19,30** |

**PZW 8/72 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.3210** | **16,90** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.3200** | **16,90** |


**WC 8/78 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.3230** | **18,90** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.3220** | **18,90** |

**PZW 9/72 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.3250** | **21,90** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.3240** | **21,90** |
| 65 mm | DIN rechts | **36.05.3290** | **21,90** |
| 65 mm | DIN links | **36.05.3280** | **21,90** |






## OBJEKTTÜRSCHLÖSSER

(Serie 36051900)

Vierkant 8 mm, Flüsterfalle, Klemmnuss aus Stahl verzinkt, Nusslager aus Polyamid, Riegel aus Stahl, Riegelkopf Guss verzinkt, Schlosskasten allseitig geschlossen verzinkt, Späneschutzhülsen im Drückerbereich, Nachschmiereinrichtung. Geprüft nach DIN 18251/Klasse 3

**PZW 72 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 60 mm | DIN rechts | **36.05.1900** | **37,10** |
| 60 mm | DIN links | **36.05.1910** | **37,10** |

**WC 78 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 60 mm | DIN rechts | **36.05.1940** | **37,10** |
| 60 mm | DIN links | **36.05.1950** | **37,10** |


**PZW 72 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 65 mm | DIN rechts | **36.05.1920** | **39,00** |
| 65 mm | DIN links | **36.05.1930** | **39,00** |

**WC 78 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 65 mm | DIN rechts | **36.05.1960** | **39,00** |
| 65 mm | DIN links | **36.05.1970** | **39,00** |






## OBJEKTSCHLÖSSER

(Serie 36053350)

Vierkant 8 mm, Klemmnuss aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl verzinkt mit Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle. Schlosskasten allseitig geschlossen und verzinkt. Geprüft nach DIN 18251/Klasse 3

**BB 72 mm, Stulp 18 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.3350** | **17,20** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.3360** | **17,20** |

**PZW 72 mm, Stulp 18 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.3370** | **17,20** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.3380** | **17,20** |

**WC 78 mm, Stulp 18 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | DIN rechts | **36.05.3390** | **17,20** |
| 55 mm | DIN links | **36.05.3400** | **17,20** |




## HAUSTÜR-EINSTECKSCHLÖSSER

(Serie 36051460)

Vierkant 10 mm, Stulp abgerundet und silberfärbig lackiert,
Falle und Riegel glanzverzinkt.
Geprüft nach DIN 18251 Klasse 3

**PZW 92 mm, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 65 mm | DIN rechts | **36.05.1460** | **21,00** |
| 65 mm | DIN links | **36.05.1450** | **21,00** |







## ROHRRAHMENSCHLÖSSER

(Serie 50021610)


Einsteck Rohrrahmenschloss, Vierkant 8 mm, Stulp vernickelt,
Riegel bündig, rechts und links verwendbar.
Geprüft nach DIN EN 12209

**PZW 72 mm, Stulp 24 mm**

| Dorn | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 25 mm | **50.02.1610** | **32,40** |
| 30 mm | **50.02.1620** | **32,40** |
| 35 mm | **50.02.1630** | **32,40** |
| 40 mm | **50.02.1810** | **32,40** |








## ROHRRAHMENSCHLÖSSER


(Serie 50021900)

Einsteck Rohrrahmenschloss, Vierkant 8 mm, Stulp, Edelstahl-sat., Riegel bündig, Riegel und Nuss aus Druckguss, rechts und links verwendbar.
Geprüft nach DIN EN 12209 Klasse 3

**PZW 92 mm, Stulp 24 mm**

| Dorn | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 25 mm | **50.02.1900** | **38,30** |
| 30 mm | **50.02.1910** | **38,30** |
| 35 mm | **50.02.1920** | **38,30** |
| 40 mm | **50.02.1930** | **38,30** |
| 45 mm | **50.02.1940** | **38,30** |






## EINSTECK-SCHIEBETÜRSCHLÖSSER

(Serie 36051500)

inklusive Schließblech, silberfärbig lackiert,
DIN rechts und links verwendbar


**BB, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | BB | **36.05.1500** | **68,30** |

**PZW, Stulp 20 mm**

| Dorn | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 55 mm | PZ | **36.05.1510** | **70,80** |






## EINSTECK-SCHIEBETÜRSCHLOSS


(Serie 36051520)

Einsteck-Schiebetürschloss mit Stirngriff, inklusive Schließblech, silberfärbig lackiert, Druckknopf und Stirngriff Edelstahlfärbig

**Stulp 20 mm**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **36.05.1520** | **37,20** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet




## SCHIEBETÜR-EINSTECKSCHLOSS


(Serie 32281700)

Schiebetür-Einsteckschloß mit Hakenfalle, Vierkant 8 mm, inklusive Schließblech

**Stulp und Schließblech**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1700** | **13,40** |
| Ef-sat. | **32.28.1720** | **16,90** |
| Chrom-sat. | **32.28.1710** | **15,50** |






## ZIMMERTÜR- WINKELSCHLIESSBLECH

(Serie 36052000)


**Silberfärbig lackiert**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **36.05.2000** | **1,10** |

**Edelstahl-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **36.05.3300** | **7,70** |






## ZIMMERTÜR-WINKELSCHLIESSBLECH

(Serie 36052010)


**Silberfärbig lackiert**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **36.05.2010** | **1,10** |

**Edelstahl-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **36.05.3310** | **8,80** |






## ZIMMERTÜR-LAPPENSCHLIESSBLECH

(Serie 36052020)


**Silberfärbig lackiert**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN rechts | **36.05.2020** | **1,10** |
| DIN links | **36.05.2030** | **1,10** |

**Edelstahl-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN rechts | **36.05.3330** | **7,50** |
| DIN links | **36.05.3340** | **7,50** |






## ZIMMERTÜR- WINKELSCHLIESSBLECH

(Serie 36052050)

Zimmertür- Winkelschließblech mit Kunststoff-Unterfütterung


**Silberfärbig lackiert**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **36.05.2050** | **1,10** |

**Edelstahl-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **36.05.3320** | **8,80** |






## LAPPENSCHLIESSBLECH


(Serie 70110040)

abgerundet mit breitem Lappen für stumpf einschlagende Türen

**Edelstahl-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **70.11.0040** | **7,00** |






## WINKELSCHLIESSBLECH
(Serie 70110030)

**Edelstahl-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **70.11.0030** | **7,00** |




## OBJEKTBAND 605
(Serie 60120010)

Edelstahl-sat., für überfälzte Türen an Holzzargen, wartungsfrei, Fräsdurchmesser 24 mm, ohne Befestigungsmaterial.
Geprüft nach EN 1935

**H 120 mm, bis 120 kg Türgewicht**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **60.12.0010** | **45,40** |






## OBJEKTBAND 605/1


(Serie 60120020)

Edelstahl-sat., für überfälzte Türen an Holzzargen, wartungsfrei, Fräsdurchmesser 24 mm, ohne Befestigungsmaterial.
Geprüft nach EN 1935

**H 160 mm, bis 160 kg Türgewicht**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **60.12.0020** | **46,20** |




## OBJEKTBAND 607


(Serie 60120030)


Edelstahl-sat., für stumpfe Türen an Holzzargen, wartungsfrei, Fräsdurchmesser 24 mm, ohne Befestigungsmaterial.
Geprüft nach EN 1935

**H 120 mm, bis 120 kg Türgewicht**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **60.12.0030** | **42,50** |








## OBJEKTBAND 607/1


(Serie 60120040)

Edelstahl-sat., für stumpfe Türen an Holzzargen, wartungsfrei, Fräsdurchmesser 24 mm, ohne Befestigungsmaterial.
Geprüft nach EN 1935

**H 160 mm, bis 160 kg Türgewicht**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **60.12.0040** | **43,40** |






## OBJEKTBAND 6021

(Serie 60120050)

Edelstahl-sat., für überfälzte Türen mit Aufnahme Element VXS Band, wartungsfrei, Fräsdurchmesser 24 mm, ohne Befestigungsmaterial.
Geprüft nach EN 1935

**H 120 mm, bis 160 kg Türgewicht**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **60.12.0050** | **40,60** |




## OBJEKTBAND 6021/1

(Serie 60120060)


Edelstahl-sat., für überfälzte Türen mit Aufnahme Element VXS Band, wartungsfrei, Fräsdurchmesser 24 mm, ohne Befestigungsmaterial. Geprüft nach EN 1935

**H 160 mm, bis 260 kg Türgewicht**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **60.12.0060** | **41,40** |






## OBJEKTBAND 6022


(Serie 60120070)


Edelstahl-sat., für stumpfe Türen mit Aufnahme-Element VXS Band, wartungsfrei, Fräsdurchmesser 24 mm, ohne Befestigungsmaterial. Geprüft nach EN 1935

**H 120 mm, bis 160 kg Türgewicht**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **60.12.0070** | **40,60** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet






gezeichnet: DIN Links

## OBJEKTBAND 6022/1


(Serie 60120080)

Edelstahl-sat., für stumpfe Türen mit Aufnahme-Element VXS Band, wartungsfrei, Fräsdurchmesser 24 mm, ohne Befestigungsmaterial. Geprüft nach EN 1935

**H 160 mm, bis 260 kg Türgewicht**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **60.12.0080** | **41,40** |






## AUFNAHME-ELEMENT FÜR VXS BÄNDER


(Serie 60120200)

Edelstahl-sat., Holzzargenkonstruktion für Objektbänder System VXS an Blockzargen mit überfälzten oder ungefälzten Türen, dreidimensional stufenlos verstellbar, für Bänder 6021, 6021/1, 6022 und 6022/1. Geprüft nach DIN EN 1935

**bis 200 kg Türgewicht**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| DIN re./li. | **60.12.0200** | **51,50** |






## BAND-UNTERTEIL

(Serie 60030010)

Bandunterteil mit Nylonbuchse, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren


**Türband für Holzzargen ø 15 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **60.03.0010** | **1,50** |
| Ef-sat. | **60.02.0010** | **3,20** |
| Ef-pol. | **60.01.0010** | **1,38** |



## BAND-OBERTEIL

(Serie 60030020)




**Türband für Holzzargen ø 15 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **60.03.0020** | **0,80** |
| Ef-sat. | **60.02.0020** | **1,70** |
| Ef-pol. | **60.01.0030** | **0,70** |



## BANDUNTERTEIL-STAHLZARGEN

(Serie 60010020 -1)

für 2-teilige Bänder, Stahlzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 40 kg




**Türband für Stahlzargen ø 15 mm**


| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, Ef-pol. | **60.01.0020** | **1,90** |



## TÜRBAND

(Serie 60050010)

Band 2-teilig, mit Nylonbuchse, Flügelgewicht pro Paar 55 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren




**Türband für Holzzargen ø 15 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Vergoldet | **60.05.0010** | **8,70** |
| Brüniert | **60.04.0050** | **2,50** |



## STAHLBAND

(Serie 60080030)

Band 2-teilig, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren




**Türband für Holzzargen ø 16 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Gelb verzinkt | **60.08.0030** | **1,00** |



## TÜRBAND MIT ZIERKOPF

(Serie 60050030)

Türband 2-teilig (Zierkopf), mit Nylonhülse, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren




**Türband für Holzzargen ø 15 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Vergoldet | **60.05.0030** | **10,50** |
| Brüniert-sat. | **60.04.0040** | **4,50** |
| Ef-sat. | **60.02.0050** | **6,90** |



## TÜRBAND

(Serie 60050040)

Türband 2-teilig (Modern Line), mit Nylonhülse, Flügelgewicht pro Paar 40 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren





**Türband für Holzzargen ø 15 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Vergoldet | **60.05.0040** | **9,80** |
| Ef-sat. | **60.02.0070** | **8,00** |
| Chrom-sat. | **60.06.0030** | **7,30** |




## TÜRBAND
(Serie 60050050)

Türband 3-teilig (Modern Line), mit Nylonhülse, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren





**Türband für Holzzargen ø 15 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Vergoldet | **60.05.0050** | **22,80** |
| Ef-sat. | **60.02.0080** | **13,50** |
| Chrom-sat. | **60.06.0040** | **15,40** |
| Chrom-pol. | **60.07.0020** | **18,40** |




## TÜRBAND
(Serie 60050020)

Türband 3-teilig mit Nylonhülse, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren





**Türband für Holzzargen ø 15 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Vergoldet | **60.05.0020** | **16,40** |
| Ef-sat. | **60.02.0030** | **7,80** |
| Ef-pol. | **60.01.0040** | **6,00** |
| Chrom-sat. | **60.06.0020** | **13,90** |




## TÜRBAND 3-TEILIG
(Serie 60060050)

Türband 3-teilig mit Nylonhülse, Flügelgewicht pro Paar 70 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren




**Türband für Holzzargen ø 15 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Ef-sat. | **60.06.0050** | **21,80** |
| Ef-pol. | **60.06.0060** | **11,90** |



## TÜRBAND 3-TEILIG

**(Serie 60060070)**

Türband 3-teilig mit Nylonhülse, Flügelgewicht pro Paar 40 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren




**Türband für Holzzargen ø 16 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Es-sat. | **60.06.0070** | **48,00** |
| Messing-pol. | **60.06.0080** | **8,50** |
| Ef-pol. | **60.06.0090** | **7,60** |
| verzinkt | **60.06.0100** | **5,50** |



## TÜRBAND

**(Serie 60010240)**


Türband DIN rechts und links verwendbar, bis 60 kg




**Türband für gefälzte Innentüren**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Ef-pol. | **60.01.0240** | **3,60** |






## TÜRBAND


(Serie 60080010)

Türband 3-dimensional verstellbar, mit Nylonbuchse, für leichte und schwere Außentüren, Flügelgewicht pro Paar 100 kg

**ø 16 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Weiß verzinkt | **60.08.0010** | **7,70** |






## TÜRBAND


(Serie 60080020)

Türband 3-dimensional verstellbar, mit Nylonbuchse, für leichte und schwere Außentüren, Flügelgewicht pro Paar 100 kg

**ø 20 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Weiß verzinkt | **60.08.0020** | **12,30** |







## BANDMITTELTEIL
(Serie 60010050)

Für 3-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

**für Holzzarge**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, Ef-pol. | **60.01.0050** | **2,44** |






## BANDMITTELTEIL
(Serie 60010060)

Für 3-teilige Bänder, Stahlzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

**für Stahlzarge**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| gerade, Ef-pol. | **60.01.0060** | **3,10** |



## BANDTASCHE
(Serie 60100050)

**für Türbänder Ø 15 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Kunststoff schwarz | **60.10.0050** | **1,50** |




## ZARGENVERBINDER „STORKI“

(Serie 60130010)

**Zargenverbinder**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Metall verzinkt | **60.13.0010** | **0,40** |







## ZARGENKLAMMER

(Serie 60130020)

25 x 25 x 13 x 1,2 mm


**Zargenklammer**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Federstahl gebläut | **60.13.0020** | **0,10** |



6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet







## AUFSTECKHÜLSEN
(Serie 60090010)

**ø 16 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Gold/Nylon | **60.09.0010** | **1,90** |







## AUFSTECKHÜLSEN
(Serie 60090050)

**ø 16 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Ef-sat./Nylon | **60.09.0050** | **1,60** |
| Chrom/Nylon | **60.09.0030** | **1,20** |







## AUFSTECKHÜLSEN
(Serie 60090060)

**ø 20 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Ef-sat./Nylon | **60.09.0060** | **3,50** |
| Chrom/Nylon | **60.09.0040** | **2,50** |









## ZIERHÜLSEN
(Serie 32290540)

**Ø 15 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol./sat. | **32.29.0540** | **4,10** |
| Chrom/Ef-sat. | **32.29.0560** | **5,70** |
| Messing-pol. | **32.29.0790** | **4,10** |
| Ef-sat. | **32.29.0570** | **7,10** |
| Chrom-pol. | **32.29.0610** | **5,10** |
| Brüniert-sat. | **32.29.0660** | **3,70** |







## ZIERHÜLSEN
(Serie 32290670)

**Ø 15 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.29.0670** | **4,00** |
| Ef-sat. | **32.29.0690** | **6,70** |
| Chrom-pol. | **32.29.0680** | **5,30** |
| Stahlgrau-sat. | **32.29.0810** | **10,80** |







## ZIERHÜLSEN
(Serie 32290030)

**Ø 15 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.29.0030** | **3,30** |
| Antik Iron-sat. | **32.87.2530** | **9,80** |
| Ef-sat. | **32.29.0820** | **3,90** |
| Stahlgrau-sat. | **32.87.5050** | **10,70** |
| Ef-pol. | **32.29.0830** | **4,30** |
| Antik Bronze-sat. | **32.29.0840** | **3,90** |
| Schwarz-sat. | **32.29.0850** | **3,70** |
| Brüniert-sat. | **32.29.0040** | **3,30** |






## ZIERHÜLSEN
(Serie 75086150)


Artikel 75086160 hat eine Höhe von 60 mm

**Stahl geschwärzt-sat.**

| D Ø | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| 15 mm | **75.08.6150** | **20,70** |
| 16 mm | **75.08.6080** | **20,70** |
| 20 mm | **75.08.6160** | **29,30** |








## SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 48040050)

sichtbar verschraubt, wahlweise mit oder ohne Eurolochung

antibakteriell
antimikrobiell

**ohne Eurolochung, 120 x 38 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **48.04.0050** | **17,40** |
| Edelstahl-sat. Abaco | **48.04.0030** | **33,80** |

**mit Eurolochung, 120 x 38 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **48.04.0060** | **18,00** |
| Edelstahl-sat. Abaco | **48.04.0090** | **35,90** |



## SCHIEBETÜRMUSCHEL


(Serie 48040620)

sichtbar verschraubt

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **48.04.0620** | **12,70** |






## SCHIEBETÜRMUSCHEL SQUARE


(Serie 48040740)

sichtbar verschraubt

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **48.04.0740** | **13,70** |








## SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 32280170)

sichtbar verschraubt, wahlweise mit oder ohne Eurolochung


**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.0170** | **16,40** |
| Ef-sat. | **32.28.0190** | **22,90** |
| Chrom-pol./sat. | **32.28.0250** | **21,50** |
| Chrom-pol. | **32.28.0180** | **20,50** |

**mit Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.0280** | **16,40** |
| Ef-sat. | **32.28.0300** | **22,90** |
| Chrom-pol./sat. | **32.28.0360** | **19,00** |
| Chrom-pol. | **32.28.0290** | **18,00** |








## SCHIEBETÜRMUSCHEL


(Serie 32280050)

sichtbar verschraubt

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.0050** | **13,60** |
| Ef-sat. | **32.28.0100** | **15,70** |
| Ef-pol. | **32.28.0120** | **16,50** |
| Chrom-pol. | **32.28.0110** | **16,10** |
| Brüniert-sat. | **32.28.0060** | **13,60** |
| Schwarz-sat. | **32.28.0140** | **15,70** |
| Antik Iron-sat. | **32.25.5060** | **22,90** |
| Antik Bronze-sat. | **32.28.0130** | **15,70** |
| Stahlgrau-sat. | **32.87.5060** | **25,10** |








## SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 32280010)

sichtbar verschraubt

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.0010** | **10,20** |
| Ef-sat. | **32.28.0160** | **16,20** |
| Chrom-pol. | **32.28.0150** | **12,50** |
| Brüniert-sat. | **32.28.0020** | **10,20** |




## SCHIEBETÜRMUSCHEL
(Serie 48040630)

sichtbar verschraubt

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **48.04.0630** | **9,20** |






## SCHIEBETÜRMUSCHEL
(Serie 40213070)


sichtbar verschraubt

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.21.3070** | **9,20** |
| Aluminium F2 Perl-sat. | **40.21.3080** | **9,20** |
| Aluminium F3 Perl-sat. | **40.21.3090** | **9,50** |
| Aluminium F4 Perl-sat. | **40.21.3100** | **9,80** |








## SCHIEBETÜRMUSCHEL
(Serie 40213040)


sichtbar verschraubt

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.21.3040** | **9,20** |
| Aluminium F2 Perl-sat. | **40.21.3110** | **9,20** |
| Aluminium F3 Perl-sat. | **40.21.3120** | **9,50** |
| Aluminium F4 Perl-sat. | **40.21.3130** | **9,90** |








## SCHIEBETÜRMUSCHEL BERN II


(Serie 75086170)

sichtbar verschraubt

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | **75.08.6170** | **12,30** |






## SCHIEBETÜRMUSCHEL BASEL II


(Serie 75086180)

sichtbar verschraubt

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Stahl geschwärzt-sat. | **75.08.6180** | **12,30** |






## SCHIEBETÜR-EINSTECKSCHLOSS


(Serie 32281700)

Schiebetür-Einsteckschloß mit Hakenfalle, Vierkant 8 mm, inklusive Schließblech

**Stulp und Schließblech**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1700** | **13,40** |
| Ef-sat. | **32.28.1720** | **16,90** |
| Chrom-sat. | **32.28.1710** | **15,50** |






## MUSCHELGRIFF


(Serie 19030050)

Edelstahl-sat.

**ohne Eurolochung**

| Ø D1 | Ø D2 | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 35 mm | 12 mm | **19.03.0050** | **5,20** |
| 50 mm | 40 mm | 12 mm | **19.03.0060** | **5,70** |
| 70 mm | 60 mm | 14 mm | **19.03.0070** | **5,90** |







## EINLASS-MUSCHELGRIFF
(Serie 32281090)

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1090** | **6,40** |
| Ef-sat. | **32.28.1110** | **7,10** |
| Chrom-sat. | **32.28.1100** | **6,90** |







## EINLASS-MUSCHELGRIFF
(Serie 32281000)

**ohne Eurolochung, Halbmond**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1000** | **11,90** |
| Ef-sat. | **32.28.1020** | **13,00** |
| Chrom-sat. | **32.28.1010** | **12,60** |







## EINLASS-MUSCHELGRIFF
(Serie 32281060)

**mit Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1060** | **6,70** |
| Ef-sat. | **32.28.1080** | **7,50** |
| Chrom-sat. | **32.28.1070** | **7,30** |






## EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 32281030)


absperrbar, mit Stift 6 mm inklusive Hülse 6/8 mm, Türstärke 38-44 mm

**absperrbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1030** | **27,70** |
| Ef-sat. | **32.28.1050** | **31,10** |
| Chrom-sat. | **32.28.1040** | **29,40** |









## EINLASS-MUSCHELGRIFF


(Serie 32281590)

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1590** | **7,00** |
| Ef-sat. | **32.28.1610** | **9,20** |
| Chrom-sat. | **32.28.1600** | **8,40** |








## EINLASS-MUSCHELGRIFF


(Serie 32281500)

**ohne Eurolochung, breiter Rand, ø 20 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1500** | **6,90** |
| Ef-sat. | **32.28.1520** | **7,50** |
| Chrom-sat. | **32.28.1510** | **7,10** |

**ohne Eurolochung, breiter Rand, ø 31 mm**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1560** | **7,50** |
| Ef-sat. | **32.28.1580** | **8,50** |
| Chrom-sat. | **32.28.1570** | **8,10** |




## EINLASS-STIRNMUSCHELGRIFF
(Serie 32281620)

**ohne Eurolochung, eliptisch**


| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1620** | **5,10** |
| Ef-sat. | **32.28.1640** | **5,50** |
| Chrom-sat. | **32.28.1630** | **5,20** |




## EINLASS-MUSCHELGRIFF
(Serie 40213010)

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.21.3010** | **4,60** |





## EINLASS-MUSCHELGRIFF
(Serie 40213020)

**mit Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.21.3020** | **4,80** |








## SCHIEBETÜRMUSCHEL


(Serie 32281200)

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1200** | **10,90** |
| Ef-sat. | **32.28.1220** | **14,50** |
| Chrom-sat. | **32.28.1210** | **14,30** |








## SCHIEBETÜRMUSCHEL


(Serie 32281230)

**mit Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1230** | **11,10** |
| Ef-sat. | **32.28.1250** | **14,70** |
| Chrom-sat. | **32.28.1240** | **14,50** |








## SCHIEBETÜRMUSCHEL


(Serie 32281260)

Schiebetürmuschel mit Stift 8 mm, Türstärke 38-42 mm

**absperrbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1260** | **34,80** |
| Ef-sat. | **32.28.1280** | **37,10** |
| Chrom-sat. | **32.28.1270** | **35,20** |







## SCHIEBETÜRMUSCHEL SQUARE

(Serie 32281430)

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1430** | **11,60** |
| Ef-sat. | **32.28.1440** | **14,70** |
| Chrom-pol. | **32.28.1450** | **14,70** |
| Edelstahl-sat. | **32.28.1460** | **14,70** |







## EINLASS-MUSCHELGRIFF SQUARE

(Serie 32281330)

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1330** | **10,20** |
| Ef-sat. | **32.28.1350** | **12,20** |
| Chrom-sat. | **32.28.1340** | **11,10** |







## EINLASS-MUSCHELGRIFF SQUARE

(Serie 32281360)

**mit Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1360** | **10,40** |
| Ef-sat. | **32.28.1380** | **12,40** |
| Chrom-sat. | **32.28.1370** | **11,40** |






## EINLASS-MUSCHELGRIFF SQUARE


(Serie 32281300)

absperrbar, mit Stift 6 mm inklusive Hülse 6/8 mm, Türstärke 38-44 mm

**absperrbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1300** | **34,30** |
| Ef-sat. | **32.28.1320** | **35,60** |
| Chrom-sat. | **32.28.1310** | **34,80** |







## EINLASS-STIRNMUSCHELGRIFF SQUARE

(Serie 32281390)

**ohne Eurolochung**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.28.1390** | **6,70** |
| Ef-sat. | **32.28.1410** | **7,10** |
| Chrom-sat. | **32.28.1400** | **6,90** |






## EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 40213000)


absperrbar, mit Stift 6 mm inklusive Hülse 6/8 mm, Türstärke 38-44 mm

**absperrbar**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Aluminium F1 Perl-sat. | **40.21.3000** | **16,20** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet







## BODEN-TÜRSTOPPER
(Serie 32274500)

**ø 83 mm, Höhe 42 mm, Gewicht 1,3 kg**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Ef-sat. | **32.27.4500** | **9,30** |







## BODEN-TÜRSTOPPER
(Serie 28020910)

inklusive Befestigungsmaterial

**Höhe 39 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **28.02.0910** | **10,60** |






## BODEN-TÜRSTOPPER
(Serie 32274430)

inklusive Befestigungsmaterial


**Edelstahl, Höhe 40 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **32.27.4480** | **20,90** |

**Messing, Höhe 43 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.27.4430** | **13,80** |
| Messing-pol./sat. | **32.27.4440** | **13,10** |
| Ef-sat. | **32.27.4450** | **15,60** |
| Chrom/Ef-sat. | **32.27.4460** | **14,80** |
| Chrom-pol. | **32.27.4470** | **14,80** |






## BODEN-TÜRSTOPPER
(Serie 28020950)


inklusive Befestigungsmaterial

**ø 30 mm, Höhe 51 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **28.02.0950** | **12,70** |




## BODEN-TÜRSTOPPER
(Serie 28020960)
inklusive Befestigungsmaterial




**ø 38 mm, Gummi ø 50 mm, Höhe 39 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **28.02.0960** | **13,80** |
| Aluminium F1 | **28.02.0970** | **12,70** |






## BODEN-TÜRSTOPPER
(Serie 28020920)
inklusive Befestigungsmaterial


**ø 65 mm, Höhe 22 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **28.02.0920** | **8,50** |

**ø 65 mm, Höhe 32 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **28.02.0980** | **9,50** |







## BODEN-TÜRSTOPPER
(Serie 28020930)
inklusive Befestigungsmaterial

**ø 45 mm, Höhe 25 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **28.02.0930** | **9,50** |







## BODEN-TÜRSTOPPER
(Serie 32270190)
inklusive Befestigungsmaterial

**ø 45 mm, Höhe 22 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **32.27.0190** | **9,00** |
| Chrom-pol. | **32.27.4420** | **11,10** |
| Brüniert-sat. | **32.27.0200** | **9,00** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet






## BODEN-TÜRSTOPPER


(Serie 40110410)

inklusive Befestigungsmaterial

**58 x 39 mm, Höhe 19 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Aluminium F1 | **40.11.0410** | **10,20** |
| Aluminium F2 | **40.11.0370** | **10,20** |
| Aluminium F4 | **40.11.0380** | **12,40** |






## BODEN-TÜRSTOPPER


(Serie 40130720)

inklusive Befestigungsmaterial

**ø 57 mm, Höhe 24 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Weiß | **40.13.0720** | **7,40** |
| Braun | **40.13.0710** | **7,40** |
| Rot | **40.13.0730** | **7,40** |
| Blau | **40.13.3450** | **7,40** |
| Schwarz | **40.13.0750** | **7,40** |






## WAND-TÜRSTOPPER

(Serie 32274600)


selbstklebend


**Nylon, ø 40 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Weiß | **32.27.4600** | **1,70** |
| Braun | **32.27.4610** | **1,70** |

**Nylon, ø 60 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Weiß | **66.02.0310** | **2,20** |






## WAND-TÜRSTOPPER


(Serie 28020940)

inklusive Befestigungsmaterial

**Rosette ø 50 mm, Länge 88 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **28.02.0940** | **10,60** |






## TÜRRAHMEN-STOPPER


(Serie 32275110)


Türfeststeller

**Höhe 155 mm, Breite 29 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahlfärbig-sat. | **32.27.5110** | **14,40** |





## BODEN-TÜRSTOPPER NACHTLEUCHTEND

(Serie 32270120)


Day white/blue - Glow blue, Türstopper mit Orientierungslicht


**Day white / Glow blue**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| white | **32.27.0120** | **15,80** |

**Day blue / Glow blue**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| blue | **32.27.0130** | **15,80** |







## WAND-TÜRSTOPPER NACHTLEUCHTEND

(Serie 32270090)

Day White - Glow green, Türstopper mit Orientierungslicht

**Day white / Glow green**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| white | **32.27.0090** | **3,40** |




## ZIMMERTÜRNUMMERN

(Serie 35200010)

z.B. für Hotels, sichtbar verschraubt, Materialstärke 3 mm


**Messing**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 1 | **35.20.0010** | **5,00** |
| 2 | **35.20.0020** | **5,00** |
| 3 | **35.20.0030** | **5,00** |
| 4 | **35.20.0040** | **5,00** |
| 5 | **35.20.0050** | **5,00** |
| 6 | **35.20.0060** | **5,00** |
| 7 | **35.20.0070** | **5,00** |
| 8 | **35.20.0080** | **5,00** |
| 9 | **35.20.0090** | **5,00** |
| 0 | **35.20.0100** | **5,00** |

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 1 | **35.21.0010** | **5,40** |
| 2 | **35.21.0020** | **5,40** |
| 3 | **35.21.0030** | **5,40** |
| 4 | **35.21.0040** | **5,40** |
| 5 | **35.21.0050** | **5,40** |
| 6 | **35.21.0060** | **5,40** |
| 7 | **35.21.0070** | **5,40** |
| 8 | **35.21.0080** | **5,40** |
| 9 | **35.21.0090** | **5,40** |
| 0 | **35.21.0100** | **5,40** |




## HAUSNUMMERN NACHTLEUCHTEND


(Serie 32271300)

In den enthaltenen Leuchtkristallen wird Licht gespeichert und in der Dunkelheit über max. 8 Stunden wieder abgegeben. Wiederaufladbar, inklusive Befestigung, Trägermaterial Edelstahl-sat. 6 mm

**Day white / Glow green**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1 | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1300** | **31,70** |
| 2 | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1310** | **31,70** |
| 3 | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1320** | **31,70** |
| 4 | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1330** | **31,70** |
| 5 | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1340** | **31,70** |
| 6 | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1350** | **31,70** |
| 7 | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1360** | **31,70** |
| 8 | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1370** | **31,70** |
| 9 | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1380** | **31,70** |
| 0 | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1390** | **31,70** |




## BUCHSTABEN NACHTLEUCHTEND


(Serie 32271200)

Buchstabe a/c/e Höhe 93 mm, b/d/f Höhe 120 mm. In den enthaltenen Leuchtkristallen wird Licht gespeichert und in der Dunkelheit über max. 8 Stunden wieder abgegeben. Wiederaufladbar, inklusive Befestigung

**Day white / Glow green**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| / | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1200** | **26,40** |
| a | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1210** | **26,40** |
| b | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1220** | **26,40** |
| c | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1230** | **26,40** |
| d | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1240** | **26,40** |
| e | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1250** | **26,40** |
| f | Edelstahl/Nachtleuchtend | **32.27.1260** | **26,40** |




## HAUSNUMMERN

(Serie 35150400)

Hausnummern aus Edelstahl, Materialstärke 2 mm, inklusive Schrauben und Dübel

**Höhe 120 mm**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1 | Edelstahl-sat. | **35.15.0400** | **12,10** |
| 2 | Edelstahl-sat. | **35.15.0410** | **12,10** |
| 3 | Edelstahl-sat. | **35.15.0420** | **12,10** |
| 4 | Edelstahl-sat. | **35.15.0430** | **12,10** |
| 5 | Edelstahl-sat. | **35.15.0440** | **12,10** |
| 6 | Edelstahl-sat. | **35.15.0450** | **12,10** |
| 7 | Edelstahl-sat. | **35.15.0460** | **12,10** |
| 8 | Edelstahl-sat. | **35.15.0470** | **12,10** |
| 9 | Edelstahl-sat. | **35.15.0480** | **12,10** |
| 0 | Edelstahl-sat. | **35.15.0490** | **12,10** |
| / | Edelstahl-sat. | **35.15.0560** | **12,10** |

**Höhe 160 mm**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 1 | Edelstahl-sat. | **35.15.0210** | **17,40** |
| 2 | Edelstahl-sat. | **35.15.0220** | **17,40** |
| 3 | Edelstahl-sat. | **35.15.0230** | **17,40** |
| 4 | Edelstahl-sat. | **35.15.0240** | **17,40** |
| 5 | Edelstahl-sat. | **35.15.0250** | **17,40** |
| 6 | Edelstahl-sat. | **35.15.0260** | **17,40** |
| 7 | Edelstahl-sat. | **35.15.0270** | **17,40** |
| 8 | Edelstahl-sat. | **35.15.0280** | **17,40** |
| 9 | Edelstahl-sat. | **35.15.0290** | **17,40** |
| 0 | Edelstahl-sat. | **35.15.0200** | **17,40** |
| / | Edelstahl-sat. | **35.15.0190** | **17,40** |



## GRUNDPLATTE

(Serie 32271400)


Grundplatte für Nachtleuchtend Hausnummern mit Höhe 160 mm
Maße 130 x 200 x 1 mm

**für /, 0-3, 5-9**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl | **32.27.1400** | **12,60** |

**für Hausnummer 4**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl | **32.27.1410** | **12,30** |





## BUCHSTABEN

(Serie 35150500)

Buchstaben aus Edelstahl, Materialstärke 2 mm, inklusive Schrauben und Dübel

**Höhe „a“ 93 mm „b“ 120 mm**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| a | Edelstahl-sat. | **35.15.0500** | **12,10** |
| b | Edelstahl-sat. | **35.15.0510** | **12,10** |
| c | Edelstahl-sat. | **35.15.0520** | **12,10** |
| d | Edelstahl-sat. | **35.15.0530** | **12,10** |
| e | Edelstahl-sat. | **35.15.0540** | **12,10** |
| f | Edelstahl-sat. | **35.15.0550** | **12,10** |




## BUCHSTABEN


(Serie 35150300)

Buchstaben aus Edelstahl, Materialstärke 2 mm, inklusive Schrauben und Dübel

**Höhe „a, c, e“ 120 mm „b, d, f“ 160 mm**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| a | Edelstahl-sat. | **35.15.0300** | **17,40** |
| b | Edelstahl-sat. | **35.15.0310** | **17,40** |
| c | Edelstahl-sat. | **35.15.0320** | **17,40** |
| d | Edelstahl-sat. | **35.15.0330** | **17,40** |
| e | Edelstahl-sat. | **35.15.0340** | **17,40** |
| f | Edelstahl-sat. | **35.15.0350** | **17,40** |






## BRIEFEINWURF


(Serie 48040010)

**Schlitz: 230 x 35 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **48.04.0010** | **69,20** |



1mm stark




## HINWEISSCHILDER SELBSTKLEBEND


(Serie 48040110)

**Edelstahl-sat.**

| Piktogramm | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| WC-Herren | **48.04.0110** | **11,40** |
| WC-Damen | **48.04.0120** | **11,40** |
| WC-Damen/Herren | **48.05.0100** | **11,40** |
| WC | **48.04.0100** | **11,40** |
| WC-Behinderte | **48.04.0130** | **11,40** |
| Rauchverbot | **48.05.0110** | **11,40** |
| Dusche | **48.05.0120** | **11,40** |
| Kamera-Überwachung | **48.05.0130** | **11,40** |



1mm stark




## HINWEISSCHILDER ANSCHRAUBBAR


(Serie 48050300)

**Edelstahl-sat.**

| Piktogramm | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| WC-Herren | **48.05.0300** | **11,40** |
| WC-Damen | **48.05.0310** | **11,40** |
| WC-Damen/Herren | **48.05.0320** | **11,40** |
| WC | **48.05.0330** | **11,40** |
| WC-Behinderte | **48.05.0340** | **11,40** |
| Telefon | **48.05.0350** | **11,40** |
| Dusche | **48.05.0370** | **11,40** |
| Kamera-Überwachung | **48.05.0380** | **11,40** |
| Rauchverbot | **48.05.0360** | **11,40** |
| Handy-Verbot | **48.05.0400** | **11,40** |
| Pfeil links/rechts | **48.05.0410** | **11,40** |
| Pfeil abwärts/aufwärts | **48.05.0420** | **11,40** |
| Erste-Hilfe-Station | **48.05.0390** | **11,40** |



1mm stark




## HINWEISSCHILDER SELBSTKLEBEND


(Serie 48050200)

**Edelstahl-sat.**

| Piktogramm | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| WC-Herren | **48.05.0200** | **12,40** |
| WC-Damen | **48.05.0210** | **12,40** |
| WC-Damen/Herren | **48.05.0220** | **12,40** |
| WC | **48.05.0230** | **12,40** |
| WC-Behinderte | **48.05.0240** | **12,40** |
| Rauchverbot | **48.05.0250** | **12,40** |



1mm stark




## HINWEISSCHILDER ANSCHRAUBBAR


(Serie 48050500)

**Edelstahl-sat.**

| Piktogramm | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| WC-Herren | **48.05.0500** | **12,40** |
| WC-Damen | **48.05.0510** | **12,40** |
| WC-Damen/Herren | **48.05.0520** | **12,40** |
| WC | **48.05.0530** | **12,40** |
| WC-Behinderte | **48.05.0540** | **12,40** |
| Rauchverbot | **48.05.0550** | **12,40** |



1,5mm stark





## HINWEISSCHILDER ANSCHRAUBBAR

(Serie 48050010)

**Edelstahl-sat.**

| Piktogramm | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| WC-Herren | **48.05.0010** | **22,20** |
| WC-Damen | **48.05.0020** | **22,20** |
| WC-Damen/Herren | **48.05.0030** | **22,20** |
| WC-Behinderte | **48.05.0040** | **22,20** |
| Rauchverbot | **48.05.0060** | **22,20** |
| Telefon | **48.05.0050** | **22,20** |








## NOTAUSGANGSCHILD
(Serie 48070050)

**weiß / grün**

| Richtung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| ohne Richtungsangabe | **48.07.0050** | **2,10** |







## NOTAUSGANGSCHILD
(Serie 48070040)

**weiß / grün**

| Richtung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| geradeaus | **48.07.0040** | **3,50** |
| unten | **48.07.0030** | **3,50** |
| rechts | **48.07.0020** | **3,50** |
| links | **48.07.0010** | **3,50** |







## NOTAUSGANGSCHILD
(Serie 48070060)

**weiß / grün**

| Richtung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Treppe rauf links | **48.07.0060** | **3,50** |
| Treppe runter links | **48.07.0070** | **3,50** |
| Treppe rauf rechts | **48.07.0080** | **3,50** |
| Treppe runter rechts | **48.07.0090** | **3,50** |







## LÜFTUNGSPROFIL
(Serie 33180010)

Lüftungsprofil zur gegenseitigen Verschraubung, für Türstärke 36-42 mm.
Geprüft nach DIN 18017

**paarweise verschraubbar**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Kunststoff | Weiß | **33.18.0010** | **7,40** |
| Kunststoff | Lichtgrau | **33.18.0020** | **7,40** |
| Kunststoff | Limba | **33.18.0030** | **7,40** |
| Kunststoff | Ahorn | **33.18.0050** | **7,40** |
| Kunststoff | Nussbaum | **33.18.0070** | **7,40** |
| Kunststoff | Dunkelgrau | **33.18.0060** | **35,30** |







## LÜFTUNGSPROFIL
(Serie 33180080)

Lüftungsprofil zur gegenseitigen Verschraubung, für Türstärke 36-42 mm.
Geprüft nach DIN 18017

**paarweise verschraubbar**

| Ausführung | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Kunststoff | Weiß | **33.18.0080** | **7,40** |
| Kunststoff | Limba | **33.18.0090** | **7,40** |
| Kunststoff | Nussbaum | **33.18.0100** | **7,40** |
| Kunststoff | Dunkelgrau | **33.18.0110** | **35,30** |






## LÜFTUNGSPROFIL
(Serie 33172980)


**In Standardlängen, Breite 60mm**

| Länge | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 250 mm | Aluminium F1 | **33.17.2980** | **7,30** |
| 300 mm | Aluminium F1 | **33.17.3020** | **7,70** |
| 400 mm | Aluminium F1 | **33.17.0820** | **8,10** |
| 500 mm | Aluminium F1 | **33.17.0880** | **9,10** |
| 250 mm | Aluminium F3 | **33.17.3000** | **7,70** |
| 300 mm | Aluminium F3 | **33.17.3040** | **8,50** |
| 400 mm | Aluminium F3 | **33.17.0840** | **8,90** |
| 500 mm | Aluminium F3 | **33.17.0900** | **9,80** |
| 250 mm | Aluminium F4 | **33.17.3010** | **8,20** |
| 300 mm | Aluminium F4 | **33.17.3050** | **8,80** |
| 400 mm | Aluminium F4 | **33.17.0850** | **9,50** |
| 500 mm | Aluminium F4 | **33.17.0910** | **10,50** |

**In Werkslängen, Breite 60mm**

| Länge | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 2000 mm | Aluminium F1 | **33.17.3550** | **23,00** |
| 2000 mm | Aluminium F3 | **33.17.3570** | **24,50** |
| 2000 mm | Aluminium F4 | **33.17.3580** | **26,40** |






## LÜFTUNGSPROFIL

(Serie 33171800)


**In Standardlängen, Breite 80 mm**

| Länge | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 250 mm | Aluminium F1 | **33.17.1800** | **7,80** |
| 300 mm | Aluminium F1 | **33.17.1810** | **8,40** |
| 400 mm | Aluminium F1 | **33.17.1000** | **9,10** |
| 500 mm | Aluminium F1 | **33.17.1060** | **10,20** |
| 750 mm | Aluminium F1 | **33.17.3140** | **13,00** |
| 1000 mm | Aluminium F1 | **33.17.1120** | **16,20** |
| 250 mm | Aluminium F3 | **33.17.3100** | **8,40** |
| 300 mm | Aluminium F3 | **33.17.3120** | **9,10** |
| 400 mm | Aluminium F3 | **33.17.1020** | **9,80** |
| 500 mm | Aluminium F3 | **33.17.1080** | **11,00** |
| 750 mm | Aluminium F3 | **33.17.3160** | **13,80** |
| 1000 mm | Aluminium F3 | **33.17.1140** | **17,00** |
| 250 mm | Aluminium F4 | **33.17.3110** | **8,70** |
| 300 mm | Aluminium F4 | **33.17.3130** | **9,40** |
| 400 mm | Aluminium F4 | **33.17.1030** | **10,50** |
| 500 mm | Aluminium F4 | **33.17.1090** | **11,60** |
| 750 mm | Aluminium F4 | **33.17.3170** | **17,70** |
| 1000 mm | Aluminium F4 | **33.17.1150** | **17,60** |

**In Werkslängen, Breite 80 mm**

| Länge | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 2000 mm | Aluminium F1 | **33.17.0020** | **27,90** |
| 2000 mm | Aluminium F3 | **33.17.0040** | **29,70** |
| 2000 mm | Aluminium F4 | **33.17.0050** | **31,30** |






## LÜFTUNGSPROFIL

(Serie 33173220)


**In Standardlängen, Breite 100 mm**

| Länge | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 300 mm | Aluminium F1 | **33.17.3220** | **9,10** |
| 500 mm | Aluminium F1 | **33.17.1240** | **11,70** |
| 750 mm | Aluminium F1 | **33.17.3260** | **14,40** |
| 1000 mm | Aluminium F1 | **33.17.1300** | **18,00** |
| 300 mm | Aluminium F3 | **33.17.3240** | **9,80** |
| 500 mm | Aluminium F3 | **33.17.1260** | **12,00** |
| 750 mm | Aluminium F3 | **33.17.3280** | **15,30** |
| 1000 mm | Aluminium F3 | **33.17.1320** | **19,20** |
| 300 mm | Aluminium F4 | **33.17.3250** | **10,30** |
| 500 mm | Aluminium F4 | **33.17.1270** | **12,60** |
| 750 mm | Aluminium F4 | **33.17.3290** | **16,20** |
| 1000 mm | Aluminium F4 | **33.17.1330** | **20,60** |

**In Werkslängen, Breite 100 mm**

| Länge | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 2000 mm | Aluminium F1 | **33.17.0220** | **32,20** |
| 2000 mm | Aluminium F3 | **33.17.0240** | **34,30** |
| 2000 mm | Aluminium F4 | **33.17.0250** | **36,60** |






## LÜFTUNGSPROFIL
(Serie 33173300)


**In Standardlängen, Breite 130 mm**

| Länge | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 250 mm | Aluminium F1 | **33.17.3300** | **9,00** |
| 500 mm | Aluminium F1 | **33.17.1420** | **13,00** |
| 750 mm | Aluminium F1 | **33.17.3380** | **16,50** |
| 1000 mm | Aluminium F1 | **33.17.1480** | **21,10** |
| 250 mm | Aluminium F3 | **33.17.3320** | **9,80** |
| 500 mm | Aluminium F3 | **33.17.1440** | **13,90** |
| 750 mm | Aluminium F3 | **33.17.3400** | **17,50** |
| 1000 mm | Aluminium F3 | **33.17.1500** | **22,30** |
| 250 mm | Aluminium F4 | **33.17.3330** | **9,90** |
| 500 mm | Aluminium F4 | **33.17.1450** | **14,80** |
| 750 mm | Aluminium F4 | **33.17.3410** | **19,20** |
| 1000 mm | Aluminium F4 | **33.17.1510** | **25,00** |

**In Werkslängen, Breite 130 mm**

| Länge | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 2000 mm | Aluminium F1 | **33.17.0420** | **37,90** |
| 2000 mm | Aluminium F3 | **33.17.0440** | **40,30** |
| 2000 mm | Aluminium F4 | **33.17.0450** | **44,80** |






## LÜFTUNGSPROFIL
(Serie 33171540)


**In Standardlängen, Breite 150 mm**

| Länge | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 400 mm | Aluminium F1 | **33.17.1540** | **12,90** |
| 500 mm | Aluminium F1 | **33.17.1600** | **15,20** |
| 750 mm | Aluminium F1 | **33.17.3500** | **20,40** |
| 1000 mm | Aluminium F1 | **33.17.1660** | **26,20** |
| 400 mm | Aluminium F3 | **33.17.1560** | **13,70** |
| 500 mm | Aluminium F3 | **33.17.1620** | **16,20** |
| 750 mm | Aluminium F3 | **33.17.3520** | **21,10** |
| 1000 mm | Aluminium F3 | **33.17.1680** | **28,00** |
| 400 mm | Aluminium F4 | **33.17.1570** | **14,60** |
| 500 mm | Aluminium F4 | **33.17.1630** | **16,60** |
| 750 mm | Aluminium F4 | **33.17.3530** | **22,20** |
| 1000 mm | Aluminium F4 | **33.17.1690** | **29,30** |

**In Werkslängen, Breite 150 mm**

| Länge | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 2000 mm | Aluminium F1 | **33.17.0620** | **47,90** |
| 2000 mm | Aluminium F3 | **33.17.0640** | **51,90** |
| 2000 mm | Aluminium F4 | **33.17.0650** | **54,00** |






## BAD LÜFTUNGSGITTER
(Serie 70202000)

Bad Lüftungsgitter, Ausschnittmaß: 430 x 80 mm, paarweise Verschraubung für Türstärke 38-55 mm, Lüftungsquerschnitt 102 cm²

**paarweise Verschraubung**

| Farbe | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Edelstahl-sat. | **70.20.2000** | **92,00** |



## METALLKLEBER
(Serie 50021960)

Spezial-Metallkleber, 10 ml Flasche, für max. Spaltmaß 0,4 mm, anaerober Klebstoff

**Spezial-Metallkleber**

| Inhalt | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10 ml Flasche | **50.02.1960** | **13,40** |




## SCHRAUBENSICHERUNG
(Serie 17111970)

für Beschlagschrauben, Inhalt 3 ml für ca. 40 Schrauben (z.B. Madenschrauben, Hülsenschrauben etc.), Flasche wiederverschließbar

**Schraubensicherung**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 3 ml | **17.11.1970** | **4,10** |




## EDELSTAHL PFLEGESPRAY
(Serie 50021970)

WEICON, schützt vor Umwelteinflüssen wie z.B. Flugrost

**Edelstahl Reinigungs- und Konservierungsspray**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 400 ml | **50.02.1970** | **14,50** |




## METAREX TIEFEN-REINIGUNGSWATTE
(Serie 50021980)

METAREX, zum Reinigen und Polieren von Edelstahl und Messing. Schützt vor frühzeitiger Oxidation.

**Tiefen-Reinigungswatte**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 200 g | **50.02.1980** | **21,30** |








**Möbelbeschläge Edelstahl**
Seite 678



**Möbelbeschläge Aluminium & Zamak**
Seite 686



**Griff-Profilleisten**
Seite 687




**Möbelbeschläge Antik**
Seite 707



**Garderobenhaken / Regalträger Konsolen / Möbelfüße**
Seite 713








## T-RELINGGRIFF


(Serie 19020330)

2 Sockel, Griffstärke Ø 12 mm

**Edelstahl-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 101 mm | 41 mm | 35 mm | **19.02.0330** | **4,80** |
| 150 mm | 90 mm | 35 mm | **19.02.0350** | **5,30** |
| 156 mm | 96 mm | 35 mm | **19.02.0820** | **5,80** |
| 188 mm | 128 mm | 35 mm | **19.02.0340** | **6,40** |
| 200 mm | 140 mm | 35 mm | **19.02.0360** | **6,90** |
| 220 mm | 160 mm | 35 mm | **19.02.0840** | **7,40** |
| 252 mm | 192 mm | 35 mm | **19.02.0880** | **8,00** |
| 284 mm | 224 mm | 35 mm | **19.02.0850** | **9,00** |
| 300 mm | 240 mm | 35 mm | **19.02.0380** | **9,50** |
| 350 mm | 290 mm | 35 mm | **19.02.0390** | **10,10** |
| 380 mm | 320 mm | 35 mm | **19.02.0860** | **10,60** |
| 400 mm | 340 mm | 35 mm | **19.02.0400** | **11,10** |
| 450 mm | 390 mm | 35 mm | **19.02.0890** | **11,70** |
| 500 mm | 440 mm | 35 mm | **19.02.0410** | **12,20** |
| 540 mm | 480 mm | 35 mm | **19.02.0870** | **13,30** |
| 600 mm | 540 mm | 35 mm | **19.02.0420** | **13,80** |
| 700 mm | 640 mm | 35 mm | **19.02.0430** | **15,90** |
| 800 mm | 740 mm | 35 mm | **19.02.0440** | **18,00** |






## T-RELINGGRIFF


(Serie 19020450)

3 Sockel, Griffstärke Ø 12 mm

**Edelstahl-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B1 | Bohrabstand B2 | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 mm | 420 mm | 840 mm | 35 mm | **19.02.0450** | **26,50** |
| 1000 mm | 470 mm | 940 mm | 35 mm | **19.02.0900** | **28,60** |
| 1100 mm | 520 mm | 1040 mm | 35 mm | **19.02.0460** | **30,70** |
| 1254 mm | 597 mm | 1194 mm | 35 mm | **19.02.0550** | **32,90** |
| 1300 mm | 630 mm | 1260 mm | 35 mm | **19.10.0010** | **35,00** |
| 1400 mm | 680 mm | 1360 mm | 35 mm | **19.10.0020** | **36,00** |
| 1450 mm | 705 mm | 1410 mm | 35 mm | **19.10.0030** | **38,20** |
| 1500 mm | 730 mm | 1460 mm | 35 mm | **19.10.0040** | **40,30** |
| 1600 mm | 780 mm | 1560 mm | 35 mm | **19.10.0050** | **42,40** |
| 1800 mm | 880 mm | 1760 mm | 35 mm | **19.10.0060** | **44,50** |
| 2000 mm | 980 mm | 1960 mm | 35 mm | **19.10.0070** | **46,60** |






## SEGMENTBOGENGRIFF

(Serie 19020500)

Griffstärke Ø 10 mm

**Edelstahl-sat.**


| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 76 mm | 64 mm | 32 mm | **19.02.0500** | **4,10** |
| 115 mm | 96 mm | 32 mm | **19.02.0060** | **4,30** |
| 152 mm | 128 mm | 32 mm | **19.02.0070** | **4,90** |
| 190 mm | 160 mm | 32 mm | **19.02.0080** | **6,30** |
| 230 mm | 192 mm | 32 mm | **19.02.0090** | **8,00** |
| 263 mm | 224 mm | 32 mm | **19.02.0100** | **9,00** |
| 301 mm | 256 mm | 32 mm | **19.02.0510** | **11,60** |
| 375 mm | 320 mm | 32 mm | **19.02.1010** | **15,10** |
| 504 mm | 448 mm | 32 mm | **19.02.0520** | **23,20** |



## T-RELINGGRIFF

(Serie 19101500)

Griffstärke 12 x 12 mm




**Edelstahl-sat.**


| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 96 mm | 32 mm | **19.10.1500** | **9,20** |
| 192 mm | 128 mm | 32 mm | **19.10.1510** | **9,90** |
| 224 mm | 160 mm | 32 mm | **19.10.1520** | **11,60** |
| 256 mm | 192 mm | 32 mm | **19.10.1530** | **12,70** |
| 288 mm | 224 mm | 32 mm | **19.10.1540** | **13,40** |
| 320 mm | 256 mm | 32 mm | **19.10.1550** | **14,50** |
| 384 mm | 320 mm | 32 mm | **19.10.1560** | **16,20** |
| 544 mm | 480 mm | 32 mm | **19.10.1570** | **19,20** |



## BÜGELGRIFF

(Serie 19020110)

Edelstahl-sat.




**Griffstärke Ø 8mm**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 64 mm | 30 mm | **19.02.0110** | **3,70** |
| 104 mm | 96 mm | 30 mm | **19.02.0120** | **4,10** |
| 136 mm | 128 mm | 30 mm | **19.02.0130** | **4,60** |
| 168 mm | 160 mm | 30 mm | **19.02.0140** | **5,00** |

**Griffstärke Ø 10mm**


| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 74 mm | 64 mm | 35 mm | **19.02.1180** | **3,80** |
| 106 mm | 96 mm | 35 mm | **19.02.0170** | **4,10** |
| 138 mm | 128 mm | 35 mm | **19.02.0180** | **4,50** |
| 170 mm | 160 mm | 35 mm | **19.02.0190** | **5,80** |
| 202 mm | 192 mm | 35 mm | **19.02.0200** | **6,40** |
| 234 mm | 224 mm | 35 mm | **19.02.0210** | **7,30** |
| 298 mm | 288 mm | 35 mm | **19.02.1020** | **8,40** |
| 330 mm | 320 mm | 35 mm | **19.02.0220** | **9,40** |
| 498 mm | 488 mm | 35 mm | **19.02.1350** | **17,00** |



## MÖBELGRIFF

(Serie 19020280)

Griffstärke 8 mm





**Edelstahl-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 84 mm | 64 mm | 32 mm | **19.02.0280** | **4,90** |
| 115 mm | 96 mm | 32 mm | **19.02.0290** | **5,70** |
| 145 mm | 128 mm | 32 mm | **19.02.0300** | **6,40** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19020910)

Griffstärke Ø 12,7 mm





**Edelstahl-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 109 mm | 96 mm | 32 mm | **19.02.0910** | **7,30** |
| 141 mm | 128 mm | 32 mm | **19.02.0920** | **8,40** |
| 173 mm | 160 mm | 32 mm | **19.02.0930** | **9,40** |
| 205 mm | 192 mm | 32 mm | **19.02.0940** | **11,60** |
| 237 mm | 224 mm | 32 mm | **19.10.0300** | **12,60** |
| 269 mm | 256 mm | 32 mm | **19.10.0310** | **13,70** |
| 333 mm | 320 mm | 32 mm | **19.10.0320** | **15,40** |
| 493 mm | 480 mm | 32 mm | **19.10.0330** | **19,60** |
| 653 mm | 640 mm | 32 mm | **19.10.0340** | **21,70** |
| 973 mm | 960 mm | 32 mm | **19.10.0350** | **23,90** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19100900)

Griffstärke 12 x 12 mm





**Edelstahl-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 108 mm | 96 mm | 32 mm | **19.10.0900** | **6,90** |
| 140 mm | 128 mm | 32 mm | **19.10.0910** | **8,10** |
| 172 mm | 160 mm | 32 mm | **19.10.0920** | **8,50** |
| 204 mm | 192 mm | 32 mm | **19.10.0930** | **9,90** |
| 236 mm | 224 mm | 32 mm | **19.10.0940** | **11,00** |
| 268 mm | 256 mm | 32 mm | **19.10.0950** | **12,70** |
| 300 mm | 288 mm | 32 mm | **19.10.0960** | **13,90** |
| 332 mm | 320 mm | 32 mm | **19.10.0970** | **15,10** |
| 492 mm | 480 mm | 32 mm | **19.10.0980** | **17,40** |
| 524 mm | 512 mm | 32 mm | **19.10.0990** | **19,70** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19101100)

Gehrung rechteckig, Griffstärke 20 x 10 mm





**Edelstahl-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 138 mm | 128 mm | 32 mm | **19.10.1100** | **9,20** |
| 170 mm | 160 mm | 32 mm | **19.10.1110** | **10,40** |
| 202 mm | 192 mm | 32 mm | **19.10.1120** | **11,60** |
| 234 mm | 224 mm | 32 mm | **19.10.1130** | **12,20** |
| 266 mm | 256 mm | 32 mm | **19.10.1140** | **12,70** |
| 298 mm | 288 mm | 32 mm | **19.10.1150** | **13,90** |
| 330 mm | 320 mm | 32 mm | **19.10.1160** | **15,10** |
| 490 mm | 480 mm | 32 mm | **19.10.1170** | **17,40** |
| 522 mm | 512 mm | 32 mm | **19.10.1180** | **18,90** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19021550)

Griffstärke Ø 22 mm





**Edelstahl-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 180 mm | 160 mm | 40 mm | **19.02.1550** | **10,40** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19012200)

Griffrohr Edelstahl-sat., Griffstärke 20 mm





**Edelstahl-sat./Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 192 mm | 30 mm | **19.01.2200** | **12,70** |
| 246 mm | 238 mm | 30 mm | **19.01.2210** | **14,80** |
| 293 mm | 285 mm | 30 mm | **19.01.2220** | **15,90** |
| 343 mm | 335 mm | 30 mm | **19.01.2230** | **17,00** |
| 396 mm | 388 mm | 30 mm | **19.01.2240** | **19,10** |
| 493 mm | 485 mm | 30 mm | **19.01.2250** | **22,30** |
| 793 mm | 785 mm | 30 mm | **19.01.2260** | **32,90** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19021450)

Griffteil Edelstahl-sat., Sockel Aluminium/Ef-sat.
Griffstärke Ø 12 mm





**Edelstahl-sat./Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 118 mm | 96 mm | 34 mm | **19.02.1450** | **9,20** |
| 150 mm | 128 mm | 34 mm | **19.02.1460** | **10,70** |
| 182 mm | 160 mm | 34 mm | **19.02.1470** | **11,90** |
| 214 mm | 192 mm | 34 mm | **19.02.1480** | **12,70** |
| 278 mm | 256 mm | 34 mm | **19.02.1490** | **13,60** |
| 342 mm | 320 mm | 34 mm | **19.02.1500** | **17,40** |
| 470 mm | 448 mm | 34 mm | **19.02.1510** | **20,40** |
| 617 mm | 595 mm | 34 mm | **19.02.1520** | **23,20** |
| 822 mm | 800 mm | 34 mm | **19.02.1530** | **32,40** |
| 1022 mm | 1000 mm | 34 mm | **19.02.1540** | **39,50** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19021400)

Griffteil Edelstahl-sat., Sockel Aluminium/Ef-sat.
Griffstärke Ø 10 mm




**Edelstahl-sat./Edelstahlfärbig-sat., 2 Sockel**

| Länge A | Bohrabstand B1 | Bohrabstand B2 | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 mm | 160 mm | | 38 mm | **19.02.1400** | **10,40** |
| 212 mm | 192 mm | | 38 mm | **19.02.1410** | **15,70** |
| 501 mm | 481 mm | | 38 mm | **19.02.1420** | **25,00** |


**Edelstahl-sat./Edelstahlfärbig-sat., 3 Sockel**

| Länge A | Bohrabstand B1 | Bohrabstand B2 | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 mm | 1081 mm | 540,5 mm | 38 mm | **19.02.1430** | **42,50** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19102000)

Profil eckig, Griffstärke 40 x 1,5 mm





**Edelstahl-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Tiefe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 96 mm | 64 mm | 35 mm | **19.10.2000** | **6,90** |
| 128 mm | 96 mm | 35 mm | **19.10.2010** | **7,30** |
| 160 mm | 128 mm | 35 mm | **19.10.2020** | **8,10** |
| 192 mm | 160 mm | 35 mm | **19.10.2030** | **8,40** |
| 256 mm | 224 mm | 35 mm | **19.10.2040** | **11,00** |
| 320 mm | 288 mm | 35 mm | **19.10.2050** | **13,40** |
| 352 mm | 320 mm | 35 mm | **19.10.2060** | **15,10** |
| 554 mm | 512 mm | 35 mm | **19.10.2070** | **17,40** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19102400)

Profil gerundet, Griffstärke 40 x 1,5 mm





**Edelstahl-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Tiefe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 16 mm | 41 mm | **19.10.2400** | **6,90** |
| 96 mm | 64 mm | 41 mm | **19.10.2410** | **8,10** |
| 128 mm | 96 mm | 41 mm | **19.10.2420** | **8,50** |
| 160 mm | 128 mm | 41 mm | **19.10.2430** | **9,20** |
| 192 mm | 160 mm | 41 mm | **19.10.2440** | **9,50** |
| 256 mm | 224 mm | 41 mm | **19.10.2450** | **12,20** |
| 320 mm | 288 mm | 41 mm | **19.10.2460** | **14,50** |
| 352 mm | 320 mm | 41 mm | **19.10.2470** | **16,20** |



## MÖBELKNOPF
(Serie 19050140)





**Edelstahl-sat.**

| D Ø | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Ø 15 mm | 26 mm | **19.05.0140** | **4,80** |
| Ø 20 mm | 28 mm | **19.05.0150** | **8,10** |
| Ø 25 mm | 30 mm | **19.05.0160** | **9,90** |



## MÖBELKNOPF
(Serie 19050170)





**Edelstahl-sat.**

| D Ø | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Ø 15 mm | 22 mm | **19.05.0170** | **4,80** |
| Ø 20 mm | 27 mm | **19.05.0180** | **6,90** |
| Ø 25 mm | 30 mm | **19.05.0190** | **8,40** |



## MÖBELKNOPF
(Serie 19050110)





**Edelstahl-sat.**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 16 mm | **19.05.0110** | **4,60** |
| 20 mm | **19.05.0120** | **6,10** |
| 25 mm | **19.05.0130** | **8,10** |




## MÖBELKNOPF
(Serie 19050020)




**Edelstahl-sat.**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 20 mm | **19.05.0020** | **6,30** |
| 24 mm | **19.05.0030** | **7,20** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19050070)

**Edelstahl-sat.**

| D Ø | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Ø 20 mm | 25 mm | **19.05.0070** | **4,50** |
| Ø 25 mm | 30 mm | **19.05.0080** | **4,70** |
| Ø 30 mm | 35 mm | **19.05.0090** | **6,00** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19050300)

**Edelstahl-sat.**

| Ø D1 | Ø D2 | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 8 mm | 18 mm | **19.05.0300** | **5,70** |
| 25 mm | 10 mm | 21 mm | **19.05.0310** | **7,50** |
| 35 mm | 15 mm | 24 mm | **19.05.0320** | **10,40** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19050600)

**Edelstahl-sat.**

| L x B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 15 x 15 mm | 30 mm | **19.05.0600** | **6,40** |
| 20 x 20 mm | 33 mm | **19.05.0610** | **9,20** |
| 25 x 25 mm | 36 mm | **19.05.0620** | **12,70** |








## MÖBELKNOPF
(Serie 19103110)

**Edelstahl-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 40 x 40 mm | **19.10.3110** | **8,10** |







## MÖBELKNOPF

(Serie 19103100)

**Edelstahl-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 35 x 30 mm | **19.10.3100** | **6,90** |







## MÖBELGRIFF

(Serie 19103120)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | **19.10.3120** | **8,70** |






## MUSCHELGRIFF


(Serie 19030050)

Edelstahl-sat.

**Edelstahl-sat.**

| Ø D1 | Ø D2 | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 35 mm | 12 mm | **19.03.0050** | **5,20** |
| 50 mm | 40 mm | 12 mm | **19.03.0060** | **5,70** |
| 70 mm | 60 mm | 14 mm | **19.03.0070** | **5,90** |






## MUSCHELGRIFF
(Serie 19030280)

**Edelstahl-sat.**


| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 180 x 60 mm | **19.03.0280** | **16,20** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19060400)
seitlich konisch

**Aluminium/Ef-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B1 | Bohrabstand B2 | Bohrabstand B3 | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 64 mm | | | 34 mm | **19.06.0400** | **8,10** |
| 190 mm | 150 mm | | | 34 mm | **19.06.0410** | **15,70** |
| 290 mm | 192 mm | 250 mm | | 34 mm | **19.06.0420** | **22,00** |
| 390 mm | 320 mm | 350 mm | | 34 mm | **19.06.0430** | **28,50** |
| 590 mm | 170 mm | 492 mm | 550 mm | 34 mm | **19.06.0440** | **40,60** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19060360)
seitlich konisch

**Aluminium/Ef-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B1 | Bohrabstand B2 | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 mm | 192 mm | | 32 mm | **19.06.0360** | **17,40** |
| 352 mm | 320 mm | 224 mm | 32 mm | **19.06.0370** | **24,30** |






## MÖBELGRIFF
(Serie 19060380)

seitlich konisch

**Aluminium/Ef-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B1 | Bohrabstand B2 | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 mm | 192 mm | | 32 mm | **19.06.0380** | **17,40** |
| 352 mm | 160 mm | 320 mm | 32 mm | **19.06.0390** | **24,30** |







## GRIFF - PROFILLEISTEN EDELSTAHLFÄRBIG
(Serie 33280300)

**Aluminium/Ef-sat.**

| Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 297 mm | **33.28.0300** | **20,10** |
| 397 mm | **33.28.0310** | **21,20** |
| 447 mm | **33.28.0320** | **22,20** |
| 497 mm | **33.28.0330** | **23,20** |
| 597 mm | **33.28.0340** | **24,90** |
| 797 mm | **33.28.0350** | **28,10** |
| 897 mm | **33.28.0360** | **30,60** |
| 997 mm | **33.28.0370** | **33,40** |
| 1197 mm | **33.28.0380** | **35,50** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19014100)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 256 mm | **19.01.4100** | **24,00** |






## MÖBELGRIFF
(Serie 19014200)

Griffstärke 10 x 10 mm

**Chrom-pol.**

| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 96/160 mm | **19.01.4200** | **8,70** |







## RELINGGRIFF
(Serie 19060160)

Griffstärke Ø 12 mm

**Aluminium F1**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 188 mm | 128 mm | 32 mm | **19.06.0160** | **7,80** |
| 220 mm | 160 mm | 32 mm | **19.06.0170** | **9,20** |
| 252 mm | 192 mm | 32 mm | **19.06.0180** | **9,60** |
| 284 mm | 224 mm | 32 mm | **19.06.0190** | **10,70** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19060280)

**Aluminium F1**


| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 168 mm | 160 mm | 35 mm | **19.06.0280** | **6,00** |
| 200 mm | 192 mm | 35 mm | **19.06.0290** | **9,60** |






## MÖBELGRIFF
(Serie 19012700)

Griffstärke 9 x 9 mm





**Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 104 mm | 96 mm | 28 mm | **19.01.2700** | **4,80** |
| 136 mm | 128 mm | 28 mm | **19.01.2710** | **5,90** |
| 168 mm | 160 mm | 28 mm | **19.01.2720** | **7,40** |
| 200 mm | 192 mm | 28 mm | **19.01.2730** | **8,40** |
| 328 mm | 320 mm | 28 mm | **19.01.2740** | **14,30** |
| 456 mm | 448 mm | 28 mm | **19.01.4090** | **22,00** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19060300)





**Aluminium F1**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 138 x 20 mm | **19.06.0300** | **9,80** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19060540)


zwei Bohrlöcher je Seite




**Aluminium F1/Ef-sat.**

| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 190 mm | 128/160 mm | **19.06.0540** | **9,40** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19060500)

Griff von unten offen (Griffmulde)

**Aluminium/Ef-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 42 mm | 32 mm | 28 mm | **19.06.0500** | **5,70** |
| 74 mm | 64 mm | 28 mm | **19.06.0510** | **7,50** |
| 170 mm | 160 mm | 28 mm | **19.06.0520** | **11,60** |
| 330 mm | 320 mm | 28 mm | **19.06.0530** | **22,70** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19060480)

zwei Bohrlöcher je Seite

**Aluminium/Ef-sat.**

| Länge | Bohrabstand 1 | Bohrabstand 2 | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 202 mm | 160 mm | 192 mm | **19.06.0480** | **9,20** |






## MÖBELGRIFF
(Serie 19041080)


**Chrom-sat.**

| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 220 mm | 128 mm | **19.04.1080** | **13,80** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19060470)


Griffstärke 6 mm




**Aluminium F1/Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 172 mm | 160 mm | **19.06.0470** | **6,40** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19011730)

Mittelteil Glas transparent, Endteile Chrom-pol.

**Chrom-pol.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 175 mm | 160 mm | 31 mm | **19.01.1730** | **22,00** |
| 335 mm | 320 mm | 31 mm | **19.01.1740** | **30,80** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19021580)

Griffrohr Stahl/Ef-sat., Griffsockel Chrom-pol.
Griffstärke Ø 16 mm

**Edelstahlfärbig-sat./Chrom-pol.**

| Länge A | Bohrabstand B | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 173 mm | 160 mm | 37 mm | **19.02.1580** | **10,40** |
| 333 mm | 320 mm | 37 mm | **19.02.1590** | **15,10** |
| 658 mm | 640 mm | 37 mm | **19.02.1600** | **19,00** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19020740)

Griffrohr Stahl/Ef-sat., Griffsockel Chrom-pol.
Griffstärke Ø 12 mm

**Artikelgruppe**
Artikeldaten



## MÖBELGRIFF
(Serie 19011960)





**Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 168 mm | 160 mm | **19.01.1960** | **10,20** |




## MÖBELGRIFF
(Serie 19060490)




**Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 204 mm | 160 mm | **19.06.0490** | **8,10** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19010730)

**Zamak**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Vergoldet | **19.01.0730** | **5,20** |
| Ef-sat. | **19.01.0720** | **5,20** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19011910)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 155 mm | 128 mm | **19.01.1910** | **7,80** |






## MÖBELGRIFF
(Serie 19010230)

**Edelstahlfärbig-sat.**


| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 155 mm | 128 mm | **19.01.0230** | **9,50** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19012000)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 158 mm | 128 mm | **19.01.2000** | **7,80** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19021110)

**Zamak**

| Länge | Bohrabstand | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 106 mm | 96 mm | Vergoldet | **19.02.1110** | **7,10** |
| 106 mm | 96 mm | Chrom-pol. | **19.02.1100** | **4,00** |
| 106 mm | 96 mm | Ef-sat. | **19.02.1090** | **3,50** |
| 138 mm | 128 mm | Vergoldet | **19.02.1140** | **7,80** |
| 138 mm | 128 mm | Chrom-pol. | **19.02.1130** | **4,80** |
| 138 mm | 128 mm | Ef-sat. | **19.02.1120** | **4,20** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19011040)


**Zamak**


| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Vergoldet | **19.01.1040** | **5,20** |
| Chrom-pol. | **19.01.1060** | **3,70** |
| Chrom-sat. | **19.01.1070** | **3,70** |
| Ef-sat. | **19.01.1050** | **4,00** |





## MÖBELGRIFF
(Serie 19012040)









**Edelstahlfärbig-pol.**

| L x B | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 144 x 16 mm | 128 mm | **19.01.2040** | **8,50** |



## MÖBELGRIFF
(Serie 19012060)








**Edelstahlfärbig-sat.**

| L x B | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 179 x 19 mm | 160 mm | **19.01.2060** | **9,30** |




## MÖBELGRIFF
(Serie 19010850)




**Edelstahlfärbig-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 145 x 15 mm | **19.01.0850** | **7,80** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19010180)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 160 x 17 mm | **19.01.0180** | **7,50** |






## MÖBELGRIFF
(Serie 19010030)


**Zamak**

| Länge A | Bohrabstand B | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 128 mm | 96 mm | Vergoldet | **19.01.0030** | **5,00** |
| 128 mm | 96 mm | Ef-sat. | **19.01.0010** | **5,00** |

**Zamak**

| Länge A | Bohrabstand B | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 159 mm | 128 mm | Vergoldet | **19.01.0530** | **5,70** |
| 159 mm | 128 mm | Chrom-pol. | **19.01.1090** | **5,70** |
| 159 mm | 128 mm | Ef-sat. | **19.01.0040** | **5,70** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19040400)

**Zamak**

| D Ø | Höhe C | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 26 mm | 19 mm | Messing-pol. | **19.04.0400** | **5,30** |
| 26 mm | 19 mm | Ef-sat. | **19.04.0410** | **4,00** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19010070)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 152 x 16 mm | **19.01.0070** | **6,50** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19011140)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge A | Bohrabstand B | Ø C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 115 mm | 96 mm | 9 mm | **19.01.1140** | **4,00** |
| 160 mm | 128 mm | 10 mm | **19.01.1170** | **4,30** |
| 205 mm | 160 mm | 12 mm | **19.01.1200** | **6,50** |
| 290 mm | 224 mm | 15 mm | **19.01.1230** | **9,50** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19020050)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10 mm | **19.02.0050** | **3,60** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19103130)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 59 x 59 mm | **19.10.3130** | **10,40** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19014110)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 28 x 28 mm | **19.01.4110** | **5,20** |






## MÖBELKNOPF
(Serie 19040050)


**Edelstahlfärbig-sat.**

| D Ø | Höhe C | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 28 mm | 24 mm | Ef-sat. | **19.04.0050** | **4,50** |
| 28 mm | 24 mm | Chrom-pol. | **19.04.0080** | **4,50** |

**Edelstahlfärbig-sat.**

| D Ø | Höhe C | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 34 mm | 28 mm | Ef-sat. | **19.04.0090** | **5,50** |
| 34 mm | 28 mm | Chrom-pol. | **19.04.0120** | **5,50** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19040770)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Vergoldet | **19.04.0770** | **5,00** |
| Ef-sat. | **19.04.0760** | **4,70** |
| Chrom-pol. | **19.04.0780** | **3,50** |
| Chrom-sat. | **19.04.0790** | **4,30** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19040890)

**Chrom-sat.**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 11 mm | **19.04.0890** | **3,20** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19040830)

**Messing**

| D Ø | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 25 mm | Vergoldet | **19.04.0830** | **8,50** |
| 25 mm | Chrom-pol. | **19.04.0850** | **7,80** |








## MÖBELKNOPF
(Serie 19040130)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30 mm | **19.04.0130** | **5,10** |











## MÖBELKNOPF
(Serie 19060330)

**Aluminium F1**

| D Ø | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 23 mm | **19.06.0330** | **4,80** |
| 18 mm | 28 mm | **19.06.0340** | **5,80** |











## MÖBELKNOPF
(Serie 19060320)

**Aluminium F1**

| D Ø | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 21 mm | 27 mm | **19.06.0320** | **3,20** |











## GARDEROBENHAKEN
(Serie 33051530)

**Edelstahl-sat.**

| Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 27 mm | **33.05.1530** | **6,70** |











## GARDEROBENHAKEN
(Serie 33051540)

**Edelstahl-sat.**

| Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 42 mm | **33.05.1540** | **9,40** |











## GARDEROBENHAKEN
(Serie 33051550)

**Edelstahl-sat.**

| Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 62 mm | **33.05.1550** | **12,70** |







## GARDEROBENHAKEN
(Serie 33051560)

**Edelstahl-sat.**

| Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 43 mm | **33.05.1560** | **11,60** |



## MANTELHAKEN
(Serie 33051250)





**Edelstahl-sat.**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 55 x 20 mm | **33.05.1250** | **8,50** |



## HUTHAKEN
(Serie 33051240)





**Edelstahl-sat.**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 148 x 20 mm | **33.05.1240** | **10,80** |



## GARDEROBENHAKEN SQUARE
(Serie 33051570)





**Edelstahl-sat.**

| Tiefe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 28 mm | **33.05.1570** | **10,60** |



## UNIVERSALHALTER
(Serie 33051090)


Mantel bzw. Handtaschenhalter




**Edelstahl-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| drehbar | **33.05.1090** | **15,10** |







## HUTHAKEN
(Serie 33051020)

**Edelstahl-sat.**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 175 x 49 mm | **33.05.1020** | **28,60** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33051030)

**Edelstahl-sat.**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 93 x 49 mm | **33.05.1030** | **24,40** |







## HUTHAKEN
(Serie 33051260)

**Edelstahl-sat.**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 175 x 40 mm | **33.05.1260** | **14,80** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33051270)

**Edelstahl-sat.**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 47 x 40 mm | **33.05.1270** | **8,50** |







## HUTHAKEN
(Serie 33051150)

**Edelstahl-sat.**

| H x T | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 167 x 91 mm | **33.05.1150** | **18,60** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33051140)

**Edelstahl-sat.**

| H x T | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 89 x 65 mm | **33.05.1140** | **16,20** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33051610)

**Stahl**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Chrom-sat. | **33.05.1610** | **10,40** |
| Chrom-pol. | **33.05.1630** | **10,40** |







## HUTHAKEN
(Serie 33051600)

**Stahl**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Chrom-sat. | **33.05.1600** | **15,10** |
| Chrom-pol. | **33.05.1620** | **15,10** |







## HUTHAKEN
(Serie 33050870)

**Aluminium/Ef-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **33.05.0870** | **9,30** |
| Ef-sat. | **33.05.0860** | **10,60** |
| Chrom-pol. | **33.05.0880** | **8,80** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33050920)

**Aluminium/Ef-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **33.05.0920** | **3,20** |
| Ef-sat. | **33.05.0930** | **4,60** |
| Chrom-pol. | **33.05.0940** | **2,90** |







## HUTHAKEN
(Serie 33050900)

**Aluminium/Ef-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **33.05.0900** | **5,30** |
| Ef-sat. | **33.05.0890** | **4,60** |
| Chrom-pol. | **33.05.0910** | **4,60** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33050950)

**Aluminium/Ef-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **33.05.0950** | **3,20** |
| Ef-sat. | **33.05.0960** | **3,20** |
| Chrom-pol. | **33.05.0970** | **3,20** |







## HUTHAKEN
(Serie 19051600)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 170 x 80 mm | **19.05.1600** | **23,20** |







## MANTELHAKEN
(Serie 19051610)

**Edelstahlfärbig-sat.**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 75 x 75 mm | **19.05.1610** | **11,60** |







## HUTHAKEN MIT SCHRAUBENABDECKUNG
(Serie 33051580)

**mit Schraubenabdeckung**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Ef-sat. | **33.05.1580** | **11,60** |







## MANTELHAKEN MIT SCHRAUBENABDECKUNG
(Serie 33051590)

**Aluminium/Ef-sat.**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 79 x 16 mm | **33.05.1590** | **6,40** |







## HUTHAKEN DOPPELT
(Serie 33051130)

Aluminium

**Natur eloxiert**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 180 x 56 mm | **33.05.1130** | **9,50** |







## MANTELHAKEN DOPPELT
(Serie 33051110)

Aluminium

**Natur eloxiert**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 82 x 54 mm | **33.05.1110** | **7,40** |







## HUTHAKEN
(Serie 33051120)

Aluminium

**Natur eloxiert**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 175 x 16 mm | **33.05.1120** | **7,40** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33051100)

Aluminium

**Natur eloxiert**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 75 x 16 mm | **33.05.1100** | **4,60** |







## HUTHAKEN
(Serie 33040050)

**Messing**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **33.04.0050** | **7,40** |
| Brüniert | **33.04.0060** | **7,40** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33040090)

**Messing**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messing-pol. | **33.04.0090** | **5,30** |
| Brüniert | **33.04.0100** | **5,30** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33040140)

**Messing-pol.**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 82 x 77 mm | **33.04.0140** | **6,70** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33010090)

**Schwarz lackiert/patiniert**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 74 x 94 mm | **33.01.0090** | **11,40** |







## HUTHAKEN
(Serie 33010060)

**Schwarz lackiert/patiniert**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 148 x 94 mm | **33.01.0060** | **25,70** |







## MANTELHAKEN
(Serie 33010140)

**Schwarz lackiert/patiniert**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 100 x 86 mm | **33.01.0140** | **18,60** |







## HUTHAKEN
(Serie 33010110)

**Schwarz lackiert/patiniert**

| H x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 210 x 86 mm | **33.01.0110** | **24,40** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19040700)

mit Platte, kann auch ohne Platte verwendet werden!

**Altzinn-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 120 x 22 mm | **19.04.0700** | **9,60** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19080090)

**Altzinn Antik-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 144 x 14 mm | **19.08.0090** | **6,30** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19080100)

**Altzinn-sat., mit Keramikeinlage weiß**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 110 x 21 mm | **19.08.0100** | **4,20** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19080020)

**Altzinn-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 75 x 24 mm | **19.08.0020** | **7,00** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19040710)

**Altzinn-sat.**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30 mm | **19.04.0710** | **7,50** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19080050)
mit Unterplatte

**Altzinn-sat.**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30 mm | **19.08.0050** | **6,90** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19080060)

**Altzinn-sat.**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30 mm | **19.08.0060** | **4,30** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19040730)

**Altzinn-sat.**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 30 mm | **19.04.0730** | **5,30** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19080030)

**Altzinn-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 136 x 20 mm | **19.08.0030** | **9,50** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19080070)

**Aluminium**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Altzinn Antik-sat. | **19.08.0070** | **6,80** |
| Altbronze Antik-sat. | **19.08.0080** | **6,80** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19040720)

mit Platte, kann auch ohne Platte verwendet werden!

**Altzinn-sat.**

| Länge | Höhe | Bohrabstand | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 108 mm | 22 mm | 96 mm | **19.04.0720** | **5,30** |
| 140 mm | 29 mm | 128 mm | **19.01.4140** | **9,20** |







## MÖBELGRIFF
(Serie 19080040)

**Altzinn-sat.**

| L x B | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 122 x 24 mm | **19.08.0040** | **5,70** |






## MÖBELGRIFF
(Serie 19014160)


**Zamak**

| Länge A | Breite D | Bohrabstand B | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 mm | 13 mm | 64 mm | Vergoldet | **19.01.4160** | **4,20** |
| 77 mm | 13 mm | 64 mm | Bronze Antik-sat. | **19.04.0900** | **3,60** |
| 77 mm | 13 mm | 64 mm | Altzinn-sat. | **19.01.4150** | **3,60** |

**Zamak**

| Länge A | Breite D | Bohrabstand B | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 mm | 13 mm | 96 mm | Bronze Antik-sat. | **19.04.0910** | **5,30** |
| 111 mm | 15 mm | 96 mm | Altzinn-sat. | **19.01.4170** | **4,30** |







## MÖBELKNOPF
(Serie 19080110)

Keramik

**Weiß**

| D Ø | Höhe C | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 21 mm | **19.08.0110** | **2,40** |
| 32 mm | 26 mm | **19.08.0120** | **2,70** |
| 36 mm | 29 mm | **19.08.0130** | **3,20** |






## MÖBELKNOPF
(Serie 19080140)

**Weiß vermessingt, mit Metalleinsatz**

| D Ø | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 35 mm | **19.08.0140** | **3,40** |




## GLAS- UND REGALTRÄGER
(Serie 33051280)

mit Dübel 10 mm

**für Mauermontage**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Chrom-sat. | **33.05.1280** | **9,20** |







## GLAS- UND REGALTRÄGER
(Serie 33051290)

mit Hülse M8

**für Holzmontage**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Chrom-sat. | **33.05.1290** | **9,20** |







## GLASREGALHALTER
(Serie 33051300)


4 - 36 mm verstellbar, inklusive Befestigungsmaterial

**Ef-sat.**

| Ausführung | Artikelnummer | €/PR |
|---|---|---|
| Paar | **33.05.1300** | **18,60** |








## MÖBELFUSS


(Serie 33110010)

Ø 60 mm, Höhe 710 mm, höhenverstellbar um 30 mm (740 mm), mit Montageplatte, Set = 4 Stück

**Stahl**

| Ausführung | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| Ef-sat. | **33.11.0010** | **74,20** |
| Chrom | **33.11.0020** | **74,20** |






## MÖBELFUSS


(Serie 33110030)

Ø 60 mm, H 1100 mm, höhenverstellbar um 30 mm (1130 mm), mit Montageplatte

**Stahl**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Ef-sat. | **33.11.0030** | **32,80** |
| Chrom | **33.11.0040** | **32,80** |






## MÖBELFUSS


(Serie 33110050)

10 mm höhenverstellbar

**Stahl**

| Höhe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 100 mm | **33.11.0050** | **14,90** |
| 150 mm | **33.11.0060** | **17,40** |
| 200 mm | **33.11.0070** | **20,00** |







## GARDEROBENKONSOLE
(Serie 33051500)

**Stahl**

| Breite | Höhe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 195 mm | Ef-sat. | **33.05.1500** | **26,60** |






## GARDEROBENKONSOLE
(Serie 33051520)

**Stahl**

| Breite | Höhe | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| 222 mm | 222 mm | Ef-sat. | **33.05.1520** | **25,40** |
| 222 mm | 222 mm | Vergoldet | **33.05.1510** | **29,70** |



## SORTIMENTSKOFFER - BESTÜCKT UND UNBESTÜCKT
(Serie 19021200)

12-teilig, bestückt mit je 50 Stück Griffbefestigungsschrauben, verzinkt.
Koffer: Breite 330 mm, Höhe 50 mm, Tiefe 230 mm
Bestückung: von M4 x 12 bis M4 x 45

**Bestückt, 12-teilig**

| Ausführung | Artikelnummer | €/BOX |
|---|---|---|
| Bestückt | **19.02.1200** | **77,40** |

**Wie oben, jedoch leer - ohne Bestückung**

| Ausführung | Artikelnummer | €/BOX |
|---|---|---|
| Unbestückt | **19.02.1190** | **53,00** |



## GRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN
(Serie 19021210)

lose mit Kombischlitz Z, Stahl verzinkt, Verpackungseinheit: 100 Stück, Preisangabe pro Stück!

**Galvanisch verzinkt**

| Stück | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| M4 x 12 | **19.02.1210** | **0,10** |
| M4 x 15 | **19.02.1220** | **0,10** |
| M4 x 18 | **19.02.1230** | **0,10** |
| M4 x 20 | **19.02.1240** | **0,10** |
| M4 x 22 | **19.02.1250** | **0,10** |
| M4 x 25 | **19.02.1260** | **0,10** |
| M4 x 28 | **19.02.1270** | **0,10** |
| M4 x 30 | **19.02.1280** | **0,10** |
| M4 x 32 | **19.02.1290** | **0,10** |
| M4 x 35 | **19.02.1300** | **0,10** |
| M4 x 40 | **19.02.1310** | **0,10** |
| M4 x 45 | **19.02.1320** | **0,10** |

# ÜBERSICHT - ZUBEHÖR




**Sicura Befestigung LS/LS**
Seite 717

**Sicura Befestigung LS/R**
Seite 720

**Sicura Befestigung Knopf**
Seite 724

**Befestigungsset MRM Speed Comfort**
Seite 728

**Befestigungsset Top Speed**
Seite 728

**Befestigungsset Flat**
Seite 729

**Befestigungsset Basic**
Seite 729

**Stifte**
Seite 730

**Schrauben**
Seite 733

**Gewindestange**
Seite 736

**Gleitlagerbuchse**
Seite 737

**Beilage für Schutzbeschläge**
Seite 737

**Rosettenabzieher**
Seite 737

## SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 82301100)



Ö-Norm PZ 88mm
Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-42 mm | M6 x 50 mm | 8,5/8 x 90 mm | **82.30.1100** | **11,60** |
| 42-47 mm | M6 x 55 mm | 8,5/8 x 100 mm | **82.30.1110** | **12,00** |
| 47-52 mm | M6 x 60 mm | 8,5/8 x 110 mm | **82.30.1120** | **12,40** |
| 52-57 mm | M6 x 65 mm | 8,5/8 x 110 mm | **82.30.1130** | **12,80** |
| 57-62 mm | M6 x 70 mm | 8,5/8 x 120 mm | **82.30.1140** | **13,30** |
| 62-67 mm | M6 x 75 mm | 8,5/8 x 120 mm | **82.30.1150** | **13,70** |
| 67-72 mm | M6 x 80 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.1160** | **14,10** |
| 72-77 mm | M6 x 85 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.1170** | **14,50** |
| 77-82 mm | M6 x 90 mm | 8,5/8 x 140 mm | **82.30.1180** | **14,90** |
| 82-87 mm | M6 x 95 mm | 8,5/8 x 140 mm | **82.30.1190** | **15,40** |
| 87-92 mm | M6 x 100 mm | 8,5/8 x 150 mm | **82.30.1200** | **15,80** |
| 92-97 mm | M6 x 105 mm | 8,5/8 x 150 mm | **82.30.1210** | **16,20** |
| 97-102 mm | M6 x 110 mm | 8,5/8 x 160 mm | **82.30.1220** | **16,60** |
| 102-107 mm | M6 x 115 mm | 8,5/8 x 160 mm | **82.30.1230** | **17,10** |
| 107-112 mm | M6 x 120 mm | 8,5/8 x 170 mm | **82.30.1240** | **17,50** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32301100)



D-Norm PZ 72mm
Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-42 mm | M6 x 50 mm | 8 x 90 mm | **32.30.1100** | **10,50** |
| 42-47 mm | M6 x 55 mm | 8 x 100 mm | **32.30.1110** | **10,90** |
| 47-52 mm | M6 x 60 mm | 8 x 110 mm | **32.30.1120** | **11,30** |
| 52-57 mm | M6 x 65 mm | 8 x 110 mm | **32.30.1130** | **11,80** |
| 57-62 mm | M6 x 70 mm | 8 x 120 mm | **32.30.1140** | **12,20** |
| 62-67 mm | M6 x 75 mm | 8 x 120 mm | **32.30.1150** | **12,60** |
| 67-72 mm | M6 x 80 mm | 8 x 130 mm | **32.30.1160** | **13,00** |
| 72-77 mm | M6 x 85 mm | 8 x 130 mm | **32.30.1170** | **13,50** |
| 77-82 mm | M6 x 90 mm | 8 x 140 mm | **32.30.1180** | **13,90** |
| 82-87 mm | M6 x 95 mm | 8 x 140 mm | **32.30.1190** | **14,30** |
| 87-92 mm | M6 x 100 mm | 8 x 150 mm | **32.30.1200** | **14,70** |
| 92-97 mm | M6 x 105 mm | 8 x 150 mm | **32.30.1210** | **15,20** |
| 97-102 mm | M6 x 110 mm | 8 x 160 mm | **32.30.1220** | **15,60** |
| 102-107 mm | M6 x 115 mm | 8 x 160 mm | **32.30.1230** | **16,00** |
| 107-112 mm | M6 x 120 mm | 8 x 170 mm | **32.30.1240** | **16,40** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 82301260)



Ö-Norm PZ 88mm
Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-42 mm | M6 x 50 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.1260** | **9,40** |
| 42-47 mm | M6 x 55 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.1270** | **9,90** |
| 47-52 mm | M6 x 60 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.1280** | **10,30** |
| 52-57 mm | M6 x 65 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.1290** | **10,70** |
| 57-62 mm | M6 x 70 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.1300** | **11,10** |
| 62-67 mm | M6 x 75 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.1310** | **11,60** |
| 67-72 mm | M6 x 80 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.1320** | **12,00** |
| 72-77 mm | M6 x 85 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.1330** | **12,40** |
| 77-82 mm | M6 x 90 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.1340** | **12,80** |
| 82-87 mm | M6 x 95 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.1350** | **13,30** |
| 87-92 mm | M6 x 100 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.1360** | **13,70** |
| 92-97 mm | M6 x 105 mm | 8/8,5/8 x 165 mm | **82.30.1370** | **14,10** |
| 97-102 mm | M6 x 110 mm | 8/8,5/8 x 165 mm | **82.30.1380** | **14,50** |
| 102-107 mm | M6 x 115 mm | 8/8,5/8 x 175 mm | **82.30.1390** | **14,90** |
| 107-112 mm | M6 x 120 mm | 8/8,5/8 x 175 mm | **82.30.1400** | **15,40** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32301260)



D-Norm PZ 72mm
Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-42 mm | M6 x 50 mm | 8 x 105 mm | **32.30.1260** | **8,20** |
| 42-47 mm | M6 x 55 mm | 8 x 115 mm | **32.30.1270** | **8,50** |
| 47-52 mm | M6 x 60 mm | 8 x 115 mm | **32.30.1280** | **8,80** |
| 52-57 mm | M6 x 65 mm | 8 x 125 mm | **32.30.1290** | **9,10** |
| 57-62 mm | M6 x 70 mm | 8 x 125 mm | **32.30.1300** | **9,40** |
| 62-67 mm | M6 x 75 mm | 8 x 135 mm | **32.30.1310** | **9,80** |
| 67-72 mm | M6 x 80 mm | 8 x 135 mm | **32.30.1320** | **10,10** |
| 72-77 mm | M6 x 85 mm | 8 x 145 mm | **32.30.1330** | **10,40** |
| 77-82 mm | M6 x 90 mm | 8 x 145 mm | **32.30.1340** | **10,70** |
| 82-87 mm | M6 x 95 mm | 8 x 155 mm | **32.30.1350** | **11,00** |
| 87-92 mm | M6 x 100 mm | 8 x 155 mm | **32.30.1360** | **11,30** |
| 92-97 mm | M6 x 105 mm | 8 x 165 mm | **32.30.1370** | **11,70** |
| 97-102 mm | M6 x 110 mm | 8 x 165 mm | **32.30.1380** | **12,00** |
| 102-107 mm | M6 x 115 mm | 8 x 175 mm | **32.30.1390** | **12,30** |
| 107-112 mm | M6 x 120 mm | 8 x 175 mm | **32.30.1400** | **12,60** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32301880)



D-Norm FS
Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 42-47 mm | M6 x 55 mm | 9 x 100 mm | **32.30.1880** | **11,70** |
| 47-52 mm | M6 x 60 mm | 9 x 110 mm | **32.30.1890** | **12,10** |
| 52-57 mm | M6 x 65 mm | 9 x 110 mm | **32.30.1900** | **12,50** |
| 57-62 mm | M6 x 70 mm | 9 x 120 mm | **32.30.1910** | **12,90** |
| 62-67 mm | M6 x 75 mm | 9 x 120 mm | **32.30.1920** | **13,40** |
| 67-72 mm | M6 x 80 mm | 9 x 130 mm | **32.30.1930** | **13,80** |
| 72-77 mm | M6 x 85 mm | 9 x 130 mm | **32.30.1940** | **14,20** |
| 77-82 mm | M6 x 90 mm | 9 x 140 mm | **32.30.1950** | **14,60** |
| 82-87 mm | M6 x 95 mm | 9 x 140 mm | **32.30.1960** | **15,10** |
| 87-92 mm | M6 x 100 mm | 9 x 150 mm | **32.30.1970** | **15,50** |
| 92-97 mm | M6 x 105 mm | 9 x 150 mm | **32.30.1980** | **15,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32302000)



D-Norm FS
Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 42-47 mm | M6 x 55 mm | 9 x 115 mm | **32.30.2000** | **8,70** |
| 47-52 mm | M6 x 60 mm | 9 x 115 mm | **32.30.2010** | **9,00** |
| 52-57 mm | M6 x 65 mm | 9 x 125 mm | **32.30.2020** | **9,30** |
| 57-62 mm | M6 x 70 mm | 9 x 125 mm | **32.30.2030** | **9,60** |
| 62-67 mm | M6 x 75 mm | 9 x 135 mm | **32.30.2040** | **10,00** |
| 67-72 mm | M6 x 80 mm | 9 x 135 mm | **32.30.2050** | **10,30** |
| 72-77 mm | M6 x 85 mm | 9 x 145 mm | **32.30.2060** | **10,60** |
| 77-82 mm | M6 x 90 mm | 9 x 145 mm | **32.30.2070** | **10,90** |
| 82-87 mm | M6 x 95 mm | 9 x 155 mm | **32.30.2080** | **11,20** |
| 87-92 mm | M6 x 100 mm | 9 x 155 mm | **32.30.2090** | **11,60** |
| 92-97 mm | M6 x 105 mm | 9 x 165 mm | **32.30.2100** | **11,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32301420)



D-Norm FS, 9/8 mm Stift
Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-42 mm | M6 x 50 mm | 9/8 x 90 mm | **32.30.1420** | **12,90** |
| 42-47 mm | M6 x 55 mm | 9/8 x 100 mm | **32.30.1430** | **13,30** |
| 47-52 mm | M6 x 60 mm | 9/8 x 110 mm | **32.30.1440** | **13,60** |
| 52-57 mm | M6 x 65 mm | 9/8 x 110 mm | **32.30.1450** | **13,90** |
| 57-62 mm | M6 x 70 mm | 9/8 x 120 mm | **32.30.1460** | **14,20** |
| 62-67 mm | M6 x 75 mm | 9/8 x 120 mm | **32.30.1470** | **14,50** |
| 67-72 mm | M6 x 80 mm | 9/8 x 130 mm | **32.30.1480** | **14,80** |
| 72-77 mm | M6 x 85 mm | 9/8 x 130 mm | **32.30.1490** | **15,20** |
| 77-82 mm | M6 x 90 mm | 9/8 x 140 mm | **32.30.1500** | **15,50** |
| 82-87 mm | M6 x 95 mm | 9/8 x 140 mm | **32.30.1510** | **15,80** |
| 87-92 mm | M6 x 100 mm | 9/8 x 150 mm | **32.30.1520** | **16,10** |
| 92-97 mm | M6 x 105 mm | 9/8 x 150 mm | **32.30.1530** | **16,40** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32301550)



D-Norm FS, 9/8 mm Stift
Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-42 mm | M6 x 50 mm | 8/9/8 x 105 mm | **32.30.1550** | **10,60** |
| 42-47 mm | M6 x 55 mm | 8/9/8 x 115 mm | **32.30.1560** | **10,90** |
| 47-52 mm | M6 x 60 mm | 8/9/8 x 115 mm | **32.30.1570** | **11,20** |
| 52-57 mm | M6 x 65 mm | 8/9/8 x 125 mm | **32.30.1580** | **11,60** |
| 57-62 mm | M6 x 70 mm | 8/9/8 x 125 mm | **32.30.1590** | **11,90** |
| 62-67 mm | M6 x 75 mm | 8/9/8 x 135 mm | **32.30.1600** | **12,20** |
| 67-72 mm | M6 x 80 mm | 8/9/8 x 135 mm | **32.30.1610** | **12,50** |
| 72-77 mm | M6 x 85 mm | 8/9/8 x 145 mm | **32.30.1620** | **12,80** |
| 77-82 mm | M6 x 90 mm | 8/9/8 x 145 mm | **32.30.1630** | **13,10** |
| 82-87 mm | M6 x 95 mm | 8/9/8 x 155 mm | **32.30.1640** | **13,50** |
| 87-92 mm | M6 x 100 mm | 8/9/8 x 155 mm | **32.30.1650** | **13,80** |
| 92-97 mm | M6 x 105 mm | 8/9/8 x 165 mm | **32.30.1660** | **14,10** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32301680)



D-Norm PZ 92mm
Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 67-72 mm | M6 x 80 mm | 10/8 x 130 mm | **32.30.1680** | **12,90** |
| 72-77 mm | M6 x 85 mm | 10/8 x 130 mm | **32.30.1690** | **13,50** |
| 77-82 mm | M6 x 90 mm | 10/8 x 140 mm | **32.30.1700** | **14,00** |
| 82-87 mm | M6 x 95 mm | 10/8 x 140 mm | **32.30.1710** | **14,50** |
| 87-92 mm | M6 x 100 mm | 10/8 x 150 mm | **32.30.1720** | **15,10** |
| 92-97 mm | M6 x 105 mm | 10/8 x 150 mm | **32.30.1730** | **15,60** |
| 97-102 mm | M6 x 110 mm | 10/8 x 160 mm | **32.30.1740** | **16,10** |
| 102-107 mm | M6 x 115 mm | 10/8 x 160 mm | **32.30.1750** | **16,60** |
| 107-112 mm | M6 x 120 mm | 10/8 x 170 mm | **32.30.1760** | **17,20** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32301780)



D-Norm PZ 92mm
Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 67-72 mm | M6 x 80 mm | 8/10/8 x 135 mm | **32.30.1780** | **10,80** |
| 72-77 mm | M6 x 85 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.1790** | **11,30** |
| 77-82 mm | M6 x 90 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.1800** | **11,90** |
| 82-87 mm | M6 x 95 mm | 8/10/8 x 155 mm | **32.30.1810** | **12,40** |
| 87-92 mm | M6 x 100 mm | 8/10/8 x 155 mm | **32.30.1820** | **12,90** |
| 92-97 mm | M6 x 105 mm | 8/10/8 x 165 mm | **32.30.1830** | **13,50** |
| 97-102 mm | M6 x 110 mm | 8/10/8 x 165 mm | **32.30.1840** | **14,00** |
| 102-107 mm | M6 x 115 mm | 8/10/8 x 175 mm | **32.30.1850** | **14,50** |
| 107-112 mm | M6 x 120 mm | 8/10/8 x 175 mm | **32.30.1860** | **15,10** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 82302200)



Ö-Norm PZ 88mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45 mm | 8,5/8 x 90 mm | **82.30.2200** | **14,30** |
| 43-48 mm | M5 x 50 mm | 8,5/8 x 100 mm | **82.30.2210** | **14,70** |
| 48-53 mm | M5 x 55 mm | 8,5/8 x 110 mm | **82.30.2220** | **15,20** |
| 53-58 mm | M5 x 60 mm | 8,5/8 x 110 mm | **82.30.2230** | **15,60** |
| 58-63 mm | M5 x 65 mm | 8,5/8 x 120 mm | **82.30.2240** | **16,00** |
| 63-68 mm | M5 x 70 mm | 8,5/8 x 120 mm | **82.30.2250** | **16,40** |
| 68-73 mm | M5 x 75 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.2260** | **16,90** |
| 73-78 mm | M5 x 80 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.2270** | **17,30** |
| 78-83 mm | M5 x 85 mm | 8,5/8 x 140 mm | **82.30.2280** | **17,70** |
| 83-88 mm | M5 x 90 mm | 8,5/8 x 140 mm | **82.30.2290** | **18,10** |
| 88-93 mm | M5 x 95 mm | 8,5/8 x 150 mm | **82.30.2300** | **18,60** |
| 93-98 mm | M5 x 100 mm | 8,5/8 x 150 mm | **82.30.2310** | **19,00** |
| 98-103 mm | M5 x 105 mm | 8,5/8 x 160 mm | **82.30.2320** | **34,90** |
| 103-108 mm | M5 x 110 mm | 8,5/8 x 160 mm | **82.30.2330** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32302200)



D-Norm PZ 72mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45 mm | 8 x 90 mm | **32.30.2200** | **12,90** |
| 43-48 mm | M5 x 50 mm | 8 x 100 mm | **32.30.2210** | **13,40** |
| 48-53 mm | M5 x 55 mm | 8 x 110 mm | **32.30.2220** | **13,80** |
| 53-58 mm | M5 x 60 mm | 8 x 110 mm | **32.30.2230** | **14,20** |
| 58-63 mm | M5 x 65 mm | 8 x 120 mm | **32.30.2240** | **14,60** |
| 63-68 mm | M5 x 70 mm | 8 x 120 mm | **32.30.2250** | **15,10** |
| 68-73 mm | M5 x 75 mm | 8 x 130 mm | **32.30.2260** | **15,50** |
| 73-78 mm | M5 x 80 mm | 8 x 130 mm | **32.30.2270** | **15,90** |
| 78-83 mm | M5 x 85 mm | 8 x 140 mm | **32.30.2280** | **16,30** |
| 83-88 mm | M5 x 90 mm | 8 x 140 mm | **32.30.2290** | **16,70** |
| 88-93 mm | M5 x 95 mm | 8 x 150 mm | **32.30.2300** | **17,20** |
| 93-98 mm | M5 x 100 mm | 8 x 150 mm | **32.30.2310** | **17,60** |
| 98-103 mm | M5 x 105 mm | 8 x 160 mm | **32.30.2320** | **32,80** |
| 103-108 mm | M5 x 110 mm | 8 x 160 mm | **32.30.2330** | **32,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 82302350)



Ö-Norm PZ 88mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.2350** | **12,10** |
| 43-48 mm | M5 x 50 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.2360** | **12,60** |
| 48-53 mm | M5 x 55 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.2370** | **13,10** |
| 53-58 mm | M5 x 60 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.2380** | **13,70** |
| 58-63 mm | M5 x 65 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.2390** | **14,20** |
| 63-68 mm | M5 x 70 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.2400** | **14,70** |
| 68-73 mm | M5 x 75 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.2410** | **15,30** |
| 73-78 mm | M5 x 80 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.2420** | **15,80** |
| 78-83 mm | M5 x 85 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.2430** | **16,30** |
| 83-88 mm | M5 x 90 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.2440** | **16,90** |
| 88-93 mm | M5 x 95 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.2450** | **17,40** |
| 93-98 mm | M5 x 100 mm | 8/8,5/8 x 165 mm | **82.30.2460** | **17,90** |
| 98-103 mm | M5 x 105 mm | 8/8,5/8 x 165 mm | **82.30.2470** | **32,80** |
| 103-108 mm | M5 x 110 mm | 8/8,5/8 x 175 mm | **82.30.2480** | **32,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32302350)



D-Norm PZ 72mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45 mm | 8 x 105 mm | **32.30.2350** | **11,60** |
| 43-48 mm | M5 x 50 mm | 8 x 115 mm | **32.30.2360** | **12,00** |
| 48-53 mm | M5 x 55 mm | 8 x 115 mm | **32.30.2370** | **12,40** |
| 53-58 mm | M5 x 60 mm | 8 x 125 mm | **32.30.2380** | **12,80** |
| 58-63 mm | M5 x 65 mm | 8 x 125 mm | **32.30.2390** | **13,30** |
| 63-68 mm | M5 x 70 mm | 8 x 135 mm | **32.30.2400** | **13,70** |
| 68-73 mm | M5 x 75 mm | 8 x 135 mm | **32.30.2410** | **14,10** |
| 73-78 mm | M5 x 80 mm | 8 x 145 mm | **32.30.2420** | **14,50** |
| 78-83 mm | M5 x 85 mm | 8 x 145 mm | **32.30.2430** | **14,90** |
| 83-88 mm | M5 x 90 mm | 8 x 155 mm | **32.30.2440** | **15,40** |
| 88-93 mm | M5 x 95 mm | 8 x 155 mm | **32.30.2450** | **15,80** |
| 93-98 mm | M5 x 100 mm | 8 x 165 mm | **32.30.2460** | **16,20** |
| 98-103 mm | M5 x 105 mm | 8 x 165 mm | **32.30.2470** | **31,70** |
| 103-108 mm | M5 x 110 mm | 8 x 175 mm | **32.30.2480** | **31,70** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32302500)



D-Norm FS 9/8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45 mm | 9/8 x 90 mm | **32.30.2500** | **15,20** |
| 43-48 mm | M5 x 50 mm | 9/8 x 100 mm | **32.30.2510** | **15,60** |
| 48-53 mm | M5 x 55 mm | 9/8 x 110 mm | **32.30.2520** | **16,00** |
| 53-58 mm | M5 x 60 mm | 9/8 x 110 mm | **32.30.2530** | **16,40** |
| 58-63 mm | M5 x 65 mm | 9/8 x 120 mm | **32.30.2540** | **16,90** |
| 63-68 mm | M5 x 70 mm | 9/8 x 120 mm | **32.30.2550** | **17,30** |
| 68-73 mm | M5 x 75 mm | 9/8 x 130 mm | **32.30.2560** | **17,70** |
| 73-78 mm | M5 x 80 mm | 9/8 x 130 mm | **32.30.2570** | **18,10** |
| 78-83 mm | M5 x 85 mm | 9/8 x 140 mm | **32.30.2580** | **18,60** |
| 83-88 mm | M5 x 90 mm | 9/8 x 140 mm | **32.30.2590** | **19,00** |
| 88-93 mm | M5 x 95 mm | 9/8 x 150 mm | **32.30.2600** | **19,40** |
| 93-98 mm | M5 x 100 mm | 9/8 x 150 mm | **32.30.2610** | **19,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32302630)



D-Norm FS, 9/8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic, Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45 mm | 8/9/8 x 105 mm | **32.30.2630** | **14,50** |
| 43-48 mm | M5 x 50 mm | 8/9/8 x 115 mm | **32.30.2640** | **14,90** |
| 48-53 mm | M5 x 55 mm | 8/9/8 x 115 mm | **32.30.2650** | **15,40** |
| 53-58 mm | M5 x 60 mm | 8/9/8 x 125 mm | **32.30.2660** | **15,80** |
| 58-63 mm | M5 x 65 mm | 8/9/8 x 125 mm | **32.30.2670** | **16,20** |
| 63-68 mm | M5 x 70 mm | 8/9/8 x 135 mm | **32.30.2680** | **16,60** |
| 68-73 mm | M5 x 75 mm | 8/9/8 x 135 mm | **32.30.2690** | **17,10** |
| 73-78 mm | M5 x 80 mm | 8/9/8 x 145 mm | **32.30.2700** | **17,50** |
| 78-83 mm | M5 x 85 mm | 8/9/8 x 145 mm | **32.30.2710** | **17,90** |
| 83-88 mm | M5 x 90 mm | 8/9/8 x 155 mm | **32.30.2720** | **18,30** |
| 88-93 mm | M5 x 95 mm | 8/9/8 x 155 mm | **32.30.2730** | **18,80** |
| 93-98 mm | M5 x 100 mm | 8/9/8 x 165 mm | **32.30.2740** | **19,20** |
| 98-103 mm | M5 x 105 mm | 8/9/8 x 165 mm | **32.30.2750** | **32,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32302770)



D-Norm PZ 92mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 67-72 mm | M5 x 80 mm | 10/8 x 130 mm | **32.30.2770** | **19,00** |
| 72-77 mm | M5 x 85 mm | 10/8 x 130 mm | **32.30.2780** | **19,40** |
| 77-82 mm | M5 x 90 mm | 10/8 x 140 mm | **32.30.2790** | **19,80** |
| 82-87 mm | M5 x 95 mm | 10/8 x 140 mm | **32.30.2800** | **20,20** |
| 87-92 mm | M5 x 100 mm | 10/8 x 150 mm | **32.30.2810** | **20,70** |
| 92-97 mm | M5 x 105 mm | 10/8 x 150 mm | **32.30.2820** | **34,90** |
| 97-102 mm | M5 x 110 mm | 10/8 x 160 mm | **32.30.2830** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32302850)



D-Norm PZ 92mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 67-72 mm | M5 x 80 mm | 8/10/8 x 135 mm | **32.30.2850** | **18,30** |
| 72-77 mm | M5 x 85 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.2860** | **18,80** |
| 77-82 mm | M5 x 90 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.2870** | **19,20** |
| 82-87 mm | M5 x 95 mm | 8/10/8 x 155 mm | **32.30.2880** | **19,60** |
| 87-92 mm | M5 x 100 mm | 8/10/8 x 155 mm | **32.30.2890** | **20,00** |
| 92-97 mm | M5 x 105 mm | 8/10/8 x 165 mm | **32.30.2900** | **34,90** |
| 97-102 mm | M5 x 110 mm | 8/10/8 x 165 mm | **32.30.2910** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 82303210)



Ö-Norm PZ 88mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Square
Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45/50 mm | 8,5/8 x 90 mm | **82.30.3210** | **14,30** |
| 43-48 mm | M5 x 50/55 mm | 8,5/8 x 100 mm | **82.30.3220** | **14,70** |
| 48-53 mm | M5 x 55/60 mm | 8,5/8 x 110 mm | **82.30.3230** | **15,20** |
| 53-58 mm | M5 x 60/65 mm | 8,5/8 x 110 mm | **82.30.3240** | **15,60** |
| 58-63 mm | M5 x 65/70 mm | 8,5/8 x 120 mm | **82.30.3250** | **16,00** |
| 63-68 mm | M5 x 70/75 mm | 8,5/8 x 120 mm | **82.30.3260** | **16,40** |
| 68-73 mm | M5 x 75/80 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.3270** | **16,90** |
| 73-78 mm | M5 x 80/85 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.3280** | **17,30** |
| 78-83 mm | M5 x 85/90 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.3290** | **17,70** |
| 83-88 mm | M5 x 90/95 mm | 8,5/8 x 140 mm | **82.30.3300** | **18,10** |
| 88-93 mm | M5 x 95/100 mm | 8,5/8 x 150 mm | **82.30.3310** | **18,60** |
| 93-98 mm | M5 x 100/105 mm | 8,5/8 x 150 mm | **82.30.3320** | **25,90** |
| 98-103 mm | M5 x 105/110 mm | 8,5/8 x 160 mm | **82.30.3330** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32303210)



D-Norm PZ 72mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Square
Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45/50 mm | 8 x 90 mm | **32.30.3210** | **12,90** |
| 43-48 mm | M5 x 50/55 mm | 8 x 100 mm | **32.30.3220** | **13,40** |
| 48-53 mm | M5 x 55/60 mm | 8 x 110 mm | **32.30.3230** | **13,80** |
| 53-58 mm | M5 x 60/65 mm | 8 x 110 mm | **32.30.3240** | **14,20** |
| 58-63 mm | M5 x 65/70 mm | 8 x 120 mm | **32.30.3250** | **14,60** |
| 63-68 mm | M5 x 70/75 mm | 8 x 120 mm | **32.30.3260** | **15,10** |
| 68-73 mm | M5 x 75/80 mm | 8 x 130 mm | **32.30.3270** | **15,50** |
| 73-78 mm | M5 x 80/85 mm | 8 x 130 mm | **32.30.3280** | **15,90** |
| 78-83 mm | M5 x 85/90 mm | 8 x 140 mm | **32.30.3290** | **16,30** |
| 83-88 mm | M5 x 90/95 mm | 8 x 140 mm | **32.30.3300** | **16,70** |
| 88-93 mm | M5 x 95/100 mm | 8 x 150 mm | **32.30.3310** | **17,20** |
| 93-98 mm | M5 x 100/105 mm | 8 x 150 mm | **32.30.3320** | **24,80** |
| 98-103 mm | M5 x 105/110 mm | 8 x 160 mm | **32.30.3330** | **32,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 82303350)



Ö-Norm PZ 88mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Square
Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45/50 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.3350** | **12,00** |
| 43-48 mm | M5 x 50/55 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.3360** | **12,10** |
| 48-53 mm | M5 x 55/60 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.3370** | **12,60** |
| 53-58 mm | M5 x 60/65 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.3380** | **13,10** |
| 58-63 mm | M5 x 65/70 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.3390** | **13,70** |
| 63-68 mm | M5 x 70/75 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.3400** | **14,20** |
| 68-73 mm | M5 x 75/80 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.3410** | **14,70** |
| 73-78 mm | M5 x 80/85 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.3420** | **15,30** |
| 78-83 mm | M5 x 85/90 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.3430** | **15,80** |
| 83-88 mm | M5 x 90/95 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.3440** | **16,30** |
| 88-93 mm | M5 x 95/100 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.3450** | **16,90** |
| 93-98 mm | M5 x 100/105 mm | 8/8,5/8 x 165 mm | **82.30.3460** | **24,80** |
| 98-103 mm | M5 x 105/110 mm | 8/8,5/8 x 165 mm | **82.30.3470** | **32,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32303350)



D-Norm PZ 72mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Square
Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45/50 mm | 8 x 105 mm | **32.30.3350** | **11,60** |
| 43-48 mm | M5 x 50/55 mm | 8 x 115 mm | **32.30.3360** | **12,00** |
| 48-53 mm | M5 x 55/60 mm | 8 x 115 mm | **32.30.3370** | **12,40** |
| 53-58 mm | M5 x 60/65 mm | 8 x 125 mm | **32.30.3380** | **12,80** |
| 58-63 mm | M5 x 65/70 mm | 8 x 125 mm | **32.30.3390** | **13,30** |
| 63-68 mm | M5 x 70/75 mm | 8 x 135 mm | **32.30.3400** | **13,70** |
| 68-73 mm | M5 x 75/80 mm | 8 x 135 mm | **32.30.3410** | **14,10** |
| 73-78 mm | M5 x 80/85 mm | 8 x 145 mm | **32.30.3420** | **14,50** |
| 78-83 mm | M5 x 85/90 mm | 8 x 145 mm | **32.30.3430** | **14,90** |
| 83-88 mm | M5 x 90/95 mm | 8 x 155 mm | **32.30.3440** | **15,40** |
| 88-93 mm | M5 x 95/100 mm | 8 x 155 mm | **32.30.3450** | **15,80** |
| 93-98 mm | M5 x 100/105 mm | 8 x 165 mm | **32.30.3460** | **23,60** |
| 98-103 mm | M5 x 105/110 mm | 8 x 165 mm | **32.30.3470** | **31,70** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32303490)



D-Norm FS, 9/8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed Square Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45/50 mm | 9/8 x 90 mm | **32.30.3490** | **15,20** |
| 43-48 mm | M5 x 50/55 mm | 9/8 x 100 mm | **32.30.3500** | **15,60** |
| 48-53 mm | M5 x 55/60 mm | 9/8 x 110 mm | **32.30.3510** | **16,00** |
| 53-58 mm | M5 x 60/65 mm | 9/8 x 110 mm | **32.30.3520** | **16,40** |
| 58-63 mm | M5 x 65/70 mm | 9/8 x 120 mm | **32.30.3530** | **16,90** |
| 63-68 mm | M5 x 70/75 mm | 9/8 x 120 mm | **32.30.3540** | **17,30** |
| 68-73 mm | M5 x 75/80 mm | 9/8 x 130 mm | **32.30.3550** | **17,70** |
| 73-78 mm | M5 x 80/85 mm | 9/8 x 130 mm | **32.30.3560** | **18,10** |
| 78-83 mm | M5 x 85/90 mm | 9/8 x 140 mm | **32.30.3570** | **18,60** |
| 83-88 mm | M5 x 90/95 mm | 9/8 x 140 mm | **32.30.3580** | **19,00** |
| 88-93 mm | M5 x 95/100 mm | 9/8 x 150 mm | **32.30.3590** | **19,40** |
| 93-98 mm | M5 x 100/105 mm | 9/8 x 150 mm | **32.30.3600** | **19,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32303620)



D-Norm FS, 9/8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed Square Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-43 mm | M5 x 45/50 mm | 8/9/8 x 105 mm | **32.30.3620** | **14,50** |
| 43-48 mm | M5 x 50/55 mm | 8/9/8 x 115 mm | **32.30.3630** | **14,90** |
| 48-53 mm | M5 x 55/60 mm | 8/9/8 x 115 mm | **32.30.3640** | **15,40** |
| 53-58 mm | M5 x 60/65 mm | 8/9/8 x 125 mm | **32.30.3650** | **15,80** |
| 58-63 mm | M5 x 65/70 mm | 8/9/8 x 125 mm | **32.30.3660** | **16,20** |
| 63-68 mm | M5 x 70/75 mm | 8/9/8 x 135 mm | **32.30.3670** | **16,60** |
| 68-73 mm | M5 x 75/80 mm | 8/9/8 x 135 mm | **32.30.3680** | **17,10** |
| 73-78 mm | M5 x 80/85 mm | 8/9/8 x 145 mm | **32.30.3690** | **17,50** |
| 78-83 mm | M5 x 85/90 mm | 8/9/8 x 145 mm | **32.30.3700** | **17,90** |
| 83-88 mm | M5 x 90/95 mm | 8/9/8 x 155 mm | **32.30.3710** | **18,30** |
| 88-93 mm | M5 x 95/100 mm | 8/9/8 x 155 mm | **32.30.3720** | **18,80** |
| 93-98 mm | M5 x 100/105 mm | 8/9/8 x 165 mm | **32.30.3730** | **25,10** |
| 98-103 mm | M5 x 105/110 mm | 8/9/8 x 165 mm | **32.30.3740** | **33,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32303760)



D-Norm PZ 92mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Square Griffplatte / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 67-72 mm | M5 x 80/85 mm | 10/8 x 130 mm | **32.30.3760** | **19,00** |
| 72-77 mm | M5 x 85/90 mm | 10/8 x 130 mm | **32.30.3770** | **19,40** |
| 77-82 mm | M5 x 90/95 mm | 10/8 x 140 mm | **32.30.3780** | **19,80** |
| 82-87 mm | M5 x 95/100 mm | 10/8 x 140 mm | **32.30.3790** | **20,20** |
| 87-92 mm | M5 x 100/105 mm | 10/8 x 150 mm | **32.30.3800** | **20,70** |
| 92-97 mm | M5 x 105/110 mm | 10/8 x 150 mm | **32.30.3810** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32303830)



D-Norm PZ 72mm, Außen: LS, Innen: Top Speed Square Drücker / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 67-72 mm | M5 x 80/85 mm | 8/10/8 x 135 mm | **32.30.3830** | **18,20** |
| 72-77 mm | M5 x 85/90 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.3840** | **18,30** |
| 77-82 mm | M5 x 90/95 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.3850** | **18,80** |
| 82-87 mm | M5 x 95/100 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.3860** | **19,20** |
| 87-92 mm | M5 x 100/105 mm | 8/10/8 x 155 mm | **32.30.3870** | **24,70** |
| 92-97 mm | M5 x 105/110 mm | 8/10/8 x 165 mm | **32.30.3880** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R
(Serie 82304000)



Ö-Norm PZ 88mm, Außen: Marco, Manuel / Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic, Knopf fest auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Marco/Manuel**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-42 mm | M5 x 40 mm | 8,5/8 x 90 mm | **82.30.4000** | **14,80** |
| 40-45 mm | M5 x 45 mm | 8,5/8 x 90 mm | **82.30.4010** | **15,30** |
| 45-50 mm | M5 x 50 mm | 8,5/8 x 100 mm | **82.30.4020** | **15,70** |
| 50-55 mm | M5 x 55 mm | 8,5/8 x 110 mm | **82.30.4030** | **16,10** |
| 55-60 mm | M5 x 60 mm | 8,5/8 x 110 mm | **82.30.4040** | **16,50** |
| 60-65 mm | M5 x 65 mm | 8,5/8 x 120 mm | **82.30.4050** | **17,00** |
| 65-70 mm | M5 x 70 mm | 8,5/8 x 120 mm | **82.30.4060** | **17,40** |
| 70-75 mm | M5 x 75 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.4070** | **17,80** |
| 75-80 mm | M5 x 80 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.4080** | **18,20** |
| 80-85 mm | M5 x 85 mm | 8,5/8 x 140 mm | **82.30.4090** | **18,70** |
| 85-90 mm | M5 x 90 mm | 8,5/8 x 140 mm | **82.30.4100** | **19,10** |
| 90-95 mm | M5 x 95 mm | 8,5/8 x 150 mm | **82.30.4110** | **19,50** |
| 95-100 mm | M5 x 100 mm | 8,5/8 x 150 mm | **82.30.4120** | **19,90** |
| 100-105 mm | M5 x 105 mm | 8,5/8 x 160 mm | **82.30.4130** | **34,90** |
| 105-110 mm | M5 x 110 mm | 8,5/8 x 160 mm | **82.30.4140** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R
(Serie 32304000)



D-Norm PZ 72mm, Außen: Marco, Manuel / Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic, Knopf fest auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Marco/Manuel**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-42 mm | M5 x 40 mm | 8 x 90 mm | **32.30.4000** | **13,80** |
| 40-45 mm | M5 x 45 mm | 8 x 90 mm | **32.30.4010** | **14,20** |
| 45-50 mm | M5 x 50 mm | 8 x 100 mm | **32.30.4020** | **14,60** |
| 50-55 mm | M5 x 55 mm | 8 x 110 mm | **32.30.4030** | **15,10** |
| 55-60 mm | M5 x 60 mm | 8 x 110 mm | **32.30.4040** | **15,50** |
| 60-65 mm | M5 x 65 mm | 8 x 120 mm | **32.30.4050** | **15,90** |
| 65-70 mm | M5 x 70 mm | 8 x 120 mm | **32.30.4060** | **16,30** |
| 70-75 mm | M5 x 75 mm | 8 x 130 mm | **32.30.4070** | **16,70** |
| 75-80 mm | M5 x 80 mm | 8 x 130 mm | **32.30.4080** | **17,20** |
| 80-85 mm | M5 x 85 mm | 8 x 140 mm | **32.30.4090** | **17,60** |
| 85-90 mm | M5 x 90 mm | 8 x 140 mm | **32.30.4100** | **18,00** |
| 90-95 mm | M5 x 95 mm | 8 x 150 mm | **32.30.4110** | **18,40** |
| 95-100 mm | M5 x 100 mm | 8 x 150 mm | **32.30.4120** | **18,90** |
| 100-105 mm | M5 x 105 mm | 8 x 160 mm | **32.30.4130** | **34,90** |
| 105-110 mm | M5 x 110 mm | 8 x 160 mm | **32.30.4140** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF DREHBAR/R
(Serie 82304160)



Ö-Norm PZ 88mm, Außen: Marco, Manuel / Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic, Knopf drehbar auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Marco/Manuel**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-42 mm | M5 x 40 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.4160** | **11,60** |
| 40-45 mm | M5 x 45 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.4170** | **12,00** |
| 45-50 mm | M5 x 50 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.4180** | **12,40** |
| 50-55 mm | M5 x 55 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.4190** | **12,80** |
| 55-60 mm | M5 x 60 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.4200** | **13,30** |
| 60-65 mm | M5 x 65 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.4210** | **13,70** |
| 65-70 mm | M5 x 70 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.4220** | **14,10** |
| 70-75 mm | M5 x 75 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.4230** | **14,50** |
| 75-80 mm | M5 x 80 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.4240** | **14,90** |
| 80-85 mm | M5 x 85 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.4250** | **15,40** |
| 85-90 mm | M5 x 90 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.4260** | **15,80** |
| 90-95 mm | M5 x 95 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.4270** | **16,20** |
| 95-100 mm | M5 x 100 mm | 8/8,5/8 x 165 mm | **82.30.4280** | **16,60** |
| 100-105 mm | M5 x 105 mm | 8/8,5/8 x 165 mm | **82.30.4290** | **32,80** |
| 105-110 mm | M5 x 110 mm | 8/8,5/8 x 175 mm | **82.30.4300** | **32,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF DREHBAR/R
(Serie 32304160)



D-Norm PZ 72mm, Außen: Marco, Manuel / Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic, Knopf drehbar auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Marco/Manuel**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-42 mm | M5 x 40 mm | 8 x 105 mm | **32.30.4160** | **11,60** |
| 40-45 mm | M5 x 45 mm | 8 x 115 mm | **32.30.4170** | **12,00** |
| 45-50 mm | M5 x 50 mm | 8 x 115 mm | **32.30.4180** | **12,40** |
| 50-55 mm | M5 x 55 mm | 8 x 125 mm | **32.30.4190** | **12,80** |
| 55-60 mm | M5 x 60 mm | 8 x 125 mm | **32.30.4200** | **13,30** |
| 60-65 mm | M5 x 65 mm | 8 x 135 mm | **32.30.4210** | **13,70** |
| 65-70 mm | M5 x 70 mm | 8 x 135 mm | **32.30.4220** | **14,10** |
| 70-75 mm | M5 x 75 mm | 8 x 145 mm | **32.30.4230** | **14,50** |
| 75-80 mm | M5 x 80 mm | 8 x 145 mm | **32.30.4240** | **14,90** |
| 80-85 mm | M5 x 85 mm | 8 x 155 mm | **32.30.4250** | **15,40** |
| 85-90 mm | M5 x 90 mm | 8 x 155 mm | **32.30.4260** | **15,80** |
| 90-95 mm | M5 x 95 mm | 8 x 165 mm | **32.30.4270** | **16,20** |
| 95-100 mm | M5 x 100 mm | 8 x 165 mm | **32.30.4280** | **16,60** |
| 100-105 mm | M5 x 105 mm | 8 x 175 mm | **32.30.4290** | **32,80** |
| 105-110 mm | M5 x 110 mm | 8 x 175 mm | **32.30.4300** | **32,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R
(Serie 32304320)



D-Norm PZ 92mm, Außen: Marco, Manuel / Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic, Knopf fest auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Marco/Manuel**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 70-75 mm | M5 x 75 mm | 10/8 x 130 mm | **32.30.4320** | **18,60** |
| 75-80 mm | M5 x 80 mm | 10/8 x 130 mm | **32.30.4330** | **19,00** |
| 80-85 mm | M5 x 85 mm | 10/8 x 140 mm | **32.30.4340** | **19,40** |
| 85-90 mm | M5 x 90 mm | 10/8 x 140 mm | **32.30.4350** | **19,80** |
| 90-95 mm | M5 x 95 mm | 10/8 x 150 mm | **32.30.4360** | **20,20** |
| 95-100 mm | M5 x 100 mm | 10/8 x 150 mm | **32.30.4370** | **20,70** |
| 100-105 mm | M5 x 105 mm | 10/8 x 160 mm | **32.30.4380** | **34,90** |
| 105-110 mm | M5 x 110 mm | 10/8 x 160 mm | **32.30.4390** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF DREHBAR/R
(Serie 32304410)



D-Norm PZ 92mm, Außen: Marco, Manuel / Innen: Top Speed Ø 55mm, Flat, Basic, Knopf drehbar auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Marco/Manuel**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 70-75 mm | M5 x 75 mm | 8/10/8 x 135 mm | **32.30.4410** | **17,50** |
| 75-80 mm | M5 x 80 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.4420** | **17,90** |
| 80-85 mm | M5 x 85 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.4430** | **18,30** |
| 85-90 mm | M5 x 90 mm | 8/10/8 x 155 mm | **32.30.4440** | **18,80** |
| 90-95 mm | M5 x 95 mm | 8/10/8 x 155 mm | **32.30.4450** | **19,20** |
| 95-100 mm | M5 x 100 mm | 8/10/8 x 165 mm | **32.30.4460** | **19,60** |
| 100-105 mm | M5 x 105 mm | 8/10/8 x 165 mm | **32.30.4470** | **32,80** |
| 105-110 mm | M5 x 110 mm | 8/10/8 x 175 mm | **32.30.4480** | **32,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R
(Serie 82304800)



Ö-Norm PZ 88mm, Außen: Oliver, Oskar / Innen: Top Speed Square
Knopf fest auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Oliver/Oskar**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-42 mm | M5 x 40/45 mm | 8,5/8 x 90 mm | **82.30.4800** | **14,80** |
| 40-45 mm | M5 x 45/50 mm | 8,5/8 x 90 mm | **82.30.4810** | **15,30** |
| 45-50 mm | M5 x 50/55 mm | 8/8,5 x 100 mm | **82.30.4820** | **15,70** |
| 50-55 mm | M5 x 55/60 mm | 8,5/8 x 110 mm | **82.30.4830** | **16,10** |
| 55-60 mm | M5 x 60/65 mm | 8,5/8 x 110 mm | **82.30.4840** | **16,50** |
| 60-65 mm | M5 x 65/70 mm | 8,5/8 x 120 mm | **82.30.4850** | **17,00** |
| 65-70 mm | M5 x 70/75 mm | 8,5/8 x 120 mm | **82.30.4860** | **17,40** |
| 70-75 mm | M5 x 75/80 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.4870** | **17,80** |
| 75-80 mm | M5 x 80/85 mm | 8,5/8 x 130 mm | **82.30.4880** | **18,20** |
| 80-85 mm | M5 x 85/90 mm | 8,5/8 x 140 mm | **82.30.4890** | **18,70** |
| 85-90 mm | M5 x 90/95 mm | 8,5/8 x 140 mm | **82.30.4900** | **19,10** |
| 90-95 mm | M5 x 95/100 mm | 8,5/8 x 150 mm | **82.30.4910** | **19,50** |
| 95-100 mm | M5 x 100/105 mm | 8,5/8 x 150 mm | **82.30.4920** | **26,40** |
| 100-105 mm | M5 x 105/110 mm | 8,5/8 x 160 mm | **82.30.4930** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R
(Serie 32304800)



D-Norm PZ 72mm, Außen: Oliver, Oskar / Innen: Top Speed Square
Knopf fest auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Oliver/Oskar**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-42 mm | M5 x 40/45 mm | 8 x 90 mm | **32.30.4800** | **13,80** |
| 40-45 mm | M5 x 45/50 mm | 8 x 90 mm | **32.30.4810** | **14,20** |
| 45-50 mm | M5 x 50/55 mm | 8 x 100 mm | **32.30.4820** | **14,60** |
| 50-55 mm | M5 x 55/60 mm | 8 x 110 mm | **32.30.4830** | **15,10** |
| 55-60 mm | M5 x 60/65 mm | 8 x 110 mm | **32.30.4840** | **15,50** |
| 60-65 mm | M5 x 65/70 mm | 8 x 120 mm | **32.30.4850** | **15,90** |
| 65-70 mm | M5 x 70/75 mm | 8 x 120 mm | **32.30.4860** | **16,30** |
| 70-75 mm | M5 x 75/80 mm | 8 x 130 mm | **32.30.4870** | **16,70** |
| 75-80 mm | M5 x 80/85 mm | 8 x 130 mm | **32.30.4880** | **17,20** |
| 80-85 mm | M5 x 85/90 mm | 8 x 140 mm | **32.30.4890** | **17,60** |
| 85-90 mm | M5 x 90/95 mm | 8 x 140 mm | **32.30.4900** | **18,00** |
| 90-95 mm | M5 x 95/100 mm | 8 x 150 mm | **32.30.4910** | **18,40** |
| 95-100 mm | M5 x 100/105 mm | 8 x 150 mm | **32.30.4920** | **26,40** |
| 100-105 mm | M5 x 105/110 mm | 8 x 160 mm | **32.30.4930** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF DREHBAR/R
(Serie 82304950)



Ö-Norm PZ 88mm, Außen: Oliver, Oskar / Innen: Top Speed Square
Knopf drehbar auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Oliver/Oskar**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-42 mm | M5 x 40/45 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.4950** | **11,60** |
| 40-45 mm | M5 x 45/50 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.4960** | **12,00** |
| 45-50 mm | M5 x 50/55 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.4970** | **12,40** |
| 50-55 mm | M5 x 55/60 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.4980** | **12,80** |
| 55-60 mm | M5 x 60/65 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.4990** | **13,30** |
| 60-65 mm | M5 x 65/70 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.5000** | **13,70** |
| 65-70 mm | M5 x 70/75 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.5010** | **14,10** |
| 70-75 mm | M5 x 75/80 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.5020** | **14,50** |
| 75-80 mm | M5 x 80/85 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.5030** | **14,90** |
| 80-85 mm | M5 x 85/90 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.5040** | **15,40** |
| 85-90 mm | M5 x 90/95 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.5050** | **15,80** |
| 90-95 mm | M5 x 95/100 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.5060** | **16,20** |
| 95-100 mm | M5 x 100/105 mm | 8/8,5/8 x 165 mm | **82.30.5070** | **25,30** |
| 100-105 mm | M5 x 105/110 mm | 8/8,5/8 x 165 mm | **82.30.5080** | **32,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF DREHBAR/R
(Serie 32304950)



D-Norm PZ 72mm, Außen: Oliver, Oskar / Innen: Top Speed Square
Knopf drehbar auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Oliver/Oskar**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-42 mm | M5 x 40/45 mm | 8 x 105 mm | **32.30.4950** | **11,60** |
| 40-45 mm | M5 x 45/50 mm | 8 x 105 mm | **32.30.4960** | **12,00** |
| 45-50 mm | M5 x 50/55 mm | 8 x 115 mm | **32.30.4970** | **12,40** |
| 50-55 mm | M5 x 55/60 mm | 8 x 115 mm | **32.30.4980** | **12,80** |
| 55-60 mm | M5 x 60/65 mm | 8 x 125 mm | **32.30.4990** | **13,30** |
| 60-65 mm | M5 x 65/70 mm | 8 x 125 mm | **32.30.5000** | **13,70** |
| 65-70 mm | M5 x 70/75 mm | 8 x 135 mm | **32.30.5010** | **14,10** |
| 70-75 mm | M5 x 75/80 mm | 8 x 135 mm | **32.30.5020** | **14,50** |
| 75-80 mm | M5 x 80/85 mm | 8 x 145 mm | **32.30.5030** | **14,90** |
| 80-85 mm | M5 x 85/90 mm | 8 x 145 mm | **32.30.5040** | **15,40** |
| 85-90 mm | M5 x 90/95 mm | 8 x 155 mm | **32.30.5050** | **15,80** |
| 90-95 mm | M5 x 95/100 mm | 8 x 155 mm | **32.30.5060** | **16,20** |
| 95-100 mm | M5 x 100/105 mm | 8 x 165 mm | **32.30.5070** | **24,30** |
| 100-105 mm | M5 x 105/110 mm | 8 x 165 mm | **32.30.5080** | **32,80** |

## SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R
(Serie 32305100)



D-Norm PZ 92mm, Außen: Oliver, Oskar / Innen: Top Speed Square
Knopf fest auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Oliver/Oskar**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 70-75 mm | M5 x 75/80 mm | 10/8 x 130 mm | **32.30.5100** | **18,60** |
| 75-80 mm | M5 x 80/85 mm | 10/8 x 130 mm | **32.30.5110** | **19,00** |
| 80-85 mm | M5 x 85/90 mm | 10/8 x 140 mm | **32.30.5120** | **19,40** |
| 85-90 mm | M5 x 90/95 mm | 10/8 x 140 mm | **32.30.5130** | **19,80** |
| 90-95 mm | M5 x 95/100 mm | 10/8 x 150 mm | **32.30.5140** | **20,20** |
| 95-100 mm | M5 x 100/105 mm | 10/8 x 150 mm | **32.30.5150** | **26,40** |
| 100-105 mm | M5 x 105/110 mm | 10/8 x 160 mm | **32.30.5160** | **34,90** |

## SICURA BEFESTIGUNG KNOPF DREHBAR/R
(Serie 32305180)



D-Norm PZ 92mm, Außen: Oliver, Oskar / Innen: Top Speed Square
Knopf drehbar auf Rosette / Drücker

**Zubehörset für Schutzbeschlag Oliver/Oskar**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 70-75 mm | M5 x 75/80 mm | 8/10/8 x 135 mm | **32.30.5180** | **17,50** |
| 75-80 mm | M5 x 80/85 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.5190** | **17,90** |
| 80-85 mm | M5 x 85/90 mm | 8/10/8 x 145 mm | **32.30.5200** | **18,30** |
| 85-90 mm | M5 x 90/95 mm | 8/10/8 x 155 mm | **32.30.5210** | **18,80** |
| 90-95 mm | M5 x 95/100 mm | 8/10/8 x 155 mm | **32.30.5220** | **19,20** |
| 95-100 mm | M5 x 100/105 mm | 8/10/8 x 165 mm | **32.30.5230** | **24,30** |
| 100-105 mm | M5 x 105/110 mm | 8/10/8 x 165 mm | **32.30.5240** | **32,80** |

## SCHMALRAHMEN BEFESTIGUNGSSET
(Serie 32237040)



Stift und Schraubenset für Schmalrahmengarnituren, LS/LS, Drücker/Drücker

**Zubehörset für Schmalrahmengrt. Dr./Dr.**

| für Türstärke | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 68-72 mm | **32.23.7040** | **10,50** |
| 73-77 mm | **32.23.6960** | **10,90** |
| 78-82 mm | **32.23.6980** | **11,30** |
| 83-87 mm | **32.23.6920** | **11,80** |
| 88-92 mm | **32.23.6930** | **12,20** |
| 93-97 mm | **32.23.7060** | **12,60** |
| 98-102 mm | **32.23.7080** | **13,00** |
| 103-107 mm | **32.23.7140** | **13,50** |
| 108-113 mm | **32.23.7150** | **14,20** |

## SCHMALRAHMEN BEFESTIGUNGSSET
(Serie 32237050)



Stift und Schraubenset für Schmalrahmengarnituren, LS/LS, Knopf/Drücker

**Zubehörset für Schmalrahmengrt. Knopf/Dr**

| für Türstärke | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|
| 68-72 mm | **32.23.7050** | **10,50** |
| 73-77 mm | **32.23.6890** | **10,90** |
| 78-82 mm | **32.23.6940** | **11,30** |
| 83-87 mm | **32.23.6990** | **11,80** |
| 88-92 mm | **32.23.7070** | **12,20** |
| 93-97 mm | **32.23.6970** | **12,60** |
| 98-102 mm | **32.23.7090** | **13,00** |
| 103-107 mm | **32.23.7160** | **13,50** |
| 108-113 mm | **32.23.7170** | **14,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR SPEED COMFORT
(Serie 82305300)



Ö-Norm
Drücker / Drücker

**Für alle Speed Comfort-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-46 mm | M4 x 50 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.5300** | **5,10** |
| 47-56 mm | M4 x 60 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.5310** | **5,50** |
| 57-66 mm | M4 x 70 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.5320** | **5,90** |
| 67-76 mm | M4 x 80 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.5330** | **6,40** |
| 77-86 mm | M4 x 90 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.5340** | **6,80** |
| 87-96 mm | M4 x 100 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.5350** | **7,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR TOP SPEED Ø 55 MM
(Serie 32305400)



D-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

**Für alle Top Speed-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-46 mm | M4 x 40 mm | 8 x 105 mm | **32.30.5400** | **5,10** |
| 47-56 mm | M4 x 50 mm | 8 x 115 mm | **32.30.5410** | **5,50** |
| 57-66 mm | M4 x 60 mm | 8 x 125 mm | **32.30.5420** | **5,90** |
| 67-76 mm | M4 x 70 mm | 8 x 135 mm | **32.30.5430** | **6,40** |
| 77-86 mm | M4 x 80 mm | 8 x 145 mm | **32.30.5440** | **6,80** |
| 87-96 mm | M4 x 90 mm | 8 x 155 mm | **32.30.5450** | **7,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR SPEED COMFORT
(Serie 32305300)



D-Norm
Drücker / Drücker

**Für alle Speed Comfort-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-46 mm | M4 x 50 mm | 8 x 105 mm | **32.30.5300** | **5,10** |
| 47-56 mm | M4 x 60 mm | 8 x 115 mm | **32.30.5310** | **5,50** |
| 57-66 mm | M4 x 70 mm | 8 x 125 mm | **32.30.5320** | **5,90** |
| 67-76 mm | M4 x 80 mm | 8 x 135 mm | **32.30.5330** | **6,40** |
| 77-86 mm | M4 x 90 mm | 8 x 145 mm | **32.30.5340** | **6,80** |
| 87-96 mm | M4 x 100 mm | 8 x 155 mm | **32.30.5350** | **7,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR TOP SPEED SQUARE
(Serie 82305500)



Ö-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

**Für alle Top Speed Square-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-46 mm | M4 x 40/50 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.5500** | **5,10** |
| 47-56 mm | M4 x 50/60 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.5510** | **5,50** |
| 57-66 mm | M4 x 60/70 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.5520** | **5,90** |
| 67-76 mm | M4 x 70/80 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.5530** | **6,40** |
| 77-86 mm | M4 x 80/90 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.5540** | **6,80** |
| 87-96 mm | M4 x 90/100 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.5550** | **7,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR TOP SPEED Ø 55 MM
(Serie 82305400)



Ö-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

**Für alle Top Speed-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-46 mm | M4 x 40 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.5400** | **5,10** |
| 47-56 mm | M4 x 50 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.5410** | **5,50** |
| 57-66 mm | M4 x 60 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.5420** | **5,90** |
| 67-76 mm | M4 x 70 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.5430** | **6,40** |
| 77-86 mm | M4 x 80 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.5440** | **6,80** |
| 87-96 mm | M4 x 90 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.5450** | **7,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR TOP SPEED SQUARE
(Serie 32305500)



D-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

**Für alle Top Speed Square-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 37-46 mm | M4 x 40/50 mm | 8 x 105 mm | **32.30.5500** | **5,10** |
| 47-56 mm | M4 x 50/60 mm | 8 x 115 mm | **32.30.5510** | **5,50** |
| 57-66 mm | M4 x 60/70 mm | 8 x 125 mm | **32.30.5520** | **5,90** |
| 67-76 mm | M4 x 70/80 mm | 8 x 135 mm | **32.30.5530** | **6,40** |
| 77-86 mm | M4 x 80/90 mm | 8 x 145 mm | **32.30.5540** | **6,80** |
| 87-96 mm | M4 x 90/100 mm | 8 x 155 mm | **32.30.5550** | **7,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR FLAT Ø 55 MM
(Serie 82305600)



Ö-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

**Für alle Flat-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-44 mm | M4 x 40 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.5600** | **5,10** |
| 45-54 mm | M4 x 50 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.5610** | **5,50** |
| 55-64 mm | M4 x 60 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.5620** | **5,90** |
| 65-74 mm | M4 x 70 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.5630** | **6,40** |
| 75-84 mm | M4 x 80 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.5640** | **6,80** |
| 85-94 mm | M4 x 90 mm | 8/8,5/8 x 155 mm | **82.30.5650** | **7,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR FLAT FLÄCHENBÜNDIG
(Serie 32305700)



D-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

**Für alle Flat-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-42 mm | M4 x 40 mm | 8 x 90 mm | **32.30.5700** | **5,10** |
| 43-50 mm | M4 x 50 mm | 8 x 105 mm | **32.30.5710** | **5,50** |
| 51-60 mm | M4 x 60 mm | 8 x 115 mm | **32.30.5720** | **5,90** |
| 61-70 mm | M4 x 70 mm | 8 x 125 mm | **32.30.5730** | **6,40** |
| 71-80 mm | M4 x 80 mm | 8 x 135 mm | **32.30.5740** | **6,80** |
| 81-90 mm | M4 x 90 mm | 8 x 145 mm | **32.30.5750** | **7,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR FLAT Ø 55 MM
(Serie 32305600)



D-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

**Für alle Flat-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-44 mm | M4 x 40 mm | 8 x 105 mm | **32.30.5600** | **5,10** |
| 45-54 mm | M4 x 50 mm | 8 x 115 mm | **32.30.5610** | **5,50** |
| 55-64 mm | M4 x 60 mm | 8 x 125 mm | **32.30.5620** | **5,90** |
| 65-74 mm | M4 x 70 mm | 8 x 135 mm | **32.30.5630** | **6,40** |
| 75-84 mm | M4 x 80 mm | 8 x 145 mm | **32.30.5640** | **6,80** |
| 85-94 mm | M4 x 90 mm | 8 x 155 mm | **32.30.5650** | **7,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR BASIC
(Serie 82305800)



Ö-Norm
Drücker / Drücker

**Für alle Basic-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 34-43 mm | 4 x 50 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.5800** | **5,10** |
| 44-53 mm | 4 x 60 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.5810** | **5,50** |
| 54-63 mm | 4 x 70 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.5820** | **5,90** |
| 64-73 mm | 4 x 80 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.5830** | **6,40** |
| 74-83 mm | 4 x 90 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.5840** | **6,80** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR FLAT FLÄCHENBÜNDIG
(Serie 82305700)



Ö-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

**Für alle Flat-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 35-42 mm | M4 x 40 mm | 8/8,5/8 x 90 mm | **82.30.5700** | **5,10** |
| 43-50 mm | M4 x 50 mm | 8/8,5/8 x 105 mm | **82.30.5710** | **5,50** |
| 51-60 mm | M4 x 60 mm | 8/8,5/8 x 115 mm | **82.30.5720** | **5,90** |
| 61-70 mm | M4 x 70 mm | 8/8,5/8 x 125 mm | **82.30.5730** | **6,40** |
| 71-80 mm | M4 x 80 mm | 8/8,5/8 x 135 mm | **82.30.5740** | **6,80** |
| 81-90 mm | M4 x 90 mm | 8/8,5/8 x 145 mm | **82.30.5750** | **7,20** |

## BEFESTIGUNGSSET FÜR BASIC
(Serie 32305800)



D-Norm
Drücker / Drücker

**Für alle Basic-Grt.**

| für Türstärke | Schraube | Stift | Artikelnummer | €/SET |
|---|---|---|---|---|
| 34-43 mm | 4 x 50 mm | 8 x 105 mm | **32.30.5800** | **5,10** |
| 44-53 mm | 4 x 60 mm | 8 x 115 mm | **32.30.5810** | **5,50** |
| 54-63 mm | 4 x 70 mm | 8 x 125 mm | **32.30.5820** | **5,90** |
| 64-73 mm | 4 x 80 mm | 8 x 135 mm | **32.30.5830** | **6,40** |
| 74-83 mm | 4 x 90 mm | 8 x 145 mm | **32.30.5840** | **6,80** |

## WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232390)



verzinkt

**Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8,5/8 x 90 mm | **32.23.2390** | **4,20** |
| 8,5/8 x 100 mm | **32.23.0330** | **4,60** |
| 8,5/8 x 110 mm | **32.23.2400** | **4,90** |
| 8,5/8 x 120 mm | **32.23.0340** | **5,20** |
| 8,5/8 x 130 mm | **32.23.0380** | **5,50** |
| 8,5/8 x 140 mm | **32.23.2420** | **5,80** |
| 8,5/8 x 150 mm | **32.23.0390** | **6,10** |
| 8,5/8 x 160 mm | **32.23.0740** | **6,50** |
| 8,5/8 x 170 mm | **32.23.2130** | **6,80** |

## WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232320)



verzinkt

**Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8 x 90 mm | **32.23.2320** | **3,10** |
| 8 x 100 mm | **32.23.1370** | **3,40** |
| 8 x 110 mm | **32.23.2330** | **3,70** |
| 8 x 120 mm | **32.23.1380** | **4,00** |
| 8 x 130 mm | **32.23.1390** | **4,30** |
| 8 x 140 mm | **32.23.2350** | **4,70** |
| 8 x 150 mm | **32.23.2360** | **5,00** |
| 8 x 160 mm | **32.23.1400** | **5,30** |
| 8 x 170 mm | **32.23.1420** | **5,60** |

## WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32234760)



verzinkt

**Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 9/8 x 90 mm | **32.23.4760** | **5,40** |
| 9/8 x 100 mm | **32.23.1730** | **5,70** |
| 9/8 x 110 mm | **32.23.2680** | **6,00** |
| 9/8 x 120 mm | **32.23.2690** | **6,40** |
| 9/8 x 130 mm | **32.23.1740** | **6,70** |
| 9/8 x 140 mm | **32.23.1750** | **7,00** |
| 9/8 x 150 mm | **32.23.2700** | **7,30** |

## WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232500)



verzinkt

**Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10/8 x 110 mm | **32.23.2500** | **11,70** |
| 10/8 x 125 mm | **32.23.2510** | **6,00** |
| 10/8 x 130 mm | **32.23.1840** | **6,00** |
| 10/8 x 140 mm | **32.23.2520** | **6,40** |
| 10/8 x 150 mm | **32.23.2540** | **6,70** |
| 10/8 x 160 mm | **32.23.1850** | **7,00** |
| 10/8 x 170 mm | **32.23.1860** | **7,30** |

## WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232570)



verzinkt

**Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 9 x 90 mm | **32.23.2570** | **3,50** |
| 9 x 100 mm | **32.23.1910** | **3,80** |
| 9 x 110 mm | **32.23.1920** | **4,10** |
| 9 x 120 mm | **32.23.1960** | **4,50** |
| 9 x 130 mm | **32.23.1970** | **4,80** |
| 9 x 140 mm | **32.23.1980** | **5,10** |
| 9 x 150 mm | **32.23.1990** | **5,40** |

## VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232080)



verzinkt

**Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8/8,5/8 x 85 mm | **32.23.2080** | **2,50** |
| 8/8,5/8 x 105 mm | **32.23.2090** | **2,50** |
| 8/8,5/8 x 115 mm | **32.23.0760** | **2,90** |
| 8/8,5/8 x 125 mm | **32.23.0770** | **3,20** |
| 8/8,5/8 x 135 mm | **32.23.0780** | **3,50** |
| 8/8,5/8 x 145 mm | **32.23.1020** | **3,80** |
| 8/8,5/8 x 155 mm | **32.23.4900** | **4,10** |
| 8/8,5/8 x 165 mm | **32.23.1030** | **4,50** |
| 8/8,5/8 x 175 mm | **32.23.1040** | **4,80** |

## VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32231590)



verzinkt

**Stift mit einseitiger Kerbe**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8 x 70 mm | **32.23.1590** | **2,00** |

**Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8 x 90 mm | **32.23.1930** | **1,70** |
| 8 x 105 mm | **32.23.1940** | **2,00** |
| 8 x 115 mm | **32.23.1430** | **2,30** |
| 8 x 125 mm | **32.23.1440** | **2,70** |
| 8 x 135 mm | **32.23.1450** | **3,00** |
| 8 x 145 mm | **32.23.1460** | **3,30** |
| 8 x 155 mm | **32.23.1470** | **3,60** |
| 8 x 165 mm | **32.23.1680** | **3,90** |
| 8 x 175 mm | **32.23.1690** | **4,20** |

## VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32234670)



verzinkt

**Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8/9/8 x 105 mm | **32.23.4670** | **4,20** |
| 8/9/8 x 115 mm | **32.23.1770** | **4,60** |
| 8/9/8 x 125 mm | **32.23.1780** | **4,90** |
| 8/9/8 x 135 mm | **32.23.1790** | **5,20** |
| 8/9/8 x 145 mm | **32.23.1810** | **5,50** |
| 8/9/8 x 155 mm | **32.23.1820** | **5,80** |
| 8/9/8 x 165 mm | **32.23.1830** | **6,10** |

## VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32231870)



verzinkt

**Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8/10/8 x 135 mm | **32.23.1870** | **5,10** |
| 8/10/8 x 145 mm | **32.23.1880** | **5,40** |
| 8/10/8 x 155 mm | **32.23.2480** | **5,70** |
| 8/10/8 x 165 mm | **32.23.1890** | **6,00** |
| 8/10/8 x 175 mm | **32.23.1900** | **6,40** |

## VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32231760)



verzinkt

**Stift mit einseitiger Kerbe**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 9 x 70 mm | **32.23.1760** | **3,10** |

**Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 9 x 115 mm | **32.23.2000** | **3,10** |
| 9 x 125 mm | **32.23.2040** | **3,40** |
| 9 x 135 mm | **32.23.2050** | **3,70** |
| 9 x 145 mm | **32.23.2060** | **4,00** |
| 9 x 155 mm | **32.23.2070** | **4,30** |
| 9 x 165 mm | **32.23.2120** | **4,70** |

## FEDER VIERKANTVOLLSTIFT
(Serie 32232170)



verzinkt, Artikel Nummer 32232240 mit verkürztem Stift Mittelteil 8,5 mm

**Federvierkantstift 8 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8 x 105 mm | **32.23.2170** | **2,10** |
| 8 x 120 mm | **32.23.2180** | **2,40** |
| 8 x 140 mm | **32.23.2190** | **2,80** |

**Federvierkant 8/8,5/8 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8/8,5/8 x 105 mm | **32.23.2240** | **3,10** |
| 8/8,5/8 x 105 mm | **32.23.2250** | **3,10** |
| 8/8,5/8 x 120 mm | **32.23.2260** | **3,40** |
| 8/8,5/8 x 140 mm | **32.23.2270** | **3,70** |

**Federvierkant 8 mm mit 2 Kerben für Madenschrauben**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8 x 105 mm | **32.23.2200** | **6,90** |
| 8 x 120 mm | **32.23.2210** | **8,00** |

## PATENTSTIFT
(Serie 32233860)



verzinkt

**Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 10 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10 x 60 mm | **32.23.3860** | **4,70** |
| 10 x 70 mm | **32.23.3870** | **5,00** |
| 10 x 80 mm | **32.23.3880** | **5,60** |

**Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 10/8 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10/8 x 60 mm | **32.23.3830** | **4,70** |
| 10/8 x 70 mm | **32.23.3840** | **5,00** |
| 10/8 x 75 mm | **32.23.5220** | **5,20** |
| 10/8 x 80 mm | **32.23.3850** | **5,00** |
| 10/8 x 100 mm | **32.23.4750** | **5,60** |

**Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 8 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8 x 60 mm | **32.23.3800** | **4,20** |
| 8 x 70 mm | **32.23.3810** | **4,30** |
| 8 x 80 mm | **32.23.3820** | **4,90** |
| 8 x 100 mm | **32.23.4740** | **5,20** |

**Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 8,5/8 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8,5/8 x 60 mm | **32.23.3990** | **4,20** |
| 8,5/8 x 70 mm | **32.23.4000** | **4,60** |
| 8,5/8 x 80 mm | **32.23.4010** | **4,90** |
| 8,5/8 x 100 mm | **32.23.4860** | **5,20** |

**Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 9 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 9 x 80 mm | **32.23.3610** | **5,60** |

**Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 9/8 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 9/8 x 80 mm | **32.23.3620** | **5,90** |

## VIERKANTSTIFT PANIK
(Serie 32230250)



verzinkt

**geteilter Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 9 x 50/50 mm | **32.23.0250** | **8,50** |
| 9 x 60/60 mm | **32.23.0260** | **9,00** |
| 9 x 70/70 mm | **32.23.0270** | **9,50** |
| 9 x 90/60 mm | **32.23.0320** | **10,10** |

## VIERKANTSTIFT ABGESETZT GETEILT
(Serie 32231560)



verzinkt

**geteilter Stift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8/9/8 x 50/50 mm | **32.23.1560** | **9,00** |
| 8/9/8 x 60/60 mm | **32.23.1570** | **9,50** |
| 8/9/8 x 70/70 mm | **32.23.1580** | **10,10** |

## WECHSELSTIFT MIT SCHLITZ
(Serie 32233680)



Universal verwendbar, verstellbar, verzinkt

**Mit Gewinde und Sicherungsmutter zum Verstellen der Stiftlänge**

| für Türstärke | Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 38-62 mm | 8 mm | **32.23.3680** | **7,30** |
| 62-100 mm | 8 mm | **32.23.3700** | **7,70** |

## WECHSELSTIFT
(Serie 32230080 -1)



Wechselstift mit Platte, Durchsteckmontage 8 x 60 mm, Platte 16 mm verzinkt

**Mit Platte für Bemusterungen**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8 x 59 mm | **32.23.0080** | **1,40** |

## VIERKANTSTIFT MIT SCHLITZ
(Serie 32230060)



verzinkt

**Spaltstift 10 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 10 x 110 mm | **32.23.0060** | **2,70** |
| 10 x 140 mm | **32.23.0070** | **3,00** |
| 10 x 160 mm | **32.23.0880** | **3,30** |

**Spaltstift 8 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8 x 95 mm | **32.23.0820** | **2,50** |
| 8 x 105 mm | **32.23.0810** | **2,40** |
| 8 x 160 mm | **32.23.0870** | **3,30** |
| 8 x 180 mm | **32.23.0960** | **3,60** |

**Spaltstift 8/8,5/8 mm**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 8/8,5/8 x 105 mm | **32.23.4710** | **3,30** |

## VIERKANTSTIFT FÜR OLIVEN
(Serie 32230010)



verzinkt

**Vollstift**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| 7 x 75 mm | **32.23.0010** | **1,60** |
| 7 x 85 mm | **32.23.0020** | **1,60** |
| 7 x 100 mm | **32.23.0190** | **1,90** |
| 6 x 85 mm | **32.23.0170** | **1,60** |
| 6 x 100 mm | **32.23.0180** | **1,60** |

## DURCHZUGSSCHRAUBEN
(Serie 32230940)



DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm, 4 Stück im Beutel

**Für Vario Star Basic Zimmertürgarnituren mit Nylon - Unterkonstruktion**

| Maße | für Türstärke | Artikelnummer | €/BTL |
|---|---|---|---|
| 4 x 50 mm | 35-43 mm | **32.23.0940** | **0,80** |

## DURCHZUGSSCHRAUBEN
(Serie 32231100)



DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm

**Für Vario Star Basic Zimmertürgarnituren mit Nylon - Unterkonstruktion**

| Maße | für Türstärke | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| 4 x 50 mm | 35-43 mm | **32.23.1100** | **0,20** |
| 4 x 60 mm | 44-53 mm | **32.23.1110** | **0,30** |
| 4 x 70 mm | 54-63 mm | **32.23.1120** | **0,40** |
| 4 x 80 mm | 64-72 mm | **32.23.1130** | **0,50** |

## SENKKOPFSCHRAUBEN M4
(Serie 32233430)



DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm, selbstklebend, 4 Stück im Beutel

**Für Vario Star Speed Comfort-, Top Speed- und Flat- Zimmertürgarnituren**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/BTL |
|---|---|---|---|
| M4 x 32 mm | verzinkt | **32.23.3430** | **1,30** |
| M4 x 40 mm | verzinkt | **32.23.3440** | **1,50** |
| M4 x 50 mm | verzinkt | **32.23.3410** | **1,70** |
| M4 x 60 mm | verzinkt | **32.23.3490** | **1,90** |
| M4 x 70 mm | verzinkt | **32.23.3500** | **2,30** |
| M4 x 80 mm | verzinkt | **32.23.3510** | **2,50** |
| M4 x 90 mm | verzinkt | **32.23.3520** | **2,80** |
| M4 x 100 mm | verzinkt | **32.23.3530** | **3,00** |
| M4 x 108 mm | verzinkt | **32.23.3540** | **3,20** |

## SENKKOPFSCHRAUBEN M4
(Serie 32233450)



DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm, selbstklebend

**Für Vario Star Speed Comfort-, Top Speed- und Flat- Zimmertürgarnituren**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M4 x 32 mm | verzinkt | **32.23.3450** | **0,50** |
| M4 x 40 mm | verzinkt | **32.23.3460** | **0,60** |
| M4 x 50 mm | verzinkt | **32.23.3470** | **0,70** |
| M4 x 55 mm | verzinkt | **32.23.3390** | **0,80** |
| M4 x 60 mm | verzinkt | **32.23.1180** | **0,80** |
| M4 x 70 mm | verzinkt | **32.23.1190** | **1,00** |
| M4 x 80 mm | verzinkt | **32.23.1200** | **1,10** |
| M4 x 90 mm | verzinkt | **32.23.1280** | **1,20** |
| M4 x 100 mm | verzinkt | **32.23.1210** | **1,30** |
| M4 x 110 mm | verzinkt | **32.23.1290** | **5,80** |

## SENKKOPFSCHRAUBEN M5
(Serie 32230790)



DIN 965

**Für Fenstergriffe, Schutzrosettenpaare ungeprüft**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M5 x 40 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.0790** | **0,50** |
| M5 x 50 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1220** | **0,60** |
| M5 x 60 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1230** | **0,70** |
| M5 x 70 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1240** | **0,80** |
| M5 x 80 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1250** | **1,00** |
| M5 x 90 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1260** | **1,10** |
| M5 x 100 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1270** | **1,10** |

## SENKKOPFSCHRAUBE M5
(Serie 32231720)



mit Schraubenkopf 7 mm, selbstklebend

**Für Top Speed Schmalrahmen-Grt.**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M5 x 30 mm | verzinkt | **32.23.1720** | **1,30** |

## SENKKOPFSCHRAUBEN M5
(Serie 32231480)



Schraubenkopf abgedreht auf 7 mm Kopf

**Für Schutzbeschläge LS/R ungeprüft**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M5 x 40 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1480** | **0,20** |
| M5 x 50 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1490** | **0,30** |
| M5 x 60 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1500** | **0,40** |
| M5 x 70 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1510** | **0,50** |
| M5 x 80 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1520** | **0,60** |
| M5 x 90 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1540** | **0,70** |
| M5 x 100 mm | Stahl/verzinkt | **32.23.1530** | **0,80** |

## INNENSECHSKANTSCHRAUBEN M6
(Serie 32234290)



DIN 7991, 10.9. gehärtet

**Für Schutzbeschläge LS/LS geprüft**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M6 x 45 mm | verzinkt | **32.23.4290** | **2,00** |
| M6 x 50 mm | verzinkt | **32.23.4380** | **2,00** |
| M6 x 55 mm | verzinkt | **32.23.3740** | **2,00** |
| M6 x 60 mm | verzinkt | **32.23.4390** | **2,10** |
| M6 x 65 mm | verzinkt | **32.23.5000** | **2,10** |
| M6 x 70 mm | verzinkt | **32.23.4650** | **2,10** |
| M6 x 75 mm | verzinkt | **32.23.4460** | **2,20** |
| M6 x 80 mm | verzinkt | **32.23.4470** | **2,20** |
| M6 x 85 mm | verzinkt | **32.23.6760** | **2,50** |
| M6 x 90 mm | verzinkt | **32.23.4480** | **2,50** |
| M6 x 95 mm | verzinkt | **32.23.6770** | **2,50** |
| M6 x 100 mm | verzinkt | **32.23.4190** | **3,00** |
| M6 x 105 mm | verzinkt | **32.23.6780** | **3,00** |
| M6 x 110 mm | verzinkt | **32.23.4660** | **3,00** |
| M6 x 115 mm | verzinkt | **32.23.6790** | **3,20** |
| M6 x 120 mm | verzinkt | **32.23.4690** | **3,20** |

## INNENSECHSKANTSCHRAUBEN M6
(Serie 32234830)



DIN 7991, 12.9 gehärtet

**Für Schutzbeschläge LS/LS ES3 geprüft**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M6 x 50 mm | verzinkt | **32.23.4830** | **2,20** |
| M6 x 60 mm | verzinkt | **32.23.5200** | **2,70** |
| M6 x 80 mm | verzinkt | **32.23.4840** | **2,70** |
| M6 x 100 mm | verzinkt | **32.23.5210** | **3,20** |

## INNENSECHSKANTSCHRAUBEN M5
(Serie 32235150)



10.9. gehärtet, Schraubenkopf abgedreht auf 7 mm Kopf

**Für Schutzbeschläge LS/R und Schutzrosetten geprüft**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M5 x 40 mm | verzinkt | **32.23.5150** | **2,30** |
| M5 x 45 mm | verzinkt | **32.23.4570** | **2,30** |
| M5 x 50 mm | verzinkt | **32.23.4340** | **2,30** |
| M5 x 55 mm | verzinkt | **32.23.4880** | **3,10** |
| M5 x 60 mm | verzinkt | **32.23.4360** | **3,10** |
| M5 x 65 mm | verzinkt | **32.23.4960** | **3,10** |
| M5 x 70 mm | verzinkt | **32.23.3550** | **3,20** |
| M5 x 75 mm | verzinkt | **32.23.4580** | **3,20** |
| M5 x 80 mm | verzinkt | **32.23.4300** | **3,20** |
| M5 x 85 mm | verzinkt | **32.23.4970** | **3,30** |
| M5 x 90 mm | verzinkt | **32.23.4310** | **3,30** |
| M5 x 95 mm | verzinkt | **32.23.4980** | **3,30** |
| M5 x 100 mm | verzinkt | **32.23.4590** | **3,30** |
| M5 x 105 mm | verzinkt | **32.23.4990** | **8,40** |
| M5 x 110 mm | verzinkt | **32.23.4890** | **8,40** |

## KREUZSCHLITZSCHRAUBEN M5
(Serie 32230630)



3 Stück im Beutel

**Für Sicura Luigi**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/BTL |
|---|---|---|---|
| M5 x 95 mm | verzinkt | **32.23.0630** | **2,50** |

## ZIERKOPF SCHRAUBEN
(Serie 34080150)



gehärtet

**Für Schmiedeeisen Schutzbeschläge**

| Maße | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M5 x 70 mm | Schmiedeeisen | **34.08.0150** | **1,30** |
| M5 x 100 mm | Schmiedeeisen | **34.08.0160** | **1,30** |
| M6 x 80 mm | Schmiedeeisen | **34.08.0170** | **1,30** |
| M6 x 100 mm | Schmiedeeisen | **34.08.0180** | **2,00** |

## HOLZSCHRAUBEN MIT ZIERKOPF
(Serie 32230160)



**Für Langschild Zimmertüren**

| Maße | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| Ø 4,8 x 22 mm | Stahlgrau-gefärbt | **32.23.0160** | **1,00** |
| Ø 3,5 x 20 mm | Schwarz | **34.08.0130** | **1,00** |

## HOLZSCHRAUBEN
(Serie 32231060)



DIN 7995, 4 Stück im Beutel

**Für Langschild Zimmertüren**

| Maße | Farbe | Artikelnummer | €/BTL |
|---|---|---|---|
| Ø 3,5 x 20 mm | Messing | **32.23.1060** | **0,50** |
| Ø 3,5 x 20 mm | Brüniert-sat. | **32.23.1070** | **0,50** |
| Ø 3,5 x 20 mm | Vernickelt | **32.23.3720** | **0,50** |

## SENKKOPFSCHRAUBEN
(Serie 32233420)



4 Stück im Beutel

**Senkkopfschraube mit Hülsenmutter**

| Maße | Farbe | Artikelnummer | €/BTL |
|---|---|---|---|
| M4 x 40 mm | Ef-sat. | **32.23.3420** | **3,20** |
| M4 x 90 mm | Ef-sat. | **32.23.0980** | **4,20** |
| M4 x 40 mm | Messing | **32.23.3400** | **3,20** |
| M4 x 90 mm | Messing | **32.23.0930** | **4,20** |

## KREUZSCHLITZSCHRAUBEN M4
(Serie 32234050)



**Mit Abbrechkerbe**

| Maße | Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M4 x 90 mm | Brüniert-sat. | **32.23.4050** | **0,80** |
| M4 x 90 mm | Ef-sat. | **32.23.0670** | **0,80** |

**2 Stück im Beutel, mit Abbrechkerbe**

| Maße | Farbe | Artikelnummer | €/BTL |
|---|---|---|---|
| M4 x 80 mm | Ef-sat. | **32.23.0840** | **1,60** |

## LINSENKOPFSCHRAUBEN M6
(Serie 32230640)



2 Stück im Beutel

**Mit Abbrechkerbe**

| Maße | Farbe | Artikelnummer | €/BTL |
|---|---|---|---|
| M6 x 100 mm | Messing-pol. | **32.23.0640** | **3,10** |
| M6 x 100 mm | Brüniert-sat. | **32.23.0650** | **3,10** |
| M6 x 100 mm | Ef-sat. | **32.23.3730** | **3,10** |

## SCHRAUBE MIT SPEZIALKOPF
(Serie 32231090)



für Legionärsgarnituren

**für Legionärsgarnituren**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| M4 x 80 mm | **32.23.1090** | **2,30** |

## GEWINDEVERLÄNGERUNGEN
(Serie 32233310)



**Verwendbar für Ausgleich von Türstärken**

| Schraube | Maße | Länge | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|---|
| M4 | Ø 8 | 25 mm | **32.23.3310** | **3,10** |
| M5 | Ø 8 | 25 mm | **32.23.3300** | **3,70** |
| M6 | Ø 10 | 25 mm | **32.23.3320** | **3,90** |

## VERSTÄRKUNGSHÜLSEN
(Serie 32231170)



**Ausgleichshülse**

| Maße | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| von 6 auf 7 mm | **32.23.1170** | **1,00** |
| von 7 auf 8 mm | **32.23.1150** | **1,00** |
| von 8 auf 8,5 mm | **32.23.1160** | **0,95** |
| von 8 auf 9 mm | **32.23.0660** | **0,95** |
| von 8 auf 10 mm | **32.23.0290** | **1,00** |

## MADENSCHRAUBEN
(Serie 32234040)



**Zur Befestigung von Drückern und Stoßgriffen**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M6 x 6 mm | verzinkt | **32.23.4040** | **0,30** |
| M6 x 7 mm | verzinkt | **32.23.0430** | **0,30** |
| M6 x 9 mm | verzinkt | **32.23.0440** | **0,30** |
| M6 x 6 mm | selbstklebend | **32.23.1950** | **0,50** |
| M6 x 7 mm | selbstklebend | **32.23.0450** | **0,50** |
| M6 x 9 mm | selbstklebend | **32.23.0460** | **0,50** |
| M6 x 6 mm | Edelstahl | **32.23.0420** | **0,50** |
| M6 x 7 mm | Edelstahl | **32.23.0410** | **0,50** |
| M6 x 9 mm | Edelstahl | **32.23.1410** | **0,50** |

## MADENSCHRAUBE
(Serie 32231310)



selbstsichernd gehärtet ohne Spitze

**ohne Spitze**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M6 x 6 mm | weiß verzinkt | **32.23.1310** | **0,50** |

## SECHSKANTSCHLÜSSEL
(Serie 32230470)



**M6**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| verzinkt | **32.23.0470** | **0,50** |

## GEWINDESTANGEN M8
(Serie 32238020)



**Abgelängt für Stoßgriffmontage**

| Maße | Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|---|
| M8 x 40 mm | verzinkt | **32.23.8020** | **0,50** |
| M8 x 80 mm | verzinkt | **32.23.8010** | **1,20** |
| M8 x 100 mm | verzinkt | **32.23.8000** | **1,40** |

## GLEITLAGERBUCHSEN
(Serie 32230570)



**Drückerführung, ø 18x16x8 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Braun | **32.23.0570** | **0,20** |
| Transparent | **32.23.0620** | **0,20** |
| Schwarz | **32.23.0590** | **0,20** |

**Drückerführung, ø 20x18x8 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Braun | **32.23.0350** | **0,20** |
| Transparent | **32.23.0610** | **0,20** |

**Drückerführung, ø 20x16x5 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Braun | **32.23.0310** | **0,20** |
| Transparent | **32.23.0910** | **0,20** |

**Drückerführung, ø 20x18x4 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Transparent | **32.23.0580** | **0,20** |

**Drückerführung für Plano-Grt. mit HHF ø 18x16x5 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Schwarz | **32.23.2140** | **0,20** |

**Beilage für Fensteroliven ø 18x16x1 mm**

| Farbe | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Transparent | **32.23.0860** | **0,20** |

## BEILAGE FÜR SCHUTZBESCHLÄGE GRPL/DR
(Serie 32230220)



**Beilage**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Messingbeilage | **32.23.0220** | **1,50** |

## ROSETTENABZIEHER
(Serie 32232160)



Rosettenabzieher für Clipsrosetten und Schilder

**Spezialschlüssel**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Schlüssel | **32.23.2160** | **9,40** |

## ROSETTENABZIEHER
(Serie 32231800)



Rosettenabzieher für Clipsrosetten

**Spezialschlüssel**

| Ausführung | Artikelnummer | €/STK |
|---|---|---|
| Schlüssel | **32.23.1800** | **9,20** |

# KOMPETENZ AM POINT OF SALE...

... so treffen Ihre Kunden schnell und einfach die richtige Beschlag-Wahl.



## UMSATZRAKETE

2250x300x300 mm HxBxT, für 20 Module

**Für 20 Module**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| Grau/Anthrazit | **36.06.1300** |
| Weiß | **36.06.0391** |
| Ahorn/Nußbaum | **36.06.0390** |



## VERKAUFSSTÄNDER

für 19 Grt. und 1 Mustermodell, Grau/Anthrazit
1980x240x350 mm HxBxT

**Für 19 Garnituren und 1 Mustermodell**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| Grau/Anthrazit | **36.06.1330** |
| Weiß | **36.06.1320** |



## MUSTERSTOCK

Musterstock für 20 Module, Grau/Anthrazit
2360x1050x460 mm HxBxT

**Grau/Anthrazit**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| für 20 Module | **36.06.0280** |



## EINHÄNGETAFEL

**1-fach, 300 x 180 x 19 mm (HxBxT), mit Bohrung**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| Weiß | **36.06.0397** |
| Anthrazit | **36.06.0283** |
| Nußbaum | **36.06.0550** |
| Buche | **36.06.0800** |

**2-fach, 650 x 180 x 19 mm (HxBxT), Kanten geleimt**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| Weiß | **36.06.1390** |
| Anthrazit | **36.06.1400** |
| Nussbaum | **36.06.0560** |
| Buche | **36.06.0810** |

**4-fach, 1350 x 180 x 19 mm (HxBxT), Kanten geleimt**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| Weiß | **36.06.1410** |
| Anthrazit | **36.06.1420** |
| Nussbaum | **36.06.0570** |
| Buche | **36.06.0820** |

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet



## MUSTERSTOCK

Musterstock für 6 Halbgarnituren

**Grau/Anthrazit**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| für 6 Halbgarnituren | **36.06.1310** |



## MUSTERSTOCK

Musterstock für 6 Halbgarnituren

**Grau/Anthrazit**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| für 6 Halbgarnituren | **36.06.1360** |



## MUSTERSTOCK FÜR ZIMMERTÜREN

Musterstock für 1 Garnitur mit Schloss
Passend für BB, PZ und ÜLock-Schloss

**Grau/Anthrazit**

| Schloss | Artikelnr. |
|---|---|
| ZT BB 72 mm | **36.06.1340** |
| ZT PZ 72 mm | **36.06.8380** |
| HT PZ 92 mm | **36.06.8210** |



## MUSTERSTOCK FÜR ZIMMERTÜREN

Musterstock für 1 Garnitur mit Schloss
Passend für BB, PZ und ÜLock-Schloss

**Weiß**

| Schloss | Artikelnr. |
|---|---|
| ZT BB 72 mm | **36.06.0306** |

**Grau/Anthrazit**

| Schloss | Artikelnr. |
|---|---|
| ZT PZ 72 mm | **36.06.8450** |
| HT PZ 92 mm | **36.06.8440** |





## MUSTERSTOCK

Musterstock weiß lackiert, Solo Schloss Magnetfalle kurz, Solo-Garnitur WC

**Weiß lackiert**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| für 1 Solo-Garnitur | **36.06.8330** |



## MUSTERSTOCK

Musterstock Holz/Glas mit Tragegriff, inklusive Glastürschloss, Drückerpaar und 2 Bändern 3 teilig

**Holz/Glas**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| für 1 Glastürschloss | **36.06.1350** |



## UMSATZRAKETE

Musterstock für Fenstergriffe

**Grau/Anthrazit**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| für 6 Modelle | **36.06.1370** |




## MUSTERKOFFER

Musterkoffer für Beschläge

**Musterkoffer inkl. Grundplatte ohne Bestückung**

| Ausführung | Artikelnr. |
|---|---|
| für 9 Modelle | **36.06.5460** |


**Musterkoffer inkl. Grundplatte und Bestückung**

| Sortimentskoffer | Artikelnr. |
|---|---|
| Objekt | **36.06.5700** |
| Standard | **36.06.5710** |
| Standard II | **36.06.5720** |
| Standard | **36.06.5730** |
| Standard | **36.06.5740** |
| Legion | **36.06.5750** |

## VARIO STAR® – INNOVATIV UND FLEXIBEL KOMBINIERBAR

Vario Star® bezeichnet eine Familie von hoch innovativen Montagesystemen. Diese bieten eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten und lassen daher keine Kundenwünsche offen. Alle Systeme der Vario Star® Familie garantieren einen exakten, langlebigen und flatterfreien Sitz des Drückers sowie einen einwandfreien Halt. Die Montage kann schnell und unkompliziert erfolgen.

Vario Star® Beschläge sind für eine Montage auf Standardtüren (Türstärke 38 -42 mm) gefertigt. Bei abweichenden Türstärken vermerken Sie dies bitte in der Bestellung.



Jedes Einzelteil ist dank Vario Star® individuell wählbar.

## 1 SYSTEM – 6 INNOVATIONEN

Die Vario Star® Familie setzt sich mittlerweile bereits aus sechs innovativen Montagesystemen mit verschiedenen Ansätzen zusammen. Den Ursprung bildete das bewährte Qualitäts-System Vario Star® Basic mit Cliprosette und Hochhaltefeder. Daraus entstanden die weiteren Systeme Vario Star® MRM Comfort mit Schraubrosette und Kugellager, Vario Star® Top Speed (Comfort) mit Bajonett-Verschluss,Vario Star® Flat (ermöglicht eine flächenbündige Montage), Vario Star® Plano (Dübelmontage) sowie Vario Star® Velox Fix. Nähere Informationen zu allen Montagesystemen der Vario Star® Familie finden Sie ab Seite 745.

## MODELLHARMONIE IM GANZEN HAUS – WIR BIETEN PRODUKTFAMILIEN:

Von der Eingangstüre über alle Innentüren bis zu den Fensteroliven – mit dem Vario Star® Konzept kann eine Einheitlichkeit und Harmonie im gesamten Haus geschaffen werden. Denn zu jedem Modell finden Sie bei uns eine stimmige Produktfamilie.



## WIR STEHEN ZU UNSEREN PRODUKTEN!

Qualität ist für uns kein leeres Wort. Südmetall Markenbeschläge sind extrem stabil und haben eine lange Lebensdauer.

Darum gewähren wir eine 12 Jahre lange Garantie auf die Stabilität und Funktion. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Garantie-Erklärung (S. 767).

12 JAHRE FUNKTIONS-GARANTIE

### 12 JAHRE FUNKTIONSGARANTIE AUF DAUERHAFTE DRÜCKERBEWEGUNG

Bitte beachten Sie unsere Geschäftsbedingungen / Garantieleistungen zur 12-Jahre-Funktionsgarantie auf Seite 767!

### MACHEN SIE SICH SELBST EIN BILD – AUF WWW.SUEDMETALL.COM

Auf unserer Website zeigen wir Ihnen Kurzfilme über die innovative und praxisorientierte Montage aller Vario Star® Systeme.

# DIE FARBEN UNSERER BESCHLÄGE

Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben der Beschläge von den hier abgebildeten abweichen.
Diese Farbkarte soll dazu dienen, Ihnen einen vollständigen Überblick zu geben und die Auswahl zu erleichtern.

## EDELSTAHL


Chrom/Edelstahl-sat.


Edelstahl-sat.


Edelstahl-pol.


Pulverbeschichtet Schwarz-sat.

**sat. = satiniert (matt)**
**pol. = poliert (glänzend)**

## MESSING


Messing-pol.


Robusta Gold-pol. (PVD)


Messing-pol./ Messing-sat.


Robusta Kupfer-pol. (PVD)


Robusta Kupfer-sat. (PVD)


Edelstahlfärbig-sat.


Edelstahlfärbig-pol./ Edelstahlfärbig-sat.


Edelstahlfärbig-pol.


Chrom-sat.


Chrom-pol.


Chrom-pol./ Chrom-sat.


Stahlgrau-sat.


Antik Iron-sat.


Antik Bronze-sat.


Brüniert-sat.


Schwarz-sat.


Chrom-pol./ Schwarz-pol.

## ALUMINIUM


F1 Perl-sat.


F1 eloxiert


F2 eloxiert


F3 eloxiert


F4 eloxiert


F9 eloxiert


Weiß eloxiert

## SCHMIEDEEISEN


Stahlgrau geschwärzt-sat.

## NYLON


Weiß



Blau



Schwarz

## VARIO STAR® MRM SPEED COMFORT:

- Innovatives Kugellager = kein Quietschen
- Fest/drehbar gelagert = kein Wackeln
- Mit Hochhaltefeder = perfekte Position
- Quick'n Easy-Verschluss = einfachste Montage/Demontage
- Metallunterkonstruktion = Top Zuverlässigkeit

MRM COMFORT





Drücker-Powerpaket fest/drehbar gelagert


Kugellager

Stabile Metallunterkonstruktion

Schraubrosette

## VARIO STAR® TOP SPEED:

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- Innovatives Kugellager optional erhältlich (GK4)
- Schnellmontage »Top Speed« durch Bajonett-Verschluss
- Metallunterkonstruktion = Top Zuverlässigkeit
- Mit Hochhaltefeder = perfekte Position
- Fest/drehbar gelagert = kein Wackeln
- Keine Innensechskant-Schraube bei GK3 = perfekte Optik
- Rosetten Ø 55 mm - überdeckt alle 50 mm + 52 mm Rosetten, daher als Renovierungsgarnitur geeignet











Drücker-Powerpaket fest/drehbar gelagert



Stabile Metallunterkonstruktion

## VARIO STAR® TOP SPEED:

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- Innovatives Kugellager optional erhältlich (GK4)
- Schnellmontage »Top Speed« durch Bajonett-Verschluss
- Metallunterkonstruktion = Top Zuverlässigkeit
- Mit Hochhaltefeder = perfekte Position
- Fest/drehbar gelagert = kein Wackeln
- Keine Innensechskant-Schraube bei GK3 = perfekte Optik












Drücker-Powerpaket fest/drehbar gelagert



Stabile Metallunterkonstruktion

## VARIO STAR® TOP SPEED:

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- Metallunterkonstruktion = Top Zuverlässigkeit
- Mit Hochhaltefeder = perfekte Position
- Fest/drehbar gelagert = kein Wackeln
- Schnellmontage »Top Speed« durch Bajonett Verschluss











Drücker-Powerpaket
fest/drehbar gelagert



Stabile Metall-
unterkonstruktion

## VARIO STAR® FLAT:

- Flächenbündige Montage möglich
- Edles Design = 4 mm flache Rosetten
- Fest/drehbar gelagert = kein Wackeln
- Optional: Hochhaltefeder = dauerhafte waagrechte Drückerstellung
- Metallunterkonstruktion = Top Zuverlässigkeit
- Keine Innensechskant-Schraube bei GK3 = perfekte Optik
- Rosetten Ø 55 mm - überdeckt alle 50 mm + 52 mm Rosetten, daher als Renovierungsgarnitur geeignet











Drücker-Powerpaket fest/drehbar gelagert




Stabile Metall-unterkonstruktion

## VARIO STAR® PLANO:

- Dübeltechnologie = kein Verschrauben, kein Kleben
- Edles Design = 2 mm flache Rosette (wirkt wie eingelassen)
- Optional: Hochhaltefeder = dauerhafte waagrechte Drückerstellung











## VARIO STAR® PLANO:


- Dübeltechnologie = kein Verschrauben, kein Kleben
- Edles Design = 2 mm flaches Schild (wirkt wie eingelassen)
- Optional: Hochhaltefeder = dauerhafte waagrechte Drückerstellung






## VARIO STAR® BASIC

- Ein besseres Lagerdrehen = Präzisions Nylonführung
- Auswechselbarkeit von vielen Türdrückern = Variabilität
- Sehr einfache Montage der Rosette = Komfort
- Einwandfreier Halt durch 7 mm Stützknoppen = flatterfreier Sitz
- Schnellverschraubung = Zeitersparnis
- Rosetten Ø 55 mm - überdeckt alle 50 mm + 52 mm Rosetten, daher als Renovierungsgarnitur geeignet








Rosetten mit Ø 50 mm


Rosetten mit Ø 55 mm




Hochwertige Nylon Unterkonstruktion mit Hochhaltefeder

## VARIO STAR® VELOX FIX:

- Drückerpaar zusammenstecken, fertig = fixe Montage (Zeitersparnis)
- Keine Innensechskant-Schraube = perfekte Optik
- Hochhaltefeder = dauerhafte waagrechte Drückerstellung
- Rosetten Ø 55 mm - überdeckt alle 50 mm + 52 mm Rosetten, daher als Renovierungsgarnitur geeignet





Rosetten
mit Ø 55 mm



Hochwertige Nylon Unterkonstruktion mit Hochhaltefeder

## ABACO: EINZIGARTIG. ANTIMIKROBIELL. HYGIENISCH.

ABACO ANTIBACTERIAL COATINGS

Das Thema Gesundheit und Hygiene ist heutzutage wichtiger denn je.
Krankheitserreger werden häufig über die Hände übertragen – und demnach oft über Türgriffe. Vorbeugende Hygienestandards, wie die klassische Händedesinfektion reichen hier nicht immer aus, um Kontaktinfektionen vorzubeugen.

ABACO Beschläge schaffen Abhilfe. Sie wirken nämlich antibakteriell und antimikrobiell und bieten zuverlässigen und dauerhaften Schutz vor Keimen:

- Kombination von Silberionen mit PVD – dadurch enorm widerstandsfähig.
  Auf ABACO Beschläge wird eine 20 Jahre lange Garantie erteilt
  (nähere Infos entnehmen Sie bitte der Garantie-Erklärung auf Seite 766).

- Bakterien werden in einer Rekordzeit von 5 Minuten abgetötet und sind bereits ab dem Erstkontakt mit der ABACO Oberfläche komplett in ihrer Ausbreitung gehämmt (bakteriostatische Funktion).

- Unterschiedliche Design- und Farbvarianten sind verfügbar. Oberflächen in Edelstahl, Chrom und Robusta Gold.

- Auch ideal für den Außenbereich geeignet.



Nähere Informationen zu ABACO finden Sie in unserem Prospekt mit der Bestellnummer 36.06.4781

## NOAL: ALLERGIE WAR GESTERN

NOAL

Dieser komplett anti-allergische Türgriff ist frei von Nickel, Blei, Kobalt und Kadmium – also sämtlichen Stoffen, welche eine allergische Reaktion (beispielsweise Hautausschlag oder Rötungen) hervorrufen können.

NOAL Beschläge ermöglichen Allergikern somit das Zugreifen ohne dabei rot zu werden.

## NACHTLEUCHTEND: TAPPEN SIE NICHT IM DUNKELN!

NACHT LEUCHTEND

Ein neu entwickeltes Material speichert Licht und gibt es bei Dunkelheit über viele Stunden wieder ab. Südmetall nutzt dieses Material für seine Nachtleuchtend-Produkte und bringt es in Form von kleinen Plättchen auf Tür- und Fenstergriffen, bei Schließzylindern, Türstoppern und vielem mehr an. Durch den dezenten Leuchteffekt ist eine unschätzbare Orientierungshilfe gegeben.

Der Werkstoff ist umweltfreundlich, zu 100 Prozent recycelbar, braucht keinen Strom und hat eine über Jahrzehnte anhaltende Lebensdauer. Qualität von Südmetall!



Tür- oder Fenstergriffe



Türstopper




Nightcap




Hausnummern oder Buchstaben









## EDELSTAHL ROSTFREI

EDELSTAHL Rostfrei

Alle Edelstahl-Produkte von Südmetall sind mit dem Qualitäts-Siegel „Edelstahl rostfrei“ ausgezeichnet. Edelstahl eignet sich hervorragend für sämtliche Tür- und Fensterbeschläge, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Verschmutzungen können einfach mit einem feuchten Tuch beseitigt werden. Spuren von Flugrost auf der Drücker-Oberfläche lassen sich mit speziellen Reinigungsmitteln entfernen.

Satinierte Oberflächen (Edelstahl-sat.) sind besonders unempfindlich.

Zudem führen wir auch PVD-beschichtete Modelle im Sortiment (Robusta). Nähere Infos dazu finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## ROBUSTA STEHT FÜR PROTEC FINISHING BESCHLÄGE (PVD)

Robusta bezeichnet eine Premium Oberflächenbehandlung. Nach vielen Jahren der Forschung ist es unserer Produktionsstätte Almar heute möglich, diese zu verwirklichen und es wurde sogar ein eigenes PVD-Werk errichtet.

Protec Finishing, oder auch Physical Vapor Deposition (PVD) genannt, ist ein Verfahren, unter welchem die Oberfläche in einer Hochvakuum-Umgebung mit Metallverbindungen beschichtet wird. Auf Molekularbasis werden diese Metallverbindungen mit verschiedenen Gasen kombiniert, wodurch eine enorm widerstandsfähige Oberfläche entsteht. Speziell im technischen Bereich ist PVD sehr bekannt.

Doch auch die designtechnischen Qualitäten von PVD wurden in den letzten Jahren zunehmend erkannt. PVD-Oberflächen verfügen über eine äußerst ansprechende Optik und sind in zahlreichen unterschiedlichen Farbvarianten verfügbar. Namhafte Luxusmarken nutzen diese einzigartige Oberfläche für die Veredelung ihrer Produkte (bspw. für Schmuck, Handtaschen und Besteck).

20 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE ROBUSTA

Südmetall Robusta Beschläge erfüllen selbstverständlich sämtliche Ansprüche an ein hochwertiges Markenprodukt und sind mittlerweile in Messing, Kupfer, Chrom, Edelstahl und zahlreichen weiteren Farben erhältlich. Für Robusta-Produkte von Südmetall wird die Oberflächenqualität über 20 Jahre garantiert (nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Garantie-Erklärung auf Seite 766).



## WARUM ROBUSTA?

- Doppelt so hart wie Chrom (HV 2500/3000 Vickers), daher besonders abnutzungsfest
- Über 2000 Stunden beständig gegen Salzsprühnebel ohne Veränderungen an der Oberfläche ISO 9227 ASTMB117 DIN50021)
- Unbegrenzte Beständigkeit gegenüber Salzsäure
- Unbegrenzte Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln (Test mit MKF = Methylathylketon durchgeführt)
- Unbegrenzte Beständigkeit gegenüber spezifischen kalklösenden Mitteln und allen zur Oberflächenreinigung in Bädern verwendeten Produkten
- Lichtechtheit der Farbe ohne Veränderung (UNI9397) über 2400 Stunden

## DAS BEDEUTET, ROBUSTA IST:

- ein Highlight in jedem Gebäude
- besonders langlebig und abnutzungsfest - daher auch optimal für öffentlich Einrichtungen mit hoher Besucherfrequenz sowie für den Einbau in Bädern
- ideal für den Einsatz im Außenbereich, speziell auch in Küstengebieten bei salzhaltiger Meeresluft und hoher Sonneneinstrahlung

## HIGH COAT - DIE BESONDERE OBERFLÄCHE

High Coat ist eine hochwertige Lack-Oberfläche aus eigener Produktion. In unserem Angebot finden Sie zahlreiche Produkte in High Coat Ausführung.

Der Fertigungsprozess setzt sich aus vier Schritten zusammen und wird unter strengsten Qualitätskriterien durchgeführt. Maximale Umweltfreundlichkeit im gesamten Prozess ist neben der hervorragenden Qualität aller Werkstücke stets das oberste Ziel. Die Fertigung findet in einer vollständig automatisierten Anlage statt, welche eine gleichbleibende Qualität bei allen Werkstücken sicherstellt.

1. **Waschen:** Die Werkstücke werden mit lösungsmittelfreien, umweltfreundlichen Produkten auf Wasserbasis gereinigt und entfettet.
2. **Vorbehandlungen:** In dieser Phase werden eine Reihe von Behandlungen durchgeführt, die für die Optik und vor allem auch für die Korrosionsbeständigkeit und Haftfestigkeit des Lacks äußerst wichtig sind.
3. **Kataphoreselackierung:** Selbst Werkstücke mit komplexen Formen lassen sich lackieren – Grund hierfür ist die hohe Penetrationskapazität dieses Lackierverfahrens. Eine vollständige Abdeckung der Oberfläche sowie eine Gleichförmigkeit der Stärke können stets gewährleistet werden.
4. **Trocknen und Polymerisieren:** In dieser Phase wird der Lack getrocknet und anschließend „gebrannt". Dadurch wird das Harz polymerisiert und nimmt ausgezeichnete Qualitätskriterien in Bezug auf Härte, Transparenz usw. an.

### HIGH COAT

Der Prozess setzt sich aus 4 Hauptphasen zusammen:




## DIE VORTEILE VON HIGH COAT:

- Unter Beibehaltung ihrer Stärke können Werkstücke mit komplexen Formen lackiert werden
- Erhöhte Lackhaftung
- Einfache Kontrolle der Stärke des aufgetragenen Lacks
- Hoher Automatisierungsgrad des Prozesses, dadurch garantierte Gleichmäßigkeit der Ergebnisse in der gesamten Produktion
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Geringe Umweltbelastung
- 5 Jahre Oberflächengarantie (nähere Infos siehe Garantie-Erklärung auf Seite 766)

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT

## LABOR

Das Labor unserer Produktionsstätte Almar ist äußerst wichtig, denn es ist für die folgenden Tätigkeiten zuständig:

- Kontrolle der Vorbehandlungen und des Lacks: Um sicherzustellen, dass die beim High Coat-Prozess verwendeten Produkte stets ihre volle Wirksamkeit entfalten.
- Prüfung der erzeugten Werkstücke: Dadurch kann eine fortwährende Produktqualität gewährleistet werden.
  Diese Prüfungen werden nach internen Kontrollanweisungen durchgeführt, welche sich auf die UNI-Normen beziehen.
- Analyse der Testergebnisse.
- Suche nach neuen Möglichkeiten zur Verbesserung der Oberflächen-Qualität und zur Reduktion der Umweltbelastung.

## MIT SICHERHEIT BESSER!

Nach Normen geprüfte Schutzbeschläge sind im Katalog gekennzeichnet:



DIN 18257
DIN 18273
ES1/SK2 – Schutzgarnitur
ES2/SK3 – Schutzgarnitur
ES3/SK4 – Schutzgarnitur

ES1/SK2 für Ö gleichzusetzen mit WB2
ES2/SK3 für Ö gleichzusetzen mit WB3
ES3/SK4 für Ö gleichzusetzen mit WB4

## UNSERE FEUERSCHUTZGARNITUREN ...

... erkennen Sie an diesem Zeichen!



- brandschutzgeprüft nach DIN 18273
- brandschutzgeprüft nach EN 1634-2

- Notausgangsverschlüsse



## DIN EN 1906

In dieser Norm werden Leistungsparameter definiert. Die Beschläge werden einem Prüfverfahren hinsichtlich ihrer Belastung unterzogen, um sie anschließend in eine von 4 Benutzungskategorien einteilen zu können. Diese richtet sich nach dem zu erwartenden Einsatzbereich.

Hierfür wurde ein Klassifizierungssystem zur Vergleichbarkeit der Beschläge eingeführt. Bemaßungen bleiben unberücksichtigt.

## DIE 4 BENUTZUNGSKATEGORIEN

**Kategorie 1** (z.B. Innentüren von Wohnhäusern): Mittlere Benutzungs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht.

**Kategorie 2** (z.B. Innentüren in Bürogebäuden): Mittlere Benutzungs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein gewisses Risiko falscher Anwendung ausgeht.

**Kategorie 3** (z.B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr): Häufige Benutzung durch Personen, die eher nicht sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein hohes Risiko falscher Anwendung ausgeht.

**Kategorie 4** (z.B. Krankenhäuser, Sportstadien, Schulen): Maximale Benutzungs-Häufigkeit durch eine Vielzahl an Personen sowie die Gefahr von häufiger Beschädigung durch Gewalteinwirkung.

Diesen 4 Kategorien entsprechend sind die Anforderungen an die Beschläge eingestuft. Nach DIN EN 1906 geprüfte Beschläge sind mit einem 8-stelligen Klassifizierungs-Schlüssel zu kennzeichnen (siehe Tabelle).

| 1. Stelle | mögliche Klassen | Bedeutung der Klassen |
|---|---|---|
| Benutzungs-Kategorie | 1 bis 4 | siehe Beschreibung oben |
| **2. Stelle** | **mögliche Klassen** | **Bedeutung der Klassen** |
| Dauerhaftigkeit | 6 oder 7 | 6 = 100.000 Prüfzyklen<br>7 = 200.000 Prüfzyklen |
| **3. Stelle** | **mögliche Klassen** | **Bedeutung der Klassen** |
| nicht belegt | nicht belegt | |
| **4. Stelle** | **mögliche Klassen** | **Bedeutung der Klassen** |
| Feuerbeständigkeit | 0 oder 1 | 0 = nicht zulässig an Feuer- und Rauchschutztüren<br>1 = geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren |
| **5. Stelle** | **mögliche Klassen** | **Bedeutung der Klassen** |
| Sicherheit* | 0 oder 1 | 0 = für normale Zwecke<br>1 = für Sicherheits-Anforderungen |
| **6. Stelle** | **mögliche Klassen** | **Bedeutung der Klassen** |
| Korrosionsbeständigkeit | 0 bis 4 | 0 = keine festgelegte Korrosionsbeständigkeit<br>1 = geringe Korrosionsbeständigkeit<br>2 = mäßige Korrosionsbeständigkeit<br>3 = hohe Korrosionsbeständigkeit<br>4 = extrem hohe Korrosionsbeständigkeit |
| **7. Stelle** | **mögliche Klassen** | **Bedeutung der Klassen** |
| Einbruchsicherheit | 0 bis 4 | 0 = nicht einbruchhemmend<br>1 = gering einbruchhemmend<br>2 = mäßig einbruchhemmend<br>3 = stark einbruchhemmend<br>4 = extrem stark einbruchhemmend |
| **8. Stelle** | **mögliche Klassen** | **Bedeutung der Klassen** |
| Ausführungsart | A, B oder U | A = mit Federunterstützung<br>B = mit Federvorspannung<br>U = ohne Federunterstützung |

* Gemäß DIN EN 1906 ist die Prüfung »erhöhte Sicherheit«, wie z.B. an sturzgefährdeten Türen, optional, sodass an der 5. Stelle des Klassifizierungs-Schlüssels auch eine »0« stehen kann.

# DIN EN 1906 FÜR SCHUTZBESCHLÄGE

Anhang A der DIN EN 1906 definiert Anforderungen sowie Prüfverfahren für Schutzbeschläge. Die Prüfungsarten »einseitige Zugbelastung«, »Meißeltest«, »Härte der Zylinder-Abdeckung und Anbohrwiderstand« stammen aus der DIN 1857 - Ausgabe März 1991. Diese wurden im Wesentlichen in die europäische Norm übernommen. Zusätzlich ist nun die Prüfung der Festigkeit der Türschilder. Zur Prüfung der Festigkeit der Befestigungselemente befinden sich Holzplatten zwischen der Zugvorrichtung und den Schutzbeschlägeschildern.

Um auch hier der Forderung nach Austauschbarkeit der Beschläge gerecht zu werden, gilt für die Maße die Restnorm DIN 18255 (Ausgabe Mai 2002), die abgestimmt ist auf Schlösser nach DIN 18251 und auf Profilzylinder nach DIN 18252.

Die nationale Norm für Schutzbeschläge DIN 18257 wurde dabei überarbeitet und mit Ausgabe März 2003 als Restnorm veröffentlicht. Dabei standen sowohl die oben erwähnte Aufrechterhaltung der Maßabstimmung, die Anpassung an die DIN EN 1906 als auch die Erhaltung der ES-Klassifizierung im Vordergrund.

**Nachweis erhalten Sie auf Anfrage bei uns!**



| Schutzklasse nach DIN 18257:2003-03 Abschnitt 4 | Schutzklasse nach EN 1906:2002-05 Abschnitt 4.1.8 | Schutzwirkung nach EN1906:2002-05 Abschnitt 4.1.8 |
|---|---|---|
| ES0 | SK1 (Klasse 1) | gering einbruchhemmend |
| ES1 | SK2 (Klasse 2) | einbruchhemmend |
| ES2 | SK3 (Klasse 3) | stark einbruchhemmend |
| ES3 | SK4 (Klasse 4) | extrem einbruchhemmend |

Schutzbeschläge sollen ein gewaltsames Abdrehen des Profilzylinders und einen unmittelbaren mechanischen Angriff auf das Schlossgesperre wirksam erschweren. Die Klasse ES0 bietet keine ausreichende Einbruchhemmung, wird aber in bestimmten Ländern gefordert.

Die Anforderung der verschiedenen Schutzklassen (SK) der DIN EN 1906 und eine Gegenüberstellung mit den Klassen der DIN 18257 (ES) finden Sie in den Tabellen auf Seite 761.

# GEGENÜBERSTELLUNG DER ANFORDERUNGEN AN SCHUTZBESCHLÄGE DIN 18257 : 2003-03 UND DIN EN 1906 : 2002-05

| Art der Prüfung | DIN ES0 | EN SK1 | DIN ES1 | EN SK2 |
|---|---|---|---|---|
| Prüfung der Schild-Festigkeit | 7 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 5 mm | 7 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 5 mm | 10 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 5 mm | 10 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 5 mm |
| Prüfung der Befestigungselemente-Festigkeit (einseitige Zugbelastung) mit untergelegter Holzplatte | 10 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 2 mm | 10 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 2 mm | 15 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 2 mm | 15 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 2 mm |
| Prüfung des Anbohrwiderstandes im Außenschild (Härte oder Bohrversuch) | keine Anforderung | keine Anforderung | 60 HRC<br>im Tourstiftbereich<br>oder 30 s / 200 N | 60 HRC<br>oder 30 s / 200 N |
| Prüfung des Widerstandes ein Abschlagen mit dem Meißel (einseitige Zugbelastung) | keine Anforderung | keine Anforderung | 3 Schläge<br>an definierten<br>Positionen | 3 Schläge<br>an definierten<br>Positionen |
| Prüfung der Schild-Festigkeit | nein | nein | 10 kN | 10 kN |


| Art der Prüfung | DIN ES2 | EN SK3 | DIN ES3 | EN SK4 |
|---|---|---|---|---|
| Prüfung der Schild-Festigkeit | 15 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 5 mm | 15 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 5 mm | 20 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 5 mm | 20 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 5 mm |
| Prüfung der Befestigungselemente-Festigkeit (einseitige Zugbelastung) mit untergelegter Holzplatte | 20 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 2 mm | 20 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 2 mm | 30 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 2 mm | 30 kN<br>zul. Verformung<br>≤ 2 mm |
| Prüfung des Anbohrwiderstandes im Außenschild (Härte oder Bohrversuch) | 60 HRC<br>im Tourstiftbereich<br>oder 30 s / 200 N | 60 HRC<br>oder 30 s / 200 N | 60 HRC<br>im Tourstiftbereich<br>oder 5 min / 300 N | 60 HRC<br>oder 5 min / 500 N |
| Prüfung des Widerstandes ein Abschlagen mit dem Meißel (einseitige Zugbelastung) | 6 Schläge<br>an definierten<br>Positionen | 6 Schläge<br>an definierten<br>Positionen | 12 Schläge<br>an definierten<br>Positionen | 12 Schläge<br>an definierten<br>Positionen |
| Prüfung der Schild-Festigkeit | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |

Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008
Unternehmen
Süd-Metall Beschläge GmbH
Sägewerkstr. 5
Grundlagen
Im Zertifizierungsaudit wurde der Nachweis erbracht, dass das Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend DIN EN ISO
Ulrich Sieberath
Institutsleiter
Rosenheim, 19. März 2014
Christian Kehrer
Leiter der Zertifizierungsstelle
Zertifizierungsaudit: Oktober 2013, Auditbericht Nr.: 791 8008783
Registriernummer: 13-005, Gültig bis: 04.11.2016
ift ZERTIFIZIERT
Wissenswertes zu Normen und Technik

## BESTIMMUNG DER DIN-RICHTUNG BEI DRÜCKERN

Einflügel-Türen oder Zweiflügel-Türen (die erforderliche Angabe ist immer auf den Gehflügel bezogen)

Maßgebend für die Richtungsbestimmung ist der Blick bei geschlossenem Türflügel auf die Anschlagseite der Tür. Das ist jene Seite, auf der die Türbänder sichtbar sind. Je nachdem, wo sich vom Betrachter aus gesehen die Bänder befinden, handelt es sich um eine linke Türe (DIN links) oder eine rechte Türe (DIN rechts).







1. Türbänder sind innen rechts angebracht =
DIN rechts (Drücker zeigt innen nach rechts zu den Bändern)

2. Türbänder sind innen links angebracht =
DIN links (Drücker zeigt innen nach links zu den Bändern)

# DIE VERSCHIEDENEN NORMEN

Wir sind global ausgerichtet. Die hier angeführten Normen sind auf Anfrage (Stückzahlen) erhältlich.

| Stift-Norm in | Drückerstiftstärke bei BB-, PZ-Garnituren und WC Garnituren | Stiftstärke bei WC-Riegel |
|---|---|---|
| Belgien | 8 mm | 8 mm |
| Deutschland | 8/10 mm | 8 mm |
| Frankreich | 7/8 mm | 6/8 mm |
| Italien | 8 mm | — |
| Kroatien | 9 mm | 7 mm |
| Niederlande | 8 mm | 8 mm |
| Österreich | 8,5 mm | 7 mm |
| Polen | 8 mm | 8 mm |
| Schweiz | 8 mm | 7 mm |
| Slowenien | 9 mm | 7 mm |
| Spanien | 8 mm | 5 mm |
| Tschechien | 9 mm | 7 mm |
| Ungarn | 8 mm | 8 mm |

| Lochabstand in |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Belgien | 72 / 90 / 110 mm | 72 / 85 / 92 / 110 mm | 78 / 116 mm |
| Deutschland | 72 mm | 72 / 92 mm | 78 mm |
| Frankreich | 70 / 72 mm | 70 mm | 70 / 72 mm |
| Italien | 90 mm | 85 mm | — |
| Kroatien | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Niederlande | 56 / 72 mm | 55 / 72 mm | 63 mm |
| Österreich | 90 mm | 88 mm | 90 mm |
| Polen | 55 / 72 / 90 mm | 55 / 72 / 85 / 90 mm | 55 / 78 / 90 mm |
| Schweiz | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Slowenien | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Spanien | Blindschild | 85 mm | 34 mm |
| Tschechien | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Ungarn | 90 mm | 90 mm | 90 mm |

# CHRONIK ALMAR SÜDMETALL GROUP

**1965** Gründung Einzelfirma „Alberto Martinelli“ - Messinggießerei in Casto (BS), Italien





**1967** Gründung Produktionsbeschläge Fa. Alberto Martinelli



**1980** Gründung Almar SNC Alberto Martinelli & Söhne

**1981** Bau neue Messinggießerei in Nozza (BS), Italien



**1989** Tod von Alberto Martinelli Übernahme der Söhne Martinelli

**1984 | 1988 | 1994**
Almar Produktionserweiterungen

**1996** Bau Produktions- und Logistikzentrum Almar S.p.A.





**1995** Gründung Süd-Metall Beschläge GmbH durch Jakob Persterer




**2002** Bau Hauptzentrale Südmetall Ainring

**2000** Zusammenschluss von Almar und Südmetall zur Gruppe

**2007** Erweiterung des Bürogebäudes in Ainring

**2007 | 2011 | 2012**
Erweiterungen der Lagerhalle in Ainring

**2006** Bau Logistikzentrum Frankreich | Belgien






**2010** Gründung Süd-Metall Beschläge Schweiz GmbH



**2013** Gründung Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH

**2014** Einführung der neuen CI und Beginn des internationalen Vertriebs unter dem Namen Almar Südmetall Group

**2015** Anbau des zweiten Bürogebäudes in Ainring



**2015** Gründung Almar Südmetall Group China

**2018** Erweiterung der Lagerhalle in Ainring

# ZERTIFIZIERT NACH DIN EN ISO 9001:2015

## Zertifikat

**Zertifikatsnummer: 791IFT-8008783-1-3**

ift ROSENHEIM

Umfang

**Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015**

Unternehmen

**Süd-Metall Beschläge GmbH**
**Sägewerkstr. 5**
**D - 83404 Ainring**

Südmetall

Geltungsbereich

**Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Qualitäts-Baubeschlägen sowie Halbfertigteilen aus Edelstahl, Messing, Aluminium und Schmiedeeisen**

Zweigstelle(n)
./.

Zweigstellen-Bestimmungen
./.

Grundlagen
Im Zertifizierungsaudit wurde der Nachweis erbracht, dass das Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend DIN EN ISO 9001:2015 „Qualitätsmanagementsysteme-Anforderungen" eingeführt hat und anwendet.

Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter

ppa: Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle

ift Rosenheim
05. November 2016

Zertifizierungsaudit: November 2013
Vertragsnummer: 791 8008783
Gültig bis: 31.03.2019

QM17 / 2018-01 / 1145

**Grundlage(n):**
ISO 9001

**Gültigkeit**
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt drei Jahre. In dieser Zeit wird die Firma durch jährlich stattfindende Audits überwacht. Das Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem dazugehörenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag gültig. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

**Veröffentlichungshinweise**
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Es gelten die Bestimmungen der „Allgemeinen Bedingungen für die Zertifizierung von Managementsystemen"

Das Unternehmen ist berechtigt, das „ift-zertifiziert"-Zeichen gemäß der ift-Zeichensatzung zu nutzen.

ift ZERTIFIZIERT CERTIFIED

www.ift-rosenheim.de

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49 8031 261-0
Fax +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PCB-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-11349-01-00

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

# GARANTIE - ERKLÄRUNGEN

## Garantie-Erklärung für ABACO

Qualität ist für uns kein leeres Wort. Unsere Türbeschläge und Fensteroliven sind extrem stabil und haben eine lange Lebensdauer. Darum gewähren wir - zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Mängelhaftung (bestehend aus Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) – eine Garantie auf die antimikrobielle Wirksamkeit (Wirksamkeitsgarantie) der ABACO-Oberfläche von Südmetall-Markenbeschlägen im nachfolgend definierten Umfang und unter den nachfolgend erläuterten Voraussetzungen. Die Garantie bezieht sich auf die folgenden Merkmale:

- Die antimikrobielle Wirksamkeit von ABACO gegen die Keimarten Salmonella, Bacillus subtilis, Candida albicans, Escherichia coli und Staphylococcus aureus gemäß den Forschungsergebnissen der Universitäten Navarra und Brescia. Die Wirkung von ABACO ist bereits nach 5 Minuten sehr hoch und nimmt im Laufe des Produktlebenszyklus immer weiter zu, umso mehr das Produkt verwendet wird. Zertifikate mit den Forschungsergebnissen sind auf Anfrage verfügbar.
- Gebrauchsschäden der Oberfläche (beispielsweise durch Ringschlag) haben keinerlei Auswirkungen auf die antimikrobielle Wirksamkeit von ABACO.

Die Garantie bezieht sich nicht auf Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung oder Einwirkungen entstanden sind.

### Garantiezeit

Die Zeit, in welcher ein Anspruch auf eine Garantie-Leistung besteht (Garantiezeit), beträgt für alle Südmetall ABACO Produkte 20 Jahre. Die Garantiezeit startet an dem Tag, an welchem der Kauf durch den Erst-Endkunden erfolgt. Reklamationen richten Sie bitte direkt an den Verkäufer und legen Produkt sowie Verkaufsrechnung vor.

### Garantie-Geltungsbereich

Die Garantie gilt weltweit.

### Garantie-Voraussetzungen

Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Garantie-Leistung:

- Der Mangel muss innerhalb der Garantiezeit beim Erst-Endkunden aufgetreten sein und die antimikrobielle Wirksamkeit der Oberfläche des Produktes betreffen.
- Das mangelhafte Produkt muss vorgelegt werden.
- Es muss ein Nachweis darüber erbracht werden, dass der Mangel innerhalb der Garantiezeit aufgetreten ist, beispielsweise durch Vorlage der Verkaufsrechnung. Die Verkaufsrechnung sollte daher über die gesamte Garantiezeit hinweg aufbewahrt werden.

### Garantie-Leistungen

Die Garantie-Leistung erfolgt von Südmetall ausschließlich auf eine der beiden folgenden Arten:

Kostenfreie Reparatur des Produkts beim Erst-Endkunden oder kostenlose Ersatzlieferung eines gleichwertigen und gleichartigen Produktes.

Das Wahlrecht zwischen einer der beiden Arten liegt bei Südmetall.

Sonstige Kosten, die dem Garantienehmer für Spesen, Porto oder anderes entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie-Leistung und werden nicht erstattet.

### Pflegehinweis

Zur Pflege von sämtlichen Südmetall Markenbeschlägen darf ausschließlich ein weiches Staubtuch verwendet werden. Es dürfen keinerlei chemische Reinigungsmittel benutzt werden. Eine Reinigung muss mindestens einmal pro Woche erfolgen, sodass die Produktoberfläche nicht lange durch Staub bedeckt ist.

### Garantie-Ausschluss

Ausgeschlossen von der Garantie-Leistung sind sämtliche austauschbare Einzelteile, wie beispielsweise Schrauben, Verbindungsstifte etc. Zusätzlich aus der Garantie ausgenommen sind Schäden durch

- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung
- Nichteinhaltung von Pflege- und Einbauhinweisen, Änderungen und Eigenreparaturen
- bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene chemische und physikalische Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z.B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände
- antimikrobielle Wirksamkeit gegen andere, als in der Garantie-Erklärung angeführte Keimarten

Die Garantie beinhaltet keine optischen Veränderungen der Oberfläche (beispielsweise durch Ringschlag). Sie bezieht sich ausschließlich auf die antimikrobielle Wirksamkeit der Produkte.

### Schlussbestimmungen

Die Garantie-Erklärung unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, Deutschland, soweit dies wirksam vereinbart werden kann.

ABACO
ANTIBACTERIAL COATINGS

## Garantie-Erklärung für Oberflächen

Qualität ist für uns kein leeres Wort. Unsere Türbeschläge und Fensteroliven sind extrem stabil und haben eine lange Lebensdauer. Darum gewähren wir - zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Mängelhaftung (bestehend aus Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) – eine Garantie auf die Oberfläche (Oberflächengarantie) von Südmetall High Coat/Robusta/ABACO Markenbeschlägen im nachfolgend definierten Umfang und unter den nachfolgend erläuterten Voraussetzungen. Die Garantie bezieht sich auf die folgenden Merkmale:

- Die einwandfreie Haltbarkeit der Oberfläche
- Produktions- oder Materialfehler (bspw. anlaufende Oberfläche, Fleckenbildung, Lösen der Schutzschicht)

Die Garantie bezieht sich nicht auf Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung oder Einwirkungen entstanden sind.

### Garantiezeit

Die Zeit, in welcher ein Anspruch auf eine Garantie-Leistung besteht (Garantiezeit), beträgt für alle Südmetall Produkte mit High Coat Oberfläche 5 Jahre, für jene mit Robusta Oberfläche sowie für alle Südmetall ABACO Produkte 20 Jahre. Die Garantiezeit startet an dem Tag, an welchem der Kauf durch den Erst-Endkunden erfolgt. Reklamationen richten Sie bitte direkt an den Verkäufer und legen Produkt sowie Verkaufsrechnung vor.

### Garantie-Geltungsbereich

Die Garantie gilt weltweit.

### Garantie-Voraussetzungen

Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Garantie-Leistung:

- Der Mangel muss innerhalb der Garantiezeit beim Erst-Endkunden aufgetreten sein und die Oberfläche des Produktes betreffen.
- Das mangelhafte Produkt muss vorgelegt werden.
- Es muss ein Nachweis darüber erbracht werden, dass der Mangel innerhalb der Garantiezeit aufgetreten ist, beispielsweise durch Vorlage der Verkaufsrechnung. Die Verkaufsrechnung sollte daher über die gesamte Garantiezeit hinweg aufbewahrt werden.

### Garantie-Leistungen

Die Garantie-Leistung erfolgt von Südmetall ausschließlich auf eine der beiden folgenden Arten:

Kostenfreie Reparatur des Produkts beim Erst-Endkunden oder kostenlose Ersatzlieferung eines gleichwertigen und gleichartigen Produktes.

Das Wahlrecht zwischen einer der beiden Arten liegt bei Südmetall.

Sonstige Kosten, die dem Garantienehmer für Spesen, Porto oder anderes entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie-Leistung und werden nicht erstattet.

### Pflegehinweis

Zur Pflege von sämtlichen Südmetall-Markenbeschlägen darf ausschließlich ein weiches Staubtuch verwendet werden. Es dürfen keinerlei chemische Reinigungsmittel benutzt werden. Eine Reinigung muss mindestens einmal pro Woche erfolgen, sodass die Produktoberfläche nicht lange durch Staub bedeckt ist.

### Garantie-Ausschluss

Ausgeschlossen von dieser Garantie-Leistung sind sämtliche austauschbare Einzelteile, wie beispielsweise Schrauben, Verbindungsstifte etc. Zusätzlich aus der Garantie ausgenommen sind Schäden durch

- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung
- Nichteinhaltung von Pflege- und Einbauhinweisen, Änderungen und Eigenreparaturen
- bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene chemische und physikalische Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z.B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände, Schmuckstücke wie bspw. Ringe etc.

### Schlussbestimmungen

Die Garantie-Erklärung unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, Deutschland, soweit dies wirksam vereinbart werden kann.

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
HIGH COAT

20 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
ROBUSTA

# WIR STEHEN ZU UNSEREN PRODUKTEN

## Garantie-Erklärung auf Funktion und Stabilität

Qualität ist für uns kein leeres Wort. Unsere Türbeschläge und Fensteroliven sind extrem stabil und haben eine lange Lebensdauer. Darum gewähren wir - zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Mängelhaftung (bestehend aus Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) – eine Garantie auf die Stabilität und Funktion (Funktions- und Stabilitätsgarantie) von Beschlägen der Systemfamilie Vario Star (MRM Comfort, Top Speed, Flat, Plano, Basic, Velox Fix), von Schutzbeschlägen mit Prüfung DIN 18257 bzw. Schutzbeschlägen, welche mit einer Garnitur der Vario Star Systemfamilie kombiniert werden, sowie von allen Fensteroliven mit Prüfung EN 13126 im nachfolgend definierten Umfang und unter den nachfolgend erläuterten Voraussetzungen. Die Garantie bezieht sich auf das folgende Merkmal:

- Drehbewegung, welche eine Betätigung des Türschlosses bzw. des Dreh-/Kipp-Beschlags des Fensters auslösen kann

### Garantiezeit

Die Zeit, in welcher ein Anspruch auf eine Garantie-Leistung besteht (Garantiezeit), beträgt 12 Jahre für alle Beschläge der Systemfamilie Vario Star (MRM Comfort, Top Speed, Flat, Plano, Basic, Velox Fix), für Schutzbeschläge mit Prüfung DIN 18257 bzw. Schutzbeschläge welche mit einer Garnitur der Vario Star Systemfamilie kombiniert werden sowie für alle Fensteroliven mit Prüfung EN 13126.

Die Garantiezeit startet an dem Tag, an welchem der Kauf durch den Erst-Endkunden erfolgt. Reklamationen richten Sie bitte direkt an den Verkäufer und legen Produkt sowie Verkaufsrechnung vor.

### Garantie-Geltungsbereich

Die Garantie gilt weltweit.

### Garantie-Voraussetzungen

Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Garantie-Leistung:

- Der Mangel muss innerhalb der Garantiezeit beim Erst-Endkunden aufgetreten sein und in der mechanischen Funktionsfähigkeit des Produktes liegen.
- Das mangelhafte Produkt muss vorgelegt werden.
- Es muss ein Nachweis darüber erbracht werden, dass der Mangel innerhalb der Garantiezeit aufgetreten ist, beispielsweise durch Vorlage der Verkaufsrechnung. Die Verkaufsrechnung sollte daher über die gesamte Garantiezeit hinweg aufbewahrt werden.

### Garantie-Leistungen

Die Garantie-Leistung erfolgt von Südmetall ausschließlich auf eine der beiden folgenden Arten:

Kostenfreie Reparatur des Produkts beim Erst-Endkunden oder kostenlose Ersatzlieferung eines gleichwertigen und gleichartigen Produktes.

Das Wahlrecht zwischen einer der beiden Arten liegt bei Südmetall.

Sonstige Kosten, die dem Garantienehmer für Spesen, Porto oder anderes entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie-Leistung und werden nicht erstattet.

### Garantie-Ausschluss

Ausgeschlossen von der Garantie-Leistung sind sämtliche austauschbare Einzelteile, wie beispielsweise Schrauben, Verbindungsstifte etc.

Zusätzlich aus der Garantie-Leistung ausgenommen sind Schäden durch:

- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung
- Nichteinhaltung von Einbauanweisungen, Änderungen und Eigenreparaturen
- bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene chemische und physikalische Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z.B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände
- nicht einwandfrei funktionstüchtige Beschlagteile (Schloss, Türband etc.) und/oder Elemente (Tür, Fenster)

### Schlussbestimmungen

Die Garantie-Erklärung unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, Deutschland, soweit dies wirksam vereinbart werden kann.




## Wir stehen zu unseren Produkten!

Dass Tür- und Fenstergriffe nach 12 Jahren Verwendung immer noch tadellos funktionieren, ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt die enorm hohe Qualität von Südmetall-Markenbeschlägen.

Eine Stabilitäts- und Funktions-Garantie auf die mechanische Funktion wird auf sämtliche Türbeschläge der Vario Star Systemfamilie, auf Schutzbeschläge mit Prüfung DIN 18257 bzw. auf Schutzbeschläge welche mit einer Garnitur der Vario Star Systemfamilie kombiniert werden sowie auf alle Fensteroliven mit Prüfung EN 13126 über 12 Jahre gewährt (Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der jeweiligen Montage- und Wartungsvorschriften, nähere Informationen diesbezüglich entnehmen Sie bitte der „Garantie-Erklärung“).

Damit garantiert Südmetall die Qualität seiner Produkte über einen weitaus längeren Zeitraum, als gesetzlich vorgeschrieben (2 Jahre Gewährleistung nach BGB und 4 Jahre Gewährleistung nach VOB im Objektbereich).

### Prüfung in Belastungstests

Die dauerhaft ausgezeichnete Funktion und Stabilität wird bei Südmetall-Markenbeschlägen in vielen unterschiedlichen Tests geprüft und sichergestellt. Je nach Produkttyp handelt es sich hierbei um Dauerfunktionsprüfungen und statische Belastungstests. Diese sollen einen realistischen alltäglichen Gebrauch der Beschläge wiederspiegeln. Nicht selten wird sogar vorausgesetzt, dass die Anforderungen und Prüfungen jene der DIN EN 1906 bzw. EN 13126 überbieten.

Bei der Dauerfunktionsprüfung nach DIN EN 1906 und EN 13126 werden mehrere Prüfzyklen durchgeführt. In diesen werden die Beschläge möglichst realitätsgetreu isoliert an Tür- bzw. Fensterelementen geprüft. Dadurch kann zusätzlich auch die funktionierende Verbindung zwischen Beschlag und Tür bzw. Fenster getestet werden.

### Türbeschläge

Bei Türbeschlägen werden die Dauerfunktionsprüfungen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit gemäß DIN EN 1906 in zwei Klassen unterteilt, welche über verschiedene Prüfzyklen entscheiden (1 Prüfzyklus = Betätigung des Türbeschlags bei einmaligem Öffnen und Schließen der Tür):

**Klasse 6:**

100.000 Prüfzyklen - das entspricht einer mittleren Benutzungshäufigkeit, also einer Verwendung für den Wohnbereich

**Klasse 7:**

200.000 Prüfzyklen - das entspricht einer häufigen Benutzung, also einer Verwendung für den Objektbereich

Die Dauerfunktionsprüfungen testen die Türgriffe in Verbindung mit dem Türelement. Dabei darf sich während der Dauerschaltung nichts lösen (weder der Beschlag selbst, noch einzelne Teile desselben). Daraufhin wird außerdem die Festigkeit der Beschläge geprüft, wobei sie weiterhin tadellos funktionstüchtig sein müssen. Bei Beschlägen mit Vario Star Top Speed Montagesystem wurde die Prüfung auf 1,2 Millionen Betätigungen durchgeführt. Der zu erreichende Standard liegt bei 200.000 Betätigungen.

### Fensteroliven

Gemäß EN 13126 sind bei Fensteroliven mindestens 10.000 Dreh-/Kipp-Prüfzyklen bei der Dauerfunktionsprüfung vorgesehen.

ABACO
ANTIBACTERIAL COATINGS

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

# VERKAUFS-, LIEFER- UND

### I. Verbindlichkeit der Geschäftsbedingungen und des Vertrags:

1. Für die gesamte Geschäftsbedingungen der Fa. Südmetall Beschläge GmbH mit den Bestellern, die Unternehmer im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, gelten alleine unsere nachstehenden Bedingungen, in der jeweils gültigen Fassung. Anderslautende fremde Bedingungen in Bestätigungen oder anderer Korrespondenz etc., gelten als abbedungen, auch wenn Ihnen von uns nicht ausdrücklich widersprochen wird. Abweichungen sind nur rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich firmenmäßig bestätigt sind.

2.Für Lieferungen außerhalb Deutschland u. Österreich gelten individuell vereinbarte Konditionen.

For export deliveries the conditions are stipulated individually. Pour des livraisons d' exportations les conditions individuellement accordèes sont valables.

### II. Angebot und Vertragsabschluss

1. Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt ist; bis dahin gilt unser Angebot als unverbindlich und freibleibend. Telegrafische, telefonische oder mündliche Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden zwecks Ausführung des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls unserer schriftlichen Bestätigung. Angebote werden kostenlos abgegeben und sind für eine angemessene Frist und bei der Abnahme der angegebenen Mengen gültig und freibleibend.

2. Bezüglich der überlassenen Unterlagen, Zeichnungen etc. behalten wir uns sämtliche Urheber- und Eigentumsrechte vor, wobei Unterlagen etc. Dritten ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden dürfen.

3. Vertreter sind zur Entgegennahme von Aufträgen, nicht aber zu deren Bestätigung ermächtigt und bevollmächtigt.

### III. Umfang der Lieferpflicht und Lieferfristen

1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Handelsübliche, dem Käufer zumutbare, Farb- und Strukturabweichungen behalten wir uns vor.

2. Für die durch den Besteller erteilten Ausführungsanweisungen trägt dieser alleine die Haftung und hält uns bezüglich jedweder nachteiliger Folgen sowie auch wegen allfälliger Verletzungen von Urheber- oder sonstigen Schutzrechten klag- und schadlos, es sei denn, dass wir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Haftung beschränkt gemäß der nachstehenden Klauseln. Wir sind nicht verpflichtet, Ausführungsanweisungen des Bestellers dahingehend zu überprüfen, ob diese gegen Urheber- oder sonstige Schutzrechte verstoßen.

3. Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind aber stets unverbindlich, es sei denn, dass sie schriftlich ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese handelsüblich und zumutbar sind.

4. Die Einhaltung verbindlicher Lieferfristen setzt voraus, dass alle vom Besteller zu liefernden vereinbarten Unterlagen rechtzeitig, wie vereinbart, eingegangen sind, die vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen des Bestellers eingehalten sind. Wenn diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt sind, verlängern sich die Lieferfristen um die Zeitspanne der Verzögerung. Dies gilt nicht, wenn der Auftragsnehmer die Verzögerung zu vertreten hat.

5. Geraten wir mit der Lieferung in Verzug, kann der Besteller im Schadensfall, unter Ausschluss weiterer Schadensersatzansprüche, eine Entschädigung von 0,5% des Lieferwertes für jede vollendete Woche des Verzugs, maximal 5% des Lieferwertes als Schadensersatz verlangen, wenn infolge einfacher Fahrlässigkeit Hauptpflichten aus dem Vertrag von uns verletzt werden. Sonst haften wir für einfache Fahrlässigkeit nicht, es sei denn, es liegt uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. In diesem Fall sind wir zum Ersatz des vollen Schadens verpflichtet.

6. Alle Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Lieferverzugs oder solche anstatt der Leistung, die über vor- und nachgenannte Grenzen hinausgehen sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit wir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Ein Rücktritt des Bestellers vom Vertrag kann nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen, soweit der Verzug von uns zu vertreten ist. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Bestellers bleibt im übrigen unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist nicht gegeben. Im übrigen ist der Besteller verpflichtet, nach angemessener Fristsetzung zu erklären, ob er wegen Verzugs der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder ob er auf Erfüllung besteht.

7. Sofern wir durch Betriebsstörungen infolge höherer Gewalt z.B. Krieg, Mobilmachung, Aufbruch oder ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, behördliche Verbote, mit der Lieferung in Verzug sind, verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Zeitspanne der Verzögerung, ohne dass wir deswegen zum Schadensersatz verpflichtet sind, außer wir haben dies zu vertreten. Sollte durch diese Verzögerung das Festhalten am Vertrag unzumutbar geworden sein, sind beide Teile zum Rücktritt berechtigt.

8. Abrufbestellungen sind längstens bis zu 12 Monaten ab Datum der Auftragsbestätigungen abzurufen. Nach Fristablauf sind wir berechtigt, die Ware an den Käufer abzusenden und zu berechnen, bzw. die bei uns lagernden Materialien nebst unseren Kosten- und Gewinnaufschlägen zu berechnen. Gerät der Besteller mit der Abnahme in Verzug, können wir Erfüllung und Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung begehren. In diesem Fall müssen wir ihm auch eine angemessene Nachfrist setzen, mit der Androhung, dass wir nach Ablauf der Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

### IV Auftragsänderung

1. Abweichungen und Änderungen in der Ausführung der Bestellung sind zulässig, wenn sie aus technischen Gründen notwendig und dem Besteller zumutbar sind.

2. Auftragsänderungen vor oder nach Erhalt der Auftragsbestätigung werden nur berücksichtigt, wenn dadurch anfallende Mehrkosten vom Besteller übernommen werden und eine ausreichende Verlängerung der Lieferfrist zugebilligt wird.

### V. Gefahrübergang, Versand und Verpackung

1. Die Bestimmung der Versandart ist uns überlassen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Der Versand erfolgt nur auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch dann, wenn unsere eigenen Fahrzeuge eingesetzt werden, was nach bestem Ermessen, ohne Verpflichtung für billigste und sicherste Versandart, möglich ist. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Ware bzw. deren Aussonderung und Bereitstellung auf den Besteller über.

2. Mehrkosten für Express- oder Eilsendungen, die vom Besteller verlangt werden, hat dieser zu tragen, sowie die Verpackungskosten für alle Bestellungen.

### VI. Rücksendungen, Retouren

1. Sämtliche Retouren sind, ordnungsgemäß verpackt, frei Werk zu versenden, wobei die Transportgefahr beim Absender verbleibt, bis die Ware in unseren Machtbereich gelangt ist. Sie bedürfen unserer ausdrücklichen Einwilligung.

2. Auf Maß geschnittene Waren, separate Bestellungen und Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen, außer dass wir in Anerkennung eines Mangels Einwilligung erteilen.

3. Falls der Grund für die Rücksendung von uns nicht zu vertreten ist, sind wir berechtigt, als Schadensersatz die Gutschrift je nach Art und Umfang der Retourware, pauschal um 15-25% zu kürzen, je nach dem uns nach dem Lauf der Dinge entstandenen Schaden. Weitergehender Schadensersatz bleibt vorbehalten. Dem Besteller wird der Nachweis keines, oder eines geringeren Schaden eingeräumt.

### VII. Preise

1. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die jeweils gültigen Preislisten. Die Preise gelten netto ab Werk oder Lager, ausschließlich Verpackungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens € 2,50 pro Sendung, zzgl. Frachtkosten und MwSt. Ab Nettorechnungswert von € 175,- erfolgt Lieferung frei Haus.

2. Versendungen durch Spedition: Für Stangenware (2 - 6 Meter, Bunde bis zu einem Gewicht zu ca. 80 KG) wird ein Pauschalbetrag von € 30.- je Bund in Rechnung gestellt. Ab einem Nettorechnungswert von € 750.- erfolgt Lieferung frei Haus.

3. Sofern vertragsgemäß die Lieferung mehr als vier Monate nach Vertragsabschluss erbracht werden soll, sind wir berechtigt , eine zwischen Vertragsabschluss und Lieferung eingetretene Erhöhung der Listenpreise dem Besteller in Rechnung zu stellen. Dieser hat jedoch das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Preiserhöhung den Anstieg des "Preisindex für die Lebenserhaltung aller privaten Haushalte in Deutschland" (veröffentlicht durch das statistische Bundesamt) in der Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung nicht unerheblich übersteigt.

4. Sofern wir durch Betriebsstörungen oder mangelnder Selbstbelieferung, die von uns nicht zu vertreten ist, nicht liefern können, sind wir zum Rücktritt berechtigt, haben jedoch den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Lieferung zu informieren und eine ggf. erbrachte Gegenleistung unverzüglich zu erstatten.

5. Soweit in Einzelfällen Rabatte oder Skonti eingeräumt wurden, besteht in anderen Fällen auf diese kein Rechtsanspruch. Dies gilt auch für einmal gewährte Sonder- und Mengenrabatte und Sonderpreise.

### VIII. Sachmängelhaftung und Rückgabepflicht

1. Offensichtliche wie auch nicht offensichtliche Sachmängel und Abweichungen hat der Besteller uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen, insofern die Bestimmungen der §§ 377, 378 HGB gelten, mit der Maßgabe, dass der Besteller die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen und unverzüglich schriftlich zu rügen hat unter genauer Bezeichnung aller Mängel, wobei Zugang der Rüge spätestens 2 Wochen nach Ablieferung zu erfolgen hat. Versteckte Mängel sind ebenfalls innerhalb dieser Fristen zu rügen, gerechnet vom Tag der Erkennbarkeit bzw. der Entdeckung an. Stellt der Besteller auf Verlangen keine Proben der gerügten Ware unverzüglich zur Verfügung, verliert er seine diesbezüglichen Gewährleistungsrechte.

2. Bei begründeten Mängel sind wir bei einer Kaufsache verpflichtet, nach Wahl des Bestellers, vorbehaltlich der nachfolgenden Reglungen kostenlos nachzubessern, neu zu liefern, wenn innerhalb der Verjährungsfrist ein Sachmangel bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorgelegen hat. Bei werkvertraglichen Sachmängeln geschieht dies nach unserer Wahl.

3. Sachmängelansprüche verjähren in einem Jahr. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz in §§ 438, Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), in 479 Abs. 1 (Rückgriffsansprüche) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen festlegt.

4. Zunächst haben wir stets das Recht zur Nacherfüllung (=Nachbesserung oder Nachlieferung), sofern diese nicht unverhältnismäßige Kosten erfordert. Ansonsten, auch bei Fehlschlagen der Nacherfüllung, kann der Besteller, unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche, vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.

5. Bei nur ganz unerheblichen Mängeln, Beschaffenheitsabweichungen, Brauchbarkeitsbeeinträchtigungen, bestehen keine Mängelansprüche.

6. Weitere Ansprüche des Bestellers wegen erforderlicher Aufwendungen zum Zweck der Nacherfüllung, insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Liefergegenstand nachträglich an einen anderen Ort als der Niederlassung des Bestellers verbracht wurde, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

7. Rückgriffansprüche des Bestellers bestehen gegen uns nur insoweit, wie sie zwischen dem Besteller und seinem Abnehmer im Rahmen der gesetzlichen Mängelansprüchen bestehen.

8. Für Schadensersatzansprüche des Bestellers gilt im übrigen Ziffer X. (sonstige Schadensersatzansprüche). Sämtliche weitergehenden oder andere als unter Ziffer VII. bestehende Ansprüche des Bestellers gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Betriebsangehörigen bzw. Erfüllungsgehilfen, wegen Sachmängel sind ausgeschlossen.

9. Zahlungen des Bestellers dürfen wir im Falle berechtigter Mängelrügen in dem Umfang zurückbehalten, der in einem angemessenen Verhältnis zu den Mängeln steht. Der Besteller kann im selben Verhältnis Zahlungen nur zurückhalten, bei von uns anerkannten Mängel bzw. wenn diese unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif sind. Erfolgt eine Mängelrüge des Bestellers zu unrecht, sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstandenen Aufwendungen zu verlangen.

# ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

### IX. Unmöglichkeit und Vertragsanpassung

1. Soweit uns die Lieferung unmöglich ist, kann der Besteller Schadensersatz verlangen, sofern wir die Unmöglichkeit zu vertreten haben. Dieser Anspruch des Bestellers beschränkt sich auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb oder Vertrieb genommen werden konnte. Dies gilt jedoch nicht, soweit wir wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zwingend haften. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt und ist eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers hiermit nicht verbunden.

2. Ist die Unmöglichkeit vorübergehend, ist Ziffer III.5. und 6. entsprechend anzuwenden.

3. Wenn unvorhersehbare Ereignisse wie unter Ziff. III.7. auf unseren Betrieb erheblich einwirken oder die Bedeutung bzw. den Inhalt der Lieferung erheblich verändern, wird der Vertrag angemessen, soweit dies zumutbar ist. Ansonsten steht beiden Teilen das Rücktrittsrecht zu.
Die diesbezügliche Mitteilung muss unverzüglich nach Kenntnis der Tragweite des Ereignisses erfolgen, auch dann, wenn zunächst eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

### X. Sonstige Schadensersatzansprüche

1. Weitere Schadens- bzw. Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers, aus welchen Rechtsgrund auch immer, insbesondere wegen Pflichtverletzungen aus dem Vertrag bzw. unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, soweit nicht nachstehend zugestanden.

2. Ersatz wird geleistet, soweit zwingend gehaftet wird, wie im Falles des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit wegen der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit, nach der Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Letzterer ist jedoch auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, Körper oder der Gesundheit zu haften ist. Damit ist eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers nicht verbunden.

3. Sofern dem Besteller danach Ersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der o.g. geltenden Verjährungsfrist für die dort genannten Sachmängelansprüche.

### XI. Rechtsmängel, gewerblicher Schutz- und Urheberrechte

1. Nur im Land des Lieferortes sind wir verpflichtet, die Lieferung frei von og. Schutzrechten zu erbringen. Wenn Dritte gegen den Besteller berechtigte Ansprüche wegen Verletzung og. Schutzrechte, durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte, Lieferungen gegen den Besteller geltend machen, haften wir gegenüber dem Besteller im Rahmen vorgenannter Bedingungen, wie folgt:

a) Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten wird für die Lieferung entweder ein Nutzungsrecht erwirkt oder sie so geändert, dass Schutzrechte nicht verletzt werden bzw. erfolgt Nachlieferung. Ist uns dies nicht möglich oder zumutbar, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach vorstehenden Ziffern

b) Vorstehendes gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, wenn und soweit uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, selbst eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Gegenmaßnahmen wie auch Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Sofern der Besteller wegen Schadensminderung oder sonstigen wichtigen Gründen die Nutzung der Lieferung einstellt, muss er den Dritten darauf hinweisen, dass damit ein Anerkenntnis einer Schutzrechtverletzung nicht gegeben ist. Im Übrigen gilt Ziffer III.2.

2. Im Übrigen sind weitere Ansprüche des Bestellers, auch gegen unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen wegen Rechtsmängel ausgeschlossen.

### XII. Zahlungsbedingungen

1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang mit 2% Skonto, oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungseingang netto, ohne jeden Abzug, zahlbar. Der Zugang der Rechnung wird binnen 3 Tagen ab Rechnungsdatum widerlegbar vermutet.

2. Bei unbekannten Käufern oder Zweifeln an der Bonität sind wir berechtigt, gegen Vorauszahlung oder Nachnahme zu liefern.

3. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur zahlungshalber, vorbehaltlich Gutschrift durch Einlösung; die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller.

4. Kommt der Besteller mit der Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 1 Diskontüberleitungsgesetz zu fordern. Sollte der Besteller mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug geraten, sind wir berechtigt, auch die Forderungen aus anderen Rechnungen sofort zur Zahlung fällig zu stellen.

### XIII. Aufrechnung und Zurückbehaltung

Die Aufrechnung mit Zahlungen oder deren Zurückbehaltung wegen etwaiger Gegenansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die Gegenansprüche anerkannt, unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder eintscheidungsreif sind.

### XIV. Eigentumsvorbehalt

1. An allen unseren Lieferungen behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur gänzlichen Bezahlung des Kaufpreises und aller Nebenforderungen, insbesondere auch bis zur Einlösung sämtlicher in Zahlung gegebener Wechsel und Schecks in bar vor.

2. Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiter zu verkaufen bzw. zu verarbeiten, wobei die Verarbeitung oder Umbildung stets für uns vorgenommen wird und wir Miteigentum an der neuen Sache, die mit anderen Sachen verarbeitet wird – bzw. bei untrennbarer Verbindung oder Vermischung – erwerben, im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen, zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

3. Eine Weiterveräußerung der unverarbeiteten oder der verarbeiteten bzw. mit einer anderen Sache verbundenen oder vermischten Ware darf der Besteller nur unter Eigentumsvorbehalt vornehmen. Gleichzeitig ist der Kunde unseres Bestellers von diesem zu verpflichten, die Sache seinerseits nur unter Eigentumsvorbehalt weiterzuveräußern. Unser Besteller hat uns Name und Anschrift seines Abnehmers bei Weiterveräußerung anzugeben.

4. Die Kaufpreisforderung des Bestellers gegen seinen Abnehmer für die von uns gelieferte Ware wird hiermit und bereits jetzt in Höhe unserer offenen Forderungen an uns zur Sicherheit abgetreten. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung berechtigt. Unsere Befugnis zur Einziehung der Forderung bleibt unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung erst dann selbst einzuziehen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht nachkommt, in Zahlungsverzug gerät oder aber über sein Vermögen das Insolvenzverfahren etc. beantragt wird, oder aber der Käufer seine Zahlungen einstellt. Ist dies der Fall, hat uns der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben und alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen sowie die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und seinem Schuldner die Abtretung offenzulegen.

5. Der Eigentumsvorbehalt bleibt bestehen bis zur völligen Bezahlung der aus der Geschäftsverbindung entstandenen Gesamtverbindlichkeiten und erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir die Forderungen gegenüber der Besteller in laufende Rechnung buchen. (Kontokorentvorbehalt)

6. Kommt der Käufer mit der Zahlung in Verzug oder verstößt er gegen Verpflichtungen aus vorgenannten Eigentumsvorbehalt, so können wir die gelieferte Ware herausverlangen, ohne dass darin ein Rücktritt vom Vertrag liegt.

7. Der Käufer ist nicht berechtigt, vor Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber, den Liefergegenstand an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Im Falle einer Pfändung durch Dritte sind wir von dieser unverzüglich zu benachrichtigen und sind uns Namen und Anschrift des Dritten genau bekanntzugeben.

8. Soweit der Wert des bestehenden Eigentumsvorbehalt bzw. der bestehenden Sicherheiten unsere offenen Forderungen um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Bestellers bereit, entsprechende Sicherheiten nach freier Wahl freizugeben.

9. Sobald der Besteller in Vermögensverfall gerät, zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung geladen wird oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens etc. beantragt wird, können wir Sicherheit für unsere Leistung verlangen oder auf Vertragsabwicklung Zug um Zug gegen Bezahlung bestehen. Ist der Besteller trotz entsprechender Aufforderung hierzu nicht bereit, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und hat der Besteller die von uns gelieferte Ware am Aufbewahrungsort herauszugeben ggf. nach erteilter gesetzlicher Genehmigung durch den (vorläufigen) Insolvenzverwalter, entsprechend dem Wert unserer noch offenen Forderungen. Außerdem sind wir berechtigt, die Kosten der Rücknahme und Verwertung gegenüber dem Besteller pauschal, ohne Nachweis in Höhe von 25% des Verkaufspreises, zu verlangen, wobei der Nachweis höherer Kosten ebenso geführt werden kann, wie vom Besteller der Nachweis niedriger Kosten

### XV. Toleranzen, Muster, Sonderanfertigungen, Druckfehler, Musterschutz und Patente

1. Abweichungen in Maßen, Farbtönen, Inhalten, Gewichten, etc. die durch die Herstellung bedingt sind, sind im Rahmen der handelsüblichen Toleranzen sowie nach den Bestimmungen des Maß- und Gewichtgesetzes zulässig.

2. Muster die einer Lieferung zugrunde gelegt werden, gelten als ungefähre Grundlage der Lieferung und beinhalten keine Zusicherung probenmäßiger Eigenschaften, sofern nicht ausdrücklich Zusicherung erfolgte. Für uns übersandte Muster und Vorlagen etc. leisten wir im Falle von Verlust, Beschädigungen oder Bruch keinen Ersatz.

3. Mit technischen Änderungen unserer Produkte, die stets dem neuesten Stand der Technik und Verwendbarkeit angepasst werden, ist der Käufer einverstanden, soweit sie ihm zumutbar sind.

4. Bei Sonderanfertigungen nach Angaben, Zeichnungen oder Entwürfen des Käufers, trägt dieser für die konstruktiv richtige Gestaltung, die praktische Eignung der gelieferten Teile, die Ordnungsmäßigkeit in Bezug auf das Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht alleine die Verantwortung auch wenn er bei der Entwicklung von uns beraten wurde. Für alle in diesem Zusammenhang entstehenden Folgen haften wir nicht. Der Käufer ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter freizustellen. Werkzeuge, Einrichtung, Kokillen, Schablonen, Modelle etc. die von uns für die Herstellung von Sonderanfertigungen angefertigt wurden, bleiben stets unser Eigentum und werden auch dann nicht herausgegeben, wenn vom Käufer ein Werkzeugkosten-Anteil bezahlt wurde. Diese Werkzeuge und Formen werden ausschließlich für Lieferungen an den Käufer der Sonderanfertigung verwendet.

5. Auskünfte, Angaben und technische Beratungen über Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten unserer Produkte sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, dass unsererseits Zusicherung erfolgte, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Die Regelungen unter Ziffer X. (Sonstige Schadensersatzansprüche) gelten entsprechend.

6. Nachahmungen, auch materialverfremdete, unserer Produkte, die gesetzlich geschützt sind, werden gerichtlich verfolgt.

7. Alle Maßangaben und Abbildungen in Katalogen sind unverbindlich und bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Für Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung.

### XVI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtwahl

1. Der Firmensitz ist Erfüllungsort für alle vertraglichen Ansprüche, welche sich ausschließlich nach deutschem Recht richten.

2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, auch bei Wechsel- und Scheckforderungen, ist Gerichtsstand der Sitz unserer Firma. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers zu klagen sowie alle weiteren in Betracht kommenden Gerichtsstände in Anspruch zu nehmen.

3. Sofern der Auftraggeber keinen inländischen allgemeinen Gerichtsstand hat oder nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder dieser uns nicht bekannt ist, wird das für unseren Firmensitz zuständige Gericht vereinbart.

### XVII. Schlussbestimmungen

1. Ist oder werden Bestimmungen vorstehender Bedingungen oder des abgeschlossenen Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, eine rechtswirksame Ersatzvereinbarung zu treffen, die dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht haben.

2. Eine Abweichung von diesen Bedingungen, Katalogen, Preislisten, Angeboten und sonstigen Willenserklärungen, insbesondere Nebenabreden, ist nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

## DIE SPARTE SCHLIESSSYSTEME



Unsere elektronischen Funk-Sicherheitsschlösser ÜLock-B werden unter höchsten Qualitätsstandards in Leipzig durch die Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH entwickelt und produziert.

Sie eignen sich gleichermaßen für neue, als auch bestehende Objekte aller Art. Die Spannungsversorgung kann über eine Batterie im Schlosskasten (ÜLock-B Battery) oder über induktive Energieübertragung zwischen Schloss und Schließblech (ÜLock-B Inductive) sichergestellt werden. Somit ist keine Verkabelung des Türblatts erforderlich und eine Nachrüstung kann einfach realisiert werden. Klassische Varianten mit Energieversorgung durch Verkabelung sind zusätzlich ebenfalls verfügbar.

Die designtechnische Besonderheit der ÜLock-Schlösser besteht darin, dass das Aussehen einer Tür keinerlei Beeinträchtigung (beispielsweise durch einen Knaufzylinder) erfährt. Es können außerdem alle gängigen Beschläge mit einem ÜLock-B kombiniert werden.

Das Attribut „Sicherheit“ wird zu einem Höchstmaß erfüllt, denn die gesamte Technik steckt im Schlosskasten selbst, was einen effizienten Schutz vor Manipulation gewährleistet. Die Außendrücker sind elektrisch einkuppelbar und ein Not-Auf mittels Zylinderschlüssel jederzeit möglich. Alle Schlösser sind flexibel einsetzbar und können Teil einer Stand Alone Lösung oder Systemlösung sein.




**Flüsterfallenriegel**
- leises Schließen
- verschleißarm
- extra Sicherheit durch 20 mm Ausschluss
- automatische Selbstverriegelung

**Steuerfalle**
- manipulationsgeschützte Auslösung des Fallenriegels

**Batteriefach**
- gesicherter Verschluss gegen unbefugtes Öffnen
- Anlernknopf für Ansteuerungssystem

**Dornmaß**

**Stulp**
- alle gängigen Maße verfügbar
- Individuallösungen auf Anfrage

**Extra-Bohrung**
- zusätzlich für sichere Beschlagmontage

**Sende-Empfangseinheit**
- integriert im Schlosskasten
- keine Verkabelung nötig

**Nuss**
- Panikfunktion
- Außendrücker elektrisch zuschaltbar
- Vierkant 9 mm

**Entfernungsmaß**

**Zylinder**
- zusätzliche Schlüsselfunktion für Not-Auf
- handelsüblicher Zylinder einsetzbar




ÜLOCK

## ANSTEUERUNGSMÖGLICHKEITEN



Handsender | Fingerscan | RFID | Tastatur | I/O Modul

Nähere Informationen sowie die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten finden Sie in unserem Schließsysteme Prospekt – gleich anfordern mit der Bestellnummer 36.06.4766

6 % Preisanpassung seit 01.08.2018 bereits eingerechnet

Südmetall®

# Bestellung

**Kundennummer:**

**Auftragsnummer:**

## Kundendaten

Firmenname

Straße

Postleitzahl / Ort / Ortsteil

Telefon Fax

UID-Nummer

## Abweichende Lieferanschrift

Name

Zusatz

Straße

Postleitzahl / Ort / Ortsteil

## Bemerkungen (z.B. Kommission, Zeichen, Vereinbarungen, Termin, ...)

Datum Unterschrift

| Artikelnr. | Beschreibung | Einheit | Menge | Preis / Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| 36.06.0053 | Katalog „Traditionelle Handwerkskunst mit Preisliste“ | | | Gratis |
| 36.06.0060 | Katalog „Rund um den Kamin“ | | | Gratis |
| 36.06.0155 | Katalog „Torantriebe & Zubehör“ | | | Gratis |
| 36.06.0051 | Katalog „Trend Sortimente“ | | | Gratis |
| 36.06.4766 | Prospekt Schließsyteme | | | Gratis |
| 36.06.4781 | Prospekt ABACO (antimikrobielle Beschläge) | | | Gratis |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Vielen Dank für Ihre Bestellung, die wir gerne zu unseren allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe Homepage oder Hauptkataloge) ausführen.
Alle Preise per Stück (falls nicht anders angegeben), NETTO in € (Euro) ohne Mehrwertsteuer. Lieferung Portofrei (Frei Haus) ab € 175.– Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).
Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2000 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 30.- pro Bund/Palette Frachtkostenpauschale verrechnet.
Ab € 750.- netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert! (Frei-Haus Grenze von € 175.- bzw. € 750.- bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich.
Lieferkonditionen in andere Länder erfragen Sie bitte bei unserem Serviceteam!) Alle Angebote sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

**Süd-Metall Beschläge GmbH ● Sägewerkstrasse 5 ● D-83404 Ainring / Hammerau**
**Telefon: +49 (0) 86 54 / 46 75 50 ● Fax: +49 (0) 86 54 / 36 72 ● eMail: info@suedmetall.com ● www.suedmetall.com**

DER MARKENBESCHLAG

**Süd-Metall Beschläge GmbH** | Sägewerkstrasse 5 | D-83404 Ainring/Hammerau
Telefon +49 (0) 8654 4675 50 | Fax +49 (0) 8654 3672 | E-Mail: info@suedmetall.com
**www.suedmetall.com** | **Deutschland und Österreich** | **Bestell-Nr. 36.06.0010**

Hinweis: Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler. Die angegebenen Preise entsprechen den empfohlenen Verkaufspreisen ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH. Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie uns hierzu entweder Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben oder uns dies zum Zwecke der Wahrung unseres berechtigten Interesses an der Durchführung von Direktwerbung erlaubt ist. Sie können dem Erhalt dieser elektronischen Post für die Zukunft widersprechen. Senden Sie uns hierzu am einfachsten eine Antwort auf diese E-Mail (so fallen für Sie keine weiteren als die Übermittlungskosten nach dem Basistarif an), oder senden Sie uns ein Fax oder einen Brief. Alle relevanten Informationen insoweit und zu unserer Datenverarbeitung im Allgemeinen erhalten Sie hier: https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz.pdf

www.suedmetall.com