



HIGH **QUALITY**

INNOVATIVE PRODUKTE

VERLÄSSLICHER PARTNER

GROSSE **FARBENVIELFALT**

KURZE ENTSCHEIDUNGSWEGE


EIGENE PRODUKTION





Ein Familienunternehmen seit 1995

Südmittel ist ein unabhängiges Familienunternehmen und wird auch von den Familienmitgliedern geführt. Dies ist die Gewähr für eine hohe Verbundenheit mit dem Unternehmen, Kunden, Mitarbeitern und garantiert kurze und flexible Entscheidungswege.













PRODUKTFAMILIEN



SCHUTZBESCHLÄGE

		 <p>SICRUA ROSETTE (XXX.70)</p>	 <p>SICURA SQUARE ROSETTE (XXX.60)</p>	 <p>SICRUA KOMBI (XXX.91)</p>	 <p>SICURA SQUARE KOMBI (XXX.81)</p>	 <p>SICURA (XXX.90)</p>	 <p>SICURA SQUARE (XXX.80)</p>
ES 1	WB 2	X	X	X	X	X	X
ES 2	WB 3					X	X
ES 3	WB 4					X	X

- EN 179 MÖGLICH 

- AUCH OHNE KERNZIEHSCHUTZ / ZA LIEFERBAR UND GEPRÜFT

- ALLE GARNITUREN FS  GEPRÜFT





SICURA ROSETTE
(XXX.70)



SICURA KOMBI
(XXX.91)



SICURA
(XXX.90)



SICURA SQUARE ROSETTE
(XXX.60)



SICURA SQUARE KOMBI
(XXX.81)



SICURA SQUARE
(XXX.80)

SCHUTZBESCHLÄGE MIT SCHILD ECKIG ODER RUND

AUSSEN




MIT ODER OHNE
KERNZIEHSCHUTZ / ZA


8 MÖGLICHE KNÖPFE




ALLE DRÜCKER FORMEN



SICURA (xxx.90)



FH	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Mit Kernziehschutz / ZA
✓	1	2	...-90-11-1201-11
✓	2	3	...-90-21-1201-11
✓	3	4	...-90-31-1201-11




FH	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Ohne Kernziehschutz / ZA
✓	1	2	...-90-10-1201-11
✓	2	3	...-90-20-1201-11
✓	3	4	...-90-30-1201-11





INNEN




SICURA SQUARE (xxx.80)



FH 	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Mit Kernziehschutz / ZA
✓	1	2	...-80-11-1208-11
✓	2	3	...-80-21-1208-11
✓	3	4	...-80-31-1208-11



FH 	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Ohne Kernziehschutz / ZA
✓	1	2	...-80-10-1208-11
✓	2	3	...-80-20-1208-11
✓	3	4	...-80-30-1208-11

SCHUTZBESCHLÄGE MIT SCHILD UND ROSETTE


AUSSEN



8 MÖGLICHE KNÖPFE




ALLE DRÜCKER FORMEN




MIT ODER OHNE
KERNZIEHSCHUTZ / ZA

SICURA KOMBI (XXX.91)




FH	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Mit Kernziehschutz / ZA
✓	1	2	...-91-11-1201-11











FH	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Ohne Kernziehschutz / ZA
✓	1	2	...-91-10-1201-11



INNEN




SICURA SQUARE KOMBI (XXX.81)

		FH 	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Mit Kernziehschutz / ZA
		✓	1	2	...-81-11-1208-11
		FH 	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Ohne Kernziehschutz / ZA
		✓	1	2	...-81-10-1208-11

SCHUTZBESCHLÄGE MIT ROSETTE

AUSSEN




SICURA ROSETTE (XXX.70)

○ ⊕	FH	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Mit Kernziehschutz / ZA
Ⓢ Ⓣ	✓	1	2	...-70-11-10-111-1201-11




○ ⊕	FH	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Ohne Kernziehschutz / ZA
Ⓢ Ⓣ	✓	1	2	...-70-10-10-111-1201-11






INNEN



SICURA ROSETTE SQUARE (XXX.60)

	FH 	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Mit Kernziehschutz / ZA
	✓	1	2	...-60-11-10-111-1208-11

	FH 	ES (DIN xxxx)	WB (Ö-Norm 3858)	Ohne Kernziehschutz / ZA
	✓	1	2	...-60-10-10-111-1208-11

TOP SPEED

(GK 4 & GK 3)



RONNY II
100



HANNA
102



PAULA III
103



PAULA II
104



KATRIN
106



PATRIK II
108



PATRIK III
107



JILL
110



LISA
111



ZOE
200



ERIKA
202



KATY
204



CINTRE
206



MADRID
300




SIRIUS
302



MALIBU
303



GALINA II
304



- ✓ **200.000** geprüfte Drückerbetätigungen
- ✓ Stabile **Metallunterkonstruktion**
- ✓ **Hochhaltefeder** Standard
- ✓ **Schnelle** und **einfache Montage** durch das patentierte Top Speed System (Bajonett-Verschluss System)
- ✓ Schrauben mit **Schraubensicherung**
- ✓ M6 Innensechskant-Schraube mit Schraubensicherung zur optimalen Verbindung zwischen Drücker und Drückerstift (GK 4)
- ✓ **Alle Ausführungen** möglich (BB, PZ, Wechselgarnitur, Feuerschutz)
- ✓ **Große Auswahl** an **Drücker - Designs**
- ✓ **Umweltfreundliche** Verpackung (ausschließlich aus Karton)
- ✓ **EN 1906:** 4/7/-/B1/1/4/0/A/B

MÖGLICHE ROSETTENFORMEN:



FLAT

(GK 4 & GK 3)



RONNY II
100



PAULA II
102



PATRIK II
108



LISA
111



KATY
204



CINTRE
206



MADRID
300



GALINA
101



ELENA
750



SYBILLE
751




ROYAL
752



ARENA
757





- ✓ **200.000** geprüfte Drückerbetätigungen
- ✓ Stabile **Metallunterkonstruktion**
- ✓ **Hochhaltefeder** optional
- ✓ **Flächenbündige Montage** möglich
- ✓ Schrauben mit **Schraubensicherung**
- ✓ **Keine Innensechskant-Schraube**
- ✓ **Alle Ausführungen** möglich (BB, PZ, Wechselschraube, Feuerschutz)
- ✓ **Große Auswahl** an **Drücker Designs**
- ✓ **Umweltfreundliche** Verpackung (ausschließlich aus Karton)
- ✓ **EN 1906**: 4 (3)/7/-/0/0/4/0/0(B)

MÖGLICHE ROSETTENFORMEN:



Ø 55 mm,
Höhe 4 mm



RONNY II
100



PAULA III
103



PATRIK II
108





LISA
111




JILL
110




MADRID
300


Prüfungen:
EN1906 : 2/6/-/0/0/4/0/B



xxx - 2021 - 111 - 1101 -11



xxx - 2021 - 111 - 1102 -11



xxx - 2021 - 111 - 1301 -11



FENSTERGRIFFE EDELSTAHL



ERIKA
202



KATY
204



CINTRE
206



ARENA
757



MALIBU
303



GALINA II
101



RONNY
100



HANNA
102



KATRIN
106



PAULA
103



PATRIK
107



SIRIUS
302



MADRID
300



JILL
110



RONNY
100



PAULA
103





ZUBEHÖR

TÜRSTOPPER



1201 - 3342 - 11



1202 - 3039 - 11



1203 - 3040 - 11



1204 - 3051 - 11



1205 - 3839 - 11



1206 - 6522 - 11



1207 - 4525 - 11



1230 - 5088 - 11



1250 - 4010 - 90

NAMENSSCHILD / TÜRSPION



1260 - 11



1265 - 74

STOSSGRIFFE



RONNY II
1000



T II
1001



SAN PANTALEO
1002



SAN PAOLO
1003



KOS
1004



KORFU
1015



ABSCHLIESSBAR
1005



ABSCHLIESSBAR
1006



STOSSGRIFF
1007



KRK
1008



RHODOS
1009



KRETA II
1020



RAB
1010



SAN MICHAELE
1011



SAN NICOLA
1012



SAN DOMINO
1013



SAN SERVULO
1014



SANTORIN
1025



STOSSGRIFFE



KORSIKA
1016



ELBA
1017



ZYPERN
1018



MALTA
1019



MALLORCA
1026



MYKONOS
1024



ISCHIA
1021



SAMOS
1022



ARENA
1023

VIELE STOSSGRIFFE
AUF MASSLIEFERBAR!



FINGERPRINT
IDEENCOM
1027



FINGERPRINT
EKEY
1028

In dieser Norm werden Leistungsparameter definiert. Die Beschläge werden einem Prüfverfahren hinsichtlich ihrer Belastung unterzogen, um sie anschließend in eine von 4 Benutzungskategorien einteilen zu können. Diese richten sich nach dem zu erwartenden Einsatzbereich.

Kategorie 1 (z.B. Innentüren von Wohnhäusern): Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht.

Kategorie 2 (z.B. Innentüren in Bürogebäuden): Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein gewisses Risiko falscher Anwendung ausgeht.

Hierfür wurde ein Klassifizierungssystem zur Vergleichbarkeit der Beschläge eingeführt. Bemaßungen bleiben unberücksichtigt.

Kategorie 3 (z.B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr): Häufige Benutzung durch Personen, die eher nicht sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein hohes Risiko falscher Anwendung ausgeht.

Kategorie 4 (z.B. Krankenhäuser, Sportstadien, Schulen): Maximale Benutzungshäufigkeit durch eine Vielzahl an Personen, sowie die Gefahr von häufiger Beschädigung durch Gewalteinwirkung.

Diesen 4 Kategorien entsprechend sind die Anforderungen an die Beschläge eingestuft. Nach DIN EN 1906 geprüfte Beschläge sind mit einem 8-stelligen Klassifizierungs-Schlüssel zu kennzeichnen (siehe Tabelle).

1. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen	
Benutzungs-Kategorie	1 bis 4	siehe Beschreibung oben	
2. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen	
Dauerhaftigkeit	6 oder 7	6 = 100.000 Prüfzyklen	7 = 200.000 Prüfzyklen
3. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen	
nicht belegt	nicht belegt		
4. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen	
Feuerbeständigkeit	0 oder 1	0 = nicht zulässig an Feuer- und Rauchschutztüren	1 = geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
5. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen	
Sicherheit*	0 oder 1	0 = für normale Zwecke	1 = für Sicherheitsanforderungen
6. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen	
Korrosionsbeständigkeit	0 bis 4	0 = keine festgelegte Korrosionsbeständigkeit 1 = geringe Korrosionsbeständigkeit 2 = mäßige Korrosionsbeständigkeit	3 = hohe Korrosionsbeständigkeit 4 = extrem hohe Korrosionsbeständigkeit
7. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen	
Einbruchsicherheit	0 bis 4	0 = nicht einbruchhemmend 1 = gering einbruchhemmend 2 = mäßig einbruchhemmend	3 = stark einbruchhemmend 4 = extrem stark einbruchhemmend
8. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen	
Ausführungsart	A, B oder U	A = mit Federunterstützung B = mit Federvorspannung U = ohne Federunterstützung	



Zertifikat

Zertifikatsnummer: 791IFT-8008783-1-4

Umfang
Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015

Unternehmen
Süd-Metall Beschläge GmbH
Sägewerkstr. 5
D - 83404 Ainring

Geltungsbereich
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
**Qualitäts-Baubeschlägen sowie Halbfertigteilen aus
Edelstahl, Messing, Aluminium und Schmiedeeisen**

Zweckbereich **Zweckstellen/Bestimmungen**

Grundlagen
Im Zertifizierungsaudit wurde der Nachweis erbracht, dass das Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend DIN EN ISO 9001:2015 „Qualitätsmanagementsysteme-Anforderungen“ eingeführt hat und anwendet.

Prof. Ulrich Engelmann
 Institut für
 ift Rosenheim
 01. April 2019

Christian Kahner
 Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle

Zertifizierungsaudit: November 2013
Verkaufsdossier: 791_8008783
Gültig bis: 31. März 2022

Grundlagen(*)
ISO 9001

Gültigkeit
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt drei Jahre. In diesem Zeit wird die Firma durch jährlich stattfindende Audits überwacht. Das Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Zertifizierungs- und Überwachungsprotokoll gültig. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit dem erforderlichen Nachweis unmissverständlich schriftlich anzudeuten.

Verpflichtungsinhalte
Das Zertifikat darf nur verwendet werden, wenn die Bestimmungen der „Allgemeinen Bedingungen für die Zertifizierung von Managementsystemen“

Das Unternehmen ist berechtigt, das ift-Zertifikat-Zeichen gemäß der ift-Zertifikatsbestimmungen zu nutzen.

ift Rosenheim GmbH
Neudorf-Graben 2, 9
D-83054 Rosenheim
www.ift-rosenheim.de

*Rufnummern
Tel. +49 89 281 261 0
Fax +49 89 281 261 100
www.ift-rosenheim.de

Führung und Überwachung des ISO 9001:2015
Standard - (DIN EN ISO 9001:2015)
Zertifizierung Produkte - (DIN EN ISO 9001:2015)
Zertifizierung Managementsysteme - (DIN EN ISO 9001:2015)

Institut für ift
www.ift.de

www.ift-rosenheim.de



Südmetall®

Alle Angaben vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontakt-

aufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen.

Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.