


## VARIO STAR® TOP SPEED:

- Concetto innovativo per una migliore facilità d'uso
- Cuscinetto a sfera innovativo disponibile come opzione (GK4)
- **Montaggio rapido** "Top Speed" con chiusura a baionetta
- **Sottostruttura metallica** = massima affidabilità
- Con **molla di mantenimento** = posizione perfetta
- Cuscinetto **fisso/rotante** = nessuna oscillazione
- **Nessuna** vite ad esagono cavo con GK3 = aspetto perfetto
- **Rosette Ø 55 mm** - copre tutte le rosette da 50 mm + 52 mm, quindi adatto come set di ristrutturazione



Pacchetto di potenza della maniglia montato fisso/rotante




Sottostruttura metallica stabile



## VARIO STAR® TOP SPEED:

- Concetto innovativo per una migliore facilità d'uso
- Cuscinetto a sfera innovativo disponibile come opzione (GK4)
- **Montaggio rapido** "Top Speed" con chiusura a baionetta
- **Sottostruttura metallica** = massima affidabilità
- Con **molla di mantenimento** = posizione perfetta
- Cuscinetto **fisso/rotante** = nessuna oscillazione
- **Nessuna vite ad esagono cavo con GK3** = aspetto perfetto




Pacchetto di potenza della maniglia montato fisso/rotante



Sottostruttura metallica stabile

## VARIO STAR® TOP SPEED:

- Concetto innovativo per una migliore facilità d'uso
- **Sottostruttura metallica** = massima affidabilità
- **Con molla di mantenimento** = posizione perfetta
- Cuscinetto **fisso/rotante** = nessuna oscillazione
- **Montaggio rapido "Top Speed"** con chiusura a baionetta



Pacchetto di potenza della maniglia montato fissa/rotante



Sottostruttura metallica stabile