



# Südmetall®



# U-TOPIC

DAS WAHRSCHEINLICH  
KLEINSTE SMARTLOCK  
DER WELT



## ÜTOPIC...


...ist ein **Nachrüstmotor für mechanische Schließzylinder**, welcher **mittels kostenloser APP angesteuert** werden kann. Er ermöglicht das **motorische Auf- und Zuschließen der Tür**. Die automatische Ansteuerung erfolgt entweder mittels **Funktastatur, Funktastatur mit Fingerprint, Funkhandsender** oder mit dem eigenen **Smartphone** (Bluetooth).

Die APP (Android & IOS) muss bei der Erstinbetriebnahme auf dem jeweiligen **Smartphone installiert werden**. Dabei können **weitere Berechtigungen generiert und verwaltet werden**, welche unter anderem mittels Code an andere Nutzer zugeschickt werden können. Auch **zeitlich definierte Berechtigungen** können problemlos über die APP eingestellt werden: Dies ermöglicht z.B. das automatische Abschließen zu bestimmten Uhrzeiten und die Zutrittsberechtigung für einen begrenzten Zeitraum.

ÜTopic sorgt mit seiner **einfachen Bedienung, dem schlanken Design und dem wieder aufladbaren Akku** für mehr **Sicherheit und Komfort** im Wohnbereich. Ein Batteriewechsel entfällt, es ist lediglich ein Aufladen alle ca. 60-90 Tage erforderlich.

ÜTopic kann für **alle Türen mit Zylinderschloss verwendet werden** und eignet sich **perfekt für die Nachrüstung**. Es bedarf **keiner Verkabelung des Türblatts**. Der **vorhandene Zylinder muss nicht ausgetauscht werden**, sondern kann weiterverwendet werden. Der Schlüssel muss laut Bedienungsanleitung abgesägt werden. Wichtig ist, dass der Profilzylinder 2 mm hervorrägt. Alternativ kann der Profilzylinder durch einen bereits von Südmetail vorgefertigten Zylinder samt 4 Schlüssel ersetzt werden.

Zylinderüberstand mind. 2 mm





## VERWALTUNG

### VERWALTUNG ÜBER SMARTPHONE APP

- Berechtigungsvergabe für weitere Nutzer z.B. per Code oder direkt am Gerät
- Automatische Aktionen programmierbar nach Tageszeit und Wochenplan
- Zeitlich begrenzte Berechtigungen (z.B. für Reinigungskräfte)
- Nutzungsprotokolle und Engergiezustandsanzeige in der App ersichtlich



## NACHRÜSTUNG

### PERFEKT FÜR DIE NACHRÜSTUNG


- Kann an jeder Tür mit Profilzylinder verwendet werden
  - Der vorhandene Zylinder kann weiterverwendet werden (Den Schlüssel laut Bedienungsanleitung anpassen)
  - Alternativ sind bereits von Südmittel vorbereitete Zylinder samt Schlüssel verfügbar
- Keine Verkabelung der Tür erforderlich
- Auch Zylinder ohne Not- und Gefahrenfunktion können verwendet werden
- Einbindung in vorhandene Systeme durch Interface möglich



## VORTEILE

### ALLGEMEINE VORTEILE

- Kein Batteriewechsel
  - Wieder aufladbar (Nachhaltigkeit): Nur alle ca. 60-90 Tage Nachladen erforderlich (je nach Nutzung)
- Einfache Inbetriebnahme durch den Einrichtungsassistenten in der App
- Mechanische Notentriegelung möglich! Tür kann im Notfall von außen weiterhin mit einem herkömmlichem, mechanischem Schlüssel entriegelt werden, auch wenn der Zylinder keine Not- und Gefahrenfunktion besitzt
- Keine Lizenzgebühren
- Zusätzliche Ansteuerung über Fingerscan und Fernbedienung möglich



Größenvergleich



### ÜTOPIC

- Wiederaufladbarer Zylindermotor (inkl. Micro USB Kabel)
- Arbeitsfrequenz BLE und 434 MHz
- Nullstellung für Zylinder ohne Not- und Gefahrenfunktion per App einstellbar
- LED Anzeige
- Mechanische Notöffnung möglich
- Bedientasten können deaktiviert werden

ARTIKELNUMMER	€/STK.
77.96.0010	208,00




### ÜTOPIC SICHERHEITZYLINDER

- Geprüft nach EN1634
- Verschiedenschließend
- Inkl. 4 Schlüssel und einem Spezialschlüssel
- Inkl. Aufbohrschutz
- Mit Not- und Gefahrenfunktion

ART.-NR.	GRÖSSE	€/STK.
77.96.1000	30-30 mm	44,20
77.96.1010	30-35 mm	44,50
77.96.1020	30-40 mm	47,50
77.96.1030	30-45 mm	49,50
77.96.1040	30-50 mm	52,30
77.96.1050	30-55 mm	54,90
77.96.1060	30-60 mm	57,60
77.96.1070	30-65 mm	60,10
77.96.1080	30-70 mm	62,80
77.96.1090	30-75 mm	65,50
77.96.1100	30-80 mm	68,20

ART.-NR.	GRÖSSE	€/STK.
77.96.1110	35-35 mm	47,50
77.96.1120	35-40 mm	49,50
77.96.1130	35-45 mm	52,30
77.96.1140	35-50 mm	54,90
77.96.1150	35-55 mm	57,60
77.96.1160	35-60 mm	54,90
77.96.1170	35-70 mm	65,50
77.96.1180	40-40 mm	52,30
77.96.1190	40-45 mm	54,90
77.96.1200	40-50 mm	57,60
77.96.1210	40-55 mm	60,10

ART.-NR.	GRÖSSE	€/STK.
77.96.1220	40-60 mm	62,80
77.96.1230	45-45 mm	57,60
77.96.1240	45-50 mm	60,10
77.96.1250	45-55 mm	62,80
77.96.1260	45-60 mm	65,50
77.96.1270	45-65 mm	68,20
77.96.1280	50-50 mm	62,80
77.96.1290	50-55 mm	65,50
77.96.1300	50-60 mm	68,20
77.96.1310	50-65 mm	70,90
77.96.1320	55-65 mm	73,60



## DAS KLEINE SCHWARZE

Beschläge in dunklen Farben sind gefragter denn je und ein echter Blickfang an jeder Tür. Sie vermitteln modernes Flair, sorgen für ein stilvolles Ambiente und schaffen ein ganz besonderes Raumerlebnis. Um diesem Trend und Zeitgeist gerecht zu werden, präsentiert Südmittel den


brandneuen ÜTopic in trendigem Schwarz matt. Damit gehen Beschlag und Smartlock eine Symbiose ein. Gerade weil das ÜTopic an der Innenseite der Tür montiert wird, sollte es auch optisch auf den passenden Türbeschlag abgestimmt sein und einen Einrichtungsstil unterstreichen.



## ÜTOPIC SCHWARZ MATT

- Wiederaufladbarer Zylindermotor (inkl. Micro USB Kabel)
- Arbeitsfrequenz BLE und 434 MHz
- LED Anzeige
- Mechanische Notöffnung möglich
- Keine Verkabelung des Türblatts
- Benutzerfreundliche und lizenzfreie App
- Verschlüsselte Funkverbindung
- Keine Online-Anbindung (Cloud) notwendig
- Kindersicherungsfunktion

ARTIKELNUMMER	€/STK.
77.96.0015	250,00



## SMARTPHONE

- Bis zu 40 verschiedene Smartphones oder Controller können hinzugefügt werden
- Einmalige Codes können aus der Ferne ohne Internetverbindung erstellt werden. Diese können mit jedem, der die entsprechende Tür mit der auf seinem Telefon installierten ÜTopic SmartLock App aufschließen möchte, geteilt werden
- Schnelle und stabile Verbindung
- Änderung aller Einstellungen des Schlosses möglich
- Nutzungsprotokolle abrufbar
- Hochsichere Bluetooth-Kommunikation



STANDARD



DESIGN

## FUNKHANDSENDER

- Verschlüsselter Rolling-Code
- LED-Aktivierungsanzeige
- Lange Batterielebensdauer
- Abmessungen: 35 mm x 58 mm x 12 mm
- Stromversorgung: 2032 Lithium-Batterie
- Arbeitsfrequenz: 434 MHz

	ARTIKELNUMMER	€/STK.
Standard	77.96.0030	21,50
Design	77.96.0040	32,00



## SMART HOME AUTOMATION INTERFACE

- 5-12V DC
- Stromaufnahme: bis zu 30mA
- Temperaturbereich: 0-40°C
- Funkbereich – bis zu 5 Meter stark, abhängig von den Umgebungsbedingungen
- Funktionsbefehle: Normal, Toggle und Verzögerung
- Einfaches Pairing mittels App

ARTIKELNUMMER	€/STK.
77.96.0050	64,00



## AUTO LOCKING MODULE

- Selbstverriegelungsmodul, das die Tür 5 Sekunden nach dem Schließen automatisch verriegelt
- Gewährleistet eine wesentlich höhere Sicherheit
- Besteht aus Magnet und Selbstverriegelungsmodul:
  - Das Magnet wird am Türblatt montiert
  - Das Auto Locking Modul (=Selbstverriegelungsmodul) wird am Türstock befestigt
- Sobald die Tür geschlossen ist sendet das Auto Locking Module nach 5 Sekunden ein Funksignal an das ÜTopic mit dem Befehl, die Tür zu verriegeln
- Abmessungen:
  - 24 mm x 64 mm x 22 mm (Selbstverriegelungsmodul)
  - 14 mm x 45 mm x 14 mm (Magnet)
- In Weiß und Schwarz verfügbar



ARTIKELNUMMER	€/STK.
77.96.0120 (weiß)	43,00
77.96.0170 (schwarz)	52,00



## FUNKTASTATUR

- Speicherung von bis zu 6 Passwörtern
- Stromversorgung: 2 x Alkaline Batterien (AA)
- Abmessungen: 70 mm x 100 mm x 20 mm
- Hochsichere drahtlose Kommunikation
- LED-Grafikdisplay und Touch-Tasten
- Batterielebensdauer mindestens 1 Jahr

ARTIKELNUMMER	€/STK.
77.96.0130	98,00

## FUNKTASTATUR MIT FINGERPRINT

- Speicherung von bis zu 100 Fingerabdrücken und von bis zu 6 Passwörtern
- Stromversorgung: 2 x Alkaline Batterien (AA)
- Abmessungen: 70 mm x 100 mm x 20 mm
- Hochsichere drahtlose Kommunikation
- LED-Grafikdisplay und Touch-Tasten
- Batterielebensdauer mindestens 1 Jahr

ARTIKELNUMMER	€/STK.
77.96.0140	208,00



## MUSTERSTÄNDER ÜTOPIC

- Musterständer in Holz/Anthrazit Optik
- Inkl. hochwertigem Edelstahl Türbeschlag
- Inkl. ÜTopic Sicherheitszylinder mit 4 Schlüsseln
- Inkl. Smartlock ÜTopic und Standard Funkhandsender

ARTIKELNUMMER	€/STK.
77.96.0070	415,00



STANDARD  
FUNKFERNBEDIENUNG

DESIGN  
FUNKFERNBEDIENUNG

SMART HOME  
AUTOMATION INTERFACE

AUTO LOCKING  
MODULE

FUNKTASTATUR  
MIT FINGERPRINT

FUNKTASTATUR

ÜTOPIC APP



MONTAGEVIDEO



360° VIDEO



# Südmetall®

## Vertrieb & Logistik: Süd-Metall Beschläge GmbH

Sägwerkstrasse 5 | 83404 Ainring / Hammerau | T +49 (0) 8654 4675 50 | F +49 (0) 8654 4675 70

Email: [info@suedmetall.com](mailto:info@suedmetall.com) | [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)

## Entwicklung & Produktion: Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH

Apelsteinallee 1 | 04416 Markkleeberg | [www.suedmetall-schliessysteme.com](http://www.suedmetall-schliessysteme.com)

Find us on     

Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen laut unserer Webseite. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH.

Technische Änderungen bei unseren Produkten vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten und Preisabsprachen ihre Gültigkeit. Diese Preisliste ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt. Eine Weitergabe dieser Preisliste an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind. Alle Preise per Stück (falls nicht anders angegeben), BRUTTO in € (Euro).

Preise gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste und nur solange der Vorrat reicht.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägwerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau.

Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung,

zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter [https://www.suedmetall.com/fileadmin/user\\_upload/downloads/Information\\_Datenschutz\\_D-EN.pdf](https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf).



Art.-Nr. 36.06.7601