


# VARIO STAR® TOP SPEED

- Concetto innovativo per una migliore facilità d'uso
- **Cuscinetto a sfera** innovativo disponibile come opzione (CL4)
- **Montaggio rapido** »Top Speed« con chiusura a baionetta
- **Sottorosetta in metallo** = massima affidabilità
- Con **molla di ritorno** = posizione perfetta
- Impugnatura **fissa/rotante** = tenuta stabile
- **Nessuna** vite ad esagono cavo per la CL3 = aspetto perfetto
- **Rosetta Ø 55 mm** - copre tutte le rosette da 50 mm + 52 mm, quindi adatto come set di ristrutturazione




Maniglia con rosetta montata fissa/rotante



Sottorosetta stabile in metallo

# VARIO STAR® TOP SPEED QUAD

- Concetto innovativo per una migliore facilità d'uso
- **Montaggio rapido** »Top Speed« con chiusura a baionetta
- **Sottorosetta in metallo** = massima affidabilità
- Con **molla di ritorno** = posizione perfetta
- Impugnatura **fissa/rotante** = tenuta stabile
- **Con** vite ad esagono



Maniglia con rosetta montata fissa/rotante





Sottorosetta stabile in metallo



# VARIO STAR® TOP SPEED QUADRO

- Concetto innovativo per una migliore facilità d'uso
- **Montaggio rapido** »Top Speed« con chiusura a baionetta
- **Sottorosetta in metallo** = massima affidabilità
- Con **molla di ritorno** = posizione perfetta
- Impugnatura **fissa/rotante** = tenuta stabile
- **Nessuna** vite ad esagono cavo per la CL3 = aspetto perfetto
- **Rosetta** □ 52x52 mm



Maniglia con rosetta montata fissa/rotante




Sottorosetta stabile in metallo




# VARIO STAR® TOP SPEED SQUARE

- Concetto innovativo per una migliore facilità d'uso
- **Cuscinetto a sfera** innovativo disponibile come opzione (CL4)
- **Montaggio rapido** »Top Speed« con chiusura a baionetta
- **Sottorosetta in metallo** = massima affidabilità
- Con **molla di ritorno** = posizione perfetta
- Impugnatura **fissa/rotante** = tenuta stabile
- **Nessuna** vite ad esagono cavo per la CL3 = aspetto perfetto



# VARIO STAR® TOP SPEED OVAL

- Concetto innovativo per una migliore facilità d'uso
- **Sottorosetta in metallo** = massima affidabilità
- Con **molla di ritorno** = posizione perfetta
- Impugnatura **fissa/rotante** = tenuta stabile
- **Montaggio rapido** »Top Speed« con chiusura a baionetta
- **Con** vite ad esagono



# VARIO STAR® TOP SPEED LINEAR

- Concetto innovativo per una migliore facilità d'uso
- **Sottorosetta in metallo** = massima affidabilità
- Con **molla di ritorno** = posizione perfetta
- Impugnatura **fissa/rotante** = tenuta stabile
- **Montaggio rapido** »Top Speed« con chiusura a baionetta
- **Con** vite ad esagono

