

Slidmetal®



FINGERSCAN
STOSSGRIFF
LED BELEUCHTET



Die IDENCOM AG spezialisiert sich in der Entwicklung und Herstellung von biometrischen Identifikations-Produkten, mit besonderem Fokus auf Fingerabdruckerkennung.

1999 wurde die IDENCOM AG Schweiz in Zürich gegründet. Der Fokus lag von Beginn an auf der Entwicklung von Produkten im Bereich der biometrischen Identifikation (Produktlinie BioKey®). Alle BioKey Produkte werden in Berlin hergestellt und von einem leistungsfähigen Entwicklungsteam weiterentwickelt.

(Quelle: www.idencom.com, 12/2018)

**Stoßgriff Edelstahl-sat. mit Fräsung für
Fingerscan Idencom mit CMOS Sensor,
690-000-X, Griffstärke 40 x 20 mm
Wandabstand 60 mm, 2 Stützen**

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1000 mm	LA 800 mm	37.35.6900
L 1300 mm	LA 1100 mm	37.35.6910
L 1500 mm	LA 1300 mm	37.35.6920
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.35.6930

Der jeweilige Fingerscan sowie passendes Zubehör sind ebenfalls

FINGERPRINT



ekey startete im Jahr 2002 und ist heute Europas Nummer 1 bei Fingerscan-Zutrittslösungen. Mit ekey werden Menschen berechtigt! Schlüssel, Karten, Codes, etc. können verloren, vergessen oder gestohlen werden. „Der Finger ist immer dabei!“ ekey bietet mit seinen Fingerscannern für Türen, Tore, Alarmanlagen oder Zeiterfassung ein breites Produktspektrum.

Das international tätige Unternehmen beschäftigt derzeit an seinen 5 Standorten Österreich, Deutschland, Liechtenstein/Schweiz, Italien und Slowenien über 90 Mitarbeiter und exportiert seine Produkte in mehr als 70 Länder. Der Exportanteil beträgt 73%. Hauptabsatzmärkte sind neben Österreich, Deutschland, der Schweiz, Slowenien und Italien, auch Spanien und die USA. (Quelle: www.ekey.net, 12/2018)

**Stoßgriff Edelstahl-sat. mit Fräsung für
Fingerscan ekey Arte, Griffstärke 40 x 20 mm
Wandabstand 60 mm, 2 Stützen**

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1400 mm	LA 1200 mm	37.35.7440
L 1000 mm	LA 800 mm	37.35.7450
L 1300 mm	LA 1100 mm	37.35.7460
L 1500 mm	LA 1300 mm	37.35.7470
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.35.7480



bei uns erhältlich - fragen Sie einfach an, wir beraten Sie gerne!

LED-STOSSGRIFF:

mit Beleuchtung auf der Rückseite in MONO 600 warmweiß.
Verleiht einer jeden Haustüre das „Gewisse Etwas“.

Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 20 mm mit LED (Mono 600 warmweiß)

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L1000 mm	LA 800 mm	37.35.8460
L1400 mm	LA1200 mm	37.35.8470

mit LED und zusätzlicher Fräsung für Fingerscan Modell Arte von

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L1000 mm	LA 800 mm	37.35.8450

BEFESTIGUNGSSETS FÜR ALLE STOSSGRIFFE:

Einseitig unsichtbare Befestigung für Holz-, Alu- und Kunststofftüren.

Ausführung	Beschreibung	Artikelnummer
Set	9 mm selbstschneidend	37.36.0510
Set	M8/30 mm inkl. Verbundmuffe	37.36.0750
Set	M8 metrisches Gewinde	37.36.0730

**Der jeweilige Fingerscan sowie passendes Zubehör sind ebenfalls bei uns erhältlich -
fragen Sie einfach an, wir beraten Sie gerne!**

Südmetall®

Alle Angaben vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontakt-

aufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen.

Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.