



FASZINATION BESCHLÄGE 02

ZIMMERTÜRBESCHLÄGE
SCHUTZBESCHLÄGE
STOSSGRIFFE
Ü L O C K
FENSTERGRIFFE
Z Y L I N D E R
S C H L Ö S S E R
M Ö B E L G R I F F E

Der bewährte Südmetall Service:

Scheuen Sie sich nicht uns zu fragen.
Wir beraten Sie gerne!

Le service éprouvé de Südmetall :


*N'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous conseillons bien volontiers !*

The trusted Südmetall service:

*Don't hesitate to ask us.
We will be glad to help you!*

Tél.: +41 (0) 62 749 22 11

info@ch.suedmetall.com



INTERAKTIVE
VERSION DES
KATALOGS



Unser Serviceteam ist für Sie da

Notre service clientèle est à votre disposition

Our service team is available from

Montag bis Donnerstag

Lundi à jeudi / Monday to Thursday

7.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

Freitag

Vendredi / Friday

7.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

Tragen Sie in diesem Feld Ihre Kundennummer ein

Remplissez ce champ avec votre numéro de client

Fill in your customer number in this field

Süd-Metall Beschläge Schweiz GmbH

Hauptstrasse 99 | CH-6260 Reiden

Tél.: +41 (0)62 749 22 11 | Fax: +41 (0)62 749 22 14

E-mail: info@ch.suedmetall.com | www.suedmetall.ch

Hinweis: Die im Katalog angeführten Preise sind empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. Dieser Katalog mit den angeführten Preisen ersetzt alle vorherigen Preislisten und Kataloge. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe Seite 205).

Alle Angebote sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Katalog-Bestell-Nr.: 36.10.0050 | Schutzgebühr CHF 10,-, Erscheinungsdatum: **09/2023**

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab CHF 500.- Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).

Paketgebühr netto CHF 10,50 ohne Umsatzsteuer.

Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2000 mm Länge (bis ca. 500 kg) werden CHF 75.- pro Palette/Palettenstellplatz Frachtkostenpauschale verrechnet. Bis 25kg werden CHF 55.- pro Bund berechnet.

In allen anderen Fälle werden die tatsächlichen Frachtkosten in Rechnung gestellt.



SÜDMETALL

Die Süd-Metall Beschläge Schweiz GmbH gehört zur Almar Südmetail Group, einem Zusammenschluss von Familienunternehmen, der seit dem Jahr 2000 besteht. Eine enge Verbundenheit mit den Mitarbeitenden und Kunden sowie kurze und flexible Entscheidungswege gehören zu den Markenzeichen der Gruppe. In Deutschland und Österreich gehört die Marke Südmetail zu den Marktführern in den Bereichen Beschläge sowie Metall- und Glasbau.

Das engagierte Team der Süd-Metall Beschläge Schweiz GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, das Erfolgskonzept der Almar Südmetail Group auch in die Schweiz zu bringen. Deshalb wurde 2010 ein eigenständiges Schweizer Unternehmen für Service, Marketing und Vertrieb gegründet. Regionalität hat für uns einen hohen Stellenwert. Arbeitsplätze in der Schweiz zu schaffen und zu sichern ist daher seit der Gründung eines unserer Hauptanliegen.

FLEXIBILITÄT DURCH EIGENE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION

Die Kombination aus eigener Produktion und Entwicklung ermöglicht ständige Innovationen und ein Höchstmaß an Flexibilität. Eigene Patente und ein vielfältiges Sortiment zeichnen die Marke Südmetail aus. Überzeugen Sie sich von der hervorragenden Qualität der innovativen Produktmarken.

KOMPETENT, ZUVERLÄSSIG UND FAIR

Auf diesen Grundsätzen basiert unsere Unternehmenskultur, die sich in allen Unternehmensbereichen und bei allen Mitarbeitern widerspiegelt. Mit Freude und Leidenschaft arbeiten wir täglich daran, alle Kundenwünsche optimal umzusetzen. Kundennähe und kundenorientierter Service sind die Grundvoraussetzungen für unser tägliches Geschäft. Natürlich sind unsere Fachberater flächendeckend in der gesamten Schweiz im Einsatz und beraten Sie gerne kompetent und objektiv.

HIER ERFAHREN SIE MEHR:



Wir stehen für moderne Technik und Leidenschaft in einem traditionell geprägten Markt. Mehr dazu auf unserer Website...



Social Media: Noch weiter eintauchen in die Welt von Südmetall können Sie auf Facebook...



Das elektronische Funk-Sicherheits-schloss der Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH ist das Türschloss von morgen...



Hier finden Sie Videos zu uns und unseren Produkten, wie z.B. Kurzfilme über die innovative und praxisorientierte Montage aller Vario Star® Systeme...



INHALTSVERZEICHNIS

ZIMMERTÜRGARNITUREN



Edelstahl

Zimmertürgarnituren	8
Einzelteile Zimmertüren	46

Zeitlos

Zimmertürgarnituren	50
Einzelteile Zimmertüren	63

SCHUTZBESCHLÄGE



Edelstahl / Zeitlos

Schutzbeschläge	64
Kombi Schutzbeschläge	70

Einzelteile WE/HT

Knöpfe	98
Griffplatten	101

FENSTERGRIFFE



Edelstahl / Zeitlos Fenstergriffe	102
---	-----

STOSSGRIFFE



Stoßgriffe	112
Befestigung und Einzelteile	142

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosetten	150
----------------------	-----

Hebe- Schiebtürbeschläge



Hebe-/Schiebetürbeschlag	154
--------------------------------	-----

MUSTERSTÄNDER



Musterständer	184
Musterkoffer	186

RUND UM DIE TÜR



Rundzylinder	159
Einsteckschloss	160
Wandtürstopper	160
Türstopper	161
Türband	163
Zierhülsen	163
Möbelbeschläge	165
Einlass- Stirnmuschel	164
Möbelknöpfe	168

ZUBEHÖR



Sicura Befestigung LS/LS	171
Sicura Befestigung LS/R	173
Sicura Befestigung Knopf	175
Befestigungsset Top Speed	176
Befestigungsset Flat	176
Befestigungsset Basic	176
Stifte	177
Schrauben	180
Gleitlagerbuchsen	183



● S. 36

ALASKA
R / LS



● S. 38

ARENA
R / LS



● S. 43

AARAU
LS

A



● S. 31

CINTRE
R / LS



● S. 28

ERIKA
R

C/E



● S. 14
● S. 60

GALINA
R



● S. 16
● S. 62

HANNA
R / LS



● S. 52

GLORY
R

G/H



● S. 24

JILL
R / LS

J



● S. 29

KATY
R



● S. 26

LISA
R / LS



● S. 33

MADRID
R / LS

K-M



● S. 42

LUZERN
LS

● Edelstahl

● Pulverbeschichtet



● S. 18

PAULA
R / LS / KS



● S. 22

PATRIK
R / LS



● S. 51

PRESTIGE
R



● S. 45

OLTEN
LS

O/P



● S. 10
● S. 53

RONNY
R / LS / KS



● S. 40

REIDEN
LS



● S. 41

SURSEE
LS

R/S



● S. 44

WOHLEN
LS



● S. 27

ZOE
R

W-Z

● Edelstahl

● Pulverbeschichtet

Ronny
Seite 10



Katy
Seite 29



Galina II
Seite 14



Cintre
Seite 31



Hanna
Seite 16



Madrid
Seite 33



Paula
Seite 18



Alaska
Seite 36



Patrik
Seite 22



Arena
Seite 38



Jill
Seite 24



Sursee-LS
Seite 41



Lisa
Seite 25



Reiden-LS
Seite 40



Zoe
Seite 27



Aarau-LS
Seite 43



Erika
Seite 28



**Luzern
Square-LS**
Seite 42



Olten-LS
Seite 45



**Wohlen
Square-LS**
Seite 44





Einzelteile
Seite 46



RONNY II-R (Serie 32516600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.51.6600	58,20	32.54.6600	77,20	32.57.6600	89,80
RZ	62.51.6610	58,20	62.54.6610	77,20	62.57.6610	89,80
WC	62.51.6640	77,20	62.54.6640	96,10	62.57.6640	108,80
WC mit Sichtfenster	62.51.6640S	96,10	62.54.6640S	115,10	62.57.6640S	127,80
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.51.6620	83,50	62.54.6620	102,50	62.57.6620	115,10
RZ DIN links	62.51.6630	83,50	62.54.6630	102,50	62.57.6630	115,10
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.54.6610FS	102,50	62.57.6610FS	115,10
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.54.6620FS	127,80	62.57.6620FS	140,40
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.54.6630FS	127,80	62.57.6630FS	140,40
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.51.6910	51,90	32.54.6910	70,80	32.57.6910	83,50
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.51.6650	29,10	32.54.6650	38,60	32.57.6650	44,90
BB DIN links	32.51.6660	29,10	32.54.6660	38,60	32.57.6660	44,90
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.54.6670	42,40	62.57.6670	48,70
RZ DIN links	-	-	62.54.6680	42,40	62.57.6680	48,70
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.0800	37,00	32.84.0800	37,00	32.84.0800	37,00
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.0810	16,40	32.84.0810	16,40	32.84.0810	16,40

RONNY II-R (Serie 32370800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Arctica Silber	CHF/GRT	Arctica Silber	CHF/GRT
BB	32.37.0800	82,20	32.38.0800	101,20
RZ	62.37.0810	82,20	62.38.0810	101,20
WC	62.37.0840	101,20	62.38.0840	120,20
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Arctica Silber	CHF/GRT	Arctica Silber	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.37.0820	107,50	62.38.0820	126,50
RZ DIN links	62.37.0830	107,50	62.38.0830	126,50
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm				
Ausführung	Arctica Silber	CHF/GRT	Arctica Silber	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.38.0810FS	126,50
RZ Kn./Dr. DIN re.	-	-	62.38.0820FS	151,80
RZ Kn./Dr. DIN li.	-	-	62.38.0830FS	151,80
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Arctica Silber	CHF/GRT	Arctica Silber	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.37.0850	72,10	32.38.0850	91,10
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Arctica Silber	CHF/GRT	Arctica Silber	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.37.0860	41,10	32.38.0860	50,60
BB DIN links	32.37.0870	41,10	32.38.0870	50,60
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Arctica Silber	CHF/GRT	Arctica Silber	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.38.0880	54,40
RZ DIN links	-	-	62.38.0890	54,40
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Arctica Silber	CHF/PR	Arctica Silber	CHF/PR
Drückerpaar	32.98.5730	41,70	32.98.5730	41,70
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Arctica Silber	CHF/STK	Arctica Silber	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.98.5720	19,00	32.98.5720	19,00

RONNY II-R (Serie 32500100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.50.0100	74,60	32.64.0100	93,60
RZ	62.50.0110	74,60	62.64.0110	93,60
WC	62.50.0130	93,60	62.64.0130	112,60
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	62.50.0120	99,90	-	-
RZ DIN rechts	-	-	62.64.0120	118,90
RZ DIN links	-	-	62.64.0190	118,90
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 45-54 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.64.0110FS	118,90
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.64.0120FS	144,20
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.64.0190FS	144,20
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.50.0180	68,30	32.64.0180	87,30
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	32.50.0140	37,30	-	-
BB DIN rechts	-	-	32.64.0140	46,80
BB DIN links	-	-	32.64.0160	46,80
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.64.0150	50,60
RZ DIN links	-	-	62.64.0170	50,60
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.0800	37,00	32.84.0800	37,00
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.0810	16,40	32.84.0810	16,40

RONNY II-R (Serie 32840700)


Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



VARIOSTAR



RZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität

GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.84.0700	42,40
RZ	62.84.0710	42,40
WC	62.84.0740	61,40

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.84.0720	67,70
RZ DIN links	62.84.0730	67,70

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.84.0750	36,10

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.84.0760	21,20
BB DIN links	32.84.0770	21,20

Ganzglastür-Drückerpaar



Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.0800	37,00

Drückerlochteil Basic

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.0810	16,40

GALINA II QUADRO-R (Serie 32480800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm



Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.48.0800	82,20	32.49.0800	101,20
RZ	62.48.0810	82,20	62.49.0810	101,20
WC	62.48.0840	101,20	62.49.0840	120,20
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.48.0820	107,50	62.49.0820	126,50
RZ DIN links	62.48.0830	107,50	62.49.0830	126,50
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.49.0810FS	126,50
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.49.0820FS	151,80
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.49.0830FS	151,80
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.48.0850	75,90	32.49.0850	94,90
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.48.0860	41,10	32.49.0860	50,60
BB DIN links	32.48.0870	41,10	32.49.0870	50,60
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.49.0880	54,40
RZ DIN links	-	-	62.49.0890	54,40
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.7300	50,20	32.84.7300	50,20
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.3000	22,80	32.84.3000	22,80

GALINA SQUARE-R (Serie 32847200)

Garnitur mit hochwertiger Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



RZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität

GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.84.7200	77,20
RZ	62.84.7210	77,20
WC	62.84.7240	96,10

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.84.7220	102,50
RZ DIN links	62.84.7230	102,50

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.84.7250	70,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.84.7260	38,60
BB DIN links	32.84.7270	38,60

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.84.7280	42,40
RZ DIN links	62.84.7290	42,40

Ganzglastür-Drückerpaar


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.7300	50,20

Drückerlochteil Basic

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.3000	22,80

HANNA-R (Serie 32514000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.51.4000	101,70	32.54.4000	120,70	32.57.4000	133,30
RZ	62.51.4010	101,70	62.54.4010	120,70	62.57.4010	133,30
WC	62.51.4040	120,70	62.54.4040	139,70	62.57.4040	152,30
WC mit Sichtfenster	62.51.4040S	139,70	62.54.4040S	158,60	62.57.4040S	171,30
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.51.4020	127,00	62.54.4020	146,00	62.57.4020	158,60
RZ DIN links	62.51.4030	127,00	62.54.4030	146,00	62.57.4030	158,60
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.54.4010FS	146,00	62.57.4010FS	158,60
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.54.4020FS	171,30	62.57.4020FS	183,90
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.54.4030FS	171,30	62.57.4030FS	183,90
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.51.4120	95,40	32.54.4120	114,40	32.57.4120	127,00
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.51.4050	50,90	32.54.4050	60,30	32.57.4050	66,70
BB DIN links	32.51.4060	50,90	32.54.4060	60,30	32.57.4060	66,70
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.54.4070	64,10	62.57.4070	70,50
RZ DIN links	-	-	62.54.4080	64,10	62.57.4080	70,50
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.2080	55,70	32.84.2080	55,70	32.84.2080	55,70
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.2070	26,60	32.84.2070	26,60	32.84.2070	26,60




HANNA-R, EN 179 (Serie 62714010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



RZ



Blind



Knopf




Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität	GK 4 Objektqualität		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität		ohne GK	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	62.71.4010	127,00	62.71.4320	234,50	62.71.4060	139,70	-	-
RZ Knopf/Dr. DIN re.	62.71.4020	152,30	62.71.4330	259,80	62.71.4070	165,00	-	-
RZ Knopf/Dr. DIN li.	62.71.4030	152,30	62.71.4340	259,80	62.71.4080	165,00	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	32.71.4040	89,10	32.71.4350	221,90	32.71.4090	118,20	-	-
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	32.71.4050	89,10	32.71.4360	221,90	32.71.4100	118,20	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette	-	-	-	-	-	-	32.71.0030	89,10

PAULA II-R (Serie 32513500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm


Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.51.3500	62,00	32.54.3500	81,00	32.57.3500	93,60
RZ	62.51.3510	62,00	62.54.3510	81,00	62.57.3510	93,60
WC	62.51.3540	81,00	62.54.3540	99,90	62.57.3540	112,60
WC mit Sichtfenster	62.51.3540S	99,90	62.54.3540S	118,90	62.57.3540S	131,60
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.51.3520	87,30	62.54.3520	106,30	62.57.3520	118,90
RZ DIN links	62.51.3530	87,30	62.54.3530	106,30	62.57.3530	118,90
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.54.3510FS	106,30	62.57.3510FS	118,90
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.54.3520FS	131,60	62.57.3520FS	144,20
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.54.3530FS	131,60	62.57.3530FS	144,20
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.51.3610	55,70	32.54.3610	74,60	32.57.3610	87,30
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.51.3550	31,00	32.54.3550	40,50	32.57.3550	46,80
BB DIN links	32.51.3560	31,00	32.54.3560	40,50	32.57.3560	46,80
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.54.3570	44,30	62.57.3570	50,60
RZ DIN links	-	-	62.54.3580	44,30	62.57.3580	50,60
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.0990	30,40	32.84.0990	30,40	32.84.0990	30,40
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.1070	13,90	32.84.1070	13,90	32.84.1070	13,90

PAULA II-R, EN 179 (Serie 62713510)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



RZ

Blind


Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität	GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität		ohne GK	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	62.71.3510	87,30	62.71.3560	99,90	-	-
RZ Knopf/Dr. DIN re.	62.71.3520	112,60	62.71.3570	125,20	-	-
RZ Knopf/Dr. DIN li.	62.71.3530	112,60	62.71.3580	125,20	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	32.71.3540	49,30	32.71.3590	78,40	-	-
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	32.71.3550	49,30	32.71.3600	78,40	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette	-	-	-	-	32.71.0420	49,30

PAULA II-R (Serie 32501600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm


Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.50.1600	78,40	32.64.1600	97,40
RZ	62.50.1610	78,40	62.64.1610	97,40
WC	62.50.1640	97,40	62.64.1640	116,40
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	62.50.1620	103,70	-	-
RZ DIN rechts	-	-	62.64.1620	122,70
RZ DIN links	-	-	62.64.1630	122,70
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 45-54 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.64.1610FS	122,70
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.64.1620FS	148,00
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.64.1630FS	148,00
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.50.1660	72,10	32.64.1660	91,10
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	32.50.1650	39,20	-	-
BB DIN rechts	-	-	32.64.1650	48,70
BB DIN links	-	-	32.64.1680	48,70
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.64.1670	52,50
RZ DIN links	-	-	62.64.1690	52,50
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.0990	30,40	32.84.0990	30,40
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.1070	13,90	32.84.1070	13,90

PAULA II-R (Serie 32840900)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagssystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.84.0900	44,30
RZ	62.84.0910	44,30
WC	62.84.0940	63,30

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.84.0920	69,60
RZ DIN links	62.84.0930	69,60

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.84.0950	38,00

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.84.0960	22,10
BB DIN links	32.84.0970	22,10

Ganzglastür-Drückerpaar


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.0990	30,40

Drückerlochteil Basic

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.1070	13,90

PATRIK II-R (Serie 32517600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.51.7600	56,90	32.54.7600	75,90	32.57.7600	88,60
RZ	62.51.7610	56,90	62.54.7610	75,90	62.57.7610	88,60
WC	62.51.7640	75,90	62.54.7640	94,90	62.57.7640	107,50
WC mit Sichtfenster	62.51.7640S	94,90	62.54.7640S	113,90	62.57.7640S	126,50
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.51.7620	82,20	62.54.7620	101,20	62.57.7620	113,90
RZ DIN links	62.51.7630	82,20	62.54.7630	101,20	62.57.7630	113,90
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.54.7610FS	101,20	62.57.7610FS	113,90
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.54.7620FS	126,50	62.57.7620FS	139,20
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.54.7630FS	126,50	62.57.7630FS	139,20
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.51.7710	50,60	32.54.7710	69,60	32.57.7710	82,20
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.51.7650	28,50	32.54.7650	38,00	32.57.7650	44,30
BB DIN links	32.51.7660	28,50	32.54.7660	38,00	32.57.7660	44,30
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.54.7670	41,70	62.57.7670	48,10
RZ DIN links	-	-	62.54.7680	41,70	62.57.7680	48,10
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.85.2130	38,00	32.85.2130	38,00	32.85.2130	38,00
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.1170	17,70	32.84.1170	17,70	32.84.1170	17,70

PATRIK II-R (Serie 32502400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität		GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
BB	32.50.2400	70,80	32.64.2400	89,80	
RZ	62.50.2410	70,80	62.64.2410	89,80	
WC	62.50.2440	89,80	62.64.2440	108,80	
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
RZ DIN re./li.	62.50.2420	96,10	-	-	
RZ DIN rechts	-	-	62.64.2420	115,10	
RZ DIN links	-	-	62.64.2430	115,10	
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 45-54 mm					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.64.2410FS	115,10	
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.64.2420FS	140,40	
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.64.2430FS	140,40	
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
Paar mit Rosette	32.50.2470	64,50	32.64.2470	83,50	
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
BB DIN re./li.	32.50.2450	35,40	-	-	
BB DIN rechts	-	-	32.64.2450	44,90	
BB DIN links	-	-	32.64.2480	44,90	
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
RZ DIN rechts	-	-	62.64.2460	48,70	
RZ DIN links	-	-	62.64.2490	48,70	
Ganzglastür-Drückerpaar					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	
Drückerpaar	32.85.2130	38,00	32.85.2130	38,00	
Drückerlochteil Basic					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	
Drückerlochteil re./li.	32.84.1170	17,70	32.84.1170	17,70	

JILL-R (Serie 32511600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.51.1600	64,50	32.54.1600	83,50	32.57.1600	96,10
RZ	62.51.1610	64,50	62.54.1610	83,50	62.57.1610	96,10
WC	62.51.1640	83,50	62.54.1640	102,50	62.57.1640	115,10
WC mit Sichtfenster	62.51.1640S	102,50	62.54.1640S	121,40	62.57.1640S	134,10
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.51.1620	89,80	62.54.1620	108,80	62.57.1620	121,40
RZ DIN links	62.51.1630	89,80	62.54.1630	108,80	62.57.1630	121,40
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.54.1610FS	108,80	62.57.1610FS	121,40
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.54.1620FS	88,60	62.57.1620FS	146,70
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.54.1630FS	134,10	62.57.1630FS	146,70
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.51.1710	58,20	32.54.1710	77,20	32.57.1710	89,80
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.51.1650	32,30	32.54.1650	41,70	32.57.1650	48,10
BB DIN links	32.51.1660	32,30	32.54.1660	41,70	32.57.1660	48,10
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.54.1670	45,50	62.57.1670	51,90
RZ DIN links	-	-	62.54.1680	45,50	62.57.1680	51,90
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.85.2140	35,40	32.85.2140	35,40	32.85.2140	35,40
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.85.2150	16,40	32.85.2150	16,40	32.85.2150	16,40

LISA-R (Serie 32513000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm


Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.51.3000	64,50	32.54.3000	83,50	32.57.3000	96,10
RZ	62.51.3010	64,50	62.54.3010	83,50	62.57.3010	96,10
WC	62.51.3040	83,50	62.54.3040	102,50	62.57.3040	115,10
WC mit Sichtfenster	62.51.3040S	102,50	62.54.3040S	121,40	62.57.3040S	134,10
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.51.3020	89,80	62.54.3020	108,80	62.57.3020	121,40
RZ DIN links	62.51.3030	89,80	62.54.3030	108,80	62.57.3030	121,40
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.54.3010FS	108,80	62.57.3010FS	121,40
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.54.3020FS	134,10	62.57.3020FS	146,70
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.54.3030FS	134,10	62.57.3030FS	146,70
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.51.3070	58,20	32.54.3070	77,20	32.57.3070	89,80
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.51.3150	32,30	32.54.3150	41,70	32.57.3150	48,10
BB DIN links	32.51.3160	32,30	32.54.3160	41,70	32.57.3160	48,10
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.54.3170	45,50	62.57.3170	51,90
RZ DIN links	-	-	62.54.3180	45,50	62.57.3180	51,90
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.85.6170	38,00	32.85.6170	38,00	32.85.6170	38,00
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re.	32.85.6110	17,70	32.85.6110	17,70	32.85.6110	17,70
Drückerlochteil li.	32.85.6090	17,70	32.85.6090	17,70	32.85.6090	17,70

LISA-R (Serie 32500800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.

Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.50.0800	78,40	32.64.0800	97,40
RZ	62.50.0810	78,40	62.64.0810	97,40
WC	62.50.0840	97,40	62.64.0840	116,40
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.50.0820	103,70	62.64.0820	122,70
RZ DIN links	62.50.0830	103,70	62.64.0830	122,70
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 45-54 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.64.0810FS	122,70
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.64.0820FS	148,00
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.64.0830FS	148,00
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.50.0930	72,10	32.64.0930	91,10
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.50.0850	39,20	32.64.0850	48,70
BB DIN links	32.50.0860	39,20	32.64.0860	48,70
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.64.0870	52,50
RZ DIN links	-	-	62.64.0880	52,50
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.85.6170	38,00	32.85.6170	38,00
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re.	32.85.6110	17,70	32.85.6110	17,70
Drückerlochteil li.	32.85.6090	17,70	32.85.6090	17,70

ZOE-R (Serie 32520350)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.52.0350	94,90	32.56.0350	113,90	32.58.0350	126,50
RZ	62.52.0360	94,90	62.56.0360	113,90	62.58.0360	126,50
WC	62.52.0390	113,90	62.56.0390	132,80	62.58.0390	145,50
WC mit Sichtfenster	62.52.0390S	132,80	62.56.0390S	151,80	62.58.0390S	164,50
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.52.0370	120,20	62.56.0370	139,20	62.58.0370	151,80
RZ DIN links	62.52.0380	120,20	62.56.0380	139,20	62.58.0380	151,80
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.56.0360FS	139,20	62.58.0360FS	151,80
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.56.0370FS	164,50	62.58.0370FS	177,10
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.56.0380FS	164,50	62.58.0380FS	177,10
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.52.0440	88,60	32.56.0440	107,50	32.58.0440	120,20
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.52.0400	47,40	32.56.0400	56,90	32.58.0400	63,30
BB DIN links	32.52.0410	47,40	32.56.0410	56,90	32.58.0410	63,30
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.56.0420	60,70	62.58.0420	67,00
RZ DIN links	-	-	62.56.0430	60,70	62.58.0430	67,00
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.9840	87,50	32.84.9840	87,50	32.84.9840	87,50
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.9850	42,50	32.84.9850	42,50	32.84.9850	42,50

ERIKA-R (Serie 32520200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer-und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität

GK 3

GK 4 Objektqualität

GK 4 / Kugellager Objektqualität

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.52.0200	78,40	32.56.0200	97,40	32.58.0200	110,10
RZ	62.52.0200	78,40	62.56.0210	97,40	62.58.0210	110,10
WC	62.52.0240	97,40	62.56.0240	116,40	62.58.0240	129,00
WC mit Sichtfenster	62.52.0240S	116,40	62.56.0240S	135,40	62.58.0240S	148,00

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.52.0220	103,70	62.56.0220	122,70	62.58.0220	135,40
RZ DIN links	62.52.0230	103,70	62.56.0230	122,70	62.58.0230	135,40

Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.56.0210FS	122,70	62.58.0210FS	135,40
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.56.0220FS	148,00	62.58.0220FS	160,70
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.56.0230FS	148,00	62.58.0230FS	160,70

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.52.0290	72,10	32.56.0290	91,10	32.58.0290	103,70

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.52.0250	39,20	32.56.0250	48,70	32.58.0250	55,00
BB DIN links	32.52.0260	39,20	32.56.0260	48,70	32.58.0260	55,00

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.56.0270	52,50	62.58.0270	58,80
RZ DIN links	-	-	62.56.0280	52,50	62.58.0280	58,80

Ganzglastür-Drückerpaar


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.9820	55,70	32.84.9820	55,70	32.84.9820	55,70

Drückerlochteil Basic

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.9830	26,60	32.84.9830	26,60	32.84.9830	26,60

KATY-R (Serie 32520010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.52.0010	81,00	32.56.0010	99,90	32.58.0010	112,60
RZ	62.52.0020	81,00	62.56.0020	99,90	62.58.0020	112,60
WC	62.52.0050	99,90	62.56.0050	118,90	62.58.0050	131,60
WC mit Sichtfenster	62.52.0050S	118,90	62.56.0050S	137,90	62.58.0050S	150,50
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.52.0030	106,30	62.56.0030	125,20	62.58.0030	137,90
RZ DIN links	62.52.0040	106,30	62.56.0040	125,20	62.58.0040	137,90
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.56.0020FS	125,20	62.58.0020FS	137,90
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.56.0030FS	150,50	62.58.0030FS	163,20
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.56.0040FS	150,50	62.58.0040FS	163,20
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.52.0100	74,60	32.56.0100	93,60	32.58.0100	106,30
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.52.0060	40,50	32.56.0060	50,00	32.58.0060	56,30
BB DIN links	32.52.0070	40,50	32.56.0070	50,00	32.58.0070	56,30
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.56.0080	53,80	62.58.0080	60,10
RZ DIN links	-	-	62.56.0090	53,80	62.58.0090	60,10
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.9800	50,60	32.84.9800	50,60	32.84.9800	50,60
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.9810	24,00	32.84.9810	24,00	32.84.9810	24,00

KATY-R (Serie 32501100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer-und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ



WC




Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.50.1100	94,90	32.64.1100	113,90
RZ	62.50.1110	94,90	62.64.1110	113,90
WC	62.50.1140	113,90	62.64.1140	132,80
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	62.50.1120	120,20	-	-
RZ DIN rechts	-	-	62.64.1120	139,20
RZ DIN links	-	-	62.64.1130	139,20
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 45-54 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.64.1110FS	139,20
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.64.1120FS	164,50
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.64.1130FS	164,50
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.50.1150	88,60	32.64.1150	107,50
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	32.50.1160	47,40	-	-
BB DIN rechts	-	-	32.64.1160	56,90
BB DIN links	-	-	32.64.1170	56,90
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.64.1180	60,70
RZ DIN links	-	-	62.64.1190	60,70
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.9800	50,60	32.84.9800	50,60
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.9810	24,00	32.84.9810	24,00

CINTRE-R (Serie 32513200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.51.3200	91,10	32.54.3200	110,10	32.57.3200	122,70
RZ	62.51.3210	91,10	62.54.3210	110,10	62.57.3210	91,10
WC	62.51.3240	110,10	62.54.3240	129,00	62.57.3240	110,10
WC mit Sichtfenster	62.51.3240S	129,00	62.54.3240S	148,00	62.57.3240S	129,00
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.51.3220	116,40	62.54.3220	135,40	62.57.3220	116,40
RZ DIN links	62.51.3230	116,40	62.54.3230	135,40	62.57.3230	116,40
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.54.3210FS	135,40	62.57.3210FS	148,00
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.54.3220FS	160,70	62.57.3220FS	173,30
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.54.3230FS	160,70	62.57.3230FS	173,30
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.51.3190	84,80	32.54.3190	103,70	32.57.3190	116,40
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.51.3350	45,50	32.54.3350	55,00	32.57.3350	61,40
BB DIN links	32.51.3360	45,50	32.54.3360	55,00	32.57.3360	61,40
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.54.3370	58,80	62.57.3370	65,10
RZ DIN links	-	-	62.54.3380	58,80	62.57.3380	65,10
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.85.3070	53,10	32.85.3070	53,10	32.85.3070	53,10
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.85.3160	25,30	32.85.3160	25,30	32.85.3160	25,30

CINTRE-R (Serie 32501000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.50.1000	105,00	32.64.1000	124,00
RZ	62.50.1010	105,00	62.64.1010	124,00
WC	62.50.1040	124,00	62.64.1040	142,90
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	62.50.1020	124,00	-	-
RZ DIN rechts	-	-	62.64.1020	142,90
RZ DIN links	-	-	62.64.1030	142,90
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 45-54 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.64.1010FS	149,30
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.64.1020FS	174,60
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.64.1030FS	174,60
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.50.1060	98,70	32.64.1060	117,60
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	32.50.1050	52,50	-	-
BB DIN rechts	-	-	32.64.1050	62,00
BB DIN links	-	-	32.64.1080	62,00
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.64.1070	65,80
RZ DIN links	-	-	62.64.1090	65,80
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.85.3070	53,10	32.85.3070	53,10
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.85.3160	25,30	32.85.3160	25,30

MADRID-R (Serie 32518200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm


Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.51.8200	81,00	32.54.8200	99,90	32.57.8200	112,60
RZ	62.51.8210	81,00	62.54.8210	99,90	62.57.8210	81,00
WC	62.51.8240	99,90	62.54.8240	118,90	62.57.8240	99,90
WC mit Sichtfenster	62.51.8240S	118,90	62.54.8240S	137,90	62.57.8240S	118,90
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.51.8220	106,30	62.54.8220	125,20	62.57.8220	106,30
RZ DIN links	62.51.8230	106,30	62.54.8230	125,20	62.57.8230	106,30
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.54.8210FS	125,20	62.57.8210FS	137,90
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.54.8220FS	150,50	62.57.8220FS	163,20
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.54.8230FS	150,50	62.57.8230FS	163,20
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.51.8300	74,60	32.54.8300	93,60	32.57.8310	106,30
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.51.8250	40,50	32.54.8250	50,00	32.57.8250	56,30
BB DIN links	32.51.8260	40,50	32.54.8260	50,00	32.57.8260	56,30
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.54.8310	53,80	62.57.8270	60,10
RZ DIN links	-	-	62.54.8320	53,80	62.57.8280	60,10
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.0580	53,10	32.84.0580	53,10	32.84.0580	53,10
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.0570	25,30	32.84.0570	25,30	32.84.0570	25,30

MADRID-R, EN 179 (Serie 32718210)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



RZ

Blind


Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität	GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität		ohne GK	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	62.71.8210	106,30	62.71.8260	118,90	-	-
RZ Knopf/Dr. DIN re.	62.71.8220	131,60	62.71.8270	144,20	-	-
RZ Knopf/Dr. DIN li.	62.71.8230	131,60	62.71.8280	144,20	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	32.71.8240	68,30	32.71.8290	97,40	-	-
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	32.71.8250	68,30	32.71.8300	97,40	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette	-	-	-	-	32.71.0220	68,30

MADRID-R (Serie 32500600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität		GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
BB	32.50.0600	92,30	32.64.0600	111,30	
RZ	62.50.0610	92,30	62.64.0610	111,30	
WC	62.50.0630	111,30	62.64.0640	130,30	
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
RZ DIN re./li.	62.50.0620	117,60	-	-	
RZ DIN rechts	-	-	62.64.0620	136,60	
RZ DIN links	-	-	62.64.0630	136,60	
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 45-54 mm					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
Drücker/Drücker	-	-	62.64.0610FS	161,90	
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.64.0620FS	187,20	
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.64.0630FS	187,20	
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
Paar mit Rosette	32.50.0640	86,00	32.64.0650	105,00	
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
BB DIN re./li.	32.50.0650	46,20	-	-	
BB DIN rechts	-	-	32.64.0660	55,70	
BB DIN links	-	-	32.64.0670	55,70	
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	
RZ DIN rechts	-	-	62.64.0690	59,50	
RZ DIN links	-	-	62.64.0790	59,50	
Ganzglastür-Drückerpaar					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	
Drückerpaar	32.84.0580	53,10	32.84.0580	53,10	
Drückerlochteil Basic					
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	
Drückerlochteil re./li.					

ALASKA-R (Serie 32517800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.51.7800	93,60	32.54.7800	112,60	32.57.7800	125,20
RZ	62.51.7810	93,60	62.54.7810	112,60	62.57.7810	125,20
WC	62.51.7840	112,60	62.54.7840	131,60	62.57.7840	144,20
WC mit Sichtfenster	62.51.7840S	131,60	62.54.7840S	150,50	62.57.7840S	163,20
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.51.7820	118,90	62.54.7820	137,90	62.57.7820	150,50
RZ DIN links	62.51.7830	118,90	62.54.7830	137,90	62.57.7830	150,50
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.54.7810FS	137,90	62.57.7810FS	150,50
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.54.7820FS	163,20	62.57.7820FS	175,80
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.54.7830FS	163,20	62.57.7830FS	175,80
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.51.8060	87,30	32.54.8060	106,30	32.57.8060	118,90
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.51.7850	46,80	32.54.7850	56,30	32.57.7850	62,60
BB DIN links	32.51.7860	46,80	32.54.7860	56,30	32.57.7860	62,60
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.54.7870	60,10	62.57.7870	66,40
RZ DIN links	-	-	62.54.7880	60,10	62.57.7880	66,40
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.85.3560	70,80	32.85.3560	70,80	32.85.3560	70,80
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.85.4250	34,20	32.85.4250	34,20	32.85.4250	34,20

ALASKA QUADRO-R (Serie 32483200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.48.3200	101,20	32.49.3200	120,20
RZ	62.48.3210	101,20	62.49.3210	120,20
WC	62.48.3240	120,20	62.49.3240	139,20
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.48.3220	126,50	62.49.3220	145,50
RZ DIN links	62.48.3230	126,50	62.49.3230	145,50
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Drücker/Drücker	-	-	62.49.3210FS	145,50
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.49.3220FS	170,80
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.49.3230FS	170,80
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.48.3250	94,90	32.49.3250	113,90
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.48.3260	50,60	32.49.3260	60,10
BB DIN links	32.48.3270	50,60	32.49.3270	60,10
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.49.3280	63,90
RZ DIN links	-	-	62.49.3290	63,90
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.85.3560	70,80	32.85.3560	70,80
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.85.4250	34,20	32.85.4250	34,20

ARENA-R (Serie 32512400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 / Kugellager Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.51.2400	84,80	32.54.2400	103,70	32.57.2400	116,40
RZ	62.51.2410	84,80	62.54.2410	103,70	62.57.2410	116,40
WC	62.51.2440	103,70	62.54.2440	122,70	62.57.2440	135,40
WC mit Sichtfenster	62.51.2440S	122,70	62.54.2440S	141,70	62.57.2440S	154,30
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.51.2420	110,10	62.54.2420	129,00	62.57.2420	141,70
RZ DIN links	62.51.2430	110,10	62.54.2430	129,00	62.57.2430	141,70
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.54.2410FS	129,00	62.57.2410FS	141,70
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.54.2420FS	154,30	62.57.2420FS	167,00
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.54.2430FS	154,30	62.57.2430FS	167,00
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.51.2590	78,40	32.54.2590	97,40	32.57.2590	110,10
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.51.2550	42,40	32.54.2550	51,90	32.57.2550	58,20
BB DIN links	32.51.2560	42,40	32.54.2560	51,90	32.57.2560	58,20
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.54.2570	55,70	62.57.2570	62,00
RZ DIN links	-	-	62.54.2580	55,70	62.57.2580	62,00
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.85.8470	42,20	32.85.8470	42,20	32.85.8470	42,20
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.85.8560	19,00	32.85.8560	19,00	32.85.8560	19,00

ARENA-R (Serie 32500200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB	32.50.0200	98,70	32.64.0200	117,60
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	62.50.0220	124,00	-	-
RZ DIN rechts	-	-	62.64.0220	142,90
RZ DIN links	-	-	62.64.0260	142,90
Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Stift TS 45-54 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.64.0210FS	142,90
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.64.0260FS	168,20
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.50.0280	92,30	32.64.0280	111,30
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	32.50.0240	49,30	-	-
BB DIN rechts	-	-	32.64.0240	58,80
BB DIN links	-	-	32.64.0270	58,80
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.64.0250	62,60
RZ DIN links	-	-	62.64.0290	62,60
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/PR	Edelstahl-sat.	CHF/PR
Drückerpaar	32.85.8470	42,20	32.85.8470	42,20
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK	Edelstahl-sat.	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	-	-	-	-

REIDEN-LS (Serie 63040010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB 78 mm	63.04.0010	43,00
RZ 78 mm	63.04.0020	43,00
WC 78 mm	63.04.0040	54,40
Blind 78 mm	63.04.0050	43,00

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	63.04.0022	59,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	63.04.0060	21,50

SURSEE-LS (Serie 63040400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB 78 mm	63.04.0400	43,00
RZ 78 mm	63.04.0410	43,00
WC 78 mm	63.04.0430	54,40
Blind 78 mm	63.04.0440	43,00

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	63.04.0413	59,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	63.04.0450	21,50

LUZERN SQUARE-LS (Serie 63040200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



RZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB 78 mm	63.04.0200	43,00
RZ 78 mm	63.04.0210	43,00
WC 78 mm	63.04.0230	54,40
Blind 78 mm	63.04.0240	43,00

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	63.04.0222	59,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	63.04.0250	21,50

AARAU-LS (Serie 63040600)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB 78 mm	63.04.0600	43,00
RZ 78 mm	63.04.0610	43,00
WC 78 mm	63.04.0630	54,40
Blind 78 mm	63.04.0640	43,00

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	63.04.0613	59,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	63.04.0650	21,50

WOHLEN SQUARE-LS (Serie 63040201)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



RZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität **GK 3**

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB 78 mm	63.04.0201	43,00
RZ 78 mm	63.04.0211	43,00
WC 78 mm	63.04.0231	54,40
Blind 78 mm	63.04.0241	43,00

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	63.04.0212	59,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	63.04.0251	21,50


OLTEN-LS (Serie 63040402)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB 78 mm	63.04.0402	43,00
RZ 78 mm	63.04.0412	43,00
WC 78 mm	63.04.0432	43,00
Blind 78 mm	63.04.0422	54,40
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	63.04.0414	59,50
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
BB DIN re./li.	63.04.0452	21,50



KUGELKNOPF TOP SPEED

(Serie 32518000)


Knopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.51.8000	58,20

fest/drehbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.51.8140	58,20



KNOPF TOP SPEED

(Serie 32518100)


Knopf auf Rosette versetzt flach, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.51.8100	51,90

fest/drehbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.51.8110	51,90



KNOPF TOP SPEED

(Serie 32518120)


Knopf auf Rosette gerade, flach Ø 50 mm , Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.51.8120	50,60

fest/drehbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.51.8130	50,60




KUGELKNOPF TOP SPEED

(Serie 32518150)

Kugelknopf ES sat. gekröpft fest Ø 50mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.51.8150	68,30



KUGELKNOPF FLAT

(Serie 32507000)

Knopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.50.7000	68,30




KUGELKNOPF FLAT

(Serie 32507030)

Knopf gerade, Ø 50 mm, für einseitige Türblattmontage zum aufschrauben

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.50.7030	79,70




KNOPF FLAT

(Serie 32507020)

Kugelknopf beidseitig fest auf Flat Rosette, für gegenseitige Verschraubung, für Türstärke 40 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/PR
Edelstahl-sat.	32.50.7020	153,10




BLINDROSETTE TOP SPEED

(Serie 32516820)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.51.6820	12,70
Edelstahl-sat. Abaco	32.51.6840	19,00




BLINDROSETTE FLAT

(Serie 32508070)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.50.8070	13,90




BLINDROSETTE QUADRO/BASIC

(Serie 32858980)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.85.8980	15,30



Edelstahl Zimmertürgarnituren

Prestige
Seite 51



Glory
Seite 52



Ronny II
Seite 53



**Galina II
Quadro**
Seite 60



Hanna
Seite 62





Einzelteile
Seite 63



PRESTIGE-R (Serie 32592300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.



RZ

WC

Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 4 Objektqualität		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
BB	32.59.2300	191,00	32.59.1700	183,40
RZ	62.59.2310	191,00	62.59.1710	183,40
WC	62.59.2340	210,00	62.59.1740	202,40
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.2320	216,30	62.59.1720	208,70
RZ DIN links	62.59.2330	216,30	62.59.1730	208,70
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	62.59.2310FS	216,30	62.59.1710FS	208,70
RZ Knopf/Dr. DIN re.	62.59.2320FS	241,60	62.59.1720FS	234,00
RZ Knopf/Dr. DIN li.	62.59.2330FS	241,60	62.59.1730FS	234,00
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.59.2350	180,90	32.59.1750	173,30
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.59.2360	95,50	32.59.1760	91,70
BB DIN links	32.59.2370	95,50	32.59.1770	91,70
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.2380	99,30	62.59.1780	95,50
RZ DIN links	62.59.2390	99,30	62.59.1790	95,50

GLORY-R (Serie 32592500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.



RZ



WC



Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 4 Objektqualität		GK 4 Objektqualität		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
BB	32.59.2500	191,00	32.59.2100	183,40	32.59.9600	191,00
RZ	62.59.2510	191,00	62.59.2110	183,40	62.59.9610	191,00
WC	62.59.2540	210,00	62.59.2140	202,40	62.59.9640	210,00
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.2520	216,30	62.59.2120	208,70	62.59.9620	216,30
RZ DIN links	62.59.2530	216,30	62.59.2130	208,70	62.59.9630	216,30
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	62.59.2510FS	216,30	62.59.2110FS	208,70	62.59.9610FS	216,30
RZ Knopf/Dr. DIN re.	62.59.2520FS	241,60	62.59.2120FS	234,00	62.59.9620FS	241,60
RZ Knopf/Dr. DIN li.	62.59.2530FS	241,60	62.59.2130FS	234,00	62.59.9630FS	241,60
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.59.2550	180,90	32.59.2150	173,30	32.59.9650	180,90
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.59.2560	95,50	32.59.2160	91,70	32.59.9660	95,50
BB DIN links	32.59.2570	95,50	32.59.2170	91,70	32.59.9670	95,50
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.2580	99,30	62.59.2180	95,50	62.59.9680	99,30
RZ DIN links	62.59.2590	99,30	62.59.2190	95,50	62.59.9690	99,30



RONNY II-R (Serie 32537750)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.




Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 3	GK 4 Objektqualität		GK 4 Objektqualität		
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
BB	32.53.7750	82,20	32.51.5100	77,20	32.56.7750	101,20	32.54.5100	96,10
RZ	62.53.7760	82,20	62.51.5110	77,20	62.56.7760	101,20	62.54.5110	96,10
WC	62.53.7790	101,20	62.51.5120	96,10	62.56.7790	120,20	62.54.5120	115,10
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.53.7770	107,50	62.51.5180	102,50	62.56.7770	126,50	62.54.5180	121,40
RZ DIN links	62.53.7780	107,50	62.51.5190	102,50	62.56.7780	126,50	62.54.5190	121,40
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	-	-	62.56.7760FS	126,50	62.54.5110FS	121,40
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	62.56.7770FS	151,80	62.54.5180FS	146,70
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	62.56.7780FS	151,80	62.54.5190FS	146,70
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.53.7800	72,10	32.51.5170	67,00	32.56.7800	91,10	32.54.5170	86,00
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.53.7830	41,10	32.51.5140	38,60	32.56.7830	50,60	32.54.5140	48,10
BB DIN links	32.53.7840	41,10	32.51.5130	38,60	32.56.7840	50,60	32.54.5130	48,10
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	-	-	62.56.7850	54,40	62.54.5160	51,90
RZ DIN links	-	-	-	-	62.56.7860	54,40	62.54.5150	51,90
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/PR	Schwarz matt	CHF/PR	Schwarzstahl-Optik	CHF/PR	Schwarz matt	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.0480	39,60	32.97.5090	38,30	32.84.0480	39,60	32.97.5090	38,30
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/STK	Schwarz matt	CHF/STK	Schwarzstahl-Optik	CHF/STK	Schwarz matt	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.0490	17,70	32.97.5080	17,10	32.84.0490	17,70	32.97.5080	17,10

RONNY II-R (Serie 32533700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 3		GK 4 Objektqualität		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT
BB	32.53.3700	82,20	32.53.4700	82,20	32.59.3700	101,20	32.59.4700	101,20
RZ	62.53.3710	82,20	62.53.4710	82,20	62.59.3710	101,20	62.59.4710	101,20
WC	62.53.3740	101,20	62.53.4740	101,20	62.59.4740	120,20	62.59.3740	120,20
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.53.3720	107,50	62.53.4720	107,50	62.59.3720	126,50	62.59.4720	126,50
RZ DIN links	62.53.3730	107,50	62.53.4730	107,50	62.59.3730	126,50	62.59.4730	126,50
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	-	-	62.59.3710FS	126,50	62.59.4710FS	126,50
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	62.59.3720FS	151,80	62.59.4720FS	151,80
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	62.59.3730FS	151,80	62.59.4730FS	151,80
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.53.3750	72,10	32.53.4750	72,10	32.59.3750	91,10	32.59.4750	91,10
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.53.3760	41,10	32.53.4760	41,10	32.59.3760	50,60	32.59.4760	50,60
BB DIN links	32.53.3770	41,10	32.53.4770	41,10	32.59.3770	50,60	32.59.4770	50,60
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Anthrazit Struktur	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	-	-	62.59.3780	54,40	62.59.4780	54,40
RZ DIN links	-	-	-	-	62.59.3790	54,40	62.59.4790	54,40
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/PR	Anthrazit Struktur	CHF/PR	Schwarz matt Struktur	CHF/PR	Anthrazit Struktur	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.8060	39,60	32.98.5490	38,00	32.84.8060	39,60	32.98.5490	38,00
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/STK	Anthrazit Struktur	CHF/STK	Schwarz matt Struktur	CHF/STK	Anthrazit Struktur	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.8070	17,70	32.98.5370	17,70	32.84.8070	17,70	32.98.5370	17,70

RONNY II-R (Serie 32370010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.




Alle Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Soft touch Schwarz	CHF/GRT	Soft touch Schwarz	CHF/GRT
BB	32.37.0010	97,40	32.38.0010	116,40
RZ	62.37.0020	97,40	62.38.0020	116,40
WC	62.37.0050	116,40	62.38.0050	135,40
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Soft touch Schwarz	CHF/GRT	Soft touch Schwarz	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.37.0030	122,70	62.38.0030	141,70
RZ DIN links	62.37.0040	122,70	62.38.0040	141,70
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm				
Ausführung	Soft touch Schwarz	CHF/GRT	Soft touch Schwarz	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.38.0020FS	141,70
RZ Kn./Dr. DIN re.	-	-	62.38.0030FS	167,00
RZ Kn./Dr. DIN li.	-	-	62.38.0040FS	167,00
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Soft touch Schwarz	CHF/GRT	Soft touch Schwarz	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.37.0060	87,30	32.38.0060	106,30
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Soft touch Schwarz	CHF/GRT	Soft touch Schwarz	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.37.0070	50,00	32.38.0070	58,20
BB DIN links	32.37.0080	50,00	32.38.0080	58,20
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Soft touch Schwarz	CHF/GRT	Soft touch Schwarz	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.38.0090	62,00
RZ DIN links	-	-	62.38.0100	62,00
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Soft touch Schwarz	CHF/PR	Soft touch Schwarz	CHF/PR
Drückerpaar	32.98.5590	46,80	32.98.5590	46,80
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Soft touch Schwarz	CHF/STK	Soft touch Schwarz	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.98.5580	21,50	32.98.5580	21,50

RONNY II QUADRO-R (Serie 32482600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



RZ



WC



Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 3	GK 4 Objektqualität		GK 4 Objektqualität		GK 4 Objektqualität
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
BB	32.48.2600	87,30	32.48.3000	82,20	32.49.2600	106,30	32.49.3000	101,20
RZ	62.48.2610	87,30	62.48.3010	82,20	62.49.2610	106,30	62.49.3010	101,20
WC	62.48.2640	106,30	62.48.3040	101,20	62.49.2640	125,20	62.49.3040	120,20
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.48.2620	112,60	62.48.3020	107,50	62.49.2620	131,60	62.49.3020	126,50
RZ DIN links	62.48.2630	112,60	62.48.3030	107,50	62.49.2630	131,60	62.49.3030	126,50
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	-	-	62.49.2610FS	131,60	62.49.3010FS	126,50
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	62.49.2620FS	156,90	62.49.3020FS	151,80
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	62.49.2630FS	156,90	62.49.3030FS	151,80
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.48.2650	77,20	32.48.3050	72,10	32.49.2650	96,10	32.49.3050	91,10
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.48.2660	43,60	32.48.3060	41,10	32.49.2660	53,10	32.49.3060	50,60
BB DIN links	32.48.2670	43,60	32.48.3070	41,10	32.49.2670	53,10	32.49.3070	50,60
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	-	-	62.49.2680	56,90	62.49.3080	54,40
RZ DIN links	-	-	-	-	62.49.2690	56,90	62.49.3090	54,40
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/PR	Schwarz matt	CHF/PR	Schwarzstahl-Optik	CHF/PR	Schwarz matt	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.0480	39,60	32.97.5090	38,30	32.84.0480	39,60	32.97.5090	38,30
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/STK	Schwarz matt	CHF/STK	Schwarzstahl-Optik	CHF/STK	Schwarz matt	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.0490	17,70	32.97.5080	17,10	32.84.0490	17,70	32.97.5080	17,10



RONNY II QUADRO-R (Serie 32482800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm


Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
BB	32.48.2800	87,30	32.49.2800	106,30
RZ	62.48.2810	87,30	62.49.2810	106,30
WC	62.48.2840	106,30	62.49.2840	125,20
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.48.2820	112,60	62.49.2820	131,60
RZ DIN links	62.48.2830	112,60	62.49.2830	131,60
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.49.2810FS	131,60
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.49.2820FS	156,90
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.49.2830FS	156,90
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.48.2850	77,20	32.49.2850	96,10
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.48.2860	43,60	32.49.2860	53,10
BB DIN links	32.48.2870	43,60	32.49.2870	53,10
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.49.2880	56,90
RZ DIN links	-	-	62.49.2890	56,90
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/PR	Schwarz matt Struktur	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.8060	39,60	32.84.8060	39,60
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/STK	Schwarz matt Struktur	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.8070	17,70	32.84.8070	17,70

RONNY II-R FLAT (Serie 32642000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.

Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



RZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität GK 4 Objektqualität

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Schwarz matt	CHF/GRT
BB	32.64.2000	118,90
RZ	62.64.2010	118,90
WC	62.64.2040	137,90

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.2020	144,20
RZ DIN links	62.64.2030	144,20

Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 45-54 mm

Ausführung	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	62.64.2010FS	144,20
RZ Knopf/Dr. DIN re.	62.64.2020FS	169,50
RZ Knopf/Dr. DIN li.	62.64.2030FS	169,50

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Schwarz matt	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.64.2090	108,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Schwarz matt	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.64.2050	47,00
BB DIN links	32.64.2060	47,00

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.2070	50,00
RZ DIN links	62.64.2080	50,00

Ganzglastür-Drückerpaar

Ausführung	Schwarz matt	CHF/PR
Drückerpaar	32.97.5090	38,30

Drückerlochteil Basic

Ausführung	Schwarz matt	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.97.5080	17,10




RONNY II-R (Serie 32846650)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3



VARIOSTAR



RZ



WC




Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 3	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
BB	32.84.8400	71,30	32.84.6650	66,30
RZ	62.84.8410	71,30	62.84.6660	66,30
WC	62.84.8440	90,30	62.84.6690	85,30
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.84.8420	96,60	62.84.6670	91,60
RZ DIN links	62.84.8430	96,60	62.84.6680	91,60
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.84.8450	61,20	32.84.6700	56,20
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.84.8460	35,70	32.84.6710	33,10
BB DIN links	32.84.8470	35,70	32.84.6720	33,10
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	62.84.8480	39,50	62.84.6730	36,90
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/PR	Schwarz matt	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.0480	39,60	32.97.5090	38,30
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/STK	Schwarz matt	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.0490	17,70	32.97.5080	17,10

GALINA II QUADRO-R (Serie 32481000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 3	GK 4 Objektqualität		GK 4 Objektqualität		GK 4 Objektqualität
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
BB	32.48.1000	121,40	32.48.1400	116,40	32.49.1000	140,40	32.49.1400	135,40
RZ	62.48.1010	121,40	62.48.1410	116,40	62.49.1010	140,40	62.49.1410	135,40
WC	62.48.1040	140,40	62.48.1440	135,40	62.49.1040	159,40	62.49.1440	154,30
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.48.1020	146,70	62.48.1420	141,70	62.49.1020	165,70	62.49.1420	160,70
RZ DIN links	62.48.1030	146,70	62.48.1430	141,70	62.49.1030	165,70	62.49.1430	160,70
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	-	-	62.49.1010FS	165,70	62.49.1410FS	160,70
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	62.49.1020FS	191,00	62.49.1420FS	186,00
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	62.49.1030FS	191,00	62.49.1430FS	186,00
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.48.1050	111,30	32.48.1450	106,30	32.49.1050	130,30	32.49.1450	125,20
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.48.1060	60,70	32.48.1460	58,20	32.49.1060	70,20	32.49.1460	67,70
BB DIN links	32.48.1070	60,70	32.48.1470	58,20	32.49.1070	70,20	32.49.1470	67,70
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	-	-	62.49.1080	74,00	62.49.1480	71,50
RZ DIN links	-	-	-	-	62.49.1090	74,00	62.49.1490	71,50
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/PR	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/PR	Schwarz matt	CHF/GRT
Drückerpaar	32.84.7700	71,30	32.84.6510	68,60	32.84.7700	71,30	32.84.6510	68,60
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/STK	Schwarz matt	CHF/STK	Schwarzstahl-Optik	CHF/STK	Schwarz matt	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.7710	32,90	32.84.6500	31,60	32.84.7710	32,90	32.84.6500	31,60

GALINA II QUADRO-R (Serie 32481200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



RZ

WC


Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9/8 mm, WC-Riegel 7 mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
BB	32.48.1200	121,40	32.49.1200	140,40
RZ	62.48.1210	121,40	62.49.1210	140,40
WC	62.48.1240	140,40	62.49.1240	159,40
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.48.1220	146,70	62.49.1220	165,70
RZ DIN links	62.48.1230	146,70	62.49.1230	165,70
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 mm Stift TS 47-56 mm				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	-	-	62.49.1210FS	165,70
RZ Knopf/Dr. DIN re.	-	-	62.49.1220FS	191,00
RZ Knopf/Dr. DIN li.	-	-	62.49.1230FS	191,00
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
Paar mit Rosette	32.48.1250	111,30	32.49.1250	130,30
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
BB DIN rechts	32.48.1260	60,70	32.49.1260	70,20
BB DIN links	32.48.1270	60,70	32.49.1270	70,20
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT	Schwarz matt Struktur	CHF/GRT
RZ DIN rechts	-	-	62.49.1280	74,00
RZ DIN links	-	-	62.49.1290	74,00
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/PR	Schwarz matt Struktur	CHF/PR
Drückerpaar	32.84.8080	71,30	32.84.8080	71,30
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	CHF/STK	Schwarz matt Struktur	CHF/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.8090	32,90	32.84.8090	32,90

HANNA-R (Serie 32714200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



RZ

Blind

Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität

GK 4 Objektqualität


GK 4 Objektqualität

Gehflügel - Notausgangverschluss TS 40-45 mm

Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ Drücker/Drücker	62.71.4200	158,10	62.71.4150	153,10
RZ Knopf/Dr. DIN re.	62.71.4210	183,40	62.71.4160	178,40
RZ Knopf/Dr. DIN li.	62.71.4220	183,40	62.71.4170	178,40

Standflügel - Notausgangverschluss TS 40-45 mm

Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	32.71.4230	117,60	32.71.4180	112,60
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	32.71.4240	117,60	32.71.4190	112,60



BLINDROSETTE TOP SPEED


(Serie 32567890)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör



Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Schwarzstahl-Optik	32.56.7890	21,00
Schwarz matt	32.51.6850	19,70
Anthrazit Struktur	32.53.5380	21,00
Schwarz matt Struktur	32.53.3860	21,00



BLINDROSETTE QUADRO

(Serie 32848490)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör



Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Schwarzstahl-Optik	32.84.8490	22,30
Schwarz matt	32.84.8910	22,30
Schwarz matt Struktur	32.84.8920	22,30



**Edelstahl
Schutzbeschläge**
Seite 66



**Edelstahl Kombi
Schutzbeschläge**
Seite 70



**Sursee
Edelstahl
Schutzbeschläge**
Seite 84



Einzelteile
Seite 98





SICURA RONNY-LS/LS (Serie 62823000)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.

Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Zylinderüberstand 9-15mm.

Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES1		ES1+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ-ZA DIN re./li.	62.82.3000	182,20	62.82.3000FS	207,50
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ-ZA DIN re./li.	62.82.3010	175,80	62.82.3010FS	201,10
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Knopf / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ-ZA DIN re./li.	62.82.3020	182,20	62.82.3020FS	207,50

SICURA PAULA-LS/LS (Serie 62821200)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Zylinderüberstand 9-15mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.




Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES1	ES1+FS
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ-ZA DIN re./li.	62.82.1200	184,70
		62.82.1200FS
		210,00
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ-ZA DIN re./li.	62.82.2000	178,40
		62.82.2000FS
		203,70
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Knopf / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ-ZA DIN re./li.	62.82.1220	184,70
		62.82.1220FS
		210,00

SICURA MARCO/RONNY-R TOP SPEED (Serie 62844600)

Edelstahl Rosetten Garnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette wahlweise gerade fest oder gerade drehbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm.







Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer-und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Außenseite ZA

Außenseite RZ

Innenseite






Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	RZ/ES1		RZ/ES1/FS		RZ-ZA/ES1		RZ-ZA/ES1/FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, gerade, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
DIN rechts	62.84.4600	161,90	62.84.4600FS	187,20	62.84.4640	192,30	62.84.4640FS	217,60
DIN links	62.84.4700	161,90	62.84.4700FS	187,20	62.84.4740	192,30	62.84.4740FS	217,60
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, gerade, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
DIN rechts	62.84.4610	163,20	62.84.4610FS	188,50	62.84.4650	193,50	62.84.4650FS	218,80
DIN links	62.84.4710	163,20	62.84.4710FS	188,50	62.84.4750	193,50	62.84.4750FS	218,80
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, gerade, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
DIN rechts	62.84.4620	167,00	62.84.4620FS	192,30	62.84.4660	197,30	62.84.4660FS	222,60
DIN links	62.84.4720	167,00	62.84.4720FS	192,30	62.84.4760	197,30	62.84.4760FS	222,60
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, gerade, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
DIN rechts	62.84.4630	168,20	62.84.4630FS	193,50	62.84.4670	198,60	62.84.4670FS	223,90
DIN links	62.84.4730	168,20	62.84.4730FS	193,50	62.84.4770	198,60	62.84.4770FS	223,90

SICURA MANUEL/RONNY-R TOP SPEED (Serie 62844800)

Edelstahl Rosetten Garnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette wahlweise versetzt fest oder versetzt drehbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm.







Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer-und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Außenseite ZA

Außenseite RZ

Innenseite







Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	RZ/ES1		RZ/ES1/FS		RZ-ZA/ES1		RZ-ZA/ES1/FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
DIN rechts	62.84.4800	163,20	62.84.4800FS	188,50	62.84.4840	193,50	62.84.4840FS	218,80
DIN links	62.84.4900	163,20	62.84.4900FS	188,50	62.84.4940	193,50	62.84.4940FS	218,80
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
DIN rechts	62.84.4810	164,50	62.84.4810FS	189,80	62.84.4850	194,80	62.84.4850FS	220,10
DIN links	62.84.4910	164,50	62.84.4910FS	189,80	62.84.4950	194,80	62.84.4950FS	220,10
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
DIN rechts	62.84.4820	168,20	62.84.4820FS	193,50	62.84.4860	198,60	62.84.4860FS	223,90
DIN links	62.84.4920	168,20	62.84.4920FS	193,50	62.84.4960	198,60	62.84.4960FS	223,90
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
DIN rechts	62.84.4830	169,50	62.84.4830FS	194,80	62.84.4870	199,90	62.84.4870FS	225,20
DIN links	62.84.4930	169,50	62.84.4930FS	194,80	62.84.4970	199,90	62.84.4970FS	225,20

SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 62820070)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Zylinderüberstand 9-15mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den
Schutzbeschlag mit einer
Innen-RZ-Halbgarnitur!



Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES-		ES-/FS		ES1		ES1+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ mit ZA	62.82.0070	131,60	62.82.0070FS	156,90	62.77.0070	145,50	62.77.0070FS	170,80



RONNY II-R TOP SPEED (62546670)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.6670	42,40
RZ DIN links	62.54.6680	42,40

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.60.0250	51,20
RZ DIN links	62.60.0260	51,20

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.6670	48,70
RZ DIN links	62.57.6680	48,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.61.0310	57,60
RZ DIN links	62.61.0320	57,60



GALINA II-R TOP SPEED (62540670)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.0670	48,70
RZ DIN links	62.54.0680	48,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.60.0070	57,60
RZ DIN links	62.60.0080	57,60

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.0670	55,00
RZ DIN links	62.57.0680	55,00

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.61.0110	63,90
RZ DIN links	62.61.0120	63,90



PAULA II-R TOP SPEED (62543570)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3570	44,30
RZ DIN links	62.54.3580	44,30

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.60.0190	53,10
RZ DIN links	62.60.0200	53,10

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3570	50,60
RZ DIN links	62.57.3580	50,60

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.61.0230	59,50
RZ DIN links	62.61.0240	59,50



PATRIK II-R TOP SPEED (62547670)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.7670	41,70
RZ DIN links	62.54.7680	41,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.60.0270	50,60
RZ DIN links	62.60.0280	50,60

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.7670	48,10
RZ DIN links	62.57.7680	48,10

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.61.0330	56,90
RZ DIN links	62.61.0340	56,90



MADRID-R TOP SPEED (62548310)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.8310	53,80
RZ DIN links	62.54.8320	53,80

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.60.0310	62,60
RZ DIN links	62.60.0320	62,60

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)


Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.8270	60,10
RZ DIN links	62.57.8280	60,10

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.61.0390	68,90
RZ DIN links	62.61.0400	68,90

SICURA KOMBI-LS/R FLAT (Serie 62820070-1)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Zylinderüberstand 9-15 mm.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den
Schutzbeschlag mit einer
Innen-RZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 mm

Prüfqualität ES-

Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ mit ZA	62.82.0070	131,60



RONNY II-R FLAT (62640150)
Innen-RZ-Halbgaritur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.0150	50,60
RZ DIN links	62.64.0170	50,60

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.4780	56,30
RZ DIN links	62.64.4790	56,30



GALINA II-R FLAT (62640060)
Innen-RZ-Halbgaritur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.0060	59,50
RZ DIN links	62.64.0000	59,50

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.4580	65,10
RZ DIN links	62.64.4590	65,10



PAULA II-R FLAT (62641670)
Innen-RZ-Halbgaritur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.1670	52,50
RZ DIN links	62.64.1690	52,50

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.5380	58,20
RZ DIN links	62.64.5390	58,20



PATRIK II-R FLAT (62642460)
Innen-RZ-Halbgaritur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.2460	48,70
RZ DIN links	62.64.2490	48,70

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.5580	54,40
RZ DIN links	62.64.5590	54,40



MADRID-R FLAT (62640690)
Innen-RZ-Halbgaritur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.0690	59,50
RZ DIN links	62.64.0790	59,50

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.2780	65,10
RZ DIN links	62.64.2790	65,10



ARENA-R FLAT (62640250)
Innen-RZ-Halbgaritur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.0250	62,60
RZ DIN links	62.64.0290	62,60



CINTRE-R FLAT (62641070)
Innen-RZ-Halbgaritur, Edelstahl-sat.


Prüfqualität ES-

Halbgarituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.64.1070	65,80
RZ DIN links	62.64.1090	65,80

SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 62826110)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Ohne Außendrücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den
Schutzbeschlag mit einer
Innen-RZ-Halbgarnitur
inklusive Außendrücker!



Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES-		ES-/FS		ES1		ES1+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ mit ZA	62.82.6110	121,40	62.82.6110FS	146,70	62.77.6110	135,40	62.77.6110FS	160,70



RONNY II-R TOP SPEED (62546710)
Innen-RZ-Halbgaritur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

**Halbgarituren für Haustüren, mit
Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.6710	69,60
RZ DIN links	62.54.6730	69,60

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (LS-R)
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.60.2280	78,40
RZ DIN links	62.60.2290	78,40

**Halbgarituren für Haustüren, Kugellager,
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.6710	75,90
RZ DIN links	62.57.6730	75,90

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (LS-R)
Kugellager, mit Metallunterkonstruktion
(ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.61.2280	84,80
RZ DIN links	62.61.2290	84,80



GALINA II-R TOP SPEED (62540560)
Innen-RZ-Halbgaritur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

**Halbgarituren für Haustüren, mit
Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.0560	76,50
RZ DIN links	62.54.0580	76,50

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (LS-R)
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.60.2240	85,40
RZ DIN links	62.60.2250	85,40

**Halbgarituren für Haustüren, Kugellager,
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.0560	82,90
RZ DIN links	62.57.0580	82,90

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (LS-R)
Kugellager, mit Metallunterkonstruktion
(ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.61.2240	91,70
RZ DIN links	62.61.2250	91,70



PAULA II-R TOP SPEED (62543660)
Innen-RZ-Halbgaritur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

**Halbgarituren für Haustüren, mit
Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3660	69,60
RZ DIN links	62.54.3680	69,60

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (LS-R)
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.60.2200	78,40
RZ DIN links	62.60.2210	78,40

**Halbgarituren für Haustüren, Kugellager,
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3660	75,90
RZ DIN links	62.57.3680	75,90

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (LS-R)
Kugellager, mit Metallunterkonstruktion
(ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.61.2200	84,80
RZ DIN links	62.61.2210	84,80



PATRIK II-R TOP SPEED (62547760)
Innen-RZ-Halbgaritur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

**Halbgarituren für Haustüren, mit
Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.7760	72,10
RZ DIN links	62.54.7780	72,10

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (LS-R)
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.60.2260	81,00
RZ DIN links	62.60.2270	81,00

**Halbgarituren für Haustüren, Kugellager,
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.7760	78,40
RZ DIN links	62.57.7780	78,40

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (LS-R)
Kugellager, mit Metallunterkonstruktion
(ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.61.2260	87,30
RZ DIN links	62.61.2270	87,30



MADRID-R TOP SPEED (62548370)
Innen-RZ-Halbgaritur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

**Halbgarituren für Haustüren, mit
Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.8370	89,60
RZ DIN links	62.54.8390	89,60

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (LS-R)
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.60.2220	98,40
RZ DIN links	62.60.2230	98,40

**Halbgarituren für Haustüren, Kugellager,
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**


Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.8370	95,90
RZ DIN links	62.57.8390	95,90

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (LS-R)
Kugellager, mit Metallunterkonstruktion
(ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.61.2220	104,70
RZ DIN links	62.61.2230	104,70

MARCO-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 62857700)







Edelstahl-Außengarnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette gerade, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Außenseite ZA

Außenseite RZ

Innenseite



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den
Schutzbeschlag mit einer
Innen-RZ-Halbgarnitur!



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES-		ES-/FS		ES1		ES1+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, gerade, TS 37-42 mm, FS-Gr. TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Außen	62.85.7700	83,40	62.85.7700FS	108,70	62.77.7700	97,30	62.77.7700FS	122,60
RZ mit ZA	62.85.7820	113,70	62.85.7820FS	139,00	62.77.7820	127,60	62.77.7820FS	152,90
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, gerade, TS 37-42 mm, FS-Gr. TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Außen	62.85.7710	84,60	62.85.7710FS	109,90	62.77.7710	98,50	62.77.7710FS	123,80
RZ mit ZA	62.85.7850	115,00	62.85.7850FS	140,30	62.77.7850	128,90	62.77.7850FS	154,20
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, gerade, TS 67-72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Außen	62.85.7720	88,40	62.85.7720FS	113,70	62.77.7720	102,30	62.77.7720FS	127,60
RZ mit ZA	62.85.7830	118,80	62.85.7830FS	144,10	62.77.7830	132,70	62.77.7830FS	158,00
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, gerade, TS 67-72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Außen	62.85.7730	89,70	62.85.7730FS	115,00	62.77.7730	103,60	62.77.7730FS	128,90
RZ mit ZA	62.85.7860	120,00	62.85.7860FS	145,30	62.77.7860	134,00	62.77.7860FS	159,30



RONNY II-R TOP SPEED (62546670)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.6670	42,40
RZ DIN links	62.54.6680	42,40

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.6920	46,20
RZ DIN links	62.54.6930	46,20

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.6670	48,70
RZ DIN links	62.57.6680	48,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.6920	52,50
RZ DIN links	62.57.6930	52,50



GALINA II-R TOP SPEED (62540670)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.0670	48,70
RZ DIN links	62.54.0680	48,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.0750	52,50
RZ DIN links	62.54.0760	52,50

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.0670	55,00
RZ DIN links	62.57.0680	55,00

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.0740	58,80
RZ DIN links	62.57.0730	58,80



PAULA II-R TOP SPEED (62543570)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3570	44,30
RZ DIN links	62.54.3580	44,30

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3620	48,10
RZ DIN links	62.54.3630	48,10

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3570	50,60
RZ DIN links	62.57.3580	50,60

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3620	54,40
RZ DIN links	62.57.3630	54,40



PATRIK II-R TOP SPEED (62547670)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.7670	41,70
RZ DIN links	62.54.7680	41,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.6940	45,50
RZ DIN links	62.54.6950	45,50

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.7670	48,10
RZ DIN links	62.57.7680	48,10

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.7720	51,90
RZ DIN links	62.57.7730	51,90



MADRID-R TOP SPEED (62548310)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.8310	53,80
RZ DIN links	62.54.8320	53,80

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.8330	57,60
RZ DIN links	62.54.8340	57,60

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.8270	60,10
RZ DIN links	62.57.8280	60,10

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)




Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.8320	63,90
RZ DIN links	62.57.8330	63,90

MANUEL-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 62857740)

Edelstahl-Außengarnitur. Ohne Drücker. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt.

Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15mm.




Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Außenseite ZA

Außenseite RZ

Innenseite



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den
Schutzbeschlag mit einer
Innen-RZ-Halbgarnitur!



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES-		ES-/FS		ES1		ES1+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Gr. TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Außen	62.85.7740	84,60	62.85.7740FS	109,90	62.77.7740	98,50	62.77.7740FS	123,80
RZ mit ZA	62.85.7870	115,00	62.85.7870FS	140,30	62.77.7870	128,90	62.77.7870FS	154,20
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Gr. TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Außen	62.85.7750	85,90	62.85.7750FS	111,20	62.77.7750	99,80	62.77.7750FS	125,10
RZ mit ZA	62.85.7890	116,30	62.85.7890FS	141,60	62.77.7890	130,20	62.77.7890FS	155,50
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Außen	62.85.7760	89,70	62.85.7760FS	115,00	62.77.7760	103,60	62.77.7760FS	128,90
RZ mit ZA	62.85.7880	120,00	62.85.7880FS	140,30	62.77.7880	120,00	62.77.7880FS	159,30
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ Außen	62.85.7770	91,00	62.85.7770FS	116,30	62.77.7770	91,00	62.77.7770FS	130,20
RZ mit ZA	62.85.7590	121,30	62.85.7590FS	146,60	62.77.7590	135,20	62.77.7590FS	160,50



RONNY II-R TOP SPEED (62546670)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.6670	42,40
RZ DIN links	62.54.6680	42,40

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.6920	46,20
RZ DIN links	62.54.6930	46,20

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.6670	48,70
RZ DIN links	62.57.6680	48,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.6920	52,50
RZ DIN links	62.57.6930	52,50



GALINA II-R TOP SPEED (62540670)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.0670	48,70
RZ DIN links	62.54.0680	48,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.0750	52,50
RZ DIN links	62.54.0760	52,50

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.0670	55,00
RZ DIN links	62.57.0680	55,00

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.0740	58,80
RZ DIN links	62.57.0730	58,80



PAULA II-R TOP SPEED (62543570)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3570	44,30
RZ DIN links	62.54.3580	44,30

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3620	48,10
RZ DIN links	62.54.3630	48,10

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3570	50,60
RZ DIN links	62.57.3580	50,60

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3620	54,40
RZ DIN links	62.57.3630	54,40



PATRIK II-R TOP SPEED (62547670)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.7670	41,70
RZ DIN links	62.54.7680	41,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.6940	45,50
RZ DIN links	62.54.6950	45,50

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.7670	48,10
RZ DIN links	62.57.7680	48,10

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.7720	51,90
RZ DIN links	62.57.7730	51,90



MADRID-R TOP SPEED (62548310)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.8310	53,80
RZ DIN links	62.54.8320	53,80

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.8330	57,60
RZ DIN links	62.54.8340	57,60

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.8270	60,10
RZ DIN links	62.57.8280	60,10

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)



Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.8320	63,90
RZ DIN links	62.57.8330	63,90

MARCEL-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 62844400)

Edelstahl-Außengarnitur. Ohne Drücker. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt.

Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15mm.


Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



Außenseite ZA

Außenseite RZ

Innenseite



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den
Schutzbeschlag mit einer
Innen-RZ-Halbarnitur
inklusive Außendrücker!



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES-		ES-/FS		ES1		ES1+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Gr. TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	62.84.4400	83,20	62.84.4400FS	108,50	62.77.4400	97,20	62.77.4400FS	122,50
RZ-ZA DIN re./li.	62.84.4410	113,60	62.84.4410FS	138,90	62.77.4410	127,50	62.77.4410FS	152,80
Schutzbeschlag für Haustüren RZ 78 mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ DIN re./li.	62.84.4420	88,30	62.84.4420FS	113,60	62.77.4420	102,20	62.77.4420FS	127,50
RZ-ZA DIN re./li.	62.84.4430	118,70	62.84.4430FS	144,00	62.77.4430	132,60	62.77.4430FS	157,90



RONNY II-R TOP SPEED (62546710)
Innen-RZ-Halbgaritur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

**Halbgarituren für Haustüren, mit
Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.6710	69,60
RZ DIN links	62.54.6730	69,60

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (R-R)
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.6720	78,40
RZ DIN links	62.54.6740	78,40

**Halbgarituren für Haustüren, Kugellager,
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.6710	75,90
RZ DIN links	62.57.6730	75,90

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (R-R)
Kugellager, mit Metallunterkonstruktion
(ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.6720	84,80
RZ DIN links	62.57.6740	84,80



GALINA II-R TOP SPEED (62540560)
Innen-RZ-Halbgaritur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

**Halbgarituren für Haustüren, mit
Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.0560	76,50
RZ DIN links	62.54.0580	76,50

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (R-R)
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.0570	85,40
RZ DIN links	62.54.0590	85,40

**Halbgarituren für Haustüren, Kugellager,
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.0560	82,90
RZ DIN links	62.57.0580	82,90

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (R-R)
Kugellager, mit Metallunterkonstruktion
(ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.0570	91,70
RZ DIN links	62.57.0590	91,70



PAULA II-R TOP SPEED (62543660)
Innen-RZ-Halbgaritur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

**Halbgarituren für Haustüren, mit
Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3660	69,60
RZ DIN links	62.54.3680	69,60

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (R-R)
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3670	78,40
RZ DIN links	62.54.3690	78,40

**Halbgarituren für Haustüren, Kugellager,
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3660	75,90
RZ DIN links	62.57.3680	75,90

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (R-R)
Kugellager, mit Metallunterkonstruktion
(ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3670	84,80
RZ DIN links	62.57.3690	84,80



PATRIK II-R TOP SPEED (62547760)
Innen-RZ-Halbgaritur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

**Halbgarituren für Haustüren, mit
Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.7760	72,10
RZ DIN links	62.54.7780	72,10

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (R-R)
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.7770	81,00
RZ DIN links	62.54.7790	81,00

**Halbgarituren für Haustüren, Kugellager,
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.7760	78,40
RZ DIN links	62.57.7780	78,40

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (R-R)
Kugellager, mit Metallunterkonstruktion
(ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.7770	87,30
RZ DIN links	62.57.7790	87,30



MADRID-R TOP SPEED (62548370)
Innen-RZ-Halbgaritur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

**Halbgarituren für Haustüren, mit
Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.8370	89,60
RZ DIN links	62.54.8390	89,60

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (R-R)
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.8380	98,40
RZ DIN links	62.54.8400	98,40

**Halbgarituren für Haustüren, Kugellager,
mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.8370	95,90
RZ DIN links	62.57.8390	95,90

**Halbgarituren für Haustüren, ES1 (R-R)
Kugellager, mit Metallunterkonstruktion
(ohne Stift)**

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.8380	104,70
RZ DIN links	62.57.8400	104,70



ARENA-R TOP SPEED (62542570)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.2570	55,70
RZ DIN links	62.54.2580	55,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.2320	120,20
RZ DIN links	62.54.2330	120,20

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.2570	62,00
RZ DIN links	62.57.2580	62,00

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.2600	126,50
RZ DIN links	62.57.2610	126,50



KATY-R TOP SPEED (62560080)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.56.0080	53,80
RZ DIN links	62.56.0090	53,80

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.56.0130	116,40
RZ DIN links	62.56.0140	116,40

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.58.0080	60,10
RZ DIN links	62.58.0090	60,10

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.58.0130	122,70
RZ DIN links	62.58.0140	122,70



ZOE-R TOP SPEED (62560420)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.56.0420	60,70
RZ DIN links	62.56.0430	60,70

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.56.0470	130,30
RZ DIN links	62.56.0480	130,30

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.58.0420	67,00
RZ DIN links	62.58.0430	67,00

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.58.0470	136,60
RZ DIN links	62.58.0480	136,60



CINTRE-R TOP SPEED (62543370)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3370	58,80
RZ DIN links	62.54.3380	58,80

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3330	126,50
RZ DIN links	62.54.3340	126,50

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3370	65,10
RZ DIN links	62.57.3380	65,10

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3330	132,80
RZ DIN links	62.57.3340	132,80



HANNA-R TOP SPEED (62544070)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.4070	64,10
RZ DIN links	62.54.4080	64,10

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.4130	137,10
RZ DIN links	62.54.4140	137,10

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.4070	70,50
RZ DIN links	62.57.4080	70,50

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.4130	143,50
RZ DIN links	62.57.4140	143,50



ERIKA-R TOP SPEED (62560270)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.56.0270	52,50
RZ DIN links	62.56.0280	52,50

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.56.0320	113,90
RZ DIN links	62.56.0330	113,90

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.58.0270	58,80
RZ DIN links	62.58.0280	58,80

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.58.0320	120,20
RZ DIN links	62.58.0330	120,20



ALASKA-R TOP SPEED (62547870)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.7870	60,10
RZ DIN links	62.54.7880	60,10

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.7910	129,00
RZ DIN links	62.54.7920	129,00

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.7870	66,40
RZ DIN links	62.57.7880	66,40

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.8070	135,40
RZ DIN links	62.57.8080	135,40



JILL-R TOP SPEED (62541670)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.1670	45,50
RZ DIN links	62.54.1680	45,50

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.1720	99,90
RZ DIN links	62.54.1730	99,90

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.1670	51,90
RZ DIN links	62.57.1680	51,90

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.1720	106,30
RZ DIN links	62.57.1730	106,30



LISA-R TOP SPEED (62543170)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3170	45,50
RZ DIN links	62.54.3180	45,50

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.3130	99,90
RZ DIN links	62.54.3140	99,90

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)



Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3170	51,90
RZ DIN links	62.57.3180	51,90

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.57.3130	106,30
RZ DIN links	62.57.3140	106,30

SURSEE-LS/LS (Serie 62040480)

Edelstahl Langschild Garnitur mit Sicherheitsrosette ab RZ 8 mm, Drücker/Drücker, DIN rechts und links verwendbar, von innen sichtbar geschraubt, Gewindenocken M4.



Modelle mit Stift 8 mm

Prüfqualität ES-
Schutzbeschlag für Haustüren RZ 78 mm, Dr. / Dr., inklusive Stift, ohne Schrauben


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ	62.04.0480	79,00
RZ 8 mm	62.04.0450	79,00
RZ 10 mm	62.04.0460	79,00
RZ 12 mm	62.04.0470	79,00

Zubehör-Befestigungsschrauben

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK
M4 x 35 mm	62.23.1000	1,50
M4 x 40 mm	62.23.1010	1,50
M4 x 45 mm	62.23.1020	1,50
M4 x 50 mm	62.23.1030	1,50
M4 x 60 mm	62.23.1040	1,50

REIDEN SQUARE-LS/LS (Serie 62040020)

Edelstahl Langschild Garnitur mit Sicherheitsrosette ab RZ 8 mm, Drücker/Drücker, DIN rechts und links verwendbar, von innen sichtbar geschraubt, Gewindenocken M4.



Modelle mit Stift 8 mm

Prüfqualität ES-
Schutzbeschlag für Haustüren RZ 78 mm, Dr. / Dr., inklusive Stift, ohne Schrauben


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ	62.04.0020	79,00
RZ 8 mm	62.04.0060	79,00
RZ 10 mm	62.04.0070	79,00
RZ 12 mm	62.04.0080	79,00

Zubehör-Befestigungsschrauben

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK
M4 x 35 mm	62.23.1000	1,50
M4 x 40 mm	62.23.1010	1,50
M4 x 45 mm	62.23.1020	1,50
M4 x 50 mm	62.23.1030	1,50
M4 x 60 mm	62.23.1040	1,50

AARAU-LS/LS (Serie 62040680)

Edelstahl Langschild Garnitur mit Sicherheitsrosette ab RZ 8 mm, Drücker/Drücker, DIN rechts und links verwendbar, von innen sichtbar geschraubt, Gewindenocken M4.



Modelle mit Stift 8 mm

Prüfqualität ES-
Schutzbeschlag für Haustüren RZ 78 mm, Dr. / Dr., inklusive Stift, ohne Schrauben


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ	62.04.0680	79,00
RZ 8 mm	62.04.0650	79,00
RZ 10 mm	62.04.0660	79,00
RZ 12 mm	62.04.0670	79,00

Zubehör-Befestigungsschrauben

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK
M4 x 35 mm	62.23.1000	1,50
M4 x 40 mm	62.23.1010	1,50
M4 x 45 mm	62.23.1020	1,50
M4 x 50 mm	62.23.1030	1,50
M4 x 60 mm	62.23.1040	1,50

LUZERN SQUARE-LS/LS (Serie 62040280)

Edelstahl Langschild Garnitur mit Sicherheitsrosette ab RZ 8 mm, Drücker/Drücker, DIN rechts und links verwendbar, von innen sichtbar geschraubt, Gewindenocken M4.



Modelle mit Stift 8 mm

Prüfqualität ES-
Schutzbeschlag für Haustüren RZ 78 mm, Dr. / Dr., inklusive Stift, ohne Schrauben

Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/GRT
RZ	62.04.0280	79,00
RZ 8 mm	62.04.0250	79,00
RZ 10 mm	62.04.0260	79,00
RZ 12 mm	62.04.0270	79,00

Zubehör-Befestigungsschrauben


Ausführung	Edelstahl-sat.	CHF/STK
M4 x 35 mm	62.23.1000	1,50
M4 x 40 mm	62.23.1010	1,50
M4 x 45 mm	62.23.1020	1,50
M4 x 50 mm	62.23.1030	1,50
M4 x 60 mm	62.23.1040	1,50

SICURA RONNY-LS/LS (Serie 68820310)

Edelstahl-Pulverbeschichtete Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.

Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm.

Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9/8 mm


Prüfqualität	ES1		ES1		ES1+FS		ES1+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ-ZA DIN re./li.	68.82.0310	237,80	68.82.0210	227,70	68.82.0310FS	263,10	68.82.0210FS	253,00
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren RZ 78 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ-ZA DIN re./li.	68.82.0320	231,50	68.82.0220	221,40	68.82.0320FS	256,80	68.82.0220FS	246,70



SICURA MANUEL/RONNY-R TOP SPEED (Serie 62845800)

Edelstahl - Pulverbeschichtete Rosetten Garnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Kernziehschutz (ZA) Zylinderüberstand 9-15 mm.

Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES1+ZA		ES1+ZA		ES1+ZA+FS		ES1+ZA+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Gr. TS 40-45 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.84.5800	275,80	62.84.5900	265,70	62.84.5800FS	301,10	62.84.5900FS	291,00
RZ DIN links	62.84.5810	275,80	62.84.5910	265,70	62.84.5810FS	301,10	62.84.5910FS	291,00
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.84.5820	280,80	62.84.5920	270,70	62.84.5820FS	306,10	62.84.5920FS	296,00
RZ DIN links	62.84.5830	280,80	62.84.5930	270,70	62.84.5830FS	306,10	62.84.5930FS	296,00

MANUEL-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 62770410)







Edelstahl - Pulverbeschichtete Außengarnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



Außenseite ZA

Außenseite RZ

Innenseite



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den
Schutzbeschlag mit einer
Innen-RZ-Halbgarnitur!



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES-		ES-/FS		ES1		ES1+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Gr. TS 40-45 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT
RZ Außen	62.77.0410	139,20	62.77.0410FS	164,50	62.77.0420	153,10	62.77.0420FS	178,40
RZ mit ZA	62.77.0430	169,50	62.77.0430FS	194,80	62.77.0440	183,40	62.77.0440FS	208,70
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT
RZ Außen	62.77.0450	144,20	62.77.0450FS	169,50	62.77.0460	158,10	62.77.0460FS	183,40
RZ mit ZA	62.77.0470	174,60	62.77.0470FS	199,90	62.77.0480	188,50	62.77.0480FS	213,80



RONNY II-R TOP SPEED (62567850)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.56.7850	54,40
RZ DIN links	62.56.7860	54,40

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.5880	58,20
RZ DIN links	62.59.5890	58,20



GALINA II-R TOP SPEED (62540540)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.0540	56,90
RZ DIN links	62.54.0550	56,90

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.5860	60,70
RZ DIN links	62.59.5870	60,70



KORSIKA-R TOP SPEED (62593180)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.3180	63,30
RZ DIN links	62.59.3190	63,30

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.3200	67,00
RZ DIN links	62.59.3210	67,00



ALASKA-R TOP SPEED (62567180)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)



Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.56.7180	82,20
RZ DIN links	62.56.7190	82,20

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.5900	86,00
RZ DIN links	62.59.5910	86,00

MANUEL-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 62770100)







Edelstahl - Pulverbeschichtete Außengarnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



Außenseite ZA

Außenseite RZ

Innenseite



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den
Schutzbeschlag mit einer
Innen-RZ-Halbgarnitur!



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES-	ES-/FS	ES1	ES1+FS
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Gr. TS 40-45 mm				
Ausführung	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ Außen	62.77.0100	136,60	62.77.0100FS	161,90
RZ mit ZA	62.77.0120	167,00	62.77.0120FS	192,30
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm				
Ausführung	Schwarz matt	CHF/GRT	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ Außen	62.77.0150	141,70	62.77.0150FS	167,00
RZ mit ZA	62.77.0170	172,00	62.77.0170FS	197,30



RONNY II-R TOP SPEED (62545160)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.5160	51,90
RZ DIN links	62.54.5150	51,90

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.5230	55,70
RZ DIN links	62.54.5220	55,70



GALINA II-R TOP SPEED (62540730)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.54.0730	59,50
RZ DIN links	62.54.0740	59,50

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.5920	63,30
RZ DIN links	62.59.5930	63,30



SIRIUS-R TOP SPEED (62591180)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.1180	77,20
RZ DIN links	62.59.1190	77,20


Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.59.1200	81,00
RZ DIN links	62.59.1210	81,00

OSKAR QUADRO-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 62770210)

Edelstahl - Pulverbeschichtete Außengarnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt.

Geprüft nach FS - Abz erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den
Schutzbeschlag mit einer
Innen-RZ-Halbgarnitur!



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES-	ES-/FS
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 mm		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT
RZ Außen	62.77.0210	126,50
		62.77.0210FS
		151,80
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	CHF/GRT
RZ Außen	62.77.0250	131,60
		62.77.0250FS
		156,90





RONNY QUADRO II-R TOP SPEED (62492680)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.2680	56,90
RZ DIN links	62.49.2690	56,90



GALINA QUADRO II-R TOP SPEED (62491080)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.1080	74,00
RZ DIN links	62.49.1090	74,00



GALINA QUADRO III-R TOP SPEED (62491880)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.1880	65,10
RZ DIN links	62.49.1890	65,10



KORSIKA QUADRO-R TOP SPEED (62490280)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.0280	66,40
RZ DIN links	62.49.0290	66,40



MALIBU QUADRO-R TOP SPEED (62494280)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.4280	66,40
RZ DIN links	62.49.4290	66,40



ALASKA QUADRO-R TOP SPEED (62493480)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-


Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.3480	84,10
RZ DIN links	62.49.3490	84,10

OSKAR QUADRO-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 62770300)

Edelstahl - Pulverbeschichtete Außengarnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt.

Geprüft nach FS - Abz erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den
Schutzbeschlag mit einer
Innen-RZ-Halbgarnitur!



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	ES-	ES-/FS
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 mm		
Ausführung	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ Außen	62.77.0300	151,80
		62.77.0300FS
		177,10
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm		
Ausführung	Schwarz matt	CHF/GRT
RZ Außen	62.77.0350	156,90
		62.77.0350FS
		182,20





RONNY QUADRO II-R TOP SPEED (62493080)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.3080	54,40
RZ DIN links	62.49.3090	54,40



GALINA QUADRO II-R TOP SPEED (62491480)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.1480	71,50
RZ DIN links	62.49.1490	71,50



GALINA QUADRO III-R TOP SPEED (62492280)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.2280	62,60
RZ DIN links	62.49.2290	62,60



SIRIUS QUADRO-R TOP SPEED (62495280)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.5280	79,70
RZ DIN links	62.49.5290	79,70



KORSIKA QUADRO-R TOP SPEED (62490680)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.0680	65,10
RZ DIN links	62.49.0690	65,10



MALIBU QUADRO-R TOP SPEED (62494680)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.4680	63,90
RZ DIN links	62.49.4690	63,90




ALASKA QUADRO-R TOP SPEED (62493880)
Innen-RZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	CHF/GRT
RZ DIN rechts	62.49.3880	81,60
RZ DIN links	62.49.3890	81,60

**KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE**

(Serie 32822250)


Knopf auf Sicherheitsrosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M5, Rosette Ø 55 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.82.2250	49,30
Schwarzstahl-Optik	32.82.2160	87,70
Schwarz matt	32.82.5040	85,10
Anthrazit Struktur	32.82.3420	87,70

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.82.2270	46,20
Schwarzstahl-Optik	32.82.2360	96,60

**KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE**

(Serie 32855600)


Knopf auf Sicherheitsrosette gerade, Ø 60 mm, Gewinde M5, Rosette Ø 55 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.85.5600	50,60

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.85.5610	47,40

**KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE**

(Serie 32960150)


Knopf auf Sicherheitsrosette versetzt, ø 60mm, Gewinde M5

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Robusta Gold-pol.	32.96.0150	75,30
Edelstahl-sat.	32.85.5590	56,20

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.85.5620	49,00



KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32822260)


Knopf auf Sicherheitsrosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M5

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.82.2260	51,90
Schwarzstahl-Optik	32.82.3270	90,20
Schwarz matt	32.82.5050	87,70
Schwarz matt Struktur	32.82.3350	87,70
Anthrazit Struktur	32.82.3410	90,20

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.82.2280	36,20




KNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32855700)

Knopf flach auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M5, Rosette Ø 55 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.85.5700	46,80




KNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32855690)

Knopf flach auf Rosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M5, Rosette Ø 55 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.85.5690	48,30




SICURA KNOPF

(Serie 32821230)

Sicura Knopf lose, Aufnahme für Sicura Schutzbeschläge fest

versetzt

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.82.1230	24,80



SICURA KNOFF


(Serie 32821240)

Sicura Knopf lose, Aufnahme für Sicura Schutzbeschläge fest



gerade

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.82.1240	22,80
Aluminium F1	40.19.9950	14,90




SICURA KUGELKNOFF

(Serie 32823980)

Kugelknopf gekröpft lose, Ø 50 mm

lose/fest

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.82.3980	46,80




SICURA KUGELKNOFF

(Serie 32823990)

Kugelknopf gerade lose, Ø 50 mm

lose/fest

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.82.3990	37,70




KUGELKNOFF LOSE

(Serie 32855520)

Kugelknopf gerade lose, Ø 60 mm, Stiftaufnahme 8 mm

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.85.5520	38,50




KUGELKNOFF LOSE

(Serie 32855540)

Kugelknopf gekröpft lose, Ø 60 mm, Stiftaufnahme 8 mm

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.85.5540	40,50




GRIFFPLATTE SQUARE AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32858860)

Griffplatte gerade 53x53 mm, fest auf Square Sicherheitsrosette 52x52 mm, Gewinde M5

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.85.8860	69,10
Schwarzstahl-Optik	32.85.9760	94,90
Schwarz matt	32.84.6600	101,60





GRIFFPLATTE SQUARE AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32843030)

Griffplatte versetzt 53x53 mm, fest auf Square Sicherheitsrosette 52x52 mm, Gewinde M5

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.84.3030	66,40
Schwarzstahl-Optik	32.85.7190	110,30
Schwarz matt	32.84.3380	107,80



GRIFFPLATTE SQUARE AUF ROSETTE

(Serie 32459400)

Griffplatte gerade 53x53 mm, fest auf Rosette Plano 2 mm, Rosette 52x52 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Schwarz matt	32.45.9400	79,90

Ronny
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 103



Galina
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 106



Paula
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 111



Hanna
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 107



Patrik
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 108



Zoe
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 108



Erika
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 108



Katy
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 109



Cintre
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 109



Madrid
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 110




Alaska
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 111



Arena
Edelstahl
Fenstergriffe
Seite 111






RONNY FENSTERGRIFF

(Serie 32862450)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.4260	34,20
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.2450	34,20
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.4270	34,20
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.4700	35,40
Edelstahl-sat.	45 mm	32.86.4280	35,40
Edelstahl-sat.	50 mm	32.86.4290	35,40




RONNY FENSTERGRIFF

(Serie 32840880)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat. Abaco	32 mm	32.86.4220	70,80
Edelstahl-sat. Abaco	35 mm	32.84.1850	70,80
Edelstahl-sat. Abaco	37 mm	32.86.4230	70,80
Edelstahl-sat. Abaco	40 mm	32.84.1860	72,10
Edelstahl-sat. Abaco	45 mm	32.86.4240	72,10
Edelstahl-sat. Abaco	50 mm	32.86.4250	72,10
Edelstahl-pol.	35 mm	32.84.0880	49,30
Edelstahl-pol.	40 mm	32.84.0890	50,60
Schwarzstahl-Optik	35 mm	32.97.4940	54,40
Schwarzstahl-Optik	40 mm	32.97.4950	55,70
Schwarz matt	35 mm	32.97.5000	53,10
Schwarz matt	40 mm	32.97.5010	54,40
Schwarz matt Struktur	35 mm	32.97.4980	54,40
Schwarz matt Struktur	40 mm	32.97.4990	55,70
Anthrazit Struktur	35 mm	32.98.5220	54,40
Anthrazit Struktur	40 mm	32.98.5230	55,70
Arctica Silber	35 mm	32.98.5640	54,40
Arctica Silber	40 mm	32.98.5650	55,70
Soft touch Schwarz	35 mm	32.98.5500	62,00
Soft touch Schwarz	40 mm	32.98.5510	63,30




RONNY SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32864730)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.4380	38,00
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.4730	38,00
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.4390	38,00
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.4760	39,20


**RONNY II FLAT FENSTERGRIFF**

(Serie 32865100)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.7100	44,30
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.5100	44,30
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.7110	44,30
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.5110	45,50
Edelstahl-sat.	45 mm	32.86.5240	45,50


**RONNY FLAT FENSTERGRIFF**

(Serie 32865320)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-pol.	35 mm	32.86.5320	59,50
Edelstahl-pol.	40 mm	32.86.5330	60,70
Schwarzstahl-Optik	35 mm	32.86.5160	64,50
Schwarzstahl-Optik	40 mm	32.86.5170	65,80
Schwarz matt	35 mm	32.97.5020	63,30
Schwarz matt	40 mm	32.97.5030	64,50
Schwarz matt Struktur	35 mm	32.86.6050	64,50
Schwarz matt Struktur	40 mm	32.86.6060	65,80
Anthrazit Struktur	35 mm	32.98.5240	64,50
Anthrazit Struktur	40 mm	32.98.5250	65,80


**RONNY II SQUARE FLAT FENSTERGRIFF**

(Serie 32865120)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.7120	45,50
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.5120	45,50
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.7130	45,50
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.5130	46,80
Edelstahl-sat.	45 mm	32.86.5250	46,80
Schwarzstahl-Optik	35 mm	32.86.5200	65,80
Schwarzstahl-Optik	40 mm	32.86.5210	67,00
Schwarz matt	35 mm	32.97.5150	64,50
Schwarz matt	40 mm	32.97.5160	65,80
Schwarz matt Struktur	35 mm	32.86.6070	65,80
Schwarz matt Struktur	40 mm	32.86.6080	67,00
Anthrazit Struktur	35 mm	32.98.5260	65,80
Anthrazit Struktur	40 mm	32.98.5270	67,00




(Serie 32862530)

Halbolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion,
absperribar - gleichschließend, 90° Rasterung,
2 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10320361

Absperrbar, 90° Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	24-42 mm	32.86.2530	70,80




(Serie 40333500)

absperrbar - gleichschließend, 45° Rasterung, inklusive 2 Stk.
Ringe 10 auf 12 mm, 1 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr.
10402100, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3,
Schutz 2/2 (100NM)

Absperrbar, 45° Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	40.33.3500	156,90
Edelstahl-sat.	40 mm	40.33.5500	158,10
Schwarzstahl-Optik	35 mm	40.33.3560	201,10
Schwarzstahl-Optik	40 mm	40.33.3570	202,40
Schwarz matt	35 mm	40.33.3540	198,60
Schwarz matt	40 mm	40.33.3550	199,90
Schwarz matt Struktur	35 mm	40.33.8020	201,10
Schwarz matt Struktur	40 mm	40.33.8030	202,40
Schwarz matt Struktur	42 mm	40.33.8040	202,40




(Serie 40335540)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion,
TBT Funktion, absperribar - gleichschließend, 45° Rasterung
Verstärkungsringe 10/12 mm, 1 Schlüssel,
Ersatzschlüssel Art.Nr. 10402100

Absperrbar, TBT-Funktion, 45° Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	40 mm	40.33.5540	183.40


**GALINA II FENSTERGRIFF**

(Serie 32862460)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.4120	38,00
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.2460	38,00
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.4130	38,00
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.4060	39,20
Edelstahl-sat.	45 mm	32.86.2470	39,20
Edelstahl-sat.	50 mm	32.86.4140	39,20


**GALINA SQUARE FENSTERGRIFF**

(Serie 32842960)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.4150	40,50
Edelstahl-sat.	35 mm	32.84.2960	40,50
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.4160	40,50
Edelstahl-sat.	40 mm	32.84.3050	41,70
Edelstahl-sat.	45 mm	32.86.4170	41,70
Schwarzstahl-Optik	35 mm	32.97.4960	59,50
Schwarzstahl-Optik	40 mm	32.97.4970	60,70
Schwarz matt	35 mm	32.97.5190	56,90
Schwarz matt	40 mm	32.97.5200	58,20
Schwarz matt Struktur	35 mm	32.97.4770	59,50
Schwarz matt Struktur	40 mm	32.97.4780	60,70
Anthrazit Struktur	35 mm	32.98.5280	59,50
Anthrazit Struktur	40 mm	32.98.5290	60,70

**GALINA SQUARE FLAT FENSTERGRIFF**

(Serie 32865220)


Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik


Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.7180	46,80
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.5220	46,80
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.7190	46,80
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.5230	48,10
Edelstahl-sat.	45 mm	32.86.5260	48,10
Schwarzstahl-Optik	35 mm	32.86.5280	73,40
Schwarzstahl-Optik	40 mm	32.86.5290	74,60
Schwarz matt	35 mm	32.97.5130	70,80
Schwarz matt	40 mm	32.97.5140	72,10
Schwarz matt Struktur	35 mm	32.86.6160	73,40
Schwarz matt Struktur	40 mm	32.86.6170	74,60
Anthrazit Struktur	35 mm	32.98.5300	73,40
Anthrazit Struktur	40 mm	32.98.5310	74,60




Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.5430	34,20
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.1070	34,20
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.5440	34,20
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.1080	35,40
Edelstahl-sat.	45 mm	32.86.5450	35,40
Edelstahl-sat.	50 mm	32.86.5460	35,40
Edelstahl-sat. Abaco	32 mm	32.86.5390	70,80
Edelstahl-sat. Abaco	35 mm	32.84.1870	70,80
Edelstahl-sat. Abaco	37 mm	32.86.5400	70,80
Edelstahl-sat. Abaco	40 mm	32.84.1880	72,10




Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.0970	44,30
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.0980	45,50



Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	24-42 mm	32.86.2540	75,90




Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.4560	43,00
Edelstahl-sat.	35 mm	32.51.4140	43,00
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.4570	43,00
Edelstahl-sat.	40 mm	32.51.4150	44,30




Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.5790	34,20
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.4640	34,20
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.5800	34,20
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.1100	35,40
Edelstahl-sat.	45 mm	32.86.5810	35,40
Edelstahl-sat.	50 mm	32.86.5820	35,40




Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.5140	44,30
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.5150	45,50




Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.3710	48,10
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.2950	48,10
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.3720	48,10
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.2960	49,30



Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.3750	39,20
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.2930	39,20
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.3760	39,20
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.2940	40,50




KATY FENSTERGRIFF

(Serie 32862910)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.3790	38,00
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.2910	38,00
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.3800	38,00
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.2920	39,20




CINTRE FENSTERGRIFF

(Serie 32852230)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.3910	45,50
Edelstahl-sat.	35 mm	32.85.2230	45,50
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.3920	45,50
Edelstahl-sat.	40 mm	32.85.2240	46,80




CINTRE SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32852380)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.3950	46,80
Edelstahl-sat.	35 mm	32.85.2380	46,80
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.3960	46,80
Edelstahl-sat.	40 mm	32.85.2390	48,10


**MADRID FENSTERGRIFF**

(Serie 32861300)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.5550	45,50
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.1300	45,50
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.5560	45,50
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.1310	46,80
Edelstahl-pol.	35 mm	32.84.0630	56,90
Edelstahl-pol.	40 mm	32.84.0640	58,20


**MADRID FLAT FENSTERGRIFF**

(Serie 32860930)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.0930	55,70
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.0940	56,90
Edelstahl-pol.	35 mm	32.84.0650	67,00
Edelstahl-pol.	40 mm	32.84.0660	68,30



**MADRID FENSTERGRIFF ABSPERRBAR**

(Serie 32862600)

Halbolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion,
absperrbar - gleichschließend, 90° Rasterung,
2 Schlüssel

Absperrbar, 90° Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	24-42 mm	32.86.2600	81,00





ALASKA FENSTERGRIFF

(Serie 32859630)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.3390	44,30
Edelstahl-sat.	35 mm	32.85.9630	44,30
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.3400	44,30
Edelstahl-sat.	40 mm	32.85.9640	45,50
Edelstahl-sat. Abaco	32 mm	32.86.3350	87,30
Edelstahl-sat. Abaco	35 mm	32.84.1890	87,30
Edelstahl-sat. Abaco	37 mm	32.86.3360	87,30
Edelstahl-sat. Abaco	40 mm	32.84.1900	88,60
Es-pol./Es-sat.	32 mm	32.86.3430	45,50
Es-pol./Es-sat.	35 mm	32.85.4150	45,50
Es-pol./Es-sat.	37 mm	32.86.3440	45,50
Es-pol./Es-sat.	40 mm	32.85.3250	46,80
Schwarz matt	35 mm	32.70.1020	75,90
Schwarz matt	40 mm	32.70.1030	77,20





ALASKA SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32854260)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.3470	46,80
Edelstahl-sat.	35 mm	32.85.4260	46,80
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.3480	46,80
Edelstahl-sat.	40 mm	32.85.4140	48,10
Es-pol./Es-sat.	35 mm	32.85.4330	48,10
Es-pol./Es-sat.	40 mm	32.85.3610	49,30
Es-pol./Es-sat.	32 mm	32.86.3510	48,10
Es-pol./Es-sat.	37 mm	32.86.3520	48,10
Schwarz matt	35 mm	32.70.1040	65,80
Schwarz matt	40 mm	32.70.1050	67,00



ARENA FENSTERGRIFF

(Serie 32862740)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.4030	43,00
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.2740	43,00
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.4040	43,00
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.2780	44,30

Ronny II
Seite 113



San Pantaleo
Seite 115



San Paolo
Seite 117



T II
Seite 118



Korfu
Seite 119



Kos
Seite 121



Krk
Seite 123



Rhodos
Seite 124



Kreta II
Seite 126



Rab
Seite 129



San Domino
Seite 130



Andros
Seite 132



Stossgriffpaar
Seite 133



Abschließbar
Seite 134



Griffplatte
Seite 136



Griffmulde
Seite 137



Universal
Seite 138






**Befestigung
und
Einzelteile**
Seite 143





STOSSGRIFF RONNY II (Serie 37330010)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 320 mm	LA 300 mm	37.33.0010	80,30
L 420 mm	LA 400 mm	37.33.0020	88,70
L 620 mm	LA 600 mm	37.33.0030	103,20
L 820 mm	LA 800 mm	37.33.0040	120,10
L 1020 mm	LA 1000 mm	37.33.0050	142,60

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20




AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	3,60

STOSSGRIFF RONNY II (Serie 37330070)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarzstahl-Optik, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 420 mm	LA 400 mm	37.33.0070	141,20
L 820 mm	LA 800 mm	37.33.0080	227,70
L 1020 mm	LA 1000 mm	37.33.0090	260,70

Schwarz matt, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 420 mm	LA 400 mm	37.33.0260	134,00
L 820 mm	LA 800 mm	37.33.0270	217,80

Schwarz matt Struktur, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 420 mm	LA 400 mm	37.33.5520	141,20

Anthrazit Struktur, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 420 mm	LA 400 mm	37.33.5530	141,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	59,40

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	60,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60




Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20



STOSSGRIFF SAN PANTALEO (Serie 37332800)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stützen gerade



Edelstahl-sat, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 370 mm	37.33.2800	103,00
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.2810	118,80
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.2820	134,60
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.2830	153,10
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.2840	221,80
L 2000 mm	LA 1970 mm	37.33.2850	277,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4440	4,60



AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	3,60

STOSSGRIFF SAN PANTALEO (Serie 37332860)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.2890	180,20
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.2860	209,20
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.2880	237,60
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.2870	324,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	59,40

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	60,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm



Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20

STOSSGRIFF SAN PAOLO (Serie 37332900)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg



Edelstahl-sat, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 370 mm	37.33.2900	108,20
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.2910	128,00
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.2920	141,20
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.2930	154,40
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.2940	205,90
L 2000 mm	LA 1970 mm	37.33.2950	240,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20




AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4940	6,10

STOSSGRIFF T II (Serie 37330100)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stützen gerade



Edelstahl-sat, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 300 mm	LA 200 mm	37.33.0100	67,30
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0120	74,60
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.0130	88,40
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0140	102,30
L 1000 mm	LA 800 mm	37.33.0150	116,20

Schwarz matt, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0160	109,40
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0170	142,30

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0550	44,20

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE




Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	3,60



STOSSGRIFF KORFU (Serie 37330400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 300 mm	LA 200 mm	37.33.0400	79,20
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0410	85,80
L 500 mm	LA 300 mm	37.33.0420	92,40
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.0430	99,00
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0440	112,20
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.0450	125,40
L 1200 mm	LA 900 mm	37.33.0460	138,60
L 1300 mm	LA 900 mm	37.33.0520	145,20
L 1400 mm	LA 1000 mm	37.33.0470	151,80
L 1500 mm	LA 1100 mm	37.33.0480	165,00
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.0490	178,20
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.0500	191,40
L 2000 mm	LA 1500 mm	37.33.0510	204,60

Edelstahl-pol., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0570	160,70
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.0580	261,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	3,60
Edelstahl-pol.	32.23.5160	5,90




AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4440	4,60

STOSSGRIFF KORFU (Serie 37331710)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarzstahl-Optik, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.1810	168,30
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.1840	254,80
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.1820	298,30
L 1300 mm	LA 900 mm	37.33.1850	363,00
L 1500 mm	LA 1100 mm	37.33.1860	405,90
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.1830	470,60

Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.1710	153,80
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.3950	235,00
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.1720	283,80
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.3970	385,80
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.3910	454,70

Schwarz matt Struktur, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.0860	211,90
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0870	254,80
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.1920	298,30
L 1200 mm	LA 1000 mm	37.33.0880	341,20
L 1300 mm	LA 900 mm	37.33.1930	363,00
L 1400 mm	LA 1200 mm	37.33.0890	384,10
L 1500 mm	LA 1100 mm	37.33.1940	405,90
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.33.0900	427,70

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	59,40

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	60,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60



Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20



STOSSGRIFF KOS (Serie 37330790-1)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg



Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 300 mm	LA 200 mm	37.33.0600	85,80
L 350 mm	LA 210 mm	37.33.0720	92,40
L 400 mm	LA 210 mm	37.33.0770	99,00
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0610	99,00
L 500 mm	LA 300 mm	37.33.0620	105,60
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.0630	112,20
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0640	125,40
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.0650	138,60
L 1200 mm	LA 900 mm	37.33.0660	151,80
L 1400 mm	LA 1000 mm	37.33.0670	165,00
L 1500 mm	LA 1100 mm	37.33.0680	178,20
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.0690	191,40
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.0700	204,60
L 2000 mm	LA 1500 mm	37.33.0710	217,80

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0520	40,30

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0550	44,20



AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4940	6,10

STOSSGRIFF KOS (Serie 37330930)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg



Schwarzstahl-Optik, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0930	182,80
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0960	268,60
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.0940	312,20
L 1500 mm	LA 1100 mm	37.33.0970	420,40
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.0950	485,10

Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0750	154,40
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.0540	297,70
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.0550	470,60

Schwarz matt Struktur, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.0800	226,40
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0810	268,60
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.1900	312,20
L 1200 mm	LA 1000 mm	37.33.0820	355,70
L 1400 mm	LA 1200 mm	37.33.0830	398,60
L 1500 mm	LA 1100 mm	37.33.1910	420,40
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.33.0840	442,20

Anthrazit Struktur, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.5700	182,80
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.5710	312,20
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.5720	485,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	59,40

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	60,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE




Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Schwarz matt	32.23.5190	10,60



STOFFGRIFF KRK (Serie 37333100)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke 20 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 380 mm	37.33.3100	110,90
L 600 mm	LA 580 mm	37.33.3110	124,10
L 800 mm	LA 780 mm	37.33.3120	150,50
L 1000 mm	LA 980 mm	37.33.3130	176,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20


AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	6,10

STOSSGRIFF RHODOS (Serie 37333400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 375 mm	37.33.3400	144,50
L 800 mm	LA 775 mm	37.33.3410	190,10
L 1000 mm	LA 975 mm	37.33.3420	221,10
L 1400 mm	LA 1375 mm	37.33.3430	281,80
L 1600 mm	LA 1575 mm	37.33.3440	312,80
L 1700 mm	LA 1675 mm	37.33.3450	327,40

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren		
Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm			
Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90
Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8			
Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm			
Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30
Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm			
Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm			
Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET	
2-Punkt	37.36.0530	41,60	
Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm			
Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET	
2-Punkt	37.36.0540	46,20	



AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm		
Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	6,10



STOSSGRIFF RHODOS (Serie 37333460)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarzstahl-Optik, Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 375 mm	37.33.3460	209,20
L 800 mm	LA 775 mm	37.33.3470	293,70
L 1000 mm	LA 975 mm	37.33.3480	322,70

Schwarz matt, Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 375 mm	37.33.0280	202,00
L 800 mm	LA 775 mm	37.33.0290	286,40
L 1400 mm	LA 1375 mm	37.33.3490	373,60
L 1600 mm	LA 1575 mm	37.33.2990	387,10

Schwarz matt Struktur, Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 375 mm	37.33.3600	209,20

Anthrazit Struktur, Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 400 mm	LA 375 mm	37.33.3610	200,50

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	59,40

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	60,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20




AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	6,10

STOSSGRIFF KRETA II (Serie 37331100)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 300 mm	LA 270 mm	37.33.1100	167,60
L 400 mm	LA 370 mm	37.33.1110	183,50
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.1120	213,80
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.1130	244,20
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.1140	274,60
L 1200 mm	LA 1170 mm	37.33.1150	304,90
L 1300 mm	LA 1270 mm	37.33.1210	315,50
L 1400 mm	LA 1370 mm	37.33.1160	335,30
L 1500 mm	LA 1470 mm	37.33.1220	331,30
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.1170	365,60
L 1700 mm	LA 1670 mm	37.33.1180	381,50
L 1800 mm	LA 1770 mm	37.33.1190	396,70
L 2000 mm	LA 1970 mm	37.33.1200	427,00

Robusta Gold, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.1090	388,40

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE



Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	6,10



STOSSGRIFF KRETA II (Serie 37331070)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarzstahl-Optik, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.1070	295,00
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.1240	353,10
L 1200 mm	LA 1170 mm	37.33.1250	381,50
L 1300 mm	LA 1270 mm	37.33.1280	410,50
L 1400 mm	LA 1370 mm	37.33.1260	425,00
L 1500 mm	LA 1470 mm	37.33.1290	438,90
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.1030	453,40
L 1800 mm	LA 1770 mm	37.33.1270	482,50
L 2000 mm	LA 1970 mm	37.33.1040	510,80

Schwarz matt, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.0990	281,20
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.1010	309,50
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.1020	338,60
L 1400 mm	LA 1370 mm	37.33.1060	396,00
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.1000	452,10
L 1700 mm	LA 1670 mm	37.33.1080	441,50
L 1800 mm	LA 1770 mm	37.33.3930	469,30
L 2000 mm	LA 1970 mm	37.33.3960	497,60

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	59,40

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	60,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm




Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20

STOSSGRIFF KRETA II (Serie 37333650)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarz matt Struktur, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.3650	295,00
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.3780	310,60
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.3660	353,10
L 1200 mm	LA 1170 mm	37.33.3670	381,50
L 1300 mm	LA 1270 mm	37.33.3680	410,50
L 1400 mm	LA 1370 mm	37.33.3690	425,00
L 1500 mm	LA 1470 mm	37.33.3760	438,90
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.3770	453,40

Anthrazit Struktur, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.5600	353,10
L 1400 mm	LA 1370 mm	37.33.5640	425,00
L 1500 mm	LA 1470 mm	37.33.5610	438,90
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.5620	330,00
L 1800 mm	LA 1770 mm	37.33.5630	482,50

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	59,40

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	60,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60




Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20



STOSSGRIFF RAB (Serie 37332300)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke 20 x 20 mm

Länge	Lochabstand
L 400 mm	LA 300 mm
L 600 mm	LA 400 mm
L 800 mm	LA 600 mm
L 1000 mm	LA 700 mm

Artikelnummer	CHF/STK
37.33.2300	105,60
37.33.2310	118,80
37.33.2320	145,20
37.33.2330	171,60

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20




AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	6,10

STOSSGRIFF SAN DOMINO (Serie 37332400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand
L 400 mm	LA 300 mm
L 600 mm	LA 400 mm
L 800 mm	LA 600 mm
L 1000 mm	LA 700 mm
L 1600 mm	LA 1200 mm
L 2000 mm	LA 1500 mm

Artikelnummer	CHF/STK
37.33.2400	145,20
37.33.2410	158,40
37.33.2420	184,80
37.33.2430	211,20
37.33.2440	264,00
37.33.2450	316,80

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE




Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	6,10



STOSSGRIFF SAN DOMINO (Serie 37332470)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarzstahl-Optik, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.2470	285,10
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.2480	305,60
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.2490	398,60

Schwarz matt, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	CHF/STK
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.2370	270,60

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	59,40

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	60,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20



AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	6,10

STOSSGRIFF ANDROS (Serie 37335400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 25 mm

Länge	Lochabstand
L 335 mm	LA 210 mm

Artikelnummer	CHF/STK
37.33.5400	170,30

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren		
Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm			
Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90
Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8			
Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE



Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm			
Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30
Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm			
Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm		
Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60
Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm		
Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20

STOSSGRIFFPAAR (Serie 37355770)

Stoßgriff inklusive paarweise Befestigung für Glas, Türstärke 8-12 mm



Länge
L 400 mm



Lochabstand
LA 300 mm

Artikelnummer
37.35.5770

CHF/PR
227,70

STOSSGRIFF ABSCHLIESSBAR (Serie 37355780)

Stoßgriff inklusive paarweise Befestigung für Glas, Türstärke 8-12 mm, Halbzylinder mit 5 Wendeschlüssel, Innenseite mit Drehknauf - Außenseite PZ-Zylinder 30/10 mit Freilauf, verschiedenschließend, Schließanlagen tauglich




Edelstahl-sat, Griffstärke Ø 25 mm

Länge Lochabstand
L 1500 mm LA 1000 mm

Artikelnummer CHF/PR
37.35.5780 951,70

STOSSGRIFF ABSCHLIESSBAR (Serie 37355760)

Stoßgriff inklusive paarweise Befestigung für Glas, Türstärke 8-12 mm,
Zylinder mit 5 Wendeschlüssel, Bodenbuchse mit Federmechanismus,
Innenseite Drehknopf - Außenseite PZ-Zylinder, verschiedenschließend
Zylinder passend für Stoßgriff gleichschließend, Art.Nr. 10.37.0540



Länge	Lochabstand
L 1500 mm	LA 1125 mm

Artikelnummer	CHF/PR
37.35.5760	489,70


GRIFFPLATTE (Serie 37351720)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör



BEFESTIGUNG STOSSGRIFF FÜR 37351720

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, 3-Punkt inkl. Zubehör		
Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
3-Punkt	37.36.0220	33,00
Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8		
Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
3-Punkt	37.36.0740	32,30




Edelstahl-sat. V2A geschliffen, ohne Befestigungsmaterial

Länge	Lochabstand	Lochabstand 2	Artikelnummer	CHF/STK
L 270 mm	LA 100 mm	LA2 100 mm	37.35.1720	573,50

GRIFFMULDE (Serie 37331300)

Griffmulde zum einkleben!



Edelstahl-sat., Tiefe 30 mm, Materialstärke 4 mm

Länge


L 500 mm

L 1400 mm

Artikelnummer	CHF/STK
37.33.1300	406,10
37.33.1310	931,00

STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL

Das Stoßgriffhalter „Universal“ Programm mit Haltern gerade, schräg, unsichtbare, durchschraub und paarweise Befestigung ermöglicht die individuelle Anwendung mit Rohrdurchmesser 33,7 mm. Das Rohr ist als Standardmaß 2 Lfm. sowie als Zuschnitt lieferbar. Stütze und Rohr werden über ein Spannsystem verbunden. Ab 2 Lfm. empfehlen wir den Einsatz einer Mittelstütze.




BESTELLBEISPIEL

für Stoßgriffe gerade mit 2-punkt Befestigung, einseitig unsichtbar

**Stoßgriff „Universal“ mit 2-punkt gerader Befestigung,
Rohrlänge 2 Lfm., inklusive Befestigung**

Ausführung	Artikelnummer	Stück
gerader Endteil, Rohranschluss Innen	37.33.2200	2
Befestigungsset einseitig unsichtbar	37.36.2000	2
Rohr, ES-sat, Ø 33,7 mm	50.01.1692	2 Lfm.

BESTELLBEISPIEL




STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL GERADE

(Serie 37332200)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	gerader Endteil	37.33.2200	37,60
Edelstahl-sat.	gerader Mittelteil	37.33.2220	41,60




STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL GERADE

(Serie 37332210)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Aussenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile


Farbe	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	gerader Endteil	37.33.2210	37,60
Edelstahl-sat.	gerader Mittelteil	37.33.2220	41,60



STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL LINKSZEIGEND
(Serie 37332230-1)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innenanschluss,
für Rohr Ø 33,7 mm


Einzelteile			
Farbe	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	schräger Endteil li.	37.33.2230	46,20
Edelstahl-sat.	schräger Endteil re.	37.33.2240	46,20
Edelstahl-sat.	schräger Mittelteil li.	37.33.2260	47,50



STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL RECHTSZEIGEND
(Serie 37332230-2)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innenanschluss,
für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile			
Farbe	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	schräger Endteil li.	37.33.2230	46,20
Edelstahl-sat.	schräger Endteil re.	37.33.2240	46,20
Edelstahl-sat.	schräger Mittelteil re.	37.33.2250	47,50




STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL LINKSZEIGEND (Serie 37332270-1)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Aussenanschluss,
für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	schräger Endteil li.	37.33.2270	46,20
Edelstahl-sat.	schräger Endteil re.	37.33.2280	46,20
Edelstahl-sat.	schräger Mittelteil li.	37.33.2260	47,50




STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL RECHTSZEIGEND (Serie 37332270-2)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Aussenanschluss,
für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	schräger Mittelteil re.	37.33.2250	47,50
Edelstahl-sat.	schräger Endteil li.	37.33.2270	46,20
Edelstahl-sat.	schräger Endteil re.	37.33.2280	46,20



BEFESTIGUNGEN FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL
(Serie 37362000)

per Stück, für gerade und schräge Stützen geeignet

Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe
Universal, Rohr Ø 33,7 mm, vorbohren 9 mm, Tiefe 50 mm

Befestigung	Ausführung	Artikelnummer	CHF/SET
für 1 Stoßgriffhalter		37.36.2000	22,30

Durchschraub-, Paarweise-Befestigung für Stoßgriffe
Universal, Rohr Ø 33,7 mm, Bohrung 8 mm

Befestigung	Ausführung	Artikelnummer	CHF/SET
für 1 Stoßgriffhalter		37.36.2010	16,80



ROHR EDELSTAHL-SAT.
(Serie 50011692)


bei Rohrlängen über 2,2 lfm erfolgt Speditionsversand

Rohr Edelstahl-sat. Ø 33,7 mm / 2 mm

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	2 m	50.01.1692	120,30
Edelstahl-sat.	2,2 lfm	50.01.1693	132,00

BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststoffüren, Bohrung 9 mm



Befestigungsmaterial und Montagezubehör

Ausführung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
SET	46 mm	37.36.0510	15,80
SET	60 mm	37.36.0560	19,10
SET	70 mm	37.36.0570	20,90

BEFESTIGUNGSSETS

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststoffüren, Bohrung 10 mm



Ausführung	Farbe	Artikelnummer	CHF/SET
SET	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30
SET	Schwarz matt	37.36.0820	59,40

BEFESTIGUNGSSETS

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststoffüren, Bohrung 10 mm



Ausführung	Artikelnummer	CHF/SET
SET	37.36.0530	41,60

BEFESTIGUNGSSETS


Einseitig durchgehende Befestigung für Glastüren



Stoßgriff mit Befestigungsmaterial montieren.



Geeignete Nylonhülse für Glasbohrung verwenden.




Ausführung	Farbe	Artikelnummer	CHF/SET
SET	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20
SET	Schwarz matt	37.36.0830	60,90

BEFESTIGUNGSSETS


Paarweise durchgehende Befestigung für Glastüren



Stoßgriff mit Befestigungsmaterial montieren.






Geeignete Nylonhülse für Glasbohrung verwenden.



Ausführung	Artikelnummer	CHF/SET
SET	37.36.0540	46,20

BEFESTIGUNGSSETS


Einseitig unsichtbare Befestigung für Holz-, Metall- und Kunststofftüren




Ausführung	Artikelnummer	CHF/SET
SET	37.36.0500	13,90

BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig unsichtbare Befestigung für Metall- und Kunststoffüren (M8 Gewinde)



Ausführung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
SET	Gewinde 22 mm	37.36.0760	21,80
SET	Gewinde 30 mm	37.36.0770	18,70
SET	Gewinde 50 mm	37.36.0730	23,10




BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

(Serie 37360500)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0500	13,90




BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360510)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	15,80
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	19,10
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	20,90



BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360520 - 1)


Für schräge und gerade Stützen

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	40,30
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	59,40

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	44,20
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	60,90




BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360760)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	21,80
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	18,70
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	23,10



BEFESTIGUNGSSETS FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360530-1)


Für schräge und gerade Stützen

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0530	41,60

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
2-Punkt	37.36.0540	46,20




BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360600-1)

Für schräge und gerade Stützen

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, 3-Punkt

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
3-Punkt	37.36.0600	19,80




BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360610-1)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
3-Punkt	46 mm	37.36.0610	23,60
3-Punkt	70 mm	37.36.0670	32,30
3-Punkt	60 mm	37.36.0660	28,40



BEFESTIGUNGSSETS FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360620-1)


Für schräge und gerade Stützen

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
3-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0620	63,40

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	CHF/SET
3-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0650	63,40



BEFESTIGUNGSSETS FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360630-1)


Für schräge und gerade Stützen

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
3-Punkt	37.36.0630	63,40

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
3-Punkt	37.36.0640	63,40




BEFESTIGUNGSSETS FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360740)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar, metrisches Gewinde M8/50 mm

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	CHF/SET
3-Punkt	50 mm	37.36.0740	32,30




AUFSCHRAUBZYLINDER

(Serie 37360160)

Aufschraubzylinder für gerade und schräge Montage, Gewinde M8

für Stoßgriff gerade

Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl	37.36.0160	9,90



BEFESTIGUNG FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

(Serie 37362000-1)


per Stück, für gerade und schräge Stützen geeignet

Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
für 1 Stoßgriffhalter	37.36.2000	22,30

Durchschraub-, Paarweise-Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm

Befestigung	Artikelnummer	CHF/SET
für 1 Stoßgriffhalter	37.36.2010	16,80




AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 32235180-1)

zur schrägen Montage

Auflagescheibe für Stoßgriffe oval mit Fase

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4940	6,10
Schwarz matt	32.23.5190	10,60




AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFF

(Serie 32234430-1)

zur geraden Montage

Auflagescheiben für Stoßgriffe rund mit Fase

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4440	4,60




AUFLAGESCHEIBEN FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 32234450-1)

zur geraden Montage

Auflagescheiben für Stoßgriffe rund mit Fase

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	3,60




AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 32234950-1)

zur schrägen Montage

Rechteckig 42x42 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4950	5,90



AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 32234930-1)

zur geraden Montage

Auflagescheiben für Stoßgriff quadratisch mit Fase

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	6,10



Schutzrosette
Seite 151




Schutzrosette
Seite 151



**Schutzrosetten-
paar**
Seite 152





SCHUTZROSETTE

(Serie 62821190)

Schutzrosette RZ mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette RZ mit ZA


Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	62.82.1190	57,40

RZ Innenrosette

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	62.54.8300	7,80

Schutzrosettenpaar RZ mit ZA

Farbe	Artikelnummer	CHF/PR
Edelstahl-sat.	62.82.1110	63,80
Schwarz matt	62.82.1111	93,00
Schwarzstahl-Optik	62.82.1112	93,00




SCHUTZROSETTE

(Serie 62821440)

Schutzrosette RZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette RZ

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	62.82.1440	35,00




SCHUTZROSETTE

(Serie 62820010)

Schutzrosette RZ, Gewinde M4, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette RZ

Farbe	Höhe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	6 mm	62.82.0010	12,70
Edelstahl-sat.	8 mm	62.82.0020	13,90
Edelstahl-sat.	10 mm	62.82.0030	15,20
Edelstahl-sat.	12 mm	62.82.0040	16,40
Edelstahl-sat.	14 mm	62.82.0050	17,70
Edelstahl-sat.	16 mm	62.82.0060	19,00



SCHUTZROSETTE


(Serie 62821450)

Schutzrosette RZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette RZ

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	62.82.1450	26,90
Schwarz matt	62.82.1451	36,40
Schwarz matt Struktur	62.82.1452	36,40






SCHUTZROSETTENPAAR

(Serie 62821110)

Schutzrosettenpaar RZ mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm, inkl. Schrauben M5, TS 74-76 mm

Schutzrosettenpaar RZ mit ZA

Farbe	Artikelnummer	CHF/PR
Edelstahl-sat.	62.82.1110	63,80




SCHUTZROSETTENPAAR

(Serie 62821420)

Schutzrosettenpaar RZ mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm, inkl. Schrauben M5, Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, TS 74-76 mm

Schutzrosettenpaar RZ mit ZA

Farbe	Artikelnummer	CHF/PR
Edelstahl-sat.	62.82.1420	91,50




SCHUTZROSETTENPAAR

(Serie 62821460)

Schutzrosettenpaar RZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 80 mm, TS 74-76 mm

Schutzrosettenpaar RZ

Farbe	Artikelnummer	CHF/PR
Edelstahl-sat.	62.82.1460	68,20



SCHUTZROSETTENPAAR OVAL- RZ

(Serie 63023100)

Schutzrosettenpaar RZ, mit flacher Innenrosette 2 mm, inklusive Senkkopfschrauben Edelstahl M4 x 60 mm, TS 55-57 mm

Schutzrosettenpaar RZ

Farbe	Höhe	Artikelnummer	CHF/PR
Edelstahl-sat.	4 mm	63.02.3100	39,00
Edelstahl-sat.	6 mm	63.02.3110	39,00
Edelstahl-sat.	8 mm	63.02.3120	39,00
Edelstahl-sat.	10 mm	63.02.3130	39,00
Edelstahl-sat.	12 mm	63.02.3140	39,00
Edelstahl-sat.	14 mm	63.02.3150	39,00
Edelstahl-sat.	16 mm	63.02.3160	39,00
Edelstahl-sat.	18 mm	63.02.3170	39,00
Edelstahl-sat.	20 mm	63.02.3180	39,00
Edelstahl-sat.	22 mm	63.02.3190	39,00



Ronny
Seite 155



Ronny Square
Seite 155



Galina Square
Seite 156




Alaska
Seite 156



Canto
Seite 156





RONNY HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849600)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschießbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9600	160,70
Schwarzstahl-Optik	32.84.9540	233,90
Schwarz matt	32.97.5100	221,40
Schwarz matt Struktur	32.84.8990	233,90
Anthrazit Struktur	32.84.9060	233,90
Soft touch Schwarz	32.97.1500	211,20

beidseitig mit Schiebetürgriff, RZ verschließbar, 180° Rasterung


Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	62.84.9610	218,80

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9610	218,80
Schwarz matt	32.97.5110	278,30
Schwarz matt Struktur	32.84.8930	290,80
Soft touch Schwarz	32.97.1510	312,85

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschießbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9620	168,20
Schwarz matt	32.97.5120	229,00
Schwarz matt Struktur	32.84.8980	241,50
Soft touch Schwarz	32.97.1520	261,35



RONNY SQUARE HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849030)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschießbar außen mit Schiebetürmuschel


Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9030	241,60

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9040	299,80

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9050	249,20



GALINA SQUARE HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849960)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschießbar außen mit Schiebetürmuschel


Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9960	299,30
Schwarzstahl-Optik	32.84.9240	345,30
Schwarz matt	32.84.9280	332,70
Schwarz matt Struktur	32.84.9000	345,30
Anthrazit Struktur	32.84.9070	345,30
Soft touch Schwarz	32.97.1550	370,90

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9970	417,20
Schwarz matt	32.84.9210	488,00
Soft touch Schwarz	32.97.1560	511,90

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschießbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9950	307,40
Schwarz matt	32.84.9380	273,00
Soft touch Schwarz	32.97.1570	384,10



ALASKA HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32848950)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschießbar außen mit Schiebetürmuschel


Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.8950	331,40

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.8960	388,40

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.8970	339,00



CANTO HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849860)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschießbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9860	354,20

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9870	411,10

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschießbar

Farbe	Artikelnummer	CHF/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9880	361,80



Hebe-/Schiebetürbeschläge

**Doppel-Rund-
form-Zylinder**
Seite 159



**Intro-
Einsteck-
schloss**
Seite 160



**Wand-
Türstopper**
Seite 160



Türstopper
Seite 161



Türband
Seite 163



Zierhülse
Seite 163



**Einlass -
Stirnmuschel**
Seite 164



**Möbelbeschläge
Edelstahl**
Seite 165




Möbelknöpfe
Seite 168



RUNDFORM-ZYLINDER

(Serie 38550010)



RZ Zylinder verschiedenschließend
Messing matt vernickelt
inklusive 3 Schlüssel
Befestigungsschraube 70 mm

verschiedenschließend

Doppel-Rundform-Zylinder


Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
32,5/32,5	38.55.0010	92,30
32,5/37,5	38.55.0020	92,30
32,5/42,5	38.55.0070	92,30
32,5/52,5	38.55.0040	92,30
37,5/37,5	38.55.0080	92,30
37,5/42,5	38.55.0090	92,30
37,5/52,5	38.55.0060	92,30

Schlüsselrohling Doppel-Rundform

Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
Schlüssel	38.55.0110	1,30

KNAUFZYLINDER


(Serie 38550200)



verschiedenschließend

Drehknaufzylinder

Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
32,5/32,5	38.55.0200	121,70



INTRO-EINSTECKSCHLOSS

(Serie 36052610)

Dorn 60 mm, Einsteckschloss eintourig, Stahlriegel, Stahlfallenschaft mit Fallenanzug, Zwangsnuss

Stulp 18 rund, BB 8/78

Ausführung	Dorn	Artikelnummer	CHF/STK
DIN rechts	60 mm	36.05.2600	25,90
DIN links	60 mm	36.05.2610	25,90

Stulp 18 rund, PZ 8/78


Ausführung	Dorn	Artikelnummer	CHF/STK
DIN rechts	60 mm	36.05.2620	25,90
DIN links	60 mm	36.05.2630	25,90

Stulp 18 rund, RZ 8/78

Ausführung	Dorn	Artikelnummer	CHF/STK
DIN rechts	60 mm	36.05.2650	25,90
DIN links	60 mm	36.05.2640	25,90

Stulp 18 rund, WC 8/78

Ausführung	Dorn	Artikelnummer	CHF/STK
DIN rechts	60 mm	36.03.0200	38,80
DIN links	60 mm	36.03.0210	38,80



WAND-TÜRSTOPPER

(Serie 28020940)

inklusive Befestigungsmaterial

Rosette Ø 50 mm, Länge 88 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0940	13,40

WAND-TÜRSTOPPER

(Serie 32274600)


selbstklebend

Nylon, Ø 40 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Weiß	32.27.4600	2,30
Braun	32.27.4610	2,30

Nylon, Ø 60 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/PR
Weiß	66.02.0310	3,30



WAND/BODENTÜRSTOPPER NACHTLEUCHTEND

(Serie 32270120)




Day white/blue - Glow blue, Türstopper mit Orientierungslicht

Day white / Glow blue

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
white	32.27.0120	20,00

Day blue / Glow blue

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
blue	32.27.0130	199,90




WAND-TÜRSTOPPER

(Serie 32270090)

Day White - Glow green, Türstopper mit Orientierungslicht

Day white / Glow green

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
white	32.27.0090	5,30




BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 32274500)

Ø 83 mm, Höhe 42 mm, Gewicht 1,3 kg

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Ef-sat.	32.27.4500	15,20



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 32274430)

inklusive Befestigungsmaterial


Edelstahl, Höhe 40 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Edelstahl-sat.	32.27.4480	26,40

Messing, Höhe 45 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Messing-pol.	32.27.4430	19,00
Messing-pol./sat.	32.27.4440	21,80
Ef-sat.	32.27.4450	21,50
Chrom/Ef-sat.	32.27.4460	18,70
Chrom-pol.	32.27.4470	18,70
Schwarzstahl-Optik	32.27.4490	36,90
Schwarz matt	32.27.4510	35,40





BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 28020910)

inklusive Befestigungsmaterial

Höhe 39 mm

Farbe


Edelstahl-sat.

Artikelnummer

28.02.0910

CHF/STK

13,40



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 28020950)

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 30 mm, Höhe 51 mm

Farbe


Edelstahl-sat.

Artikelnummer

28.02.0950

CHF/STK

16,10



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 28020960)

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 38 mm, Gummi Ø 50 mm, Höhe 39 mm

Farbe

Edelstahl-sat.

Aluminium F1

Artikelnummer


28.02.0960

CHF/STK

17,50

28.02.0970

16,10



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 28020920)

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 65 mm, Höhe 22 mm

Farbe

Edelstahl-sat.

Ø 65 mm, Höhe 32 mm

Farbe

Edelstahl-sat.

Artikelnummer

28.02.0920

CHF/STK


10,80

Artikelnummer

28.02.0980

CHF/STK

12,00



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 28020930)

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 45 mm, Höhe 25 mm

Farbe


Edelstahl-sat.

Artikelnummer

28.02.0930

CHF/STK

12,00




(Serie 60060080)

Türband 3-teilig mit Nylonhülse, Flügelgewicht pro Paar 40 kg,
passend für alle handelsüblichen Bohrlehren

Türband für Holzzargen Ø 16 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Messing-pol.	60.06.0080	10,80
Edelstahlfärbig-pol.	60.06.0090	9,60
verzinkt	60.06.0100	7,60
Schwarz matt	60.06.0110	19,60
Schwarzstahl-Optik	60.06.0120	20,90
Schwarz matt Struktur	60.06.0130	20,90
Anthrazit Struktur	60.06.0140	20,90




(Serie 32290780)



Ø 16 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/PR
Schwarzstahl-Optik	32.29.0780	13,00
Schwarz matt	32.29.0770	11,30
Schwarz matt Struktur	32.29.0910	13,00
Anthrazit Struktur	32.29.0730	13,00




(Serie 32281700)

Schiebetür-Einsteckschloß mit Hakenfalle, Vierkant 8 mm,
inklusive Schließblech

Stulp und Schließblech

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Ef-sat.	32.28.1720	25,80
Chrom-sat.	32.28.1710	22,60
Schwarz matt	32.28.1760	31,60




EINLASS-STIRNMUSCHELGRIFF

(Serie 32281620)

ohne Eurolochung, elliptisch

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Ef-sat.	32.28.1640	8,20
Chrom-sat.	32.28.1630	7,80
Schwarzstahl-Optik	32.28.1650	22,00
Schwarz matt	32.28.1660	21,50
Schwarz matt Struktur	32.28.0990	22,00




EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 40213010)

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Schwarzstahl-Optik	40.21.2080	20,10
Schwarz matt	40.21.2060	18,50
Schwarz matt Struktur	40.21.2110	20,10




EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 32281590)

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Chrom-sat.	32.28.1600	12,90
Ef-sat.	32.28.1610	12,90




EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 40213000)

absperribar, mit Stift 6 mm inklusive Hülse 6/8 mm, Türstärke 38-44 mm

absperribar

Farbe	Artikelnummer	CHF/PR
Aluminium F1 Perl-sat.	40.21.3000	22,40
Schwarzstahl-Optik	40.21.2090	49,20
Schwarz matt	40.21.2070	46,70
Schwarz matt Struktur	40.21.2100	49,20




T-RELINGGRIFF

(Serie 19020330)

2 Sockel, Griffstärke Ø 12 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
101 mm	41 mm	35 mm	19.02.0330	6,10
150 mm	90 mm	35 mm	19.02.0350	6,70
156 mm	96 mm	35 mm	19.02.0820	7,30
188 mm	128 mm	35 mm	19.02.0340	8,10
200 mm	140 mm	35 mm	19.02.0360	8,70
220 mm	160 mm	35 mm	19.02.0840	9,40
252 mm	192 mm	35 mm	19.02.0880	10,10
284 mm	224 mm	35 mm	19.02.0850	11,40
300 mm	240 mm	35 mm	19.02.0380	12,00
350 mm	290 mm	35 mm	19.02.0390	12,80
380 mm	320 mm	35 mm	19.02.0860	13,40
400 mm	340 mm	35 mm	19.02.0400	14,00
450 mm	390 mm	35 mm	19.02.0890	14,80
500 mm	440 mm	35 mm	19.02.0410	15,40
540 mm	480 mm	35 mm	19.02.0870	16,80
600 mm	540 mm	35 mm	19.02.0420	17,50
700 mm	640 mm	35 mm	19.02.0430	20,10
800 mm	740 mm	35 mm	19.02.0440	22,80




T-RELINGGRIFF

(Serie 19020450)

3 Sockel, Griffstärke Ø 12 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
1000 mm	470 mm	35 mm	19.02.0900	36,20
1100 mm	520 mm	35 mm	19.02.0460	38,80
1254 mm	597 mm	35 mm	19.02.0550	41,60
1300 mm	630 mm	35 mm	19.10.0010	44,30
1400 mm	680 mm	35 mm	19.10.0020	45,50
1450 mm	705 mm	35 mm	19.10.0030	48,30
1500 mm	730 mm	35 mm	19.10.0040	51,00
1800 mm	880 mm	35 mm	19.10.0060	56,30
2000 mm	980 mm	35 mm	19.10.0070	58,90



SEGMENTBOGENGRIFF

(Serie 19020500)

Griffstärke Ø 10 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
115 mm	96 mm	32 mm	19.02.0060	5,40
152 mm	128 mm	32 mm	19.02.0070	6,20
190 mm	160 mm	32 mm	19.02.0080	8,00
230 mm	192 mm	32 mm	19.02.0090	10,10
263 mm	224 mm	32 mm	19.02.0100	11,40
375 mm	320 mm	32 mm	19.02.1010	19,10



MÖBELGRIFF

(Serie 19020910)

Griffstärke Ø 12,7 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
109 mm	96 mm	32 mm	19.02.0910	9,20
141 mm	128 mm	32 mm	19.02.0920	10,60
173 mm	160 mm	32 mm	19.02.0930	11,90
205 mm	192 mm	32 mm	19.02.0940	14,70
237 mm	224 mm	32 mm	19.10.0300	15,90
269 mm	256 mm	32 mm	19.10.0310	17,30
333 mm	320 mm	32 mm	19.10.0320	19,50
493 mm	480 mm	32 mm	19.10.0330	24,80
653 mm	640 mm	32 mm	19.10.0340	27,50

Schwarzstahl Optik


Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
109 mm	96 mm	32 mm	19.02.0650	16,30
141 mm	128 mm	32 mm	19.02.0660	17,60
173 mm	160 mm	32 mm	19.02.0670	18,80
205 mm	192 mm	32 mm	19.02.0680	20,10
269 mm	256 mm	32 mm	19.02.0690	22,60

Schwarz matt

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
109 mm	96 mm	32 mm	19.02.1650	15,10
141 mm	128 mm	32 mm	19.02.1660	16,30
173 mm	160 mm	32 mm	19.02.1670	17,60
205 mm	192 mm	32 mm	19.02.1680	18,80
269 mm	256 mm	32 mm	19.02.1690	21,40

Schwarz matt Struktur

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
141 mm	128 mm	32 mm	19.02.1700	17,60
173 mm	160 mm	32 mm	19.02.1710	18,80
205 mm	192 mm	32 mm	19.02.1720	20,10
269 mm	256 mm	32 mm	19.02.1730	22,60




T-RELINGGRIFF

(Serie 19101500)

Griffstärke 12 x 12 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
160 mm	96 mm	32 mm	19.10.1500	11,60
224 mm	160 mm	32 mm	19.10.1520	14,70
288 mm	224 mm	32 mm	19.10.1540	17,00
384 mm	320 mm	32 mm	19.10.1560	20,50
544 mm	480 mm	32 mm	19.10.1570	24,30





MÖBELGRIFF

(Serie 19100900)

Griffstärke 12 x 12 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
108 mm	96 mm	32 mm	19.10.0900	8,70
140 mm	128 mm	32 mm	19.10.0910	10,20
172 mm	160 mm	32 mm	19.10.0920	10,80
204 mm	192 mm	32 mm	19.10.0930	12,50
236 mm	224 mm	32 mm	19.10.0940	13,90
268 mm	256 mm	32 mm	19.10.0950	17,50
300 mm	288 mm	32 mm	19.10.0960	17,60
332 mm	320 mm	32 mm	19.10.0970	19,10
492 mm	480 mm	32 mm	19.10.0980	22,00

Schwarzstahl-Optik


Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
108 mm	96 mm	32 mm	19.10.0850	15,80
140 mm	128 mm	32 mm	19.10.0860	17,20
172 mm	160 mm	32 mm	19.10.0870	17,70
204 mm	192 mm	32 mm	19.10.0880	19,40
300 mm	288 mm	32 mm	19.10.0890	22,90


Schwarz matt

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
108 mm	96 mm	32 mm	19.10.0750	14,50
140 mm	128 mm	32 mm	19.10.0760	15,90
172 mm	160 mm	32 mm	19.10.0770	16,40
204 mm	192 mm	32 mm	19.10.0780	18,10
300 mm	288 mm	32 mm	19.10.0790	21,60

Schwarz matt Struktur

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	CHF/STK
140 mm	128 mm	32 mm	19.10.1200	17,20
172 mm	160 mm	32 mm	19.10.1210	17,70
204 mm	192 mm	32 mm	19.10.1220	19,40
300 mm	288 mm	32 mm	19.10.1230	22,90






MÖBELKNOPF
(Serie 19050140)

Edelstahl-sat.

D Ø	Höhe C
15 mm	26 mm
20 mm	28 mm
25 mm	30 mm

Artikelnummer	CHF/STK
19.05.0140	6,10
19.05.0150	10,20
19.05.0160	12,50




MÖBELKNOPF
(Serie 19050170)

Edelstahl-sat.

D Ø	Höhe C
20 mm	27 mm

Artikelnummer	CHF/STK
19.05.0180	8,70




MÖBELKNOPF
(Serie 19050020)

Edelstahl-sat.

D Ø
20 mm
24 mm

Artikelnummer	CHF/STK
19.05.0020	8,00
19.05.0030	9,10



MÖBELKNOPF
(Serie 19050070)

Edelstahl-sat.

D Ø	Höhe C
20 mm	25 mm
25 mm	30 mm
30 mm	35 mm

Artikelnummer	CHF/STK
19.05.0070	5,70
19.05.0080	5,90
19.05.0090	7,60



**Sicura
Befestigung
LS/LS**
Seite 171



**Sicura
Befestigung
LS/R**
Seite 173



**Sicura
Befestigung
Knopf / R**
Seite 175



**Befestigungs-
set
Top Speed**
Seite 176



**Befestigungs-
set
Flat**
Seite 176



**Befestigungs-
set
Basic**
Seite 176



Stifte
Seite 177



Schrauben
Seite 180



**Gleitlager-
buchsen**
Seite 183



SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301100)



8 mm Stift, Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
37-43 mm	M6 x 50 mm	8 x 90 mm	32.30.1100	13,20
44-48 mm	M6 x 55 mm	8 x 100 mm	32.30.1110	13,80
49-53 mm	M6 x 60 mm	8 x 110 mm	32.30.1120	14,40
54-58 mm	M6 x 65 mm	8 x 110 mm	32.30.1130	15,10
59-63 mm	M6 x 70 mm	8 x 120 mm	32.30.1140	15,70
64-68 mm	M6 x 75 mm	8 x 120 mm	32.30.1150	16,30
69-73 mm	M6 x 80 mm	8 x 130 mm	32.30.1160	17,00
74-79 mm	M6 x 85 mm	8 x 130 mm	32.30.1170	17,60
80-83 mm	M6 x 90 mm	8 x 140 mm	32.30.1180	18,20
84-88 mm	M6 x 95 mm	8 x 140 mm	32.30.1190	18,80
89-93 mm	M6 x 100 mm	8 x 150 mm	32.30.1200	19,50
94-98 mm	M6 x 105 mm	8 x 150 mm	32.30.1210	20,10
99-103 mm	M6 x 110 mm	8 x 160 mm	32.30.1220	20,70
104-108 mm	M6 x 115 mm	8 x 160 mm	32.30.1230	21,40
109-113 mm	M6 x 120 mm	8 x 170 mm	32.30.1240	22,00

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301880)



FS, 9 mm Stift, Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
44-48 mm	M6 x 55 mm	9 x 100 mm	32.30.1880	16,20
49-53 mm	M6 x 60 mm	9 x 110 mm	32.30.1890	16,70
54-58 mm	M6 x 65 mm	9 x 110 mm	32.30.1900	17,20
59-63 mm	M6 x 70 mm	9 x 120 mm	32.30.1910	17,70
64-68 mm	M6 x 75 mm	9 x 120 mm	32.30.1920	18,20
69-73 mm	M6 x 80 mm	9 x 130 mm	32.30.1930	18,70
74-79 mm	M6 x 85 mm	9 x 130 mm	32.30.1940	19,20
80-83 mm	M6 x 90 mm	9 x 140 mm	32.30.1950	19,70
84-88 mm	M6 x 95 mm	9 x 140 mm	32.30.1960	20,20
89-93 mm	M6 x 100 mm	9 x 150 mm	32.30.1970	20,70
94-98 mm	M6 x 105 mm	9 x 150 mm	32.30.1980	21,30

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301260)



8 mm Stift, Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
37-43 mm	M6 x 50 mm	8 x 105 mm	32.30.1260	10,60
44-48 mm	M6 x 55 mm	8 x 115 mm	32.30.1270	11,10
49-53 mm	M6 x 60 mm	8 x 115 mm	32.30.1280	11,60
54-58 mm	M6 x 65 mm	8 x 125 mm	32.30.1290	12,10
59-63 mm	M6 x 70 mm	8 x 125 mm	32.30.1300	12,70
64-68 mm	M6 x 75 mm	8 x 135 mm	32.30.1310	13,20
69-73 mm	M6 x 80 mm	8 x 135 mm	32.30.1320	13,70
74-79 mm	M6 x 85 mm	8 x 145 mm	32.30.1330	14,20
80-83 mm	M6 x 90 mm	8 x 145 mm	32.30.1340	14,70
84-88 mm	M6 x 95 mm	8 x 155 mm	32.30.1350	15,20
89-93 mm	M6 x 100 mm	8 x 155 mm	32.30.1360	15,70
94-98 mm	M6 x 105 mm	8 x 165 mm	32.30.1370	16,20
99-103 mm	M6 x 110 mm	8 x 165 mm	32.30.1380	16,70
104-108 mm	M6 x 115 mm	8 x 175 mm	32.30.1390	17,20
109-113 mm	M6 x 120 mm	8 x 175 mm	32.30.1400	17,70

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32302000)



FS, 9 mm Stift, Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
44-48 mm	M6 x 55 mm	9 x 115 mm	32.30.2000	11,60
49-53 mm	M6 x 60 mm	9 x 115 mm	32.30.2010	12,10
54-58 mm	M6 x 65 mm	9 x 125 mm	32.30.2020	12,70
59-63 mm	M6 x 70 mm	9 x 125 mm	32.30.2030	13,20
64-68 mm	M6 x 75 mm	9 x 135 mm	32.30.2040	13,70
69-73 mm	M6 x 80 mm	9 x 135 mm	32.30.2050	14,20
74-79 mm	M6 x 85 mm	9 x 145 mm	32.30.2060	14,70
80-83 mm	M6 x 90 mm	9 x 145 mm	32.30.2070	15,20
84-88 mm	M6 x 95 mm	9 x 155 mm	32.30.2080	15,70
89-93 mm	M6 x 100 mm	9 x 155 mm	32.30.2090	16,20
94-98 mm	M6 x 105 mm	9 x 165 mm	32.30.2100	16,70

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301420)



FS, 9/8 mm Stift, Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
37-43 mm	M6 x 50 mm	9/8 x 90 mm	32.30.1420	17,50
44-48 mm	M6 x 55 mm	9/8 x 100 mm	32.30.1430	18,00
49-53 mm	M6 x 60 mm	9/8 x 110 mm	32.30.1440	18,50
54-58 mm	M6 x 65 mm	9/8 x 110 mm	32.30.1450	19,00
59-63 mm	M6 x 70 mm	9/8 x 120 mm	32.30.1460	19,50
64-68 mm	M6 x 75 mm	9/8 x 120 mm	32.30.1470	20,00
69-73 mm	M6 x 80 mm	9/8 x 130 mm	32.30.1480	20,50
74-79 mm	M6 x 85 mm	9/8 x 130 mm	32.30.1490	21,00
80-83 mm	M6 x 90 mm	9/8 x 140 mm	32.30.1500	21,50
84-88 mm	M6 x 95 mm	9/8 x 140 mm	32.30.1510	22,00
89-93 mm	M6 x 100 mm	9/8 x 150 mm	32.30.1520	22,50
94-98 mm	M6 x 105 mm	9/8 x 150 mm	32.30.1530	23,00

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301680)



10/8 mm Stift, Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
64-68 mm	M6 x 75 mm	10/8 x 125 mm	32.30.1670	22,10
69-73 mm	M6 x 80 mm	10/8 x 130 mm	32.30.1680	22,60
74-79 mm	M6 x 85 mm	10/8 x 130 mm	32.30.1690	23,10
80-83 mm	M6 x 90 mm	10/8 x 140 mm	32.30.1700	23,70
84-88 mm	M6 x 95 mm	10/8 x 140 mm	32.30.1710	24,20
89-93 mm	M6 x 100 mm	10/8 x 150 mm	32.30.1720	24,70
94-98 mm	M6 x 105 mm	10/8 x 150 mm	32.30.1730	25,20
99-103 mm	M6 x 110 mm	10/8 x 160 mm	32.30.1740	25,70
104-108 mm	M6 x 115 mm	10/8 x 160 mm	32.30.1750	26,20
109-113 mm	M6 x 120 mm	10/8 x 170 mm	32.30.1760	26,70

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301550)



FS, 8/9/8 mm Stift, Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
37-43 mm	M6 x 50 mm	8/9/8 x 105 mm	32.30.1550	15,40
44-48 mm	M6 x 55 mm	8/9/8 x 115 mm	32.30.1560	15,40
49-53 mm	M6 x 60 mm	8/9/8 x 115 mm	32.30.1570	15,90
54-58 mm	M6 x 65 mm	8/9/8 x 125 mm	32.30.1580	16,40
59-63 mm	M6 x 70 mm	8/9/8 x 125 mm	32.30.1590	17,00
63-68 mm	M6 x 75 mm	8/9/8 x 135 mm	32.30.1600	17,50
69-73 mm	M6 x 80 mm	8/9/8 x 135 mm	32.30.1610	18,00
74-79 mm	M6 x 85 mm	8/9/8 x 145 mm	32.30.1620	18,50
80-83 mm	M6 x 90 mm	8/9/8 x 145 mm	32.30.1630	19,00
84-88 mm	M6 x 95 mm	8/9/8 x 155 mm	32.30.1640	19,50
89-93 mm	M6 x 100 mm	8/9/8 x 155 mm	32.30.1650	20,00
94-98 mm	M6 x 105 mm	8/9/8 x 165 mm	32.30.1660	20,50

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301780)



8/10/8 mm Stift, Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
69-73 mm	M6 x 80 mm	8/10/8 x 135 mm	32.30.1780	18,10
74-79 mm	M6 x 85 mm	8/10/8 x 145 mm	32.30.1790	18,60
80-83 mm	M6 x 90 mm	8/10/8 x 145 mm	32.30.1800	19,10
84-88 mm	M6 x 95 mm	8/10/8 x 155 mm	32.30.1810	19,60
89-93 mm	M6 x 100 mm	8/10/8 x 155 mm	32.30.1820	20,10
94-98 mm	M6 x 105 mm	8/10/8 x 165 mm	32.30.1830	20,60
99-103 mm	M6 x 110 mm	8/10/8 x 165 mm	32.30.1840	21,10
104-108 mm	M6 x 115 mm	8/10/8 x 175 mm	32.30.1850	21,60
109-113 mm	M6 x 120 mm	8/10/8 x 175 mm	32.30.1860	22,10

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 32302200)



8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
37-43 mm	M5 x 45 mm	8 x 90 mm	32.30.2200	22,50
43-48 mm	M5 x 50 mm	8 x 100 mm	32.30.2210	23,00
48-53 mm	M5 x 55 mm	8 x 110 mm	32.30.2220	23,50
53-58 mm	M5 x 60 mm	8 x 110 mm	32.30.2230	24,00
58-63 mm	M5 x 65 mm	8 x 120 mm	32.30.2240	24,50
63-68 mm	M5 x 70 mm	8 x 120 mm	32.30.2250	25,00
68-73 mm	M5 x 75 mm	8 x 130 mm	32.30.2260	25,60
73-78 mm	M5 x 80 mm	8 x 130 mm	32.30.2270	26,10
78-83 mm	M5 x 85 mm	8 x 140 mm	32.30.2280	26,60
83-88 mm	M5 x 90 mm	8 x 140 mm	32.30.2290	27,10
88-93 mm	M5 x 95 mm	8 x 150 mm	32.30.2300	27,60
93-98 mm	M5 x 100 mm	8 x 150 mm	32.30.2310	28,10
98-103 mm	M5 x 105 mm	8 x 160 mm	32.30.2320	56,80
103-108 mm	M5 x 110 mm	8 x 160 mm	32.30.2330	57,70

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 32302500)



FS 9/8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
37-43 mm	M5 x 45 mm	9/8 x 90 mm	32.30.2500	25,00
43-48 mm	M5 x 50 mm	9/8 x 100 mm	32.30.2510	25,60
48-53 mm	M5 x 55 mm	9/8 x 110 mm	32.30.2520	26,10
53-58 mm	M5 x 60 mm	9/8 x 110 mm	32.30.2530	26,60
58-63 mm	M5 x 65 mm	9/8 x 120 mm	32.30.2540	27,10
63-68 mm	M5 x 70 mm	9/8 x 120 mm	32.30.2550	27,60
68-73 mm	M5 x 75 mm	9/8 x 130 mm	32.30.2560	28,10
73-78 mm	M5 x 80 mm	9/8 x 130 mm	32.30.2570	28,60
78-83 mm	M5 x 85 mm	9/8 x 140 mm	32.30.2580	29,10
83-88 mm	M5 x 90 mm	9/8 x 140 mm	32.30.2590	29,60
88-93 mm	M5 x 95 mm	9/8 x 150 mm	32.30.2600	30,10
93-98 mm	M5 x 100 mm	9/8 x 150 mm	32.30.2610	30,60

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 32302350)



8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
37-43 mm	M5 x 45 mm	8 x 105 mm	32.30.2350	19,00
43-48 mm	M5 x 50 mm	8 x 115 mm	32.30.2360	19,50
48-53 mm	M5 x 55 mm	8 x 115 mm	32.30.2370	20,00
53-58 mm	M5 x 60 mm	8 x 125 mm	32.30.2380	20,50
58-63 mm	M5 x 65 mm	8 x 125 mm	32.30.2390	21,00
63-68 mm	M5 x 70 mm	8 x 135 mm	32.30.2400	21,50
68-73 mm	M5 x 75 mm	8 x 135 mm	32.30.2410	22,00
73-78 mm	M5 x 80 mm	8 x 145 mm	32.30.2420	22,50
78-83 mm	M5 x 85 mm	8 x 145 mm	32.30.2430	23,00
83-88 mm	M5 x 90 mm	8 x 155 mm	32.30.2440	23,50
88-93 mm	M5 x 95 mm	8 x 155 mm	32.30.2450	24,00
93-98 mm	M5 x 100 mm	8 x 165 mm	32.30.2460	24,50
98-103 mm	M5 x 105 mm	8 x 165 mm	32.30.2470	42,50
103-108 mm	M5 x 110 mm	8 x 175 mm	32.30.2480	51,10

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 32302630)



FS 8/9/8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
37-43 mm	M5 x 45 mm	8/9/8 x 105 mm	32.30.2630	21,80
43-48 mm	M5 x 50 mm	8/9/8 x 115 mm	32.30.2640	22,30
48-53 mm	M5 x 55 mm	8/9/8 x 115 mm	32.30.2650	22,80
53-58 mm	M5 x 60 mm	8/9/8 x 125 mm	32.30.2660	23,30
58-63 mm	M5 x 65 mm	8/9/8 x 125 mm	32.30.2670	23,80
63-68 mm	M5 x 70 mm	8/9/8 x 135 mm	32.30.2680	24,30
68-73 mm	M5 x 75 mm	8/9/8 x 135 mm	32.30.2690	24,80
73-78 mm	M5 x 80 mm	8/9/8 x 145 mm	32.30.2700	25,30
78-83 mm	M5 x 85 mm	8/9/8 x 145 mm	32.30.2710	25,80
83-88 mm	M5 x 90 mm	8/9/8 x 155 mm	32.30.2720	26,30
88-93 mm	M5 x 95 mm	8/9/8 x 155 mm	32.30.2730	26,80
93-98 mm	M5 x 100 mm	8/9/8 x 165 mm	32.30.2740	27,30
98-103 mm	M5 x 105 mm	8/9/8 x 165 mm	32.30.2750	52,90

SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32302770)



10/8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic
Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
67-72 mm	M5 x 80 mm	10/8 x 130 mm	32.30.2770	33,50
72-77 mm	M5 x 85 mm	10/8 x 130 mm	32.30.2780	34,00
77-82 mm	M5 x 90 mm	10/8 x 140 mm	32.30.2790	34,50
82-87 mm	M5 x 95 mm	10/8 x 140 mm	32.30.2800	35,00
87-92 mm	M5 x 100 mm	10/8 x 150 mm	32.30.2810	35,50
92-97 mm	M5 x 105 mm	10/8 x 150 mm	32.30.2820	48,60
97-102 mm	M5 x 110 mm	10/8 x 160 mm	32.30.2830	54,50

SICURA BEFESTIGUNG LS/R
(Serie 32302850)



8/10/8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic
Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
67-72 mm	M5 x 80 mm	8/10/8 x 135 mm	32.30.2850	27,10
72-77 mm	M5 x 85 mm	8/10/8 x 145 mm	32.30.2860	27,60
77-82 mm	M5 x 90 mm	8/10/8 x 145 mm	32.30.2870	28,10
82-87 mm	M5 x 95 mm	8/10/8 x 155 mm	32.30.2880	28,60
87-92 mm	M5 x 100 mm	8/10/8 x 155 mm	32.30.2890	29,10
92-97 mm	M5 x 105 mm	8/10/8 x 165 mm	32.30.2900	52,90
97-102 mm	M5 x 110 mm	8/10/8 x 165 mm	32.30.2910	54,10

SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R

(Serie 32304000)



8 mm Stift, Außen: Knopf fest auf Rosette / Innen: Top Speed, Flat, Basic

Zubehörset für Schutzbeschlag R/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
35-42 mm	M5 x 40 mm	8 x 90 mm	32.30.4000	21,80
40-45 mm	M5 x 45 mm	8 x 90 mm	32.30.4010	22,30
45-50 mm	M5 x 50 mm	8 x 100 mm	32.30.4020	22,40
50-55 mm	M5 x 55 mm	8 x 110 mm	32.30.4030	28,50
55-60 mm	M5 x 60 mm	8 x 110 mm	32.30.4040	29,20
60-65 mm	M5 x 65 mm	8 x 120 mm	32.30.4050	25,00
65-70 mm	M5 x 70 mm	8 x 120 mm	32.30.4060	25,60
70-75 mm	M5 x 75 mm	8 x 130 mm	32.30.4070	26,80
75-80 mm	M5 x 80 mm	8 x 130 mm	32.30.4080	29,10
80-85 mm	M5 x 85 mm	8 x 140 mm	32.30.4090	25,80
85-90 mm	M5 x 90 mm	8 x 140 mm	32.30.4100	28,70
90-95 mm	M5 x 95 mm	8 x 150 mm	32.30.4110	25,60
95-100 mm	M5 x 100 mm	8 x 150 mm	32.30.4120	26,20
100-105 mm	M5 x 105 mm	8 x 160 mm	32.30.4130	46,90
105-110 mm	M5 x 110 mm	8 x 160 mm	32.30.4140	54,10

SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R

(Serie 32304320)



10/8 mm Stift, Außen: Knopf fest auf Rosette / Innen: Top Speed, Flat, Basic

Zubehörset für Schutzbeschlag R/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
70-75 mm	M5 x 75 mm	10/8 x 130 mm	32.30.4320	33,10
75-80 mm	M5 x 80 mm	10/8 x 130 mm	32.30.4330	33,40
80-85 mm	M5 x 85 mm	10/8 x 140 mm	32.30.4340	33,60
85-90 mm	M5 x 90 mm	10/8 x 140 mm	32.30.4350	33,90
90-95 mm	M5 x 95 mm	10/8 x 150 mm	32.30.4360	34,20
95-100 mm	M5 x 100 mm	10/8 x 150 mm	32.30.4370	34,40
100-105 mm	M5 x 105 mm	10/8 x 160 mm	32.30.4380	57,60
105-110 mm	M5 x 110 mm	10/8 x 160 mm	32.30.4390	58,80

SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF DREHBAR/R

(Serie 32304160)



8 mm Stift, Außen: Knopf drehbar auf Rosette / Innen: Top Speed, Flat, Basic

Zubehörset für Schutzbeschlag R/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
35-42 mm	M5 x 40 mm	8 x 105 mm	32.30.4160	15,40
40-45 mm	M5 x 45 mm	8 x 115 mm	32.30.4170	15,90
45-50 mm	M5 x 50 mm	8 x 115 mm	32.30.4180	16,40
50-55 mm	M5 x 55 mm	8 x 125 mm	32.30.4190	17,00
55-60 mm	M5 x 60 mm	8 x 125 mm	32.30.4200	17,50
60-65 mm	M5 x 65 mm	8 x 135 mm	32.30.4210	18,00
65-70 mm	M5 x 70 mm	8 x 135 mm	32.30.4220	18,50
70-75 mm	M5 x 75 mm	8 x 145 mm	32.30.4230	19,00
75-80 mm	M5 x 80 mm	8 x 145 mm	32.30.4240	19,50
80-85 mm	M5 x 85 mm	8 x 155 mm	32.30.4250	20,00
85-90 mm	M5 x 90 mm	8 x 155 mm	32.30.4260	20,50
90-95 mm	M5 x 95 mm	8 x 165 mm	32.30.4270	21,00
95-100 mm	M5 x 100 mm	8 x 165 mm	32.30.4280	21,50
100-105 mm	M5 x 105 mm	8 x 175 mm	32.30.4290	50,00
105-110 mm	M5 x 110 mm	8 x 175 mm	32.30.4300	51,20

BEFESTIGUNGSSET FÜR TOP SPEED

(Serie 32305400)



GK 4, Drücker / Drücker

Für alle Top Speed-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
37-46 mm	M4 x 40 mm	8 x 105 mm	32.30.5400	6,50
47-56 mm	M4 x 50 mm	8 x 115 mm	32.30.5410	6,80
57-66 mm	M4 x 60 mm	8 x 125 mm	32.30.5420	7,20
67-76 mm	M4 x 70 mm	8 x 135 mm	32.30.5430	7,60
77-86 mm	M4 x 80 mm	8 x 145 mm	32.30.5440	8,00
87-96 mm	M4 x 90 mm	8 x 155 mm	32.30.5450	8,30

BEFESTIGUNGSSET FÜR BASIC

(Serie 32305800)



Drücker / Drücker

Für alle Basic-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
34-43 mm	4 x 50 mm	8 x 105 mm	32.30.5800	6,30
44-53 mm	4 x 60 mm	8 x 115 mm	32.30.5810	6,80
54-63 mm	4 x 70 mm	8 x 125 mm	32.30.5820	7,30
64-73 mm	4 x 80 mm	8 x 135 mm	32.30.5830	7,80
74-83 mm	4 x 90 mm	8 x 145 mm	32.30.5840	8,30

BEFESTIGUNGSSET FÜR FLAT

(Serie 32305600)



GK 4, Drücker / Drücker

Für alle Flat-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
35-44 mm	M4 x 40 mm	8 x 105 mm	32.30.5600	6,30
45-54 mm	M4 x 50 mm	8 x 115 mm	32.30.5610	6,80
55-64 mm	M4 x 60 mm	8 x 125 mm	32.30.5620	7,30
65-74 mm	M4 x 70 mm	8 x 135 mm	32.30.5630	7,80
75-84 mm	M4 x 80 mm	8 x 145 mm	32.30.5640	8,30
85-94 mm	M4 x 90 mm	8 x 155 mm	32.30.5650	8,90

BEFESTIGUNGSSET FÜR FLAT FLÄCHENBÜNDIG

(Serie 32305700)



GK 4, Drücker / Drücker

Für alle Flat-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	CHF/SET
35-42 mm	M4 x 40 mm	8 x 90 mm	32.30.5700	6,30
43-50 mm	M4 x 50 mm	8 x 105 mm	32.30.5710	6,80
51-60 mm	M4 x 60 mm	8 x 115 mm	32.30.5720	7,30
61-70 mm	M4 x 70 mm	8 x 125 mm	32.30.5730	7,80
71-80 mm	M4 x 80 mm	8 x 135 mm	32.30.5740	8,30
81-90 mm	M4 x 90 mm	8 x 145 mm	32.30.5750	8,90

WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE

(Serie 32232320)



verzinkt

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
8 x 90 mm	32.23.2320	3,90
8 x 100 mm	32.23.1370	4,20
8 x 110 mm	32.23.2330	4,50
8 x 120 mm	32.23.1380	4,80
8 x 130 mm	32.23.1390	5,10
8 x 140 mm	32.23.2350	5,40
8 x 150 mm	32.23.2360	5,40
8 x 160 mm	32.23.1400	5,70
8 x 170 mm	32.23.1420	5,70

WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE

(Serie 32232570)




verzinkt

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
9 x 90 mm	32.23.2570	4,40
9 x 100 mm	32.23.1910	4,70
9 x 110 mm	32.23.1920	5,00
9 x 120 mm	32.23.1960	5,30
9 x 130 mm	32.23.1970	5,60
9 x 140 mm	32.23.1980	5,90
9 x 150 mm	32.23.1990	5,90

WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE

(Serie 32234760)



verzinkt

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
9/8 x 90 mm	32.23.4760	6,20
9/8 x 100 mm	32.23.1730	6,50
9/8 x 110 mm	32.23.2680	6,80
9/8 x 120 mm	32.23.2690	7,10
9/8 x 130 mm	32.23.1740	7,40
9/8 x 140 mm	32.23.1750	7,70
9/8 x 150 mm	32.23.2700	8,00

WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE

(Serie 32232510)



verzinkt

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
10/8 x 125 mm	32.23.2510	7,70
10/8 x 130 mm	32.23.1840	8,00
10/8 x 140 mm	32.23.2520	8,30
10/8 x 150 mm	32.23.2540	8,60
10/8 x 160 mm	32.23.1850	8,90
10/8 x 170 mm	32.23.1860	9,20

WECHSELSTIFT MIT SCHLITZ

(Serie 32233680)



Universal verwendbar, verstellbar, verzinkt

Mit Gewinde und Sicherungsmutter zum Verstellen der Stiftlänge

Maße	Türstärke	Artikelnummer	CHF/STK
8 mm	38-62 mm	32.23.3680	10,20
8 mm	62-100 mm	32.23.3700	10,60

WECHSELSTIFT

(Serie 32230080-1)



Wechselstift mit Platte, Durchsteckmontage 8 x 60 mm, Platte 16 mm verzinkt

Mit Platte für Bemusterung

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
8 x 59 mm	32.23.0080	1,70

VIERKANTVOLLSTIFTE MIT KERBE

(Serie 32231590)




verzinkt

Stift mit einseitiger Kerbe

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
8 x 70 mm	32.23.1590	2,40
8 x 90 mm	32.23.1930	2,60
8 x 105 mm	32.23.1940	2,80
8 x 115 mm	32.23.1430	3,00
8 x 125 mm	32.23.1440	3,20
8 x 135 mm	32.23.1450	3,40
8 x 145 mm	32.23.1460	3,60
8 x 155 mm	32.23.1470	3,80
8 x 165 mm	32.23.1680	4,00
8 x 175 mm	32.23.1690	4,20

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE

(Serie 32231870)



verzinkt

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
8/10/8 x 135 mm	32.23.1870	5,80
8/10/8 x 145 mm	32.23.1880	6,40
8/10/8 x 155 mm	32.23.2480	6,70
8/10/8 x 165 mm	32.23.1890	7,00
8/10/8 x 175 mm	32.23.1900	7,60

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE

(Serie 32234670)



verzinkt

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
8/9/8 x 105 mm	32.23.4670	4,70
8/9/8 x 115 mm	32.23.1770	5,00
8/9/8 x 125 mm	32.23.1780	5,30
8/9/8 x 135 mm	32.23.1790	5,60
8/9/8 x 145 mm	32.23.1810	5,90
8/9/8 x 155 mm	32.23.1820	6,20
8/9/8 x 165 mm	32.23.1830	6,20

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE

(Serie 32231760)



verzinkt

Stift mit einseitiger Kerbe

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
9 x 70 mm	32.23.1760	3,00
Stift	Artikelnummer	CHF/STK
9 x 115 mm	32.23.2000	2,80
9 x 125 mm	32.23.2040	3,00
9 x 135 mm	32.23.2050	3,20
9 x 145 mm	32.23.2060	3,40
9 x 155 mm	32.23.2070	3,60
9 x 165 mm	32.23.2120	3,80

VIERKANTSTIFT MIT SCHLITZ

(Serie 32230060)



verzinkt

Spaltstift 10 mm

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
10 x 115 mm	32.23.0060	2,90
10 x 145 mm	32.23.0070	3,30
10 x 160 mm	32.23.0880	3,60

Spaltstift 8 mm

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
8 x 95 mm	32.23.0820	6,60
8 x 105 mm	32.23.0810	2,60
8 x 160 mm	32.23.0870	3,60
8 x 180 mm	32.23.0960	3,90

FEDER VIERKANTVOLLSTIFT

(Serie 32232170)



verzinkt

Federvierkant 8 mm

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
8 x 105 mm	32.23.2170	3,00
8 x 120 mm	32.23.2180	3,30
8 x 140 mm	32.23.2190	3,60



Federvierkant 8 mm mit 2 Kerben für Madenschrauben

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
8 x 105 mm	32.23.2200	7,00
8 x 120 mm	32.23.2210	9,20

PANIKSTIFT 9 MM (Serie 32238590)

Vierkantstift für geteilte Schlossnuss

Zur Berechnung Panikstift Türblatt – Überstand siehe Angabe beim jeweiligen Beschlagmodell





Artikelnummer
32.23.8590 - 32.23.8820

CHF/STK
12,60

Außen/Innen	I 100 mm	I 50 mm	I 60 mm	I 70 mm	I 80 mm	I 90 mm
A 50 mm	32.23.8640	32.23.8590	32.23.8600	32.23.8610	32.23.8620	32.23.8630
A 60 mm	32.23.8700	32.23.8650	32.23.8660	32.23.8670	32.23.8680	32.23.8690
A 70 mm	32.23.8760	32.23.8710	32.23.8720	32.23.8730	32.23.8740	32.23.8750
A 80 mm	32.23.8820	32.23.8770	32.23.8780	32.23.8790	32.23.8800	32.23.8810

8/9 MM STIFTE (Serie 32238830)

Vierkantstift für geteilte Schlossnuss



Artikelnummer
32.23.8830 - 32.23.9950

CHF/STK
14,20

Außen/Innen	I 50 mm	I 60 mm	I 70 mm	I 80 mm
A 100 mm	32.23.9030	32.23.9040	32.23.9940	32.23.9950
A 50 mm	32.23.8830	32.23.8840	32.23.8850	32.23.8860
A 60 mm	32.23.8870	32.23.8880	32.23.8890	32.23.8900
A 70 mm	32.23.8910	32.23.8920	32.23.8930	32.23.8940
A 80 mm	32.23.8950	32.23.8960	32.23.8970	32.23.8980
A 90 mm	32.23.8990	32.23.9000	32.23.9010	32.23.9020

PATENTSTIFT

(Serie 32233860)



verzinkt

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 10/8 mm

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
10/8 x 60 mm	32.23.3830	5,10
10/8 x 70 mm	32.23.3840	5,50
10/8 x 75 mm	32.23.5220	5,90
10/8 x 80 mm	32.23.3850	6,30
10/8 x 100 mm	32.23.4750	7,10

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 8 mm

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
8 x 60 mm	32.23.3800	4,30
8 x 70 mm	32.23.3810	4,70
8 x 80 mm	32.23.3820	4,90
8 x 100 mm	32.23.4740	6,60

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 9 mm

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
9 x 80 mm	32.23.3610	4,80

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 9/8 mm

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
9/8 x 80 mm	32.23.3620	5,40
9/8 x 90 mm	32.23.5810	5,60
9/8 x 100 mm	32.23.3600	6,00

VIERKANTSTIFT FÜR OLIVEN

(Serie 32230010)



verzinkt

Vollstift

Stift	Artikelnummer	CHF/STK
7 x 75 mm	32.23.0010	1,90
7 x 85 mm	32.23.0020	2,10
7 x 100 mm	32.23.0190	2,50
6 x 85 mm	32.23.0170	1,70
6 x 100 mm	32.23.0180	1,70

DURCHZUGSSCHRAUBEN

(Serie 32232380)




4 Stk. im Beutel

Für Top Speed ECO Grt.

Maße	Türstärke	Artikelnummer	CHF/BTL
M4 x 40 mm	37-44 mm	32.23.2380	1,40
M4 x 65 mm	62-69 mm	32.23.3560	4,80

DURCHZUGSSCHRAUBEN

(Serie 32231100)




DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm

Für Vario Star Basic Zimmertürgarnituren mit Nylon - Unterkonstruktion

Maße	Türstärke	Artikelnummer	CHF/STK
4 x 50 mm	35-43 mm	32.23.1100	0,30
4 x 60 mm	44-53 mm	32.23.1110	0,40
4 x 70 mm	54-63 mm	32.23.1120	0,50
4 x 80 mm	64 – 72 mm	32.23.1130	0,80

DURCHZUGSSCHRAUBEN

(Serie 32230940)



DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm, 4 Stück im Beutel

Für Vario Star Basic Zimmertürgarnituren mit Nylon - Unterkonstruktion

Maße	Türstärke	Artikelnummer	CHF/BTL
4 x 50 mm	35-43 mm	32.23.0940	1,00

HOLZSCHRAUBEN

(Serie 32231060)



DIN 7995, 4 Stück im Beutel

Für Langschild Zimmertüren

Maße	Farbe	Artikelnummer	CHF/BTL
Ø 3,5 x 20 mm	Messing	32.23.1060	0,60
Ø 3,5 x 20 mm	Brüniert-sat.	32.23.1070	0,60
Ø 3,5 x 20 mm	Vernickelt	32.23.3720	0,60

SENKKOPFSCHRAUBEN M4

(Serie 32233450)



DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm, selbstklebend

Für Vario Star, Top Speed- und Flat-Zimmertürgarnituren

Maße	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
M4 x 32 mm	verzinkt	32.23.3450	0,60
M4 x 40 mm	verzinkt	32.23.3460	0,80
M4 x 50 mm	verzinkt	32.23.3470	0,90
M4 x 55 mm	verzinkt	32.23.3390	1,00
M4 x 60 mm	verzinkt	32.23.1180	1,10
M4 x 70 mm	verzinkt	32.23.1190	1,30
M4 x 80 mm	verzinkt	32.23.1200	1,40
M4 x 90 mm	verzinkt	32.23.1280	1,50
M4 x 100 mm	verzinkt	32.23.1210	1,60
M4 x 110 mm	verzinkt	32.23.1290	10,20

SENKKOPFSCHRAUBEN M4

(Serie 32233430)



DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm, selbstklebend,

4 Stück im Beutel

Für Vario Star, Top Speed und Flat Zimmertürgarnituren

Maße	Ausführung	Artikelnummer	CHF/BTL
M4 x 32 mm	verzinkt	32.23.3430	1,50
M4 x 40 mm	verzinkt	32.23.3440	1,80
M4 x 50 mm	verzinkt	32.23.3410	2,00
M4 x 60 mm	verzinkt	32.23.3490	2,30
M4 x 70 mm	verzinkt	32.23.3500	2,50
M4 x 80 mm	verzinkt	32.23.3510	2,80
M4 x 90 mm	verzinkt	32.23.3520	3,00
M4 x 100 mm	verzinkt	32.23.3530	3,30
M4 x 108 mm	verzinkt	32.23.3540	20,70

KREUZSCHLITZSCHRAUBEN M4

(Serie 32234050)



Mit Abbrechkerbe

Maße	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
M4 x 90 mm	Brüniert-sat.	32.23.4050	1,00
M4 x 90 mm	Ef-sat.	32.23.0670	1,00

2 Stück im Beutel, mit Abbrechkerbe

Maße	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
M4 x 80 mm	Ef-sat.	32.23.0840	0,80

SENKKOPFSCHRAUBEN

(Serie 32233420)



4 Stück im Beutel

Senkkopfschraube mit Hülsenmutter

Maße	Farbe	Artikelnummer	CHF/BTL
M4 x 40 mm	Ef-sat.	32.23.3420	5,30
M4 x 90 mm	Ef-sat.	32.23.0980	5,30
M4 x 40 mm	Messing	32.23.3400	4,00
M4 x 90 mm	Messing	32.23.0930	4,00

LINSENKOPFSCHRAUBEN M4

(Serie 62231000)



Stabilschraube Edelstahl

Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
M4 x 35 mm	62.23.1000	1,50
M4 x 40 mm	62.23.1010	1,50
M4 x 45 mm	62.23.1020	1,50
M4 x 50 mm	62.23.1030	1,50
M4 x 60 mm	62.23.1040	1,50

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN M5

(Serie 32235150)



10.9 gehärtet, Schraubenkopf abgedreht auf 7 mm Kopf

Für Schutzbeschläge LS/R und Schutzrosetten geprüft

Maße	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
M5 x 40 mm	verzinkt	32.23.5150	3,30
M5 x 45 mm	verzinkt	32.23.4570	3,30
M5 x 50 mm	verzinkt	32.23.4340	3,30
M5 x 55 mm	verzinkt	32.23.4880	4,30
M5 x 60 mm	verzinkt	32.23.4360	4,30
M5 x 65 mm	verzinkt	32.23.4960	4,80
M5 x 70 mm	verzinkt	32.23.3550	4,80
M5 x 75 mm	verzinkt	32.23.4580	4,80
M5 x 80 mm	verzinkt	32.23.4300	4,80
M5 x 85 mm	verzinkt	32.23.4970	5,60
M5 x 90 mm	verzinkt	32.23.4310	5,20
M5 x 95 mm	verzinkt	32.23.4980	5,20
M5 x 100 mm	verzinkt	32.23.4590	5,20
M5 x 105 mm	verzinkt	32.23.4990	11,90
M5 x 110 mm	verzinkt	32.23.4890	11,90

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN M6

(Serie 32234290)



DIN 7991, 10.9. gehärtet

Für Schutzbeschläge LS/LS geprüft

Maße	Artikelnummer	CHF/STK
M6 x 45 mm	32.23.4290	2,50
M6 x 50 mm	32.23.4380	2,50
M6 x 55 mm	32.23.3740	2,50
M6 x 60 mm	32.23.4390	2,70
M6 x 65 mm	32.23.5000	2,70
M6 x 70 mm	32.23.4650	2,70
M6 x 75 mm	32.23.4460	3,00
M6 x 80 mm	32.23.4470	3,00
M6 x 85 mm	32.23.6760	4,00
M6 x 90 mm	32.23.4480	4,00
M6 x 95 mm	32.23.6770	4,00
M6 x 100 mm	32.23.4190	4,40
M6 x 105 mm	32.23.6780	4,40
M6 x 110 mm	32.23.4660	4,40
M6 x 115 mm	32.23.6790	4,70
M6 x 120 mm	32.23.4690	4,70

SENKKOPFSCHRAUBEN M5

(Serie 32231480)



Schraubenkopf abgedreht auf 7 mm Kopf

Für Schutzbeschläge LS/R ungeprüft

Maße	Artikelnummer	CHF/STK
M5 x 30 mm	32.23.1720	1,60
M5 x 40 mm	32.23.1480	0,50
M5 x 50 mm	32.23.1490	0,50
M5 x 60 mm	32.23.1500	0,40
M5 x 70 mm	32.23.1510	0,50
M5 x 80 mm	32.23.1520	0,50
M5 x 90 mm	32.23.1540	0,80
M5 x 100 mm	32.23.1530	0,80

LINSENKOPFSCHRAUBEN M6

(Serie 32230640)



2 Stück im Beutel

Mit Abbrechkerbe

Maße	Farbe	Artikelnummer	CHF/BTL
M6 x 100 mm	Messing	32.23.0640	3,90
M6 x 100 mm	Brüniert-sat.	32.23.0650	3,90
M6 x 100 mm	Ef-sat.	32.23.3730	3,90

SENKKOPFSCHRAUBEN M5

(Serie 32230790)



DIN 965

Für Fenstergriffe, Schutzrosettenpaare ungeprüft

Maße	Artikelnummer	CHF/STK
M5 x 40 mm	32.23.0790	0,60
M5 x 50 mm	32.23.1220	0,80
M5 x 60 mm	32.23.1230	0,90
M5 x 70 mm	32.23.1240	1,00
M5 x 80 mm	32.23.1250	1,10
M5 x 90 mm	32.23.1260	1,30
M5 x 100 mm	32.23.1270	1,40

MADENSCHRAUBEN

(Serie 32234040)



Zur Befestigung von Drückern und Stoßgriffen

Maße	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
M6 x 6 mm	verzinkt	32.23.4040	0,40
M6 x 7 mm	verzinkt	32.23.0430	0,40
M6 x 9 mm	verzinkt	32.23.0440	0,40
M6 x 6 mm	selbstklebend	32.23.1950	0,60
M6 x 7 mm	selbstklebend	32.23.0450	0,60
M6 x 9 mm	selbstklebend	32.23.0460	0,60
M6 x 7 mm	Edelstahl	32.23.0410	0,90
M6 x 9 mm	Edelstahl	32.23.1410	0,90
M6 x 6 mm	Edelstahl	32.23.0420	0,60

MADENSCHRAUBE

(Serie 32231310)



selbstsichernd gehärtet ohne Spitze
ohne Spitze

Maße	Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
M6 x 6 mm	weiß verzinkt	32.23.1310	0,40

SECHSKANTSCHLÜSSEL

(Serie 32230470)



M6

Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
verzinkt	32.23.0470	0,60

GRPL/DR

(Serie 32230220)



Beilage für Schutzbeschläge Grpl/Dr

Beilage

Ausführung	Artikelnummer	CHF/STK
Griffplatte/Drücker	32.23.0220	3,00

GEWINDEVERLÄNGERUNGEN

(Serie 32233310)



Verwendbar für Ausgleich von Türstärken

Schraube	Maße	Länge	Artikelnummer	CHF/STK
M4	8 mm	25 mm	32.23.3310	4,30
M5	8 mm	25 mm	32.23.3300	5,10
M6	10 mm	25 mm	32.23.3320	5,40

VERSTÄRKUNGSHÜLSEN

(Serie 32231170)



Ausgleichshülse

Maße	Artikelnummer	CHF/STK
von 6 auf 7 mm	32.23.1170	0,90
von 7 auf 8 mm	32.23.1150	0,90
von 8 auf 9 mm	32.23.0660	0,90
von 8 auf 10 mm	32.23.0290	0,90

GLEITLAGERBUCHSEN

(Serie 32230570)



Gleitlagerbuchsen

Drückerführung, ø 18x16x8 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Braun	32.23.0570	0,30
Transparent	32.23.0620	0,30
Schwarz	32.23.0590	0,30

Drückerführung, ø 20x18x8 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Braun	32.23.0350	0,30
Transparent	32.23.0610	0,30

Drückerführung, ø 20x16x5 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Braun	32.23.0310	0,30
Transparent	32.23.0910	0,30

Drückerführung, ø 20x18x4 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Transparent	32.23.0580	0,30

Beilage für Fensteroliven ø 18x16x1 mm

Farbe	Artikelnummer	CHF/STK
Transparent	32.23.0860	0,30
Schwarz	32.23.2720	0,25

UMSATZRAKETE

2250x300x300 mm HxBxT, für 20 Module

Für 20 Modelle

Farbe
Grau/Anthrazit
Weiß

Artikelnummer

36.06.1300

36.06.0391



EINHÄNGETAFEL

1-fach, 300 x 180 x 19 mm (HxBxT), mit Bohrung

Farbe
Weiß
Anthrazit
Nussbaum
Buche
Asteiche Dekor

Artikelnummer


36.06.0397

36.06.0283

36.06.0550

36.06.0800

36.06.1401



2-fach, 650 x 180 x 19 mm (HxBxT), Kanten geleimt

Farbe
Weiß
Anthrazit
Nussbaum
Asteiche Dekor

Artikelnummer

36.06.1390

36.06.1400

36.06.0560

36.06.1402



4-fach, 1350 x 180 x 19 mm (HxBxT), Kanten geleimt

Farbe
Weiß
Anthrazit
Asteiche Dekor

Artikelnummer

36.06.1410

36.06.1420

36.06.1403



MUSTERSTOCK

Musterstock für 6 Halbgarnituren

Farbe
Grau

Artikelnummer
36.06.1310



MUSTERSTOCK

Musterstock für 6 Halbgarnituren

für 6 Halbgarnituren

Farbe
Grau

Artikelnummer
36.06.1360



MUSTERSTOCK

Musterstock für 1 Garnitur mit Schloss,
passend für BB

Grau/Anthrazit

Ausführung
ZT BB 72 mm

Artikelnummer
36.06.1340



MUSTERSTOCK

Musterstock für 1 Garnitur mit Schloss,
passend für BB

Weiß

Ausführung
ZT BB 72 mm

Artikelnummer
36.06.0306



UMSATZRAKETE

Musterstock für Fenstergriffe

Grau/Anthrazit

Ausführung
für 6 Modelle

Artikelnummer
36.06.1370



MUSTERKOFFER

Musterkoffer für Beschläge

Musterkoffer inkl. Grundplatte ohne Bestückung

Ausführung
für 9 Modelle

Artikelnummer
36.06.5460

Musterkoffer inkl. Grundplatte und Bestückung

Ausführung

Artikelnummer

Objekt

36.06.5700

Standard

36.06.5710

Standard

36.06.5730

Standard

36.06.5740

Legion

36.06.5750



DIE FARBEN UNSERER BESCHLÄGE

Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben der Beschläge von den hier abgebildeten abweichen. Diese Farbkarte soll dazu dienen, Ihnen einen vollständigen Überblick zu geben und die Auswahl zu erleichtern.

EDELSTAHL



Edelstahl-satiniert



Arctica Silber



Schwarzstahl-Optik



Schwarz matt



Schwarz matt Struktur



Anthrazit Struktur



Schwarz Soft touch





1 SYSTEM – 4 INNOVATIONEN

Die Vario Star® Familie setzt sich mittlerweile bereits aus fünf innovativen Montagesystemen mit verschiedenen Ansätzen zusammen. Den Ursprung bildete das bewährte Qualitäts-System Vario Star® Basic mit Cliprosette und Hochhaltefeder. Daraus entstanden die weiteren Systeme Vario Star® Top Speed (Comfort) mit Bajonett-Verschluss, Vario Star® Flat (ermöglicht eine flächenbündige Montage) sowie Vario Star® Plano (sichtbar verschraubt).



1 SYSTEM - VIELE MÖGLICHKEITEN

Unsere Zimmertür-Garnituren mit dem System Top Speed - für eine schnellere Montage - sind in vielen Ausführungen und Oberflächen verfügbar.



MODELLHARMONIE IM GANZEN HAUS

WIR BIETEN EINHEITLICHE PRODUKTFAMILIEN!

Von der Eingangstür über alle Innentüren bis zu den Fensteroliven – mit dem Vario Star® Konzept kann eine Einheitlichkeit und Harmonie im gesamten Haus geschaffen werden. Denn zu jedem Modell bieten wir eine passende Produktfamilie an.



WIR STEHEN ZU UNSEREN PRODUKTEN!

Qualität ist für uns kein leeres Wort. Südmetall Markenbeschläge sind extrem stabil und haben eine lange Lebensdauer.



12 JAHRE FUNKTIONSGARANTIE AUF DAUERHAFTE DRÜCKERBEWEGUNGEN

Bitte beachten Sie unsere Geschäftsbedingungen / Garantieleistungen zur 12-Jahre-Funktionsgarantie auf unserer Website!

MACHEN SIE SICH SELBST EIN BILD

Auf unserer Website www.suedmetall.ch zeigen wir Ihnen Kurzfilme über die innovative und praxisorientierte Montage aller Vario Star® Systeme.



ABACO® - EINZIGARTIG. ANTIMIKROBIELL. HYGIENISCH.

Das Thema Gesundheit und Hygiene ist heutzutage wichtiger denn je.

Krankheitserreger, Bakterien und Keime werden häufig über die Hände übertragen – und demnach oft über Türgriffe. Vorbeugende Hygienestandards, wie die klassische Händedesinfektion reichen hier nicht immer aus, um Kontaktinfektionen vorzubeugen.



ABACO® Beschläge schaffen Abhilfe. Sie wirken nämlich antibakteriell, antimikrobiell und antiviral und bieten zuverlässigen und dauerhaften Schutz vor Keimen:

- Kombination von Silberionen mit PVD - dadurch enorm widerstandsfähig. Auf Abaco Beschläge wird eine 20 Jahre lange Garantie erteilt
- Bakterien werden in einer Rekordzeit von 5 Minuten abgetötet und sind bereits ab dem Erstkontakt mit der ABACO Oberfläche komplett in ihrer Ausbreitung gehemmt (*bakteriostatische Funktion*)
- Nach 2 Stunden versprechen ABACO-Beschläge eine 99,99%-ige antivirale Wirksamkeit
- Unterschiedliche Design- und Farbvarianten sind verfügbar: Oberflächen in Edelstahl, Chrom und Robusta Gold
- Auch ideal für den Außenbereich geeignet

AUF ANFRAGE ERHÄLTlich !!!



Nähere Informationen zu ABACO finden Sie in unserem Prospekt mit der Bestellnummer 36.06.4781

EDELSTAHL ROSTFREI

Alle Edelstahl-Produkte von Südmittel sind mit dem Qualitätssiegel „Edelstahl rostfrei“ ausgezeichnet. Edelstahl eignet sich hervorragend für sämtliche Tür- und Fensterbeschläge, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.




- Verschmutzungen können einfach mit einem feuchten Tuch beseitigt werden. Spuren von Flugrost auf der Drücker-Oberfläche lassen sich mit speziellen Reinigungsmitteln entfernen
- Satinierte Oberflächen (Edelstahl-sat.) sind besonders unempfindlich
- Zudem führen wir auch PVD-beschichtete Modelle im Sortiment (Robusta).
Nähere Infos dazu finden Sie auf Seite 202



VARIO STAR® TOP SPEED

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- Innovatives **Kugellager optional erhältlich (GK4)**
- **Schnellmontage** »Top Speed« durch Bajonett-Verschluss
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Fest/drehbar** gelagert = kein Wackeln
- **Keine** Innensechskant-Schraube bei GK3 = perfekte Optik
- **Rosetten Ø 55 mm** - überdecken alle 50 mm + 52 mm Rosetten, daher als Renovierungsgarnitur geeignet



Drücker-Powerpaket
fest/drehbar gelagert




Stabile Metall-
unterkonstruktion




VARIO STAR® TOP SPEED QUAD

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- **Schnellmontage** »Top Speed« durch Bajonett-Verschluss
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Fest/drehbar gelagert** = kein Wackeln
- **Mit** Innensechskant-Schraube




VARIO STAR® TOP SPEED QUADRO

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- **Schnellmontage** »Top Speed« durch Bajonett-Verschluss
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Fest/drehbar gelagert** = kein Wackeln
- **Keine** Innensechskant-Schraube bei GK3 = perfekte Optik
- **Rosetten** □ 52x52 mm




VARIO STAR® FLAT

- **Flächenbündige** Montage möglich
- **4 mm flache Rosette** = edles Design
- **Fest/drehbar** gelagert = kein Wackeln
- Optionale **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- **Keine** Innensechskant-Schraube bei GK3 = perfekte Optik
- **Rosetten Ø 55 mm** - überdecken alle 50 mm + 52 mm Rosetten daher als Renovierungsgarnitur geeignet



VARIO STAR® PLANO



- **2 mm flaches Schild** = edles Design



VARIO STAR® BASIC



- Ein **besseres** Lagerdrehen = Präzisions-Nylonführung
- Auswechselbarkeit von vielen Türdrückern = Variabilität
- Sehr **einfache Montage** der Rosette = Komfort
- Einwandfreier Halt durch **7 mm Stützknoppen** = flatterfreier Sitz
- **Schnellverschraubung** = Zeitersparnis
- **Rosetten Ø 55 mm** - überdecken alle 50 mm + 52 mm Rosetten, daher als Renovierungsgarnitur geeignet




Hochwertige Nylon Unterkonstruktion mit Hochhaltefeder

BESTIMMUNG DER DIN-RICHTUNG BEI DRÜCKERN

Einflügel-Türen oder Zweiflügel-Türen (die erforderliche Angabe ist immer auf den Gehflügel bezogen)

Maßgebend für die Richtungsbestimmung ist der Blick bei geschlossenem Türflügel auf die Anschlagseite der Tür. Das ist jene Seite, auf der die Türbänder sichtbar sind. Je nachdem, wo sich vom Betrachter aus gesehen die Bänder befinden, handelt es sich um eine linke Tür (DIN links) oder eine rechte Tür (DIN rechts).






1. Türbänder sind innen rechts angebracht = DIN rechts (Drücker zeigt innen nach rechts zu den Bändern)

2. Türbänder sind innen links angebracht = DIN links (Drücker zeigt innen nach links zu den Bändern)

DIE VERSCHIEDENEN NORMEN

Wir sind global ausgerichtet. Die hier angeführten Normen sind auf Anfrage (Stückzahlen) erhältlich.

Stift-Norm in	Drückerstiftstärke bei BB-, PZ-Garnituren und WC Garnituren	Stiftstärke bei WC-Riegel
 Belgien	8 mm	8 mm
 Deutschland	8/10 mm	8 mm
 Frankreich	7/8 mm	6/8 mm
 Italien	8 mm	—
 Kroatien	9 mm	7 mm
 Niederlande	8 mm	8 mm
 Österreich	8,5 mm	7 mm
 Polen	8 mm	8 mm
 Schweiz	8 mm	7 mm
 Slowenien	9 mm	7 mm
 Spanien	8 mm	5 mm
 Tschechien	9 mm	7 mm
 Ungarn	8 mm	8 mm

Lochabstand in			
 Belgien	72 / 90 / 110 mm	72 / 85 / 92 / 110 mm	78 / 116 mm
 Deutschland	72 mm	72 / 92 mm	78 mm
 Frankreich	70 / 72 mm	70 mm	70 / 72 mm
 Italien	90 mm	85 mm	—
 Kroatien	90 mm	90 mm	90 mm
 Niederlande	56 / 72 mm	55 / 72 mm	63 mm
 Österreich	90 mm	88 mm	90 mm
 Polen	55 / 72 / 90 mm	55 / 72 / 85 / 90 mm	55 / 78 / 90 mm
 Schweiz	78 mm	78 mm	78 mm
 Slowenien	90 mm	90 mm	90 mm
 Spanien	Blindschild	85 mm	34 mm
 Tschechien	90 mm	90 mm	90 mm
 Ungarn	90 mm	90 mm	90 mm

DIN EN 1906

In dieser Norm werden Leistungsparameter definiert. Die Beschläge werden einem Prüfverfahren hinsichtlich ihrer Belastung unterzogen, um sie anschließend in eine von 4 Benutzungskategorien einteilen zu können. Diese richtet sich nach dem zu erwartenden Einsatzbereich. Hierfür wurde ein Klassifizierungssystem zur Vergleichbarkeit der Beschläge eingeführt. Bemaßungen bleiben unberücksichtigt.

DIE 4 BENUTZUNGSKATEGORIEN

Kategorie 1 (z.B. *Innentüren von Wohnhäusern*): Mittlere Benutzungs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht.

Kategorie 2 (z.B. *Innentüren in Bürogebäuden*): Mittlere Benutzungs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein gewisses Risiko falscher Anwendung ausgeht.

Kategorie 3 (z.B. *Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr*): Häufige Benutzung durch Personen, die eher nicht sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein hohes Risiko falscher Anwendung ausgeht.

Kategorie 4 (z.B. *Krankenhäuser, Sportstadien, Schulen*): Maximale Benutzungshäufigkeit durch eine Vielzahl an Personen sowie die Gefahr von häufiger Beschädigung durch Gewalteinwirkung.

Diesen 4 Kategorien entsprechend sind die Anforderungen an die Beschläge eingestuft. Nach DIN EN 1906 geprüfte Beschläge sind mit einem 8-stelligen Klassifizierungs-Schlüssel zu kennzeichnen (siehe Tabelle).

1. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
Benutzungs-Kategorie	1 bis 4	siehe Beschreibung oben
2. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
Dauerhaftigkeit	6 oder 7	6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen
3. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
nicht belegt	nicht belegt	
4. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
Feuerbeständigkeit	0 oder 1	0 = nicht zulässig an Feuer- und Rauchschutztüren 1 = geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
5. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
Sicherheit*	0 oder 1	0 = für normale Zwecke 1 = für Sicherheits-Anforderungen
6. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
Korrosionsbeständigkeit	0 bis 4	0 = keine festgelegte Korrosionsbeständigkeit 1 = geringe Korrosionsbeständigkeit 2 = mäßige Korrosionsbeständigkeit 3 = hohe Korrosionsbeständigkeit 4 = extrem hohe Korrosionsbeständigkeit
7. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
Einbruchsisicherheit	0 bis 4	0 = nicht einbruchhemmend 1 = gering einbruchhemmend 2 = mäßig einbruchhemmend 3 = stark einbruchhemmend 4 = extrem stark einbruchhemmend
8. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
Ausführungsart	A, B oder U	A = mit Federunterstützung B = mit Federvorspannung U = ohne Federunterstützung

* Gemäß DIN EN 1906 ist die Prüfung »erhöhte Sicherheit«, wie z.B. an sturzgefährdeten Türen, optional, sodass an der 5. Stelle des Klassifizierungs-Schlüssels auch eine »0« stehen kann.



MIT SICHERHEIT BESSER!

Nach Normen geprüfte Schutzbeschläge sind im Katalog gekennzeichnet:

DIN 18257

DIN 18273

ES1/SK2

ES2/SK3

ES3/SK4




Unsere Garnituren sind auch als geprüfte Fluchttüren verfügbar



UNSERE FEUERSCHUTZGARNITUREN

ERKENNEN SIE AN DIESEM ZEICHEN



brandschutzgeprüft nach DIN 18273

brandschutzgeprüft nach EN 1634-2



ROBUSTA STEHT FÜR PROTEC FINISHING BESCHLÄGE (PVD)

Robusta bezeichnet eine Premium Oberflächenbehandlung. Nach vielen Jahren der Forschung ist es unserer Produktionsstätte Almar heute möglich, diese zu verwirklichen und es wurde sogar ein eigenes PVD-Werk errichtet.

Protec Finishing, oder auch Physical Vapor Deposition (PVD) genannt, ist ein Verfahren, unter welchem die Oberfläche in einer Hochvakuum-Umgebung mit Metallverbindungen beschichtet wird. Auf Molekularbasis werden diese Metallverbindungen mit verschiedenen Gasen kombiniert, wodurch eine enorm widerstandsfähige Oberfläche entsteht. Speziell im technischen Bereich ist PVD sehr bekannt.

Doch auch die designtechnischen Qualitäten von PVD wurden in den letzten Jahren zunehmend erkannt. PVD-Oberflächen verfügen über eine äußerst ansprechende Optik und sind in zahlreichen unterschiedlichen Farbvarianten verfügbar. Namhafte Luxusmarken nutzen diese einzigartige Oberfläche für die Veredelung ihrer Produkte (bspw. für Schmuck, Handtaschen und Besteck).

Südmetail Robusta Beschläge erfüllen selbstverständlich sämtliche Ansprüche an ein hochwertiges Markenprodukt und sind mittlerweile in Messing, Kupfer, Chrom, Edelstahl und zahlreichen weiteren Farben erhältlich. Für Robusta-Produkte von Südmetail wird die Oberflächenqualität über 20 Jahre garantiert (*nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte unserer Website*).



AUF ANFRAGE ERHÄLTlich !!!



WARUM ROBUSTA?

- Doppelt so hart wie Chrom (HV 2500/3000 Vickers), daher besonders abnutzungsfest
- Über 2000 Stunden beständig gegen Salzsprühnebel ohne Veränderungen an der Oberfläche (ISO 9227 ASTMB117 DIN50021)
- Unbegrenzte Beständigkeit gegenüber Salzsäure
- Unbegrenzte Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln (Test mit MKF = Methylathylketon durchgeführt)
- Unbegrenzte Beständigkeit gegenüber spezifischen kalklösenden Mitteln und allen zur Oberflächenreinigung in Bädern verwendeten Produkten
- Lichtechtheit der Farbe ohne Veränderung (UNI9397) über 2400 Stunden

DAS BEDEUTET, ROBUSTA IST:

- ein Highlight in jedem Gebäude
- besonders langlebig und abnutzungsfest - daher auch optimal für öffentliche Einrichtungen mit hoher Besucherfrequenz sowie für den Einbau in Bädern
- ideal für den Einsatz im Außenbereich, speziell auch in Küstengebieten bei salzhaltiger Meeresluft und hoher Sonneneinstrahlung



HIGH COAT - DIE BESONDERE OBERFLÄCHE

High Coat ist eine hochwertige Lack-Oberfläche aus eigener Produktion. In unserem Angebot finden Sie zahlreiche Produkte in High Coat-Ausführung.

Der Fertigungsprozess setzt sich aus vier Schritten zusammen und wird unter strengsten Qualitätskriterien durchgeführt. Maximale Umweltfreundlichkeit im gesamten Prozess ist neben der hervorragenden Qualität aller Werkstücke stets das oberste Ziel. Die Fertigung findet in einer vollständig automatisierten Anlage in *vier Hauptphasen* statt, welche eine gleichbleibende Qualität bei allen Werkstücken sicherstellt.

1. **Waschen:** Die Werkstücke werden mit lösungsmittelfreien, umweltfreundlichen Produkten auf Wasserbasis gereinigt und entfettet
2. **Vorbehandlungen:** In dieser Phase werden eine Reihe von Behandlungen durchgeführt, die für die Optik und vor allem auch für die Korrosionsbeständigkeit und Haftfestigkeit des Lacks äußerst wichtig sind
3. **Kataphoreselackierung:** Selbst Werkstücke mit komplexen Formen lassen sich lackieren – Grund hierfür ist die hohe Penetrationskapazität dieses Lackierverfahrens. Eine vollständige Abdeckung der Oberfläche sowie eine Gleichförmigkeit der Stärke können stets gewährleistet werden
4. **Trocknen und Polymerisieren:** In dieser Phase wird der Lack getrocknet und anschließend „gebrannt“. Dadurch wird das Harz polymerisiert und nimmt ausgezeichnete Qualitätskriterien in Bezug auf Härte, Transparenz, usw. an



DIE VORTEILE VON HIGH COAT:

- Unter Beibehaltung ihrer Stärke können Werkstücke mit komplexen Formen lackiert werden
- Erhöhte Lackhaftung
- Einfache Kontrolle der Stärke des aufgetragenen Lacks
- Hoher Automatisierungsgrad des Prozesses, dadurch garantierte Gleichmäßigkeit der Ergebnisse in der gesamten Produktion
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Geringe Umweltbelastung
- 5 Jahre Oberflächengarantie (*nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Garantieerklärung auf unserer Website*)



LABOR

Das Labor unserer Produktionsstätte Almar ist äußerst wichtig, denn es ist für die folgenden Tätigkeiten zuständig:

- Kontrolle der Vorbehandlungen und des Lacks: Um sicherzustellen, dass die beim High Coat-Prozess verwendeten Produkte stets ihre volle Wirksamkeit entfalten
- Prüfung der erzeugten Werkstücke: Dadurch kann eine fortwährende Produktqualität gewährleistet werden. Diese Prüfungen werden nach internen Kontrollanweisungen durchgeführt, welche sich auf die UNI-Normen beziehen
- Analyse der Testergebnisse
- Suche nach neuen Möglichkeiten zur Verbesserung der Oberflächen-Qualität und zur Reduktion der Umweltbelastung

AUF ANFRAGE ERHÄLTlich !!!


CHRONIK ALMAR SÜDMETALL GROUP

1965 Gründung Einzelfirma „Alberto Martinelli“ -
Messinggießerei in Casto (BS), Italien



1967 Gründung
Produktionsbeschläge
Fa. Alberto Martinelli

1980 Gründung Almar SNC
Alberto Martinelli & Söhne




1981 Bau neue Messinggießerei
in Nozza (BS), Italien

1984 | 1988 | 1994
Almar Produktionserweiterungen



1989 Tod von Alberto Martinelli
Übernahme der Söhne Martinelli

1996 Bau Produktions-
und Logistikzentrum
Almar S.p.A.



1995 Gründung Süd-Metall
Beschläge GmbH
durch Jakob Persterer



2000 Zusammenschluss
von Almar und
Südmittel zur Gruppe



2002 Bau Hauptzentrale
Südmittel Ainring

2007 Erweiterung des Bürogebäudes
in Ainring

2006 Bau Logistikzentrum
Frankreich | Belgien



2007 | 2011 | 2012
Erweiterungen der Lagerhalle in Ainring

2010 Gründung Süd-Metall
Beschläge Schweiz GmbH




2014 Einführung der neuen CI und Beginn des
internationalen Vertriebs unter dem
Namen Almar Südmittel Group



2015 Anbau des zweiten
Bürogebäudes in Ainring

2015 Gründung Almar
Südmittel Group China



2018 Erweiterung der
Lagerhalle in Ainring





VERKAUFS- LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

I. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB» genannt) der SÜD-METALL Beschläge Schweiz GmbH (nachfolgend «SÜD-METALL» genannt) gelten für sämtliche Dienstleistungen und Produkte (nachfolgend «Produkte») von SÜD-METALL. Als Kunde wird jede natürliche und juristische Person bezeichnet, welche mit SÜD-METALL geschäftliche Beziehungen pflegt. Die Lieferungen beschränken sich auf das Gebiet der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, SÜD-METALL hätte ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die jeweils aktuelle und verbindliche Fassung der AGB wird unter www.suedmetall.ch publiziert. Eine schriftliche Ausgabe kann bei SÜD-METALL bezogen werden.

Durch jede Bestellerteilung erkennt der Käufer sämtliche Punkte dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen an.

II. Informationen über Produkte und Dienstleistungen

Die Informationen über Produkte und Dienstleistungen werden von SÜD-METALL für die Kunden möglichst übersichtlich und kundenfreundlich zusammengestellt. Soweit es sich dabei um Angaben des Herstellers handelt (z.B. Herstellergarantie), sind immer die Angaben des Herstellers selber massgebend. SÜD-METALL ist stets bemüht, die Angaben der Hersteller korrekt, aktuell und übersichtlich bereitzustellen, kann dafür aber keine Gewähr leisten. Die Masse, Abbildungen und Angaben sind unverbindlich. Modelländerungen sind vorbehalten.

III. Preis

Die in unseren Katalogen angegebenen Preise sind unverbindliche Endverbraucher Richtpreise in Schweizer Franken (nachfolgend «CHF» genannt). Bei Auftragserteilung kommen mengenabhängige Tagespreise zur Anwendung. Der aktuell gültige Mehrwertsteuersatz ist in den Preisen nicht berücksichtigt und wird offen verrechnet. Auf den meisten Artikeln mit elektrischen oder elektronischen Komponenten sowie Chemisch-Technische Artikel wird eine vorgezogene Recyclinggebühr erhoben, diese wird separat offen dem aktuellen Index angepasst ausgewiesen.

Elektrische Ausrüstung:

Kosten für Änderung der elektrischen Ausrüstung, zur Anpassung an Hausvorschriften des Käufers oder an Vorschriften kantonaler oder lokaler Institutionen, gehen zu Lasten des Käufers.

Beschaffungskosten:

Bei Spezialanfertigungen und Waren, die wir nicht im Lagersortiment führen, werden die Beschaffungskosten, inklusiv allfälliger Importspesen, in Rechnung gestellt.

Preisfragen:

Für grössere Mengen, Spezialanfertigungen und Waren, die wir nicht im Lagersortiment führen, erstellen wir gerne telefonisch oder schriftlich ein passendes Angebot. Die in der Offerte genannten Preise sind nur bei sofortiger Bestellung und bei Abnahme der angegebenen Mengen verbindlich.

IV. Verfügbarkeit

SÜD-METALL legt grossen Wert darauf, die Verfügbarkeitsangaben sorgfältig zu pflegen und so korrekt wie möglich auszuweisen. Insbesondere aufgrund von Produktions- oder Lieferengpässen kann es jedoch zu Lieferverzögerungen kommen. Alle Angaben zu Lieferzeiten sind deshalb ohne Gewähr und können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Die Lieferung kann zudem gänzlich verunmöglicht werden, wenn ein Produkt nicht mehr hergestellt oder geliefert werden kann. In diesem Fall tritt eine Lieferunmöglichkeit (auflösende Bedingung) gemäss Ziff. 5 der AGB ein.

V. Vertragsabschluss

Produkte, Dienstleistungen und Preise, die unter www.suedmetall.ch publiziert sind, gelten als Angebot. Dieses Angebot steht jedoch immer unter der (auflösenden) Bedingung einer Lieferunmöglichkeit oder einer fehlerhaften Preisangabe (von Seiten des Herstellers oder von SÜD-METALL). Telefonisch offerierte Preise sind nur gültig bei sofortiger Zusage, schriftliche Offerten behalten 30 Tage ihre Gültigkeit.

Der Vertragsschluss kommt zustande, sobald der Kunde im Ladengeschäft, per Telefon, Fax oder E-Mail seine Bestellung aufgibt. Der Erhalt einer allfällig generierten Bestellungsbestätigung enthält keine Zusage, dass das Produkt auch tatsächlich erhältlich ist bzw. geliefert werden kann. Sie zeigt dem Kunden lediglich an, dass die abgegebene Bestellung bei SÜD-METALL eingetroffen ist und somit der Vertrag zustande gekommen ist, welcher unter der Bedingung der Liefermöglichkeit steht.

Falls eine Lieferung gemäss Ziffer 4 unmöglich ist, wird der Vertrag sofort und automatisch aufgelöst. Darüber wird der Kunde umgehend informiert. Falls der Kunde bereits bezahlt hat, wird ihm dieser Betrag zurückerstattet. Die Rückerstattung wird nicht verzinst. Ist noch keine Zahlung erfolgt, wird der Kunde von der Zahlungspflicht befreit. Infolge einer solchen Vertragsauflösung ist SÜD-METALL zu keiner Ersatzlieferung verpflichtet.

VI. Zahlungsbedingungen

Der Kunde verpflichtet sich, mit den zur Verfügung gestellten Zahlungsmöglichkeiten zu bezahlen. Die Zahlungskonditionen sind 30 Tage netto. SÜD-METALL behält sich das Recht vor, Kunden ohne Angabe von Gründen von einzelnen Zahlungsmöglichkeiten auszuschliessen.

Produkte, die dem Kunden geliefert werden, bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum von SÜD-METALL. Der Kunde räumt SÜD-METALL das Recht ein, einen Eigentumsvorbehalt im Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen.

VII. Zahlungsverzug

Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht nach, werden alle offenen Beträge, die der Kunde SÜD-METALL unter irgendeinem Titel schuldet sofort fällig und SÜD-METALL kann diese sofort einfordern und weitere Lieferungen an ihn einstellen. Im Falle einer Bestellung per Vorauszahlung kann SÜD-METALL frühestens acht Kalendertage, nachdem SÜD-METALL dem Kunden erfolglos eine Zahlungsaufforderung hat zukommen lassen, alle betroffenen Verträge automatisch und ohne weitere Vorankündigung auflösen.

SÜD-METALL kann ab der 3. Mahnung eine Umtriebsgebühr erheben. SÜD-METALL behält sich das Recht vor, die Forderung an ein Inkassobüro abzutreten.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist behalten wir uns vor, einen Verzugszins zu verrechnen.

VIII. Stornierung und Vertragsauflösung

Bestellungen sind gemäss Ziff. 5 der AGB verbindlich und der Kunde ist zur Abnahme der Leistung verpflichtet. Nachträgliche Änderungen auf Wunsch des Kunden sind ausnahmsweise und nach freiem Ermessen von SÜD-METALL möglich. Die Möglichkeit einer Stornierung ist abhängig vom Produkt und vom Zeitpunkt der Stornierung. Je nachdem ist die Bestellung kostenlos, gegen eine Umtriebsentschädigung oder gar nicht stornierbar.

Falls der Kunde trotz Abnahmeverpflichtung die Produkte innerhalb von zwei Wochen nicht abnimmt,

kann SÜD-METALL den Vertrag auflösen (stornieren) sowie die Umtriebskosten in Rechnung stellen.

Im Falle einer Lieferverzögerung von SÜD-METALL gemäss Ziff. 4 der AGB steht dem Kunden frühestens 30 Kalendertage nach dem vereinbarten Liefertermin das Rücktrittsrecht zu. Bei einer Stornierung aufgrund Nichtlieferung erstattet SÜD-METALL dem Kunden bereits im Voraus bezahlte Beträge zurück. Die Rückerstattung wird nicht verzinst.

IX. Lieferkosten

Alle Lieferungen innerhalb der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein sind grundsätzlich ab einem Warenwert von CHF 500.– versandkostenfrei. Ausgenommen davon sind Waren, die per Spedition transportiert werden müssen. Bei Palettenversand werden pro Palette CHF 75.– Fracht verrechnet. Langgut wird mit den tatsächlich anfallenden Frachtkosten verrechnet.

Davon ausgenommen sind die Lieferkosten an Destinationen, die vom Transporteur nicht direkt angefahren werden können (z.B. Zugang nur mit Berg- oder Seilbahn), sowie Postexpress-Sendungen. Diese Kosten werden auf der Rechnung separat ausgewiesen. Ohne besondere Vereinbarung mit dem Besteller bestimmt SÜD-METALL Versandart und Versandweg nach eigenem Ermessen. Die Kosten für die Verpackung ist in den Versandkosten miteingerechnet, sie kann nicht zurückgenommen werden.

X. Prüfpflicht des Kunden

Der Kunde hat ausgelieferte oder abgeholte Produkte sofort auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu prüfen. Mängel, die sofort erkennbar sind (offene Mängel), sind umgehend nach Erhalt der Lieferung, verdeckte Mängel innert 5 Kalendertagen nach Erkennen zu rügen. Eine Verletzung dieser Bestimmung führt zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche. Der Kunde hat das Produkt im Lieferzustand aufzubewahren und darf es nicht in Betrieb nehmen.

Bei der Anlieferung durch einen Servicepartner bestätigt der Kunde mit seiner Unterschrift auf dem Lieferschein, dass keine offensichtlichen Mängel am Produkt bestehen. Anderenfalls hat er den Mangel auf dem Lieferschein anzugeben. Eine Verletzung dieser Bestimmung führt zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche. Dies gilt nicht für verdeckte Mängel.

XI. Umtausch und Rückgabe

Es besteht kein genereller Anspruch auf Umtausch und Rückgabe.

XII. Rücksendungen

Rücksendungen von Produkten, erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Sie werden nur nach vorgängiger Vereinbarung angenommen. Massanfertigungen, Artikel ausserhalb des Lagersortimentes und kundenspezifische Lösungen können nicht zurückgegeben werden. Die Produkte sind, mit sämtlichem Zubehör, in der Originalverpackung fachgerecht zu verpacken.

Der Rücksendung wegen eines Mangels am Produkt muss ein ausführlicher Fehlerbeschrieb und eine Kopie der Kaufrechnung beigelegt werden. Bei Produkten, welche keine feststellbaren Fehler aufweisen oder der Mangel nicht unter die Garantie des Herstellers fällt, kann SÜD-METALL die Kosten für die Prüfung sowie die Rücksendung oder die Entsorgung dem Kunden verrechnen. Bei Übergabe eines Datenträgers oder eines Produkts mit einem darin enthaltenen Datenspeicher an SÜD-METALL muss in jedem Fall mit einem vollständigen Datenverlust gerechnet werden. Der Kunde ist selbst für eine ordentliche Datensicherung und den Schutz seiner Daten verantwortlich. Für allfällige Datenverluste übernimmt SÜD-METALL keine Haftung.

Rücksendungen, die keinem Kunden zugeordnet werden können, werden 12 Monate aufbewahrt und dann entsorgt.

SÜD-METALL behält sich vor, für Umtriebe oder Instandstellung die Gutschrift entsprechend zu kürzen.

XIII. Gewährleistung

Es gilt stets die zweijährige Gewährleistungsfrist seit Lieferdatum, wobei SÜD-METALL die Wahl hat, die Gewährleistung durch Nachbesserung, Ersatz, Wandelung oder Minderung zu erbringen. Die Gewährleistung wird nur erbracht, sofern keine Ausschlussgründe wie normale Abnutzung, Schäden durch Fehlmmanipulationen, Eingriffe und Manipulationen sowie äussere Umstände wie Elementar-, Feuchtigkeit-, Sturz- und Schlagschäden usw. vorliegen.

Bei Verschleissstellen, Batterien und Akkus bedingt SÜD-METALL die Gewährleistung vollständig weg.

Sofern die Herstellergarantie über die Gewährleistung seitens SÜD-METALL hinausgeht, räumt SÜD-METALL diese seinem Kunden ebenfalls ein. SÜD-METALL kann dem Kunden während der Prüfung des Gewährleistungsanspruchs nach freiem Ermessen ein Ersatzgerät zur Verfügung stellen. Dies erfolgt unter der (aufschiebenden) Bedingung, dass tatsächlich ein Fall der Gewährleistung vorliegt. Somit erlangt der Kunde erst im Moment der Gewährleistungszusage Eigentum am Ersatzprodukt. Bei Ablehnung der Gewährleistung kann der Kunde das Ersatzgerät zum Preis des Übergabezeitpunktes an ihn erwerben oder er ist verpflichtet, das Ersatzgerät gemäss Ziffer 12 zurückzusenden.

XIV. Reparatur nach Ablauf der Gewährleistung

Für Reparaturen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist kann SÜD-METALL Kosten erheben.

XV. Haftung

Schadenersatzansprüche gegen SÜD-METALL und ihre Hilfspersonen sind, soweit gesetzlich zulässig, vollumfänglich wegbedungen. Die Haftung für indirekte Schäden und Folgeschäden, die sich aus dem Gebrauch, durch Fehlleistung oder durch Leistungsausfall ergeben, ist wegbedungen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für alle Arten von direkten und indirekten Schäden (also sowohl Personen- als auch Sach- und reine Vermögensschäden), welche durch fehlerhafte bzw. unfachmännische Montage, Installation, Einstellung, Instandhaltung oder Reparatur des Produktes durch den Kunden verursacht werden. Für Mängel, Leistungsverzug und Schäden, welche bei der Ausführung von Servicepartner-Dienstleistungen entstehen (z.B. Installationen vor Ort), haftet die mit der Ausführung betraute Firma.

XVI. Datenschutzerklärung

Mit der Akzeptanz der AGBs wird automatisch unsere Datenschutzerklärung akzeptiert.

XVII. Eigentums- und Urheberrecht

Jede Verwertung bildlicher oder textlicher Darstellungen ist ohne unsere schriftliche Genehmigung verboten.

XVIII. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Gerichtsstand ist Luzern. Der Vertrag untersteht Schweizer Recht wobei das UN-Kaufrecht (CISG) vollständig ausgeschlossen wird.

CONDITIONS DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT

I. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées "CGV") de SÜD-METALL Beschläge Schweiz GmbH (ci-après dénommée "SÜD-METALL") s'appliquent à tous les services et produits (ci-après dénommés "produits") de SÜD-METALL. Par client, on entend toute personne physique ou morale qui entretient des relations commerciales avec SÜD-METALL. Les livraisons se limitent au territoire de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein. Les conditions du client contraires ou différentes des présentes CGV ne sont pas reconnues, à moins que SÜD-METALL n'ait expressément accepté leur validité par écrit. La version actuelle et contraignante des CGV est publiée sur www.suedmetall.ch. Une édition écrite peut être obtenue auprès de SÜD-METALL.

En effectuant une commande, l'acheteur accepte l'ensemble des points des présentes conditions de vente et de livraison.

II. Informations sur les produits et services

Les informations sur les produits et les services sont rassemblées par SÜD-METALL pour les clients de la manière la plus claire et la plus conviviale possible. Dans la mesure où il s'agit d'indications du fabricant (par ex. garantie du fabricant), ce sont toujours les indications du fabricant lui-même qui font foi. SÜD-METALL s'efforce toujours de mettre à disposition les informations des fabricants de manière correcte, actuelle et claire, mais ne peut pas en donner la garantie. Les dimensions, illustrations et informations sont données à titre indicatif. Sous réserve de modifications des modèles.

III. Prix

Les prix indiqués dans nos catalogues sont des prix indicatifs en francs suisses (ci-après "CHF"), sans engagement pour le consommateur final. Lors de la conclusion d'une commande, des prix journaliers sont appliqués en fonction de la quantité. Le taux de TVA actuellement en vigueur n'est pas pris en compte dans les prix et sera facturé ouvertement. Une taxe de recyclage anticipée est prélevée sur la plupart des articles contenant des composants électriques ou électroniques ainsi que sur les articles chimico-techniques. Cette taxe est indiquée séparément et ouvertement en fonction de l'indice actuel.

Équipement électrique :

Les frais de modification de l'équipement électrique pour l'adapter aux prescriptions internes de l'acheteur ou aux prescriptions d'institutions cantonales ou locales sont à la charge de l'acheteur.

Les frais d'approvisionnement :

Pour les fabrications spéciales et les marchandises que nous n'avons pas en stock, les frais d'approvisionnement, y compris les éventuels frais d'importation, sont facturés.

Demandes de prix :

Pour les quantités plus importantes, les fabrications spéciales et les marchandises que nous n'avons pas en stock, nous établissons volontiers une offre adaptée par téléphone ou par écrit. Les prix indiqués dans l'offre ne sont contraignants qu'en cas de commande immédiate et d'achat des quantités indiquées.

IV. Disponibilité

SÜD-METALL attache une grande importance à la mise à jour soignée des données de disponibilité et à leur présentation la plus correcte possible. Toutefois, des retards de livraison peuvent survenir, notamment en raison de problèmes de production ou de livraison. Toutes les informations relatives aux délais de livraison sont donc fournies sans garantie et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. La livraison peut en outre être rendue totalement impossible si un produit ne peut plus être fabriqué ou livré. Dans ce cas, une impossibilité de livraison (condition résolutoire) selon le chiffre 5 des CGU.

V. Conclusion du contrat

Les produits, services et prix publiés sur www.suedmetall.ch sont considérés comme une offre. Cette offre est cependant toujours soumise à la condition (résolutoire) d'une impossibilité de livraison ou d'une indication de prix erronée (de la part du fabricant ou de SÜD-METALL). Les prix offerts par téléphone ne sont valables qu'en cas d'acceptation immédiate, les offres écrites restent valables 30 jours.

Le contrat est conclu dès que le client passe sa commande dans le magasin, par téléphone, fax ou e-mail. La réception d'une éventuelle confirmation de commande générée ne constitue pas une promesse que le produit sera effectivement disponible ou pourra être livré. Elle indique simplement au client que la commande passée a été reçue par SÜD-METALL et que le contrat a donc été conclu, lequel est soumis à la condition que la livraison soit possible.

Si une livraison est impossible conformément au point 4, le contrat est immédiatement et automatiquement résilié. Le client en sera immédiatement informé. Si le client a déjà payé, ce montant lui sera remboursé. Le remboursement ne porte pas d'intérêts. Si aucun paiement n'a encore été effectué, le client est libéré de son obligation de paiement. Suite à une telle résiliation du contrat, SÜD-METALL n'est pas tenu de procéder à une livraison de remplacement.

VI. Conditions de paiement

Le client s'engage à payer avec les moyens de paiement mis à sa disposition. Les conditions de paiement sont de 30 jours nets. SÜD-METALL se réserve le droit d'exclure des clients de certains moyens de paiement sans avoir à se justifier.

Les produits livrés au client restent la propriété de SÜD-METALL jusqu'au paiement intégral du prix d'achat. Le client accorde à SÜD-METALL le droit de faire inscrire une réserve de propriété au registre des pactes de réserve de propriété.

VII. Retard de paiement

En cas de manquement du client à tout ou partie de ses obligations de paiement, toutes les sommes impayées dues par le client à SÜD-METALL à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles et SÜD-METALL pourra les réclamer immédiatement et suspendre toute autre livraison à son profit. En cas de commande avec paiement anticipé, SÜD-METALL peut résilier automatiquement et sans préavis tous les contrats concernés, au plus tôt huit jours civils après que SÜD-METALL a envoyé au client une demande de paiement restée infructueuse.

SÜD-METALL peut prélever des frais de gestion à partir du 3^e rappel. SÜD-METALL se réserve le droit de céder la créance à une agence de recouvrement.

Passé le délai de paiement, nous nous réservons le droit de facturer des intérêts de retard.

VIII. Annulation et résiliation du contrat

Les commandes doivent être passées conformément à l'article 5 des CGV est obligatoire et le client est tenu d'accepter la prestation. Des modifications ultérieures à la demande du client sont possibles à titre exceptionnel et à la libre appréciation de SÜD-METALL. La possibilité d'annulation dépend du produit et du moment de l'annulation. Selon les cas, la commande peut être annulée gratuitement, moyennant une indemnité de rupture de stock ou pas du tout.

Si, malgré l'obligation d'achat, le client ne prend pas livraison des produits dans un délai de deux semaines,

SÜD-METALL peut résilier (annuler) le contrat et facturer les frais de déplacement.

En cas de retard de livraison de SÜD-METALL conformément à l'art. 4 des CGV, le client a le droit de résilier le contrat au plus tôt 30 jours civils après la date de livraison convenue. En cas d'annulation pour cause de non-livraison, SÜD-METALL rembourse au client les montants déjà payés à l'avance. Le remboursement ne porte pas d'intérêts.

IX. Frais de livraison

Toutes les livraisons en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein sont en principe gratuites à partir d'un achat de 500 CHF. Sont exclues les marchandises qui doivent être transportées par un transporteur. En cas d'envoi par palette, le fret est facturé 75 CHF par palette. Les marchandises longues sont facturées aux frais de transport réellement encourus.

En sont exclus les frais de livraison vers des destinations qui ne peuvent pas être desservies directement par le transporteur (par ex. accès uniquement par train de montagne ou téléphérique), ainsi que les envois Postexpress. Ces frais sont indiqués séparément sur la facture. Sauf accord particulier avec l'acheteur, SÜD-METALL détermine le mode d'expédition et la voie de transport à sa seule discrétion. Le coût de l'emballage est inclus dans les frais de livraison, il ne peut pas être repris.

X. Obligation de vérification du client

Le client doit immédiatement vérifier l'exactitude, l'intégralité et l'intégrité des produits livrés ou enlevés. Les défauts immédiatement reconnaissables (défauts apparents) doivent être signalés immédiatement après réception de la livraison, les défauts cachés dans les 5 jours calendaires suivant leur découverte. Toute violation de cette disposition entraîne la perte de tous les droits de garantie. Le client doit conserver le produit dans l'état où il a été livré et ne doit pas le mettre en service.

Lors de la livraison par un partenaire de service, le client confirme par sa signature sur le bon de livraison qu'il n'y a pas de défauts apparents sur le produit. Dans le cas contraire, il doit indiquer le défaut sur le bon de livraison. Toute violation de cette disposition entraîne la perte de tous les droits de garantie. Cela ne s'applique pas aux vices cachés.

XI. Échange et retour

Il n'existe pas de droit général à l'échange ou au retour.

XII. Retours de marchandises

Les retours de produits se font aux frais et aux risques du client. Ils ne sont acceptés qu'après accord préalable. Les fabrications sur mesure, les articles ne faisant pas partie de l'assortiment en stock et les solutions spécifiques aux clients ne peuvent pas être retournés. Les produits, avec tous leurs accessoires, doivent être emballés de manière appropriée dans leur emballage d'origine.

Le retour pour cause de défaut du produit doit être accompagné d'une description détaillée du défaut et d'une copie de la facture d'achat. Pour les produits qui ne présentent aucun défaut constatable ou dont le défaut n'est pas couvert par la garantie du fabricant, SÜD-METALL peut facturer au client les frais de contrôle ainsi que le renvoi ou l'élimination. En cas de remise à SÜD-METALL d'un support de données ou d'un produit contenant une mémoire de données, il faut dans tous les cas s'attendre à une perte totale des données. Le client est lui-même responsable de la sauvegarde et de la protection de ses données. SÜD-METALL décline toute responsabilité en cas de perte éventuelle de données.

Les retours qui ne peuvent pas être attribués à un client sont conservés pendant 12 mois avant d'être éliminés.

SÜD-METALL se réserve le droit de réduire la note de crédit en conséquence pour les frais de réparation ou de remise en état.

XIII. Garantie

Le délai de garantie de deux ans à compter de la date de livraison s'applique toujours, SÜD-METALL ayant le choix de fournir la garantie sous forme de réparation, de remplacement, de modification ou de réduction. La garantie n'est fournie que dans la mesure où il n'existe pas de motifs d'exclusion tels que l'usure normale, les dommages dus à des erreurs de manipulation, des interventions et des manipulations ainsi que des circonstances extérieures telles que les dommages dus aux éléments naturels, à l'humidité, aux chutes et aux chocs, etc.

Pour les pièces d'usure, les batteries et les accumulateurs, SÜD-METALL supprime complètement la garantie.

Dans la mesure où la garantie du fabricant va au-delà de la garantie de SÜD-METALL, SÜD-METALL la concède aussi à son client. SÜD-METALL peut, à sa discrétion, mettre à la disposition du client un appareil de remplacement pendant l'examen de la demande de garantie. Cela se fait à la condition (suspensive) qu'il y ait effectivement un cas de garantie. Ainsi, le client n'acquiert la propriété du produit de remplacement qu'au moment de la promesse de garantie. En cas de refus de la garantie, le client peut acquérir l'appareil de remplacement au prix en vigueur au moment où il lui a été remis ou il est tenu de renvoyer l'appareil de remplacement conformément à l'article 12.

XIV. Réparation après l'expiration de l'obligation de garantie

SÜD-METALL peut facturer des frais pour les réparations effectuées après l'expiration de la période de garantie.

XV. Responsabilité

Les demandes de dommages et intérêts à l'encontre de SÜD-METALL et de ses auxiliaires sont entièrement exclues, dans la mesure où la loi le permet. La responsabilité est exclue pour les dommages indirects et consécutifs résultant de l'utilisation, d'une mauvaise performance ou d'une perte de performance. Cette exclusion de responsabilité s'applique également à tous les types de dommages directs et indirects (c'est-à-dire aussi bien aux personnes qu'aux biens et aux dommages purement financiers) causés par un montage, une installation, un réglage, un entretien ou une réparation incorrects ou non professionnels du produit par le client. L'entreprise chargée de l'exécution est responsable des défauts, des retards de prestation et des dommages survenant lors de l'exécution des services du partenaire de service (p. ex. installations sur place).

XVI. Déclaration de confidentialité

L'acceptation des conditions générales implique automatiquement l'acceptation de notre déclaration de protection des données.

XVII. Droit de propriété et droit d'auteur

Toute utilisation de représentations visuelles ou textuelles est interdite sans notre autorisation écrite.

XVIII. Juridiction compétente et droit applicable

Le tribunal compétent est celui de Lucerne. Le contrat est soumis au droit suisse, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) étant totalement exclue.



CONDIZIONI DI VENDITA, CONSEGNA E PAGAMENTO

I. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di contratto (di seguito "CGC") di SÜD-METALL Beschläge Schweiz GmbH (di seguito "SÜD-METALL") si applicano a tutti i servizi e prodotti (di seguito "Prodotti") di SÜD-METALL. Per cliente si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti commerciali con SÜD-METALL. Le consegne sono limitate al territorio della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Eventuali termini e condizioni del cliente che siano in contrasto o si discostino dalle presenti CGC non saranno riconosciuti, a meno che SÜD-METALL non ne abbia espressamente accettato la validità per iscritto. La versione attuale e vincolante delle CGC è pubblicata sul sito www.suedmetall.ch. Una copia scritta può essere richiesta a SÜD-METALL.

Effettuando un ordine, l'acquirente accetta tutti i punti delle presenti condizioni di vendita e consegna.

II. Informazioni sui prodotti e servizi

Le informazioni sui prodotti e sui servizi sono redatte da SÜD-METALL per i clienti nel modo più chiaro e semplice possibile. Nella misura in cui si tratta di informazioni del produttore (ad esempio, la garanzia del produttore), le informazioni del produttore stesso sono sempre autorevoli. SÜD-METALL si impegna sempre a fornire informazioni corrette, aggiornate e chiare da parte dei produttori, ma non può garantirle. Le dimensioni, le illustrazioni e i dati non sono vincolanti. I modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso.

III. Prezzo

I prezzi indicati nei nostri cataloghi sono prezzi indicativi non vincolanti per il consumatore finale, espressi in franchi svizzeri (di seguito "CHF"). Quando si effettua un ordine, vengono applicati prezzi giornalieri in funzione della quantità. L'aliquota IVA attualmente in vigore non è inclusa nei prezzi e viene addebitata separatamente. La maggior parte degli articoli con componenti elettrici o elettronici e gli articoli chimico-tecnici sono soggetti a una tassa di riciclaggio anticipato, che viene indicata separatamente e adattata apertamente all'indice attuale.

Apparecchiature elettriche:

I costi per la modifica dell'impianto elettrico, per adeguarlo alle norme della casa dell'acquirente o alle norme di istituzioni cantonali o locali, sono a carico dell'acquirente.

Costi di approvvigionamento:

Per i prodotti su misura e per le merci che non sono disponibili a magazzino, verranno fatturati i costi di approvvigionamento, comprese le eventuali spese di importazione.

Richieste di prezzo:

Per quantità maggiori, prodotti su misura e merci che non sono disponibili a magazzino, saremo lieti di fornirvi un'offerta confacente per telefono o per iscritto. I prezzi indicati nell'offerta sono vincolanti solo se l'ordine avviene immediatamente e se viene acquistata la quantità indicata.

IV. Disponibilità

SÜD-METALL si impegna a informare accuratamente sulla disponibilità e a visualizzarla in modo più corretto possibile. Tuttavia, è possibile che si verifichino ritardi nelle consegne, in particolare a causa di eventuali difficoltà nella produzione o nella consegna. Tutte le informazioni sui tempi di consegna sono pertanto prive di garanzia e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. La consegna può anche essere completamente impedita se un prodotto non può più essere fabbricato o consegnato. In questo caso, viene applicata un'impossibilità di consegna (condizione risolutiva) ai sensi del par. 5 delle CGC.

V. Conclusione del contratto

I prodotti, i servizi e i prezzi pubblicati su www.suedmetall.ch sono considerati un'offerta. Tuttavia, questa offerta è sempre soggetta alla condizione (risolutiva) dell'impossibilità di consegna o di una quotazione errata (da parte del produttore o di SÜD-METALL). I prezzi indicati telefonicamente sono validi solo con conferma immediata, le offerte scritte hanno una validità di 30 giorni.

Il contratto si conclude nel momento in cui il cliente effettua l'ordine nel negozio, per telefono, fax o email. La ricezione di qualsiasi conferma d'ordine generata non costituisce una conferma che il prodotto sia effettivamente disponibile o possa essere consegnato. Essa indica semplicemente al cliente che l'ordine effettuato è stato ricevuto da SÜD-METALL e che quindi il contratto è stato concluso, a condizione che la consegna sia possibile.

Se la consegna è impossibile ai sensi del paragrafo 4, il contratto si risolve immediatamente e automaticamente. Il cliente ne sarà informato subito. Se il cliente ha già pagato, questo importo verrà rimborsato. Non vengono pagati interessi sul rimborso. Se il pagamento non è ancora stato effettuato, il cliente è esonerato dall'obbligo di pagamento. A seguito di una tale risoluzione del contratto, SÜD-METALL non sarà obbligata a effettuare una consegna sostitutiva.

VI. Condizioni di pagamento

Il cliente si impegna a pagare utilizzando le opzioni di pagamento previste. I termini di pagamento sono di 30 giorni netti. SÜD-METALL si riserva il diritto di escludere i clienti dalle singole opzioni di pagamento senza indicarne i motivi.

I prodotti consegnati al cliente rimarranno di proprietà di SÜD-METALL fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. Il cliente concede a SÜD-METALL il diritto di far iscrivere una riserva di proprietà nel registro delle riserve di proprietà.

VII. Mancato pagamento

Se il cliente non adempie ai suoi obblighi di pagamento in tutto o in parte, tutti gli importi in sospeso dovuti dal cliente a SÜD-METALL a qualsiasi titolo diventeranno subito esigibili e SÜD-METALL potrà reclamarli immediatamente interrompendo ulteriori forniture al cliente. Nel caso di un ordine con pagamento anticipato, SÜD-METALL si riserva di risolvere automaticamente tutti i contratti interessati senza ulteriore preavviso. Ciò non prima di otto giorni di calendario dopo che SÜD-METALL abbia inviato al cliente una richiesta di pagamento che quest'ultimo ha ignorato.

SÜD-METALL può addebitare una tassa di gestione a partire dal terzo sollecito. SÜD-METALL si riserva il diritto di affidare il reclamo a un'agenzia di recupero crediti.

Dopo la scadenza del termine di pagamento, ci riserviamo il diritto di addebitare gli interessi di mora.

VIII. Annullamento e risoluzione del contratto

Gli ordini sono vincolanti ai sensi dell'articolo 5 delle CGC e il cliente è obbligato ad accettare la prestazione. Modifiche successive su richiesta del cliente sono possibili in via eccezionale e a discrezione di SÜD-METALL. La possibilità di cancellazione dipende dal prodotto e dal momento della cancellazione. A seconda di ciò, è possibile annullare l'ordine gratuitamente, con una tassa di gestione o non annullarlo affatto.

Se il cliente non prende in consegna i prodotti entro due settimane nonostante l'obbligo di accettazione,

SÜD-METALL può risolvere (annullare) il contratto e addebitare i costi di gestione.

In caso di ritardo nella consegna da parte di SÜD-METALL ai sensi del paragrafo 4 delle CGC, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto non prima di 30 giorni di calendario dalla data di consegna concordata. In caso di annullamento per mancata consegna, SÜD-METALL rimborserà al cliente gli importi già pagati in anticipo. Non vengono pagati interessi sul rimborso.

IX. Costi di consegna

Tutte le consegne in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono esenti da spese di spedizione se il valore della merce supera i 500 franchi svizzeri. Sono escluse le merci che devono essere trasportate da uno spedizioniere. Per le spedizioni su paletta, verranno addebitati 75 franchi svizzeri per paletta. Le merci lunghe vengono addebitate al costo effettivo del trasporto.

Sono escluse le spese di spedizione verso destinazioni che non possono essere raggiunte direttamente dal corriere (ad esempio, accesso solo tramite ferrovia di montagna o funivia), nonché le spedizioni postali esposte. Questi costi sono indicati separatamente nella fattura. In assenza di un accordo speciale con il cliente, SÜD-METALL determinerà la modalità e il tipo di spedizione a propria discrezione. Il costo dell'imballaggio è incluso nelle spese di spedizione e non è restituibile.

X. Obbligo di ispezione del cliente

Il cliente è tenuto a verificare immediatamente la correttezza, la completezza e l'integrità dei prodotti consegnati o ritirati. I difetti immediatamente riconoscibili (difetti evidenti) devono essere segnalati immediatamente dopo il ricevimento della consegna, i difetti nascosti entro 5 giorni di calendario dal riconoscimento. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la perdita di tutti i diritti di garanzia. Il cliente deve conservare il prodotto nelle condizioni in cui è stato consegnato e non deve metterlo in funzione.

Al momento della consegna da parte di un partner di servizio, il cliente conferma con la propria firma sulla bolla di consegna che il prodotto non presenta difetti evidenti. In caso contrario, dovrà indicare il difetto sulla bolla di consegna. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la perdita di tutti i diritti di garanzia. Questo non vale per i difetti nascosti.

XI. Cambio e restituzione

Non esiste un diritto generale al cambio e alla restituzione.

XII. Restituzioni

La restituzione dei prodotti è a carico e rischio del cliente. Saranno accettate solo previo accordo. I prodotti su misura, gli articoli che non rientrano nell'assortimento e le soluzioni specifiche per il cliente non possono essere restituiti. I prodotti, compresi tutti gli accessori, devono essere imballati correttamente nella confezione originale.

Al reso per difetto, al prodotto deve essere allegata una descrizione dettagliata del difetto e una copia della fattura d'acquisto. Nel caso di prodotti che non presentano difetti rilevabili o il cui difetto non è coperto dalla garanzia del produttore, SÜD-METALL può addebitare al cliente i costi di ispezione e di restituzione o smaltimento. Se un supporto dati o un prodotto con una memoria dati al suo interno viene consegnato a SÜD-METALL, una perdita dei dati è inevitabile. Il cliente stesso è responsabile di un corretto backup dei dati e della loro protezione. SÜD-METALL non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.

Le restituzioni che non possono essere assegnati a un cliente vengono conservati per 12 mesi e poi smaltiti.

SÜD-METALL si riserva il diritto di ridurre l'accredito in caso di spese o riparazioni.

XIII. Garanzia

Si applica sempre il periodo di garanzia di due anni dalla data di consegna, in cui SÜD-METALL ha la possibilità di scegliere se fornire la garanzia attraverso la riparazione, la sostituzione, la cancellazione o la riduzione. La garanzia viene fornita solo se non vi sono motivi di esclusione come la normale usura, i danni dovuti a manipolazioni errate, manomissioni e manipolazioni, nonché circostanze esterne come danni elementari, danni dovuti a umidità, cadute e urti, ecc.

Per le parti soggette a usura, le batterie e le batterie ricaricabili, SÜD-METALL esclude completamente la garanzia.

Se la garanzia del produttore supera la garanzia fornita da SÜD-METALL, SÜD-METALL la concederà anche al suo cliente. SÜD-METALL può, a sua discrezione, fornire al cliente un dispositivo sostitutivo durante l'esame della richiesta di garanzia. Ciò è soggetto alla condizione (sospensiva) che esista effettivamente un caso di garanzia. Pertanto, il cliente acquisisce la proprietà del prodotto sostitutivo solo al momento della conferma di garanzia. In caso di rifiuto della garanzia, il cliente può acquistare l'apparecchio sostitutivo al prezzo al quale gli è stato consegnato oppure è tenuto a restituire l'apparecchio sostitutivo ai sensi del paragrafo 12.

XIV. Riparazione dopo la scadenza dell'obbligo di garanzia

Dopo la scadenza del periodo di garanzia, SÜD-METALL può addebitare le riparazioni.

XV. Responsabilità

Le richieste di risarcimento danni nei confronti di SÜD-METALL e dei suoi collaboratori sono completamente escluse nella misura consentita dalla legge. È esclusa la responsabilità per danni indiretti e conseguenti derivanti dall'uso, da prestazioni difettose o dalla perdita di prestazioni. Questa esclusione di responsabilità si applica anche a tutti i tipi di danni diretti e indiretti (cioè danni alle persone, alle cose e perdite finanziarie pure) causati da montaggio, installazione, regolazione, manutenzione o riparazione difettosi o non professionali del prodotto da parte del cliente. Per difetti, ritardi nell'esecuzione e danni che si verificano durante l'esecuzione dei servizi da parte del partner di servizi (ad es. installazioni in loco), è responsabile l'azienda partner incaricata.

XVI. Informativa sulla privacy

Con l'accettazione delle CGC, la nostra politica sulla privacy viene automaticamente accettata.

XVII. Diritti di proprietà e copyright

È vietato l'uso di rappresentazioni pittoriche o testuali senza la nostra autorizzazione scritta.

XVIII. Giurisdizione e legge applicabile

Il foro competente è Lucerna. Il contratto è soggetto al diritto svizzero, che esclude in toto la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

DER MARKENBESCHLAG

Süd-Metall Beschläge Schweiz GmbH | Hauptstrasse 99 | CH-6260 Reiden
Telefon +41 (0) 62 749 22 11 | Fax +41 (0) 62 749 22 14 | E-Mail: info@ch.suedmetall.com
www.suedmetall.ch | Schweiz | Bestell-Nr. **36.10.0050**

Hinweis: Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler. Die angegebenen Preise entsprechen den empfohlenen Verkaufspreisen ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge Schweiz GmbH.

www.suedmetall.ch