

Südmetall®



LEGION
01/2023

ZIMMERTÜRBESCHLÄGE
MAGNETGARNITUREN
SCHMALRAHMENGARNITUREN
FENSTERGRIFFE
KURZSCHILDGARNITUREN

4



SYSTEM ELEGANT

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest/ drehbar gelagert
- Magnettechnik

6



SYSTEM COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette

12



SYSTEM STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette

18



SYSTEM LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Cliprosette

24



SYSTEM FAST

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- 3-teilige Schraubrosette

SYSTEM FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



26

SYSTEM EASY

- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



29

SYSTEM BIG

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipschild



30

SYSTEM SMART

- Halbgarnitur
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Cliprosette



32

FENSTERGRIFFE



37

SYSTEM ELEGANT



MÜNCHEN - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.9700	62,40
PZ	(88) / 28.02.9710	62,40
WC	(88) / 28.02.9740	79,70

MAINZ SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette □ 54 x 54 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.9500	64,80
PZ	(88) / 28.02.9510	64,80
WC	(88) / 28.02.9540	82,10

DRESDEN SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette □ 54 x 54 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.0800	70,30
PZ	(88) / 28.03.0810	70,30
WC	(88) / 28.03.0840	82,10



JENA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.9100	64,80
PZ	(88) / 28.02.9110	64,80
WC	(88) / 28.02.9140	82,10



HAMBURG - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.1500	88,90
PZ	(88) / 28.02.1510	88,90
WC	(88) / 28.02.1540	106,30



TRIER - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.9300	77,40
PZ	(88) / 28.02.9310	77,40
WC	(88) / 28.02.9340	94,70



SYSTEM COMFORT



DOHA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.4900	35,90
PZ	88.02.4910	35,90
WC	(88) / 28.02.4940	47,40
WE rechts	88.02.4920	56,60
WE links	88.02.4930	56,60

TOULOUSE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8800	37,00
PZ	88.02.8810	37,00
WC	(88) / 28.02.8820	48,50
WE rechts	88.02.8830	57,80
WE links	88.02.8840	57,80

LAS VEGAS - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9000	35,90
PZ	88.02.9010	35,90
WC	(88) / 28.02.9020	47,40
WE rechts	88.02.9030	56,60
WE links	88.02.9040	56,60



SYDNEY - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9600	39,20
PZ	88.02.9610	39,20
WC	(88) / 28.02.9620	50,80
WE rechts	88.02.9630	60,10
WE links	88.02.9640	60,10



NANTES - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0900	57,80
PZ	88.02.0910	57,80
WC	(88) / 28.02.0990	69,30
WE rechts	88.02.0920	75,10
WE links	88.02.0930	75,10



NEW ORLEANS - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9800	45,00
PZ	88.02.9810	45,00
WC	(88) / 28.02.9820	56,60
WE rechts	88.02.9830	65,80
WE links	88.02.9840	65,80



ADELAIDE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9900	45,00
PZ	88.02.9910	45,00
WC	(88) / 28.02.9920	56,60
WE rechts	88.02.9930	65,80
WE links	88.02.9940	65,80



PALMA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9400	50,80
PZ	88.02.9410	50,80
WC	(88) / 28.02.9420	62,30
WE rechts	88.02.9430	71,60
WE links	88.02.9440	71,60

DENVER - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8400	46,20
PZ	88.02.8410	46,20
WC	(88) / 28.02.8420	57,80
WE rechts	88.02.8430	67,00
WE links	88.02.8440	67,00

MONTANA CITY - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8600	46,20
PZ	88.02.8610	46,20
WC	(88) / 28.02.8620	57,80
WE rechts	88.02.8630	67,00
WE links	88.02.8640	67,00

NEAPEL - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8200	41,60
PZ	88.02.8210	41,60
WC	(88) / 28.02.8220	53,20
WE rechts	88.02.8230	62,30
WE links	88.02.8240	62,30



EINDHOVEN - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.5800	46,20
PZ	88.02.5810	46,20
WC	(88) / 28.02.5820	57,80
WE rechts	88.02.5830	67,00
WE links	88.02.5840	67,00



KALKUTTA - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9200	47,40
PZ	88.02.9210	47,40
WC	(88) / 28.02.9220	59,00
WE rechts	88.02.9230	68,10
WE links	88.02.9240	68,10



MERAN - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8100	42,70
PZ	88.02.8110	42,70
WC	(88) / 28.02.8120	54,30
WE rechts	88.02.8130	63,60
WE links	88.02.8140	63,60



LONDON - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.1600	43,90
PZ	88.02.1610	43,90
WC	(88) / 28.02.1620	55,50
WE rechts	88.02.1640	64,70
WE links	88.02.1630	64,70



SÜDPOL - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.2200	43,90
PZ	88.02.2210	43,90
WC	(88) / 28.02.2220	55,50
WE rechts	88.02.2240	64,70
WE links	88.02.2230	64,70

KAIRO - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.2300	43,90
PZ	88.02.2310	43,90
WC	(88) / 28.02.2320	55,50
WE rechts	88.02.2340	64,70
WE links	88.02.2330	64,70

DURBEN - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.2100	43,90
PZ	88.02.2110	43,90
WC	(88) / 28.02.2120	55,50
WE rechts	88.02.2140	64,70
WE links	88.02.2130	64,70



BB-ROSETTE COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7770	6,40
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.7780	7,40
Chrom-pol./Ef-sat.	88.02.2150	12,60



PZ-ROSETTE COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.9970	6,40
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.9960	7,40
Chrom-pol./Ef-sat.	88.02.2160	12,60



WC-ROSETTENPAAR COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- inkl. Montagezubehör
- WC-Stift 7 mm inkl. Hülse 7/8 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.02.9990	18,40
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.9980	20,20
Chrom-pol./Ef-sat.	88.02.1660	22,80



SYSTEM STABIL



HOUSTON - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7500	41,70
PZ	88.02.7510	41,70
WC	(88) / 28.02.7540	53,30
WE rechts	88.02.7520	62,50
WE links	88.02.7530	62,50

NIZZA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.1400	34,70
PZ	88.02.1410	34,70
WC	(88) / 28.02.1420	46,20
WE rechts	88.02.1430	55,50
WE links	88.02.1440	55,50

MONACO II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6400	30,10
PZ	88.02.6410	30,10
WC	(88) / 28.02.6420	41,60
WE rechts	88.02.6430	50,80
WE links	88.02.6440	50,80



MONACO SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette □ 53 x 53 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.03.0010	32,40
PZ	88.03.0020	32,40
WC	(88) / 28.03.0030	43,90
WE rechts	88.03.0050	53,20
WE links	88.03.0040	53,20



MONACO II SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette □ 53 x 53 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.03.0100	47,40
PZ	88.03.0110	47,40
WC	(88) / 28.03.0120	59,00
WE rechts	88.03.0130	68,10
WE links	88.03.0140	68,10



LOS ANGELES SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette □ 53 x 53 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.03.0700	47,40
PZ	88.03.0710	47,40
WC	(88) / 28.03.0740	59,00
WE rechts	88.03.0720	68,10
WE links	88.03.0730	68,10



TUNIS II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6600	31,20
PZ	88.02.6610	31,20
WC	(88) / 28.02.6620	42,70
WE rechts	88.02.6630	52,00
WE links	88.02.6640	52,00



LIVERPOOL II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6800	30,10
PZ	88.02.6810	30,10
WC	(88) / 28.02.6820	41,60
WE rechts	88.02.6830	50,80
WE links	88.02.6840	50,80

KOPENHAGEN II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7000	30,10
PZ	88.02.7010	30,10
WC	(88) / 28.02.7020	41,60
WE rechts	88.02.7030	50,80
WE links	88.02.7040	50,80

PORTO - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7200	30,10
PZ	88.02.7210	30,10
WC	(88) / 28.02.7220	41,60
WE rechts	88.02.7230	50,80
WE links	88.02.7240	50,80

SEVILLA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7400	33,50
PZ	88.02.7410	33,50
WC	(88) / 28.02.7420	45,00
WE rechts	88.02.7430	54,30
WE links	88.02.7440	54,30



NASSAU II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7600	39,20
PZ	88.02.7610	39,20
WC	(88) / 28.02.7620	50,80
WE rechts	88.02.7630	60,10
WE links	88.02.7640	60,10



ATHEN II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8000	39,20
PZ	88.02.8010	39,20
WC	(88) / 28.02.8020	50,80
WE rechts	88.02.8030	60,10
WE links	88.02.8040	60,10



NAIROBI - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6000	35,90
PZ	88.02.6010	35,90
WC	(88) / 28.02.6020	47,40
WE rechts	88.02.6030	56,60
WE links	88.02.6040	56,60



DUBLIN II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6200	35,90
PZ	88.02.6210	35,90
WC	(88) / 28.02.6220	47,40
WE rechts	88.02.6230	56,60
WE links	88.02.6240	56,60



BB-ROSETTE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7740	6,00
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.7750	6,80

PZ-ROSETTE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7710	6,00
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.7700	6,80

BLINDROSETTE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7760	7,60

WC-ROSETTENPAAR STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- inkl. Montagezubehör
- WC-Stift 7 mm inkl. Hülse 7/8 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.02.9990	18,40
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.9980	20,20



BB-ROSETTENPAAR SQUARE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette □ 53 x 53 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.03.0180	11,30



PZ-ROSETTENPAAR SQUARE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette □ 53 x 53 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.03.0170	11,30



SYSTEM LIGHT



MOSKAU II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0500	24,30
PZ	88.02.0510	24,30
WC	(88) / 28.02.0530	45,20
WE re./li.	88.02.0520	45,00

TORONTO II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0200	28,90
PZ	88.02.0210	28,90
WC	(88) / 28.02.0230	40,40
WE re./li.	88.02.0220	49,70

LYON II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0400	24,30
PZ	88.02.0410	24,30
WC	(88) / 28.02.0430	35,90
WE re./li.	88.02.0420	45,00



KINGSTON II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0300	24,30
PZ	88.02.0310	24,30
WC	(88) / 28.02.0330	35,90
WE re./li.	88.02.0320	45,00



BOSTON - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7100	36,30
PZ	88.02.7110	36,30
WC	(88) / 28.02.7130	47,90
WE re./li.	88.02.7120	57,00



PEKING II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0600	24,30
PZ	88.02.0610	24,30
WC	(88) / 28.02.0640	35,90
WE rechts	88.02.0620	45,00
WE links	88.02.0630	45,00



SHANGHAI II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.1000	27,70
PZ	88.02.1010	27,70
WC	(88) / 28.02.1030	39,20
WE re./li.	88.02.1020	48,50



CHICAGO - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8900	36,30
PZ	88.02.8910	36,30
WC	(88) / 28.02.8930	47,90
WE re./li.	88.02.8920	57,00



NORDPOL - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	82.90.0010	33,50
PZ	82.90.0020	33,50
WC	(82) / 32.90.0050	45,00
WE rechts	82.90.0030	54,30
WE links	82.90.0040	54,30



HONGKONG - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8700	36,30
PZ	88.02.8710	36,30
WC	(88) / 28.02.8730	47,90
WE re./li.	88.02.8720	57,00



DETROIT - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7300	38,50
PZ	88.02.7310	38,50
WC	(88) / 28.02.7330	50,00
WE re./li.	88.02.7320	59,20





NEW YORK II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0010	27,70
PZ	88.02.0020	27,70
WC	(88) / 28.02.0040	41,60
WE re./li.	88.02.0030	48,50



DALLAS - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0100	30,10
PZ	88.02.0110	30,10
WC	(88) / 28.02.0130	41,60
WE re./li.	88.02.0120	50,80



BB-ROSETTE LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0820	5,10
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0060	6,20

**PZ-ROSETTE LIGHT**

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0810	5,10
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0840	6,20

**BLINDROSETTENPAAR LIGHT**

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- inkl. Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.02.8880	5,70

**DRÜCKERROSETTE LIGHT**

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0830	6,20
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0850	7,20





WC-ROSETTENPAAR LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- inkl. Montagezubehör
- WC-Stift 8 mm (DE) bzw. 7mm (AT)

Farbe	  Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	(88) / 28.02.0860	12,60
Edelstahl-pol./Es-sat.	(88) / 28.02.0870	13,80



WC-ROSETTENPAAR LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- inkl. Montagezubehör
- mit Sichtfenster rot/weiß
- WC-Stift 6 mm (ohne Hülse)

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	28.02.0770	14,80



KUGELKNOPF LIGHT

fest verbunden

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- inkl. Rollenwechselstift 8x100 mm
- inkl. Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0700	23,30
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0710	24,40



KNOPF FLACH LIGHT

fest verbunden

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- inkl. Rollenwechselstift 8x100 mm
- inkl. Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0080	23,30



SYSTEM FAST



TAIPEH - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- 3-teilige Schraubrossette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8500	57,80
PZ	88.02.8510	57,80
WC	(88) / 28.02.8530	69,30
WE rechts	88.02.8540	75,10
WE links	88.02.8550	75,10

NANTOU-R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- 3-teilige Schraubrossette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.2700	32,00
PZ	88.02.2710	32,00
WC	(88) / 28.02.2720	41,00
WE rechts	88.02.2730	52,00
WE links	88.02.2740	52,00



BB-ROSETTE FAST

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7740	6,00



PZ-ROSETTE FAST

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7710	6,00



SYSTEM FLEXIBEL



MAILAND - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 53 mm
- Drückerstift 8mm, mit Hülse auf 8,5mm
- WC-Riegel 6mm, mit Hülse 6/7 und 6/8



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0010	28,90
PZ	89.01.0020	28,90
WC	89.01.0040	40,40
WC mit Sichtfenster	89.01.0030	45,60

TRAMIN - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 53 mm
- Drückerstift 8mm, mit Hülse auf 8,5mm
- WC-Riegel 6mm, mit Hülse 6/7 und 6/8



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0140	28,70
PZ	89.01.0150	28,70
WC	89.01.0170	43,00
WE re./li.	89.01.0180	55,40

ROM - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 53 mm
- Drückerstift 8mm, mit Hülse auf 8,5mm
- WC-Riegel 6mm, mit Hülse 6/7 und 6/8



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0270	28,90
PZ	89.01.0280	28,90
WC	89.01.0300	40,40



TRIENT - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 53 mm
- Drückerstift 8mm, mit Hülse auf 8,5mm
- WC-Riegel 6mm, mit Hülse 6/7 und 6/8

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0400	28,90
PZ	89.01.0410	28,90
WC	89.01.0430	40,40



JESOLO - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 53 mm
- Drückerstift 8mm, mit Hülse auf 8,5mm
- WC-Riegel 6mm, mit Hülse 6/7 und 6/8

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0600	44,90
PZ	89.01.0610	44,90
WC	89.01.0650	58,50



BB-ROSETTE FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	89.01.0730	6,00

PZ-ROSETTE FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- zur gegenseitigen Verschraubung
- ohne Montagezubehör



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	89.01.0710	6,00

WC-ROSETTENPAAR FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- inkl. Montagezubehör
- WC-Stift 6 mm inkl. Hülse 6/7 mm und 6/8 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	89.01.0700	23,00

WC-ROSETTENPAAR FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- inkl. Montagezubehör
- WC-Stift 6 mm inkl. Hülse 6/7 mm und 6/8 mm
- mit Sichtfenster rot/weiß



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	89.01.0720	27,80

SYSTEM EASY



MONTREAL - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 55 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.5300	28,90
PZ	(88) / 28.02.5310	28,90
WC	(88) / 28.02.5320	40,40
WE rechts	(88) / 28.02.5330	67,00
WE links	(88) / 28.02.5340	67,00

TOKYO - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 55 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.5500	30,10
PZ	(88) / 28.02.5510	30,10
WC	(88) / 28.02.5520	41,60
WE rechts	(88) / 28.02.5530	50,80
WE links	(88) / 28.02.5540	50,80

PERTH - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette Ø 55 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.5400	28,90
PZ	(88) / 28.02.5410	28,90
WC	(88) / 28.02.5420	40,40
WE rechts	(88) / 28.02.5430	49,70
WE links	(88) / 28.02.5440	49,70

SYSTEM BIG



KURZSCHILD MOSKAU

- Edelstahl satiniert
- Für Zimmertüren
- Fest / drehbar gelagert
- Schildmaße 170 x 45 mm

Ausführung	 Bestell-Nr.	€/GRT
BB	28.02.5050	41,20
PZ	28.02.5060	41,20
WC	28.02.5070	49,60
WE rechts	28.02.5080	58,40
WE links	28.02.5090	58,40



KURZSCHILD TORONTO

- Edelstahl satiniert
- Für Zimmertüren
- Fest / drehbar gelagert
- Schildmaße 170 x 45 mm

Ausführung	 Bestell-Nr.	€/GRT
BB	28.02.5000	35,90
PZ	28.02.5010	35,90
WC	28.02.5020	47,40
WE rechts	28.02.5030	56,60
WE links	28.02.5040	56,60







MONACO II-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Drückerlänge 130 mm
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6460	25,30
PZ DIN links	88.02.6470	25,30

NIZZA II-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Drückerlänge 140 mm
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.1460	26,50
PZ DIN links	88.02.1470	26,50

TUNIS II-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6660	26,50
PZ DIN links	88.02.6670	26,50



LIVERPOOL II-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6860	26,10
PZ DIN links	88.02.6870	26,10

KOPENHAGEN II-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.7060	26,50
PZ DIN links	88.02.7070	26,50

PORTO II-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.7260	27,60
PZ DIN links	88.02.7270	27,60

SEVILLA II-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.7460	27,60
PZ DIN links	88.02.7470	27,60

NASSAU II-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.7660	37,00
PZ DIN links	88.02.7670	37,00

ATHEN II-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.8060	32,30
PZ DIN links	88.02.8070	32,30

NAIROBI-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6060	30,00
PZ DIN links	88.02.6070	30,00

DUBLIN II-R

- Halbgarnitur inkl 8mm Stift
- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6260	30,00
PZ DIN links	88.02.6270	30,00



PZ-ROSETTE SMART

- Zinkdruckgußunterkonstruktion
- Cliprosette 61 x 31 mm
- ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.5990	3,50



KNOPF AUF OVALROSETTE

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Kugelknopf Ø 50 mm
- versetzt, fest verbunden
- Cliprosette 65 x 30 mm


Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	32.85.6500	47,70



BALKO - LS

- Edelstahl satiniert
- Von innen sichtbar verschraubt
- Schildmaß 235 x 24 mm
- Schildhöhe 8 mm
- PZ 92 mm
- Türstärke 78 - 101 mm



Ausführung	 Bestell-Nr.	€/GRT
Drücker/Drücker	28.82.3000	152,30
WE rechts	28.82.3040	172,80
WE links	28.82.3050	172,80







Funktionsweise Fensterbeschläge mit TBT-Funktion:



Nur bei Verwendung eines Fensterbeschlages ist die TBT-Funktion gewährleistet.




Es ist möglich, den Fenstergriff im Zustand „0“ auf herkömmliche Weise zu verriegeln.



Obwohl der Griff verriegelt ist, lässt er sich um 90° drehen. Bei Verwendung eines TBT-Beschlages kann das Fenster in dieser Position nur noch gekippt werden.



Um den Griff in die 180°-Position zu bewegen, ist es erforderlich, den Zylinder mithilfe eines Schlüssels zu entsperren. Erst nach dieser Entriegelung kann das Fenster vollständig geöffnet werden.





MÜNCHEN

- Edelstahl satiniert
- Magnettechnik
- Stiftlänge: 24 - 42 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	28.02.9800	33,30



MONACO SQUARE

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 oder 40 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.3000	18,60
40 mm	32.86.3010	18,60



RONNY II

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35, 37 oder 40 mm
- Grifflänge 130 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.2480	16,50
37 mm	32.86.2390	16,50
40 mm	32.86.2490	16,50



RONNY III

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 32, 35, 37, 40, 42 oder 45 mm
- Grifflänge 135 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
32 mm	32.86.6440	19,10
35 mm	32.86.6450	19,10
37 mm	32.86.6460	19,10
40 mm	32.86.6470	19,10
42 mm	32.86.2280	19,10
45 mm	32.86.6480	19,10



RONNY ABSPERRBAR DRUCKKNOPF

- Edelstahl satiniert
- Mit Druckknopf
- Metallunterkonstruktion
- Stiftlänge: 24-42 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2340	55,60

RONNY II ABSPERRBAR

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Stiftlänge: 24-42 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2530	56,00

RONNY II ABSPERRBAR 100 NM

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)
- Stiftlänge: 24-42 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.1490	61,00

RONNY II ABSPERRBAR 200 NM

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Geprüft nach EN 13126 (200NM)
- Stiftlänge: 24-42 mm




Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.1580	83,90



RONNY V ABSPERRBAR 100 NM

- Absperrbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)
- Stiftlänge: 36 und 42 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	32.86.7220	70,00
Schwarz matt	32.86.7230	82,00



RONNY II ABSPERRBAR TBT-FUNKTION

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar mit TBT-Funktion
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)
- Stiftlänge: 24-42 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.7310	71,00



PAULA II

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 oder 40 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.2350	19,50
40 mm	32.86.2360	19,50



PAULA II ABSPERRBAR

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Stiftlänge: 24-42 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2540	60,00



PAULA II ABSPERRBAR TBT-FUNKTION

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar mit TBT-Funktion
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)
- Stiftlänge: 24-42 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.7300	73,00

LYON

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 und 40 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2580	16,00

NASSAU

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 und 40 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2610	21,80

MADRID ABSPERRBAR

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- Metallunterkonstruktion
- Stiftlänge: 24-42 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2600	64,00



KOPENHAGEN

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 und 40 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2590	18,10



HONGKONG

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 oder 40 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.6680	26,20
40 mm	32.86.6690	26,20



KORSIKA

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 36-42 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
36-42 mm	32.86.3020	26,20



ATHEN

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 und 40 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2620	19,50



DENVER

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 und 40 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	88.02.8460	23,00



NAIROBI

- Edelstahl poliert /
Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 und 40 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2560	18,40



DALLAS

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 und 40 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2570	18,40




KALKUTTA

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Stiftlänge: 35 und 40 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	88.02.9260	27,70





Südmetall®

Süd-Metall Beschläge GmbH

Sägewerkstrasse 5 | 83404 Ainring / Hammerau | T +49 (0) 8654 4675-50 | F +49 (0) 8654 4675-70
Email: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Find us on     

Diese Preisliste ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt. Eine Weitergabe dieser Preisliste an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind. Alle Preise per Garnitur (falls nicht anders angegeben), BRUTTO in € (Euro)

Erscheinungstermin dieses Prospektes 28.09.2023

Preise gültig bis zum Erscheinen eines neuen Prospektes, jedoch nur solange der Vorrat reicht!
Alle Angebote sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe unsere Webseite).

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.



Art.-Nr. 36.06.5691