

Südmetall®



DER MARKENBESCHLAG

**AKTION
02/2023**

Gültig ab 28.09.2023

bis zum Erscheinen einer neuen
Aktion, solange der Vorrat reicht!

Verkaufspreise
ohne Umsatzsteuer.
Es gelten die AGB der
Süd-Metall Beschläge GmbH

NEU! NEUE OBERFLÄCHEN

Ronny II, Galina II & Korsika - Schwarz Soft touch	4
Ronny II, Galina II & Korsika - Arctica Silber	4
Mount Everest, Elio & Atlanta - Messing matt	4
Ronny & Galina HST-Beschlag - Schwarz Soft touch	35

NEUES MONTAGESYSTEM

Ronny II - Plano 3	5
--------------------------	---

ERGÄNZUNGEN SORTIMENT

Galina II/Korsika - Top Speed ø 55 - Schwarz matt	8/10
Türband ø15, für Stahlzargen - Schwarz matt	26
Ronny II, Galina II & Flensburg - Top Speed Linear	34
Balkontürpaar Korsika - ES-sat./Schwarz matt	42
Paula & Ronny Rasterolive - TBT Funktion	43
Ronny V Rasterolive - 100 Nm	43
Schiebetürbeschlagset Steyr - in der Wand laufend	45
Glastürbeschlag Set/ Glastürschloss Palma II - WC	54/55
Elektronischer Türspion mit 4,5" LCD Bildschirm	60

ZIMMERTÜRBESCHLÄGE

Edelstahl u. Pulverbeschichtet	5-7/10
Messing	8/9/19
Langschild Plano	18
Aluminium	22
Solo Programm	24
Schmiedeeisen	26

SCHUTZBESCHLÄGE

Edelstahl	27
Messing	30
Aluminium	31

SCHMALRAHMENGARNITUREN

HEBE-/ SCHIEBETÜRBESCHLÄGE

STOSSGRIFFE

SCHUTZROSETTEN U. KNÖPFE

BALKONTÜRGRIFFE

FENSTERGRIFFE

RUND UM DIE TÜR

Zubehör	55/60
Bodendichtung	56
Profilzylinder	57
Türstopper	61
Schlösser	62

GLASTÜRBESCHLÄGE

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE & ZUBEHÖR

MÖBELBESCHLÄGE

Edelstahl	63
Zamak	65
Pulverbeschichtet	66

RUNDATERIAL & ROHRE

Pulverbeschichtete Oberflächen auf einen Blick!

	Schwarzstahl-Optik		Schwarz matt Struktur		Schwarz Soft touch
	Schwarz matt		Anthrazit Struktur		

Abkürzungsverzeichnis

BB	Buntbartlochung
PZ	Profilzylinderlochung
WC	Badezimmer-Verriegelung
Blind	Ohne Lochung
Grt	Garnitur
TS	Türstärke
WE	Wohnungseingangstür
HT	Haustür
ZA	Zylinderabdeckung
UV	Unverschießbar
LA	Lochabstand
BA	Bohrabstand
GK 3	Gebrauchskategorie 3
GK 4	Gebrauchskategorie 4 (Objekt)

D-Norm:

Artikel-Nr.: **32.52.0200**

Für die Bestellung Artikelnummer ohne Zahl in der Klammer.

Ö-Norm:

Artikel-Nr.: **82.52.0200**

Für die Bestellung die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in der Klammer austauschen.

Ausführung	Artikel-Nr.	
BB	(82) 32.52.0200	2
PZ	(82) 32.52.0210	2
WC	(82) 32.52.0200	3
Feuerschutzbohrung	(82) 32.52.0200	4
PZ	(82) 32.56.0210FS	4




ANWENDUNGSBEREICHE:

- Rollstuhl oder Rollatornutzer
- Nutzergruppen mit stark variierenden Körpergrößen (z.B. Kinder oder kleinwüchsige Menschen)
- Heime, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, bei denen die Tür sowohl von z.B. Pflegepersonal mit vollen Händen, als auch von Rollstuhlfahrern und/oder Menschen mit motorischen Einschränkungen ohne Probleme bedient werden kann
- Umbaumaßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit. Vorhandenes Türfutter kann unverändert weitergenutzt werden
- Pflege- und Servicepersonal kann die Klinke auch mit dem Ellenbogen bedienen, ohne sich bücken zu müssen. Die große Drückerbreite erleichtert die Nutzung der Tür beim Schieben von Rollstühlen wesentlich

ERLÄUTERUNG ZUSCHUSS

Für bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes Pflegebedürftiger besteht Anspruch auf einen Zuschuß der Pflegekasse von 4.000 € je Maßnahme (§ 40 SGB XI).



- Zertifiziert nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2 (TÜV Rheinland DIN CERTCO Reg.Nr. P1B090)
- Bei uns erhalten Sie die Kombination aus Griff und Tür
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- Türgriff optional mit antibakterieller und antimikrobieller ABACO Oberfläche
- Auch auf Glastüren verwendbar (Glastür mit 10 mm Sicherheitsglas)



RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Soft touch Schwarz, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm

NEU!

Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.0010	77,00
PZ	(82) / 32.37.0020	77,00
WC	(82) / 32.37.0050	92,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.0020FS	112,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Arctica Silber, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm

NEU!

Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.0800	65,00
PZ	(82) / 32.37.0810	65,00
WC	(82) / 32.37.0840	80,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.0810FS	100,00

MOUNT EVEREST II - R TOP SPEED GK 3

Messing sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm

NEU!

Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.8500	98,00
PZ	(82) / 32.53.8510	98,00
WC	(82) / 32.53.8540	113,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.8510FS	133,00

GALINA II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Soft touch Schwarz, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 138 mm

NEU!

Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.0300	89,00
PZ	(82) / 32.37.0310	89,00
WC	(82) / 32.37.0340	104,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.0310FS	124,00

GALINA II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Arctica Silber, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm

NEU!

Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.1100	96,00
PZ	(82) / 32.37.1110	96,00
WC	(82) / 32.37.1140	111,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.1110FS	131,00

ELIO - R TOP SPEED GK 3

Messing sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm

NEU!

Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.8300	119,00
PZ	(82) / 32.53.8310	119,00
WC	(82) / 32.53.8340	134,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.8310FS	154,00

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Soft touch Schwarz, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm

NEU!

Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.0600	87,00
PZ	(82) / 32.37.0610	87,00
WC	(82) / 32.37.0640	102,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.0610FS	122,00

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Arctica Silber, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm


NEU!

Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.1400	94,00
PZ	(82) / 32.37.1410	94,00
WC	(82) / 32.37.1440	109,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.1410FS	129,00

ATLANTA - R TOP SPEED GK 3

Messing sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm

NEU!

Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.8700	79,00
PZ	(82) / 32.53.8710	79,00
WC	(82) / 32.53.8740	94,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.8710FS	115,00

RONNY II - R PLANO III

Edelstahl-sat., Kunststoffunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0100	32,00
PZ	(82) / 32.46.0110	32,00
WC	(82) / 32.46.0120	47,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0140	24,00

RONNY II - R PLANO III

Schwarz matt, Kunststoffunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0200	42,00
PZ	(82) / 32.46.0210	42,00
WC	(82) / 32.46.0220	57,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0240	34,00

RONNY II SQUARE - R PLANO III

Edelstahl-sat., Kunststoffunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, □ 52x52 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0400	35,00
PZ	(82) / 32.46.0410	35,00
WC	(82) / 32.46.0420	50,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0440	27,00

RONNY II SQUARE - R PLANO III

Schwarz matt, Kunststoffunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, □ 52x52 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0500	44,00
PZ	(82) / 32.46.0510	44,00
WC	(82) / 32.46.0520	59,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0540	36,00

RONNY II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.2400	50,00
PZ	(82) / 32.48.2410	50,00
WC	(82) / 32.48.2440	65,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.2410FS	85,00

RONNY II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.3000	65,00
PZ	(82) / 32.48.3010	65,00
WC	(82) / 32.48.3040	80,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 34-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.3010FS	100,00

RONNY II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.2800	69,00
PZ	(82) / 32.48.2810	69,00
WC	(82) / 32.48.2840	84,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 34-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.2810FS	104,00

GALINA II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.0800	65,00
PZ	(82) / 32.48.0810	65,00
WC	(82) / 32.48.0840	80,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 34-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.0810FS	100,00

GALINA II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.1400	92,00
PZ	(82) / 32.48.1410	92,00
WC	(82) / 32.48.1440	107,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 34-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.1410FS	127,00

GALINA III QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 140 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.1600	60,00
PZ	(82) / 32.48.1610	60,00
WC	(82) / 32.48.1640	75,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 34-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.1610FS	95,00

GALINA III QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 140 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.2200	78,00
PZ	(82) / 32.48.2210	78,00
WC	(82) / 32.48.2240	93,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.2210FS	113,00

GALINA III QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 140 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.2000	82,00
PZ	(82) / 32.48.2010	82,00
WC	(82) / 32.48.2040	97,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.2010FS	117,00

ALASKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 129 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.3200	80,00
PZ	(82) / 32.48.3210	80,00
WC	(82) / 32.48.3240	95,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.3210FS	115,00

ALASKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 129 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.3400	112,00
PZ	(82) / 32.48.3410	112,00
WC	(82) / 32.48.3440	127,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.3410FS	147,00

ALASKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 129 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.3800	108,00
PZ	(82) / 32.48.3810	108,00
WC	(82) / 32.48.3840	123,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.3810FS	143,00

ALASKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 129 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.3600	112,00
PZ	(82) / 32.48.3610	112,00
WC	(82) / 32.48.3640	127,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.3610FS	147,00

MALIBU QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.4000	78,00
PZ	(82) / 32.48.4010	78,00
WC	(82) / 32.48.4040	93,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.4010FS	113,00

MALIBU QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.4200	84,00
PZ	(82) / 32.48.4210	84,00
WC	(82) / 32.48.4240	99,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.4210FS	119,00

MALIBU QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.4600	80,00
PZ	(82) / 32.48.4610	80,00
WC	(82) / 32.48.4640	95,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.4610FS	115,00

MALIBU QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.4400	84,00
PZ	(82) / 32.48.4410	84,00
WC	(82) / 32.48.4440	99,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.4410FS	119,00

SIRIUS QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.4800	77,00
PZ	(82) / 32.48.4810	77,00
WC	(82) / 32.48.4840	92,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.4810FS	112,00

SIRIUS QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.5200	105,00
PZ	(82) / 32.48.5210	105,00
WC	(82) / 32.48.5240	120,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.5210FS	140,00

SIRIUS QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm




Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.5000	109,00
PZ	(82) / 32.48.5010	109,00
WC	(82) / 32.48.5040	124,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.5010FS	144,00

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.0010	69,00
PZ	(82) / 32.48.0020	69,00
WC	(82) / 32.48.0050	84,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.0020FS	104,00

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.0200	84,00
PZ	(82) / 32.48.0210	84,00
WC	(82) / 32.48.0240	99,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.0210FS	119,00

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.0600	82,00
PZ	(82) / 32.48.0610	82,00
WC	(82) / 32.48.0640	97,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.0610FS	117,00

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.0400	86,00
PZ	(82) / 32.48.0410	86,00
WC	(82) / 32.48.0440	101,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.0410FS	121,00

GALINA II- R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 22 mm, Drückerlänge 140 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.8100	82,00
PZ	(82) / 32.59.8110	82,00
WC	(82) / 32.59.8140	97,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 38-45 mm		
PZ	(82) / 32.59.8110FS	102,00

CANTO QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.09.4800	90,00
PZ	(82) / 32.09.4810	90,00
WC	(82) / 32.09.4840	105,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.10.4810FS	125,00

ATLANTA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.09.5000	88,00
PZ	(82) / 32.09.5010	88,00
WC	(82) / 32.09.5040	103,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.10.5010FS	123,00

ALEX HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

Aluminium F1, Rasterung 180°, ohne Stift und Schrauben, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Griffhöhe 240 mm, Griffmuschel HxB ca. 160x34 mm, Stifteinstand 54 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	40.33.7900	64,20
Verschießbar, außen Griffmuschel unverschießbar	40.33.7920	64,20
Beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	40.33.7910	89,30

ALEX HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

Aluminium weiß, Rasterung 180°, ohne Stift und Schrauben, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Griffhöhe 240 mm, Griffmuschel HxB ca. 160x34 mm, Stifteinstand 54 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	40.33.7930	58,80
Verschießbar, außen Griffmuschel unverschießbar	40.33.7950	58,80
Beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	40.33.7940	80,60

ALEX PSK GRIFF

Aluminium F1 (1+2), Aluminium weiß (3+4), Kunststoffunterkonstruktion, Rosette HxB 68x31 mm



Nr.	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	40.33.7800	25,00
1	40 mm	40.33.7820	25,00
2	35 mm	40.33.7810	41,30
2	40 mm	40.33.7830	41,30
3	35 mm	40.33.7840	25,00
3	40 mm	40.33.7860	25,00
4	35 mm	40.33.7850	40,20
4	40 mm	40.33.7870	40,20

ALEX HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG MONTAGEZUBEHÖR

10 mm Vollstift und Schrauben M6, Stift 95 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Griff / Muschel - TS 68 - 73 mm	32.23.8200	5,30
Griff / Muschel - TS 73 - 78 mm	32.23.8210	5,30
Griff / Muschel - TS 78 - 83 mm	32.23.8220	5,30
Griff / Muschel - TS 83 - 88 mm	32.23.8230	5,30
Griff / Muschel - TS 88 - 93 mm	32.23.8240	5,30
Griff / Muschel - TS 93 - 98 mm	32.23.8250	5,30

ALEX HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG MONTAGEZUBEHÖR

10 mm Vollstift und Schrauben M6, Stift 105 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Griff / Muschel - TS 68 - 73 mm	32.23.8260	5,30
Griff / Muschel - TS 73 - 78 mm	32.23.8270	5,30
Griff / Muschel - TS 78 - 83 mm	32.23.8280	5,30
Griff / Muschel - TS 83 - 88 mm	32.23.8290	5,30
Griff / Muschel - TS 88 - 93 mm	32.23.8300	5,30
Griff / Muschel - TS 93 - 98 mm	32.23.8310	5,30

ALEX HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG MONTAGEZUBEHÖR

10 mm Vollstift und Schrauben M6

Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Griff / Griff - TS 68 - 73 mm	32.23.8320	6,40
Griff / Griff - TS 73 - 78 mm	32.23.8330	6,40
Griff / Griff - TS 78 - 83 mm	32.23.8340	6,40
Griff / Griff - TS 83 - 88 mm	32.23.8350	6,40
Griff / Griff - TS 88 - 93 mm	32.23.8360	6,40
Griff / Griff - TS 93 - 98 mm	32.23.8370	6,40



PRESTIGE QUAD - R TOP SPEED GK 4

Edelstahlfärbig PVD, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 158 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.1500	184,00
PZ	(82) / 32.59.1510	184,00
WC	(82) / 32.59.1540	199,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.1550	179,00

PRESTIGE QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 158 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.2300	151,00
PZ	(82) / 32.59.2310	151,00
WC	(82) / 32.59.2340	166,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.2350	143,00

PRESTIGE QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 158 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.1700	145,00
PZ	(82) / 32.59.1710	145,00
WC	(82) / 32.59.1740	160,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.1750	137,00

GLORY QUAD - R TOP SPEED GK 4

Edelstahlfärbig PVD, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.1900	184,00
PZ	(82) / 32.59.1910	184,00
WC	(82) / 32.59.1940	199,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.1950	179,00

GLORY QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.2500	151,00
PZ	(82) / 32.59.2510	151,00
WC	(82) / 32.59.2540	166,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.2550	143,00

GLORY QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.2100	145,00
PZ	(82) / 32.59.2110	145,00
WC	(82) / 32.59.2140	160,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.2150	137,00

GLORY QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.9600	151,00
PZ	(82) / 32.59.9610	151,00
WC	(82) / 32.59.9640	166,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.9650	143,00

Prestige



Glory



CANTO SQUARE RASTEROLIVE


Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm, geprüft nach EN 13126
Dauerfunktionstüchtigkeit 5
Edelstahlfärbig PVD (1), Schwarz matt (2),
Schwarzstahl-Optik (3)



	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.98.5160	53,00
1	40 mm	32.98.5170	54,00
2	35 mm	32.98.5180	50,00
2	40 mm	32.98.5190	51,00
3	35 mm	32.98.5200	51,00
3	40 mm	32.98.5210	52,00

PARIS SQUARE RASTEROLIVE

Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm, geprüft nach EN 13126
Dauerfunktionstüchtigkeit 5
Edelstahlfärbig PVD (1), Schwarz matt (2),
Schwarzstahl-Optik (3)



	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.98.5100	65,00
1	40 mm	32.98.5110	66,00
2	35 mm	32.98.5120	60,00
2	40 mm	32.98.5130	61,00
3	35 mm	32.98.5140	61,00
3	40 mm	32.98.5150	62,00

KORSIKA - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion,
mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette
Ø 55 mm, Drückerränge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.2700	65,00
PZ	(82) / 32.53.2710	65,00
WC	(82) / 32.53.2740	80,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.2710FS	100,00

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion,
mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette
Ø 55 mm, Drückerränge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.3100	94,00
PZ	(82) / 32.59.3110	94,00
WC	(82) / 32.59.3140	109,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.3110FS	114,00

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion,
mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette
Ø 55 mm, Drückerränge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.2900	94,00
PZ	(82) / 32.59.2910	94,00
WC	(82) / 32.59.2940	109,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.2910FS	114,00

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion,
mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette
Ø 55 mm, Drückerränge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.2700	80,00
PZ	(82) / 32.59.2710	80,00
WC	(82) / 32.59.2740	95,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.2710FS	100,00

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion,
mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette
Ø 55 mm, Drückerränge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.7500	94,00
PZ	(82) / 32.59.7510	94,00
WC	(82) / 32.59.7540	109,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.7510FS	114,00

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Anthrazit Struktur, Metallunterkonstruktion,
mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette
Ø 55 mm, Drückerränge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.4900	94,00
PZ	(82) / 32.59.4910	94,00
WC	(82) / 32.59.4940	109,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.4910FS	114,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.6600	46,00
PZ	(82) / 32.51.6610	46,00
WC	(82) / 32.51.6640	61,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.6610FS	81,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.54.6600	61,00
PZ	(82) / 32.54.6610	61,00
WC	(82) / 32.54.6640	76,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.6610FS	81,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat. Abaco, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.56.9100	118,00
PZ	(82) / 32.56.9110	118,00
WC	(82) / 32.56.9140	133,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.9110FS	138,00

RONNY II - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.84.0700	33,50
PZ	(82) / 32.84.0710	33,50
WC	(82) / 32.84.0740	48,50
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.84.0710FS	53,50

RONNY II - R FLAT GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette 4 mm flach, Ø 55 mm, fest / drehbar gelagert, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.50.0100	59,00
PZ	(82) / 32.50.0110	59,00
WC	(82) / 32.50.0130	74,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 45-54 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.64.0110FS	94,00

RONNY RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette HxB 64x31 mm, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.2450	27,00
40 mm	32.86.4700	28,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-pol., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.6950	64,00
PZ	(82) / 32.52.6960	64,00
WC	(82) / 32.52.6990	79,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 45-54 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.6960FS	99,00

RONNY SQUARE - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 54x54 mm, Drücker Ø 22 mm, Drückerlänge 129 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.0700	62,00
PZ	(82) / 32.52.0710	62,00
WC	(82) / 32.52.0740	77,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.0710FS	97,00

RONNY II RASTEROLIVE FLAT

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette HxB 63x30 mm, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.5100	35,00
40 mm	32.86.5110	36,00

GALINA II - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 22 mm, Drückerlänge 140 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.0600	56,00
PZ	(82) / 32.51.0610	56,00
WC	(82) / 32.51.0640	71,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.0610FS	91,00

GALINA II - R TOP SPEED GK 4


Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 22 mm, Drückerlänge 140 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.54.0600	71,00
PZ	(82) / 32.54.0610	71,00
WC	(82) / 32.54.0640	86,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.0610FS	91,00

GALINA II - R FLAT GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette 4 mm flach, Ø 55 mm, fest / drehbar gelagert, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.50.0010	73,00
PZ	(82) / 32.50.0020	73,00
WC	(82) / 32.50.0040	88,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.64.0020FS	108,00

GALINA II SQUARE - R TOP SPEED GK 3


Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette □ 54x54 mm, Drückerlänge 138 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.1400	77,00
PZ	(82) / 32.52.1410	77,00
WC	(82) / 32.52.1440	92,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.1410FS	112,00

GALINA SQUARE - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette □ 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.84.7200	61,00
PZ	(82) / 32.84.7210	61,00
WC	(82) / 32.84.7240	76,00
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.84.7210FS	81,00

GALINA SQUARE RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette HxB 63x30 mm, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.84.2960	32,00
40 mm	32.84.3050	33,00

KATRIN - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 152 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.9200	62,00
PZ	(82) / 32.53.9210	62,00
WC	(82) / 32.53.9240	77,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.9210FS	97,00

KATRIN - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 152 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.9200	77,00
PZ	(82) / 32.59.9210	77,00
WC	(82) / 32.59.9240	92,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.9210FS	97,00

GALINA SQUARE RASTEROLIVE FLAT

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette HxB 63x30 mm, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.5220	37,00
40 mm	32.86.5230	38,00
45 mm	32.86.5260	38,00

GALINA II - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 22 mm, Drückerlänge 140 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.3900	84,00
PZ	(82) / 32.59.3910	84,00
WC	(82) / 32.59.3940	99,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.3910FS	104,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.7750	65,00
PZ	(82) / 32.53.7760	65,00
WC	(82) / 32.53.7790	80,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.7760FS	100,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.56.7750	80,00
PZ	(82) / 32.56.7760	80,00
WC	(82) / 32.56.7790	95,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.7760FS	100,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.5100	61,00
PZ	(82) / 32.51.5110	61,00
WC	(82) / 32.51.5120	76,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.5110FS	96,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.54.5100	76,00
PZ	(82) / 32.54.5110	76,00
WC	(82) / 32.54.5120	91,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.5110FS	96,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.3700	65,00
PZ	(82) / 32.53.3710	65,00
WC	(82) / 32.53.3740	80,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.3710FS	100,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.3700	80,00
PZ	(82) / 32.59.3710	80,00
WC	(82) / 32.59.3740	95,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.3710FS	100,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Anthrazit Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.4700	65,00
PZ	(82) / 32.53.4710	65,00
WC	(82) / 32.53.4740	80,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.4710FS	100,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Anthrazit Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.4700	80,00
PZ	(82) / 32.59.4710	80,00
WC	(82) / 32.59.4740	95,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.4710FS	100,00

KORSIKA RASTEROLIVE

Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm
Geprüft nach EN 13126, Dauerfunktionstüchtigkeit 5
Edelstahl-sat. (1), Schwarz matt Struktur (2),
Schwarzstahl-Optik (3), Anthrazit Struktur (4)



	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.86.9550	33,00
1	40 mm	32.86.9560	34,00
2	35 mm	32.86.9570	48,00
2	40 mm	32.86.9580	49,00
3	35 mm	32.86.9610	48,00
3	40 mm	32.86.9620	49,00
4	35 mm	32.98.5320	48,00
4	40 mm	32.98.5330	49,00

KORSIKA SQUARE RASTEROLIVE

Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm
Geprüft nach EN 13126, Dauerfunktionstüchtigkeit 5
Edelstahl-sat. (1), Schwarz matt Struktur (2),
Schwarzstahl-Optik (3), Anthrazit Struktur (4)



	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.86.9670	34,00
1	40 mm	32.86.9680	35,00
2	35 mm	32.86.9590	50,00
2	40 mm	32.86.9600	51,00
3	35 mm	32.86.9630	50,00
3	40 mm	32.86.9640	51,00
4	35 mm	32.98.5340	50,00
4	40 mm	32.98.5350	51,00

RONNY II OVAL RASTEROLIVE


Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm
Geprüft nach EN 13126, Dauerfunktionstüchtigkeit 5
Schwarz matt (1), Schwarz matt Struktur (2),
Schwarzstahl-Optik (3), Anthrazit Struktur (4)



	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.97.5000	42,00
1	40 mm	32.97.5010	43,00
2	35 mm	32.97.4980	43,00
2	40 mm	32.97.4990	44,00
3	35 mm	32.97.4940	43,00
3	40 mm	32.97.4950	44,00
4	35 mm	32.98.5220	43,00
4	40 mm	32.98.5230	44,00

GALINA SQUARE RASTEROLIVE

Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm
Geprüft nach EN 13126, Dauerfunktionstüchtigkeit 5
Schwarz matt (1), Schwarz matt Struktur (2),
Schwarzstahl-Optik (3), Anthrazit Struktur (4)



	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.97.5190	45,00
1	40 mm	32.97.5200	46,00
2	35 mm	32.97.4770	47,00
2	40 mm	32.97.4780	48,00
3	35 mm	32.97.4960	47,00
3	40 mm	32.97.4970	48,00
4	35 mm	32.98.5280	47,00
4	40 mm	32.98.5290	48,00

KATY - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 133 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.0010	64,00
PZ	(82) / 32.52.0020	64,00
WC	(82) / 32.52.0050	79,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.0020FS	99,00

KATY - R FLAT GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette 4 mm flach, Ø 55 mm fest / drehbar gelagert, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.50.1100	75,00
PZ	(82) / 32.50.1110	75,00
WC	(82) / 32.50.1140	90,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 45-54 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.64.1110FS	110,00

FLENSBURG - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.5600	81,00
PZ	(82) / 32.59.5610	81,00
WC	(82) / 32.59.5640	96,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 45-54 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.5610FS	101,00

ALASKA - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 129 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.7800	74,00
PZ	(82) / 32.51.7810	74,00
WC	(82) / 32.51.7840	89,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.7810FS	109,00

ALASKA SQUARE - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 54x54 mm, Drückerlänge 129 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.0900	92,00
PZ	(82) / 32.52.0910	92,00
WC	(82) / 32.52.0940	107,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.0910FS	127,00

ALASKA SQUARE RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette HxB 64x31 mm, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.85.4260	37,00
40 mm	32.85.4140	38,00

ARENA - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 21 mm, Drückerlänge 124 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.2400	67,00
PZ	(82) / 32.51.2410	67,00
WC	(82) / 32.51.2440	82,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.2410FS	102,00

ARENA - R FLAT GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette 4 mm flach, Ø 55 mm fest / drehbar gelagert, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.50.0200	78,00
PZ	(82) / 32.50.0210	78,00
WC	(82) / 32.50.0230	93,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 45-54 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.64.0210FS	113,00

ARENA RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette HxB 64x31 mm, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.2740	34,00
40 mm	32.86.2780	35,00

PATRIK III - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 140 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.0010	63,00
PZ	(82) / 32.53.0020	63,00
WC	(82) / 32.53.0050	78,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.0020FS	98,00

PATRIK II - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.7600	45,00
PZ	(82) / 32.51.7610	45,00
WC	(82) / 32.51.7640	60,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.7610FS	80,00

PATRIK - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 50 mm, Drückerlänge 135 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.85.4810	33,35
PZ	(82) / 32.85.4820	33,35
WC	(82) / 32.85.4850	57,00
Feuerschutz für AT TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.85.4820FS	56,50

PAULA II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 138 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.54.3500	64,00
PZ	(82) / 32.54.3510	64,00
WC	(82) / 32.54.3540	79,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.3510FS	84,00

PAULA II - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 138 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.3500	49,00
PZ	(82) / 32.51.3510	49,00
WC	(82) / 32.51.3540	64,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.3510FS	84,00

PAULA III - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 152 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.9650	69,60
PZ	(82) / 32.52.9660	69,60
WC	(82) / 32.52.9690	84,60
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.9660FS	104,60

PAULA II - R BASIC GK 4

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 138 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.84.6200	46,10
PZ	(82) / 32.84.6210	46,10
WC	(82) / 32.84.6240	53,10
WE rechts	(82) / 32.84.6220	66,10
WE links	(82) / 32.84.6230	66,10

PAULA II - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 138 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.84.0900	35,00
PZ	(82) / 32.84.0910	35,00
WC	(82) / 32.84.0940	50,00
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.84.0910FS	55,00

PAULA RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., absperbar, inkl. 2 Schlüssel, Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung, Rosette HxBxT 75x33x14 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2540	60,00

JILL - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 134 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.1600	51,00
PZ	(82) / 32.51.1610	51,00
WC	(82) / 32.51.1640	66,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.1610FS	96,00

JILL - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 50 mm, Drückerlänge 134 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.85.1630	39,90
PZ	(82) / 32.85.1640	39,90
WC	(82) / 32.85.1670	54,90
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.85.1640FS	59,90

JILL RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette HxB 64x31 mm, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.2440	30,00
40 mm	32.86.2430	31,00

MADRID - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.8200	64,00
PZ	(82) / 32.51.8210	64,00
WC	(82) / 32.51.8240	79,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.8210FS	99,00

MADRID - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.84.0500	42,90
PZ	(82) / 32.84.0510	42,90
WC	(82) / 32.84.0540	57,90
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.84.0510FS	62,90

MADRID RASTEROLIVE FLAT

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette HxB 63x30 mm, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.0930	44,00
40 mm	32.86.0940	45,00

ROYAL - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 134 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.0200	58,00
PZ	(82) / 32.51.0210	58,00
WC	(82) / 32.51.0240	73,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.0210FS	93,00

ROYAL - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 54x54 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 134 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.0500	74,00
PZ	(82) / 32.52.0510	74,00
WC	(82) / 32.52.0540	89,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.0510FS	109,00

ROYAL - R FLAT GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette 4 mm flach, Ø 55 mm, fest / drehbar gelagert, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.50.1400	76,00
PZ	(82) / 32.50.1410	76,00
WC	(82) / 32.50.1440	91,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 45-54 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.64.1410FS	111,00

RONNY II - LS PLANO GK 3

Edelstahl-sat.,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 129 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7800	42,00
PZ	(82) / 32.45.7810	42,00
WC	(82) / 32.45.7820	57,00

RONNY II SQUARE - LS PLANO GK 3

Edelstahl-sat.,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 129 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7500	43,60
PZ	(82) / 32.45.7510	43,60
WC	(82) / 32.45.7520	58,60

ALASKA II SQUARE - LS PLANO GK 3

Edelstahl-sat.,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 129 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7300	79,00
PZ	(82) / 32.45.7310	79,00
WC	(82) / 32.45.7320	94,00

RONNY II - LS PLANO GK 3

Schwarzstahl-Optik,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 129 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7900	78,00
PZ	(82) / 32.45.7910	78,00
WC	(82) / 32.45.7920	93,00

RONNY II SQUARE - LS PLANO GK 3

Schwarzstahl-Optik,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 129 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7600	80,00
PZ	(82) / 32.45.7610	80,00
WC	(82) / 32.45.7620	95,00

RONNY II SQUARE - LS PLANO GK 3

Schwarz matt,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 129 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7700	74,00
PZ	(82) / 32.45.7710	74,00
WC	(82) / 32.45.7720	89,00

PARIS - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.4200	101,00
PZ	(82) / 32.51.4210	101,00
WC	(82) / 32.51.4240	116,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.4210FS	136,00

PARIS SQUARE - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette □ 54x54 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.5200	119,00
PZ	(82) / 32.52.5210	119,00
WC	(82) / 32.52.5240	134,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.5210FS	154,00

PARIS SQUARE - R BASIC GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallkonstruktion, mit Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, Rosette □ 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.98.3000	107,00
PZ	(82) / 32.98.3010	107,00
WC	(82) / 32.98.3020	122,00
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.98.3010FS	127,00

CANTO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.4400	81,00
PZ	(82) / 32.51.4410	81,00
WC	(82) / 32.51.4440	96,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.4410FS	116,00

CANTO SQUARE - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette □ 54x54 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.4600	99,00
PZ	(82) / 32.51.4610	99,00
WC	(82) / 32.51.4640	114,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.4610FS	134,00

ALASKA SQUARE - R BASIC GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallkonstruktion, mit Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, Rosette □ 52x52 mm, Drückerlänge 129 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.96.5390	99,00
PZ	(82) / 32.96.5400	99,00
WC	(82) / 32.96.5430	114,00
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.96.5400FS	119,00

ALASKA - R TOP SPEED GK 3

Robusta Gold pol., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.6200	152,00
PZ	(82) / 32.52.6210	152,00
WC	(82) / 32.52.6240	167,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.6210FS	187,00

ALASKA - R TOP SPEED GK 3

Chrom pol., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.6000	124,00
PZ	(82) / 32.52.6010	124,00
WC	(82) / 32.52.6040	139,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.6010FS	159,00

ALASKA - R TOP SPEED GK 3

Chrom / Schwarz pol., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.5800	126,00
PZ	(82) / 32.52.5810	126,00
WC	(82) / 32.52.5840	141,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.5810FS	161,00

RONNY - LS BASIC GK 3

Edelstahlfärbig-sat., mit Hochhaltefeder, Schild 249x48 mm (LxB), Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.98.8600	59,00
PZ	(82) / 32.98.8610	59,00
WC	(82) / 32.98.8640	74,00

PLATON - LS BASIC GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Porzellan weiß, mit Hochhaltefeder, Schild 230x43 mm (LxB), Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.0600	100,00
PZ	32.78.0610	100,00
WC	32.78.0620	115,00

OSLO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-pol. / sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.6100	74,00
PZ	(82) / 32.51.6110	74,00
WC	(82) / 32.51.6120	89,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.6110FS	109,00

POSEIDON - R BASIC GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Porzellan schwarz, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.2100	97,00
PZ	32.78.2110	97,00
WC	32.78.2120	112,00

PLATON - R BASIC GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Porzellan schwarz, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.1500	97,00
PZ	32.78.1510	97,00
WC	32.78.1520	112,00

OSLO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.6300	70,00
PZ	(82) / 32.51.6310	70,00
WC	(82) / 32.51.6320	85,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.6310FS	105,00

POSEIDON - R BASIC GK 3

Messing poliert, Porzellan schwarz, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.2300	87,00
PZ	32.78.2310	87,00
WC	32.78.2320	102,00

PLATON - R BASIC GK 3

Messing poliert, Porzellan schwarz, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.1700	87,00
PZ	32.78.1710	87,00
WC	32.78.1720	102,00

MOUNT EVEREST - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.2400	106,00
PZ	(82) / 32.52.2410	106,00
WC	(82) / 32.52.2440	121,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.2410FS	141,00

MOUNT EVEREST - R TOP SPEED GK 3

Stahlgrau satiniert, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.3200	130,00
PZ	(82) / 32.52.3210	130,00
WC	(82) / 32.52.3240	145,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.3210FS	165,00

MOUNT EVEREST - R TOP SPEED GK 3

Antik Bronze, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.3400	106,00
PZ	(82) / 32.52.3410	106,00
WC	(82) / 32.52.3440	121,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.3410FS	141,00

MOUNT EVEREST - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.3600	97,00
PZ	(82) / 32.52.3610	97,00
WC	(82) / 32.52.3640	112,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.3610FS	132,00

SCARLET - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.1800	80,00
PZ	(82) / 32.52.1810	80,00
WC	(82) / 32.52.1840	95,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.1810FS	115,00

SCARLET - R TOP SPEED GK 3

Messing poliert, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.2000	75,00
PZ	(82) / 32.52.2010	75,00
WC	(82) / 32.52.2040	90,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.2010FS	110,00

MOUNT EVEREST - LS BASIC GK 3


Stahlgrau satiniert, mit Hochhaltefeder, Schild LxB 230x45 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.87.3000	118,00
PZ	(82) / 32.87.3010	118,00
WC	(82) / 32.87.3040	133,00

MOUNT EVEREST RASTEROLIVE

Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung
Rosette HxB 64x31 mm,
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5
Antik Iron (1) bzw. Stahlgrau satiniert (2)



	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.87.2500	61,00
1	40 mm	32.87.2580	62,00
2	35 mm	32.87.5030	62,00
2	40 mm	32.87.5090	63,00

RONNY - R TOP SPEED GK 3

Aluminium F1 Perl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 133 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.51.0300	43,00
PZ	(90) / 40.51.0310	43,00
WC	(90) / 40.51.0340	58,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(90) / 40.54.0310FS	78,00

RONNY - R TOP SPEED GK 4

Aluminium F1 Perl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 133 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.54.0300	58,00
PZ	(90) / 40.54.0310	58,00
WC	(90) / 40.54.0340	73,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(90) / 40.54.0310FS	78,00

RONNY - R BASIC GK 3

Aluminium F1 Perl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 133 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.20.0300	28,00
PZ	(90) / 40.20.0310	28,00
WC	(90) / 40.20.0340	43,00
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	90.20.0310FS	48,00

PAULA II - R TOP SPEED GK 3

Aluminium F1 Perl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 131 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.51.0500	45,00
PZ	(90) / 40.51.0510	45,00
WC	(90) / 40.51.0540	60,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(90) / 40.54.0510FS	80,00

PAULA II - R TOP SPEED GK 4

Aluminium F1 Perl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 131 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.54.0500	60,00
PZ	(90) / 40.54.0510	60,00
WC	(90) / 40.54.0540	75,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(90) / 40.54.0510FS	80,00

PAULA - R BASIC GK 3

Aluminium F1 Perl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 131 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.20.6000	30,00
PZ	(90) / 40.20.6010	30,00
WC	(90) / 40.20.6040	45,00
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	90.20.6010FS	50,00

MADRID - R TOP SPEED GK 3

Aluminium F1 Perl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 127 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.51.0010	45,00
PZ	(90) / 40.51.0020	45,00
WC	(90) / 40.51.0050	60,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(90) / 40.54.0020FS	80,00

MADRID - R TOP SPEED GK 4

Aluminium F1 Perl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 127 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.54.0010	60,00
PZ	(90) / 40.54.0020	60,00
WC	(90) / 40.54.0050	75,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(90) / 40.54.0020FS	80,00

RONNY - LS

Aluminium F1 Perl-sat.,
Schild LxB 228x43 mm,
Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.22.0200	24,40
PZ	(90) / 40.22.0210	24,40
WC	(90) / 40.22.0240	29,40

VERENA - LS

Aluminium F1 eloxiert,
Schild LxB 228x43 mm,
Drückerlänge 128 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.05.0900	13,90
PZ	(90) / 40.05.0910	13,90
WC	(90) / 40.05.0930	21,50

ASTA - R

Aluminium F1 eloxiert,
Rosette Ø 52 mm,
Drückerlänge 122 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.07.0130	16,70
PZ	(90) / 40.07.0170	16,70
WC	(90) / 40.07.0250	28,60

NATASCHA - R

Aluminium F1 eloxiert,
Rosette Ø 52 mm,
Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.40.0600	19,10
PZ	(90) / 40.40.0610	19,10
WC	(90) / 40.40.0630	25,40

MARIA - LS


Aluminium F1 eloxiert,
Schild LxB 220x44 mm,
Drückerlänge 125 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.40.1000	11,90
PZ	(90) / 40.40.1010	11,90
WC	(90) / 40.40.1030	19,50

ARENA - R

Aluminium F1 eloxiert,
Rosette Ø 52 mm,
Drückerlänge 132 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.40.0800	19,60
PZ	(90) / 40.40.0810	19,60
WC	(90) / 40.40.0830	26,60

URSULA - R

Aluminium F1 eloxiert,
Rosette Ø 52 mm,
Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.40.0400	19,60
PZ	(90) / 40.40.0410	19,60
WC	(90) / 40.40.0440	27,90

Das Solo Programm

Beschlag ohne Schlüsselrosetten, 2 mm flach

Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit einem Solo Schloss möglich! Siehe Seite 25.

Unverschießbar

Buntbart -
absperribar auf der
Drückerrosette

WC Ausführung -
absperribar auf der
Drückerrosette



KATY SOLO - R GK 3

Edelstahl-sat., 2 mm flache Rosette,
Rosette Ø 60 mm, Drücker oval,
Drückerlänge 133 mm,
Stütznoppenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.8800	57,80
BB	32.45.8810	60,80
WC	32.45.8820	84,80

RONNY SOLO - R GK 3

Edelstahl-sat., 2 mm flache Rosette,
Rosette Ø 60 mm, Drücker Ø 20 mm,
Drückerlänge 135 mm,
Stütznoppenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.8700	50,80
BB	32.45.8710	53,80
WC	32.45.8720	77,80

RONNY II SOLO - R GK 3

Schwarzstahl-Optik,
2 mm flache Rosette Ø 60 mm,
Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm,
Stütznoppenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.6470	78,00
BB	32.45.6480	81,00
WC	32.45.6490	105,00

RONNY II SOLO - R GK 3

Schwarz matt,
2 mm flache Rosette Ø 60 mm, Drücker Ø 20 mm,
Drückerlänge 135 mm,
Stütznoppenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.6400	69,00
BB	32.45.6410	72,00
WC	32.45.6420	96,00

RONNY II SQUARE SOLO - R GK 3

Schwarzstahl-Optik,
2 mm flache Rosette 60x60 mm,
Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm,
Stütznoppenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.6610	85,00
BB	32.45.6620	88,00
WC	32.45.6630	112,00

RONNY II SQUARE SOLO - R GK 3

Schwarz matt,
2 mm flache Rosette 60x60 mm,
Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm,
Stütznoppenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.6540	76,00
BB	32.45.6550	79,00
WC	32.45.6560	103,00

GALINA SQUARE SOLO - R GK 3

Edelstahl-sat., 2 mm flache Rosette,
Rosette 60x60 mm, Drücker 20x20 mm,
Drückerlänge 138 mm,
Stütznoppenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.8900	59,80
BB	32.45.8910	62,80
WC	32.45.8920	86,80

SOLO SCHLOSS

Stulp 250x18x3 mm, Edelstahl-sat.,
Dorn 50 mm, Klemmnuß 8 mm,
inkl. Schließblech kurz, Magnetfalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
UV	36.05.3500	77,00
BB / WC	36.05.3530	93,00

SOLO SCHLOSS

Stulp 250x18x3 mm, Edelstahl-sat.,
Dorn 50 mm, Klemmnuß 8 mm,
inkl. Schließblech lang, Magnetfalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
BB / WC	36.05.3520	125,50

SOLO SCHLOSS

Stulp 250x18x3 mm, Edelstahl-sat.,
(UV = Stulp Stahl-poliert) Dorn 50 mm, Klemmnuß
8 mm, ohne Schließblech, Kunststofffalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
UV	36.05.3510	13,80
BB / WC	36.05.3540	40,00

SOLO SCHLOSS

Stulp 235x20x3 mm, Edelstahl-sat.,
Dorn 55 mm, Klemmnuß 8 mm,
inkl. Schließblech kurz, Magnetfalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
UV	36.05.3600	77,00
BB / WC	36.05.3630	93,00

SOLO SCHLOSS

Stulp 235x20x3 mm, Edelstahl-sat.,
Dorn 55 mm, Klemmnuß 8 mm,
inkl. Schließblech lang, Magnetfalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
BB / WC	36.05.3620	125,50

SOLO SCHLOSS

Stulp 235x20x3 mm, Edelstahl-sat.,
Dorn 55 mm, Klemmnuß 8 mm, ohne Schließblech,
Kunststofffalle




Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
BB / WC DIN rechts	36.05.3650	40,00
BB / WC DIN links	36.05.3660	40,00

SCHLÜSSEL FÜR SOLO SCHLOSS

Buntbartschlüssel




Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
BB	36.05.3550	6,40



TÜRBAND 3-TEILIG


Ø 15 mm, für Stahlzargen,
mit Nylonhülse



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz matt	60.05.0140	14,70

TÜRBAND 3-TEILIG


Ø 16 mm, für Holzzargen,
mit Nylonhülse



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarzstahl-Optik	60.06.0120	16,50
Schwarz matt	60.06.0110	15,50
Schwarz matt Struktur	60.06.0130	16,50
Anthrazit Struktur	60.06.0140	16,50

TÜRBAND 3-TEILIG


Ø 15 mm, für Holzzargen,
mit Nylonhülse



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarzstahl-Optik	60.05.0080	19,10
Schwarz matt	60.05.0060	17,90
Schwarz matt Struktur	60.05.0090	19,10
Anthrazit Struktur	60.05.0130	19,10

TÜRBAND 2-TEILIG

Ø 15 mm, für Holzzargen,
mit Nylonhülse



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarzstahl-Optik	60.05.0120	16,90
Schwarz matt	60.05.0110	15,80

DAVID II - R

Schmiedeeisen Stahlgrau geschwärzt,
Rosette Ø 56 mm,
Drückerlänge 140 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(85) / 75.08.3610	95,00
PZ	(85) / 75.08.3620	95,00
WC	(85) / 75.08.3670	115,00

DAVID II - LS

Schmiedeeisen Stahlgrau geschwärzt,
Schild LxB 241x51 mm,
Drückerlänge 140 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(81) / 31.05.5000	89,00
PZ	(81) / 31.05.5010	89,00
WC	(81) / 31.05.5030	109,00

HALLEIN II - R

Schmiedeeisen Stahlgrau geschwärzt,
Rosette Ø 56 mm,
Drückerlänge 116 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(85) / 75.08.3910	129,00
PZ	(85) / 75.08.3920	129,00
WC	(85) / 75.08.3970	149,00

KAPRUN II - R

Schmiedeeisen Stahlgrau geschwärzt,
Rosette Ø 56 mm,
Drückerlänge 136 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(81) / 31.05.2410	70,00
PZ	(81) / 31.05.2420	70,00
WC	(81) / 31.05.2470	90,00



ES 1 / WB 2

SICURA RONNY ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(88) / 28.82.0010	105,00
Griffplatte/Drücker	✓		(88) / 28.82.0020	122,00
Drücker/Drücker			(88) / 28.82.1000	100,00
Drücker/Drücker	✓		(88) / 28.82.1020	117,00
Knopf/Drücker			28.82.0050	112,05
Knopf/Drücker	✓		28.82.0060	123,60
Türstärke 61 - 66 mm (Ö-Norm)				
Knopf/Drücker			88.82.0050	112,05
Knopf/Drücker	✓		88.82.0060	128,30

SICURA RONNY ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(88) / 28.82.0030	109,00
Griffplatte/Drücker	✓		(88) / 28.82.0040	126,00
Drücker/Drücker			(88) / 28.82.1010	104,00
Drücker/Drücker	✓		(88) / 28.82.1030	121,00
Knopf/Drücker			28.82.0070	112,05
Knopf/Drücker	✓		28.82.0080	128,30



ES 1 / WB 2

EN 1634-2

FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren

SICURA RONNY ES1+FS

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm,
Drückerlänge 135 mm, Schild (LxB) 250x55 mm,
Schildhöhe außen 14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 9/8 mm, PZ 72 mm, TS 42-47 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm, TS 37-42 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(88) / 28.82.0010FS	125,00
Griffplatte/Drücker	✓		(88) / 28.82.0020FS	142,00
Drücker/Drücker			(88) / 28.82.1000FS	120,00
Drücker/Drücker	✓		(88) / 28.82.1020FS	137,00



ES 2 / WB 3

SICURA RONNY ES2

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(82) / 32.83.1500	128,00
Griffplatte/Drücker	✓		(82) / 32.83.1560	145,00
Drücker/Drücker			(82) / 32.83.1510	123,00
Drücker/Drücker	✓		(82) / 32.83.1570	140,00
Knopf/Drücker			(82) / 32.83.1920	130,60
Knopf/Drücker	✓		(82) / 32.83.1930	150,20

SICURA RONNY ES2

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(82) / 32.83.1520	132,00
Griffplatte/Drücker	✓		(82) / 32.83.1580	149,00
Drücker/Drücker			(82) / 32.83.1530	127,00
Drücker/Drücker	✓		(82) / 32.83.1590	144,00
Knopf/Drücker			(82) / 32.83.1900	135,20
Knopf/Drücker	✓		(82) / 32.83.1910	154,80



SICURA KOMBI

Edelstahl-sat., für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, Schild LxB 250x55 mm, ZA Überstand
10-16 mm, Rosette Ø 55 mm, Rosettenhöhe 10 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(93) / 32.82.0050	104,00
Griffplatte/Drücker	✓	(93) / 32.82.0070	128,00
Feuerschutz für DE TS 43-48 mm - AT TS 37-42 mm			
Griffplatte/Drücker		(93) / 32.82.0050FS	124,00
Griffplatte/Drücker	✓	(93) / 32.82.0070FS	148,00



Kombinieren Sie
den Schutzbeschlag mit
einer Innen-PZ-Halbgaritur!

ES 1 auf Anfrage möglich



SICURA KOMBI

Edelstahl-sat., für Haustüren,
TS 67-72 mm, Schild LxB 250x55 mm, ZA Überstand
10-16 mm, Rosette Ø 55 mm, Rosettenhöhe 10 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(93) / 32.82.0060	108,00
Griffplatte/Drücker	✓	(93) / 32.82.0080	132,00
Feuerschutz für TS 67-72 mm			
Griffplatte/Drücker		(93) / 32.82.0060FS	128,00
Griffplatte/Drücker	✓	(93) / 32.82.0080FS	152,00



Kombinieren Sie
den Schutzbeschlag mit
einer Innen-PZ-Halbgaritur!

ES 1 auf Anfrage möglich

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Innen-PZ-Halbgaritur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest /
drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm,
Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	32.54.6670	33,50
PZ DIN links	32.54.6680	33,50

PAULA II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Innen-PZ-Halbgaritur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest /
drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm,
Drückerlänge 138 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	32.54.3570	35,00
PZ DIN links	32.54.3580	35,00

MADRID - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Innen-PZ-Halbgaritur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest /
drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 23 mm,
Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	32.54.8310	42,50
PZ DIN links	32.54.8320	42,50



SICURA PAULA ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerrlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
 WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(88) / 28.82.0500	107,00
Griffplatte/Drücker	✓		(88) / 28.82.0510	124,00
Drücker/Drücker			(88) / 28.82.2000	102,00
Drücker/Drücker	✓		(88) / 28.82.2020	119,00

SICURA PAULA ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerrlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
 HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(88) / 28.82.0520	111,00
Griffplatte/Drücker	✓		(88) / 28.82.0530	128,00
Drücker/Drücker			(88) / 28.82.2010	106,00
Drücker/Drücker	✓		(88) / 28.82.2030	123,00

ES 1 / WB 2



SICURA PAULA ES2

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerrlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
 WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(82) / 32.83.1700	130,00
Griffplatte/Drücker	✓		(82) / 32.83.1760	147,00
Drücker/Drücker			(82) / 32.83.1710	125,00
Drücker/Drücker	✓		(82) / 32.83.1770	142,00

SICURA PAULA ES2

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerrlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
 HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(82) / 32.83.1720	134,00
Griffplatte/Drücker	✓		(82) / 32.83.1780	151,00
Drücker/Drücker			(82) / 32.83.1730	129,00
Drücker/Drücker	✓		(82) / 32.83.1790	146,00

ES 2 / WB 3



SICURA KURZSCHILD PAULA ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerrlänge 138 mm,
Schild (LxB) 170x46 mm, Schildhöhe außen
14 mm, Schildhöhe innen 9 mm

WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm, TS 37-42 mm,
geprüft nach DIN 18257 ES1/ WB2

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Knopf/Drücker			28.80.0110	120,00
Knopf/Drücker	✓		28.80.0120	137,00
Drücker/Drücker			28.80.0130	115,00
Drücker/Drücker	✓		28.80.0140	132,00

SICURA KURZSCHILD PAULA ES1+FS

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerrlänge 138 mm,
Schild (LxB) 170x46 mm, Schildhöhe außen
14 mm, Schildhöhe innen 9 mm

FS: Stift 9 mm, PZ 72 mm, TS 49-57 mm,
geprüft nach DIN 18257 ES1/ WB2,
DIN 18273

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Knopf/Drücker			28.80.0110FS	140,00
Knopf/Drücker	✓		28.80.0120FS	157,00
Drücker/Drücker			28.80.0130FS	135,00
Drücker/Drücker	✓		28.80.0140FS	152,00

ES 1 / WB 2



ES 1 / WB 2

EN 1634-2

FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren

SICURA GALINA II SQUARE ES1+FS

Schwarz matt,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 138 mm
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen 14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

WE: Stift 8 mm, FS: Stift 9/8 mm, PZ 72 mm
 WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.9000	192,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.9010	177,00
Feuerschutz für DE TS 42-47 mm - AT TS 37-42 mm			
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.9000FS	212,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.9010FS	197,00

SICURA GALINA II SQUARE ES1+FS

Schwarz matt,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 138 mm
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen 14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

HT: Stift 10/8 mm, FS: Stift 9/8 mm, PZ 92 mm
 HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.9020	196,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.9030	181,00
Feuerschutz für TS 67-72 mm			
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.9020FS	216,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.9030FS	201,00



ES 1 / WB 2

SICURA MOUNT EVEREST ES1

Antik Iron,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 130 mm
Schild (LxB) 261x62 mm, Schildhöhe außen 15,5 mm, Schildhöhe innen 10 mm

WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
 WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.25.2800	271,00
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.2820	306,00
Drücker/Drücker		(82) / 32.25.2810	256,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.2830	291,00

SICURA MOUNT EVEREST ES1

Antik Iron,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 130 mm
Schild (LxB) 261x62 mm, Schildhöhe außen 15,5 mm, Schildhöhe innen 10 mm

HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
 HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.25.2850	275,00
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.2870	310,00
Drücker/Drücker		(82) / 32.25.2860	260,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.2880	295,00



ES 1 / WB 2

SICURA MOUNT EVEREST ES1

Edelstahlfärbig-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 130 mm
Schild (LxB) 261x62 mm, Schildhöhe außen 15,5 mm, Schildhöhe innen 10 mm

WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
 WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.25.3000	254,00
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.3020	289,00
Drücker/Drücker		(82) / 32.25.3010	239,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.3030	274,00

SICURA MOUNT EVEREST ES1

Edelstahlfärbig-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 130 mm
Schild (LxB) 261x62 mm, Schildhöhe außen 15,5 mm, Schildhöhe innen 10 mm

HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
 HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.25.3050	258,00
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.3070	293,00
Drücker/Drücker		(82) / 32.25.3060	243,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.3080	278,00



SICURA ALASKA SQUARE ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 129 mm
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen 14,5
mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.16.6500	150,00
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.16.6510	185,00
Drücker/Drücker		(82) / 32.16.6520	135,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.16.6530	170,00

SICURA ALASKA SQUARE ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 129 mm
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen 14,5
mm, Schildhöhe innen 9 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.16.6600	154,00
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.16.6610	189,00
Drücker/Drücker		(82) / 32.16.6620	139,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.16.6630	174,00

ES 1 / WB 2



SICURA SCARLET ES1

Robusta Edelstahl-färbig-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 129 mm
Schild (LxB) 258x60 mm, Schildhöhe außen 16 mm,
Schildhöhe innen 10 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.25.4200	314,00
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.4220	349,00
Drücker/Drücker		(82) / 32.25.4210	299,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.4230	334,00

SICURA SCARLET ES1

Robusta Edelstahl-färbig-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 129 mm
Schild (LxB) 258x60 mm, Schildhöhe außen 16 mm,
Schildhöhe innen 10 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.25.4250	318,00
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.4270	353,00
Drücker/Drücker		(82) / 32.25.4260	303,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.4280	338,00

ES 1 / WB 2



TORA II

Aluminium,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
Drückerlänge 110 mm, Schild (LxB) 250/240x52 mm,
Schildhöhe außen 12 mm, Schildhöhe innen 7 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Knopf/Drücker	F1	40.10.0950	35,00
Drücker/Drücker	F1	40.10.0970	35,00
Knopf/Drücker	F2	(90) / 40.10.0050	35,00
Drücker/Drücker	F2	(90) / 40.10.0450	35,00

TORA II

Aluminium,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
Drückerlänge 110 mm, Schild (LxB) 250/240x52 mm,
Schildhöhe außen 12 mm, Schildhöhe innen 7 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Knopf/Drücker	F1	40.10.0960	37,00
Drücker/Drücker	F1	40.10.0980	37,00
Knopf/Drücker	F2	(90) / 40.10.0070	37,00
Drücker/Drücker	F2	(90) / 40.10.0470	37,00



ES 1 / WB 2

SICURA RONNY ES1

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
 WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(90) / 40.19.0300	86,00
Griffplatte/Drücker	✓	(90) / 40.19.0200	103,00
Drücker/Drücker		(90) / 40.19.0370	81,00
Drücker/Drücker	✓	(90) / 40.19.0270	98,00

SICURA RONNY ES1

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
 HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(90) / 40.19.0350	90,00
Griffplatte/Drücker	✓	(90) / 40.19.0250	107,00
Drücker/Drücker		(90) / 40.19.0380	85,00
Drücker/Drücker	✓	(90) / 40.19.0280	102,00



ES 1 / WB 2

EN 1634-2

SICURA RONNY ES1

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 61-66 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		90.19.0310	83,20
Griffplatte/Drücker	✓	90.19.0230	102,80
Drücker/Drücker		90.19.0340	77,40
Drücker/Drücker	✓	90.19.0220	97,00

SICURA RONNY ES1+FS

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 61-66 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

FS: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		90.19.0310FS	105,30
Griffplatte/Drücker	✓	90.19.0230FS	119,00
Drücker/Drücker		90.19.0340FS	97,30
Drücker/Drücker	✓	90.19.0220FS	116,90



ES 2 / WB 3

EN 1634-2

SICURA RONNY ES2+FS

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

WE: Stift 8 mm, FS: Stift 9/8 mm, PZ 72 mm
 WE/FS: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(90) / 40.19.8510	109,00
Griffplatte/Drücker	✓	(90) / 40.19.8610	126,00
Drücker/Drücker		(90) / 40.19.8520	104,00
Drücker/Drücker	✓	(90) / 40.19.8620	121,00

Feuerschutz für DE TS 42-47 mm - AT TS 37-42 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(90) / 40.19.8510FS	129,00
Griffplatte/Drücker	✓	(90) / 40.19.8610FS	146,00
Drücker/Drücker		(90) / 40.19.8520FS	124,00
Drücker/Drücker	✓	(90) / 40.19.8620FS	141,00

SICURA RONNY ES2+FS

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

HT: Stift 10/8 mm, FS: Stift 9/8 mm, PZ 92 mm
 HT/FS: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(90) / 40.19.8530	113,00
Griffplatte/Drücker	✓	(90) / 40.19.8630	130,00
Drücker/Drücker		(90) / 40.19.8540	108,00
Drücker/Drücker	✓	(90) / 40.19.8640	125,00

Feuerschutz für TS 67-72 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(90) / 40.19.8530FS	133,00
Griffplatte/Drücker	✓	(90) / 40.19.8630FS	150,00
Drücker/Drücker		(90) / 40.19.8540FS	128,00
Drücker/Drücker	✓	(90) / 40.19.8640FS	145,00

FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren



SICURA PAULA ES1

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(90) / 40.19.0170	87,00
Griffplatte/Drücker	✓		(90) / 40.19.0010	104,00
Drücker/Drücker			(90) / 40.19.0060	83,00
Drücker/Drücker	✓		(90) / 40.19.0400	100,00

SICURA PAULA ES1

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(90) / 40.19.0070	91,00
Griffplatte/Drücker	✓		(90) / 40.19.0150	108,00
Drücker/Drücker			(90) / 40.19.0130	87,00
Drücker/Drücker	✓		(90) / 40.19.0040	104,00

ES 1 / WB 2



SICURA PAULA ES1

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 61-66 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			90.19.0050	86,00
Griffplatte/Drücker	✓		90.19.0030	104,00
Drücker/Drücker			90.19.0080	82,00
Drücker/Drücker	✓		90.19.0020	99,40

SICURA PAULA ES1+FS

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- FS: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			90.19.0050FS	107,30
Griffplatte/Drücker	✓		90.19.0030FS	126,90
Drücker/Drücker			90.19.0080FS	102,60
Drücker/Drücker	✓		90.19.0020FS	122,30

ES 1 / WB 2

EN 1634-2



SICURA PAULA ES2+FS

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8 mm, FS: Stift 9/8 mm, PZ 72 mm
- WE/FS: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(90) / 40.19.0430	111,00
Griffplatte/Drücker	✓		(90) / 40.19.0510	128,00
Drücker/Drücker			(90) / 40.19.0470	107,00
Drücker/Drücker	✓		(90) / 40.19.0550	124,00

Feuerschutz für DE TS 42-47 mm - AT TS 37-42 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(90) / 40.19.0430FS	131,00
Griffplatte/Drücker	✓		(90) / 40.19.0510FS	148,00
Drücker/Drücker			(90) / 40.19.0470FS	127,00
Drücker/Drücker	✓		(90) / 40.19.0550FS	144,00

SICURA PAULA ES2+FS

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- HT: Stift 10/8 mm, FS: Stift 9/8 mm, PZ 92 mm
- HT/FS: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(90) / 40.19.0450	116,00
Griffplatte/Drücker	✓		(90) / 40.19.0530	133,00
Drücker/Drücker			(90) / 40.19.0490	112,00
Drücker/Drücker	✓		(90) / 40.19.0570	129,00

Feuerschutz für TS 67-72 mm

Ausführung	ZA		Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker			(90) / 40.19.0450FS	136,00
Griffplatte/Drücker	✓		(90) / 40.19.0530FS	153,00
Drücker/Drücker			(90) / 40.19.0490FS	132,00
Drücker/Drücker	✓		(90) / 40.19.0570FS	149,00

ES 2 / WB 3

EN 1634-2

FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder,
fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm,
Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.52.7370	51,00
DIN links	32.52.7380	51,00

PAULA III - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder,
fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm,
Drückerlänge 152 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.52.9820	50,00
DIN links	32.52.9830	50,00

HANNA SP - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder,
fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm,
Drückerlänge 160 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.52.9210	72,00
DIN links	32.52.9220	72,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder,
fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm,
Drückerlänge 135 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.52.9860	42,00
DIN links	32.52.9870	42,00

GALINA II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder,
fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm,
Drückerlänge 140 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.52.9840	46,00
DIN links	32.52.9850	46,00

FLENSBURG - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder,
fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm,
Drückerlänge 142 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.59.5460	65,40
DIN links	32.59.5470	65,40

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder,
fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 72x34 mm,
Drückerlänge 135 mm, Drücker Ø 20 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.59.7130	46,00
DIN links	32.59.7140	46,00

GALINA II SQUARE - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder,
fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 72x34 mm,
Drückerlänge 138 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.59.7230	51,00
DIN links	32.59.7240	51,00

FLENSBURG - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder,
fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 72x34 mm,
Drückerlänge 142 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.59.7330	77,00
DIN links	32.59.7340	77,00

RONNY HST-BESCHLAG

Edelstahl-sat., Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-92 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Grifflänge 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 105x35 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.84.9600	127,00
Verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.84.9620	133,00
Beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.84.9610	173,00

RONNY HST-BESCHLAG

Soft touch Schwarz, Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-92 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Grifflänge 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 105x35 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.97.1500	192,00
Verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.97.1520	202,00
Beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.97.1510	247,00

RONNY SQUARE HST-BESCHLAG

Edelstahl-sat., Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-92 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Grifflänge 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 102x35 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.84.9030	191,00
Verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.84.9050	197,00
Beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.84.9040	237,00

GALINA SQUARE HST-BESCHLAG

Edelstahl-sat., Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-92 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Grifflänge 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 102x35 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.84.9960	236,60
Verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.84.9950	243,00
Beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.84.9970	329,80

GALINA SQUARE HST-BESCHLAG

Soft touch Schwarz, Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-92 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Grifflänge 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 102x35 mm

NEU!




Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.97.1550	281,00
Verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.97.1570	291,00
Beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.97.1560	336,00

KORSIKA HST-BESCHLAG

Edelstahl-sat., Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-92 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Grifflänge 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 105x35 mm




Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.86.1600	175,00
Verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.86.1620	181,00
Beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.86.1610	221,00



KORFU
Edelstahl-sat., A2, Montage gerade,
Stoßgriff Ø 30 mm



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	300 mm	200 mm	37.33.0400	60,00
Edelstahl-sat.	400 mm	300 mm	37.33.0410	65,00
Edelstahl-sat.	500 mm	300 mm	37.33.0420	70,00
Edelstahl-sat.	600 mm	400 mm	37.33.0430	75,00
Edelstahl-sat.	800 mm	600 mm	37.33.0440	85,00
Edelstahl-sat.	1000 mm	700 mm	37.33.0450	95,00
Edelstahl-sat.	1200 mm	900 mm	37.33.0460	105,00
Edelstahl-sat.	1300 mm	900 mm	37.33.0520	110,00
Edelstahl-sat.	1400 mm	1000 mm	37.33.0470	115,00
Edelstahl-sat.	1500 mm	1100 mm	37.33.0480	125,00
Edelstahl-sat.	1600 mm	1200 mm	37.33.0490	135,00
Edelstahl-sat.	1800 mm	1400 mm	37.33.0500	145,00
Edelstahl-sat.	2000 mm	1500 mm	37.33.0510	155,00



KOS
Edelstahl-sat., A2, Montage schräg 45°,
Stoßgriff Ø 30 mm





Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	300 mm	200 mm	37.33.0600	65,00
Edelstahl-sat.	350 mm	210 mm	37.33.0720	70,00
Edelstahl-sat.	400 mm	210 mm	37.33.0770	75,00
Edelstahl-sat.	400 mm	300 mm	37.33.0610	75,00
Edelstahl-sat.	500 mm	300 mm	37.33.0620	80,00
Edelstahl-sat.	600 mm	400 mm	37.33.0630	85,00
Edelstahl-sat.	800 mm	600 mm	37.33.0640	95,00
Edelstahl-sat.	1000 mm	700 mm	37.33.0650	105,00
Edelstahl-sat.	1200 mm	900 mm	37.33.0660	115,00
Edelstahl-sat.	1400 mm	1000 mm	37.33.0670	125,00
Edelstahl-sat.	1500 mm	1100 mm	37.33.0680	135,00
Edelstahl-sat.	1600 mm	1200 mm	37.33.0690	145,00
Edelstahl-sat.	1800 mm	1400 mm	37.33.0700	155,00
Edelstahl-sat.	2000 mm	1500 mm	37.33.0710	165,00

KORFU
Montage gerade, Stoßgriff Ø 30 mm
Schwarz matt Struktur (1), Schwarzstahl-Optik (2)



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz matt Struktur	600 mm	400 mm	37.33.0860	160,50
Schwarz matt Struktur	800 mm	600 mm	37.33.0870	193,00
Schwarz matt Struktur	1000 mm	700 mm	37.33.1920	226,00
Schwarz matt Struktur	1300 mm	900 mm	37.33.1930	275,00
Schwarz matt Struktur	1500 mm	1100 mm	37.33.1940	307,50
Schwarz matt Struktur	1200 mm	1000 mm	37.33.0880	258,50
Schwarz matt Struktur	1400 mm	1200 mm	37.33.0890	291,00
Schwarz matt Struktur	1600 mm	1400 mm	37.33.0900	324,00
Schwarzstahl-Optik	800 mm	600 mm	37.33.1840	193,00
Schwarzstahl-Optik	1300 mm	900 mm	37.33.1850	275,00
Schwarzstahl-Optik	1500 mm	1100 mm	37.33.1860	307,50




KOS

Montage schräg 45°, Stoßgriff Ø 30 mm
Schwarz matt Struktur (1), Schwarzstahl-Optik (2)



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz matt Struktur	600 mm	400 mm	37.33.0800	171,50
Schwarz matt Struktur	800 mm	600 mm	37.33.0810	203,50
Schwarz matt Struktur	1000 mm	700 mm	37.33.1900	236,50
Schwarz matt Struktur	1200 mm	1000 mm	37.33.0820	269,50
Schwarz matt Struktur	1400 mm	1200 mm	37.33.0830	302,00
Schwarz matt Struktur	1500 mm	1100 mm	37.33.1910	318,50
Schwarz matt Struktur	1600 mm	1400 mm	37.33.0840	335,00
Schwarzstahl-Optik	800 mm	600 mm	37.33.0960	203,50
Schwarzstahl-Optik	1500 mm	1100 mm	37.33.0970	318,50





RONNY II

Edelstahl-sat., A2, Montage gerade,
Stoßgriff Ø 20 mm



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	320 mm	300 mm	37.33.0010	60,80
Edelstahl-sat.	420 mm	400 mm	37.33.0020	67,20
Edelstahl-sat.	620 mm	600 mm	37.33.0030	78,20
Edelstahl-sat.	820 mm	800 mm	37.33.0040	91,00
Edelstahl-sat.	1020 mm	1000 mm	37.33.0050	108,00



SAN PANTALEO


Edelstahl-sat., A2, Montage gerade,
Stoßgriff Ø 30 mm



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	400 mm	370 mm	37.33.2800	78,00
Edelstahl-sat.	600 mm	570 mm	37.33.2810	90,00
Edelstahl-sat.	800 mm	770 mm	37.33.2820	102,00
Edelstahl-sat.	1000 mm	970 mm	37.33.2830	116,00
Edelstahl-sat.	1600 mm	1570 mm	37.33.2840	168,00
Edelstahl-sat.	2000 mm	1970 mm	37.33.2850	210,00

KORSIKA


Edelstahl-sat., A2, Montage gerade,
Stoßgriff 40x20 mm



Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
400 mm	380 mm	37.33.4010	161,50
600 mm	580 mm	37.33.4100	174,00
800 mm	780 mm	37.33.4020	208,00
1000 mm	980 mm	37.33.4030	231,00
1200 mm	1180 mm	37.33.4090	253,00
1300 mm	1280 mm	37.33.4040	262,50
1400 mm	1380 mm	37.33.4080	277,00
1500 mm	1480 mm	37.33.4050	300,50
1600 mm	1580 mm	37.33.4060	323,50
1800 mm	1780 mm	37.33.4070	346,50
2000 mm	1980 mm	37.33.4110	390,00

RHODOS


Edelstahl-sat., A2, Montage gerade,
Stoßgriff 25x25 mm



Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
400 mm	375 mm	37.33.3400	109,50
800 mm	775 mm	37.33.3410	144,00
1000 mm	975 mm	37.33.3420	167,50
1400 mm	1375 mm	37.33.3430	213,50
1600 mm	1575 mm	37.33.3440	237,00
1700 mm	1675 mm	37.33.3450	248,00

KRETA II

Edelstahl-sat., A2, Montage gerade,
Stoßgriff 30x30 mm



Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
300 mm	270 mm	37.33.1100	127,00
400 mm	370 mm	37.33.1110	139,00
600 mm	570 mm	37.33.1120	162,00
800 mm	770 mm	37.33.1130	185,00
1000 mm	970 mm	37.33.1140	208,00
1200 mm	1170 mm	37.33.1150	231,00
1300 mm	1270 mm	37.33.1210	239,00
1400 mm	1370 mm	37.33.1160	254,00
1500 mm	1470 mm	37.33.1220	251,00
1600 mm	1570 mm	37.33.1170	277,00
1700 mm	1670 mm	37.33.1180	289,00
1800 mm	1770 mm	37.33.1190	300,50
2000 mm	1970 mm	37.33.1200	323,50

BEFESTIGUNGSMATERIAL

ECO MONTAGEMATERIAL

Einseitig-Befestigungsset unsichtbar an Holz-, Alu- und Kunststofftüren (für alle Stoßgriffe geeignet)

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
Gerade / Schräg	37.36.0500	10,50

MONTAGEMATERIAL EINSEITIG

Einseitig-Befestigungsset unsichtbar an Holz-, Alu- und Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
Gerade / Schräg	37.36.0510	12,00

MONTAGEMATERIAL DURCHSCHRAUB

Durchschraub-Befestigungsset an Holz-, Alu- und Kunststofftüren

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
Gerade / Schräg	37.36.0520	30,50

MONTAGEMATERIAL PAARWEISE

Paarweise-Befestigungsset an Holz-, Alu- und Kunststofftüren

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
Gerade / Schräg	37.36.0530	31,50

MONTAGEMATERIAL DURCHSCHRAUB FÜR GLASTÜREN

Durchschraub-Befestigungsset an Glastüren

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
Gerade / Schräg	37.36.0550	33,50

MONTAGEMATERIAL PAARWEISE FÜR GLASTÜREN

Paarweise-Befestigungsset an Glastüren

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
Gerade / Schräg	37.36.0540	35,00

MONTAGEMATERIAL EINSEITIG

Einseitig-Befestigungsset unsichtbar an Alu- und Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8x50 mm



Montage	Bestell-Nr.	€/SET
Gerade / Schräg	37.36.0730	17,50

GRIFFMULDE

Edelstahl-sat., A2, Materialstärke 4 mm,
Tiefe 30 mm, Griffmulde ist zum Einkleben!



Länge	Breite	Bestell-Nr.	€/STK
500 mm	110 mm	37.33.1300	321,00
1400 mm	110 mm	37.33.1310	736,00




STOSSGRIFFPAAR

Stoßgriff inkl. paarweise Befestigung für Glas,
Türstärke 8-12 mm, Glasbohrung 13 mm,
Mindestabstand Glaskante 50 mm




Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	400 mm	300 mm	37.35.5770	172,50



MONTAGEMODUL

In den verschiedenen Systemen: Top Speed rund,
Top Speed Square und Top Speed Quadro verfügbar.
Stiftstärke 8/8,5/10 mm und Stiftlängen 45-90 mm
erhältlich.

Genauere Informationen und Angaben auf Nachfrage
unter angebotswesen@suedmetall.com



BEISPIEL:

Montagemodul Top Speed rund in Kombination mit
Innen-PZ-Halbgarnitur

SCHUTZROSETTE PLANO PZ

Edelstahl-sat., Rosette Ø 55 mm, Höhe 2 mm, Stützknoppen mit Innengewinde M5, ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	€/STK
32.82.1280	24,00

SCHUTZROSETTE PZ

Edelstahl-sat., Rosette Ø 55 mm, Höhe 10 mm, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	€/STK
32.82.1440	26,00

SCHUTZROSETTE MIT ZA

Edelstahl-sat., Rosette Ø 55 mm, Höhe 14 mm, Zylinderüberstand von 10-18 mm, mit Federmechanismus, inkl. M5 Schrauben, nur Außenrosette



Bestell-Nr.	€/STK
32.82.1180	54,00

SCHUTZROSETTE PLANO SQUARE PZ


Edelstahl-sat., Rosette 52x52 mm, Höhe 2 mm, Stützknoppen mit Innengewinde M5, ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	€/STK
32.82.1480	25,00

SCHUTZROSETTE SQUARE PZ

Edelstahl-sat., Rosette 52x52 mm, Höhe 10 mm, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	€/STK
32.82.1450	30,00

SCHUTZROSETTE SQUARE MIT ZA

Edelstahl-sat., Rosette 52x52 mm, Höhe 15 mm, Zylinderüberstand von 10-18 mm, mit Federmechanismus, inkl. M5 Schrauben, nur Außenrosette



Bestell-Nr.	€/STK
32.85.8890	60,00

SCHUTZROSETTE OVAL PZ

Edelstahl-sat., Rosette LxB 69x30 mm, Höhe 10 mm, Schieberosette mit Stahlunterteil, für innen und außen



Bestell-Nr.	€/STK
32.85.6480	15,50

SCHUTZROSETTE OVAL MIT ZA

Edelstahl-sat., Rosette LxB 75x35 mm, Höhe 16 mm, Zylinderüberstand von 11-18 mm, mit Federmechanismus, Lochabstand 50 mm



Bestell-Nr.	€/STK
32.85.8990	46,20

SCHUTZROSETTE OVAL MIT ZA

Edelstahl-sat., Rosette LxB 74x33 mm, Höhe 15 mm, Zylinderüberstand von 7-10 mm, Lochabstand 50 mm



Bestell-Nr.	€/STK
32.85.9890	31,60

KUGELKNOPF

Edelstahl-sat., fest auf Flat Rosette, für Montage auf Türblatt, 2 Stützknoppen kurz 2x5,1 mm Loch



Bestell-Nr.	€/STK
32.50.7030	63,00

KUGELKNOPF

Edelstahl-sat., beidseitig fest auf Flat Rosette, Durchschraubbefestigung, für Türstärke 40 mm



Bestell-Nr.	€/PR
32.50.7020	121,00

SCHUTZROSETTE SQUARE MIT ZA

Edelstahl-sat., Rosette LxB 75x35 mm, Höhe 16 mm, Zylinderüberstand von 11-18 mm, mit Federmechanismus, Lochabstand 50 mm



Bestell-Nr.	€/STK
32.85.8740	48,00



SCHUTZBESCHLAG BERLIN

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 68-72 mm, Schildbreite 35 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.33.1440	141,00
Aluminium F1	40.33.1420	74,00
Aluminium F9	40.33.1430	80,50
Aluminium weiß	40.33.1410	62,00
Aluminium braun	40.33.1400	62,00

SCHUTZBESCHLAG BERLIN

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 68-72 mm, Schildbreite 35 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.33.1050	132,00
Aluminium F1	40.33.1030	58,00
Aluminium F9	40.33.1040	69,00
Aluminium weiß	40.33.1020	55,00
Aluminium braun	40.33.1010	55,00

INNENHALBGARNITUR BERLIN

Schmalrahmen-Halbgarnitur PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, Schildbreite 35 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.33.1840	69,00
Aluminium F1	40.33.1820	35,00
Aluminium F9	40.33.1830	29,70
Aluminium weiß	40.33.1810	26,60
Aluminium braun	40.33.1800	26,60

SCHUTZBESCHLAG HAMBURG

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 80-92 mm, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Aluminium F1	40.30.7800	56,00
Aluminium F9	40.30.8000	67,00
Aluminium weiß	40.30.7900	54,00

SCHUTZBESCHLAG HAMBURG

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 80-92 mm, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Aluminium F1	40.30.7810	46,00
Aluminium F9	40.30.8010	50,00
Aluminium weiß	40.30.7910	44,00

INNENHALBGARNITUR HAMBURG

Schmalrahmen-Halbgarnitur PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.30.7830	23,00
Aluminium weiß	40.30.7930	22,00
Aluminium F9	40.30.8030	27,00

SCHUTZBESCHLAG BREMEN

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 80-87 mm, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.30.6440	106,00

SCHUTZBESCHLAG BREMEN

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 80-87 mm, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.30.8440	100,00

INNENHALBGARNITUR BREMEN

Schmalrahmen-Halbgarnitur PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	40.30.6840	48,00

BALKONTÜRPAAR RONNY

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen und innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.84.9890	90,00

BALKONTÜRPAAR RONNY

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen flach - innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.84.9900	93,00

BALKONTÜRPAAR RONNY SQUARE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen und innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.84.9910	95,00

BALKONTÜRPAAR RONNY SQUARE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen flach - innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.84.9920	98,00

BALKONTÜRPAAR GALINA II SQUARE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen und innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.84.9780	101,00

BALKONTÜRPAAR GALINA II SQUARE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen flach - innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.84.9790	103,00

BALKONTÜRPAAR KORSIKA

PZ, Metallunterkonstruktion, außen und innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift

NEU!



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	32.86.9820	94,00
Schwarz matt Struktur	32.86.9840	166,00

BALKONTÜRPAAR KORSIKA

PZ, Metallunterkonstruktion, außen flach / innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift

NEU!



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	32.86.9830	95,00
Schwarz matt Struktur	32.86.9850	169,00

BALKONTÜRGRIFF RONNY

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Stift 7x40 mm	32.84.9930	31,00



PAULA RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., absperrrbar - gleichschließend, inkl. 2 Schlüssel, Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2540	60,00

PAULA RASTEROLIVE TBT

Edelstahl-sat., absperrrbar, inkl. 2 Schlüssel, fest / drehbar montiert auf Metall-Unterkonstruktion Rasterung 90°, TBT-Funktion (Kipp-vor-Dreh)

NEU!



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.7300	73,00

MADRID RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., absperrrbar - gleichschließend, inkl. 2 Schlüssel, Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2600	64,00

RONNY RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., absperrrbar - gleichschließend, inkl. 2 Schlüssel, Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2530	56,00

RONNY RASTEROLIVE TBT

Edelstahl-sat., absperrrbar, inkl. 2 Schlüssel, fest / drehbar montiert auf Metall-Unterkonstruktion Rasterung 90°, TBT-Funktion (Kipp-vor-Dreh)

NEU!



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.7310	71,00

RONNY RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., absperrrbar - mit Druckknopf, Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2340	55,60

RONNY V RASTEROLIVE 100 NM

Edelstahl-sat. (1); Schwarz matt (2), absperrrbar, inkl. 2 Schlüssel, Metallunterkonstruktion, 45° Rasterung, geprüft nach EN 13126 - 100NM

NEU!



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	32.86.7220	70,00
Schwarz matt	32.86.7230	82,00

RONNY RASTEROLIVE 200 NM

Edelstahl-sat., absperrrbar, inkl. 2 Schlüssel, Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126, Dauerfunktionstüchtigkeit 5, 200 NM



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.1580	83,90

RONNY III RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., Kunststoffunterkonstruktion, Rosette HxB 72x30 mm, 90° Rasterung



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
32 mm	32.86.6440	19,10
35 mm	32.86.6450	19,10
37 mm	32.86.6460	19,10
40 mm	32.86.6470	19,10
42 mm	32.86.2280	19,10
45 mm	32.86.6480	19,10

RONNY RASTEROLIVE 100 NM

Schwarzstahl-Optik, absperribar, inkl. 2 Schlüssel, Metallunterkonstruktion, 45° Rasterung, geprüft nach EN 13126 - 100NM



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	40.33.3560	159,00
40 mm	40.33.3570	160,00

RONNY RASTEROLIVE 100 NM

Schwarz matt, absperribar, inkl. 2 Schlüssel, Metallunterkonstruktion, 45° Rasterung, geprüft nach EN 13126 - 100NM



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	40.33.3540	157,00
40 mm	40.33.3550	158,00

RONNY RASTEROLIVE 100 NM

Schwarz matt Struktur, absperribar, inkl. 2 Schlüssel, Metallunterkonstruktion, 45° Rasterung, geprüft nach EN 13126 - 100NM



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	40.33.8020	159,00
40 mm	40.33.8030	160,00
42 mm	40.33.8040	160,00

MÜNCHEN RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette HxBxT 65x33x5 mm, 90° Rasterung



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	28.02.9800	33,30

RONNY II RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., Nylon-Unterkonstruktion, Rosette HxBxT 71x30x13 mm, 90° Rasterung



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.2480	16,50
40 mm	32.86.2490	16,50

MONACO SQUARE RASTEROLIVE

Edelstahl-sat., Nylon-Unterkonstruktion, Rosette HxBxT 72x31x13 mm, 90° Rasterung



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.3000	18,60
40 mm	32.86.3010	18,60

FENSTEROLIVE ANGELIKA

Aluminium, Standard, Rasterung 45°, Stiftlänge 35 mm, inkl. 2 Stütznoppenringe von 10 auf 12 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.3770	4,20
Aluminium F9	40.33.3780	5,50

FENSTEROLIVE ANGELIKA

Aluminium, absperribar mit Druckknopf, Rasterung 45°, Stiftlänge 35 mm, inkl. 2 Stütznoppenringe von 10 auf 12 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.3830	15,00
Aluminium F9	40.33.3840	17,00

FENSTEROLIVE ANGELIKA

Aluminium, absperribar, inkl. 1 Schlüssel, Rasterung 45°, Stiftlänge 35 mm, 2 Stütznoppenringe von 10 auf 12 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.3800	20,00
Aluminium F9	40.33.3810	22,00

FENSTEROLIVE ANGELIKA TBT

Aluminium, absperribar, inkl. 1 Schlüssel, Rasterung 45°, Stiftlänge 35 mm, 2 Stütznoppenringe von 10 auf 12 mm, TBT-Funktion (Kipp-vor-Dreh)



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.3890	27,00
Aluminium F9	40.33.3900	31,00

FENSTEROLIVE ANGELIKA 100 NM

Aluminium, absperribar, inkl. 1 Schlüssel, Rasterung 45°, Stiftlänge 35 mm, 2 Stütznoppenringe von 10 auf 12 mm, geprüft nach EN 1627 - 100 NM



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.3860	22,00
Aluminium F9	40.33.3870	28,00







SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET STEYR, FÜR HOLZTÜREN (IN DER WAND LAUFEND)

Innen-Schiebetürbeschlag, geeignet für in der Wand laufend
beidseitig ab 580 mm Türbreite, bis 80kg
Laufschiene Aluminium F1

- Set bestehend aus:
2050 mm Laufschiene
1 Stk. Montageschiene
1 Stk. Führungsschiene
2 Stk. Laufwagen inkl. automatischem Einzug
1 Stk. Bodenführung

**für Glastüren
auf Anfrage!**





Länge	Bestell-Nr.	€/SET
2050 mm	70.22.0010	420,00



SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET A FÜR GLASTÜREN (KOMPLETT-SET)

Innen-Schiebetürbeschlag für Wand- oder Deckenmontage,
Laufschiene Aluminium F1, Glastürstärke 8 mm ESG Glas,
beidseitig Fangstopper bis 50 kg

- Set bestehend aus:
Laufschiene (HxB) 33x31 mm
2 Stk. Laufwagen
2 Stk. Klemmschuhe
2 Stk. Fangstopper
1 Stk. Bodenführung



Bezeichnung	Länge	Flügelbreite	Bestell-Nr.	€/SET
Wandmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2600	286,00
Wandmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2610	302,00
Wandmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2620	324,00
Deckenmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2640	286,00
Deckenmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2650	302,00
Deckenmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2660	324,00




SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET B, FÜR GLASTÜREN (KOMPLETT-SET)

Für Wand- oder Deckenmontage, beidseitig Fangstopper, Laufschiene Aluminium F1 eloxiert, Glasstärke 8/10 mm

Set bestehend aus:

Laufschiene (HxB) 33x31 mm,
2x Laufwagen, 2x Fangstopper,
1x Bodenführung, 2x Klemmschuh

Flügelgewicht 80 kg, Klemmschuh 180 mm



Bezeichnung	Länge	Flügelbreite	Bestell-Nr.	€/SET
Wandmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2680	383,00
Wandmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2690	399,00
Wandmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2700	428,00
Wandmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2710	441,00
Deckenmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2730	383,00
Deckenmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2740	399,00
Deckenmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2750	428,00
Deckenmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2760	441,00

SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET C, FÜR GLASTÜREN (KOMPLETT-SET)

Für Wand- oder Deckenmontage, beidseitig Einzugsdämpfer, Laufschiene Aluminium F1 eloxiert, Glasstärke 8/10 mm

Set bestehend aus:

Laufschiene (HxB) 33x31 mm,
2x Laufwagen, 2x Smart Stop,
1x Bodenführung, 2x Klemmschuh

Flügelgewicht 80 kg, Klemmschuh 180 mm


Set inkl. beidseitiger Einzugsdämpfung



Bezeichnung	Länge	Flügelbreite	Bestell-Nr.	€/SET
Wandmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.3000	579,00
Wandmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.3010	645,00
Wandmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.3020	702,00
Wandmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.3030	745,00
Deckenmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.3050	579,00
Deckenmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.3060	645,00
Deckenmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.3070	702,00
Deckenmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.3080	745,00

ABDECKBLENDE


Für Glastüren,
Höhe 91,5 mm,
für einseitige Verblendung



Länge	Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
1300 mm	Aluminium F1	70.25.2250	70,50
1700 mm	Aluminium F1	70.25.2260	84,60
2100 mm	Aluminium F1	70.25.2270	113,80
2500 mm	Aluminium F1	70.25.2280	124,30
6000 mm	Aluminium F1	70.25.2810	271,00
1300 mm	Aluminium F9	70.25.2830	126,40
1700 mm	Aluminium F9	70.25.2840	173,80
2100 mm	Aluminium F9	70.25.2850	215,80
2500 mm	Aluminium F9	70.25.2860	302,20
6000 mm	Aluminium F9	70.25.2870	526,00

ENDKAPPEN

Endkappen zum Aufklipsen auf die Laufschiene,
für Glastüren, einseitige Verblendung



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Aluminium F1	70.25.2290	28,60
Aluminium F9	70.25.2940	41,60

MONTAGEHILFE FÜR SCHIEBETÜRFÜHRUNG

Für Glastüren, Glasstärke 8/10 mm,
inkl. 2 Schrauben, Höhe 39 mm



Länge	Bestell-Nr.	€/STK
200 mm	70.20.2790	85,00
245 mm	70.20.2780	86,70

SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET D, FÜR HOLZTÜREN (KOMPLETT-SET)

Für Wand- oder Deckenmontage, beidseitig Fangstopper, Laufschiene Aluminium F1 eloxiert

Set bestehend aus:
Laufschiene (HxB) 33x31 mm,
2x Laufwagen, 2x Fangstopper,
1x Bodenführung

Flügelgewicht 80 kg



Bezeichnung	Länge	Flügelbreite	Bestell-Nr.	€/SET
Wandmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2500	117,00
Wandmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2510	135,00
Wandmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2520	153,00
Wandmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2530	170,00
Deckenmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2550	117,00
Deckenmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2560	135,00
Deckenmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2570	153,00
Deckenmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2580	170,00

SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET E, FÜR HOLZTÜREN (KOMPLETT-SET)

Für Wand- oder Deckenmontage, beidseitig Einzugsdämpfer, Laufschiene Aluminium F1 eloxiert

Set bestehend aus:
Laufschiene (HxB) 33x31 mm,
2x Laufwagen, 2x Smart Stop,
1x Bodenführung

Flügelgewicht 80 kg


Set inkl. beidseitiger Einzugsdämpfung



Bezeichnung	Länge	Flügelbreite	Bestell-Nr.	€/SET
Wandmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2000	319,00
Wandmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2010	377,00
Wandmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2020	394,00
Wandmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2030	411,00
Deckenmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2300	319,00
Deckenmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2310	377,00
Deckenmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2320	394,00
Deckenmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2330	411,00

ABDECKBLENDE


Für Holztüren,
Höhe 65 mm,
für einseitige Verblendung



Länge	Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
1300 mm	Aluminium F1	70.25.2190	61,20
1700 mm	Aluminium F1	70.25.2200	78,80
2100 mm	Aluminium F1	70.25.2210	98,80
2500 mm	Aluminium F1	70.25.2220	107,80
6000 mm	Aluminium F1	70.25.2820	234,60
1300 mm	Aluminium F9	70.25.2880	106,00
1700 mm	Aluminium F9	70.25.2890	167,80
2100 mm	Aluminium F9	70.25.2900	199,00
2500 mm	Aluminium F9	70.25.2910	212,00
6000 mm	Aluminium F9	70.25.2920	435,60

ENDKAPPEN

Endkappen zum Aufklipsen auf die Laufschiene,
für Holztüren, einseitige Verblendung



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Aluminium F1	70.25.2240	24,10
Aluminium F9	70.25.2930	32,80

MONTAGEHILFE FÜR SCHIEBETÜRFÜHRUNG

Für Holztüren, inkl. 2 Schrauben,
Höhe 39 mm




Länge	Bestell-Nr.	€/STK
200 mm	70.20.2770	44,00
245 mm	70.20.2760	45,20

SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET FÜR GLASTÜREN

Edelstahl-sat., Glasstärke 8/10 mm,
Flügelgewicht max. 100 kg,
Flügelbreite max. 1000 mm für 1-flügelige Türe,
Laufschienenlänge 2000 mm

Set bestehend aus:
2x Rollwagen,
2x Türstopper oben,
5x Wandbefestigung,
1x Bodenführung,
1x Laufschiene



Länge	Durchmesser	Bestell-Nr.	€/SET
2000 mm	Ø 25 mm	70.21.0010	546,00

ZUBEHÖR FÜR HOLZTÜREN

Edelstahl-sat., für 1-flügelige Tür,
nur in Kombination mit Art.Nr.: 70.21.0010 !


Set bestehend aus:
5x Wandabstandshalter (verstellbar 18-27 mm),
4x Schraube verlängert für Holz,
1x Bodenführung Kunststoff



Bestell-Nr.	€/SET
70.20.1530	190,30

GRIFFMUSCHEL

Edelstahl-sat., mit Durchgriff,
für Glasstärke 8/10 mm,
Griffmuschel Ø 65 mm




Bestell-Nr.	€/PR
70.20.0900	58,90

GRIFFMUSCHEL

Edelstahl-sat., ohne Durchgriff,
für Glasstärke 8/10 mm,
Griffmuschel Ø 65 mm




Bestell-Nr.	€/PR
70.20.0920	60,00



SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET GRAZ FÜR GLASTÜREN

Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glasstärke 8-10 mm ESG oder VSG Glas, Laufschiene Aluminium F9, für Wand- und Deckenmontage, Set mit beidseitigem Einzug bis 60 kg Ausführung mit Luftdruckdämpfer, 60-150 kg Ausführung mit Öldruckdämpfer, Ausführung Fangstopper - Erweiterung bis 120 kg: zusätzlich 2 Stk. Laufwagen 70.20.2460

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2000 mm	70.20.2100	362,00
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2400 mm	70.20.2140	419,00
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2000 mm	70.20.2120	468,00
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2400 mm	70.20.2160	508,00
beidseitig Fangstopper, von 60-150 kg	2000 mm	70.20.2400	606,00
beidseitig Fangstopper, von 60-150 kg	2400 mm	70.20.2410	622,00
beidseitig automatischer Einzug, von 60-150 kg	2000 mm	70.20.2420	952,00
beidseitig automatischer Einzug, von 60-150 kg	2400 mm	70.20.2430	991,00




SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET GRAZ FÜR HOLZTÜREN

Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene Aluminium F9, für Wand- und Deckenmontage, Ausführung mit Luftdruckdämpfer, Ausführung Fangstopper - Erweiterung bis 120 kg: 1x Set 70.20.2180 + 2 Stk. Laufwagen 70.20.2460

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2000 mm	70.20.2110	429,00
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2400 mm	70.20.2150	472,00
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2000 mm	70.20.2130	539,00
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2400 mm	70.20.2170	589,00





Bel beeldseftigen Stoßgriffen verring




Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig automatischer Einzuga, bis 50 kg	2000 mm	70.20.2800	365,00
beidseitig automatischer Einzuga, bis 50 kg	2400 mm	70.20.2810	399,00



Die angegebenen Tur - Überstände sind Richtwerte die den baulichen Gegebenheiten angepasst werden können.




Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig automatischer Einzuga, bis 50 kg	2000 mm	70.20.2820	432,00
beidseitig automatischer Einzuga, bis 50 kg	2400 mm	70.20.2830	478,00



SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET GRAZ FÜR GLASTÜREN

Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glasstärke 8-10 mm ESG oder VSG Glas, Laufschiene schwarz eloxiert, für Wand- und Deckenmontage. Ausführung automatischer Einzug mit Luftdruckdämpfer

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2000 mm	70.20.4300	440,00
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2400 mm	70.20.4310	475,00
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2000 mm	70.20.4320	486,00
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2400 mm	70.20.4330	522,00



SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET GRAZ FÜR HOLZTÜREN

Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene schwarz eloxiert, für Wand- und Deckenmontage. Ausführung automatischer Einzug mit Luftdruckdämpfer

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2000 mm	70.20.4340	515,00
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2400 mm	70.20.4350	552,00
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2000 mm	70.20.4360	561,00
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2400 mm	70.20.4370	599,00

LAUFSCHIENE GRAZ




Für Wand- und Deckenmontage,
Schwarz eloxiert, Länge 6000 mm,
ohne seitliche Abdeckung

Farbe	Bestell-Nr.	€/LFM
Schwarz eloxiert	70.20.4240	89,00



STOSSGRIFF GERADE



Aluminium Schwarz matt eloxiert, Ø 25 mm,
Glas 8-12 mm, Glasbohrung Ø 13 mm, Montage
gerade, inkl. Befestigungsmaterial



Länge / Lochabstand	Bestell-Nr.	€/PR
L 400 / LA 300mm	37.35.6350	126,00



WANDMONTAGEWINKEL ZU SCHIEBETÜRBESCHLAG GRAZ

Ermöglicht die Befestigung der Bodenführung für Ganzglastüren
an der Wand. Ideale Lösung beim Einsatz einer
Glasschiebetür in Kombination mit Fußbodenheizung

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	70.20.4070	16,40



GRIFFMUSCHEL

Ohne Durchgriff,
für Glasstärke 8/10 mm,
Griffmuschel 70 x 70 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Schwarz eloxiert	70.20.4470	83,30
Schwarz matt	70.20.4480	68,40



GRIFFMUSCHEL

Ohne Durchgriff,
für Glasstärke 8/10 mm,
Griffmuschel Ø 65 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Schwarz eloxiert	70.20.4460	60,30
Schwarz matt	70.20.4490	48,00




GLASTÜRBESCHLAG-SET PALMA

Unverschießbar, inklusive 3-teilige Bänder, ohne Drückerpaar,
inkl. Bandmittelteil für Holzzargen, für 1-flügelige
Türen, für 8 mm bzw. 10 mm Ganzglastüren,
inkl. Austauschfalle, 2-fach Klemmnuß, Flüsterfalle

Farbe	Bestell-Nr.	€/SET
Schwarzstahl-Optik	70.20.2700	310,00
Schwarz matt	70.20.2680	290,00
Schwarz matt Struktur	70.20.3380	310,00

Bohrschema:



GALINA II SQUARE

Drückerpaar für Ganzglastüren

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Schwarzstahl-Optik	32.84.7700	54,00
Schwarz matt	32.84.6510	52,00
Schwarz matt Struktur	32.84.8080	54,00



RONNY II

Drückerpaar für Ganzglastüren


Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Schwarzstahl-Optik	32.84.0480	30,00
Schwarz matt	32.97.5090	29,00
Schwarz matt Struktur	32.84.8060	30,00



GLASTÜRBESCHLAG-SET VALENCIA

Edelstahl-sat., inklusive 3-teilige Bänder, Drückerpaar Moskau und Bandmittelteil für Holzzargen, für 1-flügelige Türen, für 8 mm bzw. 10 mm Ganzglastüren, ohne Austauschfalle, 2-fach Klemmnuss, Flüsterfalle


Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Unverschießbar	70.20.0470	218,30
PZ-Ausführung	70.20.0870	224,10



GLASTÜRBESCHLAG-SET MALAGA

Edelstahl-sat., inklusive 3-teilige Bänder, Drückerpaar Moskau und Bandmittelteil für Holzzargen, für 1-flügelige Türen, für 8 mm bzw. 10 mm Ganzglastüren, ohne Austauschfalle, 2-fach Klemmnuss, Flüsterfalle

Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Unverschießbar	70.20.0450	229,90
PZ-Ausführung	70.20.0410	236,90




NEU!

GLASTÜRBESCHLAG-SET PALMA II

WC - Ausführung, inklusive 3-teilige Bänder, Drückerpaar Moskau und Bandmittelteil für Holzzargen, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, für 1-flügelige Türen, für 8 mm bzw. 10 mm Ganzglastüren, ohne Austauschfalle, 2-fach Klemmnuss, Flüsterfalle

Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
WC - Verschießbar	70.20.4150	269,00
Unverschießbar	70.20.1380	229,90



GLASTÜRBESCHLAG VALENCIA

Passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker




Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	UV 70.20.0010	83,00
Aluminium F1	UV 70.20.0100	85,00
Robusta Gold-pol.	UV 70.20.3000	109,50
Edelstahl-sat.	BB 70.20.1250	87,00
Aluminium F1	BB 70.20.2490	87,00
Robusta Gold-pol.	BB 70.20.3010	114,50
Edelstahl-sat.	PZ 70.20.0020	84,00
Aluminium F1	PZ 70.20.0110	86,00
Robusta Gold-pol.	PZ 70.20.3020	111,50
Austauschfalle für Ö-Norm Zargen!		
Verzinkt	70.20.0130	13,80

GLASTÜRBESCHLAG PALMA II WC

Passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker


NEU!



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	70.20.4130	139,00
Schwarz matt	70.20.4140	179,00

GLASTÜRBAND


3-teilig, einschließlich Hülse, für Holzzargen, Falztiefe 24 mm, ohne Bandmittelteil, Flügelgewicht bis 60 kg



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	70.20.0610	83,60
Robusta Gold-pol.	70.20.3030	74,10
Aluminium F1	70.20.0600	49,70
Aluminium F9	70.20.0620	58,10

GLASTÜRBAND

Einschließend Hülse, für Holzzargen, Falztiefe 24 mm, ohne Bandunterteil, Flügelgewicht bis 45 kg



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	70.11.0010	79,40
Aluminium F1	70.20.0500	45,70
Aluminium F9	70.20.0510	50,70


PENDELTÜRBAND

(1) Messing massiv edelstahlfärbig, (2) Messing massiv Schwarz matt, geprüft bis 300.000 Bewegungszyklen, pneumatische Schließfunktion, max. Tragkraft 60 kg bei paarweiser Befestigung, Feststellung 90°, Pendelfunktion ab ca 70° bei 45 kg Türgewicht, max. Türbreite 915 mm, Endschlag um 15° verstellbar

1




2



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	70.20.0840	169,00
Schwarz eloxiert	70.20.4120	218,00

PENDELTÜRBAND

Für Ganzglastüren 8/12 mm, Öffnung 180°, Pendelfunktion ab 30°, einstellbarer Endanschlag +/- 15°, Flügelgewicht bis 45 kg pro Paar, max. Türbreite 915 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	70.20.0800	114,00

BANDUNTERTEIL

Für 2-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 60 kg



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 15 mm	60.01.0010	1,50

BANDMITTELTEIL

Für 3-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 55 kg



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 15 mm	60.01.0050	2,70

BANDMITTELTEIL

Für 3-teilige Bänder,
Holzzargen Aufnahme



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 15 mm	60.01.0230	9,00

BANDUNTERTEIL

Für 2-teilige Bänder, Stahlzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 40 kg



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 15 mm	60.01.0020	2,10

BANDMITTELTEIL

Für 3-teilige Bänder, Stahlzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 55 kg



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 15 mm	60.01.0060	3,40

BANDMITTELTEIL



Für 3-teilige Bänder, versetzt, Edelstahlfärbig-pol.,
Flügelgewicht pro Paar 55 kg, DIN rechts / links




Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
DIN rechts	60.01.0100	11,60
DIN links	60.01.0110	11,60

PENDELTÜRBAND FÜR HOLZTÜREN

Edelstahl Korn 240 matt, hydraulisch einstellbar, 90° Arretierung, für Holztüren Stärke 40-50 mm,
Türbreite max 1000 mm / max 100 kg,
inkl. Befestigungsmaterial, auch für Glastüren lieferbar!
500.000 Testzyklen geprüft




Montage	Bestell-Nr.	€/STK
Pendeltürband für Holztüren	52.14.2620	299,00



BODENTÜRDICHTUNG 15X30 MM FÜR RAUCH-, FEUER- UND SCHALLSCHUTZTÜREN

Hub 20 mm, 125 mm kürzbar, Silikondichtung, Befestigung mit Lasche oder Schrauben möglich, bei Befestigung mit Lasche Schrauben entfernen, EN 1634-1/T30 min 52dB


Länge	Bestell-Nr.	€/STK	Länge	Bestell-Nr.	€/STK
708 mm	33.19.0100	60,60	721 mm	33.19.1100	61,50
833 mm	33.19.0110	62,90	771 mm	33.19.1110	62,90
958 mm	33.19.0120	64,20	821 mm	33.19.1120	62,90
1083 mm	33.19.0130	66,60	871 mm	33.19.1130	64,20
1208 mm	33.19.0140	70,20	921 mm	33.19.1140	64,20



BODENTÜRDICHTUNG 13X30 MM FÜR RAUCH-, FEUER- UND SCHALLSCHUTZTÜREN

Hub 20 mm, 150 mm kürzbar, Silikondichtung, Befestigung mit Lasche oder Schrauben möglich, bei Befestigung mit Lasche Schrauben entfernen, EN 1634-1/T30 min 50dB


Länge	Bestell-Nr.	€/STK	Länge	Bestell-Nr.	€/STK
708 mm	33.19.0300	60,60	771 mm	33.19.1310	62,90
833 mm	33.19.0310	62,90	821 mm	33.19.1320	62,90
958 mm	33.19.0320	64,20	871 mm	33.19.1330	64,20
1083 mm	33.19.0330	66,60	921 mm	33.19.1340	64,20
1208 mm	33.19.0340	70,20	971 mm	33.19.1350	66,60
			1021 mm	33.19.1360	66,60
			1121 mm	33.19.1370	70,20



BODENTÜRDICHTUNG 15X28 MM FÜR SCHALLSCHUTZTÜREN

Hub 14 mm, 150 mm kürzbar, TPE-Dichtung, Befestigung mit Schrauben, 51dB


Länge	Bestell-Nr.	€/STK
708 mm	33.19.0200	46,00
833 mm	33.19.0210	47,10
958 mm	33.19.0220	49,70
1083 mm	33.19.0230	50,80
1208 mm	33.19.0240	54,50



BODENTÜRDICHTUNG 13X28 MM FÜR SCHALLSCHUTZTÜREN

Hub 17 mm, 125 mm kürzbar, TPE-Dichtung, Befestigung mit Lasche, 28dB

Länge	Bestell-Nr.	€/STK
708 mm	33.19.0400	30,20
833 mm	33.19.0410	31,50
958 mm	33.19.0420	32,70
1083 mm	33.19.0430	32,70
1208 mm	33.19.0440	35,00



BODENTÜRDICHTUNG CHRONO 15X30 MM FÜR RAUCH-, FEUER- UND SCHALLSCHUTZTÜREN

Chronosoft senkt die Dichtung einige Sekunden nach der Türschließung mit einer Kippbewegung nach und nach auf den Boden ab. Keine Bodenreibung, keine Schleifgeräusche.

Hub 12 mm, 125 mm kürzbar, Silikondichtung, Befestigung mit Lasche, 51,5dB / 60 min

Länge	Bestell-Nr.	€/STK
830 mm	33.19.1620	114,30
930 mm	33.19.1630	115,50
1030 mm	33.19.1640	116,70

PROFILZYLINDER SERIE R6

Geprüft nach EN 1634,
6-Stiftig, Messing matt vernickelt,
inkl. 5 Schlüssel, Nase 30° schräg,
Befestigungsschraube 80 mm, Aufbohrschutz,
verschiedenschließend mit Not- und Gefahrenfunktion



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
30/30	38.49.4100	49,00
30/35	38.49.4110	49,60
30/40	38.49.4120	52,90
30/45	38.49.4130	54,80
30/50	38.49.4140	57,60
30/55	38.49.4150	60,50
30/60	38.49.4160	63,00
30/65	38.49.4170	65,50
30/70	38.49.4180	68,40
30/75	38.49.4190	71,40
30/80	38.49.4200	74,30
35/35	38.49.4210	52,60
35/40	38.49.4220	55,00
35/45	38.49.4230	58,00
35/50	38.49.4240	60,00
35/55	38.49.4250	63,00
35/60	38.49.4260	67,00

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
35/70	38.49.4270	71,50
40/40	38.49.4280	57,00
40/45	38.49.4290	60,00
40/50	38.49.4300	63,00
40/55	38.49.4310	65,50
40/60	38.49.4320	68,50
45/45	38.49.4330	63,00
45/50	38.49.4340	65,50
45/55	38.49.4350	68,50
45/60	38.49.4360	71,50
45/65	38.49.4370	74,50
50/50	38.49.4380	68,50
50/55	38.49.4390	71,50
50/60	38.49.4400	74,30
50/65	38.49.4410	77,50
55/65	38.49.4420	80,50

HALBZYLINDER SERIE R6

Geprüft nach EN 1634,
inkl. 5 Schlüssel,
Schließnase 8-fach verstellbar,
verschiedenschließend



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
10/30	38.49.4000	35,00
10/35	38.49.4010	35,20
10/40	38.49.4020	35,40
10/45	38.49.4030	35,90
10/50	38.49.4040	38,00
10/55	38.49.4050	41,00
10/60	38.49.4060	44,00

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 18	38.57.4800	3,60

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 18	38.49.4810	16,60

PROFILZYLINDER SERIE F5

Sperre E, Süd 16,
5-Stiftig,
Messing matt vernickelt,
inkl. 3 Schlüssel,
Nase 30°schräg,
Befestigungsschraube 65 mm,
gleichschließend mit Not- und Gefahrenfunktion



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
30/30	38.72.0300	27,30
30/35	38.72.0310	31,00
30/40	38.72.0320	32,00
30/45	38.72.0330	33,00
30/50	38.72.0340	34,00
30/55	38.72.0350	35,00
30/60	38.72.0360	37,20
35/35	38.72.0370	32,00
35/40	38.72.0380	33,00
35/45	38.72.0390	34,00
35/50	38.72.0400	35,00
35/55	38.72.0410	37,20
35/60	38.72.0420	39,60
35/65	38.72.0430	44,30
35/70	38.72.0440	47,00
35/75	38.72.0450	51,30
40/40	38.72.0460	32,20
40/45	38.72.0470	36,00
40/50	38.72.0480	37,20
40/55	38.72.0490	39,60
40/60	38.72.0500	44,30
40/65	38.72.0510	47,00
40/70	38.72.0520	51,30
45/45	38.72.0530	40,50
45/50	38.72.0540	39,60
45/55	38.72.0550	44,30
45K/60	38.72.0560	47,00
45/65	38.72.0570	51,30
50/50	38.72.0580	44,30
50/55	38.72.0600	62,60
50/60	38.72.0590	51,30

HALBZYLINDER SERIE F5

Sperre E, Süd 16,
Schließnase 8-fach verstellbar,
gleichschließend



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
10/35	38.72.0110	34,20
10/40	38.72.0120	35,90
10/50	38.72.0140	40,50

KURZZYLINDER SERIE F5

Gleichschließend Sperre E,
Süd 16

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
28/28	38.72.0220	25,90
28/33	38.72.0230	25,90

KURZZYLINDER SERIE F5

Süd 14, Sperre E, gleichschließend innerhalb der
Größe, jedoch nicht kombinierbar mit anderen Zylindern

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
21/21	38.72.0200	25,90

KURZZYLINDER SERIE F5

Süd 15, Sperre E, gleichschließend innerhalb der
Größe, jedoch nicht kombinierbar mit anderen Zylindern

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
25/25	38.72.0210	25,90

SCHLÜSSELROHLING SERIE F5

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 14	38.71.0850	2,10
Süd 15	38.71.0860	2,10
Süd 16	38.71.0870	2,10

SCHLÜSSELROHLING GESCHNITTEN SERIE F5

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 14	38.71.0880	16,80
Süd 15	38.71.0890	16,70
Süd 16	38.71.0900	16,90



SÜDMETALL SCHLISSANLAGE

Südmetail-Zylinder mit Wendeschlüssel
CSR R9 Plus, Schließzylinder mit beidseitigem
Anbohrschutz, ab Länge 30-30 mm mit
Gehäuse Ziehschutz einsetzbar bis Widerstands-
klasse 3 (WB 3), dreifach verschlüsselt
mit Stahlstifen, nach DIN EN 1303 geprüft /
T30 - T90 geprüft, geschützte Marke,
Schutz gegen Schlagtechnik, Wendeschlüssel
mit langem Schlüsselhals.

Schließplan zum Downloaden finden Sie
unter www.suedmetall.com

Projekt:		Datum:			
Schließplan-Entwurf				Die übergeordneten Schlüssel: schließen	
Südmetail					
Kunde:					
Kommission:					
System:					
Anlage:					
Nr.	Tür- oder Raumbezeichnung	Stift- Nr.	Zyl- Ans.	Stift- Ans.	Typ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

PROFILZYLINDER SERIE F5

5-Stiftig, Süd 16,
Messing matt vernickelt,
inkl. 3 Schlüssel,
Nase 30°schräg,
Befestigungsschraube 65 mm,
verschiedenschließend und
mit Not- und Gefahrenfunktion



HALBZYLINDER SERIE F5

Süd 16, Schließnase 8-fach verstellbar,
verschiedenschließend



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
10/30	38.71.0100	17,00
10/35	38.71.0110	17,30
10/40	38.71.0120	17,90
10/45	38.71.0130	18,40
10/50	38.71.0140	18,90

KURZZYLINDER SERIE F5

Verschiedenschließend,
Süd 16

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
28/28	38.71.0220	19,90
28/33	38.71.0230	19,90

KURZZYLINDER SERIE F5

Verschiedenschließend,
Süd 14

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
21/21	38.71.0200	19,90

KURZZYLINDER SERIE F5

Verschiedenschließend,
Süd 15

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
25/25	38.71.0210	19,90

SCHLÜSSELROHLING SERIE F5

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 14	38.71.0850	2,10
Süd 15	38.71.0860	2,10
Süd 16	38.71.0870	2,10

SCHLÜSSELROHLING GESCHNITTEN SERIE F5

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 14	38.71.0880	16,80
Süd 15	38.71.0890	16,70
Süd 16	38.71.0900	16,90

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
30/30	38.71.0300	27,30
30/35	38.71.0310	28,10
30/40	38.71.0320	28,80
30/45	38.71.0330	30,80
30/50	38.71.0340	31,70
30/55	38.71.0350	33,90
30/60	38.71.0360	37,20
35/35	38.71.0370	28,80
35/40	38.71.0380	30,30
35/45	38.71.0390	31,70
35/50	38.71.0400	33,90
35/55	38.71.0410	37,20
35/60	38.71.0420	39,60
35/65	38.71.0430	44,30
35/70	38.71.0440	47,00
35/75	38.71.0450	51,30
40/40	38.71.0460	31,70
40/45	38.71.0470	33,90
40/50	38.71.0480	37,20
40/55	38.71.0490	39,60
40/60	38.71.0500	44,30
40/65	38.71.0510	47,00
40/70	38.71.0520	51,30
45/45	38.71.0530	37,20
45/50	38.71.0540	39,60
45/55	38.71.0550	44,30
45/60	38.71.0560	47,00
45/65	38.71.0570	54,00
50/50	38.71.0580	44,30
50/55	38.71.0600	47,50
50/60	38.71.0590	54,00



VORHANGSCHLOSS

Blau mit Südmetall Schriftzug, inkl. 2 Schlüssel,
BxH 44x33 mm, Gesamthöhe mit Bügel 60 mm



Bestell-Nr.	€/STK
66.01.0530	12,90

BAD SPEZIALZYLINDER

Vernickelt (1), Messing poliert (2), passend für PZ-Glastürschlösser,
(Abbildung zeigt 70.20.0090)



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
1 Gegenseite K26/18	70.20.0080	46,90
1 Schlossseite K18/26	70.20.0090	46,90
2 Gegenseite K26/18	70.20.3050	45,00
2 Schlossseite K18/26	70.20.3040	45,00

BLINDZYLINDER VARIABLEL

Matt vernickelt, Türstärke 35-115 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Blind	38.50.0580	12,10

PROFILZYLINDER

Vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, passend für PZ-Glastürschlösser



Länge	Bestell-Nr.	€/STK
22/27	70.20.0990	33,40



Technische Daten:
LCD-Bildschirm: 4,5 Zoll IPS-Weitwinkel
Sensor: 2,0 Megapixel CMOS
Abmessungen: 129,55x80x15 mm
Türstärken: 38-62/62-86/86-110 mm
Für Loch Ø: 14-22 mm
Für Speicherkarte: Micro SD (TF)
Stromversorgung: 2000mAh Lithiumbatterie



ELEKTRONISCHER TÜRSPION

Der „elektronische Türspion“ kann an Wohnungseingangs- und Haustüren verwendet werden.

Die Vorteile des elektronischen Türspions:

- Ein Knopfdruck reicht aus, um den Bildschirm zu aktivieren
- Der große 4,5 Zoll IPS-Weitwinkel-LCD-Bildschirm zeigt ein schönes und klares Bild
- Sie können gut erkennen, wer vor Ihrer Tür steht. Der Abstand spielt dabei keine Rolle
- Der LCD-Bildschirm ermöglicht auch Kindern und Menschen mit Beeinträchtigung problemlos einen Blick vor die geschlossene Haustür
- Einfach zu installieren und anstelle eines herkömmlichen Türspions anzubringen
- Typ der Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten): Micro SD (TF), unterstützt bis zu bis 32GB; 1GB Speicherkarte kann etwa 6500 Bilder und Videos von ca. 4 Minuten aufnehmen und speichern
- DBuilt-in-Speicher: speichert ca 60 Bilder (je nach Fotoaufnahmeumgebung)
- USB-Ladekabel inklusive

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz	36.04.0240	139,90
Silberfarben	36.04.0250	139,90

Spiegelverträglich und standfest!

Enorme Klebekraft nach Aushärtung
(ca. 270 kg / 10 cm² max.)



MULTI-HYBRID

Ist ein sehr schneller MS Polymer Kleber. Für dynamisch beanspruchte strukturelle Verklebungen. Ersetzt fast alle bisherigen Montagekleber und Leime! Materialien: Alu / Stein / Marmor / Ziegel / Glas / Holz / Spiegel / Metall u.v.m...

- + Hautbildungszeit 3-5 Minuten
- + Aushärtung 3-4 mm/h
- + Sehr gut bei Vibrationen
- + Lebensmittelecht
- + Haftet auch auf feuchtem Untergrund
- + Enorme Klebekraft nach Aushärtung (ca. 270kg/10cm² max.)
- + Steht bis zu 4 cm

Grenzenlose Anwendungen:

Montage bei Fenster / Türen / Küchen / Treppen / Boden u.v.m...

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Weiß Shore 65	17.11.1000	17,30
Grau Shore 65	17.11.1010	17,90
Weiß Shore 50 (etwas weicher)	17.11.1050	12,00

BODEN-TÜRSTOPPER

Edelstahlfärbig-sat., Ø 96 mm,
Höhe 42 mm, Gewicht 1,3 kg



Bestell-Nr.	€/STK
32.27.4500	12,00

BODEN-TÜRSTOPPER

Ø 37,5 mm, Gummi Ø 50 mm, Höhe
38,5 mm, inkl. Stockschrabe ohne
Dübel



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0960	15,80
Aluminium F1	28.02.0970	13,80

BODEN-TÜRSTOPPER

Edelstahl-sat., Ø 30 mm, Höhe 40 mm,
inkl. Stockschrabe und Dübel



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.0910	12,80

BODEN-TÜRSTOPPER

Edelstahl-sat., Ø 30 mm,
Höhe 50 mm



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.0950	13,80

BODEN-TÜRSTOPPER

Edelstahl-sat., Ø 65 mm,
Höhe 22 mm



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.0920	8,50

BODEN-TÜRSTOPPER

Edelstahl-sat., Ø 65 mm,
Höhe 32 mm



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.0980	9,50

WAND-TÜRSTOPPER

Edelstahl-sat., Länge 88 mm,
Rosette Ø 50 mm



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.0940	11,00

BODEN-TÜRSTOPPER

Nachleuchtend weiß / gelb,
Ø 100 mm



Bestell-Nr.	€/STK
32.27.0170	11,90

SCHIEBETÜRMUSCHEL

Edelstahl-sat.,
120x38 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ohne Lochung	48.04.0050	21,80
Mit Lochung	48.04.0060	23,00

SCHIEBETÜRMUSCHEL

Aluminium Perl-sat.,
120x40 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1 Perl-sat.	40.21.3040	10,00
Kupferfarbig	40.21.3130	12,50

SCHIEBETÜRMUSCHEL

125x38 mm,
ohne Schlüssellochung



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Ed-sat.	32.28.0190	26,00
Aluminium F1	48.04.0630	10,00

SCHIEBETÜRMUSCHEL

Aluminium Perl-sat.,
120x40 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.21.3070	11,00
Kupferfarbig	40.21.3100	12,00

KABELDURCHLASS

Edelstahlfärbig poliert, Höhe 15 mm,
Gummi schwarz



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 56 / 50	19.06.0700	8,30
Ø 69 / 60	19.06.0710	11,10
Ø 89 / 80	19.06.0720	13,50

ROSETTENABZIEHER

Blau, mit Logo Südmetall



Bestell-Nr.	€/STK
32.23.2160	9,40

BAD LÜFTUNGSGITTER


Edelstahl-sat.,
Ausschnittmaß 430x80 mm,
paarweise Verschraubung,
Breite 106 mm



Bestell-Nr.	€/PR
70.20.2000	106,00

GLASTÜR FESTSTELLER

Edelstahl-sat., für 2-flügelige Glastür,
8-10 mm ESG
Glas inklusive Aufnahmebuchse, keine
Glasbohrung nötig



Bestell-Nr.	€/STK
70.20.4060	52,00



OBJEKTTSCHLOSS

Edelstahl-sat., Klemmnuss aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl verzinkt mit Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle, Schlosskasten allseitig geschlossen und verzinkt

Kastengröße (HxBxT) 165x88x15 mm, Stulp 235x18 mm rund

Geprüft nach DIN 18251 Klasse 3



Ausführung	Dorn	DIN Richtung	Bestell-Nr.	€/STK
BB 8/72 mm, Stulp 18 mm	55	Rechts	36.05.3350	26,40
BB 8/72 mm, Stulp 18 mm	55	Links	36.05.3360	26,40
PZW 8/72 mm, Stulp 18 mm	55	Rechts	36.05.3370	26,40
PZW 8/72 mm, Stulp 18 mm	55	Links	36.05.3380	26,40
WC 8/78 mm, Stulp 18 mm	55	Rechts	36.05.3390	26,40
WC 8/78 mm, Stulp 18 mm	55	Links	36.05.3400	26,40



OBJEKTTSCHLOSS ZWEITOURIG

Edelstahl-sat., Falle und Riegel (Stahl verzinkt) geräuschgedämpft, Klemmnuss dreigeteilt, mit Kunststoff-Lagerschalen, Schlosskasten allseitig geschlossen und verzinkt

Kastengröße (HxBxT) 165x88x15 mm, Stulp 235x20 mm Nuss 8 mm Geprüft nach EN 12209, DIN 18251-1 Klasse 3

Kastengröße feuerhemmend 175x88x15 mm, Stulp 235x20 mm Nuss 9 mm Geprüft nach EN 12209, DIN 18250 Klasse 3



Ausführung	Dorn	DIN Richtung	Bestell-Nr.	€/STK
BB 8/72 mm, Stulp 20 mm	55	Rechts	36.05.3270	25,00
BB 8/72 mm, Stulp 20 mm	55	Links	36.05.3260	25,00
PZW 8/72 mm, Stulp 20 mm	55	Rechts	36.05.3210	22,00
PZW 8/72 mm, Stulp 20 mm	55	Links	36.05.3200	22,00
WC 8/78 mm, Stulp 20 mm	55	Rechts	36.05.3230	24,60
WC 8/78 mm, Stulp 20 mm	55	Links	36.05.3220	24,60
Feuerhemmend				
PZW 9/72 mm, Stulp 20 mm	55	Rechts	36.05.3250	27,90
PZW 9/72 mm, Stulp 20 mm	55	Links	36.05.3240	27,90
PZW 9/72 mm, Stulp 20 mm	65	Rechts	36.05.3290	27,90
PZW 9/72 mm, Stulp 20 mm	65	Links	36.05.3280	27,90
Schließbleche				
Zimmertür-Winkelschließblech	170x20x20 mm	Rechts und Links verwendbar	36.05.3300	10,20
Zimmertür-Winkelschließblech	170x20x8 mm	Rechts und Links verwendbar	36.05.3310	9,80
Zimmertür-Winkelschließblech, m. Kunststoff-Unterfütterung	170x20x8x1,5 mm	Rechts und Links verwendbar	36.05.3320	10,40
Zimmertür-Lappenschließblech	170x24 mm	Rechts	36.05.3330	8,40
Zimmertür-Lappenschließblech	170x24 mm	Links	36.05.3340	8,40

EINSTECK ZIMMERTÜR SCHLOSS

Ö-Norm, Stulp 250x18x3 mm, Schwarz matt, Dorn 50 mm, Klemmnuss 8,5 mm, EN 12209, Klasse 2



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
BB 90 mm	36.05.3720	31,50
PZ 88 mm	36.05.3730	33,70
WC 90 mm	36.05.3740	35,90

SCHLIESSBLECH

Schwarz matt, für Holzzarge, 4-fach verstellbar, rechts und links verwendbar, Ausführung mit oder ohne R 3,5 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
4-fach verstellbar	36.05.3700	56,00
4-fach verstellbar - R 3,5 mm	36.05.3710	56,00

LAPPENSCHLIESSBLECH


Edelstahl-sat., abgerundet mit breitem Lappen für stumpf einschlagende Türen



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	70.11.0040	11,60


MÖBELGRIFF


Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 12,7 mm



Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
109 mm	96 mm	32 mm	19.02.0910	7,30
141 mm	128 mm	32 mm	19.02.0920	8,40
173 mm	160 mm	32 mm	19.02.0930	9,40
205 mm	192 mm	32 mm	19.02.0940	11,60
237 mm	224 mm	32 mm	19.10.0300	12,60
269 mm	256 mm	32 mm	19.10.0310	13,70
333 mm	320 mm	32 mm	19.10.0320	15,40
493 mm	480 mm	32 mm	19.10.0330	19,60
653 mm	640 mm	32 mm	19.10.0340	21,70



MÖBELGRIFF

Edelstahl-sat., Griffstärke 12 x 12 mm



Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
108 mm	96 mm	32 mm	19.10.0900	6,90
140 mm	128 mm	32 mm	19.10.0910	8,10
172 mm	160 mm	32 mm	19.10.0920	8,50
204 mm	192 mm	32 mm	19.10.0930	9,90
236 mm	224 mm	32 mm	19.10.0940	11,00
268 mm	256 mm	32 mm	19.10.0950	13,80
300 mm	288 mm	32 mm	19.10.0960	13,90
332 mm	320 mm	32 mm	19.10.0970	15,10
492 mm	480 mm	32 mm	19.10.0980	17,40



MÖBELGRIFF

Edelstahl-sat., Gehrung rechteckig,
Griffstärke 20 x 10 mm


Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
138 mm	128 mm	32 mm	19.10.1100	9,20
170 mm	160 mm	32 mm	19.10.1110	10,40
202 mm	192 mm	32 mm	19.10.1120	11,60
234 mm	224 mm	32 mm	19.10.1130	12,20
266 mm	256 mm	32 mm	19.10.1140	12,70
298 mm	288 mm	32 mm	19.10.1150	13,90
330 mm	320 mm	32 mm	19.10.1160	15,10
490 mm	480 mm	32 mm	19.10.1170	17,40

T-RELINGGRIFF

Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 12 mm, 2 bzw. 3 Sockel



Länge	Bohrabstand B	B2	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
101 mm	41 mm		35 mm	19.02.0330	4,80
150 mm	90 mm		35 mm	19.02.0350	5,30
156 mm	96 mm		35 mm	19.02.0820	5,80
188 mm	128 mm		35 mm	19.02.0340	6,40
200 mm	140 mm		35 mm	19.02.0360	6,90
220 mm	160 mm		35 mm	19.02.0840	7,40
252 mm	192 mm		35 mm	19.02.0880	8,00
284 mm	224 mm		35 mm	19.02.0850	9,00
300 mm	240 mm		35 mm	19.02.0380	9,50
350 mm	290 mm		35 mm	19.02.0390	10,10
380 mm	320 mm		35 mm	19.02.0860	10,60
400 mm	340 mm		35 mm	19.02.0400	11,10
450 mm	390 mm		35 mm	19.02.0890	11,70
500 mm	440 mm		35 mm	19.02.0410	12,20
540 mm	480 mm		35 mm	19.02.0870	13,30
600 mm	540 mm		35 mm	19.02.0420	13,80
700 mm	640 mm		35 mm	19.02.0430	15,90
800 mm	740 mm		35 mm	19.02.0440	18,00
1000 mm	470 mm	940 mm	35 mm	19.02.0900	28,60
1100 mm	520 mm	1040 mm	35 mm	19.02.0460	30,70
1254 mm	597 mm	1194 mm	35 mm	19.02.0550	32,90
1300 mm	630 mm	1260 mm	35 mm	19.10.0010	35,00
1400 mm	680 mm	1360 mm	35 mm	19.10.0020	36,00
1450 mm	705 mm	1410 mm	35 mm	19.10.0030	38,20
1500 mm	730 mm	1460 mm	35 mm	19.10.0040	40,30
1600 mm	780 mm	1560 mm	35 mm	19.10.0050	42,40
1800 mm	880 mm	1760 mm	35 mm	19.10.0060	44,50
2000 mm	980 mm	1960 mm	35 mm	19.10.0070	46,60

SEGMENTBOGENGRIFF


Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 10 mm



Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
115 mm	96 mm	32 mm	19.02.0060	4,30
152 mm	128 mm	32 mm	19.02.0070	4,90
190 mm	160 mm	32 mm	19.02.0080	6,30
230 mm	192 mm	32 mm	19.02.0090	8,00
263 mm	224 mm	32 mm	19.02.0100	9,00
301 mm	256 mm	32 mm	19.02.0510	12,60
375 mm	320 mm	32 mm	19.02.1010	15,10
504 mm	448 mm	32 mm	19.02.0520	25,30

UNIVERSALHALTER

Edelstahl-sat., drehbar, für Mäntel bzw. Handtaschen



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	33.05.1090	15,10

GARDEROBENHAKEN

Edelstahl-sat., Rosette Ø 30 mm



Länge	Bestell-Nr.	€/STK
27 mm	33.05.1530	7,30
42 mm	33.05.1540	9,40
62 mm	33.05.1550	12,70

MANTELHAKEN


Edelstahl-sat., Rosette Ø 49 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
93 x 49 mm	33.05.1030	30,60

MANTELHAKEN


Griffstärke 10 mm, inkl. Befestigungsmaterial



Farbe	Maße	Tiefe	Bestell-Nr.	€/STK
Ef-sat.	40 x 10 mm	40 mm	19.06.1100	6,90
Chrom	40 x 10 mm	40 mm	19.06.1110	6,90
Schwarz matt	40 x 10 mm	40 mm	19.06.1120	6,90

MANTELHAKEN


Griffstärke 10 mm, inkl. Befestigungsmaterial



Farbe	Maße	Tiefe	Bestell-Nr.	€/STK
Ef-sat.	40 x 52 mm	40 mm	19.06.1200	9,90
Chrom	40 x 52 mm	40 mm	19.06.1210	9,90
Schwarz matt	40 x 52 mm	40 mm	19.06.1220	9,90

MÖBELGRIFF


Edelstahlfärbig-sat. dunkel, Griffstärke 21/16 mm



Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
167 mm	160 mm	25 mm	19.06.0800	10,90
328 mm	320 mm	25 mm	19.06.0810	21,90

MÖBELGRIFF


Griffstärke 10,6 mm



Farbe	Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
Ef-sat.	184 mm	160 mm	27 mm	19.06.0900	5,90
Schwarz matt	184 mm	160 mm	27 mm	19.06.0910	5,90

MÖBELGRIFF


Griffstärke 25 mm



Farbe	Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
Grau matt	168 mm	160 mm	30 mm	19.06.1000	9,90
Schwarz matt	168 mm	160 mm	30 mm	19.06.1010	7,90
Grau matt	328 mm	320 mm	30 mm	19.06.1020	13,90
Schwarz matt	328 mm	320 mm	30 mm	19.06.1030	11,90

MÖBELGRIFF


Schwarzstahl,
Griffstärke Ø 12,7 mm,
Höhe 32 mm



Länge A	Bohrabstand B	Bestell-Nr.	€/STK
109 mm	96 mm	19.02.0650	12,90
141 mm	128 mm	19.02.0660	13,90
173 mm	160 mm	19.02.0670	14,90
205 mm	192 mm	19.02.0680	15,90
269 mm	256 mm	19.02.0690	17,90

MÖBELGRIFF SQUARE


Schwarzstahl,
Griffstärke 12x12 mm,
Höhe 32 mm



Länge A	Bohrabstand B	Bestell-Nr.	€/STK
108 mm	96 mm	19.10.0850	13,60
140 mm	128 mm	19.10.0860	14,80
172 mm	160 mm	19.10.0870	15,30
204 mm	192 mm	19.10.0880	16,70
300 mm	288 mm	19.10.0890	19,70

MÖBELGRIFF SQUARE


Schwarz matt,
Griffstärke 12x12 mm,
Höhe 32 mm



Länge A	Bohrabstand B	Bestell-Nr.	€/STK
108 mm	96 mm	19.10.0750	11,50
140 mm	128 mm	19.10.0760	12,60
172 mm	160 mm	19.10.0770	13,00
204 mm	192 mm	19.10.0780	14,30
300 mm	288 mm	19.10.0790	17,10

MÖBELGRIFF


Schwarz matt Struktur,
Griffstärke Ø 12,7 mm,
Höhe 32 mm



Länge A	Bohrabstand B	Bestell-Nr.	€/STK
141 mm	128 mm	19.02.1700	13,90
173 mm	160 mm	19.02.1710	14,90
205 mm	192 mm	19.02.1720	15,90
269 mm	256 mm	19.02.1730	17,90

MÖBELGRIFF SQUARE


Schwarz matt Struktur,
Griffstärke 12x12 mm,
Höhe 32 mm



Länge A	Bohrabstand B	Bestell-Nr.	€/STK
140 mm	128 mm	19.10.1200	13,60
172 mm	160 mm	19.10.1210	14,00
204 mm	192 mm	19.10.1220	15,30
300 mm	288 mm	19.10.1230	18,10

MANTELHAKEN


Schwarz matt Struktur



Bestell-Nr.	€/STK
33.05.1700	33,50

SCHIEBETÜRMUSCHEL SQUARE


Schwarz matt Struktur



Bestell-Nr.	€/STK
48.04.0830	20,60

SCHIEBETÜRMUSCHEL SQUARE


Schwarz matt Struktur



Bestell-Nr.	€/STK
32.28.0980	22,20

HUTHAKEN


Schwarz matt Struktur



Bestell-Nr.	€/STK
33.05.1710	36,50

ROHRE

Edelstahl Korn 240 matt A2, Material 14301,
nach DIN 1127 D3T3, Stangenlänge 6 Meter



Rohr A2	Bestell-Nr.	€/LFM
16 x 2 mm	50.01.1640	auf Anfrage
20 x 2 mm	50.01.1650	auf Anfrage
25 x 2 mm	50.01.1660	auf Anfrage
42,4 x 2 mm	50.01.1680	auf Anfrage
33,7 x 2,6 mm	50.01.1670	auf Anfrage
33,7 x 2 mm	50.01.1690	auf Anfrage
12 x 1,5 mm	50.01.1720	auf Anfrage
16 x 1 mm	50.01.1730	auf Anfrage
Rohr A4		
42,4 x 2 mm	50.01.1780	auf Anfrage

ROHRE VOLL

Edelstahl Korn 240 matt,
Stangenlänge 3 Meter



Durchmesser Ø	Bestell-Nr.	€/LFM
10 mm	50.01.1960	auf Anfrage
12 mm	50.01.1600	auf Anfrage
14 mm	50.01.1610	auf Anfrage

HANDLAUFTRÄGER

Aluminium F1, Wandabstand 75 mm,
Rosette Ø 56 mm, inkl. Stockschraube



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Gewinkelte Auflage	34.36.0050	8,50
Flache Auflage	34.36.0080	8,70

HANDLAUFTRÄGER


Aluminium F1, Wandabstand 75 mm,
Rosette Ø 56 mm, 3-Punkt-Befestigung



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Gewinkelte Auflage	34.36.0060	7,60
Flache Auflage	34.36.0070	7,70

RELINGKONSOLE A2

Waagrecht-schräg, für Rohr 42,4 mm,
Ausladung 190 mittig, Platte ca. 65 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl Korn 240 matt	50.01.5010	50,50

RELINGKONSOLE A2

Waagrecht-schräg, für Rohr 42,4 mm,
Abstand 180x200 mittig, Platte ca. 65 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl Korn 240 matt	50.01.5000	50,50

HANDLAUFSTÜTZE A2

Edelstahl Korn 240 matt, inkl. Kugel-
ring, für Rohr Ø 42,4 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
für Rohr 42,4/2 mm	50.01.7600	24,20

HANDLAUFTRÄGER

Schwarz matt, Auflage rund, für Hand-
lauf 42,4 mm, Wandabstand 75 mm,
Platte Ø 60x3 mm verschweißt,
mit Stockschraube M8x70 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
für Handlauf 42,4 mm	34.35.0790	27,80

HANDLAUFTRÄGER A2

Edelstahl Korn 240 matt, 3-Punkt-
Befestigung, Wandabstand 75 mm,
Rosette Ø 64 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Gewinkelte Auflage	34.35.0500	15,40
Flache Auflage	34.35.0430	15,40

HANDLAUFTRÄGER

Stahl beschichtet, Wandabstand
79 mm, Rosette Ø 80 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz matt	34.35.0170	9,70
Weiß	34.35.0180	9,70

HANDLAUFTRÄGER A2

Edelstahl Korn 240 matt,
Wandabstand 75 mm,
Rosette Ø 60 mm verschweißt,
unsichtbare Befestigung



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Feste Wandrosette	34.35.0440	15,90
Lose Wandrosette	34.35.0470	14,20

HANDLAUFTRÄGER A2

Edelstahl Korn 240 matt, Auflageplatte
gerundet, Wandabstand 75 mm,
Rosette Ø 60 mm, verschweißt,
unsichtbare Befestigung



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
für Handlauf Ø 50 mm	34.35.0450	16,00
für Handlauf Ø 42,4 mm	34.35.0460	15,40

Südmetall®

Süd-Metall Beschläge GmbH

D-83404 Ainring/Hammerau | Sägewerkstrasse 5 | T +49 (0) 86 54 / 46 75 50 | F +49 (0) 86 54 / 46 75 70

eMail: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Find us on     

Diese Preisliste ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt. Eine Weitergabe dieser Preisliste an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind.

Alle Preise per Stück, bzw. Meter (falls nicht anders angegeben), NETTO in € (Euro) ohne Umsatzsteuer.

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 175.- Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).

Paketgebühr netto € 7,90 ohne Umsatzsteuer.

Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2000 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 40.- pro Bund/Palette Frachtkostenpauschale verrechnet.

Ab € 1000.- netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert !

(Frei-Haus Grenze von € 175.-, bzw. € 1000.- bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich)

Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder.

Erscheinungstermin dieser Aktion 28.09.2023. Artikelnummer: 36.06.4694. Preise gültig bis zum Erscheinen einer neuen Aktion, jedoch nur solange der Vorrat reicht! Alle Angebote sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe unsere Website).

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.



Art.-Nr. 36.06.4694