



**NEUHEITEN &
ERGÄNZUNGEN
2024**

ZIMMERTÜRBESCHLÄGE
SCHUTZBESCHLÄGE
GLASTÜRBESCHLÄGE
FENSTERGRIFFE
BALKONTÜRBESCHLÄGE
SCHMALRAHMENGARNITUREN
SCHIEBETÜRBESCHLÄGE
SOCKELBLECHE
TÜRBÄNDER



INTERAKTIVE VERSION
DES KATALOGS

BESTELLBEISPIEL:

ZIMMERTÜREN

PYRAMIDE SQUARE-R (Serie 32525650)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrossetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.

GK 3		GK 3	
Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
(82) / 32.52.5650	113,00	(82) / 32.52.5660	113,00
(82) / 32.52.5660	113,00	(82) / 32.52.5670	133,00
(82) / 32.52.5690	128,00	(82) / 32.52.5680	133,00
Eintrittsgarnituren mit Knopf/Drücker			
Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
(82) / 32.52.5670	133,00	(82) / 32.52.5680	133,00
(82) / 32.52.5680	133,00	(82) / 32.52.5690	128,00
Garnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm			
Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
(82) / 32.52.5670	133,00	(82) / 32.52.5680	133,00
(82) / 32.52.5680	133,00	(82) / 32.52.5690	128,00
Halbgarnituren für Zimmertüren			
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	32.52.5710	32.56.5710	64,00
BB DIN links	32.52.5720	32.56.5720	64,00
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)			
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	32.56.5730	67,00
PZ DIN links	-	32.56.5740	67,00
Ganzglastür-Drückerpaar			
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	32.43.0360	32.43.0360	64,00
Drückerlochteil Basic			
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.43.0370	32.43.0370	31,00

158

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
 D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
 Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

Südmetail

Ö-Norm:

Artikel-Nr.: 82.52.5650

Für die Bestellung die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in der Klammer austauschen.

D-Norm:

Artikel-Nr.: 32.52.5650

Für die Bestellung Artikelnummer ohne Zahl in der Klammer.

Süd-Metall Beschläge GmbH | Sägewerkstrasse 5 | D-83404 Ainring/Hammerau

WIR SIND ERREICHBAR:

Montag bis Donnerstag: 6.45 - 16.00 Uhr, Freitag: 6.45 - 12.15 Uhr
 Spezifische Anfragen beantworten wir gerne unter: verkauf@suedmetall.com

Hinweis: Die im Katalog angeführten Preise sind empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt.

Alle Angebote sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.
 Erscheinungsdatum: Mai 2024

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 175.- Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).
 Paketgebühr netto € 7,90 ohne Umsatzsteuer.

Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2000 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 40.- pro Bund/Palette Frachtkostenpauschale verrechnet.

Ab € 1000.- netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert!
 (Frei-Haus Grenze von € 175.-, bzw. € 1000.- bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich)
 Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder.

ZIMMERTÜRGARNITUREN

Edelstahl

Zimmertürgarnituren 4

Zeitlos

Zimmertürgarnituren 12

Messing

Zimmertürgarnituren 24

SCHUTZBESCHLÄGE

Pulverbeschichtet

Schutzbeschläge 29

SCHMALRAHMEN

Schmalrahmengarnituren 31

Einzelteile 36

FENSTERGRIFFE

Edelstahl / Zeitlos Fenstergriffe 37

BALKONTÜRGRIFFE

Balkontürgriffe 39

SCHIEBTÜRBESEHLÄGE

Hebe-/ Schiebetürbeschläge 41

Schiebetürsets 42

RUND UM DIE GLASTÜR

Glastürschlösser & -Sets 44

RUND UM DIE TÜR

Objektbänder 45

Sockelblech 45

HIER ERFAHREN SIE MEHR:

► **Südmetail®**

Wir stehen für moderne Technik und Leidenschaft in einem traditionell geprägten Markt seit über 25 Jahren. Mehr dazu auf unserer Website...



► Find us on

Social Media: Noch weiter eintauchen in die Welt von Südmetail können Sie auf Facebook...




Hier finden Sie Videos zu uns und unseren Produkten, wie z.B. Kurzfilme über die innovative und praxisorientierte Montage aller Vario Star® Systeme...



RONNY II-R (Serie 32460100)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten 3 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität

GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0100	34,20
PZ	(82) / 32.46.0110	34,20
WC	(82) / 32.46.0120	50,30

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	(82) / 32.46.0130	55,60

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.46.0140	25,70

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	32.46.0150	17,10

Ganzglastür-Drückerpaar

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	32.84.0800	30,00


Drückerlochteil Basic

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.0810	13,90



RONNY II SQUARE-R (Serie 32460400)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten 3 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0400	37,50
PZ	(82) / 32.46.0410	37,50
WC	(82) / 32.46.0420	53,50

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	(82) / 32.46.0430	58,90

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.46.0440	28,90

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	32.46.0450	18,70

Ganzglastür-Drückerpaar


Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	32.84.0800	30,00

Drückerlochteil Basic

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.0810	13,90

RONNY II-R (Serie 32370800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
BB	(82) / 32.37.0800	69,60	(82) / 32.38.0800	85,60
PZ	(82) / 32.37.0810	69,60	(82) / 32.38.0810	85,60
WC	(82) / 32.37.0840	85,60	(82) / 32.38.0840	101,70
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.37.0820	91,00	(82) / 32.38.0820	107,00
PZ DIN links	(82) / 32.37.0830	91,00	(82) / 32.38.0830	107,00
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.38.0810FS	107,00
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.38.0820FS	128,40
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.38.0830FS	128,40
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.37.0850	61,00	(82) / 32.38.0850	77,00
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
BB DIN rechts	32.37.0860	34,80	32.38.0860	42,80
BB DIN links	32.37.0870	34,80	32.38.0870	42,80
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.38.0880	46,00
PZ DIN links	-	-	32.38.0890	46,00
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Arctica Silber	€/PR	Arctica Silber	€/PR
Drückerpaar	32.98.5730	32,10	32.98.5730	32,10
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Arctica Silber	€/STK	Arctica Silber	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.98.5720	15,00	32.98.5720	15,00



GALINA II QUADRO-R (Serie 32371100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert- Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC


Knopf

Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	GK 3		GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
BB	(82) / 32.37.1100	102,70	(82) / 32.38.1100	118,80
PZ	(82) / 32.37.1110	102,70	(82) / 32.38.1110	118,80
WC	(82) / 32.37.1140	118,80	(82) / 32.38.1140	134,80
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.37.1120	124,10	(82) / 32.38.1120	140,20
PZ DIN links	(82) / 32.37.1130	124,10	(82) / 32.38.1130	140,20
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.38.1110FS	140,20
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.38.1120FS	161,60
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.38.1130FS	161,60
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.37.1150	94,20	(82) / 32.38.1150	110,20
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
BB DIN rechts	32.37.1160	51,40	32.38.1160	59,40
BB DIN links	32.37.1170	51,40	32.38.1170	59,40
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.38.1180	62,60
PZ DIN links	-	-	32.38.1190	62,60
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Arctica Silber	€/PR	Arctica Silber	€/PR
Drückerpaar	32.98.5750	46,20	32.98.5750	46,20
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Arctica Silber	€/STK	Arctica Silber	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.98.5740	22,00	32.98.5740	22,00

GALINA II SQUARE (Serie 32462100)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten 3 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.2100	51,40
PZ	(82) / 32.46.2110	51,40
WC	(82) / 32.46.2120	67,40

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	(82) / 32.46.2130	72,80

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.46.2140	42,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	32.46.2150	25,70

Ganzglastür-Drückerpaar

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	32.84.7300	40,70

Drückerlochteil Basic


Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.3000	19,30



KORSIKA QUADRO-R (Serie 32371400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert- Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.




Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
BB	(82) / 32.37.1400	100,60	(82) / 32.38.1400	116,60
PZ	(82) / 32.37.1410	100,60	(82) / 32.38.1410	116,60
WC	(82) / 32.37.1440	116,60	(82) / 32.38.1440	132,70
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.37.1420	122,00	(82) / 32.38.1420	138,00
PZ DIN links	(82) / 32.37.1430	122,00	(82) / 32.38.1430	138,00
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.38.1410FS	138,00
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.38.1420FS	159,40
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.38.1430FS	159,40
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.37.1450	92,00	(82) / 32.38.1450	108,10
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
BB DIN rechts	32.37.1460	50,30	32.38.1460	58,30
BB DIN links	32.37.1470	50,30	32.38.1470	58,30
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Arctica Silber	€/GRT	Arctica Silber	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.38.1480	61,50
PZ DIN links	-	-	32.38.1490	61,50
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Arctica Silber	€/PR	Arctica Silber	€/PR
Drückerpaar	32.98.5770	44,10	32.98.5770	44,10
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Arctica Silber	€/STK	Arctica Silber	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.98.5760	21,00	32.98.5760	21,00

KORSIKA II-R, EN 179 (Serie 32712710)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
 Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
 Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



PZ

Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

	Prüfqualität	GK 4 Objektqualität	ohne GK	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.71.2710	118,80	-	-
Knopf/Drücker DIN re.	32.71.2720	140,20	-	-
Knopf/Drücker DIN li.	32.71.2730	140,20	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	32.71.2740	84,50	-	-
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	32.71.2750	84,50	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette	-	-	32.71.2760	108,10




KATY II-R, EN 179 (Serie 32718400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrossetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



PZ

Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität

Gehflügel - Notausgangverschluss TS 40-45 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.
Drücker/Drücker	32.71.8400
Knopf/Drücker DIN re.	32.71.8410
Knopf/Drücker DIN li.	32.71.8420

GK 4 Objektqualität

€/GRT	118,80
€/GRT	140,20
€/GRT	140,20

ohne GK

Edelstahl-sat.	€/GRT	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Standflügel - Notausgangverschluss TS 40-45 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	32.71.8430
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	32.71.8440

€/GRT	84,50
€/GRT	84,50

Edelstahl-sat.	€/GRT	-	-
-	-	-	-

Standflügel - Notausgangverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder


Ausführung	Edelstahl-sat.
Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette	-

€/GRT	-
-------	---

Edelstahl-sat.	€/GRT	32.71.8450	108,10
----------------	-------	------------	--------

RONNY II-R (Serie 32370010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf


Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
BB	(82) / 32.37.0010	82,40	(82) / 32.38.0010	98,40
PZ	(82) / 32.37.0020	82,40	(82) / 32.38.0020	98,40
WC	(82) / 32.37.0050	98,40	(82) / 32.38.0050	114,50
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.37.0030	103,80	(82) / 32.38.0030	119,80
PZ DIN links	(82) / 32.37.0040	103,80	(82) / 32.38.0040	119,80
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.38.0020FS	119,80
Knopf/Dr. DIN rechts	-	-	(82) / 32.38.0030FS	141,20
Knopf/Dr. DIN links	-	-	(82) / 32.38.0040FS	141,20
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.37.0060	73,80	(82) / 32.38.0060	89,90
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
BB DIN rechts	32.37.0070	41,20	32.38.0070	49,20
BB DIN links	32.37.0080	41,20	32.38.0080	49,20
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.38.0090	52,40
PZ DIN links	-	-	32.38.0100	52,40
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/PR	Soft touch Schwarz	€/PR
Drückerpaar	32.98.5590	36,40	32.98.5590	36,40
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/STK	Soft touch Schwarz	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.98.5580	17,10	32.98.5580	17,10



RONNY II-R (Serie 32371600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC


Knopf

Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	GK 3	€/GRT	GK 4 Objektqualität	€/GRT
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
BB	(82) / 32.37.1600	69,60	(82) / 32.38.1600	85,60
PZ	(82) / 32.37.1610	69,60	(82) / 32.38.1610	85,60
WC	(82) / 32.37.1640	85,60	(82) / 32.38.1640	101,70
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.37.1620	91,00	(82) / 32.38.1620	107,00
PZ DIN links	(82) / 32.37.1630	91,00	(82) / 32.38.1630	107,00
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.38.1610FS	107,00
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.38.1620FS	128,40
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.38.1630FS	128,40
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.37.1650	61,00	(82) / 32.38.1650	77,00
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	32.37.1660	34,80	32.38.1660	42,80
BB DIN links	32.37.1670	34,80	32.38.1670	42,80
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.38.1680	46,00
PZ DIN links	-	-	32.38.1690	46,00

RONNY II-R (Serie 32460200)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten 3 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität **GK 3**

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0200	44,90
PZ	(82) / 32.46.0210	44,90
WC	(82) / 32.46.0220	61,00

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN re./li.	(82) / 32.46.0230	66,30

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.46.0240	36,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN re./li.	32.46.0250	22,50

Ganzglastür-Drückerpaar

Ausführung	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	32.97.5090	31,00


Drückerlochteil Basic

Ausführung	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.97.5080	14,40



RONNY II SQUARE-R (Serie 32460500)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten 3 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0500	47,10
PZ	(82) / 32.46.0510	47,10
WC	(82) / 32.46.0520	63,10

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN re./li.	(82) / 32.46.0530	68,50

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.46.0540	38,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN re./li.	32.46.0550	23,50

Ganzglastür-Drückerpaar


Ausführung	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	32.97.5090	31,00

Drückerlochteil Basic

Ausführung	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.97.5080	14,40

GALINA II-R (Serie 32594300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrossetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


Prüfqualität	GK 4 Objektqualität	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	(82) / 32.59.4300	89,90	(82) / 32.59.8100	87,70	(82) / 32.59.3900	89,90
PZ	(82) / 32.59.4310	89,90	(82) / 32.59.8110	87,70	(82) / 32.59.3910	89,90
WC	(82) / 32.59.4340	105,90	(82) / 32.59.8140	103,80	(82) / 32.59.3940	105,90
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.59.4320	111,30	(82) / 32.59.8120	109,10	(82) / 32.59.3920	111,30
PZ DIN links	(82) / 32.59.4330	111,30	(82) / 32.59.8130	109,10	(82) / 32.59.3930	111,30
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	(82) / 32.59.4310FS	111,30	(82) / 32.59.8110FS	109,10	(82) / 32.59.3910FS	111,30
Knopf/Dr. DIN re.	(82) / 32.59.4320FS	132,70	(82) / 32.59.8120FS	130,50	(82) / 32.59.3920FS	132,70
Knopf/Dr. DIN li.	(82) / 32.59.4330FS	132,70	(82) / 32.59.8130FS	130,50	(82) / 32.59.3930FS	132,70
Garnituren für Türen inkl. Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.59.4350	81,30	(82) / 32.59.8150	79,20	(82) / 32.59.3950	81,30
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	32.59.4360	44,90	32.59.8160	43,90	32.59.3960	44,90
BB DIN links	32.59.4370	44,90	32.59.8170	43,90	32.59.3970	44,90
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	32.54.0540	48,20	32.54.0730	47,10	32.59.3980	48,20
PZ DIN links	32.54.0550	48,20	32.54.0740	47,10	32.59.3990	48,20
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR
Drückerpaar	-	-	32.85.9280	38,50	-	-
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	-	-	32.85.9770	18,20	-	-



GALINA II QUADRO-R (Serie 32370300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert- Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC


Knopf

Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
BB	(82) / 32.37.0300	95,20	(82) / 32.38.0300	111,30
PZ	(82) / 32.37.0310	95,20	(82) / 32.38.0310	111,30
WC	(82) / 32.37.0340	111,30	(82) / 32.38.0340	127,30
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.37.0320	116,60	(82) / 32.38.0320	132,70
PZ DIN links	(82) / 32.37.0330	116,60	(82) / 32.38.0330	132,70
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.38.0310FS	132,70
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.38.0320FS	154,10
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.38.0330FS	154,10
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.37.0350	86,70	(82) / 32.38.0350	102,70
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
BB DIN rechts	32.37.0360	47,60	32.38.0360	55,60
BB DIN links	32.37.0370	47,60	32.38.0370	55,60
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.38.0380	58,90
PZ DIN links	-	-	32.38.0390	58,90
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/PR	Soft touch Schwarz	€/PR
Drückerpaar	32.98.5630	57,80	32.98.5630	57,80
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/STK	Soft touch Schwarz	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.98.5620	27,80	32.98.5620	27,80

GALINA II SQUARE-R (Serie 32462200)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten 3 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität **GK 3**

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB	(82) / 32.46.2200	61,00
PZ	(82) / 32.46.2210	61,00
WC	(82) / 32.46.2220	77,00

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN re./li.	(82) / 32.46.2230	82,40

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.46.2240	52,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN re./li.	32.46.2250	30,50

Ganzglastür-Drückerpaar

Ausführung	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	32.84.6510	55,60



Drückerlochteil Basic

Ausführung	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.84.6500	26,80



KORSIKA-R (Serie 32593100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf


Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	GK 4 Objektqualität	€/GRT	GK 4 Objektqualität	€/GRT	GK 4 Objektqualität	€/GRT
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	(82) / 32.59.3100	100,60	(82) / 32.59.7500	100,60	(82) / 32.59.2900	100,60
PZ	(82) / 32.59.3110	100,60	(82) / 32.59.7510	100,60	(82) / 32.59.2910	100,60
WC	(82) / 32.59.3140	116,60	(82) / 32.59.7540	116,60	(82) / 32.59.2940	116,60
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.59.3120	122,00	(82) / 32.59.7520	122,00	(82) / 32.59.2920	122,00
PZ DIN links	(82) / 32.59.3130	122,00	(82) / 32.59.7530	122,00	(82) / 32.59.2930	122,00
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	(82) / 32.59.3110FS	122,00	(82) / 32.59.7510FS	122,00	(82) / 32.59.2910FS	122,00
Knopf/Dr. DIN re.	(82) / 32.59.3120FS	143,40	(82) / 32.59.7520FS	143,40	(82) / 32.59.2920FS	143,40
Knopf/Dr. DIN li.	(82) / 32.59.3130FS	143,40	(82) / 32.59.7530FS	143,40	(82) / 32.59.2930FS	143,40
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.59.3150	92,00	(82) / 32.59.7550	92,00	(82) / 32.59.2950	92,00
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	32.59.3160	50,30	32.59.7560	50,30	32.59.2960	50,30
BB DIN links	32.59.3170	50,30	32.59.7570	50,30	32.59.2970	50,30
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	32.59.3180	53,50	32.59.7580	53,50	32.59.2980	53,50
PZ DIN links	32.59.3190	53,50	32.59.7590	53,50	32.59.2990	53,50
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR
Drückerpaar	32.86.9650	44,10	32.86.9780	44,10	32.84.0290	44,10
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.86.9660	21,00	32.86.9790	21,00	32.84.0300	21,00

KORSIKA QUADRO-R (Serie 32370600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert- Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm


	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
BB	(82) / 32.37.0600	93,10	(82) / 32.38.0600	109,10
PZ	(82) / 32.37.0610	93,10	(82) / 32.38.0610	109,10
WC	(82) / 32.37.0640	109,10	(82) / 32.38.0640	125,20
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.37.0620	114,50	(82) / 32.38.0620	130,50
PZ DIN links	(82) / 32.37.0630	114,50	(82) / 32.38.0630	130,50
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.38.0610FS	130,50
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.38.0620FS	151,90
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.38.0630FS	151,90
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.37.0650	84,50	(82) / 32.38.0650	100,60
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
BB DIN rechts	32.37.0660	46,50	32.38.0660	54,60
BB DIN links	32.37.0670	46,50	32.38.0670	54,60
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/GRT	Soft touch Schwarz	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.38.0680	57,80
PZ DIN links	-	-	32.38.0690	57,80
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/PR	Soft touch Schwarz	€/PR
Drückerpaar	32.98.5610	55,60	32.98.5610	55,60
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Soft touch Schwarz	€/STK	Soft touch Schwarz	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.98.5600	26,80	32.98.5600	26,80



KORSIKA QUADRO-R (Serie 32485900)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert- Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf


Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
BB	(82) / 32.48.5900	92,00	(82) / 32.49.5900	108,10
PZ	(82) / 32.48.5910	92,00	(82) / 32.49.5910	108,10
WC	(82) / 32.48.5940	108,10	(82) / 32.49.5940	124,10
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.48.5920	113,40	(82) / 32.49.5920	129,50
PZ DIN links	(82) / 32.48.5930	113,40	(82) / 32.49.5930	129,50
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.49.5910FS	129,50
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.49.5920FS	150,90
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.49.5930FS	150,90
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.48.5950	83,50	(82) / 32.49.5950	99,50
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	32.48.5960	46,00	32.49.5960	54,00
BB DIN links	32.48.5970	46,00	32.49.5970	54,00
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Weiß matt Struktur	€/GRT	Weiß matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.49.5980	57,20
PZ DIN links	-	-	32.49.5990	57,20

MATTEO QUADRO-R (Serie 32371850)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert- Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf


Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	(82) / 32.37.1850	61,80	(82) / 32.38.1850	77,90
PZ	(82) / 32.37.1860	61,80	(82) / 32.38.1860	77,90
WC	(82) / 32.37.1890	77,90	(82) / 32.38.1890	93,90
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.37.1870	83,20	(82) / 32.38.1870	99,30
PZ DIN links	(82) / 32.37.1880	83,20	(82) / 32.38.1880	99,30
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.38.1860FS	99,30
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.38.1870FS	120,70
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.38.1880FS	120,70
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.37.1900	53,30	(82) / 32.38.1900	69,30
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	32.37.1910	30,90	32.38.1910	38,90
BB DIN links	32.37.1920	30,90	32.38.1920	38,90
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.38.1930	42,20
PZ DIN links	-	-	32.38.1940	42,20
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarz matt	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	32.46.0770	19,30	32.46.0770	19,30
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarz matt	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.46.0760	8,60	32.46.0760	8,60



MATTEO SQUARE-R (Serie 32460700)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten 3 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität **GK 3**

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0700	37,50
PZ	(82) / 32.46.0710	37,50
WC	(82) / 32.46.0720	53,50

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN re./li.	(82) / 32.46.0730	57,80

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.46.0740	28,90

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN re./li.	32.46.0750	18,70

Ganzglastür-Drückerpaar



Ausführung	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	32.46.0770	19,30

Drückerlochteil Basic

Ausführung	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.46.0760	8,60

ELIO-R (Serie 32538300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf


Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.8300	127,30	(82) / 32.59.8300	143,40
PZ	(82) / 32.53.8310	127,30	(82) / 32.59.8310	143,40
WC	(82) / 32.53.8340	143,40	(82) / 32.59.8340	159,40
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.53.8320	148,70	(82) / 32.59.8320	164,80
PZ DIN links	(82) / 32.53.8330	148,70	(82) / 32.59.8330	164,80
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.59.8310FS	164,80
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.59.8320FS	186,20
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.59.8330FS	186,20
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.53.8350	122,00	(82) / 32.59.8350	138,00
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	32.53.8360	63,70	32.59.8360	71,70
BB DIN links	32.53.8370	63,70	32.59.8370	71,70
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.59.8380	74,90
PZ DIN links	-	-	32.59.8390	74,90



MOUNT EVEREST II-R (Serie 32538500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC


Knopf

Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.8500	104,90	(82) / 32.59.8500	120,90
PZ	(82) / 32.53.8510	104,90	(82) / 32.59.8510	120,90
WC	(82) / 32.53.8540	120,90	(82) / 32.59.8540	137,00
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.53.8520	126,30	(82) / 32.59.8520	142,30
PZ DIN links	(82) / 32.53.8530	126,30	(82) / 32.59.8530	142,30
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.59.8510FS	142,30
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.59.8520FS	163,70
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.59.8530FS	163,70
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.53.8550	99,50	(82) / 32.59.8550	115,60
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	32.53.8560	52,40	32.59.8560	60,50
BB DIN links	32.53.8570	52,40	32.59.8570	60,50
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.59.8580	63,70
PZ DIN links	-	-	32.59.8590	63,70

ATLANTA-R (Serie 32538700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf


Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.8700	84,50	(82) / 32.59.8700	100,60
PZ	(82) / 32.53.8710	84,50	(82) / 32.59.8710	100,60
WC	(82) / 32.53.8740	100,60	(82) / 32.59.8740	116,60
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.53.8720	105,90	(82) / 32.59.8720	122,00
PZ DIN links	(82) / 32.53.8730	105,90	(82) / 32.59.8730	122,00
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.59.8710FS	122,00
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.59.8720FS	143,40
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.59.8730FS	143,40
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.53.8750	79,20	(82) / 32.59.8750	93,10
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	32.53.8760	42,30	32.59.8760	50,30
BB DIN links	32.53.8770	42,30	32.59.8770	50,30
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-sat.	€/GRT	Messing-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.59.8780	53,50
PZ DIN links	-	-	32.59.8790	53,50



MATTEO QUADRO-R (Serie 32372100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC


Knopf

Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

	Prüfqualität	GK 3	GK 4 Objektqualität	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	(82) / 32.37.2100	59,90	(82) / 32.38.2100	76,00
PZ	(82) / 32.37.2110	59,90	(82) / 32.38.2110	76,00
WC	(82) / 32.37.2140	76,00	(82) / 32.38.2140	92,00
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	(82) / 32.37.2120	81,30	(82) / 32.38.2120	97,40
PZ DIN links	(82) / 32.37.2130	81,30	(82) / 32.38.2130	97,40
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	(82) / 32.38.2110FS	97,40
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	(82) / 32.38.2120FS	118,80
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	(82) / 32.38.2130FS	118,80
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.37.2150	51,40	(82) / 32.38.2150	67,40
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	32.37.2160	30,00	32.38.2160	38,00
BB DIN links	32.37.2170	30,00	32.38.2170	38,00
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.38.2180	41,20
PZ DIN links	-	-	32.38.2190	41,20
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	32.46.2420	25,70	32.46.2420	25,70
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.46.2410	11,80	32.46.2410	11,80

MATTEO SQUARE-R (Serie 32462300)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten 3 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ



WC



Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	(82) / 32.46.2300	35,30
PZ	(82) / 32.46.2310	35,30
WC	(82) / 32.46.2320	51,40

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN re./li.	(82) / 32.46.2330	56,70

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	(82) / 32.46.2340	26,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN re./li.	32.46.2350	17,70

Ganzglastür-Drückerpaar

Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	32.46.2420	25,70


Drückerlochteil Basic

Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.46.2410	11,80



SICURA GALINA II SQUARE-LS/LS (Serie 32259000)

Pulverbeschichtete Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.







Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	ES1	ES1+FS		
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Gr. TS 42-47 (TS 37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	(82) / 32.25.9000	205,40	(82) / 32.25.9000FS	226,80
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Gr. TS 42-47 (TS 37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	(82) / 32.25.9010	189,40	(82) / 32.25.9010FS	210,80
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	(82) / 32.25.9020	209,70	(82) / 32.25.9020FS	231,10
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	(82) / 32.25.9030	193,70	(82) / 32.25.9030FS	215,10

RONNY II-R (Serie 32597130)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stütznope möglich.

Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm


	Prüfqualität	GK 4 Objektqualität	GK4+FS	
Schmalrahmengarnituren PZ, Drücker/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.59.7100	100,60	32.59.7100FS	122,00
Schmalrahmengarnituren PZ, Knopf/Drücker fest				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	32.59.7110	113,40	32.59.7110FS	134,80
Knopf/Dr. DIN li.	32.59.7120	113,40	32.59.7120FS	134,80
Schmalrahmen-Halbgarnituren, PZ, ohne Stift und Schrauben				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	32.59.7130	49,20	32.59.7130FS	59,90
DIN links	32.59.7140	49,20	32.59.7140FS	59,90
Drückerpaar auf Rosette				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	32.59.7150	72,80	32.59.7150FS	83,50
Lochteil				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	32.59.7160	35,30	32.59.7160FS	40,70
Drückerlochteil li.	32.59.7170	35,30	32.59.7170FS	40,70



GALINA II SQUARE-R (Serie 32597230)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stütznope möglich.

Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm

Prüfqualität GK 4 Objektqualität

Schmalrahmengarnituren PZ, Drücker/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.59.7200	111,30

Schmalrahmengarnituren PZ, Knopf/Drücker fest

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	32.59.7210	124,10
Knopf/Dr. DIN li.	32.59.7220	124,10

Schmalrahmen-Halbgarnituren, PZ, ohne Stift und Schrauben

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	32.59.7230	54,60
DIN links	32.59.7240	54,60

Drückerpaar auf Rosette

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	32.59.7250	77,00


Lochteil

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	32.59.7260	37,50
Drückerlochteil li.	32.59.7270	37,50

FLensburg-R (Serie 32597330)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.

Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm


	Prüfqualität	GK 4 Objektqualität	GK4+FS	
Schmalrahmengarnituren, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.59.7300	166,90	32.59.7300FS	188,30
Schmalrahmengarnituren, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	32.59.7310	179,80	32.59.7310FS	201,20
Knopf/Dr. DIN li.	32.59.7320	179,80	32.59.7320FS	201,20
Schmalrahmen-Halbgarnituren, PZ, ohne Stift und Schrauben				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	32.59.7330	82,40	32.59.7330FS	93,10
DIN links	32.59.7340	82,40	32.59.7340FS	93,10
Drückerpaar auf Rosette				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	32.59.7350	126,30	32.59.7350FS	137,00
Lochteil				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	32.59.7360	62,10	32.59.7360FS	67,40
Drückerlochteil li.	32.59.7370	62,10	32.59.7370FS	67,40



KORSIKA-R / KORSIKA II-R (Serie 32527370 / 32717380)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stütznope möglich.

Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.




Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm

Prüfqualität	GK 4 Objektqualität	GK4+FS	GK4+FS+EN179
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker			
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat. €/GRT
Drücker/Drücker	32.52.7340	111,30	32.52.7340FS 132,70 32.71.7340 149,80
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest			
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat. €/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	32.52.7350	124,10	32.52.7350FS 145,50 32.71.7350 162,60
Knopf/Dr. DIN li.	32.52.7360	124,10	32.52.7360FS 145,50 32.71.7360 162,60
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar			
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat. €/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	32.53.3120	124,10	- - -
Knopf/Dr. DIN li.	32.53.3130	124,10	- - -
Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht			
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat. €/STK
Drückerlochteil re./li.	-	-	- 32.71.7370 74,90
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben			
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat. €/GRT
DIN rechts	32.52.7370	54,60	32.52.7370FS 65,30 32.71.7380 73,80
DIN links	32.52.7380	54,60	32.52.7380FS 65,30 32.71.7390 73,80
Drückerpaar auf Ovalrosette			
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat. €/PR
Drückerpaar	32.52.7390	89,90	32.52.7390FS 100,60 - -
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat. €/STK
DIN rechts	32.53.3100	43,90	32.53.3100FS 49,20 - -
DIN links	32.53.3110	43,90	32.53.3110FS 49,20 - -

KATY-R / KATY II-R (Serie 32535450 / 32715440)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stütznope möglich.

Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.




Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm

Prüfqualität	GK 4 Objektqualität		GK4+FS		GK4+FS+EN179	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.53.5400	122,00	32.53.5400FS	143,40	32.71.5400	156,20
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	32.53.5410	134,80	32.53.5410FS	156,20	32.71.5410	169,10
Knopf/Dr. DIN li.	32.53.5420	134,80	32.53.5420FS	156,20	32.71.5420	169,10
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	32.53.5430	134,80	-	-	-	-
Knopf/Dr. DIN li.	32.53.5440	134,80	-	-	-	-
Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	-	-	-	-	32.71.5430	84,50
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	32.53.5450	59,90	32.53.5450FS	70,60	32.71.5440	77,00
DIN links	32.53.5460	59,90	32.53.5460FS	70,60	32.71.5460	77,00
Drückerpaar auf Ovalrosette						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drückerpaar	32.53.5470	98,40	32.53.5470FS	109,10	-	-
Lochteil						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	32.53.5480	48,20	32.53.5480FS	53,50	-	-
Drückerlochteil li.	32.53.5490	48,20	32.53.5490FS	53,50	-	-



PAULA II-R (Serie 32528080)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stütznope möglich. Das patentierte Beschlagsystem!



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm

Prüfqualität ohne GK

Schmalrahmen-Halbgarnituren, PZ, ohne Stift und Schrauben

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	32.52.8080	49,40
DIN links	32.52.8090	49,40




GRIFFPLATTE AUF ROSETTE TOP SPEED LINEAR

(Serie 32597400)

Griffplatte, fest auf Square Rosette, versetzt, Gewinde M5
DIN rechts / Knopf linkszeigend, DIN links / Knopf rechtszeigend

fest verbunden

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	DIN rechts	32.59.7410	78,10
Edelstahl-sat.	DIN links	32.59.7400	78,10
Schwarz matt	DIN rechts	32.56.8280	102,70
Schwarz matt	DIN links	32.56.8270	102,70




PZ ROSETTE LINEAR

(Serie 32597420)

PZ Rosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

PZ Rosette Linear

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.59.7420	12,80
Schwarz matt	32.56.8290	17,10




BLIND ROSETTE LINEAR

(Serie 32597430)

Blind Rosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Blind Rosette Linear

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.59.7430	16,10
Schwarz matt	32.56.8300	21,90



SIRIUS FENSTERGRIFF


(Serie 32847520)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	32.86.5750	43,90
Edelstahl-sat.	35 mm	32.84.7520	43,90
Edelstahl-sat.	37 mm	32.86.5760	43,90
Edelstahl-sat.	40 mm	32.84.7530	44,90
Schwarz matt	35 mm	32.84.7560	52,40
Schwarz matt	37 mm	32.86.7410	53,50
Schwarz matt	40 mm	32.84.7570	53,50
Schwarz matt Struktur	35 mm	32.86.7420	54,60
Schwarz matt Struktur	37 mm	32.86.7430	55,60
Schwarz matt Struktur	40 mm	32.86.7440	56,70

NEU im Programm




KATY FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32862910)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	32.86.2970	44,50
Edelstahl-sat.	40 mm	32.86.2980	45,70
Schwarz matt	35 mm	32.97.5340	62,10
Schwarz matt	40 mm	32.97.5350	63,10




RONNY V FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 32867220)

Fenstergriff (Halbolive) mit Metall-Unterkonstruktion, absperrbar - gleichschließend, 90° Kugelrastrung, 2 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10320361, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3, Schutz 2/3 (100NM)

Absperrbar, 90° Kugelrastrung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	36/42 mm	32.86.7220	74,90
Schwarz matt	36/42 mm	32.86.7230	87,70




RONNY FENSTERGRIFF ABSPERRBAR TBT

(Serie 32867310)

Fenstergriff (Halbolive) mit Metall-Unterkonstruktion, TBT-Funktion, absperrbar - gleichschließend, 90° Kugelrastrung, 2 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10320361

Absperrbar, TBT-Funktion, 90° Kugelrastrung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	24-42 mm	32.86.7310	76,00




PAULA FENSTERGRIFF ABSPERRBAR TBT

(Serie 32867300)

Fenstergriff (Halbolive) mit Metall-Unterkonstruktion, TBT-Funktion, absperrbar - gleichschließend, 90° Kugelrastrung, 2 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10320361

Absperrbar, TBT-Funktion, 90° Kugelrastrung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	24-42 mm	32.86.7300	78,10



MADRID FENSTERGRIFF ABSPERRBAR TBT

(Serie 32867330)

Fenstergriff (Halbolive) mit Metall-Unterkonstruktion, TBT-Funktion, absperrbar - gleichschließend, 90° Kugelrastrung, 2 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10320361

Absperrbar, TBT-Funktion, 90° Kugelrastrung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	24-42 mm	32.86.7330	87,70



BALKONTÜRPAAR RONNY


(Serie 32849890)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen und innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	PZ	32.84.9890	96,30
Schwarz matt	PZ	32.84.9010	170,20
Schwarz matt Struktur	PZ	32.86.9800	175,50

NEU im Programm



BALKONTÜRPAAR RONNY FLACH


(Serie 32849900)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen flach - innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	PZ	32.84.9900	99,50
Schwarz matt	PZ	32.84.8940	173,40
Schwarz matt Struktur	PZ	32.86.9810	177,60

NEU im Programm




BALKONTÜRPAAR KORSIKA

(Serie 32869820)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen und innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	PZ	32.86.9820	100,60
Schwarz matt Struktur	PZ	32.86.9840	177,60




BALKONTÜRPAAR KORSIKA FLACH

(Serie 32869830)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen flach - innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	PZ	32.86.9830	101,70
Schwarz matt Struktur	PZ	32.86.9850	180,80



RONNY HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849600)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschießbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9600	135,90
Schwarzstahl-Optik	32.84.9540	197,80
Schwarz matt	32.97.5100	187,30
Schwarz matt Struktur	32.84.8990	197,80
Anthrazit Struktur	32.84.9060	197,80
Soft touch Schwarz	32.97.1500	205,40


beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9610	185,10
Schwarz matt	32.97.5110	247,20
Schwarz matt Struktur	32.84.8930	257,80
Soft touch Schwarz	32.97.1510	264,30

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschießbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9620	142,30
Schwarz matt	32.97.5120	199,00
Schwarz matt Struktur	32.84.8980	208,50
Soft touch Schwarz	32.97.1520	216,10

NEU im Programm



GALINA SQUARE HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849960)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschießbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9960	253,20
Schwarzstahl-Optik	32.84.9240	292,10
Schwarz matt	32.84.9280	281,40
Schwarz matt Struktur	32.84.9000	292,10
Anthrazit Struktur	32.84.9070	292,10
Soft touch Schwarz	32.97.1550	300,70

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9970	352,90
Schwarz matt	32.84.9210	395,70
Soft touch Schwarz	32.97.1560	359,50


innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschießbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	32.84.9950	260,00
Schwarz matt	32.84.9380	292,10
Soft touch Schwarz	32.97.1570	311,40

NEU im Programm

SCHIEBETÜRBECHLAG SET STEYR FÜR GLASTÜREN / IN DER WAND LAUFEND



(Serie 70220020)



Montageanleitung



Montagevideo



Innen-Schiebetürbeschlag für Glastüren 8/10 mm, Laufschiene Aluminium F1, geeignet für in der Wand laufend, Deckenmontage.
 Set bestehend aus: 2050 mm Laufschiene + Montageschiene, 1 Stk Bodenführung, 2 Stk Laufwagen inkl. automatischen Einzug beidseitig ab 580 mm
 Türbreite

**Schiebetürbeschlag, beidseitig automatischer Einzug
 bis 80 kg**

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Aluminium F1	70.22.0020	703,00



GLASTÜRSCHLOSS PALMA II

(Serie 70204130)

WC-Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und 2-fach Klemmnuss, ohne Drücker, mit Anzeige rot/weiß

Badzelle (WC)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	70.20.4130	148,70
Schwarz matt	70.20.4140	191,50






GLASTÜRSET PALMA II

(Serie 70201380)


WC-Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glasürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Drückerpaar in Gehrungsform und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzarge

Badzelle (WC)

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	70.20.4150	287,80
Schwarz matt	70.20.4160	354,20



(*10) mm – Die Glasürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle - siehe Zubehör - dazu bestellt werden




TÜRBAND

(Serie 60050120)

Band 2-teilig, mit Nylonbuchse, Flügengewicht pro Paar 55 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarzstahl-Optik	60.05.0120	18,10
Schwarz matt	60.05.0110	16,90
Weiß matt Struktur	60.05.0150	18,10

NEU im Programm



TÜRBAND

(Serie 60020030)

Türband 3-teilig mit Nylonhülse, Flügengewicht pro Paar 60 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	60.02.0030	9,70
Edelstahlfärbig-pol.	60.01.0040	7,00
Schwarzstahl-Optik	60.05.0080	20,40
Schwarz matt	60.05.0060	19,20
Schwarz matt Struktur	60.05.0090	20,40
Anthrazit Struktur	60.05.0130	20,40
Weiß matt Struktur	60.05.0160	20,40

NEU im Programm



SOCKELBLECH

(Serie 33250300)

Grundmaterial Aluminium beschichtet. Sockelblech muss eingekürzt werden.

1250 x 100 x 2 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarzstahl-Optik	33.25.0300	81,40
Schwarz matt	33.25.0320	77,90
Schwarz matt Struktur	33.25.0340	81,40
Anthrazit Struktur	33.25.0360	81,40

1250 x 150 x 2 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarzstahl-Optik	33.25.0310	86,00
Schwarz matt	33.25.0330	82,60
Schwarz matt Struktur	33.25.0350	86,00
Anthrazit Struktur	33.25.0370	86,00

Südmetall[®]

Süd-Metall Beschläge GmbH | Sägewerkstrasse 5 | D-83404 Ainring/Hammerau
Telefon +49 (0) 8654 4675 50 | Fax +49 (0) 8654 4675 70 | E-Mail: info@suedmetall.com
www.suedmetall.com | **Deutschland und Österreich** Find us on     

Hinweis: Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler. Die angegebenen Preise entsprechen den empfohlenen Verkaufspreisen ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH.

www.suedmetall.com