Südmetall®

LILOCK NOVUS

LILOCK NOVUS

L‘ **innovation** rencontre le **design** ...sans compromis

SÜDMETALL

FAIRE LA DIFFÉRENCE EN ÉTANT INAPERÇU

Un produit qui ne fait aucun compromis en matière de design et qui établit une nouvelle référence en matière d'hébergement de l'électronique en ce qui concerne la sécurité sur le produit, qui est compatible avec la nouvelle tendance des connexions et ouvertures Bluetooth et qui crée de nouveaux standards en matière de durabilité.

La sécurité à la porte a toujours été un besoin fondamental pour l'homme, c'est pourquoi Südmetall s'est donné pour mission d'intégrer toute l'électronique du contrôle d'accès dans la serrure. Tous les composants sensibles sont contenus dans le boîtier de la serrure et sont protégés à la fois par la porte et la serrure. Sur la face extérieure de la rosace de la clé se trouve uniquement l'unité de lecture qui transmet les données de la carte à l'unité d'évaluation dans la serrure et qui ne peut pas être manipulée. La technologie Bluetooth associée aux applications pour smartphones gagne du terrain sur le marché européen. Südmetall suit cette tendance et a équipé le nouveau ÜLock Novus d'un module Bluetooth. Grâce à cette interface Bluetooth, il est possible de réaliser aussi bien une commande par smartphone que des variantes spécifiques pour les clients OEM.

L'unité de lecture RFID de l'ÜLock Novus est logée dans la rosace de la clé, ce qui permet de choisir librement le design et la couleur de la poignée et de conserver un cylindre profilé mécanique pour l'ouverture d'urgence - les exigences en matière de design ne doivent donc plus céder la place à des solutions fonctionnelles.

PAS DE COMPROMIS...

ÜLOCK NOVUS BATTERY

AVANTAGES VARIANTE BATTERY

- Modification facile, car aucun composant supplémentaire n‘est nécessaire
- 2 piles AAA invisibles dans le boîtier de la serrure
- Remplacement simple et rapide des piles sans outil
- Commande par support RFID ou smartphone
- Compatible avec OSS

OSS ASSOCIATION

ÜLOCK NOVUS INDUCTIVE

AVANTAGES VARIANTE INDUCTIVE

- Chargement inductif via la gâche, donc pas de remplacement de la batterie
- Système sans maintenance
- ÜLock Novus Inductive - La solution pour un avenir durable
- Commande par support RFID ou smartphone
- Compatible avec OSS

OSS ASSOCIATION

VARIANTES

DESIGN

- Les modèles de poignées peuvent être choisis librement en termes de design et de couleurs
- Couleurs spéciales, PVD et surfaces antimicrobiennes (ABACO) possibles
- Aucun composant supplémentaire n‘est nécessaire, comme par exemple un lecteur sur le mur

SÉCURITÉ

- L‘électronique est protégée dans le boîtier de la serrure, seule l‘unité de lecture protégée contre les manipulations se trouve à l‘extérieur
- Les composants sensibles ne sont donc pas visibles et sont protégés par la serrure et la porte
- Auto-verrouillage mécanique de 20 mm de l‘ÜLock
- Ouverture de secours par clé cylindrique toujours possible

UTILISATION

- Ouverture par support RFID ou smartphone (BLE)
- Adaptation facile, car utilisable dans presque toutes les portes normalisées
- Pas de composants, de perçages ou de fraisages supplémentaires nécessaires
- Variantes personnalisées disponibles pour les partenaires OEM

DURABILITÉ

- Par chargement inductif via la gâche
- Pas de changement de pile ni d‘entretien nécessaire
- ÜLock Novus Inductive - La solution pour un avenir durable

TOUS LES **AVANTAGES** EN UN COUP D‘ŒIL

ÜManagement 2.0 offre aux responsables d'objets un niveau de **confort élevé** et est donc recommandé de manière variable pour les plus petits objets et également pour les grands bâtiments avec un grand nombre d'utilisateurs. L'installation d'un logiciel permet d'**individualiser le contrôle d'accès**. Il est par exemple possible de limiter l'accès à certains jours de la semaine ou à certaines heures de la journée. La **création de groupes d'utilisateurs** avec **différents droits d'accès** constitue une autre forme d'individualisation. Les données sont facilement transférées sur les cartes Mifare via un lecteur de cartes sur le PC - **ACCESS ON CARD**.



ÜMANAGEMENT 2.0

CARACTÉRISTIQUES

INSTALLATION FLEXIBLE

- **Standard**
  Installation facile comme d'habitude sur l'ordinateur / version monoposte
- **Installation du server SQL**
  Utilisation possible depuis plusieurs ordinateurs

MODE DE FONCTIONNEMENT MANAGEMENT OU PROFESSIONAL

- **Mode Management**
  - Les autorisations sont toujours attribuées à un groupe d'utilisateurs
  - Gestion / organisation claire
  - Optimal pour les petits objets
- **Mode Professional**
  - Les autorisations peuvent être attribuées directement à 5 portes au maximum (l'attribution à des groupes d'utilisateurs est également possible / par ex. appartement et pièces communes)
  - Possibilités d'organisation très étendues

POSSIBILITÉ DE GESTION UNIFORME DE DIFFÉRENTES SERRURES

- ÜManagement lecteur mural
- ÜLock Novus Battery
- ÜLock Novus Inductive
- ÜLinder
- ÜHandle

Südmetall®

Distribution & Logistique: Süd-Metall Beschläge GmbH
Sägewerkstrasse 5 I 83404 Ainring / Hammerau | T +49 (0) 8654 46 75 50 I F +49 (0) 8654 46 75 70
Email: info@suedmetall.com | **www.suedmetall.com**

Développement & Production: Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH
Apelsteinallee 1 I 04416 Markkleeberg | **www.suedmetall-schliesssysteme.com**

Find us on

Toutes les indications sont soumises à des différences de couleur dues à la technique d'impression et à des erreurs d'impression.
Les conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent conformément à notre site Internet. Les conditions générales de vente de Süd-Metall Beschläge GmbH s'appliquent. Veuillez consulter les déclarations de garantie sur notre site web.

Le responsable au sens de la loi sur la protection des données est nous, SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Si vous n'êtes pas encore notre client ou si vous nous avez fourni volontairement vos données dans le but d'une prise de contact, vos données proviennent de nos propres recherches via des ressources librement accessibles telles que les pages jaunes, les plateformes de réseau, les registres du commerce et autres. Le traitement de vos données s'effectue sans consentement à des fins de marketing, conformément à l'article 6, paragraphe 1, phrase 1, point f) du RGPD, pour une information conforme aux intérêts. Dans tous les cas, vous pouvez à tout moment vous opposer à notre traitement à des fins de marketing pour l'avenir. Pour plus d'informations sur vos autres droits, tels que l'information, la rectification, la suppression, vos droits de recours ainsi que sur le délégué à la protection des données, veuillez consulter notre déclaration de protection des données, accessible sur https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/ et notre fiche d'information sur la protection des données, disponible sur https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.