Südmetall[®]

ÜMANAGEMENT 2.0 SYSTEM PLATTFORM

ÜMANAGEMENT 2.0

Zutrittskontrollsysteme sind in der modernen Welt zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Sicherheitsinfrastruktur geworden. Sie dienen dazu, den Zugang zu Gebäuden, Räumen oder bestimmten Bereichen einzuschränken und zu überwachen. Die Implementierung eines effektiven Zutrittskontrollsystems erfordert nicht nur physische Barrieren wie Schlösser und Türen, sondern auch eine zuverlässige Softwarelösung, um den Zugang effizient zu verwalten und zu überwachen. Die Software Ümanagement 2.0 ist das Herzstück eines effektiven Zutrittskontrollsystems. Sie bietet die Werkzeuge zur Verwaltung, Überwachung und Anpassung des Systems. Ümanagement 2.0 bietet Objektverantwortlichen ein hohes Maß an Komfort und empfiehlt sich daher variabel für kleinste Objekte aber auch für große Gebäude mit einer Vielzahl an Nutzern.

FUNKTIONEN VON ZUTRITTSKONTROLLSYSTEMEN

- ✓ **Zugangsberechtigungen verwalten**
Zutrittskontrollsysteme ermöglichen es Administratoren, individuelle Zugangsberechtigungen für Mitarbeiter, Besucher und andere Nutzer festzulegen. Diese Berechtigungen können basierend auf Rollen, Zeitplänen und anderen Kriterien eingeschränkt oder erweitert werden.
- ✓ **Überwachung und Protokollierung**
Moderne Zutrittskontrollsysteme erfassen alle Zugangsversuche und generieren detaillierte Protokolle. Dies hilft bei der Nachverfolgung von Aktivitäten, Identifizierung von unbefugten Zugriffsversuchen und der Überprüfung von Aufzeichnungen im Falle von Sicherheitsvorfällen.
- ✓ **Öffnung mit RFID Medium oder Smartphone**
Neben den bewährten RFID Karten oder Transponder können einige Systeme auch per Smartphone geöffnet werden.
- ✓ **Flexibilität und Skalierbarkeit**
Von kleinen Büros bis hin zu großen Industrieanlagen bieten Zutrittskontrollsysteme Flexibilität und Skalierbarkeit. Neue Benutzer können einfach hinzugefügt oder entfernt werden, und das System kann je nach Bedarf erweitert werden.

ÜMANAGEMENT

ÜMANAGEMENT 2.0 SOFTWARE

✓ **Benutzerverwaltung**

Ümanagement 2.0 ermöglicht die einfache Verwaltung von Benutzern, Zugangsrechten und Gruppen. Administratoren können individuelle Profile erstellen und Berechtigungen basierend auf den spezifischen Anforderungen festlegen.

✓ **Zeitgesteuerte Zugangskontrolle**

Ümanagement 2.0 kann den Zugang zu bestimmten Zeiten einschränken und erlaubt es, Zeitpläne für Zugangsberechtigungen festzulegen, z.B. für reguläre Arbeitszeiten oder außerhalb der Bürozeiten.

✓ **Gästekarten**

Die Software verfügt über eine spezielle Gästekarten-Funktion, die für den Hotelbetrieb konzipiert wurde. Über eine eigens dafür vorgesehene, vereinfachte Nutzeroberfläche können Rezeptionsmitarbeiter unkompliziert Gästekarten erstellen. Diese Nutzeroberfläche gewährt keinen Zugriff auf andere Funktionen, um so unbeabsichtigte Anpassungen an der Systemkonfiguration zu vermeiden.

✓ **Protokollierung und Berichterstattung**

Eine umfassende Protokollierungsfunktion erfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Zutrittskontrollsystem. Berichte können generiert werden, um Einblicke in vergangene Ereignisse und Trends zu erhalten.

✓ **Integration und Benutzerfreundlichkeit**

ÜManagement 2.0 bietet die Möglichkeit einer Anbindung an andere Sicherheits- und Gebäudemanagementsysteme.

✓ **Access on card**

Die notwendigen Daten werden bequem über einen Kartenleser am PC auf die Mifare-Karten übertragen.

FÜR DEN NUTZER

- Nur noch ein Transponder nötig, kein kompletter Schlüsselbund
- Geringes Risiko bei Verlust des Transponders

FÜR DEN BETREIBER

- Mehr Komfort und Sicherheit (z.B. durch individuelle Rechte / automatisches Verriegeln z.B. der Eingangstür)
- Keine Lizenzgebühren
- Optimiert für die Nachrüstung

FÜR DEN HAUSTECHNIKER

- Übersichtliche Software
- Flexible Funktionen
- Automatische Zuordnung ergänzender Berechtigungen (z.B. Eingangstür, Besprechungsraum) möglich

VORTEILE

FLEXIBILITÄT BEI DER INSTALLATION

- **Standard**
Gewohnt einfache Installation auf dem Computer / Einzelplatz-Version
- **SQL Server Installation**
Bedienung über mehrere Arbeitsplätze möglich

MANAGEMENT ODER PROFESSIONAL BETRIEBSART

- **Management Modus**
 - Berechtigungen werden immer einer Nutzergruppe zugeordnet
 - Übersichtliche Handhabung / Organisation
 - Optimal für kleinere Objekte
- **Professional Modus**
 - Es können einzelne Türen (z.B. Hotelzimmer, Apartments) direkt (ohne eine Türgruppe) zugeordnet werden
 - Sehr umfangreiche Möglichkeiten der Organisation

EINHEITLICHE VERWALTUNG VERSCHIEDENER SCHLÖSSER MÖGLICH

- ÜLock
- ÜLock Novus
- ÜLinder
- ÜHandle

INDUSTRIE / BÜROS

- Flexibler Zutritt der Mitarbeiter

SENIORENHEIM

- Frau Huber bekommt Zutrittsrechte
 - zu ihrem Apartment
 - zu den Eingangstüren
 - zum Wellnessbereich innerhalb der Öffnungszeiten

HOTEL / APPARTMENTS

- Sehr einfache Ausstellung von Gästekarten
- Punktesystem z.B. für die Nutzung von Wellness, Fitness,...

CLUB / VEREINSHAUS

- Sehr einfache Verwaltung möglich, kaum Vorkenntnisse erforderlich
- Flexible Organisation (z.B. Zeitzonen, Berechtigung neuer Vereinsmitglieder...)

ÜLOCK UND ÜMANAGEMENT 2.0: DAS KONZEPT

In einer Welt, in der Sicherheit an erster Stelle steht, stellen ÜLock und Ümanagement 2.0 ein innovatives Konzept dar, das die Sicherheit auf beiden Seiten einer Tür gewährleistet. Dieses System schützt Menschenleben durch die Panikfunktion in Fluchrichtung und sichert gleichzeitig Sachwerte durch Zutrittskontrollen entgegen der Fluchrichtung.

SICHERHEIT AUF BEIDEN SEITEN DER TÜR

✓ Panikfunktion für Fluchrichtungen

Im Ernstfall steht die Sicherheit von Menschenleben an erster Stelle. Das System gewährleistet eine Panikfunktion in Fluchrichtung, um Menschen in Gefahrensituationen schnell und sicher aus einem Raum zu leiten.

✓ Schutz von Sachwerten

Neben dem Schutz von Leben ist auch der Schutz von Sachwerten von großer Bedeutung. Hierbei zählt sowohl der mechanische Einbruchschutz als auch der Manipulationsschutz der Zutrittskontrollfunktion. In der Darstellung rechts werden verschiedene Systeme für unterschiedliche Sicherheitsanforderungen veranschaulicht.

✓ Selbstverriegelung

Die Tür ist stets verriegelt, was eine kontinuierliche Sicherheit gewährleistet. Dies minimiert potenzielle Sicherheitslücken und erhöht den Schutz vor unbefugtem Zugriff.

✓ Keine Angriffsfläche von außen

Die gesamte Elektronik ist bei den ÜLocks im Schlosskasten integriert, was keine Angriffsfläche von außen bietet und die Sicherheit des Systems erhöht.

✓ Verschlüsselte Datenübertragung

Das System setzt auf verschlüsselte Datenübertragung zwischen dem Schloss bzw. Elektronikzylinder und dem RFID-Leser sowie zwischen der RFID-Karte und dem Leser. Dies schützt vor dem Kopieren von Karten und erhöht die Sicherheit der Kommunikation.

ÜLOCK NOVUS

ÜLINDER

KOMFORT & DESIGN

✓ Individuelles Design

Die Anforderungen des Objekts können durch die freie Wahl des Türbeschlags entsprechend erfüllt werden. Zusätzliche Türbeschläge sind nicht erforderlich, was das ästhetische Design des Objekts bewahrt.

✓ Bequeme Begehung

Das System bietet höchsten Komfort. Die gültige RFID-Karte wird vor den Leser gehalten, und die Tür kann durch Betätigung des Türdrückers, bzw. durch Drehen des Ülinders problemlos geöffnet werden.

DAS KONZEPT

Das Konzept ÜLock und Ümanagement 2.0 ist nicht nur eine innovative Lösung für Sicherheitsanforderungen, sondern auch eine Kombination aus Komfort, Design und Effizienz. Es fügt sich nahtlos in unterschiedlichste Umgebungen ein und eröffnet neue Perspektiven für die Sicherheitsbranche.

ÜMANAGEMENT 2.0

HERVORRAGEND GEEIGNET FÜR NACHRÜSTUNGEN

✓ Keine Netzwerkverkabelung erforderlich

Das System benötigt keine aufwendige Netzwerkverkabelung zwischen Türen und Computern. Die Datenübertragung erfolgt effizient über die Karte.

✓ Brandschutztüren

Die Lösung kann in Brandschutztüren eingesetzt werden, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

✓ Einfache Installation

Die Einfachheit der Installation ist bemerkenswert. Eine Verkabelung der Tür ist nicht notwendig.

✓ Energieoptionen

ÜLock Battery, ÜLinder und ÜHandle funktionieren mittels Batteriebetrieb, während ÜLock-B Inductive über eine induktive Energieübertragung verfügt, bei der kein Batteriewechsel erforderlich ist.

EFFIZIENZ, KOSTENTRASPARENZ & PLANUNGSSICHERHEIT

✓ Effizienzsteigerung und Skalierbarkeit

Automatisierung von Prozessen und Abläufen und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Geschäftsanforderungen

✓ Kostentransparenz

Keine extra Kosten für Software-Updates, keine wiederkehrenden Lizenz- oder Abonnementgebühren, Fokussierung auf eine kosteneffiziente Nutzung der Software

✓ Planungssicherheit

Vorhersehbare Kosten und Ressourcenzuweisung für Softwareprojekte und effektive Budgetierung

ANWENDUNGSGEBIETE

Der Einsatz von Zutrittskontrollsystemen erstreckt sich über eine Vielzahl von Anwendungsgebieten, die von privaten Unternehmen bis hin zu öffentlichen Institutionen reichen.

✓ Unternehmensumgebungen

In Unternehmen werden Zutrittskontrollsysteme eingesetzt, um den Zugang zu sensiblen Büros, Serverräumen oder Forschungseinrichtungen zu regeln. So können unbefugte Personen daran gehindert werden, auf vertrauliche Informationen zuzugreifen.

✓ Gesundheitswesen

Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen sowie altersgerechte Wohnanlagen und Heime nutzen Zutrittskontrollsysteme, um den Zugang zu Bereichen mit sensiblen Patientendaten oder Medikamenten einzuschränken. Dies trägt zur Einhaltung von Datenschutzrichtlinien und zur Sicherheit der Patienten bei.

✓ Bildungseinrichtungen

Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen setzen Zutrittskontrollsysteme ein, um den Zutritt zu Unterrichtsräumen, Laboren oder anderen spezifischen Bereichen zu regeln und zu überwachen.

✓ Regierungs- und Verwaltungsgebäude

Zutrittskontrollsysteme sind in Regierungsgebäuden und Verwaltungseinrichtungen von entscheidender Bedeutung, um den Zugang zu sensiblen Daten und Einrichtungen zu schützen.

✓ Gewerbe- und Wohngebäude

In Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen und gewerblichen Immobilien können Zutrittskontrollsysteme den Bewohnern und Mietern einen sicheren und bequemen Zugang bieten.

✓ Industrieanlagen

In industriellen Umgebungen werden Zutrittskontrollsysteme eingesetzt, um den Zugang zu gefährlichen oder empfindlichen Bereichen zu beschränken. Dies trägt zur Arbeitssicherheit und zum Schutz von Mitarbeitern bei.

✓ Verkehrswesen

In Flughäfen, Bahnhöfen und öffentlichen Verkehrsmitteln dienen Zutrittskontrollsysteme der Sicherheit der Passagiere und regeln den Zugang zu sicherheitskritischen Bereichen.

✓ Freizeiteinrichtungen

Fitnessstudios, Schwimmbäder und andere Freizeiteinrichtungen verwenden Zutrittskontrollsysteme, um den Zugang zu zahlenden Kunden zu beschränken und Missbrauch zu verhindern.

✓ Hotels

In Hotels ermöglichen Zutrittskontrollsysteme eine sichere und effiziente Verwaltung der Zimmerzugänge für Gäste und Angestellte.

✓ Einzelhandel

Geschäfte können Zutrittskontrollsysteme nutzen, um den Zugang zu Lagerbereichen oder Räumen zu beschränken.

BETRIEBSART MANAGEMENT

ZEITZONE 1

ZEITZONE 2

ZEITZONE N

PAUL MUSTERMANN Vertreter Mitarbeiternummer 5254585	BERTA MUSTERFRAU Bürokauffrau / Verkauf Mitarbeiternummer 5257893	CHRISTOPH MUSTERMANN Geschäftsführer Mitarbeiternummer 4232853	MARTIN MUSTERMANN Lagermitarbeiter Mitarbeiternummer 5254222	MELANIE MUSTERFRAU Vertriebsinnendienst Mitarbeiternummer 5252698	THOMAS MUSTERMANN Geschäftsführer Mitarbeiternummer 4222558
--	--	---	---	--	--

TÜRENGRUPPE 1

TÜRENGRUPPE 2

TÜRENGRUPPE 256

BETRIEBSART MANAGEMENT

✓ Zielgruppe

Objekte jeder Größenordnung z.B.

- Bürogebäude
- Vereinshäuser
- Kirchen
- Schulen / Krankenhäuser

✓ Organisation der Berechtigungen

- Jeder, der Zugang benötigt, erhält einen RFID-Transponder (entweder eine Karte oder einen Schlüsselanhänger), der entsprechend seinen Berechtigungen konfiguriert wird.
- Die Benutzer werden einer oder mehreren Türegruppen zugeordnet. Der Nutzer erhält so Zutrittsrechte zu allen Türen die den jeweiligen Türegruppen zugeordnet sind.

✓ Türgruppen

- Die Türegruppen ermöglichen eine übersichtliche Organisation der Zutrittskontrolle.
- Bei kleinen Objekten kann die Software automatisch für jede Tür eine gleichnamige Türegruppe erzeugen.
- Je größer das Objekt desto mehr macht eine Zusammenfassung der Türen in Türegruppen Sinn (z.B. Eingangstüren, Besprechungsräume, Etagen, Abteilungen...).
- Dem Nutzer wird dann eine Türegruppe (z.B. Eingangstüren) zugeordnet und er erhält hiermit automatisch die Berechtigung für alle zugeordneten Türen.

✓ Zeitzonen

- Jedem Nutzer kann eine Zeitzone zugeordnet werden.
- Mithilfe einer Zeitzone können die Zugangsrechte z.B. auf die Geschäftszeiten des Objektes eingeschränkt werden.
- Es können je Zeitzone zwei Zeiten gewählt werden z.B. Montag bis Freitag von 08:00 - 18:00 Uhr, Samstag + Sonntag von 09:00 - 13:00 Uhr.

BETRIEBSART PROFESSIONAL

ZEITZONE 1

ZEITZONE 2

ZEITZONE N

PAUL MUSTERMANN Krankenpfleger Mitarbeiternummer 5254585	BERTA MUSTERFRAU Putzfrau Mitarbeiternummer 5257893	CHRISTOPH MUSTERMANN Arzt Mitarbeiternummer 4232853	MARTIN MUSTERMANN Therapeut Mitarbeiternummer 5254222	MELANIE MUSTERFRAU Krankenpflegerin Mitarbeiternummer 5252698	THOMAS MUSTERMANN Freiwilliger Helfer Mitarbeiternummer 4222558
---	--	--	--	--	--

TÜRENGRUPPE 2

TÜRENGRUPPE 256

ZIMMER /
APART-
MENT 1

ZIMMER /
APART-
MENT 2

ZIMMER /
APART-
MENT N

BETRIEBSART PROFESSIONAL

✓ Zielgruppe

Objekte jeder Größenordnung in denen Berechtigungen für einzelne Türen vergeben werden sollen z.B.

- Hotels
- Apartments
- Seniorenresidenzen

✓ Organisation der Berechtigungen

- Jeder, der Zugang benötigt, erhält einen RFID-Transponder (entweder eine Karte oder einen Schlüsselanhänger), der entsprechend seinen Berechtigungen konfiguriert wird.
- Die Benutzer werden direkt einer oder mehreren (max. 5) Zimmern / Apartments zugeordnet.
- Ergänzend ist die Zuordnung von Türegruppen (allgemeinen Türen) möglich.

✓ Türgruppen

- Die Türegruppen ermöglichen eine übersichtliche Organisation der Zutrittskontrolle.
- Die Betriebsart „Professional“ ermöglicht eine automatische Zuordnung der Türegruppen ergänzend zu der Zimmertür. So können zum Beispiel zu einem bestimmten Hotelzimmer automatisch die Eingangstüren, Aufenthaltsräume, Wellness,... zugeordnet werden.
- Dem Nutzer wird dann ergänzend zur Zimmertür eine Türegruppe (z.B. Eingangstüren) zugeordnet und er erhält hiermit automatisch die Berechtigung für alle zugeordneten Türen.

✓ Zeitzonen

- Jedem Nutzer kann eine Zeitzone zugeordnet werden.
- Mithilfe einer Zeitzone können die Zugangsrechte z.B. auf die Geschäftszeiten des Objektes eingeschränkt werden.
- Es können je Zeitzone zwei Zeiten gewählt werden z.B. Montag bis Freitag von 08:00 - 18:00 Uhr, Samstag + Sonntag von 09:00 - 13:00 Uhr.

✓ Gästekarten für den Hotelbetrieb

- Mithilfe einer separaten, vereinfachten Nutzeroberfläche können Gästekarten direkt an der Rezeption ausgestellt werden.
- Von dieser Nutzeroberfläche aus ist kein Zugriff auf weitere Funktionen möglich, um versehentliche Änderungen der Konfiguration zu verhindern.
- Die Zugangsrechte sind auf den gebuchten Zeitraum begrenzt.
- Der Hotelgast erhält automatisch Berechtigungen für die seinem Hotelzimmer zugeordneten Türen (z.B. Eingangstüren).

ALLGEMEINE LEISTUNGSMERKMALE

✓ Einheitliche Verwaltung verschiedener Schlösser möglich

- ÜLock + RFID Wandler
- ÜLock Novus
- ÜLock Mehrfachverriegelung + RFID Wandler
- Elektronikzylinder ÜLinder
- Elektronischer Türdrücker ÜHandle

✓ Intuitive Bedienung, sehr übersichtliche Oberfläche

✓ Türen

- Unbegrenzte Anzahl
- Zeitschaltuhr-Funktion
- Gezieltes Verriegeln zu einer vorgegebenen Uhrzeit

✓ Nutzer

- Unbegrenzte Anzahl
- Mehrere Berechtigungen je Nutzer möglich
- Suchfunktion (falls ein Medium nicht mehr zugeordnet werden kann)
- Spezielle Gästekarten können für den Hotel- Apartmentbetrieb erstellt werden

The screenshot shows the 'Benutzerdetails: Karten' (User Details: Cards) screen in the Suedmetall software. The interface includes a navigation bar at the top with icons for Standorte, Hardwarekonfiguration, Zutrittskontrolle, Benutzer, Gäste, Werkzeuge, Berichte, Standort, Repository, Datenbank, Deutsch, and Hilfe. The main content area is divided into several sections:

- User List:** A list of users from 'Nutzer 1' to 'Nutzer 10' is shown on the left.
- Card Details Table:** A table with columns: Kartennummer, Beschreibung, Gültig bis, Art des Zutritts, Auf schwarzer Liste, Ersetzt mit, Ersetzen. One card is listed with number 04322B4A101290, description 'Neu', valid until 07:00 08.02.2025, and access type 'Türgruppen'.
- Card Configuration Form:** Fields for 'Kartennummer (Hex)', 'Beschreibung', 'Gültig von', 'Gültig bis', 'Zeitzone', and 'Auf schwarzer Liste'.
- Wandler (Reader) Settings:** Options for 'Universalschlüsselfunktion', 'Türen ignorieren zeitliche Beschränkung auf Karte', and 'Die Zimmer ignorieren zeitliche Einschränkungen auf der Karte'.
- Access Groups:** A section for 'öffentliche Türen-Gruppen' with checkboxes for 'Erlaubt' (Aufenthaltsräume, Eingangstüren, Wellness) and 'Verweigert' (Standard).
- Apartment Access:** A table for 'Apartment 1' and 'Apartment 1 Abstellraum' with 'Erlaubt' and 'Verweigert' checkboxes.
- Bottom Bar:** Action buttons: 'Neue Karte hinzufügen', 'Karte füllen mit gespeicherter Vorlage', 'Als neue Vorlage speichern', 'Karte erstellen', 'Ersatzkarte', 'Löschen', 'Drucken', 'Öffnen Sie die Kartendetails', and 'Schließen'.

✓ Zeitzonen

- Zwei Gültigkeiten je Zeitzone (z.B. andere Zeiten am Wochenende)

The screenshot shows the 'Time zones' configuration screen. It features a dropdown menu for 'Time zone' with 'Always' and 'Mitarbeiter' options. Below, there are two sections for 'Validity hours':

- Validity hours 1:** Time range 07:00 - 18:00. Days checked: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday and Sunday are unchecked.
- Validity hours 2:** Time range 08:30 - 12:30. Days checked: Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday are unchecked.

KARTEN

✓ Kompatible Karten Standards

- Programmierkarten
Mifare Desfire EV1 und EV2
- Nutzerkarten
Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 und EV2

PROGRAMMIERKARTEN

NUTZERKARTE
(individuelles Branding möglich)

TRANSPONDER

AUFKLEBER

SPEZIFIKATION

	MANAGEMENT MODE			PROFESSIONAL MODE		
	Wandleser	Türleser	Wand- und Türleser	Wandleser	Türleser	Wand- und Türleser
Gebäude				250	250	250
Flure per Gebäude				250	250	250
Flure				62500	62500	62500
Türen je Flur				255	255	255
Wandleser	256		256	15937500		15937500
Türleser		65024	65024		68835	65535
Türeggruppen per Leser	1	1	1	1	1	1
Türeggruppen	255	255	255	255	255	255
Leser je Türeggruppe	255	65280	65280	255	65280	65280
RFID Medien	unbegrenzt	16383	16383	unbegrenzt	16383	16383
Türeggruppen je Karte	255	255	255	255	255	255
Büro/App.-Türen je Medium				5	16	5 Wand / 16 Tür
Zeitzone per Medium	1	1	1	1	1	1
Benutzer	unbegrenzt	16383	16383	unbegrenzt	16383	16383
Karten je Benutzer	unbegrenzt	16383	16383	unbegrenzt	16383	16383
Zeitzone	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Zeiten per Zeitzone	2	2	2	2	2	2

ÜMANAGEMENT 2.0

Das **ÜManagement 2.0** ist eine **innovative Plattform**, die Ihnen die **Verwaltung** verschiedener Zutrittsgeräte **erleichtert**. Mit dem **ÜLock + RFID Leser**, dem **ÜHandle** sowie dem neuen **Ülock Novus** und dem bewährten **ÜLinder** haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten, um den Zugang zu Ihren Objekten **individuell zu steuern**.

Die **einfache Bedienung** und das **hohe Maß an Komfort** machen das **ÜManagement 2.0** zu einem unverzichtbaren Werkzeug für kleine und große Objekte. Egal ob Sie nur wenige oder eine Vielzahl an Nutzern haben - **die Plattform ist variabel einsetzbar** und lässt sich perfekt auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

ÜLOCK

Eine vielfach bewährte Lösung ist die Kombination von ÜLock Battery oder Inductive mit einem RFID-Leser, der neben der Tür in die Wand eingebaut wird. Dieser RFID Leser ist sowohl für den Betrieb mit 12V DC als auch batteriebetrieben erhältlich

ÜHANDLE

ÜLOCK + RFID LESER

ÜLOCK MF

Mehrpunktverriegelungen haben mehrere Verriegelungspunkte, die gleichzeitig in den Türzarge einrasten und dadurch eine wesentlich höhere Sicherheit bieten. In Kombination mit einem RFID-Batterieleser ist eine komfortable Zutrittskontrolle möglich

ÜLOCK MF + RFID LESER

ÜMANAGEMENT 2.0

Dank der **Individuellen Konfiguration** können Sie das System **genau auf Ihre Anforderungen abstimmen** und somit **ein Höchstmaß an Sicherheit** gewährleisten. Das **ÜManagement 2.0** bietet Ihnen somit nicht nur **eine effiziente Verwaltung** Ihrer Zutrittsgeräte, sondern auch **ein hohes Maß an Flexibilität und Komfort**. Genau diese Funktionen machen das ÜManagement 2.0 **einzigartig**.

ÜHANDLE

Er kann an nahezu jeder Tür mit moderaten Sicherheitsanforderungen montiert werden. Die Elektronik und Batterien befinden sich im Türdrücker

elektr. Türgriff

ÜLOCK NOVUS

Der RFID-Leser ist in der PZ-Rosette untergebracht, während die gesamte Elektronik im Türschloss integriert ist.

Dies kom-

biniert Sicherheit, Komfort und

Design perfekt. Eine Nach-

rüstung an herkömmlichen Türen ist oh-

ne zusätzliche

Anpassungen

oder Bohrungen möglich

ÜLOCK NOVUS

ÜLINDER

Für Türsituationen, wo eine Nachrüstung von Elektronik aufwendig ist bietet der ÜLinder die perfekte Ergänzung. Der mechanische Zylinder wird einfach gegen den ÜLinder getauscht

ÜLINDER elektr. Zylinder

Art.-Nr. 36.06.9785

SÜDMETALL®

Vertrieb & Logistik: Süd-Metall Beschläge GmbH

Sägewerkstrasse 5 | 83404 Ainring / Hammerau | T +49 (0) 8654 4675-50 | F +49 (0) 8654 4675-70

Email: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Entwicklung & Produktion: Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH

Apelsteinallee 1 | 04416 Markkleeberg | www.suedmetall-schliesssysteme.com

Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen laut unserer Website. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH.

Bitte beachten Sie die Garantie-Erklärungen auf unserer Webseite.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.