Südmetall®

FASZINATION BESCHLÄGE 04

ZIMMERTÜRBESCHLÄGE
SCHUTZBESCHLÄGE
STOSSGRIFFE
ABACO • ÜLOCK
GLASTÜRBESCHLÄGE
ZYLINDER
SCHLÖSSER
MÖBELGRIFFE

Tragen Sie hier Ihre Kundennummer ein

INTERAKTIVE VERSION DES KATALOGS

BESTELLBEISPIEL:


ZIMMERTÜREN

PYRAMIDE SQUARE-R (Serie 32525650)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.

PZ WC Knopf

GK 3

	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstah
	(82) / 32.52.5650	113,00	(82) / 32.5
	(82) / 32.52.5660	113,00	(82) / 32.56
	(82) / 32.52.5690	128,00	(82) / 32.56.

eingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfär
ts	(82) / 32.52.5670	133,00	(82) / 32.56
	(82) / 32.52.5680	133,00	(82) / 32.5

arnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) m

	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelsta
	-	-	(82) ,00

Ausführung				€/GRT
Paar mit Rosette				123,00
Halbgarnituren für Zim				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat		Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	32.52.5710	56,50	32.56.5710	64,00
BB DIN links	32.52.5720	56,50	32.56.5720	64,00
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	32.56.5730	67,00
PZ DIN links	-	-	32.56.5740	67,00
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	32.43.0360	64,00	32.43.0360	64,00
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	32.43.0370	31,00	32.43.0370	31,00

158

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

Südmetall

Ö-Norm:

Artikel-Nr.: 82.52.5650

Für die Bestellung die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in der Klammer austauschen.

D-Norm:

Artikel-Nr.: 32.52.5650

Für die Bestellung Artikelnummer ohne Zahl in der Klammer.

Süd-Metall Beschläge GmbH | Sägewerkstrasse 5 | D-83404 Ainring/Hammerau

WIR SIND ERREICHBAR:

Montag bis Donnerstag: 7.45 - 17.00 Uhr, Freitag: 7.45 - 15.30 Uhr
Spezifische Anfragen beantworten wir gerne unter: verkauf@suedmetall.com

Hinweis: Die im Katalog angeführten Preise sind empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. Dieser Katalog mit den angeführten Preisen ersetzt alle vorherigen Preislisten und Kataloge. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe Seite 750).

Alle Angebote sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.
Katalog-Bestell-Nr.: 36.06.0010 I Schutzgebühr € 9,-, Erscheinungsdatum: Januar 2023

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 175.– Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).
Paketgebühr netto € 7,90 ohne Umsatzsteuer.

Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2000 mm Länge (bis ca. 80 kg)
werden € 40.- pro Bund/Palette Frachtkostenpauschale verrechnet.

Ab € 1000.- netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert !
(Frei-Haus Grenze von € 175.-, bzw. € 1000.- bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich)
Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder.

SÜDMETALL

Moderne Technik und Leidenschaft in einem traditionell geprägten Markt - dafür steht Südmetall schon seit über 25 Jahren. 1995 von Jakob Persterer gegründet, ist das unabhängige Familienunternehmen seither verlässlicher Partner von Handwerk und Handel.

Heute zählt die Süd-Metall Beschläge GmbH über 280 Mitarbeiter und ist als Hauptzentrale der Almar Südmetall Group weltweit vertreten. Mit den Sparten Beschläge sowie Metall- und Glasbau gehört das Unternehmen zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2013 wurde das Sortiment um die Sparte Schließsysteme erweitert. Dadurch können den Kunden nun noch umfangreichere Lösungen aus einer Hand geboten werden. Nähere Informationen zu unseren Schließsystemen finden Sie auf Seite 743.

FLEXIBILITÄT DURCH EIGENE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION

Die Kombination von eigener Produktion und Entwicklung ermöglicht laufende Innovationen und ein Höchstmaß an Flexibilität. Eigene Patente sowie ein vielfältiges Sortiment zeichnen die Marke Südmetall aus. Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Qualität der innovativen Produktmarken:

- ABACO®

  Antibakterielle, antimikrobielle und antivirale Beschläge auf PVD-Basis *(mehr auf S. 727)*

- ROBUSTA

  PVD-Beschichtung (Protec Finishing) aus eigener Produktion (*mehr auf S. 740*)

- VARIO STAR®

  Familie von hoch innovativen Montagesystemen (*mehr auf S. 725*)

- ÜLOCK NOVUS

  Die smarte Lösung für die Zutrittskontrolle (*mehr auf S. 743*)

HIER ERFAHREN SIE MEHR:

▸ Südmetall

Wir stehen für moderne Technik und Leidenschaft in einem traditionell geprägten Markt seit über 25 Jahren. Mehr dazu auf unserer Website...

▸ Find us on

Social Media: Noch weiter eintauchen in die Welt von Südmetall können Sie auf Facebook...

▸ LILOCK

Das elektronische Funk-Sicherheitsschloss der Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH ist das Türschloss von morgen...

Hier finden Sie Videos zu uns und unseren Produkten, wie z.B. Kurzfilme über die innovative und praxisorientierte Montage aller Vario Star® Systeme...

ZIMMERTÜRGARNITUREN

Edelstahl

Zimmertürgarnituren 12
Einzelteile Zimmertüren 107

Zeitlos

Zimmertürgarnituren 112
Einzelteile Zimmertüren 152

Messing

Zimmertürgarnituren 154
Einzelteile Zimmertüren 254

Aluminium

Zimmertürgarnituren 256
Einzelteile Zimmertüren 281

Schmiedeeisen

Zimmertürgarnituren 282
Einzelteile Zimmertüren 294

SCHUTZBESCHLÄGE

Edelstahl / Zeitlos

Schutzbeschläge 296
Kombi Schutzbeschläge 318

Messing / Zeitlos

Schutzbeschläge 368
Kombi Schutzbeschläge 374
Stil Schutzbeschläge 382

Aluminium

Schutzbeschläge 392
Kombi Schutzbeschläge 398

Schmiedeeisen

Schutzbeschläge 402

Einzelteile WE/HT

Knöpfe 408
Griffplatten 411

SCHMALRAHMEN

Schutzbeschläge 414
Schmalrahmengarnituren 430
Einzelteile 447

FENSTERGRIFFE

Edelstahl / Zeitlos Fenstergriffe 453
Messing / Zeitlos Fenstergriffe 468
Aluminium Fenstergriffe 481
Schmiedeeisen Fenstergriffe 485
Zubehör 487

BALKONTÜRGRIFFE

Balkontürgriffe 490

STOSSGRIFFE

Stoßgriffe 496
Befestigung und Einzelteile 547

SCHUTZROSETTEN

Schutzrosetten 554

SCHIEBTÜRBESCHLÄGE

Hebe-/ Schiebetürbeschläge 564
Schiebetürsets 570

RUND UM DIE GLASTÜR

Glastürbeschläge 600
Zubehör 621

RUND UM DIE TÜR

Profilzylinder 626
Briefeinwurf 634
Kastenzusatzschloss 634
Öffnungssicherung 634
Namensschild 634
Türspion 635
Schlösser 636
Schließbleche 642
Objektbänder 644
Türbänder und Montage Zubehör 645
Zierhülsen 648
Muschelgriffe 650
Türstopper 658
Zimmertürnummern 660
Hausnummern 661
Hinweisschilder 663
Lüftungsprofile 663
Klebemittel 666
Schraubensicherung 666
Pflegemittel 666

MÖBELBESCHLÄGE

aus Edelstahl 668
aus Aluminium & Zamak 676
in antiker Optik 693
Regalträger / Konsolen / Möbelfüße 696
Griffbefestigungsschrauben 697

ZUBEHÖR

Sicura Befestigung LS/LS 698
Sicura Befestigung LS/R 702
Sicura Befestigung Knopf 704
Schmalrahmen Befestigungsset 706
Befestigungsset Top Speed 707
Befestigungsset Flat 707
Befestigungsset Basic 708
Montagemodule 709
Stifte 711
Schrauben 715
Gleitlagerbuchsen 718
Beilage für Schutzbeschläge 718
Rosettenabzieher 719

MUSTERSTÄNDER

Musterständer 720
Musterkoffer 723

www.suedmetall.com

S. 80
S. 139
S. 176

ALASKA
R / LS

S. 85
S. 195
S. 273

ARENA
R / LS

S. 170

ATLANTA
R

S. 211

ALEXANDRA
R / LS

A

S. 63
S. 271

CINTRE
R / LS

S. 166

CANTO
R / LS

S. 160

CENTURIO
R Square

S. 250

CLIO
LS

S. 290

DAVID II
R / LS

C/D

S. 91

ELENA
R

S. 60

ERIKA
R

S. 149
S. 175

ELIO
R

S. 251

EVA
LS

E

Edelstahl
Pulverbeschichtet
Messing
Aluminium
Schmiedeeisen

S. 204

FRANCA
R / LS

S. 49

Flensburg
R

F

S. 26

S. 123

GALINA
R

S. 189

GODZILLA
R

S. 114

S. 157

GLORY
R

S. 292

GROSSARL
LS

G

S. 33

S. 130

HANNA
R / LS

S. 283

HALLEIN II
R / LS

H

S. 55

JILL
R / LS

J

Edelstahl Pulverbeschichtet Messing Aluminium Schmiedeeisen

S. 61

KATY
R

S. 47

KATRIN
R

S. 75

S. 133

KORSIKA
R

S. 288

KAPRUN II
R / LS

K

S. 99

LIGNES
R

S. 57

S. 275

LISA
R / LS

S. 185

LOUISIANA
R

S. 209

LINDA
R

S. 248

LUCIA
LS

S. 293

LUDWIG II
LS

L

S. 77

S. 137

MALIBU
R

S. 67

S. 268

MADRID
R / LS

S. 90

MORGAN
R

S. 147

S. 218

MOUNT EVEREST
R / LS

S. 228

MONTANA
R / LS

S. 277

MARIA
LS

M

Edelstahl Pulverbeschichtet Messing Aluminium Schmiedeeisen

S. 191

NATHALIE
R

S. 224

NEBRASKA
R / LS

S. 184

OSLO
R

N/O

S. 36
S. 262

PAULA
R / LS / KS

S. 50
S. 267

PATRIK
R / LS

S. 158

PYRAMIDE
R / LS

S. 161

PARIS
R

S. 173

PHÖNIX
R

S. 113
S. 156

PRESTIGE
R

S. 240

PLATON
R / LS

S. 232

POSEIDON
R / LS

S. 252

PAMELA
LS

P

S. 88
S. 193

QUEEN
R / LS

Q

Edelstahl Pulverbeschichtet Messing Aluminium Schmiedeeisen

S. 95
S. 186

ROYAL
R / LS

S. 14
S. 115
S. 188
S. 257

RONNY
R / LS / KS

S. 200

RAPHAEL
R / LS

S. 249

RICA
LS

S. 253

RAMONA
LS

R

S. 93
S. 208

SYBILLE
R / LS

S. 89

SVEN
R

S. 73
S. 131

SIRIUS
R

S. 145
S. 213

SCARLET
R / LS

S. 285

SEEKIRCHEN II
R

S. 286

SINZHEIM II
LS

S

S. 278

TATJANA
LS

S. 287

WERFEN
LS

S. 59

ZOE
R

T/W/Z

Edelstahl Pulverbeschichtet Messing Aluminium Schmiedeeisen

Ronny
Seite 14

Galina
Seite 26

Hanna
Seite 33

Paula
Seite 36

Katrin
Seite 47

Flensburg
Seite 49

Patrik
Seite 50

Jill
Seite 55

Lisa
Seite 57

Zoe
Seite 59

Erika
Seite 60

Katy
Seite 61

Cintre
Seite 63

Madrid
Seite 67

Sirius
Seite 73

Korsika
Seite 75

Malibu
Seite 77

Alaska
Seite 80

Arena
Seite 85

Queen
Seite 88

Sven
Seite 89

Morgan
Seite 90

Elena
Seite 91

Sybille
Seite 93

Royal
Seite 95

Lignes
Seite 99

Solo Schloss
Seite 101

Ronny Solo
Seite 102

Galina Solo
Seite 105

Katy Solo
Seite 106

Einzelteile
Seite 107

RONNY II-R (Serie 32516600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.

S. 115
S. 188
S. 257



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.6600**	**49,20**	**(82) / 32.54.6600**	**65,30**	**(82) / 32.57.6600**	**76,00**
PZ	**(82) / 32.51.6610**	**49,20**	**(82) / 32.54.6610**	**65,30**	**(82) / 32.57.6610**	**76,00**
WC	**(82) / 32.51.6640**	**65,30**	**(82) / 32.54.6640**	**81,30**	**(82) / 32.57.6640**	**92,00**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.6640S**	**81,30**	**(82) / 32.54.6640S**	**97,40**	**(82) / 32.57.6640S**	**108,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.6620**	**70,60**	**(82) / 32.54.6620**	**86,70**	**(82) / 32.57.6620**	**97,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.6630**	**70,60**	**(82) / 32.54.6630**	**86,70**	**(82) / 32.57.6630**	**97,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.6610FS**	**86,70**	**(82) / 32.57.6610FS**	**97,40**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.6620FS**	**108,10**	**(82) / 32.57.6620FS**	**118,80**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.6630FS**	**108,10**	**(82) / 32.57.6630FS**	**118,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.6910**	**43,90**	**(82) / 32.54.6910**	**59,90**	**(82) / 32.57.6910**	**70,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.6650**	**24,60**	**32.54.6650**	**32,60**	**32.57.6650**	**38,00**
BB DIN links	**32.51.6660**	**24,60**	**32.54.6660**	**32,60**	**32.57.6660**	**38,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.6670**	**35,80**	**32.57.6670**	**41,20**
PZ DIN links	-	-	**32.54.6680**	**35,80**	**32.57.6680**	**41,20**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0800**	**30,00**	**32.84.0800**	**30,00**	**32.84.0800**	**30,00**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0810**	**13,90**	**32.84.0810**	**13,90**	**32.84.0810**	**13,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R (Serie 32569100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 1634-2.





PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
BB	**(82) / 32.56.9100**	**126,30**
PZ	**(82) / 32.56.9110**	**126,30**
WC	**(82) / 32.56.9140**	**142,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.56.9120**	**147,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.56.9130**	**147,70**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.56.9110FS**	**147,70**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.56.9120FS**	**169,10**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.56.9130FS**	**169,10**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.56.9150**	**120,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
BB DIN rechts	**32.56.9160**	**63,10**
BB DIN links	**32.56.9170**	**63,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.9180**	**66,30**
PZ DIN links	**32.56.9190**	**66,30**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/PR
Drückerpaar	**32.84.1980**	**62,10**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1990**	**30,00**

RONNY II-R (Serie 32526950)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.6950**	**68,50**	**(82) / 32.56.6950**	**84,50**	**(82) / 32.57.6950**	**95,20**
PZ	**(82) / 32.52.6960**	**68,50**	**(82) / 32.56.6960**	**84,50**	**(82) / 32.57.6960**	**95,20**
WC	**(82) / 32.52.6990**	**84,50**	**(82) / 32.56.6990**	**100,60**	**(82) / 32.57.6990**	**111,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.6970**	**89,90**	**(82) / 32.56.6970**	**105,90**	**(82) / 32.57.6970**	**116,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.6980**	**89,90**	**(82) / 32.56.6980**	**105,90**	**(82) / 32.57.6980**	**116,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.6960FS**	**105,90**	**(82) / 32.57.6960FS**	**116,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.6970FS**	**127,30**	**(82) / 32.57.6970FS**	**138,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.6980FS**	**127,30**	**(82) / 32.57.6980FS**	**138,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.7000**	**63,10**	**(82) / 32.56.7000**	**79,20**	**(82) / 32.57.7000**	**89,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.7010**	**34,20**	**32.56.7010**	**42,30**	**32.57.7010**	**47,60**
BB DIN links	**32.52.7020**	**34,20**	**32.56.7020**	**42,30**	**32.57.7020**	**47,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.7030**	**45,50**	**32.57.7030**	**50,80**
PZ DIN links	-	-	**32.56.7040**	**45,50**	**32.57.7040**	**50,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/PR	Edelstahl-pol.	€/PR	Edelstahl-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0870**	**36,40**	**32.84.0870**	**36,40**	**32.84.0870**	**36,40**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/STK	Edelstahl-pol.	€/STK	Edelstahl-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0860**	**17,10**	**32.84.0860**	**17,10**	**32.84.0860**	**17,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II QUADRO-R (Serie 32482400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.





PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.2400**	**53,50**	**(82) / 32.49.2400**	**69,60**
PZ	**(82) / 32.48.2410**	**53,50**	**(82) / 32.49.2410**	**69,60**
WC	**(82) / 32.48.2440**	**69,60**	**(82) / 32.49.2440**	**85,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.2420**	**74,90**	**(82) / 32.49.2420**	**91,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.2430**	**74,90**	**(82) / 32.49.2430**	**91,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.2410FS**	**91,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.2420FS**	**112,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.2430FS**	**112,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.2450**	**48,20**	**(82) / 32.49.2450**	**64,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.2460**	**26,80**	**32.49.2460**	**34,80**
BB DIN links	**32.48.2470**	**26,80**	**32.49.2470**	**34,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.2480**	**38,00**
PZ DIN links	-	-	**32.49.2490**	**38,00**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0800**	**30,00**	**32.84.0800**	**30,00**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0810**	**13,90**	**32.84.0810**	**13,90**

RONNY II SQUARE-R (Serie 32520700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.0700**	**66,30**	**(82) / 32.56.0700**	**82,40**	**(82) / 32.58.0700**	**93,10**
PZ	**(82) / 32.52.0710**	**66,30**	**(82) / 32.56.0710**	**82,40**	**(82) / 32.58.0710**	**93,10**
WC	**(82) / 32.52.0740**	**82,40**	**(82) / 32.56.0740**	**98,40**	**(82) / 32.58.0740**	**109,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.0720**	**87,70**	**(82) / 32.56.0720**	**103,80**	**(82) / 32.58.0720**	**114,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.0730**	**87,70**	**(82) / 32.56.0730**	**103,80**	**(82) / 32.58.0730**	**114,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.0710FS**	**103,80**	**(82) / 32.58.0710FS**	**114,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.0720FS**	**125,20**	**(82) / 32.58.0720FS**	**135,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.0730FS**	**125,20**	**(82) / 32.58.0730FS**	**135,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.0750**	**61,00**	**(82) / 32.56.0750**	**77,00**	**(82) / 32.58.0750**	**87,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.0760**	**33,20**	**32.56.0760**	**41,20**	**32.58.0760**	**46,50**
BB DIN links	**32.52.0770**	**33,20**	**32.56.0770**	**41,20**	**32.58.0770**	**46,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.0780**	**44,40**	**32.58.0780**	**49,80**
PZ DIN links	-	-	**32.56.0790**	**44,40**	**32.58.0790**	**49,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0800**	**30,00**	**32.84.0800**	**30,00**	**32.84.0800**	**30,00**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0810**	**13,90**	**32.84.0810**	**13,90**	**32.84.0810**	**13,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R (Serie 32504700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.4700**	**72,80**	**(82) / 32.64.4700**	**88,80**
PZ	**(82) / 32.50.4710**	**72,80**	**(82) / 32.64.4710**	**88,80**
WC	**(82) / 32.50.4740**	**88,80**	**(82) / 32.64.4740**	**104,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.50.4720**	**94,20**	**(82) / 32.64.4720**	**110,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.50.4730**	**94,20**	**(82) / 32.64.4730**	**110,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.64.4710FS**	**110,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.64.4720FS**	**131,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.64.4730FS**	**131,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.4750**	**67,40**	**(82) / 32.64.4750**	**83,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.50.4760**	**36,40**	**32.64.4760**	**44,40**
BB DIN links	**32.50.4770**	**36,40**	**32.64.4770**	**44,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.64.4780**	**47,60**
PZ DIN links	-	-	**32.64.4790**	**47,60**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0800**	**30,00**	**32.84.0800**	**30,00**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0810**	**13,90**	**32.84.0810**	**13,90**

RONNY II-R (Serie 32500100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.0100**	**63,10**	**(82) / 32.64.0100**	**79,20**
PZ	**(82) / 32.50.0110**	**63,10**	**(82) / 32.64.0110**	**79,20**
WC	**(82) / 32.50.0130**	**79,20**	**(82) / 32.64.0130**	**95,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.50.0120**	**84,50**	**-**	**-**
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0120**	**100,60**
PZ DIN links	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0190**	**100,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0110FS**	**100,60**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0120FS**	**122,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0190FS**	**122,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.0180**	**57,80**	**(82) / 32.64.0180**	**73,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**32.50.0140**	**31,60**	**-**	**-**
BB DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.0140**	**39,60**
BB DIN links	**-**	**-**	**32.64.0160**	**39,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.0150**	**42,80**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.0170**	**42,80**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0800**	**30,00**	**32.84.0800**	**30,00**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0810**	**13,90**	**32.84.0810**	**13,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-LS (Serie 32457800)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.45.7800**	**44,90**
PZ	**(82) / 32.45.7810**	**44,90**
WC	**(82) / 32.45.7820**	**61,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.45.7830**	**66,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(82) / 32.45.7840**	**22,50**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0800**	**30,00**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0810**	**13,90**

RONNY II SQUARE-LS (Serie 32457500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.45.7500**	**46,70**
PZ	**(82) / 32.45.7510**	**46,70**
WC	**(82) / 32.45.7520**	**62,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.45.7530**	**68,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(82) / 32.45.7540**	**23,30**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0800**	**30,00**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0810**	**13,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R (Serie 32840700)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.84.0700**	**35,80**
PZ	**(82) / 32.84.0710**	**35,80**
WC	**(82) / 32.84.0740**	**51,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.0720**	**57,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.0730**	**57,20**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.84.0710FS**	**57,20**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.84.0720FS**	**78,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.84.0730FS**	**78,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.84.0750**	**30,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.84.0760**	**17,90**
BB DIN links	**32.84.0770**	**17,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.84.0780**	**43,60**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0800**	**30,00**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0810**	**13,90**

RONNY II-LS (Serie 32854000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.85.4000**	**49,20**
PZ	**(82) / 32.85.4010**	**49,20**
WC	**(82) / 32.85.4040**	**65,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.85.4020**	**70,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.85.4030**	**70,60**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.85.4010FS**	**70,60**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.85.4020FS**	**92,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.85.4030FS**	**92,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.85.4050**	**24,60**
BB DIN links	**(82) / 32.85.4120**	**24,60**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0800**	**30,00**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0810**	**13,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY-KS (Serie 40245100)

Kurzschildgarnitur D - Norm mit stabiler Metallunterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, für höchste Beanspruchung.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.





PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 8 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**40.24.5100**	**85,60**
PZ	**40.24.5110**	**85,60**
WC	**40.24.5130**	**101,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.24.5120**	**107,00**
Feuerschutzgarnituren TS 40-45 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**40.24.5110FS**	**107,00**
Knopf/Drücker DIN re./li.	**40.24.5120FS**	**128,40**

GALINA II-R (Serie 32510600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.0600**	**59,90**	**(82) / 32.54.0600**	**76,00**	**(82) / 32.57.0600**	**86,70**
PZ	**(82) / 32.51.0610**	**59,90**	**(82) / 32.54.0610**	**76,00**	**(82) / 32.57.0610**	**86,70**
WC	**(82) / 32.51.0640**	**76,00**	**(82) / 32.54.0640**	**92,00**	**(82) / 32.57.0640**	**102,70**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.0640S**	**92,00**	**(82) / 32.54.0640S**	**108,10**	**(82) / 32.57.0640S**	**118,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.0620**	**81,30**	**(82) / 32.54.0620**	**97,40**	**(82) / 32.57.0620**	**108,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.0630**	**81,30**	**(82) / 32.54.0630**	**97,40**	**(82) / 32.57.0630**	**108,10**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.0610FS**	**97,40**	**(82) / 32.57.0610FS**	**108,10**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.0620FS**	**118,80**	**(82) / 32.57.0620FS**	**129,50**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.0630FS**	**118,80**	**(82) / 32.57.0630FS**	**129,50**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.0710**	**54,60**	**(82) / 32.54.0720**	**70,60**	**(82) / 32.57.0720**	**81,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.0650**	**30,00**	**32.54.0650**	**38,00**	**32.57.0650**	**43,30**
BB DIN links	**32.51.0660**	**30,00**	**32.54.0660**	**38,00**	**32.57.0660**	**43,30**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.0670**	**41,20**	**32.57.0670**	**46,50**
PZ DIN links	-	-	**32.54.0680**	**41,20**	**32.57.0680**	**46,50**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.51.0720**	**36,40**	**32.51.0720**	**36,40**	**32.51.0720**	**36,40**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.9290**	**17,10**	**32.85.9290**	**17,10**	**32.85.9290**	**17,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GALINA III QUADRO-R (Serie 32481600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.1600**	**64,20**	**(82) / 32.49.1600**	**80,30**
PZ	**(82) / 32.48.1610**	**64,20**	**(82) / 32.49.1610**	**80,30**
WC	**(82) / 32.48.1640**	**80,30**	**(82) / 32.49.1640**	**96,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.1620**	**85,60**	**(82) / 32.49.1620**	**101,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.1630**	**85,60**	**(82) / 32.49.1630**	**101,70**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.1610FS**	**101,70**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.1620FS**	**123,10**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.1630FS**	**123,10**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.1650**	**58,90**	**(82) / 32.49.1650**	**74,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.1660**	**32,10**	**32.49.1660**	**40,10**
BB DIN links	**32.48.1670**	**32,10**	**32.49.1670**	**40,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.1680**	**43,30**
PZ DIN links	-	-	**32.49.1690**	**43,30**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.51.0720**	**36,40**	**32.51.0720**	**36,40**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.9290**	**17,10**	**32.85.9290**	**17,10**

GALINA II QUADRO-R (Serie 32480800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.0800**	**69,60**	**(82) / 32.49.0800**	**85,60**
PZ	**(82) / 32.48.0810**	**69,60**	**(82) / 32.49.0810**	**85,60**
WC	**(82) / 32.48.0840**	**85,60**	**(82) / 32.49.0840**	**101,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.0820**	**91,00**	**(82) / 32.49.0820**	**107,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.0830**	**91,00**	**(82) / 32.49.0830**	**107,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.0810FS**	**107,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.0820FS**	**128,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.0830FS**	**128,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.0850**	**64,20**	**(82) / 32.49.0850**	**80,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.0860**	**34,80**	**32.49.0860**	**42,80**
BB DIN links	**32.48.0870**	**34,80**	**32.49.0870**	**42,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.0880**	**46,00**
PZ DIN links	-	-	**32.49.0890**	**46,00**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7300**	**40,70**	**32.84.7300**	**40,70**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.3000**	**19,30**	**32.84.3000**	**19,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GALINA II SQUARE-R (Serie 32521400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.1400**	**82,40**	**(82) / 32.56.1400**	**98,40**	**(82) / 32.58.1400**	**109,10**
PZ	**(82) / 32.52.1410**	**82,40**	**(82) / 32.56.1410**	**98,40**	**(82) / 32.58.1410**	**109,10**
WC	**(82) / 32.52.1440**	**98,40**	**(82) / 32.56.1440**	**114,50**	**(82) / 32.58.1440**	**125,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.1420**	**103,80**	**(82) / 32.56.1420**	**119,80**	**(82) / 32.58.1420**	**130,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.1430**	**103,80**	**(82) / 32.56.1430**	**119,80**	**(82) / 32.58.1430**	**130,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.1410FS**	**119,80**	**(82) / 32.58.1410FS**	**130,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.1420FS**	**141,20**	**(82) / 32.58.1420FS**	**151,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.1430FS**	**141,20**	**(82) / 32.58.1430FS**	**151,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.1450**	**77,00**	**(82) / 32.56.1450**	**93,10**	**(82) / 32.58.1450**	**103,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.1460**	**41,20**	**32.56.1460**	**49,20**	**32.58.1460**	**54,60**
BB DIN links	**32.52.1470**	**41,20**	**32.56.1470**	**49,20**	**32.58.1470**	**54,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.1480**	**52,40**	**32.58.1480**	**57,80**
PZ DIN links	-	-	**32.56.1490**	**52,40**	**32.58.1490**	**57,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7300**	**40,70**	**32.84.7300**	**40,70**	**32.84.7300**	**40,70**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.3000**	**19,30**	**32.84.3000**	**19,30**	**32.84.3000**	**19,30**

GALINA II-R (Serie 32504500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.4500**	**87,70**	**(82) / 32.64.4500**	**103,80**
PZ	**(82) / 32.50.4510**	**87,70**	**(82) / 32.64.4510**	**103,80**
WC	**(82) / 32.50.4540**	**103,80**	**(82) / 32.64.4540**	**119,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.50.4520**	**109,10**	**(82) / 32.64.4520**	**125,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.50.4530**	**109,10**	**(82) / 32.64.4530**	**125,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.4510FS**	**125,20**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.4520FS**	**146,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.4530FS**	**146,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.4550**	**82,40**	**(82) / 32.64.4550**	**98,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.50.4560**	**43,90**	**32.64.4560**	**51,90**
BB DIN links	**32.50.4570**	**43,90**	**32.64.4570**	**51,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.4580**	**55,10**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.4590**	**55,10**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.51.0720**	**36,40**	**32.51.0720**	**36,40**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.9290**	**17,10**	**32.85.9290**	**17,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GALINA II-R (Serie 32500010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.0010**	**78,10**	**(82) / 32.64.0010**	**94,20**
PZ	**(82) / 32.50.0020**	**78,10**	**(82) / 32.64.0020**	**94,20**
WC	**(82) / 32.50.0040**	**94,20**	**(82) / 32.64.0040**	**110,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.50.0030**	**99,50**	**-**	**-**
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0030**	**115,60**
PZ DIN links	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0070**	**115,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0020FS**	**115,60**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0030FS**	**137,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0070FS**	**137,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.0090**	**72,80**	**(82) / 32.64.0090**	**88,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**32.50.0050**	**39,10**	**-**	**-**
BB DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.0050**	**47,10**
BB DIN links	**-**	**-**	**32.64.0080**	**47,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.0060**	**50,30**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.0000**	**50,30**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.51.0720**	**36,40**	**32.51.0720**	**36,40**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.9290**	**17,10**	**32.85.9290**	**17,10**

GALINA SQUARE-R (Serie 32847200)

Garnitur mit hochwertiger Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.84.7200**	**65,30**
PZ	**(82) / 32.84.7210**	**65,30**
WC	**(82) / 32.84.7240**	**81,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.7220**	**86,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.7230**	**86,70**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.84.7210FS**	**86,70**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.84.7220FS**	**108,10**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.84.7230FS**	**108,10**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.84.7250**	**59,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.84.7260**	**32,60**
BB DIN links	**32.84.7270**	**32,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.84.7280**	**35,80**
PZ DIN links	**32.84.7290**	**35,80**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7300**	**40,70**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.3000**	**19,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

HANNA-R (Serie 32514000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.4000**	**86,00**	**(82) / 32.54.4000**	**102,10**	**(82) / 32.57.4000**	**112,80**
PZ	**(82) / 32.51.4010**	**86,00**	**(82) / 32.54.4010**	**102,10**	**(82) / 32.57.4010**	**112,80**
WC	**(82) / 32.51.4040**	**102,10**	**(82) / 32.54.4040**	**118,10**	**(82) / 32.57.4040**	**128,80**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.4040S**	**118,10**	**(82) / 32.54.4040S**	**134,20**	**(82) / 32.57.4040S**	**144,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.4020**	**107,40**	**(82) / 32.54.4020**	**123,50**	**(82) / 32.57.4020**	**134,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.4030**	**107,40**	**(82) / 32.54.4030**	**123,50**	**(82) / 32.57.4030**	**134,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.4010FS**	**123,50**	**(82) / 32.57.4010FS**	**134,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.4020FS**	**144,90**	**(82) / 32.57.4020FS**	**155,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.4030FS**	**144,90**	**(82) / 32.57.4030FS**	**155,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.4120**	**80,70**	**(82) / 32.54.4120**	**96,70**	**(82) / 32.57.4120**	**107,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.4050**	**43,00**	**32.54.4050**	**51,00**	**32.57.4050**	**56,40**
BB DIN links	**32.51.4060**	**43,00**	**32.54.4060**	**51,00**	**32.57.4060**	**56,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.4070**	**54,20**	**32.57.4070**	**59,60**
PZ DIN links	-	-	**32.54.4080**	**54,20**	**32.57.4080**	**59,60**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.2080**	**47,10**	**32.84.2080**	**47,10**	**32.84.2080**	**47,10**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.2070**	**22,50**	**32.84.2070**	**22,50**	**32.84.2070**	**22,50**

HANNA-R, EN 179 (Serie 32714010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beansprunchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179



PZ

Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**		**ohne GK**	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.71.4010**	**117,70**	**32.71.4320**	**208,70**	**32.71.4060**	**128,40**	**-**	**-**
Knopf/Drücker DIN re.	**32.71.4020**	**139,10**	**32.71.4330**	**230,10**	**32.71.4070**	**149,80**	**-**	**-**
Knopf/Drücker DIN li.	**32.71.4030**	**139,10**	**32.71.4340**	**230,10**	**32.71.4080**	**149,80**	**-**	**-**
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	**32.71.4040**	**79,60**	**32.71.4350**	**174,40**	**32.71.4090**	**90,30**	**-**	**-**
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	**32.71.4050**	**79,60**	**32.71.4360**	**174,40**	**32.71.4100**	**90,30**	**-**	**-**
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re./	-	-	-	-	-	-	**32.71.0030**	**100,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

HANNA-LS (Serie 32842000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder. Für hohe Beanspruchung.
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.84.2000**	**71,70**
PZ	**(82) / 32.84.2010**	**71,70**
WC	**(82) / 32.84.2020**	**87,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.2030**	**93,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.2040**	**93,10**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.84.2010FS**	**93,10**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.84.2030FS**	**114,50**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.84.2040FS**	**114,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.84.2050**	**35,80**
BB DIN links	**(82) / 32.84.2060**	**35,80**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.2080**	**47,10**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.2070**	**22,50**

PAULA III-R (Serie 32529650)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.9650**	**74,50**	**(82) / 32.56.9650**	**90,50**	**(82) / 32.57.9650**	**101,20**
PZ	**(82) / 32.52.9660**	**74,50**	**(82) / 32.56.9660**	**90,50**	**(82) / 32.57.9660**	**101,20**
WC	**(82) / 32.52.9690**	**90,50**	**(82) / 32.56.9690**	**106,60**	**(82) / 32.57.9690**	**117,30**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.52.9690S**	**106,60**	**(82) / 32.56.9690S**	**122,60**	**(82) / 32.57.9690S**	**133,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.9670**	**95,90**	**(82) / 32.56.9670**	**111,90**	**(82) / 32.57.9670**	**122,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.9680**	**95,90**	**(82) / 32.56.9680**	**111,90**	**(82) / 32.57.9680**	**122,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.9660FS**	**111,90**	**(82) / 32.57.9660FS**	**122,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.9670FS**	**133,30**	**(82) / 32.57.9670FS**	**144,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.9680FS**	**133,30**	**(82) / 32.57.9680FS**	**144,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.9700**	**69,10**	**(82) / 32.56.9700**	**85,20**	**(82) / 32.57.9700**	**95,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.9710**	**37,20**	**32.56.9710**	**45,30**	**32.57.9710**	**50,60**
BB DIN links	**32.52.9720**	**37,20**	**32.56.9720**	**45,30**	**32.57.9720**	**50,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.9730**	**48,50**	**32.57.9730**	**53,80**
PZ DIN links	-	-	**32.56.9740**	**48,50**	**32.57.9740**	**53,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.1580**	**40,70**	**32.84.1580**	**40,70**	**32.84.1580**	**40,70**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1590**	**19,30**	**32.84.1590**	**19,30**	**32.84.1590**	**19,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PAULA III-R, EN 179 (Serie 32719660)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanpruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



PZ

Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**		**ohne GK**	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.71.9660**	**118,80**	**32.71.9710**	**129,50**	**-**	**-**
Knopf/Drücker DIN re.	**32.71.9670**	**140,20**	**32.71.9720**	**150,90**	**-**	**-**
Knopf/Drücker DIN li.	**32.71.9680**	**140,20**	**32.71.9730**	**150,90**	**-**	**-**
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	**32.71.9690**	**84,50**	**32.71.9740**	**95,20**	**-**	**-**
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	**32.71.9700**	**84,50**	**32.71.9750**	**95,20**	**-**	**-**
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.71.1770**	**108,10**

PAULA II-R (Serie 32513500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.3500**	**52,40**	**(82) / 32.54.3500**	**68,50**	**(82) / 32.57.3500**	**79,20**
PZ	**(82) / 32.51.3510**	**52,40**	**(82) / 32.54.3510**	**68,50**	**(82) / 32.57.3510**	**79,20**
WC	**(82) / 32.51.3540**	**68,50**	**(82) / 32.54.3540**	**84,50**	**(82) / 32.57.3540**	**95,20**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.3540S**	**84,50**	**(82) / 32.54.3540S**	**100,60**	**(82) / 32.57.3540S**	**111,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.3520**	**73,80**	**(82) / 32.54.3520**	**89,90**	**(82) / 32.57.3520**	**100,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.3530**	**73,80**	**(82) / 32.54.3530**	**89,90**	**(82) / 32.57.3530**	**100,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.54.3510FS**	**89,90**	**(82) / 32.57.3510FS**	**100,60**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.54.3520FS**	**111,30**	**(82) / 32.57.3520FS**	**122,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.54.3530FS**	**111,30**	**(82) / 32.57.3530FS**	**122,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.3610**	**47,10**	**(82) / 32.54.3610**	**63,10**	**(82) / 32.57.3610**	**73,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.3550**	**26,20**	**32.54.3550**	**34,20**	**32.57.3550**	**39,60**
BB DIN links	**32.51.3560**	**26,20**	**32.54.3560**	**34,20**	**32.57.3560**	**39,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.54.3570**	**37,50**	**32.57.3570**	**42,80**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.54.3580**	**37,50**	**32.57.3580**	**42,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0990**	**25,70**	**32.84.0990**	**25,70**	**32.84.0990**	**25,70**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1070**	**11,80**	**32.84.1070**	**11,80**	**32.84.1070**	**11,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PAULA II-R, EN 179 (Serie 32713510)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



PZ

Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**		**ohne GK**	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.71.3510**	**111,30**	**32.71.3560**	**122,00**	-	-
Knopf/Drücker DIN re.	**32.71.3520**	**132,70**	**32.71.3570**	**143,40**	-	-
Knopf/Drücker DIN li.	**32.71.3530**	**132,70**	**32.71.3580**	**143,40**	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	**32.71.3540**	**77,00**	**32.71.3590**	**87,70**	-	-
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	**32.71.3550**	**77,00**	**32.71.3600**	**87,70**	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette	-	-	-	-	**32.71.0420**	**100,60**

PAULA II-R (Serie 32569300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
BB	**(82) / 32.56.9300**	**144,50**
PZ	**(82) / 32.56.9310**	**144,50**
WC	**(82) / 32.56.9340**	**160,50**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.56.9340S**	**176,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.56.9320**	**165,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.56.9330**	**165,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.56.9310FS**	**165,90**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.56.9320FS**	**187,30**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.56.9330FS**	**187,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.56.9350**	**139,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
BB DIN rechts	**32.56.9360**	**72,20**
BB DIN links	**32.56.9370**	**72,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.9380**	**75,40**
PZ DIN links	**32.56.9390**	**75,40**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/PR
Drückerpaar	**32.84.1960**	**96,30**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1970**	**47,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PAULA II-R, EN 179 (Serie 32719310)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert
Schnellmontagesystem, für höchste Beanpruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



PZ

Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.71.9310**	**164,80**
Knopf/Drücker DIN re.	**32.71.9320**	**186,20**
Knopf/Drücker DIN li.	**32.71.9330**	**186,20**
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	**32.71.9340**	**130,50**
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	**32.71.9350**	**130,50**

PAULA II-R (Serie 32505300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.5300**	**76,00**	**(82) / 32.64.5300**	**92,00**
PZ	**(82) / 32.50.5310**	**76,00**	**(82) / 32.64.5310**	**92,00**
WC	**(82) / 32.50.5340**	**92,00**	**(82) / 32.64.5340**	**108,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.50.5320**	**97,40**	**(82) / 32.64.5320**	**113,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.50.5330**	**97,40**	**(82) / 32.64.5330**	**113,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.64.5310FS**	**113,40**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.64.5320FS**	**134,80**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.64.5330FS**	**134,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.5350**	**70,60**	**(82) / 32.64.5350**	**86,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.50.5360**	**38,00**	**32.64.5360**	**46,00**
BB DIN links	**32.50.5370**	**38,00**	**32.64.5370**	**46,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.64.5380**	**49,20**
PZ DIN links	-	-	**32.64.5390**	**49,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0990**	**25,70**	**32.84.0990**	**25,70**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1070**	**11,80**	**32.84.1070**	**11,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PAULA II-R (Serie 32501600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.1600**	**66,30**	**(82) / 32.64.1600**	**82,40**
PZ	**(82) / 32.50.1610**	**66,30**	**(82) / 32.64.1610**	**82,40**
WC	**(82) / 32.50.1640**	**82,40**	**(82) / 32.64.1640**	**98,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.50.1620**	**87,70**	**-**	**-**
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1620**	**103,80**
PZ DIN links	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1630**	**103,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1610FS**	**103,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1620FS**	**125,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1630FS**	**125,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.1660**	**61,00**	**(82) / 32.64.1660**	**77,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**32.50.1650**	**33,20**	**-**	**-**
BB DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.1650**	**41,20**
BB DIN links	**-**	**-**	**32.64.1680**	**41,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.1670**	**44,40**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.1690**	**44,40**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0990**	**25,70**	**32.84.0990**	**25,70**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1070**	**11,80**	**32.84.1070**	**11,80**

PAULA II-R (Serie 32840900)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.84.0900**	**37,50**
PZ	**(82) / 32.84.0910**	**37,50**
WC	**(82) / 32.84.0940**	**53,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.0920**	**58,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.0930**	**58,90**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.84.0910FS**	**58,90**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.84.0920FS**	**80,30**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.84.0930FS**	**80,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.84.0950**	**32,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.84.0960**	**18,70**
BB DIN links	**32.84.0970**	**18,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.84.0980**	**44,40**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0990**	**25,70**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1070**	**11,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PAULA II-LS (Serie 32841000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.84.1000**	**51,40**
PZ	**(82) / 32.84.1010**	**51,40**
WC	**(82) / 32.84.1040**	**67,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.1020**	**72,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.1030**	**72,80**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.84.1010FS**	**72,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.84.1020FS**	**94,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.84.1030FS**	**94,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.84.1050**	**25,70**
BB DIN links	**(82) / 32.84.1060**	**25,70**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0990**	**25,70**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1070**	**11,80**

PAULA-KS (Serie 40245000)

Kurzschildgarnitur D - Norm mit stabiler Metallunterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, für höchste Beanspruchung.
Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, FT DR/DR 9x60/60 mm, WC-Riegel 8 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**40.24.5000**	**89,90**
PZ	**40.24.5010**	**89,90**
WC	**40.24.5040**	**105,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.24.5020**	**111,30**
Feuerschutzgarnituren TS 40-45 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**40.24.5010FS**	**111,30**
Knopf/Drücker DIN re./li.	**40.24.5020FS**	**132,70**
Dr. innen mit PZ/Blindschild DIN re./li.	**40.24.5030FS**	**80,30**
Notausgangsverschluss TS 40-45 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**40.71.5010**	**93,10**
Knopf/Drücker DIN re./li.	**40.71.5020**	**114,50**
Dr. innen mit PZ/Blindschild DIN re./li.	**40.71.5030**	**80,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

KATRIN-R (Serie 32539200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.9200**	**66,30**	**(82) / 32.59.9200**	**82,40**	**(82) / 32.57.9200**	**93,10**
PZ	**(82) / 32.53.9210**	**66,30**	**(82) / 32.59.9210**	**82,40**	**(82) / 32.57.9210**	**93,10**
WC	**(82) / 32.53.9240**	**82,40**	**(82) / 32.59.9240**	**98,40**	**(82) / 32.57.9240**	**109,10**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.53.9240S**	**98,40**	**(82) / 32.59.9240S**	**114,50**	**(82) / 32.57.9240S**	**125,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.9220**	**87,70**	**(82) / 32.59.9220**	**103,80**	**(82) / 32.57.9220**	**114,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.9230**	**87,70**	**(82) / 32.59.9230**	**103,80**	**(82) / 32.57.9230**	**114,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.9210FS**	**103,80**	**(82) / 32.57.9210FS**	**114,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.9220FS**	**125,20**	**(82) / 32.57.9220FS**	**135,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.59.9230FS**	**125,20**	**(82) / 32.57.9230FS**	**135,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.9250**	**61,00**	**(82) / 32.59.9250**	**77,00**	**(82) / 32.57.9250**	**87,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.9260**	**33,20**	**32.59.9260**	**41,20**	**32.57.9260**	**46,50**
BB DIN links	**32.53.9270**	**33,20**	**32.59.9270**	**41,20**	**32.57.9270**	**46,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.9280**	**44,40**	**32.57.9280**	**49,80**
PZ DIN links	-	-	**32.59.9290**	**44,40**	**32.57.9290**	**49,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7150**	**40,70**	**32.84.7150**	**40,70**	**32.84.7150**	**40,70**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.7160**	**19,30**	**32.84.7160**	**19,30**	**32.84.7160**	**19,30**

KATRIN-R, EN 179 (Serie 32715210)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanpruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT

PZ

Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**		**ohne GK**	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.71.5210**	**116,60**	**32.71.5200**	**127,30**	-	-
Knopf/Drücker DIN re.	**32.71.5220**	**138,00**	**32.71.5260**	**148,70**	-	-
Knopf/Drücker DIN li.	**32.71.5230**	**138,00**	**32.71.5270**	**148,70**	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	**32.71.5240**	**82,40**	**32.71.5280**	**93,10**	-	-
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	**32.71.5250**	**82,40**	**32.71.5290**	**93,10**	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette	-	-	-	-	**32.71.1760**	**111,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

FLENSBURG-R (Serie 32595600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, mit Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.59.5600**	**86,70**	**(82) / 32.57.5600**	**97,40**
PZ	**(82) / 32.59.5610**	**86,70**	**(82) / 32.57.5610**	**97,40**
WC	**(82) / 32.59.5640**	**102,70**	**(82) / 32.57.5640**	**113,40**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.59.5640S**	**118,80**	**(82) / 32.57.5640S**	**129,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.59.5620**	**108,10**	**(82) / 32.57.5620**	**118,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.59.5630**	**108,10**	**(82) / 32.57.5630**	**118,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.59.5610FS**	**108,10**	**(82) / 32.57.5610FS**	**118,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.59.5620FS**	**129,50**	**(82) / 32.57.5620FS**	**140,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.59.5630FS**	**129,50**	**(82) / 32.57.5630FS**	**140,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.59.5650**	**81,30**	**(82) / 32.57.5650**	**92,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(32) / 32.59.5660**	**43,30**	**(32) / 32.57.5660**	**48,70**
BB DIN links	**(32) / 32.59.5670**	**43,30**	**(32) / 32.57.5670**	**48,70**

PATRIK III-R (Serie 32530010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.0010**	**67,40**	**(82) / 32.59.0010**	**83,50**
PZ	**(82) / 32.53.0020**	**67,40**	**(82) / 32.59.0020**	**83,50**
WC	**(82) / 32.53.0050**	**83,50**	**(82) / 32.59.0050**	**99,50**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.53.0050S**	**99,50**	**(82) / 32.59.0050S**	**115,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.0030**	**88,80**	**(82) / 32.59.0030**	**104,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.0040**	**88,80**	**(82) / 32.59.0040**	**104,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.0020FS**	**104,90**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.0030FS**	**126,30**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.59.0040FS**	**126,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.0060**	**62,10**	**(82) / 32.59.0060**	**78,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.0070**	**33,70**	**32.59.0070**	**41,70**
BB DIN links	**32.53.0080**	**33,70**	**32.59.0080**	**41,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.0090**	**44,90**
PZ DIN links	-	-	**32.59.0100**	**44,90**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.1190**	**38,50**	**32.84.1190**	**38,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1180**	**18,20**	**32.84.1180**	**18,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PATRIK II-R (Serie 32517600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.7600**	**48,20**	**(82) / 32.54.7600**	**64,20**	**(82) / 32.57.7600**	**74,90**
PZ	**(82) / 32.51.7610**	**48,20**	**(82) / 32.54.7610**	**64,20**	**(82) / 32.57.7610**	**74,90**
WC	**(82) / 32.51.7640**	**64,20**	**(82) / 32.54.7640**	**80,30**	**(82) / 32.57.7640**	**91,00**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.7640S**	**80,30**	**(82) / 32.54.7640S**	**96,30**	**(82) / 32.57.7640S**	**107,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.7620**	**69,60**	**(82) / 32.54.7620**	**85,60**	**(82) / 32.57.7620**	**96,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.7630**	**69,60**	**(82) / 32.54.7630**	**85,60**	**(82) / 32.57.7630**	**96,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.7610FS**	**85,60**	**(82) / 32.57.7610FS**	**96,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.7620FS**	**107,00**	**(82) / 32.57.7620FS**	**117,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.7630FS**	**107,00**	**(82) / 32.57.7630FS**	**117,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.7710**	**42,80**	**(82) / 32.54.7710**	**58,90**	**(82) / 32.57.7710**	**69,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.7650**	**24,10**	**32.54.7650**	**32,10**	**32.57.7650**	**37,50**
BB DIN links	**32.51.7660**	**24,10**	**32.54.7660**	**32,10**	**32.57.7660**	**37,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.7670**	**35,30**	**32.57.7670**	**40,70**
PZ DIN links	-	-	**32.54.7680**	**35,30**	**32.57.7680**	**40,70**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2130**	**32,10**	**32.85.2130**	**32,10**	**32.85.2130**	**32,10**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1170**	**15,00**	**32.84.1170**	**15,00**	**32.84.1170**	**15,00**

PATRIK II-R (Serie 32505500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.5500**	**69,60**	**(82) / 32.64.5500**	**85,60**
PZ	**(82) / 32.50.5510**	**69,60**	**(82) / 32.64.5510**	**85,60**
WC	**(82) / 32.50.5540**	**85,60**	**(82) / 32.64.5540**	**101,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.50.5520**	**91,00**	**(82) / 32.64.5520**	**107,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.50.5530**	**91,00**	**(82) / 32.64.5530**	**107,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.64.5510FS**	**107,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.64.5520FS**	**128,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.64.5530FS**	**128,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.5550**	**64,20**	**(82) / 32.64.5550**	**80,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.50.5560**	**34,80**	**32.64.5560**	**42,80**
BB DIN links	**32.50.5570**	**34,80**	**32.64.5570**	**42,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.64.5580**	**46,00**
PZ DIN links	-	-	**32.64.5590**	**46,00**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2130**	**32,10**	**32.85.2130**	**32,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1170**	**15,00**	**32.84.1170**	**15,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PATRIK II-R (Serie 32502400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.2400**	**59,90**	**(82) / 32.64.2400**	**76,00**
PZ	**(82) / 32.50.2410**	**59,90**	**(82) / 32.64.2410**	**76,00**
WC	**(82) / 32.50.2440**	**76,00**	**(82) / 32.64.2440**	**92,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.50.2420**	**81,30**	**-**	**-**
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**(82) / 32.64.2420**	**97,40**
PZ DIN links	**-**	**-**	**(82) / 32.64.2430**	**97,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.2410FS**	**97,40**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.2420FS**	**118,80**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.2430FS**	**118,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.2470**	**54,60**	**(82) / 32.64.2470**	**70,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**32.50.2450**	**30,00**	**-**	**-**
BB DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.2450**	**38,00**
BB DIN links	**-**	**-**	**32.64.2480**	**38,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.2460**	**41,20**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.2490**	**41,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2130**	**32,10**	**32.85.2130**	**32,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1170**	**15,00**	**32.84.1170**	**15,00**

PATRIK II-LS (Serie 32841100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.84.1100**	**56,70**
PZ	**(82) / 32.84.1110**	**56,70**
WC	**(82) / 32.84.1140**	**72,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.1120**	**78,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.1130**	**78,10**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.84.1110FS**	**78,10**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.84.1120FS**	**99,50**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.84.1130FS**	**99,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.84.1150**	**28,40**
BB DIN links	**(82) / 32.84.1160**	**28,40**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2130**	**32,10**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1170**	**15,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

JILL-R (Serie 32511600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.1600**	**54,60**	**(82) / 32.54.1600**	**70,60**	**(82) / 32.57.1600**	**81,30**
PZ	**(82) / 32.51.1610**	**54,60**	**(82) / 32.54.1610**	**70,60**	**(82) / 32.57.1610**	**81,30**
WC	**(82) / 32.51.1640**	**70,60**	**(82) / 32.54.1640**	**86,70**	**(82) / 32.57.1640**	**97,40**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.1640S**	**86,70**	**(82) / 32.54.1640S**	**102,70**	**(82) / 32.57.1640S**	**113,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.1620**	**76,00**	**(82) / 32.54.1620**	**92,00**	**(82) / 32.57.1620**	**102,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.1630**	**76,00**	**(82) / 32.54.1630**	**92,00**	**(82) / 32.57.1630**	**102,70**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.1610FS**	**102,70**	**(82) / 32.57.1610FS**	**102,70**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.1620FS**	**113,40**	**(82) / 32.57.1620FS**	**124,10**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.1630FS**	**113,40**	**(82) / 32.57.1630FS**	**124,10**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.1710**	**49,20**	**(82) / 32.54.1710**	**65,30**	**(82) / 32.57.1710**	**76,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.1650**	**27,30**	**32.54.1650**	**35,30**	**32.57.1650**	**40,70**
BB DIN links	**32.51.1660**	**27,30**	**32.54.1660**	**35,30**	**32.57.1660**	**40,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.1670**	**38,50**	**32.57.1670**	**43,90**
PZ DIN links	-	-	**32.54.1680**	**38,50**	**32.57.1680**	**43,90**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2140**	**30,00**	**32.85.2140**	**30,00**	**32.85.2140**	**30,00**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.2150**	**13,90**	**32.85.2150**	**13,90**	**32.85.2150**	**13,90**

JILL-LS (Serie 32853450)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.85.3450**	**47,10**
PZ	**(82) / 32.85.3460**	**47,10**
WC	**(82) / 32.85.3490**	**63,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.85.3470**	**68,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.85.3480**	**68,50**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.85.3460FS**	**68,50**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.85.3470FS**	**89,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.85.3480FS**	**89,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.85.3500**	**23,50**
BB DIN links	**(82) / 32.85.3530**	**23,50**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2140**	**30,00**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.2150**	**13,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

LISA-R (Serie 32513000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.3000**	**54,60**	**(82) / 32.54.3000**	**70,60**	**(82) / 32.57.3000**	**81,30**
PZ	**(82) / 32.51.3010**	**54,60**	**(82) / 32.54.3010**	**70,60**	**(82) / 32.57.3010**	**81,30**
WC	**(82) / 32.51.3040**	**70,60**	**(82) / 32.54.3040**	**86,70**	**(82) / 32.57.3040**	**97,40**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.3040S**	**86,70**	**(82) / 32.54.3040S**	**102,70**	**(82) / 32.57.3040S**	**113,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.3020**	**76,00**	**(82) / 32.54.3020**	**92,00**	**(82) / 32.57.3020**	**102,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.3030**	**76,00**	**(82) / 32.54.3030**	**92,00**	**(82) / 32.57.3030**	**102,70**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.3010FS**	**92,00**	**(82) / 32.57.3010FS**	**102,70**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.3020FS**	**113,40**	**(82) / 32.57.3020FS**	**124,10**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.3030FS**	**113,40**	**(82) / 32.57.3030FS**	**124,10**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.3070**	**49,20**	**(82) / 32.54.3070**	**65,30**	**(82) / 32.57.3070**	**76,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.3150**	**27,30**	**32.54.3150**	**35,30**	**32.57.3150**	**40,70**
BB DIN links	**32.51.3160**	**27,30**	**32.54.3160**	**35,30**	**32.57.3160**	**40,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.3170**	**38,50**	**32.57.3170**	**43,90**
PZ DIN links	-	-	**32.54.3180**	**38,50**	**32.57.3180**	**43,90**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.6170**	**32,10**	**32.85.6170**	**32,10**	**32.85.6170**	**32,10**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.85.6110**	**15,00**	**32.85.6110**	**15,00**	**32.85.6110**	**15,00**
Drückerlochteil li.	**32.85.6090**	**15,00**	**32.85.6090**	**15,00**	**32.85.6090**	**15,00**

LISA-R (Serie 32500800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.0800**	**66,30**	**(82) / 32.64.0800**	**82,40**
PZ	**(82) / 32.50.0810**	**66,30**	**(82) / 32.64.0810**	**82,40**
WC	**(82) / 32.50.0840**	**82,40**	**(82) / 32.64.0840**	**98,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.50.0820**	**87,70**	**(82) / 32.64.0820**	**103,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.50.0830**	**87,70**	**(82) / 32.64.0830**	**103,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.64.0810FS**	**103,80**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.64.0820FS**	**125,20**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.64.0830FS**	**125,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.0930**	**61,00**	**(82) / 32.64.0930**	**77,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.50.0850**	**33,20**	**32.64.0850**	**41,20**
BB DIN links	**32.50.0860**	**33,20**	**32.64.0860**	**41,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.64.0870**	**44,40**
PZ DIN links	-	-	**32.64.0880**	**44,40**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.6170**	**32,10**	**32.85.6170**	**32,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.85.6110**	**15,00**	**32.85.6110**	**15,00**
Drückerlochteil li.	**32.85.6090**	**15,00**	**32.85.6090**	**15,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ZOE-R (Serie 32520350)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.0350**	**80,30**	**(82) / 32.56.0350**	**96,30**	**(82) / 32.58.0350**	**107,00**
PZ	**(82) / 32.52.0360**	**80,30**	**(82) / 32.56.0360**	**96,30**	**(82) / 32.58.0360**	**107,00**
WC	**(82) / 32.52.0390**	**96,30**	**(82) / 32.56.0390**	**112,40**	**(82) / 32.58.0390**	**123,10**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.52.0390S**	**112,40**	**(82) / 32.56.0390S**	**128,40**	**(82) / 32.58.0390S**	**139,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.0370**	**101,70**	**(82) / 32.56.0370**	**117,70**	**(82) / 32.58.0370**	**128,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.0380**	**101,70**	**(82) / 32.56.0380**	**117,70**	**(82) / 32.58.0380**	**128,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.0360FS**	**117,70**	**(82) / 32.58.0360FS**	**128,40**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.0370FS**	**139,10**	**(82) / 32.58.0370FS**	**149,80**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.0380FS**	**139,10**	**(82) / 32.58.0380FS**	**149,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.0440**	**74,90**	**(82) / 32.56.0440**	**91,00**	**(82) / 32.58.0440**	**101,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.0400**	**40,10**	**32.56.0400**	**48,20**	**32.58.0400**	**53,50**
BB DIN links	**32.52.0410**	**40,10**	**32.56.0410**	**48,20**	**32.58.0410**	**53,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.0420**	**51,40**	**32.58.0420**	**56,70**
PZ DIN links	-	-	**32.56.0430**	**51,40**	**32.58.0430**	**56,70**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.9840**	**74,00**	**32.84.9840**	**74,00**	**32.84.9840**	**74,00**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.9850**	**36,00**	**32.84.9850**	**36,00**	**32.84.9850**	**36,00**

ERIKA-R (Serie 32520200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.0200**	**66,30**	**(82) / 32.56.0200**	**82,40**	**(82) / 32.58.0200**	**93,10**
PZ	**(82) / 32.52.0210**	**66,30**	**(82) / 32.56.0210**	**82,40**	**(82) / 32.58.0210**	**93,10**
WC	**(82) / 32.52.0240**	**82,40**	**(82) / 32.56.0240**	**98,40**	**(82) / 32.58.0240**	**109,10**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.52.0240S**	**98,40**	**(82) / 32.56.0240S**	**114,50**	**(82) / 32.58.0240S**	**125,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.0220**	**87,70**	**(82) / 32.56.0220**	**103,80**	**(82) / 32.58.0220**	**114,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.0230**	**87,70**	**(82) / 32.56.0230**	**103,80**	**(82) / 32.58.0230**	**114,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.0210FS**	**103,80**	**(82) / 32.58.0210FS**	**114,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.0220FS**	**125,20**	**(82) / 32.58.0220FS**	**135,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.0230FS**	**125,20**	**(82) / 32.58.0230FS**	**135,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.0290**	**61,00**	**(82) / 32.56.0290**	**77,00**	**(82) / 32.58.0290**	**87,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.0250**	**33,20**	**32.56.0250**	**41,20**	**32.58.0250**	**46,50**
BB DIN links	**32.52.0260**	**33,20**	**32.56.0260**	**41,20**	**32.58.0260**	**46,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.0270**	**44,40**	**32.58.0270**	**49,80**
PZ DIN links	-	-	**32.56.0280**	**44,40**	**32.58.0280**	**49,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.9820**	**47,10**	**32.84.9820**	**47,10**	**32.84.9820**	**47,10**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.9830**	**22,50**	**32.84.9830**	**22,50**	**32.84.9830**	**22,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

KATY-R (Serie 32520010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.0010**	**68,50**	**(82) / 32.56.0010**	**84,50**	**(82) / 32.58.0010**	**95,20**
PZ	**(82) / 32.52.0020**	**68,50**	**(82) / 32.56.0020**	**84,50**	**(82) / 32.58.0020**	**95,20**
WC	**(82) / 32.52.0050**	**84,50**	**(82) / 32.56.0050**	**100,60**	**(82) / 32.58.0050**	**111,30**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.52.0050S**	**100,60**	**(82) / 32.56.0050S**	**116,60**	**(82) / 32.58.0050S**	**127,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.0030**	**89,90**	**(82) / 32.56.0030**	**105,90**	**(82) / 32.58.0030**	**116,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.0040**	**89,90**	**(82) / 32.56.0040**	**105,90**	**(82) / 32.58.0040**	**116,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.0020FS**	**105,90**	**(82) / 32.58.0020FS**	**116,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.0030FS**	**127,30**	**(82) / 32.58.0030FS**	**138,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.0040FS**	**127,30**	**(82) / 32.58.0040FS**	**138,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.0100**	**63,10**	**(82) / 32.56.0100**	**79,20**	**82.58.0100**	**89,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.0060**	**34,20**	**32.56.0060**	**42,30**	**32.58.0060**	**47,60**
BB DIN links	**32.52.0070**	**34,20**	**32.56.0070**	**42,30**	**32.58.0070**	**47,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.0080**	**45,50**	**32.58.0080**	**50,80**
PZ DIN links	-	-	**32.56.0090**	**45,50**	**32.58.0090**	**50,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.9800**	**42,80**	**32.84.9800**	**42,80**	**32.84.9800**	**42,80**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.9810**	**20,30**	**32.84.9810**	**20,30**	**32.84.9810**	**20,30**

KATY-R (Serie 32501100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.1100**	**80,30**	**(82) / 32.64.1100**	**96,30**
PZ	**(82) / 32.50.1110**	**80,30**	**(82) / 32.64.1110**	**96,30**
WC	**(82) / 32.50.1140**	**96,30**	**(82) / 32.64.1140**	**112,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.50.1120**	**101,70**	**-**	**-**
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1120**	**117,70**
PZ DIN links	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1130**	**117,70**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1110FS**	**117,70**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1120FS**	**139,10**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1130FS**	**139,10**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.1150**	**74,90**	**(82) / 32.64.1150**	**91,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**32.50.1160**	**40,10**	**-**	**-**
BB DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.1160**	**48,20**
BB DIN links	**-**	**-**	**32.64.1170**	**48,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.1180**	**51,40**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.1190**	**51,40**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.9800**	**42,80**	**32.84.9800**	**42,80**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.9810**	**20,30**	**32.84.9810**	**20,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

CINTRE-R (Serie 32513200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.3200**	**77,00**	**(82) / 32.54.3200**	**93,10**	**(82) / 32.57.3200**	**103,80**
PZ	**(82) / 32.51.3210**	**77,00**	**(82) / 32.54.3210**	**93,10**	**(82) / 32.57.3210**	**103,80**
WC	**(82) / 32.51.3240**	**93,10**	**(82) / 32.54.3240**	**109,10**	**(82) / 32.57.3240**	**119,80**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.3240S**	**109,10**	**(82) / 32.54.3240S**	**125,20**	**(82) / 32.57.3240S**	**135,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.3220**	**98,40**	**(82) / 32.54.3220**	**114,50**	**(82) / 32.57.3220**	**125,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.3230**	**98,40**	**(82) / 32.54.3230**	**114,50**	**(82) / 32.57.3230**	**125,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.3210FS**	**114,50**	**(82) / 32.57.3210FS**	**125,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.3220FS**	**135,90**	**(82) / 32.57.3220FS**	**146,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.3230FS**	**135,90**	**(82) / 32.57.3230FS**	**146,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.3190**	**71,70**	**(82) / 32.54.3190**	**87,70**	**(82) / 32.57.3190**	**98,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.3350**	**38,50**	**32.54.3350**	**46,50**	**32.57.3350**	**51,90**
BB DIN links	**32.51.3360**	**38,50**	**32.54.3360**	**46,50**	**32.57.3360**	**51,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.3370**	**49,80**	**32.57.3370**	**55,10**
PZ DIN links	-	-	**32.54.3380**	**49,80**	**32.57.3380**	**55,10**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.3070**	**44,90**	**32.85.3070**	**44,90**	**32.85.3070**	**44,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.3160**	**21,40**	**32.85.3160**	**21,40**	**32.85.3160**	**21,40**

CINTRE SQUARE-R (Serie 32521200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



TOPSPEED

TOPSPEED COMFORT

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.1200**	**94,20**	**(82) / 32.56.1200**	**110,20**	**(82) / 32.58.1200**	**120,90**
PZ	**(82) / 32.52.1210**	**94,20**	**(82) / 32.56.1210**	**110,20**	**(82) / 32.58.1210**	**120,90**
WC	**(82) / 32.52.1240**	**110,20**	**(82) / 32.56.1240**	**126,30**	**(82) / 32.58.1240**	**137,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.1220**	**115,60**	**(82) / 32.56.1220**	**131,60**	**(82) / 32.58.1220**	**142,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.1230**	**115,60**	**(82) / 32.56.1230**	**131,60**	**(82) / 32.58.1230**	**142,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.1210FS**	**131,60**	**(82) / 32.58.1210FS**	**142,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.1220FS**	**153,00**	**(82) / 32.58.1220FS**	**163,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.1230FS**	**153,00**	**(82) / 32.58.1230FS**	**163,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.1250**	**88,80**	**(82) / 32.56.1250**	**104,90**	**(82) / 32.58.1250**	**115,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.1260**	**47,10**	**32.56.1260**	**55,10**	**32.58.1260**	**60,50**
BB DIN links	**32.52.1270**	**47,10**	**32.56.1270**	**55,10**	**32.58.1270**	**60,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.1280**	**58,30**	**32.58.1280**	**63,70**
PZ DIN links	-	-	**32.56.1290**	**58,30**	**32.58.1290**	**63,70**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.3070**	**44,90**	**32.85.3070**	**44,90**	**32.85.3070**	**44,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.3160**	**21,40**	**32.85.3160**	**21,40**	**32.85.3160**	**21,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

CINTRE-R (Serie 32501000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.1000**	**88,80**	**(82) / 32.64.1000**	**104,90**
PZ	**(82) / 32.50.1010**	**88,80**	**(82) / 32.64.1010**	**104,90**
WC	**(82) / 32.50.1040**	**104,90**	**(82) / 32.64.1040**	**120,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.50.1020**	**110,20**	**-**	**-**
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1020**	**126,30**
PZ DIN links	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1030**	**126,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1010FS**	**126,30**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1020FS**	**147,70**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1030FS**	**147,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.1060**	**83,50**	**(82) / 32.64.1060**	**99,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**32.50.1050**	**44,40**	**-**	**-**
BB DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.1050**	**52,40**
BB DIN links	**-**	**-**	**32.64.1080**	**52,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.1070**	**55,60**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.1090**	**55,60**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.3070**	**44,90**	**32.85.3070**	**44,90**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.3160**	**21,40**	**32.85.3160**	**21,40**

CINTRE-LS (Serie 32841500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.84.1500**	**70,60**
PZ	**(82) / 32.84.1510**	**70,60**
WC	**(82) / 32.84.1540**	**86,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.1520**	**92,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.1530**	**92,00**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.84.1510FS**	**92,00**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.84.1520FS**	**113,40**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.84.1530FS**	**113,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.84.1550**	**35,30**
BB DIN links	**(82) / 32.84.1560**	**35,30**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.3070**	**44,90**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.3160**	**21,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MADRID-R (Serie 32518200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.





PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.8200**	**68,50**	**(82) / 32.54.8200**	**84,50**	**(82) / 32.57.8200**	**95,20**
PZ	**(82) / 32.51.8210**	**68,50**	**(82) / 32.54.8210**	**84,50**	**(82) / 32.57.8210**	**95,20**
WC	**(82) / 32.51.8240**	**84,50**	**(82) / 32.54.8240**	**100,60**	**(82) / 32.57.8240**	**111,30**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.8240S**	**100,60**	**(82) / 32.54.8240S**	**116,60**	**(82) / 32.57.8240S**	**127,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.8220**	**89,90**	**(82) / 32.54.8220**	**105,90**	**(82) / 32.57.8220**	**116,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.8230**	**89,90**	**(82) / 32.54.8230**	**105,90**	**(82) / 32.57.8230**	**116,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.8210FS**	**105,90**	**(82) / 32.57.8210FS**	**116,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.8220FS**	**127,30**	**(82) / 32.57.8220FS**	**138,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.8230FS**	**127,30**	**(82) / 32.57.8230FS**	**138,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.8300**	**63,10**	**(82) / 32.54.8300**	**79,20**	**(82) / 32.57.8310**	**89,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.8250**	**34,20**	**32.54.8250**	**42,30**	**32.57.8250**	**47,60**
BB DIN links	**32.51.8260**	**34,20**	**32.54.8260**	**42,30**	**32.57.8260**	**47,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.8310**	**45,50**	**32.57.8270**	**50,80**
PZ DIN links	-	-	**32.54.8320**	**45,50**	**32.57.8280**	**50,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0580**	**44,90**	**32.84.0580**	**44,90**	**32.84.0580**	**44,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0570**	**21,40**	**32.84.0570**	**21,40**	**32.84.0570**	**21,40**

MADRID-R, EN 179 (Serie 32718210)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanpruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



PZ

Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**		**ohne GK**	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.71.8210**	**117,70**	**32.71.8260**	**128,40**	-	-
Knopf/Drücker DIN re.	**32.71.8220**	**139,10**	**32.71.8270**	**149,80**	-	-
Knopf/Drücker DIN li.	**32.71.8230**	**139,10**	**32.71.8280**	**149,80**	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	**32.71.8240**	**83,50**	**32.71.8290**	**94,20**	-	-
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	**32.71.8250**	**83,50**	**32.71.8300**	**94,20**	-	-
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm, fest/drehbar gelagert, ohne Hochhaltefeder						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re./li., ohne Schlüsselrosette	-	-	-	-	**32.71.0220**	**107,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MADRID II-R (Serie 32527200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.7200**	**97,40**	**(82) / 32.56.7200**	**113,40**	**(82) / 32.57.7200**	**124,10**
PZ	**(82) / 32.52.7210**	**97,40**	**(82) / 32.56.7210**	**113,40**	**(82) / 32.57.7210**	**124,10**
WC	**(82) / 32.52.7240**	**113,40**	**(82) / 32.56.7240**	**129,50**	**(82) / 32.57.7240**	**140,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.7220**	**118,80**	**(82) / 32.56.7220**	**134,80**	**(82) / 32.57.7220**	**145,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.7230**	**118,80**	**(82) / 32.56.7230**	**134,80**	**(82) / 32.57.7230**	**145,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.7210FS**	**134,80**	**(82) / 32.57.7210FS**	**145,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.7220FS**	**156,20**	**(82) / 32.57.7220FS**	**166,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.7230FS**	**156,20**	**(82) / 32.57.7230FS**	**166,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.7250**	**92,00**	**(82) / 32.56.7250**	**108,10**	**(82) / 32.57.7250**	**118,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.7260**	**48,70**	**32.56.7260**	**56,70**	**32.57.7260**	**62,10**
BB DIN links	**32.52.7270**	**48,70**	**32.56.7270**	**56,70**	**32.57.7270**	**62,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.7280**	**59,90**	**32.57.7280**	**65,30**
PZ DIN links	-	-	**32.56.7290**	**59,90**	**32.57.7290**	**65,30**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/PR	Edelstahl-pol.	€/PR	Edelstahl-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0610**	**53,50**	**32.84.0610**	**53,50**	**32.84.0610**	**53,50**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/STK	Edelstahl-pol.	€/STK	Edelstahl-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0620**	**25,70**	**32.84.0620**	**25,70**	**32.84.0620**	**25,70**

PZ WC Knopf

Edelstahl Zimmertürgarnituren

MADRID-R (Serie 32502700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.2700**	**87,70**	**(82) / 32.64.2700**	**103,80**
PZ	**(82) / 32.50.2710**	**87,70**	**(82) / 32.64.2710**	**103,80**
WC	**(82) / 32.50.2740**	**103,80**	**(82) / 32.64.2740**	**119,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.50.2720**	**109,10**	**(82) / 32.64.2720**	**125,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.50.2730**	**109,10**	**(82) / 32.64.2730**	**125,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.64.2710FS**	**125,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.64.2720FS**	**146,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.64.2730FS**	**146,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drückerpaar mit	**(82) / 32.50.2750**	**82,40**	-	-
Paar mit Rosette	-	-	**(82) / 32.64.2750**	**98,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.50.2760**	**43,90**	**32.64.2760**	**51,90**
BB DIN links	**32.50.2770**	**43,90**	**32.64.2770**	**51,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.64.2780**	**55,10**
PZ DIN links	-	-	**32.64.2790**	**55,10**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0580**	**44,90**	**32.84.0580**	**44,90**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0570**	**21,40**	**32.84.0570**	**20,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MADRID-R (Serie 32500600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.0600**	**78,10**	**(82) / 32.64.0600**	**94,20**
PZ	**(82) / 32.50.0610**	**78,10**	**(82) / 32.64.0610**	**94,20**
WC	**(82) / 32.50.0630**	**94,20**	**(82) / 32.64.0640**	**110,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.50.0620**	**99,50**	**-**	**-**
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0620**	**115,60**
PZ DIN links	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0630**	**115,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0610FS**	**115,60**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0620FS**	**137,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0630FS**	**137,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.0640**	**72,80**	**(82) / 32.64.0650**	**88,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**32.50.0650**	**39,10**	**-**	**-**
BB DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.0660**	**47,10**
BB DIN links	**-**	**-**	**32.64.0670**	**47,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.0690**	**50,30**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.0790**	**50,30**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0580**	**44,90**	**32.84.0580**	**44,90**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0570**	**21,40**	**32.84.0570**	**21,40**

MADRID-LS (Serie 32840200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.84.0200**	**59,90**
PZ	**(82) / 32.84.0210**	**59,90**
WC	**(82) / 32.84.0240**	**76,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.0220**	**81,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.0230**	**81,30**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.84.0210FS**	**81,30**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.84.0220FS**	**102,70**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.84.0230FS**	**102,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.84.0250**	**30,00**
BB DIN links	**(82) / 32.84.0260**	**30,00**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0580**	**44,90**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0570**	**21,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SIRIUS-R (Serie 32539850)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.9850**	**78,10**	**(82) / 32.59.9850**	**94,20**	**(82) / 32.57.9850**	**104,90**
PZ	**(82) / 32.53.9860**	**78,10**	**(82) / 32.59.9860**	**94,20**	**(82) / 32.57.9860**	**104,90**
WC	**(82) / 32.53.9890**	**94,20**	**(82) / 32.59.9890**	**110,20**	**(82) / 32.57.9890**	**120,90**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.53.9890S**	**110,20**	**(82) / 32.59.9890S**	**126,30**	**(82) / 32.57.9890S**	**137,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.9870**	**99,50**	**(82) / 32.59.9870**	**115,60**	**(82) / 32.57.9870**	**126,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.9880**	**99,50**	**(82) / 32.59.9880**	**115,60**	**(82) / 32.57.9880**	**126,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.9860FS**	**115,60**	**(82) / 32.57.9860FS**	**126,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.9870FS**	**137,00**	**(82) / 32.57.9870FS**	**147,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.59.9880FS**	**137,00**	**(82) / 32.57.9880FS**	**147,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.9900**	**72,80**	**(82) / 32.59.9900**	**88,80**	**(82) / 32.57.9900**	**99,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.9910**	**39,10**	**32.59.9910**	**47,10**	**32.57.9910**	**52,40**
BB DIN links	**32.53.9920**	**39,10**	**32.59.9920**	**47,10**	**32.57.9920**	**52,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.9930**	**50,30**	**32.57.9930**	**55,60**
PZ DIN links	-	-	**32.59.9940**	**50,30**	**32.57.9940**	**55,60**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7500**	**51,40**	**32.84.7500**	**51,40**	**32.84.7500**	**51,40**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.7510**	**24,60**	**32.84.7510**	**24,60**	**32.84.7510**	**24,60**

SIRIUS QUADRO-R (Serie 32484800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.4800**	**82,40**	**(82) / 32.49.4800**	**98,40**
PZ	**(82) / 32.48.4810**	**82,40**	**(82) / 32.49.4810**	**98,40**
WC	**(82) / 32.48.4840**	**98,40**	**(82) / 32.49.4840**	**114,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.4820**	**103,80**	**(82) / 32.49.4820**	**119,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.4830**	**103,80**	**(82) / 32.49.4830**	**119,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ	-	-	**(82) / 32.49.4810FS**	**119,80**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.4820FS**	**141,20**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.4830FS**	**141,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.4850**	**77,00**	**(82) / 32.49.4850**	**93,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.4860**	**41,20**	**32.49.4860**	**49,20**
BB DIN links	**32.48.4870**	**41,20**	**32.49.4870**	**49,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.4880**	**52,40**
PZ DIN links	-	-	**32.49.4890**	**52,40**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7500**	**51,40**	**32.84.7500**	**51,40**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.7510**	**24,60**	**32.84.7510**	**24,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

KORSIKA-R (Serie 32532700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.2700**	**69,60**	**(82) / 32.59.2700**	**85,60**
PZ	**(82) / 32.53.2710**	**69,60**	**(82) / 32.59.2710**	**85,60**
WC	**(82) / 32.53.2740**	**85,60**	**(82) / 32.59.2740**	**101,70**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.53.2740S**	**101,70**	**(82) / 32.59.2740S**	**117,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.2720**	**91,00**	**(82) / 32.59.2720**	**107,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.2730**	**91,00**	**(82) / 32.59.2730**	**107,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.2710FS**	**107,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.2720FS**	**128,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.59.2730FS**	**128,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.2750**	**64,20**	**(82) / 32.59.2750**	**80,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.2760**	**34,80**	**32.59.2760**	**42,80**
BB DIN links	**32.53.2770**	**34,80**	**32.59.2770**	**42,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.2780**	**46,00**
PZ DIN links	-	-	**32.59.2790**	**46,00**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0270**	**33,00**	**32.84.0270**	**33,00**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0280**	**15,40**	**32.84.0280**	**15,40**

KORSIKA QUADRO-R (Serie 32480010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.0010**	**73,80**	**(82) / 32.49.0010**	**89,90**
PZ	**(82) / 32.48.0020**	**73,80**	**(82) / 32.49.0020**	**89,90**
WC	**(82) / 32.48.0050**	**89,90**	**(82) / 32.49.0050**	**105,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.0030**	**95,20**	**(82) / 32.49.0030**	**111,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.0040**	**95,20**	**(82) / 32.49.0040**	**111,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.0020FS**	**111,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.0030FS**	**132,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.0040FS**	**132,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.0060**	**68,50**	**(82) / 32.49.0060**	**84,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.0070**	**36,90**	**32.49.0070**	**44,90**
BB DIN links	**32.48.0080**	**36,90**	**32.49.0080**	**44,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.0090**	**48,20**
PZ DIN links	-	-	**32.49.0100**	**48,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0270**	**33,00**	**32.84.0270**	**33,00**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0280**	**15,40**	**32.84.0280**	**15,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MALIBU-R (Serie 32539400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.9400**	**79,20**	**(82) / 32.59.9400**	**95,20**	**(82) / 32.57.9400**	**105,90**
PZ	**(82) / 32.53.9410**	**79,20**	**(82) / 32.59.9410**	**95,20**	**(82) / 32.57.9410**	**105,90**
WC	**(82) / 32.53.9440**	**95,20**	**(82) / 32.59.9440**	**111,30**	**(82) / 32.57.9440**	**122,00**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.53.9440S**	**111,30**	**(82) / 32.59.9440S**	**127,30**	**(82) / 32.57.9440S**	**138,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.9420**	**100,60**	**(82) / 32.59.9420**	**116,60**	**(82) / 32.57.9420**	**127,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.9430**	**100,60**	**(82) / 32.59.9430**	**116,60**	**(82) / 32.57.9430**	**127,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.9410FS**	**116,60**	**(82) / 32.57.9410FS**	**127,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.9420FS**	**138,00**	**(82) / 32.57.9420FS**	**148,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.59.9430FS**	**138,00**	**(82) / 32.57.9430FS**	**148,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.9450**	**73,80**	**(82) / 32.59.9450**	**89,90**	**(82) / 32.57.9450**	**100,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.9460**	**39,60**	**32.59.9460**	**47,60**	**32.57.9460**	**53,00**
BB DIN links	**32.53.9470**	**39,60**	**32.59.9470**	**47,60**	**32.57.9470**	**53,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.9480**	**50,80**	**32.57.9480**	**56,20**
PZ DIN links	-	-	**32.59.9490**	**50,80**	**32.57.9490**	**56,20**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.8060**	**40,70**	**32.85.8060**	**40,70**	**32.85.8060**	**40,70**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.7960**	**19,30**	**32.85.7960**	**19,30**	**32.85.7960**	**19,30**

MALIBU QUADRO-R (Serie 32484000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.4000**	**83,50**	**(82) / 32.49.4000**	**99,50**
PZ	**(82) / 32.48.4010**	**83,50**	**(82) / 32.49.4010**	**99,50**
WC	**(82) / 32.48.4040**	**99,50**	**(82) / 32.49.4040**	**115,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.4020**	**104,90**	**(82) / 32.49.4020**	**120,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.4030**	**104,90**	**(82) / 32.49.4030**	**120,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.4010FS**	**120,90**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.4020FS**	**142,30**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.4030FS**	**142,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.4050**	**78,10**	**(82) / 32.49.4050**	**94,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.4060**	**41,70**	**32.49.4060**	**49,80**
BB DIN links	**32.48.4070**	**41,70**	**32.49.4070**	**49,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.4080**	**53,00**
PZ DIN links	-	-	**32.49.4090**	**53,00**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.8060**	**40,70**	**32.85.8060**	**40,70**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.7960**	**19,30**	**32.85.7960**	**19,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MALIBU SQUARE-R (Serie 32521000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.1000**	**96,30**	**(82) / 32.56.1000**	**112,40**	**(82) / 32.58.1000**	**123,10**
PZ	**(82) / 32.52.1010**	**96,30**	**(82) / 32.56.1010**	**112,40**	**(82) / 32.58.1010**	**123,10**
WC	**(82) / 32.52.1040**	**112,40**	**(82) / 32.56.1040**	**128,40**	**(82) / 32.58.1040**	**139,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.1020**	**117,70**	**(82) / 32.56.1020**	**133,80**	**(82) / 32.58.1020**	**144,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.1030**	**117,70**	**(82) / 32.56.1030**	**133,80**	**(82) / 32.58.1030**	**144,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.1010FS**	**133,80**	**(82) / 32.58.1010FS**	**144,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.1020FS**	**155,20**	**(82) / 32.58.1020FS**	**165,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.1030FS**	**155,20**	**(82) / 32.58.1030FS**	**165,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.1050**	**91,00**	**(82) / 32.56.1050**	**107,00**	**(82) / 32.58.1050**	**117,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.1060**	**48,20**	**32.56.1060**	**56,20**	**32.58.1060**	**61,50**
BB DIN links	**32.52.1070**	**48,20**	**32.56.1070**	**56,20**	**32.58.1070**	**61,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.1080**	**59,40**	**32.58.1080**	**64,70**
PZ DIN links	-	-	**32.56.1090**	**59,40**	**32.58.1090**	**64,70**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.8060**	**40,70**	**32.85.8060**	**40,70**	**32.85.8060**	**40,70**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.7960**	**19,30**	**32.85.7960**	**19,30**	**32.85.7960**	**19,30**

ALASKA-R (Serie 32517800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.7800**	**79,20**	**(82) / 32.54.7800**	**95,20**	**(82) / 32.57.7800**	**105,90**
PZ	**(82) / 32.51.7810**	**79,20**	**(82) / 32.54.7810**	**95,20**	**(82) / 32.57.7810**	**105,90**
WC	**(82) / 32.51.7840**	**95,20**	**(82) / 32.54.7840**	**111,30**	**(82) / 32.57.7840**	**122,00**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.7840S**	**111,30**	**(82) / 32.54.7840S**	**127,30**	**(82) / 32.57.7840S**	**138,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.7820**	**100,60**	**(82) / 32.54.7820**	**116,60**	**(82) / 32.57.7820**	**127,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.7830**	**100,60**	**(82) / 32.54.7830**	**116,60**	**(82) / 32.57.7830**	**127,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.7810FS**	**116,60**	**(82) / 32.57.7810FS**	**127,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.7820FS**	**138,00**	**(82) / 32.57.7820FS**	**148,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.7830FS**	**138,00**	**(82) / 32.57.7830FS**	**148,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.8060**	**73,80**	**(82) / 32.54.8060**	**89,90**	**(82) / 32.57.8060**	**100,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.7850**	**39,60**	**32.54.7850**	**47,60**	**32.57.7850**	**53,00**
BB DIN links	**32.51.7860**	**39,60**	**32.54.7860**	**47,60**	**32.57.7860**	**53,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.7870**	**50,80**	**32.57.7870**	**56,20**
PZ DIN links	-	-	**32.54.7880**	**50,80**	**32.57.7880**	**56,20**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.3560**	**59,90**	**32.85.3560**	**59,90**	**32.85.3560**	**59,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.4250**	**28,90**	**32.85.4250**	**28,90**	**32.85.4250**	**28,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALASKA-R (Serie 32569500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
BB	**(82) / 32.56.9500**	**158,40**
PZ	**(82) / 32.56.9510**	**158,40**
WC	**(82) / 32.56.9540**	**174,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.56.9520**	**179,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.56.9530**	**179,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.56.9510FS**	**179,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.56.9520FS**	**201,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.56.9530FS**	**201,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.56.9550**	**153,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
BB DIN rechts	**32.56.9560**	**79,20**
BB DIN links	**32.56.9570**	**79,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.9580**	**82,40**
PZ DIN links	**32.56.9590**	**82,40**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/PR
Drückerpaar	**32.84.1940**	**89,90**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.1950**	**43,90**

ALASKA QUADRO-R (Serie 32483200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.3200**	**85,60**	**(82) / 32.49.3200**	**101,70**
PZ	**(82) / 32.48.3210**	**85,60**	**(82) / 32.49.3210**	**101,70**
WC	**(82) / 32.48.3240**	**101,70**	**(82) / 32.49.3240**	**117,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.3220**	**107,00**	**(82) / 32.49.3220**	**123,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.3230**	**107,00**	**(82) / 32.49.3230**	**123,10**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.3210FS**	**123,10**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.3220FS**	**144,50**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.3230FS**	**144,50**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.3250**	**80,30**	**(82) / 32.49.3250**	**94,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.3260**	**42,80**	**32.49.3260**	**50,80**
BB DIN links	**32.48.3270**	**42,80**	**32.49.3270**	**50,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.3280**	**54,00**
PZ DIN links	-	-	**32.49.3290**	**54,00**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.3560**	**59,90**	**32.85.3560**	**59,90**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.4250**	**28,90**	**32.85.4250**	**28,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALASKA SQUARE-R (Serie 32520900)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

PZ

WC

Knopf

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.0900**	**98,40**	**(82) / 32.56.0900**	**114,50**	**(82) / 32.58.0900**	**125,20**
PZ	**(82) / 32.52.0910**	**98,40**	**(82) / 32.56.0910**	**114,50**	**(82) / 32.58.0910**	**125,20**
WC	**(82) / 32.52.0940**	**114,50**	**(82) / 32.56.0940**	**130,50**	**(82) / 32.58.0940**	**141,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.0920**	**119,80**	**(82) / 32.56.0920**	**135,90**	**(82) / 32.58.0920**	**146,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.0930**	**119,80**	**(82) / 32.56.0930**	**135,90**	**(82) / 32.58.0930**	**146,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.0910FS**	**135,90**	**(82) / 32.58.0910FS**	**146,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.0920FS**	**157,30**	**(82) / 32.58.0920FS**	**168,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.0930FS**	**157,30**	**(82) / 32.58.0930FS**	**168,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.0950**	**93,10**	**(82) / 32.56.0950**	**109,10**	**(82) / 32.58.0950**	**119,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.0960**	**49,20**	**32.56.0960**	**57,20**	**32.58.0960**	**62,60**
BB DIN links	**32.52.0970**	**49,20**	**32.56.0970**	**57,20**	**32.58.0970**	**62,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.0980**	**60,50**	**32.58.0980**	**65,80**
PZ DIN links	-	-	**32.56.0990**	**60,50**	**32.58.0990**	**65,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.3560**	**59,90**	**32.85.3560**	**59,90**	**32.85.3560**	**59,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.4250**	**28,90**	**32.85.4250**	**28,90**	**32.85.4250**	**28,90**

ALASKA II SQUARE-LS (Serie 32457300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.45.7300**	**84,50**
PZ	**(82) / 32.45.7310**	**84,50**
WC	**(82) / 32.45.7320**	**100,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.45.7330**	**105,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(82) / 32.45.7340**	**42,30**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.3560**	**59,90**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.4250**	**28,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ARENA-R (Serie 32512400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.2400**	**71,70**	**(82) / 32.54.2400**	**87,70**	**(82) / 32.57.2400**	**98,40**
PZ	**(82) / 32.51.2410**	**71,70**	**(82) / 32.54.2410**	**87,70**	**(82) / 32.57.2410**	**98,40**
WC	**(82) / 32.51.2440**	**87,70**	**(82) / 32.54.2440**	**103,80**	**(82) / 32.57.2440**	**114,50**
WC mit Sichtfenster	**(82) / 32.51.2440S**	**103,80**	**(82) / 32.54.2440S**	**119,80**	**(82) / 32.57.2440S**	**130,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.2420**	**93,10**	**(82) / 32.54.2420**	**109,10**	**(82) / 32.57.2420**	**119,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.2430**	**93,10**	**(82) / 32.54.2430**	**109,10**	**(82) / 32.57.2430**	**119,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.2410FS**	**109,10**	**(82) / 32.57.2410FS**	**119,80**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.2420FS**	**130,50**	**(82) / 32.57.2420FS**	**141,20**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.2430FS**	**130,50**	**(82) / 32.57.2430FS**	**141,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.2590**	**66,30**	**(82) / 32.54.2590**	**82,40**	**(82) / 32.57.2590**	**93,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.2550**	**35,80**	**32.54.2550**	**43,90**	**32.57.2550**	**49,20**
BB DIN links	**32.51.2560**	**35,80**	**32.54.2560**	**43,90**	**32.57.2560**	**49,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.2570**	**47,10**	**32.57.2570**	**52,40**
PZ DIN links	-	-	**32.54.2580**	**47,10**	**32.57.2580**	**52,40**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.8470**	**34,20**	**32.85.8470**	**34,20**	**32.85.8470**	**34,20**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.8560**	**16,10**	**32.85.8560**	**16,10**	**32.85.8560**	**16,10**

ARENA-R (Serie 32500200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.0200**	**83,50**	**(82) / 32.64.0200**	**99,50**
PZ	**(82) / 32.50.0210**	**83,50**	**(82) / 32.64.0210**	**99,50**
WC	**(82) / 32.50.0230**	**99,50**	**(82) / 32.64.0230**	**115,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.50.0220**	**104,90**	**-**	**-**
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0220**	**120,90**
PZ DIN links	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0260**	**120,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0210FS**	**120,90**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0220FS**	**142,30**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.0260FS**	**142,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.0280**	**78,10**	**(82) / 32.64.0280**	**94,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**32.50.0240**	**41,70**	**-**	**-**
BB DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.0240**	**49,80**
BB DIN links	**-**	**-**	**32.64.0270**	**49,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.0250**	**53,00**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.0290**	**53,00**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.8470**	**34,20**	**32.85.8470**	**34,20**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.8560**	**16,10**	**32.85.8560**	**16,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ARENA-LS (Serie 32858400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.85.8400**	**65,30**
PZ	**(82) / 32.85.8410**	**65,30**
WC	**(82) / 32.85.8440**	**81,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.85.8420**	**86,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.85.8430**	**86,70**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.85.8410FS**	**86,70**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.85.8420FS**	**108,10**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.85.8430FS**	**108,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.85.8450**	**32,60**
BB DIN links	**(82) / 32.85.8460**	**32,60**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.8470**	**34,20**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.8560**	**16,10**

QUEEN-R (Serie 32859470)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.





Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.85.9470**	**108,10**
PZ	**(82) / 32.85.9480**	**108,10**
WC	**(82) / 32.85.9580**	**124,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.85.9490**	**129,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.85.9590**	**129,50**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.85.9480FS**	**129,50**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.85.9490FS**	**150,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.85.9590FS**	**150,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.85.9560**	**102,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.85.9520**	**54,00**
BB DIN links	**32.85.9530**	**54,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Hochhaltefeder/Stift)		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.85.9540**	**79,70**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.9570**	**62,10**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.0590**	**30,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SVEN-R (Serie 32887000)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.88.7000**	**68,50**
PZ	**(82) / 32.88.7010**	**68,50**
WC	**(82) / 32.88.7040**	**84,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.88.7020**	**89,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.88.7030**	**89,90**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.88.7010FS**	**89,90**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.88.7020FS**	**111,30**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.88.7030FS**	**111,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.88.7070**	**63,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.88.7050**	**34,20**
BB DIN links	**32.88.7060**	**34,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.88.7080**	**59,90**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.88.5940**	**43,70**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.88.5510**	**20,80**

MORGAN-R (Serie 32855030)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.85.5030**	**37,50**
PZ	**(82) / 32.85.5040**	**37,50**
WC	**(82) / 32.85.5070**	**53,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.85.5050**	**58,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.85.5060**	**58,90**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.85.5040FS**	**58,90**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.85.5050FS**	**80,30**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.85.5060FS**	**80,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.85.5230**	**32,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.85.7050**	**18,70**
BB DIN links	**32.85.7080**	**18,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.85.7020**	**44,40**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.5210**	**23,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.5220**	**10,70**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ELENA-R (Serie 32510400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.0400**	**67,40**	**(82) / 32.54.0400**	**83,50**	**(82) / 32.57.0400**	**94,20**
PZ	**(82) / 32.51.0410**	**67,40**	**(82) / 32.54.0410**	**83,50**	**(82) / 32.57.0410**	**94,20**
WC	**(82) / 32.51.0440**	**83,50**	**(82) / 32.54.0440**	**99,50**	**(82) / 32.57.0440**	**110,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.0420**	**88,80**	**(82) / 32.54.0420**	**104,90**	**(82) / 32.57.0420**	**115,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.0430**	**88,80**	**(82) / 32.54.0430**	**104,90**	**(82) / 32.57.0430**	**115,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.0410FS**	**104,90**	**(82) / 32.57.0410FS**	**115,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.0420FS**	**126,30**	**(82) / 32.57.0420FS**	**137,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.0430FS**	**126,30**	**(82) / 32.57.0430FS**	**137,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.0510**	**62,10**	**(82) / 32.54.0510**	**78,10**	**(82) / 32.57.0510**	**88,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.0450**	**33,70**	**32.54.0450**	**41,70**	**32.57.0450**	**47,10**
BB DIN links	**32.51.0460**	**33,70**	**32.54.0460**	**41,70**	**32.57.0460**	**47,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.0470**	**44,90**	**32.57.0470**	**50,30**
PZ DIN links	-	-	**32.54.0480**	**44,90**	**32.57.0480**	**50,30**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.1600**	**40,70**	**32.85.1600**	**40,30**	**32.85.1600**	**40,70**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.96.2040**	**19,30**	**32.96.2040**	**19,30**	**32.96.2040**	**19,30**
Drückerlochteil li.	**32.96.2050**	**19,30**	**32.96.2050**	**19,30**	**32.96.2050**	**19,30**

PZ WC Knopf

ELENA-R (Serie 32501200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.1200**	**87,70**	**(82) / 32.64.1200**	**103,80**
PZ	**(82) / 32.50.1210**	**87,70**	**(82) / 32.64.1210**	**103,80**
WC	**(82) / 32.50.1240**	**103,80**	**(82) / 32.64.1240**	**119,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.50.1220**	**109,10**	**(82) / 32.64.1220**	**125,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.50.1230**	**109,10**	**(82) / 32.64.1230**	**125,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.64.1210FS**	**125,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.64.1220FS**	**146,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.64.1230FS**	**146,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.1330**	**82,40**	**(82) / 32.64.1330**	**98,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.50.1250**	**43,90**	**32.64.1250**	**51,90**
BB DIN links	**32.50.1260**	**43,90**	**32.64.1260**	**51,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.64.1270**	**55,10**
PZ DIN links	-	-	**32.64.1280**	**55,10**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.1600**	**40,70**	**32.85.1600**	**40,70**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.96.2040**	**19,30**	**32.96.2040**	**19,30**
Drückerlochteil li.	**32.96.2050**	**19,30**	**32.96.2050**	**19,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SYBILLE-R (Serie 32510010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.0010**	**61,00**	**(82) / 32.54.0010**	**77,00**	**(82) / 32.57.0010**	**87,70**
PZ	**(82) / 32.51.0020**	**61,00**	**(82) / 32.54.0020**	**77,00**	**(82) / 32.57.0020**	**87,70**
WC	**(82) / 32.51.0050**	**77,00**	**(82) / 32.54.0050**	**93,10**	**(82) / 32.57.0050**	**103,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.0030**	**82,40**	**(82) / 32.54.0030**	**98,40**	**(82) / 32.57.0030**	**109,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.0040**	**82,40**	**(82) / 32.54.0040**	**98,40**	**(82) / 32.57.0040**	**109,10**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.0020FS**	**98,40**	**(82) / 32.57.0020FS**	**109,10**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.0030FS**	**119,80**	**(82) / 32.57.0030FS**	**130,50**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.0040FS**	**119,80**	**(82) / 32.57.0040FS**	**130,50**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.0120**	**55,60**	**(82) / 32.54.0120**	**71,70**	**(82) / 32.57.0120**	**82,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.0060**	**30,50**	**32.54.0060**	**38,50**	**32.57.0060**	**43,90**
BB DIN links	**32.51.0070**	**30,50**	**32.54.0070**	**38,50**	**32.57.0070**	**43,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.0080**	**47,10**	**32.57.0080**	**47,10**
PZ DIN links	-	-	**32.54.0090**	**47,10**	**32.57.0090**	**47,10**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2870**	**38,50**	**32.85.2870**	**38,50**	**32.85.2870**	**38,50**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.88.5850**	**18,20**	**32.88.5850**	**18,20**	**32.88.5850**	**18,20**

SYBILLE-R (Serie 32501800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.1800**	**81,30**	**(82) / 32.64.1800**	**97,40**
PZ	**(82) / 32.50.1810**	**81,30**	**(82) / 32.64.1810**	**97,40**
WC	**(82) / 32.50.1840**	**97,40**	**(82) / 32.64.1840**	**113,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.50.1820**	**102,70**	**-**	**-**
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1820**	**118,80**
PZ DIN links	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1830**	**118,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1810FS**	**118,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1820FS**	**140,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1830FS**	**140,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.1900**	**76,00**	**(82) / 32.64.1900**	**92,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**32.50.1850**	**40,70**	**-**	**-**
BB DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.1850**	**48,70**
BB DIN links	**-**	**-**	**32.64.1860**	**48,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.1870**	**51,90**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.1880**	**51,90**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2870**	**38,50**	**32.85.2870**	**38,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.88.5850**	**18,20**	**32.88.5850**	**18,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ROYAL-R (Serie 32510200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.0200**	**62,10**	**(82) / 32.54.0200**	**78,10**	**(82) / 32.57.0200**	**88,80**
PZ	**(82) / 32.51.0210**	**62,10**	**(82) / 32.54.0210**	**78,10**	**(82) / 32.57.0210**	**88,80**
WC	**(82) / 32.51.0240**	**78,10**	**(82) / 32.54.0240**	**94,20**	**(82) / 32.57.0240**	**104,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.0220**	**83,50**	**(82) / 32.54.0220**	**99,50**	**(82) / 32.57.0220**	**110,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.0230**	**83,50**	**(82) / 32.54.0230**	**99,50**	**(82) / 32.57.0230**	**110,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.0210FS**	**99,50**	**(82) / 32.57.0210FS**	**110,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.0220FS**	**120,90**	**(82) / 32.57.0220FS**	**131,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.0230FS**	**120,90**	**(82) / 32.57.0230FS**	**131,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.0310**	**56,70**	**(82) / 32.54.0310**	**72,80**	**(82) / 32.57.0310**	**83,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.0250**	**31,00**	**32.54.0250**	**39,10**	**32.57.0250**	**44,40**
BB DIN links	**32.51.0260**	**31,00**	**32.54.0260**	**39,10**	**32.57.0260**	**44,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.0270**	**47,60**	**32.57.0270**	**47,60**
PZ DIN links	-	-	**32.54.0280**	**47,60**	**32.57.0280**	**47,60**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2320**	**40,70**	**32.85.2320**	**40,70**	**32.85.2320**	**40,70**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.1290**	**19,30**	**32.98.1290**	**19,30**	**32.98.1290**	**19,30**

ROYAL SQUARE-R (Serie 32520500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.0500**	**79,20**	**(82) / 32.56.0500**	**95,20**	**(82) / 32.58.0500**	**105,90**
PZ	**(82) / 32.52.0510**	**79,20**	**(82) / 32.56.0510**	**95,20**	**(82) / 32.58.0510**	**105,90**
WC	**(82) / 32.52.0540**	**95,20**	**(82) / 32.56.0540**	**111,30**	**(82) / 32.58.0540**	**122,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.0520**	**100,60**	**(82) / 32.56.0520**	**116,60**	**(82) / 32.58.0520**	**127,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.0530**	**100,60**	**(82) / 32.56.0530**	**116,60**	**(82) / 32.58.0530**	**127,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.0510FS**	**116,60**	**(82) / 32.58.0510FS**	**127,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.0520FS**	**138,00**	**(82) / 32.58.0520FS**	**148,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.0530FS**	**138,00**	**(82) / 32.58.0530FS**	**148,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.0550**	**73,80**	**(82) / 32.56.0550**	**89,90**	**(82) / 32.58.0550**	**100,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.0560**	**39,60**	**32.56.0560**	**47,60**	**32.58.0560**	**53,00**
BB DIN links	**32.52.0570**	**39,60**	**32.56.0570**	**47,60**	**32.58.0570**	**53,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.0580**	**50,80**	**32.58.0580**	**56,20**
PZ DIN links	-	-	**32.56.0590**	**50,80**	**32.58.0590**	**56,20**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2320**	**40,70**	**32.85.2320**	**40,70**	**32.85.2320**	**40,70**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.1290**	**19,30**	**32.98.1290**	**19,30**	**32.98.1290**	**19,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ROYAL-R (Serie 32505700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube. Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.5700**	**91,00**	**(82) / 32.64.5700**	**107,00**
PZ	**(82) / 32.50.5710**	**91,00**	**(82) / 32.64.5710**	**107,00**
WC	**(82) / 32.50.5740**	**107,00**	**(82) / 32.64.5740**	**123,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.50.5720**	**112,40**	**(82) / 32.64.5720**	**128,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.50.5730**	**112,40**	**(82) / 32.64.5730**	**128,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.64.5710FS**	**128,40**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.64.5720FS**	**149,80**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.64.5730FS**	**149,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.5750**	**85,60**	**(82) / 32.64.5750**	**101,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.50.5760**	**45,50**	**32.64.5760**	**53,50**
BB DIN links	**32.50.5770**	**45,50**	**32.64.5770**	**53,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.64.5780**	**56,70**
PZ DIN links	-	-	**32.64.5790**	**56,70**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2320**	**40,70**	**32.85.2320**	**40,70**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.1290**	**19,30**	**32.98.1290**	**19,30**

ROYAL-R (Serie 32501400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.50.1400**	**81,30**	**(82) / 32.64.1400**	**97,40**
PZ	**(82) / 32.50.1410**	**81,30**	**(82) / 32.64.1410**	**97,40**
WC	**(82) / 32.50.1440**	**97,40**	**(82) / 32.64.1440**	**113,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.50.1420**	**102,70**	**-**	**-**
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1420**	**118,80**
PZ DIN links	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1430**	**118,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1410FS**	**118,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1420FS**	**140,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.64.1430FS**	**140,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.50.1460**	**76,00**	**(82) / 32.64.1460**	**92,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**32.50.1450**	**40,70**	**-**	**-**
BB DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.1450**	**48,70**
BB DIN links	**-**	**-**	**32.64.1480**	**48,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.64.1470**	**51,90**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.64.1490**	**51,90**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.2320**	**40,70**	**32.85.2320**	**40,70**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.1290**	**19,30**	**32.98.1290**	**19,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

LIGNES-R (Serie 32511800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.1800**	**87,70**	**(82) / 32.54.1800**	**103,80**	**(82) / 32.57.1800**	**114,50**
PZ	**(82) / 32.51.1810**	**87,70**	**(82) / 32.54.1810**	**103,80**	**(82) / 32.57.1810**	**114,50**
WC	**(82) / 32.51.1840**	**103,80**	**(82) / 32.54.1840**	**119,80**	**(82) / 32.57.1840**	**130,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.1820**	**109,10**	**(82) / 32.54.1820**	**125,20**	**(82) / 32.57.1820**	**135,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.1830**	**109,10**	**(82) / 32.54.1830**	**125,20**	**(82) / 32.57.1830**	**135,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.1810FS**	**125,20**	**(82) / 32.57.1810FS**	**135,90**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.1820FS**	**146,60**	**(82) / 32.57.1820FS**	**157,30**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.1830FS**	**146,60**	**(82) / 32.57.1830FS**	**157,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.1910**	**82,40**	**(82) / 32.54.1910**	**98,40**	**(82) / 32.57.1910**	**109,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.1850**	**43,90**	**32.54.1850**	**51,90**	**32.57.1850**	**57,20**
BB DIN links	**32.51.1860**	**43,90**	**32.54.1860**	**51,90**	**32.57.1860**	**57,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.1870**	**60,50**	**32.57.1870**	**60,50**
PZ DIN links	-	-	**32.54.1880**	**60,50**	**32.57.1880**	**60,50**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.3540**	**44,90**	**32.85.3540**	**44,90**	**32.85.3540**	**44,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.7560**	**21,40**	**32.85.7560**	**21,40**	**32.85.7560**	**21,40**

LIGNES SQUARE-R (Serie 32521600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 / Kugellager Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.1600**	**104,90**	**(82) / 32.56.1600**	**120,90**	**(82) / 32.58.1600**	**131,60**
PZ	**(82) / 32.52.1610**	**104,90**	**(82) / 32.56.1610**	**120,90**	**(82) / 32.58.1610**	**131,60**
WC	**(82) / 32.52.1640**	**120,90**	**(82) / 32.56.1640**	**137,00**	**(82) / 32.58.1640**	**147,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.1620**	**126,30**	**(82) / 32.56.1620**	**142,30**	**(82) / 32.58.1620**	**153,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.1630**	**126,30**	**(82) / 32.56.1630**	**142,30**	**(82) / 32.58.1630**	**153,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.1610FS**	**142,30**	**(82) / 32.58.1610FS**	**153,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.1620FS**	**163,70**	**(82) / 32.58.1620FS**	**174,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.1630FS**	**163,70**	**(82) / 32.58.1630FS**	**174,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.1650**	**99,50**	**(82) / 32.56.1650**	**115,60**	**(82) / 32.58.1650**	**126,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.1660**	**52,40**	**32.56.1660**	**60,50**	**32.58.1660**	**65,80**
BB DIN links	**32.52.1670**	**52,40**	**32.56.1670**	**60,50**	**32.58.1670**	**65,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom/Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.1680**	**63,70**	**32.58.1680**	**69,00**
PZ DIN links	-	-	**32.56.1690**	**63,70**	**32.58.1690**	**69,00**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR	Chrom/Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.85.3540**	**44,90**	**32.85.3540**	**44,90**	**32.85.3540**	**44,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK	Chrom/Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.7560**	**21,40**	**32.85.7560**	**21,40**	**32.85.7560**	**21,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SOLO SCHLOSS

Das Soloprogramm - Kombination Schloß mit Beschlag ist ohne Schlüsselrosetten erhältlich. Ausführungsmöglichkeiten: unverschließbar, Buntbart Ausführung (absperrbar an der Drückerrosette), WC Ausführung (absperrbar an der Drückerrosette)



SOLO SCHLOSS MIT MAGNETFALLE

inkl. Schließblech lang, Magnetfalle

Dorn 55 mm, Klemmnuss 8 mm,
Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet ES sat.
DIN-Norm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
BB / WC	**36.05.3620**	**134,30**

Dorn 50 mm, Klemmnuss 8 mm,
Stulp 250 x 18 x 3 mm abgerundet ES sat.
Ö-Norm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
BB / WC	**36.05.3520**	**134,30**



SOLO SCHLOSS MIT MAGNETFALLE

inkl. Schließblech kurz, Magnetfalle

Dorn 55 mm, Klemmnuss 8 mm,
Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet ES sat.
DIN-Norm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
BB / WC	**36.05.3630**	**99,50**
UV	**36.05.3600**	**82,40**

Dorn 50 mm, Klemmnuss 8 mm,
Stulp 250 x 18 x 3 mm abgerundet ES sat.
Ö-Norm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
BB / WC	**36.05.3530**	**99,50**
UV	**36.05.3500**	**82,40**



SOLO SCHLOSS KUNSTSTOFFFALLE

ohne Schließblech

Dorn 55 mm, Klemmnuss 8 mm, DIN rechts
Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet ES sat.
D-Norm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
BB / WC	**36.05.3650**	**42,80**

Dorn 55 mm, Klemmnuss 8 mm, DIN links
Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet ES sat.
D-Norm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
BB / WC	**36.05.3660**	**42,80**

Dorn 50 mm, Klemmnuss 8 mm,
Stulp 250 x 18 x 3 mm abgerundet ES sat.
Ö-Norm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
BB / WC	**36.05.3540**	**42,80**
UV	**36.05.3510**	**14,80**

SCHLÜSSEL FÜR SOLO SCHLOSS

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
BB	**36.05.3550**	**6,80**

RONNY-R SOLO VELOX FIX (Serie 32458500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



UV Rosette BB Rosette WC Rosette

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Blind	**32.45.8500**	**64,00**
BB	**32.45.8510**	**67,20**
WC	**32.45.8520**	**92,90**

Zimmertürgarnituren für Türstärke 56 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Blind	**32.45.8530**	**65,10**
BB	**32.45.8540**	**50,30**
WC	**32.45.8550**	**76,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY-R SOLO (Serie 32458700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



UV Rosette BB Rosette WC Rosette

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Blind	**32.45.8700**	**54,40**
BB	**32.45.8710**	**57,60**
WC	**32.45.8720**	**83,20**

Zimmertürgarnituren für Türstärke 56 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Blind	**32.45.8730**	**55,40**
BB	**32.45.8740**	**51,40**
WC	**32.45.8750**	**77,00**

RONNY SQUARE-R SOLO (Serie 32459100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



UV Rosette BB Rosette WC Rosette

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Blind	**32.45.9100**	**56,50**
BB	**32.45.9110**	**59,70**
WC	**32.45.9120**	**85,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GALINA SQUARE-R SOLO (Serie 32458900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



UV Rosette BB Rosette WC Rosette

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Blind	**32.45.8900**	**64,00**
BB	**32.45.8910**	**67,20**
WC	**32.45.8920**	**92,90**

Zimmertürgarnituren für Türstärke 56 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Blind	**32.45.8930**	**65,10**
BB	**32.45.8940**	**61,00**
WC	**32.45.8950**	**86,70**

KATY-R SOLO (Serie 32458800)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



UV Rosette BB Rosette WC Rosette

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

Prüfqualität GK 3

Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Blind	**32.45.8800**	**61,80**
BB	**32.45.8810**	**65,10**
WC	**32.45.8820**	**90,70**

Zimmertürgarnituren für Türstärke 56 mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Blind	**32.45.8830**	**62,90**
BB	**32.45.8840**	**53,50**
WC	**32.45.8850**	**79,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



KUGELKNOPF TOP SPEED

(Serie 32518000)

Knopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.51.8000**	**49,20**

fest/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.51.8140**	**49,20**



KNOPF TOP SPEED

(Serie 32518100)

Knopf auf Rosette versetzt flach, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.51.8100**	**43,90**

fest/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.51.8110**	**43,90**



KNOPF TOP SPEED

(Serie 32518120)

Knopf auf Rosette gerade, flach Ø 50 mm , Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.51.8120**	**42,80**

fest/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.51.8130**	**42,80**



KUGELKNOPF FLAT

(Serie 32507000)

Knopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.50.7000**	**57,80**



KUGELKNOPF FLAT

(Serie 32507030)

Knopf gerade, Ø 50 mm, für einseitige Türblattmontage zum aufschrauben

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.50.7030**	**67,40**



KUGELKNOPF BASIC

(Serie 32855640)

Kugelknopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.5640**	**38,70**



KUGELKNOPF BASIC

(Serie 32855660)

Kugelknopf auf Rosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	rechts zeigend	**32.85.5660**	**41,90**
Edelstahl-sat.	links zeigend	**32.85.5980**	**41,90**



KNOPF BASIC

(Serie 32850780)

Knopf auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.0780**	**47,10**



KNOPF BASIC

(Serie 32858380)

Knopf flach auf Rosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.8380**	**31,10**



VARIOSTAR BASIC

KNOPF BASIC

(Serie 32858390)

Knopf flach auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M4

fest/drehbar

EDELSTAHL Rost frei

Farbe Edelstahl-sat.	Artikelnummer	€/STK
	32.85.8390	**31,10**



VARIOSTAR BASIC

KNOPF BASIC

(Serie 32858590)

Knopflochteil flach, gerade, Ø 50 mm

lose/drehbar

EDELSTAHL Rost frei

Farbe Edelstahl-sat.	Artikelnummer	€/STK
	32.85.8590	**25,50**



FLAT

KNOPF FLAT

(Serie 32507020)

Kugelknopf beidseitig fest auf Flat Rosette, für gegenseitige Verschraubung, für Türstärke 40 mm

fest verbunden

EDELSTAHL Rost frei

Farbe Edelstahl-sat.	Artikelnummer	€/PR
	32.50.7020	**129,50**



TOPSPEED

KUGELKNOPF TOP SPEED

(Serie 32518150)

Kugelknopf ES sat. gekröpft fest Ø 50mm, Gewinde M4

EDELSTAHL Rost frei

Farbe Edelstahl-sat.	Artikelnummer	€/STK
	32.51.8150	**57,80**



TOPSPEED

WC-ROSETTENPAAR TOP SPEED

(Serie 32517090)

WC Rosettenpaar mit Sperriegel und Sichtfenster rot/weiß

WC Rosettenpaar Ø 55 mm

EDELSTAHL Rost frei

Farbe Edelstahl-sat.	Artikelnummer	€/PR
	32.51.7090	**63,10**



BLINDROSETTE TOP SPEED

(Serie 32516820)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.51.6820**	**10,70**
Edelstahl-sat. Abaco	**32.51.6840**	**16,10**



BLINDROSETTE TOP SPEED

(Serie 32516800)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	**32.51.6800**	**13,10**



BLINDROSETTE SQUARE TOP SPEED

(Serie 32520690)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.52.0690**	**13,90**



BLINDROSETTE SQUARE TOP SPEED

(Serie 32520680)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	**32.52.0680**	**16,30**



BLINDROSETTE FLAT

(Serie 32508070)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.50.8070**	**11,80**



BLINDROSETTE BASIC

(Serie 32855430)

Blindrosette inklusive Nylon-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.5430**	**8,60**



BLINDROSETTE QUADRO/BASIC

(Serie 32858980)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.8980**	**12,90**



BLIND-LANGSCHILD BASIC

(Serie 32855410)

Blind-Langschild inklusive Befestigungsschrauben

Blind-Langschild

Farbe	Ausführung		€/STK
Edelstahl-sat.	DIN rechts	**(82) / 32.85.5410**	**15,20**
Edelstahl-sat.	DIN links	**(82) / 32.85.5420**	**15,20**

Prestige
Seite 113

Glory
Seite 114

Ronny II
Seite 115

Galina II
Seite 123

Hanna
Seite 130

Sirius
Seite 131

Korsika
Seite 133

Malibu
Seite 139

Alaska
Seite 139

Scarlet
Seite 145

Mount Everest
Seite 147

Elio
Seite 149

Ronny Solo
Seite 150

Einzelteile
Seite 152

PRESTIGE-R (Serie 32592300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.59.2300**	**161,60**	**(82) / 32.59.1700**	**155,20**
PZ	**(82) / 32.59.2310**	**161,60**	**(82) / 32.59.1710**	**155,20**
WC	**(82) / 32.59.2340**	**177,60**	**(82) / 32.59.1740**	**171,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.59.2320**	**183,00**	**(82) / 32.59.1720**	**176,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.59.2330**	**183,00**	**(82) / 32.59.1730**	**176,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.59.2310FS**	**183,00**	**(82) / 32.59.1710FS**	**176,60**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.59.2320FS**	**204,40**	**(82) / 32.59.1720FS**	**198,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.59.2330FS**	**204,40**	**(82) / 32.59.1730FS**	**198,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.59.2350**	**153,00**	**(82) / 32.59.1750**	**146,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.59.2360**	**80,80**	**32.59.1760**	**77,60**
BB DIN links	**32.59.2370**	**80,80**	**32.59.1770**	**77,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.2380**	**84,00**	**32.59.1780**	**80,80**
PZ DIN links	**32.59.2390**	**84,00**	**32.59.1790**	**80,80**

GLORY-R (Serie 32592500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.59.2500**	**161,60**	**(82) / 32.59.2100**	**155,20**	**(82) / 32.59.9600**	**161,60**
PZ	**(82) / 32.59.2510**	**161,60**	**(82) / 32.59.2110**	**155,20**	**(82) / 32.59.9610**	**161,60**
WC	**(82) / 32.59.2540**	**177,60**	**(82) / 32.59.2140**	**171,20**	**(82) / 32.59.9640**	**177,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.59.2520**	**183,00**	**(82) / 32.59.2120**	**176,60**	**(82) / 32.59.9620**	**183,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.59.2530**	**183,00**	**(82) / 32.59.2130**	**176,60**	**(82) / 32.59.9630**	**183,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.59.2510FS**	**183,00**	**(82) / 32.59.2110FS**	**176,60**	**(82) / 32.59.9610FS**	**183,00**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.59.2520FS**	**204,40**	**(82) / 32.59.2120FS**	**198,00**	**(82) / 32.59.9620FS**	**204,40**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.59.2530FS**	**204,40**	**(82) / 32.59.2130FS**	**198,00**	**(82) / 32.59.9630FS**	**204,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.59.2550**	**153,00**	**(82) / 32.59.2150**	**146,60**	**(82) / 32.59.9650**	**153,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.59.2560**	**80,80**	**32.59.2160**	**77,60**	**32.59.9660**	**80,80**
BB DIN links	**32.59.2570**	**80,80**	**32.59.2170**	**77,60**	**32.59.9670**	**80,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.2580**	**84,00**	**32.59.2180**	**80,80**	**32.59.9680**	**84,00**
PZ DIN links	**32.59.2590**	**84,00**	**32.59.2190**	**80,80**	**32.59.9690**	**84,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R (Serie 32537750)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.7750**	**69,60**	**(82) / 32.51.5100**	**65,30**	**(82) / 32.56.7750**	**85,60**	**(82) / 32.54.5100**	**81,30**
PZ	**(82) / 32.53.7760**	**69,60**	**(82) / 32.51.5110**	**65,30**	**(82) / 32.56.7760**	**85,60**	**(82) / 32.54.5110**	**81,30**
WC	**(82) / 32.53.7790**	**85,60**	**(82) / 32.51.5120**	**81,30**	**(82) / 32.56.7790**	**101,70**	**(82) / 32.54.5120**	**97,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.7770**	**91,00**	**(82) / 32.51.5180**	**86,70**	**(82) / 32.56.7770**	**107,00**	**(82) / 32.54.5180**	**102,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.7780**	**91,00**	**(82) / 32.51.5190**	**86,70**	**(82) / 32.56.7780**	**107,00**	**(82) / 32.54.5190**	**102,70**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.7760FS**	**107,00**	**(82) / 32.54.5110FS**	**102,70**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.7770FS**	**128,40**	**(82) / 32.54.5180FS**	**124,10**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.7780FS**	**128,40**	**(82) / 32.54.5190FS**	**124,10**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.7800**	**61,00**	**(82) / 32.51.5170**	**56,70**	**(82) / 32.56.7800**	**77,00**	**(82) / 32.54.5170**	**72,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.7830**	**34,80**	**32.51.5140**	**32,60**	**32.56.7830**	**42,80**	**32.54.5140**	**40,70**
BB DIN links	**32.53.7840**	**34,80**	**32.51.5130**	**32,60**	**32.56.7840**	**42,80**	**32.54.5130**	**40,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.7850**	**46,00**	**32.54.5160**	**43,90**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.7860**	**46,00**	**32.54.5150**	**43,90**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0480**	**32,10**	**32.97.5090**	**31,00**	**32.84.0480**	**32,10**	**32.97.5090**	**31,00**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0490**	**15,00**	**32.97.5080**	**14,40**	**32.84.0490**	**15,00**	**32.97.5080**	**14,40**

RONNY II-R (Serie 32533700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.3700**	**69,60**	**(82) / 32.53.4700**	**69,60**	**(82) / 32.59.3700**	**85,60**	**(82) / 32.59.4700**	**85,60**
PZ	**(82) / 32.53.3710**	**69,60**	**(82) / 32.53.4710**	**69,60**	**(82) / 32.59.3710**	**85,60**	**(82) / 32.59.4710**	**85,60**
WC	**(82) / 32.53.3740**	**85,60**	**(82) / 32.53.4740**	**85,60**	**(82) / 32.59.3740**	**101,70**	**(82) / 32.59.4740**	**101,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.3720**	**91,00**	**(82) / 32.53.4720**	**91,00**	**(82) / 32.59.3720**	**107,00**	**(82) / 32.59.4720**	**107,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.3730**	**91,00**	**(82) / 32.53.4730**	**91,00**	**(82) / 32.59.3730**	**107,00**	**(82) / 32.59.4730**	**107,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.59.3710FS**	**107,00**	**(82) / 32.59.4710FS**	**107,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.59.3720FS**	**128,40**	**(82) / 32.59.4720FS**	**128,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.59.3730FS**	**128,40**	**(82) / 32.59.4730FS**	**128,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.3750**	**61,00**	**(82) / 32.53.4750**	**61,00**	**(82) / 32.59.3750**	**77,00**	**(82) / 32.59.4750**	**77,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.3760**	**34,80**	**32.53.4760**	**34,80**	**32.59.3760**	**42,80**	**32.59.4760**	**42,80**
BB DIN links	**32.53.3770**	**34,80**	**32.53.4770**	**34,80**	**32.59.3770**	**42,80**	**32.59.4770**	**42,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.59.3780**	**46,00**	**32.59.4780**	**46,00**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.59.3790**	**46,00**	**32.59.4790**	**46,00**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/PR	Anthrazit Struktur	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR	Anthrazit Struktur	€/PR
Drückerpaar	**32.84.8060**	**32,10**	**32.98.5490**	**32,10**	**32.84.8060**	**32,10**	**32.98.5490**	**32,10**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/STK	Anthrazit Struktur	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK	Anthrazit Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.8070**	**15,00**	**32.98.5370**	**15,00**	**32.84.8070**	**15,00**	**32.98.5370**	**15,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II QUADRO-R (Serie 32482600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2







PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.2600**	**73,80**	**(82) / 32.48.3000**	**69,60**	**(82) / 32.49.2600**	**89,90**	**(82) / 32.49.3000**	**85,60**
PZ	**(82) / 32.48.2610**	**73,80**	**(82) / 32.48.3010**	**69,60**	**(82) / 32.49.2610**	**89,90**	**(82) / 32.49.3010**	**85,60**
WC	**(82) / 32.48.2640**	**89,90**	**(82) / 32.48.3040**	**85,60**	**(82) / 32.49.2640**	**105,90**	**(82) / 32.49.3040**	**101,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.2620**	**95,20**	**(82) / 32.48.3020**	**91,00**	**(82) / 32.49.2620**	**111,30**	**(82) / 32.49.3020**	**107,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.2630**	**95,20**	**(82) / 32.48.3030**	**91,00**	**(82) / 32.49.2630**	**111,30**	**(82) / 32.49.3030**	**107,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.49.2610FS**	**111,30**	**(82) / 32.49.3010FS**	**107,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.2620FS**	**132,70**	**(82) / 32.49.3020FS**	**128,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.2630FS**	**132,70**	**(82) / 32.49.3030FS**	**128,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.2650**	**65,30**	**(82) / 32.48.3050**	**61,00**	**(82) / 32.49.2650**	**81,30**	**(82) / 32.49.3050**	**77,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.2660**	**36,90**	**32.48.3060**	**34,80**	**32.49.2660**	**44,90**	**32.49.3060**	**42,80**
BB DIN links	**32.48.2670**	**36,90**	**32.48.3070**	**34,80**	**32.49.2670**	**44,90**	**32.49.3070**	**42,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.49.2680**	**48,20**	**32.49.3080**	**46,00**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.49.2690**	**48,20**	**32.49.3090**	**46,00**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0480**	**32,10**	**32.97.5090**	**31,00**	**32.84.0480**	**32,10**	**32.97.5090**	**31,00**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0490**	**15,00**	**32.97.5080**	**14,40**	**32.84.0490**	**15,00**	**32.97.5080**	**14,40**

RONNY II QUADRO-R (Serie 32482800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.2800**	**73,80**	**(82) / 32.49.2800**	**89,90**
PZ	**(82) / 32.48.2810**	**73,80**	**(82) / 32.49.2810**	**89,90**
WC	**(82) / 32.48.2840**	**89,90**	**(82) / 32.49.2840**	**105,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.2820**	**95,20**	**(82) / 32.49.2820**	**111,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.2830**	**95,20**	**(82) / 32.49.2830**	**111,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.2810FS**	**111,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.2820FS**	**132,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.2830FS**	**132,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.2850**	**65,30**	**(82) / 32.49.2850**	**81,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.2860**	**36,90**	**32.49.2860**	**44,90**
BB DIN links	**32.48.2870**	**36,90**	**32.49.2870**	**44,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.2880**	**48,20**
PZ DIN links	-	-	**32.49.2890**	**48,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR
Drückerpaar	**32.84.8060**	**32,10**	**32.84.8060**	**32,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.8070**	**15,00**	**32.84.8070**	**15,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R FLAT (Serie 32642000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube.
Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.64.2000**	**100,60**
PZ	**(82) / 32.64.2010**	**100,60**
WC	**(82) / 32.64.2040**	**116,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.64.2020**	**122,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.64.2030**	**122,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.64.2010FS**	**122,00**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.64.2020FS**	**143,40**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.64.2030FS**	**143,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.64.2090**	**92,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.64.2050**	**50,30**
BB DIN links	**32.64.2060**	**50,30**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.2070**	**53,50**
PZ DIN links	**32.64.2080**	**53,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
Drückerlochteil re./li.	**32.97.5080**	**14,40**

RONNY II-LS (Serie 32457900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
BB	**(82) / 32.45.7900**	**83,50**
PZ	**(82) / 32.45.7910**	**83,50**
WC	**(82) / 32.45.7920**	**99,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.45.7930**	**104,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
BB DIN re./li.	**(82) / 32.45.7940**	**41,70**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0480**	**32,10**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0490**	**15,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II SQUARE-LS (Serie 32457600)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.45.7600**	**85,60**	**(82) / 32.45.7700**	**79,20**
PZ	**(82) / 32.45.7610**	**85,60**	**(82) / 32.45.7710**	**79,20**
WC	**(82) / 32.45.7620**	**101,70**	**(82) / 32.45.7720**	**95,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.45.7630**	**107,00**	**(82) / 32.45.7730**	**100,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN re./li.	**(82) / 32.45.7640**	**42,80**	**(82) / 32.45.7740**	**39,60**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0480**	**32,10**	**32.97.5090**	**31,00**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0490**	**15,00**	**32.97.5080**	**14,40**

RONNY II-R (Serie 32846650)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.84.8400**	**60,30**	**(82) / 32.84.6650**	**56,10**
PZ	**(82) / 32.84.8410**	**60,30**	**(82) / 32.84.6660**	**56,10**
WC	**(82) / 32.84.8440**	**76,40**	**(82) / 32.84.6690**	**72,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.8420**	**81,70**	**(82) / 32.84.6670**	**77,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.8430**	**81,70**	**(82) / 32.84.6680**	**77,50**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.84.8410FS**	**81,70**	**82.84.6660FS**	**77,50**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.84.8420FS**	**103,10**	**82.84.6670FS**	**98,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.84.8430FS**	**103,10**	**82.84.6680FS**	**98,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.84.8450**	**51,80**	**(82) / 32.84.6700**	**47,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.84.8460**	**30,20**	**32.84.6710**	**28,00**
BB DIN links	**32.84.8470**	**30,20**	**32.84.6720**	**28,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.84.8480**	**55,90**	**32.84.6730**	**53,70**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0480**	**32,10**	**32.97.5090**	**31,00**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0490**	**15,00**	**32.97.5080**	**14,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GALINA II-R (Serie 32594300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.59.4300**	**89,90**	**(82) / 32.59.3900**	**89,90**
PZ	**(82) / 32.59.4310**	**89,90**	**(82) / 32.59.3910**	**89,90**
WC	**(82) / 32.59.4340**	**105,90**	**(82) / 32.59.3940**	**105,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.59.4320**	**111,30**	**(82) / 32.59.3920**	**111,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.59.4330**	**111,30**	**(82) / 32.59.3930**	**111,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.59.4310FS**	**111,30**	**(82) / 32.59.3910FS**	**111,30**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.59.4320FS**	**132,70**	**(82) / 32.59.3920FS**	**132,70**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.59.4330FS**	**132,70**	**(82) / 32.59.3930FS**	**132,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.59.4350**	**81,30**	**(82) / 32.59.3950**	**81,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.59.4360**	**44,90**	**32.59.3960**	**44,90**
BB DIN links	**32.59.4370**	**44,90**	**32.59.3970**	**44,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0540**	**48,20**	**32.59.3980**	**48,20**
PZ DIN links	**32.54.0550**	**48,20**	**32.59.3990**	**48,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR
Drückerpaar	**32.84.8240**	**39,60**	-	-
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.85.8640**	**18,70**	-	-

GALINA III QUADRO-R (Serie 32481800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.1800**	**87,70**	**(82) / 32.48.2200**	**83,50**	**(82) / 32.49.1800**	**103,80**	**(82) / 32.49.2200**	**99,50**
PZ	**(82) / 32.48.1810**	**87,70**	**(82) / 32.48.2210**	**83,50**	**(82) / 32.49.1810**	**103,80**	**(82) / 32.49.2210**	**99,50**
WC	**(82) / 32.48.1840**	**103,80**	**(82) / 32.48.2240**	**99,50**	**(82) / 32.49.1840**	**119,80**	**(82) / 32.49.2240**	**115,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.1820**	**109,10**	**(82) / 32.48.2220**	**104,90**	**(82) / 32.49.1820**	**125,20**	**(82) / 32.49.2220**	**120,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.1830**	**109,10**	**(82) / 32.48.2230**	**104,90**	**(82) / 32.49.1830**	**125,20**	**(82) / 32.49.2230**	**120,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.49.1810FS**	**125,20**	**(82) / 32.49.2210FS**	**120,90**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.1820FS**	**146,60**	**(82) / 32.49.2220FS**	**142,30**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.1830FS**	**146,60**	**(82) / 32.49.2230FS**	**142,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.1850**	**79,20**	**(82) / 32.48.2250**	**74,90**	**(82) / 32.49.1850**	**95,20**	**(82) / 32.49.2250**	**91,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.1860**	**43,90**	**32.48.2260**	**41,70**	**32.49.1860**	**51,90**	**32.49.2260**	**49,80**
BB DIN links	**32.48.1870**	**43,90**	**32.48.2270**	**41,70**	**32.49.1870**	**51,90**	**32.49.2270**	**49,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.49.1880**	**55,10**	**32.49.2280**	**53,00**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.49.1890**	**55,10**	**32.49.2290**	**53,00**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar			-	-	-	-	-	-
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.			-	-	-	-	-	-

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GALINA III QUADRO-R (Serie 32482000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.2000**	**87,70**	**(82) / 32.49.2000**	**103,80**
PZ	**(82) / 32.48.2010**	**87,70**	**(82) / 32.49.2010**	**103,80**
WC	**(82) / 32.48.2040**	**103,80**	**(82) / 32.49.2040**	**119,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.2020**	**109,10**	**(82) / 32.49.2020**	**125,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.2030**	**109,10**	**(82) / 32.49.2030**	**125,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.2010FS**	**125,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.2020FS**	**146,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.2030FS**	**146,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.2050**	**79,20**	**(82) / 32.49.2050**	**95,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.2060**	**43,90**	**32.49.2060**	**51,90**
BB DIN links	**32.48.2070**	**43,90**	**32.49.2070**	**51,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.2080**	**55,10**
PZ DIN links	-	-	**32.49.2090**	**55,10**

GALINA II SQUARE-R (Serie 32534400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.4400**	**107,00**	**(82) / 32.53.4100**	**107,00**	**(82) / 32.59.4400**	**123,10**	**(82) / 32.59.4100**	**123,10**
PZ	**(82) / 32.53.4410**	**107,00**	**(82) / 32.53.4110**	**107,00**	**(82) / 32.59.4410**	**123,10**	**(82) / 32.59.4110**	**123,10**
WC	**(82) / 32.53.4440**	**123,10**	**(82) / 32.53.4140**	**123,10**	**(82) / 32.59.4440**	**139,10**	**(82) / 32.59.4140**	**139,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.4420**	**128,40**	**(82) / 32.53.4120**	**128,40**	**(82) / 32.59.4420**	**144,50**	**(82) / 32.59.4120**	**144,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.4430**	**128,40**	**(82) / 32.53.4130**	**128,40**	**(82) / 32.59.4430**	**144,50**	**(82) / 32.59.4130**	**144,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.59.4410FS**	**144,50**	**(82) / 32.59.4110FS**	**144,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.59.4420FS**	**165,90**	**(82) / 32.59.4120FS**	**165,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.59.4430FS**	**165,90**	**(82) / 32.59.4130FS**	**165,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.4450**	**98,40**	**(82) / 32.53.4150**	**98,40**	**(82) / 32.59.4450**	**114,50**	**(82) / 32.59.4150**	**114,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.4460**	**53,50**	**32.53.4160**	**53,50**	**32.59.4460**	**61,50**	**32.59.4160**	**61,50**
BB DIN links	**32.53.4470**	**53,50**	**32.53.4170**	**53,50**	**32.59.4470**	**61,50**	**32.59.4170**	**61,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.54.0360**	**64,70**	**32.59.4180**	**64,70**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.54.0370**	**64,70**	**32.59.4190**	**64,70**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7700**	**57,80**	**32.84.8080**	**57,80**	**32.84.7700**	**57,80**	**32.84.8080**	**57,80**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.7710**	**27,80**	**32.84.8090**	**27,80**	**32.84.7710**	**27,80**	**32.84.8090**	**27,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GALINA II SQUARE-R (Serie 32535100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.5100**	**107,00**	**(82) / 32.59.5100**	**123,10**
PZ	**(82) / 32.53.5110**	**107,00**	**(82) / 32.59.5110**	**123,10**
WC	**(82) / 32.53.5140**	**123,10**	**(82) / 32.59.5140**	**139,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.5120**	**128,40**	**(82) / 32.59.5120**	**144,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.5130**	**128,40**	**(82) / 32.59.5130**	**144,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.5110FS**	**144,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.5120FS**	**165,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.59.5130FS**	**165,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.5150**	**98,40**	**(82) / 32.59.5150**	**114,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.5160**	**53,50**	**32.59.5160**	**61,50**
BB DIN links	**32.53.5170**	**53,50**	**32.59.5170**	**61,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.5180**	**64,70**
PZ DIN links	-	-	**32.59.5190**	**64,70**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/STK	Anthrazit Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.5380**	**27,80**	**32.98.5380**	**27,80**

GALINA II QUADRO-R (Serie 32481000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.1000**	**102,70**	**(82) / 32.48.1400**	**98,40**	**(82) / 32.49.1000**	**118,80**	**(82) / 32.49.1400**	**114,50**
PZ	**(82) / 32.48.1010**	**102,70**	**(82) / 32.48.1410**	**98,40**	**(82) / 32.49.1010**	**118,80**	**(82) / 32.49.1410**	**114,50**
WC	**(82) / 32.48.1040**	**118,80**	**(82) / 32.48.1440**	**114,50**	**(82) / 32.49.1040**	**134,80**	**(82) / 32.49.1440**	**130,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.1020**	**124,10**	**(82) / 32.48.1420**	**119,80**	**(82) / 32.49.1020**	**140,20**	**(82) / 32.49.1420**	**135,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.1030**	**124,10**	**(82) / 32.48.1430**	**119,80**	**(82) / 32.49.1030**	**140,20**	**(82) / 32.49.1430**	**135,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.49.1010FS**	**140,20**	**(82) / 32.49.1410FS**	**135,90**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.1020FS**	**161,60**	**(82) / 32.49.1420FS**	**157,30**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.1030FS**	**161,60**	**(82) / 32.49.1430FS**	**157,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.1050**	**94,20**	**(82) / 32.48.1450**	**89,90**	**(82) / 32.49.1050**	**110,20**	**(82) / 32.49.1450**	**105,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.1060**	**51,40**	**32.48.1460**	**49,20**	**32.49.1060**	**59,40**	**32.49.1460**	**57,20**
BB DIN links	**32.48.1070**	**51,40**	**32.48.1470**	**49,20**	**32.49.1070**	**59,40**	**32.49.1470**	**57,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.49.1080**	**62,60**	**32.49.1480**	**60,50**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.49.1090**	**62,60**	**32.49.1490**	**60,50**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7700**	**57,80**	**32.84.6510**	**55,60**	**32.84.7700**	**57,80**	**32.84.6510**	**55,60**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.7710**	**27,80**	**32.84.6500**	**26,80**	**32.84.7710**	**27,80**	**32.84.6500**	**26,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GALINA II QUADRO-R (Serie 32481200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2





PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.1200**	**102,70**	**(82) / 32.49.1200**	**118,80**
PZ	**(82) / 32.48.1210**	**102,70**	**(82) / 32.49.1210**	**118,80**
WC	**(82) / 32.48.1240**	**118,80**	**(82) / 32.49.1240**	**134,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.1220**	**124,10**	**(82) / 32.49.1220**	**140,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.1230**	**124,10**	**(82) / 32.49.1230**	**140,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.1210FS**	**140,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.1220FS**	**161,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.1230FS**	**161,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.1250**	**94,20**	**(82) / 32.49.1250**	**110,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.1260**	**51,40**	**32.49.1260**	**59,40**
BB DIN links	**32.48.1270**	**51,40**	**32.49.1270**	**59,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.1280**	**62,60**
PZ DIN links	-	-	**32.49.1290**	**62,60**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR
Drückerpaar	**32.84.8080**	**57,80**	**32.84.8080**	**57,80**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.8090**	**27,80**	**32.84.8090**	**27,80**

HANNA-R (Serie 32714200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



PZ

Knopf

Modelle FT DR/DR TS 40-45 mm mit Stift 9x50/50 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Gehflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.71.4200**	**133,80**	**32.71.4150**	**129,50**
Knopf/Drücker DIN re.	**32.71.4210**	**155,20**	**32.71.4160**	**150,90**
Knopf/Drücker DIN li.	**32.71.4220**	**155,20**	**32.71.4170**	**150,90**
Standflügel - Notausgangsverschluss TS 40-45 mm				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Dr./Blindrosette DIN re., ohne Schlüsselrosette	**32.71.4230**	**99,50**	**32.71.4180**	**95,20**
Dr./Blindrosette DIN li., ohne Schlüsselrosette	**32.71.4240**	**99,50**	**32.71.4190**	**95,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SIRIUS-R (Serie 32531100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.1100**	**108,10**	**(82) / 32.59.1100**	**124,10**
PZ	**(82) / 32.53.1110**	**108,10**	**(82) / 32.59.1110**	**124,10**
WC	**(82) / 32.53.1140**	**124,10**	**(82) / 32.59.1140**	**140,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.1120**	**129,50**	**(82) / 32.59.1120**	**145,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.1130**	**129,50**	**(82) / 32.59.1130**	**145,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.1110FS**	**145,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.1120FS**	**166,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.59.1130FS**	**166,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.1150**	**99,50**	**(82) / 32.59.1150**	**115,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.1160**	**54,00**	**32.59.1160**	**62,10**
BB DIN links	**32.53.1170**	**54,00**	**32.59.1170**	**62,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.1180**	**65,30**
PZ DIN links	-	-	**32.59.1190**	**65,30**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarz matt	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7540**	**66,30**	**32.84.7540**	**66,30**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarz matt	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.7550**	**32,10**	**32.84.7550**	**32,10**

SIRIUS QUADRO-R (Serie 32485000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.5200**	**112,40**	**(82) / 32.48.5000**	**116,60**	**(82) / 32.49.5200**	**128,40**	**(82) / 32.49.5000**	**132,70**
PZ	**(82) / 32.48.5210**	**112,40**	**(82) / 32.48.5010**	**116,60**	**(82) / 32.49.5210**	**128,40**	**(82) / 32.49.5010**	**132,70**
WC	**(82) / 32.48.5240**	**128,40**	**(82) / 32.48.5040**	**132,70**	**(82) / 32.49.5240**	**144,50**	**(82) / 32.49.5040**	**148,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.5220**	**133,80**	**(82) / 32.48.5020**	**138,00**	**(82) / 32.49.5220**	**149,80**	**(82) / 32.49.5020**	**154,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.5230**	**133,80**	**(82) / 32.48.5030**	**138,00**	**(82) / 32.49.5230**	**149,80**	**(82) / 32.49.5030**	**154,10**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.49.5210FS**	**149,80**	**(82) / 32.49.5010FS**	**154,10**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.5220FS**	**171,20**	**(82) / 32.49.5020FS**	**175,50**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.5230FS**	**171,20**	**(82) / 32.49.5030FS**	**175,50**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.5250**	**103,80**	**(82) / 32.48.5050**	**108,10**	**(82) / 32.49.5250**	**119,80**	**(82) / 32.49.5050**	**124,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.5260**	**56,20**	**32.48.5060**	**58,30**	**32.49.5260**	**64,20**	**32.49.5060**	**66,30**
BB DIN links	**32.48.5270**	**56,20**	**32.48.5070**	**58,30**	**32.49.5270**	**64,20**	**32.49.5070**	**66,30**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.49.5280**	**67,40**	**32.49.5080**	**69,60**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.49.5290**	**67,40**	**32.49.5090**	**69,60**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarz matt	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR	Schwarz matt	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7540**	**66,30**	-	-	**32.84.7540**	**66,30**	-	-
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarz matt	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK	Schwarz matt	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.7550**	**32,10**	-	-	**32.84.7550**	**32,10**	-	-

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

KORSIKA-R (Serie 32593100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.59.3100**	**100,60**	**(82) / 32.59.2900**	**100,60**
PZ	**(82) / 32.59.3110**	**100,60**	**(82) / 32.59.2910**	**100,60**
WC	**(82) / 32.59.3140**	**116,60**	**(82) / 32.59.2940**	**116,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.59.3120**	**122,00**	**(82) / 32.59.2920**	**122,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.59.3130**	**122,00**	**(82) / 32.59.2930**	**122,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.59.3110FS**	**122,00**	**(82) / 32.59.2910FS**	**122,00**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.59.3120FS**	**143,40**	**(82) / 32.59.2920FS**	**143,40**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.59.3130FS**	**143,40**	**(82) / 32.59.2930FS**	**143,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.59.3150**	**92,00**	**-**	**-**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.59.3160**	**50,30**	**32.59.2960**	**50,30**
BB DIN links	**32.59.3170**	**50,30**	**32.59.2970**	**50,30**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.3180**	**53,50**	**32.59.2980**	**53,50**
PZ DIN links	**32.59.3190**	**53,50**	**32.59.2990**	**53,50**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR
Drückerpaar	**32.86.9650**	**44,10**	**32.84.0290**	**44,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.86.9660**	**21,00**	**32.84.0300**	**21,00**

KORSIKA-R (Serie 32594900)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.4900**	**84,50**	**(82) / 32.59.4900**	**100,60**
PZ	**(82) / 32.53.4910**	**84,50**	**(82) / 32.59.4910**	**100,60**
WC	**(82) / 32.53.4940**	**100,60**	**(82) / 32.59.4940**	**116,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.4920**	**105,90**	**(82) / 32.59.4920**	**122,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.4930**	**105,90**	**(82) / 32.59.4930**	**122,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.4910FS**	**122,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.4920FS**	**143,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.59.4930FS**	**143,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.4950**	**76,00**	**(82) / 32.59.4950**	**92,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.4960**	**42,30**	**32.59.4960**	**50,30**
BB DIN links	**32.53.4970**	**42,30**	**32.59.4970**	**50,30**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.4980**	**53,50**
PZ DIN links	-	-	**32.59.4990**	**53,50**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/PR	Anthrazit Struktur	€/PR
Drückerpaar	**32.98.5480**	**44,10**	**32.98.5480**	**44,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Anthrazit Struktur	€/STK	Anthrazit Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.5390**	**21,00**	**32.98.5390**	**21,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

KORSIKA QUADRO-R (Serie 32480200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.0200**	**89,90**	**(82) / 32.48.0600**	**87,70**	**(82) / 32.49.0200**	**105,90**	**(82) / 32.49.0600**	**103,80**
PZ	**(82) / 32.48.0210**	**89,90**	**(82) / 32.48.0610**	**87,70**	**(82) / 32.49.0210**	**105,90**	**(82) / 32.49.0610**	**103,80**
WC	**(82) / 32.48.0240**	**105,90**	**(82) / 32.48.0640**	**103,80**	**(82) / 32.49.0240**	**122,00**	**(82) / 32.49.0640**	**119,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.0220**	**111,30**	**(82) / 32.48.0620**	**109,10**	**(82) / 32.49.0220**	**127,30**	**(82) / 32.49.0620**	**125,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.0230**	**111,30**	**(82) / 32.48.0630**	**109,10**	**(82) / 32.49.0230**	**127,30**	**(82) / 32.49.0630**	**125,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.49.0210FS**	**127,30**	**(82) / 32.49.0610FS**	**125,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.0220FS**	**148,70**	**(82) / 32.49.0620FS**	**146,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.0230FS**	**148,70**	**(82) / 32.49.0630FS**	**146,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.0250**	**84,50**	**(82) / 32.48.0650**	**82,40**	**(82) / 32.49.0250**	**97,40**	**(82) / 32.49.0650**	**95,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.0260**	**44,90**	**32.48.0660**	**43,90**	**32.49.0260**	**53,00**	**32.49.0660**	**51,90**
BB DIN links	**32.48.0270**	**44,90**	**32.48.0670**	**43,90**	**32.49.0270**	**53,00**	**32.49.0670**	**51,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.49.0280**	**56,20**	**32.49.0680**	**55,10**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.49.0290**	**56,20**	**32.49.0690**	**55,10**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.86.9650**	**44,10**	-	-	**32.86.9650**	**44,10**	-	-
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.86.9660**	**21,00**	-	-	**32.86.9660**	**21,00**	-	-

KORSIKA QUADRO-R (Serie 32480400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.0400**	**92,00**	**(82) / 32.49.0400**	**108,10**
PZ	**(82) / 32.48.0410**	**92,00**	**(82) / 32.49.0410**	**108,10**
WC	**(82) / 32.48.0440**	**108,10**	**(82) / 32.49.0440**	**124,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.0420**	**113,40**	**(82) / 32.49.0420**	**129,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.0430**	**113,40**	**(82) / 32.49.0430**	**129,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.0410FS**	**129,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.0420FS**	**150,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.0430FS**	**150,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.0450**	**83,50**	**(82) / 32.49.0450**	**99,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.0460**	**46,00**	**32.49.0460**	**54,00**
BB DIN links	**32.48.0470**	**46,00**	**32.49.0470**	**54,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.0480**	**57,20**
PZ DIN links	-	-	**32.49.0490**	**57,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/PR	Schwarz matt Struktur	€/PR
Drückerpaar	**32.84.0290**	**44,10**	**32.84.0290**	**44,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/STK	Schwarz matt Struktur	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.0300**	**21,00**	**32.84.0300**	**21,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MALIBU QUADRO-R (Serie 32484200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.4200**	**89,90**	**(82) / 32.48.4600**	**85,60**	**(82) / 32.49.4200**	**105,90**	**(82) / 32.49.4600**	**101,70**
PZ	**(82) / 32.48.4210**	**89,90**	**(82) / 32.48.4610**	**85,60**	**(82) / 32.49.4210**	**105,90**	**(82) / 32.49.4610**	**101,70**
WC	**(82) / 32.48.4240**	**105,90**	**(82) / 32.48.4640**	**101,70**	**(82) / 32.49.4240**	**122,00**	**(82) / 32.49.4640**	**117,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.4220**	**111,30**	**(82) / 32.48.4620**	**107,00**	**(82) / 32.49.4220**	**127,30**	**(82) / 32.49.4620**	**123,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.4230**	**111,30**	**(82) / 32.48.4630**	**107,00**	**(82) / 32.49.4230**	**127,30**	**(82) / 32.49.4630**	**123,10**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.49.4210FS**	**127,30**	**(82) / 32.49.4610FS**	**123,10**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.4220FS**	**148,70**	**(82) / 32.49.4620FS**	**144,50**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.4230FS**	**148,70**	**(82) / 32.49.4630FS**	**144,50**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.4250**	**84,50**	**(82) / 32.48.4650**	**80,30**	**(82) / 32.49.4250**	**97,40**	**(82) / 32.49.4650**	**93,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.4260**	**44,90**	**32.48.4660**	**42,80**	**32.49.4260**	**53,00**	**32.49.4660**	**50,80**
BB DIN links	**32.48.4270**	**44,90**	**32.48.4670**	**42,80**	**32.49.4270**	**53,00**	**32.49.4670**	**50,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.49.4280**	**56,20**	**32.49.4680**	**54,00**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.49.4290**	**56,20**	**32.49.4690**	**54,00**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.84.7900**	**51,40**	**32.97.5260**	**49,20**	**32.84.7900**	**51,40**	**32.97.5260**	**49,20**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.7910**	**24,60**	**32.97.5250**	**23,50**	**32.84.7910**	**24,60**	**32.97.5250**	**23,50**

MALIBU QUADRO-R (Serie 32484400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.4400**	**89,90**	**(82) / 32.49.4400**	**105,90**
PZ	**(82) / 32.48.4410**	**89,90**	**(82) / 32.49.4410**	**105,90**
WC	**(82) / 32.48.4440**	**105,90**	**(82) / 32.49.4440**	**122,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.4420**	**111,30**	**(82) / 32.49.4420**	**127,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.4430**	**111,30**	**(82) / 32.49.4430**	**127,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.4410FS**	**127,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.4420FS**	**148,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.4430FS**	**148,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.4450**	**81,30**	**(82) / 32.49.4450**	**97,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.4460**	**44,90**	**32.49.4460**	**53,00**
BB DIN links	**32.48.4470**	**44,90**	**32.49.4470**	**53,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.4480**	**56,20**
PZ DIN links	-	-	**32.49.4490**	**56,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALASKA-R (Serie 32567100)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.6400**	**112,40**	**(82) / 32.56.7100**	**132,70**	**(82) / 32.59.6400**	**128,40**
PZ	**(82) / 32.53.6410**	**112,40**	**(82) / 32.56.7110**	**132,70**	**(82) / 32.59.6410**	**128,40**
WC	**(82) / 32.53.6440**	**128,40**	**(82) / 32.56.7140**	**148,70**	**(82) / 32.59.6440**	**144,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.6420**	**133,80**	**(82) / 32.56.7120**	**154,10**	**(82) / 32.59.6420**	**149,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.6430**	**133,80**	**(82) / 32.56.7130**	**154,10**	**(82) / 32.59.6430**	**149,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm						
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.7110FS**	**154,10**	**(82) / 32.59.6410FS**	**149,80**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.7120FS**	**175,50**	**(82) / 32.59.6420FS**	**171,20**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.7130FS**	**175,50**	**(82) / 32.59.6430FS**	**171,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.6450**	**103,80**	**(82) / 32.56.7150**	**124,10**	**(82) / 32.59.6450**	**119,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.6460**	**56,20**	**32.56.7160**	**66,30**	**32.59.6460**	**64,20**
BB DIN links	**32.53.6470**	**56,20**	**32.56.7170**	**66,30**	**32.59.6470**	**64,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)						
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.7180**	**69,60**	**32.59.6480**	**67,40**
PZ DIN links	-	-	**32.56.7190**	**69,60**	**32.59.6490**	**67,40**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Schwarz matt	€/PR	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.97.9440**	**47,10**	**32.84.8200**	**48,20**	**32.97.9440**	**47,10**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Schwarz matt	€/STK	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.97.9430**	**22,50**	**32.84.8210**	**23,00**	**32.97.9430**	**22,50**

ALASKA QUADRO-R (Serie 32483400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.3400**	**119,80**	**(82) / 32.48.3800**	**115,60**	**(82) / 32.49.3400**	**135,90**	**(82) / 32.49.3800**	**131,60**
PZ	**(82) / 32.48.3410**	**119,80**	**(82) / 32.48.3810**	**115,60**	**(82) / 32.49.3410**	**135,90**	**(82) / 32.49.3810**	**131,60**
WC	**(82) / 32.48.3440**	**135,90**	**(82) / 32.48.3840**	**131,60**	**(82) / 32.49.3440**	**151,90**	**(82) / 32.49.3840**	**147,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.3420**	**141,20**	**(82) / 32.48.3820**	**137,00**	**(82) / 32.49.3420**	**157,30**	**(82) / 32.49.3820**	**153,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.3430**	**141,20**	**(82) / 32.48.3830**	**137,00**	**(82) / 32.49.3430**	**157,30**	**(82) / 32.49.3830**	**153,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.49.3410FS**	**157,30**	**(82) / 32.49.3810FS**	**153,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.3420FS**	**178,70**	**(82) / 32.49.3820FS**	**174,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.49.3430FS**	**178,70**	**(82) / 32.49.3830FS**	**174,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.3450**	**111,30**	**(82) / 32.48.3850**	**107,00**	**(82) / 32.49.3450**	**127,30**	**(82) / 32.49.3850**	**123,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.3460**	**59,90**	**32.48.3860**	**57,80**	**32.49.3460**	**67,90**	**32.49.3860**	**65,80**
BB DIN links	**32.48.3470**	**59,90**	**32.48.3870**	**57,80**	**32.49.3470**	**67,90**	**32.49.3870**	**65,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.49.3480**	**71,20**	**32.49.3880**	**69,00**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.49.3490**	**71,20**	**32.49.3890**	**69,00**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR	Schwarzstahl-Optik	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.84.8200**	**48,20**	**32.97.9440**	**47,10**	**32.84.8200**	**48,20**	**32.97.9440**	**47,10**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK	Schwarzstahl-Optik	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.8210**	**23,00**	**32.97.9430**	**22,50**	**32.84.8210**	**23,00**	**32.97.9430**	**22,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALASKA QUADRO-R (Serie 32483600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB	**(82) / 32.48.3600**	**119,80**	**(82) / 32.49.3600**	**135,90**
PZ	**(82) / 32.48.3610**	**119,80**	**(82) / 32.49.3610**	**135,90**
WC	**(82) / 32.48.3640**	**135,90**	**(82) / 32.49.3640**	**151,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.48.3620**	**141,20**	**(82) / 32.49.3620**	**157,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.48.3630**	**141,20**	**(82) / 32.49.3630**	**157,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.49.3610FS**	**157,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.49.3620FS**	**178,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.49.3630FS**	**178,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.48.3650**	**111,30**	**(82) / 32.49.3650**	**127,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
BB DIN rechts	**32.48.3660**	**59,90**	**32.49.3660**	**67,90**
BB DIN links	**32.48.3670**	**59,90**	**32.49.3670**	**67,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.49.3680**	**71,20**
PZ DIN links	-	-	**32.49.3690**	**71,20**

ALASKA II SQUARE-LS (Serie 32457400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, Langschild 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
BB	**(82) / 32.45.7400**	**96,70**
PZ	**(82) / 32.45.7410**	**96,70**
WC	**(82) / 32.45.7420**	**112,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.45.7430**	**118,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
BB DIN re./li.	**(82) / 32.45.7440**	**48,40**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR
Drückerpaar	**32.84.8200**	**48,20**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.8210**	**23,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALASKA-LS (Serie 32979300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.97.9300**	**99,50**
PZ	**(82) / 32.97.9310**	**99,50**
WC	**(82) / 32.97.9340**	**115,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.97.9320**	**120,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.97.9330**	**120,90**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.97.9310FS**	**120,90**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.97.9320FS**	**142,30**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.97.9330FS**	**142,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.97.9350**	**49,80**
BB DIN links	**(82) / 32.97.9360**	**49,80**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.97.9440**	**47,10**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.97.9430**	**22,50**

ALASKA-R (Serie 32848250)

Garnitur mit hochwertiger Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.





Alle Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
BB	**(82) / 32.84.8250**	**98,40**
PZ	**(82) / 32.84.8260**	**98,40**
WC	**(82) / 32.84.8290**	**114,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.8270**	**119,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.8280**	**119,80**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.84.8260FS**	**119,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.84.8270FS**	**141,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.84.8280FS**	**141,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.84.8300**	**89,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
BB DIN rechts	**32.84.8310**	**49,20**
BB DIN links	**32.84.8320**	**49,20**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/PR
Drückerpaar	**32.84.8200**	**48,20**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.84.8210**	**23,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SCARLET-R (Serie 32536200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Knopf

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.6200**	**104,90**	**(82) / 32.59.6200**	**120,90**
PZ	**(82) / 32.53.6210**	**104,90**	**(82) / 32.59.6210**	**120,90**
WC	**(82) / 32.53.6240**	**120,90**	**(82) / 32.59.6240**	**137,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.6220**	**126,30**	**(82) / 32.59.6220**	**142,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.6230**	**126,30**	**(82) / 32.59.6230**	**142,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.6210FS**	**142,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.6220FS**	**163,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.59.6230FS**	**163,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.6250**	**96,30**	**(82) / 32.59.6250**	**112,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.6260**	**52,40**	**32.59.6260**	**60,50**
BB DIN links	**32.53.6270**	**52,40**	**32.59.6270**	**60,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.6280**	**63,70**
PZ DIN links	-	-	**32.59.6290**	**63,70**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarz matt	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.97.9240**	**53,50**	**32.97.9240**	**53,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarz matt	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.97.9230**	**25,70**	**32.97.9230**	**25,70**

SCARLET-LS (Serie 32979100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.97.9100**	**99,50**
PZ	**(82) / 32.97.9110**	**99,50**
WC	**(82) / 32.97.9140**	**115,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.97.9120**	**120,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.97.9130**	**120,90**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.97.9110FS**	**120,90**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.97.9120FS**	**142,30**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.97.9130FS**	**142,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.97.9150**	**49,80**
BB DIN links	**(82) / 32.97.9160**	**49,80**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.97.9240**	**53,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.97.9230**	**25,70**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MOUNT EVEREST-R (Serie 32523600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Knopf

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.3600**	**103,80**	**(82) / 32.56.3600**	**119,80**
PZ	**(82) / 32.52.3610**	**103,80**	**(82) / 32.56.3610**	**119,80**
WC	**(82) / 32.52.3640**	**119,80**	**(82) / 32.56.3640**	**135,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.3620**	**125,20**	**(82) / 32.56.3620**	**141,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.3630**	**125,20**	**(82) / 32.56.3630**	**141,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.3610FS**	**141,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.3620FS**	**162,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.3630FS**	**162,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.3650**	**95,20**	**(82) / 32.56.3650**	**111,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.3660**	**51,90**	**32.56.3660**	**59,90**
BB DIN links	**32.52.3670**	**51,90**	**32.56.3670**	**59,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.3680**	**63,10**
PZ DIN links	-	-	**32.56.3690**	**63,10**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Schwarz matt	€/PR	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.87.2740**	**51,40**	**32.87.2740**	**51,40**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Schwarz matt	€/STK	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.2730**	**24,60**	**32.87.2730**	**24,60**

MOUNT EVEREST-LS (Serie 32870700-4)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.87.2600**	**95,20**
PZ	**(82) / 32.87.2610**	**95,20**
WC	**(82) / 32.87.2640**	**111,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.87.2620**	**116,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.87.2630**	**116,60**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.87.2610FS**	**116,60**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.87.2620FS**	**138,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.87.2630FS**	**138,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.87.2650**	**47,60**
BB DIN links	**(82) / 32.87.2660**	**47,60**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Schwarz matt	€/PR
Drückerpaar	**32.87.2740**	**51,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Schwarz matt	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.2730**	**24,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ELIO-R (Serie 32536600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.6600**	**125,20**	**(82) / 32.59.6600**	**141,20**
PZ	**(82) / 32.53.6610**	**125,20**	**(82) / 32.59.6610**	**141,20**
WC	**(82) / 32.53.6640**	**141,20**	**(82) / 32.59.6640**	**157,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.6620**	**146,60**	**(82) / 32.59.6620**	**162,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.6630**	**146,60**	**(82) / 32.59.6630**	**162,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.6610FS**	**162,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.6620FS**	**184,00**
Knopf/Dr. DIN links	-	-	**(82) / 32.59.6630FS**	**184,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.6650**	**116,60**	**(82) / 32.59.6650**	**132,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.6660**	**62,60**	**32.59.6660**	**70,60**
BB DIN links	**32.53.6670**	**62,60**	**32.59.6670**	**70,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.6680**	**73,80**
PZ DIN links	-	-	**32.59.6690**	**73,80**

RONNY-R SOLO (Serie 32456400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



UV Rosette BB Rosette WC Rosette

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Blind	**32.45.6470**	**83,50**	**32.45.6400**	**73,80**
BB	**32.45.6480**	**86,70**	**32.45.6410**	**77,00**
WC	**32.45.6490**	**112,40**	**32.45.6420**	**102,70**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY SQUARE-R SOLO (Serie 32456540)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, Dübeltechnik - Bohrung Ø 7-7,2 mm, Rosetten 2 mm flach, für hohe Beanspruchung!
Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit Solo Schloss möglich.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.



UV Rosette BB Rosette WC Rosette

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 5 mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren für Türstärke 40 mm				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
Blind	**32.45.6610**	**91,00**	**32.45.6540**	**81,30**
BB	**32.45.6620**	**94,20**	**32.45.6550**	**84,50**
WC	**32.45.6630**	**119,80**	**32.45.6560**	**110,20**

Zeitlos Zimmertürgarnituren



BLINDROSETTE TOP SPEED

(Serie 32567890)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarzstahl-Optik	**32.56.7890**	**17,80**
Schwarz matt	**32.51.6850**	**16,70**
Schwarz matt Struktur	**32.53.5380**	**17,80**



BLINDROSETTE TOP SPEED SQUARE

(Serie 32534550)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarzstahl-Optik	**32.53.4550**	**21,80**
Schwarz matt Struktur	**32.53.4270**	**21,80**
Anthrazit Struktur	**32.53.5290**	**21,80**



BLINDROSETTE QUADRO

(Serie 32848490)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarzstahl-Optik	**32.84.8490**	**18,80**

Prestige
Seite 156

Glory
Seite 157

Pyramide
Seite 158

Centurio
Seite 160

Paris
Seite 161

Canto
Seite 166

Atlanta
Seite 170

Phönix
Seite 173

Elio
Seite 175

Alaska
Seite 176

Oslo
Seite 184

Louisiana
Seite 185

Royal
Seite 186

Ronny
Seite 188

Godzilla
Seite 189

Nathalie
Seite 191

Queen
Seite 193

ArenaSeite 195

Raphael
Seite 200

Franca
Seite 204

Sybille
Seite 208

Linda
Seite 209

Alexandra
Seite 211

Scarlet
Seite 213

Mount Everest
Seite 218

Nebraska
Seite 224

Montana
Seite 228

Poseidon
Seite 232

Platon
Seite 240

Lucia
Seite 248

Rica
Seite 249

Clio
Seite 250

Eva
Seite 251

Pamela
Seite 252

Ramona
Seite 253

Einzelteile
Seite 254

PRESTIGE-R (Serie 32591500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.59.1500**	**196,90**
PZ	**(82) / 32.59.1510**	**196,90**
WC	**(82) / 32.59.1540**	**212,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.59.1520**	**218,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.59.1530**	**218,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm		
Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.59.1510FS**	**218,30**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.59.1520FS**	**239,70**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.59.1530FS**	**239,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.59.1550**	**191,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.59.1560**	**98,40**
BB DIN links	**32.59.1570**	**98,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.1580**	**101,70**
PZ DIN links	**32.59.1590**	**101,70**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GLORY-R (Serie 32591900)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität GK 4 Objektqualität

Zimmertürgarnituren

Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.59.1900**	**196,90**
PZ	**(82) / 32.59.1910**	**196,90**
WC	**(82) / 32.59.1940**	**212,90**

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.59.1920**	**218,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.59.1930**	**218,30**

Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm

Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**(82) / 32.59.1910FS**	**218,30**
Knopf/Dr. DIN re.	**(82) / 32.59.1920FS**	**239,70**
Knopf/Dr. DIN li.	**(82) / 32.59.1930FS**	**239,70**

Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.59.1950**	**191,50**

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.59.1960**	**98,40**
BB DIN links	**32.59.1970**	**98,40**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.1980**	**101,70**
PZ DIN links	**32.59.1990**	**101,70**

PYRAMIDE SQUARE-R (Serie 32525650)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



TOPSPEED

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.5650**	**120,90**	**(82) / 32.56.5650**	**137,00**
PZ	**(82) / 32.52.5660**	**120,90**	**(82) / 32.56.5660**	**137,00**
WC	**(82) / 32.52.5690**	**137,00**	**(82) / 32.56.5690**	**153,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.5670**	**142,30**	**(82) / 32.56.5670**	**158,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.5680**	**142,30**	**(82) / 32.56.5680**	**158,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.5660FS**	**158,40**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.5670FS**	**179,80**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.5680FS**	**179,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.5700**	**115,60**	**(82) / 32.56.5700**	**131,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.5710**	**60,50**	**32.56.5710**	**68,50**
BB DIN links	**32.52.5720**	**60,50**	**32.56.5720**	**68,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.5730**	**71,70**
PZ DIN links	-	-	**32.56.5740**	**71,70**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.43.0360**	**68,50**	**32.43.0360**	**68,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.43.0370**	**33,20**	**32.43.0370**	**33,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PYRAMIDE-LS (Serie 32977000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.97.7000**	**104,90**
PZ	**(82) / 32.97.7010**	**104,90**
WC	**(82) / 32.97.7040**	**120,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.97.7020**	**126,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.97.7030**	**126,30**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.97.7010FS**	**126,30**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.97.7020FS**	**147,70**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.97.7030FS**	**147,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.97.7050**	**52,40**
BB DIN links	**(82) / 32.97.7060**	**52,40**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.43.0360**	**68,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.43.0370**	**33,20**

CENTURIO SQUARE-R (Serie 32528500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.8500**	**150,90**	**(82) / 32.52.8400**	**159,40**	**(82) / 32.56.8500**	**166,90**	**(82) / 32.56.8400**	**175,50**
PZ	**(82) / 32.52.8510**	**150,90**	**(82) / 32.52.8410**	**159,40**	**(82) / 32.56.8510**	**166,90**	**(82) / 32.56.8410**	**175,50**
WC	**(82) / 32.52.8540**	**166,90**	**(82) / 32.52.8440**	**175,50**	**(82) / 32.56.8540**	**183,00**	**(82) / 32.56.8440**	**191,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.8520**	**172,30**	**(82) / 32.52.8420**	**180,80**	**(82) / 32.56.8520**	**188,30**	**(82) / 32.56.8420**	**196,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.8530**	**172,30**	**(82) / 32.52.8430**	**180,80**	**(82) / 32.56.8530**	**188,30**	**(82) / 32.56.8430**	**196,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.8510FS**	**188,30**	**(82) / 32.56.8410FS**	**196,90**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.8520FS**	**209,70**	**(82) / 32.56.8420FS**	**218,30**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.8530FS**	**209,70**	**(82) / 32.56.8430FS**	**218,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.8550**	**145,50**	**(82) / 32.52.8450**	**154,10**	**(82) / 32.56.8550**	**161,60**	**(82) / 32.56.8450**	**170,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.8560**	**75,40**	**32.52.8460**	**79,70**	**32.56.8560**	**83,50**	**32.56.8460**	**87,70**
BB DIN links	**32.52.8570**	**75,40**	**32.52.8470**	**79,70**	**32.56.8570**	**83,50**	**32.56.8470**	**87,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.8580**	**86,70**	**32.56.8480**	**91,00**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.8590**	**86,70**	**32.56.8490**	**91,00**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Chrom-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.9050**	**85,20**	**32.52.9060**	**87,70**	**32.52.9050**	**85,20**	**32.52.9060**	**87,70**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Chrom-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.52.9000**	**41,50**	**32.52.9010**	**42,80**	**32.52.9000**	**41,50**	**32.52.9010**	**42,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PARIS-R (Serie 32514200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.4200**	**108,10**	**(82) / 32.54.4200**	**124,10**
PZ	**(82) / 32.51.4210**	**108,10**	**(82) / 32.54.4210**	**124,10**
WC	**(82) / 32.51.4240**	**124,10**	**(82) / 32.54.4240**	**140,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.4220**	**129,50**	**(82) / 32.54.4220**	**145,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.4230**	**129,50**	**(82) / 32.54.4230**	**145,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.4210FS**	**145,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.4220FS**	**166,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.4230FS**	**166,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.4290**	**102,70**	**(82) / 32.54.4290**	**118,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.4250**	**54,00**	**32.54.4250**	**62,10**
BB DIN links	**32.51.4260**	**54,00**	**32.54.4260**	**62,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.4270**	**65,30**
PZ DIN links	-	-	**32.54.4280**	**65,30**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.98.3110**	**56,90**	**32.98.3110**	**56,90**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.3060**	**27,40**	**32.98.3060**	**27,40**

PARIS SQUARE-R (Serie 32525200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.5200**	**127,30**	**(82) / 32.56.5200**	**143,40**
PZ	**(82) / 32.52.5210**	**127,30**	**(82) / 32.56.5210**	**143,40**
WC	**(82) / 32.52.5240**	**143,40**	**(82) / 32.56.5240**	**159,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.5220**	**148,70**	**(82) / 32.56.5220**	**164,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.5230**	**148,70**	**(82) / 32.56.5230**	**164,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.5210FS**	**164,80**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.5220FS**	**186,20**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.5230FS**	**186,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.5250**	**122,00**	**(82) / 32.56.5250**	**138,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.5260**	**63,70**	**32.56.5260**	**71,70**
BB DIN links	**32.52.5270**	**63,70**	**32.56.5270**	**71,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.5280**	**74,90**
PZ DIN links	-	-	**32.56.5290**	**74,90**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.98.3110**	**56,90**	**32.98.3110**	**56,90**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.3060**	**27,40**	**32.98.3060**	**27,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PARIS SQUARE-R (Serie 32983400-1)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.98.3000**	**114,50**	**(82) / 32.98.3800**	**123,10**
PZ	**(82) / 32.98.3010**	**114,50**	**(82) / 32.98.3810**	**123,10**
WC	**(82) / 32.98.3020**	**130,50**	**(82) / 32.98.3820**	**139,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.98.3030**	**135,90**	**(82) / 32.98.3830**	**144,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.98.3040**	**135,90**	**(82) / 32.98.3840**	**144,50**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.98.3010FS**	**135,90**	**82.98.3810FS**	**144,50**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.98.3030FS**	**157,30**	**82.98.3830FS**	**165,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.98.3040FS**	**157,30**	**82.98.3840FS**	**165,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.98.3100**	**109,10**	**(82) / 32.98.3900**	**117,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.98.3050**	**57,20**	**32.98.3850**	**61,50**
BB DIN links	**32.98.3070**	**57,20**	**32.98.3870**	**61,50**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Chrom-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.98.3110**	**56,90**	**32.98.3930**	**66,30**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Chrom-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.3060**	**27,40**	**32.98.3860**	**32,10**

PARIS SQUARE-R (Serie 32983400)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.98.3400**	**147,70**	**(82) / 32.98.3200**	**147,70**	**(82) / 32.98.3600**	**147,70**
PZ	**(82) / 32.98.3410**	**147,70**	**(82) / 32.98.3210**	**138,00**	**(82) / 32.98.3610**	**147,70**
WC	**(82) / 32.98.3420**	**163,70**	**(82) / 32.98.3220**	**163,70**	**(82) / 32.98.3620**	**163,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.98.3430**	**169,10**	**(82) / 32.98.3230**	**158,00**	**(82) / 32.98.3630**	**158,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.98.3440**	**169,10**	**(82) / 32.98.3240**	**158,00**	**(82) / 32.98.3640**	**158,00**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm						
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.98.3410FS**	**169,10**	**82.98.3210FS**	**158,00**	**82.98.3610FS**	**158,00**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.98.3430FS**	**190,50**	**82.98.3230FS**	**178,00**	**82.98.3630FS**	**178,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.98.3440FS**	**190,50**	**82.98.3240FS**	**178,00**	**82.98.3640FS**	**178,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.98.3500**	**142,30**	**(82) / 32.98.3360**	**133,00**	**(82) / 32.98.3760**	**133,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.98.3450**	**73,80**	**32.98.3250**	**69,00**	**32.98.3650**	**73,80**
BB DIN links	**32.98.3470**	**73,80**	**32.98.3330**	**73,80**	**32.98.3730**	**73,80**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/PR	Robusta Kupfer-pol.	€/PR	Robusta Kupfer-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.98.3530**	**79,20**	**32.98.3390**	**74,00**	**32.98.3790**	**74,00**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/STK	Robusta Kupfer-pol.	€/STK	Robusta Kupfer-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.3460**	**38,50**	**32.98.3260**	**36,00**	**32.98.3660**	**38,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PARIS SQUARE-R (Serie 32983400)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Robusta Kupfer-pol.

Robusta Kupfer-sat.

Messing Zimmertürgarnituren

CANTO-R (Serie 32514400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



TOPSPEED

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.4400**	**86,70**	**(82) / 32.54.4400**	**102,70**
PZ	**(82) / 32.51.4410**	**86,70**	**(82) / 32.54.4410**	**102,70**
WC	**(82) / 32.51.4440**	**102,70**	**(82) / 32.54.4440**	**118,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.4420**	**108,10**	**(82) / 32.54.4420**	**124,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.4430**	**108,10**	**(82) / 32.54.4430**	**124,10**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.4410FS**	**124,10**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.4420FS**	**145,50**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.4430FS**	**145,50**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.4490**	**81,30**	**(82) / 32.54.4490**	**97,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.4450**	**43,30**	**32.54.4450**	**51,40**
BB DIN links	**32.51.4460**	**43,30**	**32.54.4460**	**51,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.4470**	**54,60**
PZ DIN links	-	-	**32.54.4480**	**54,60**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.45.4190**	**44,50**	**32.45.4190**	**44,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.45.4290**	**21,20**	**32.45.4290**	**21,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

CANTO QUADRO-R (Serie 32094800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.09.4800**	**96,30**	**(82) / 32.10.4800**	**112,40**
PZ	**(82) / 32.09.4810**	**96,30**	**(82) / 32.10.4810**	**112,40**
WC	**(82) / 32.09.4840**	**112,40**	**(82) / 32.10.4840**	**128,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.09.4820**	**117,70**	**(82) / 32.10.4820**	**133,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.09.4830**	**117,70**	**(82) / 32.10.4830**	**133,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.10.4810FS**	**133,80**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.10.4820FS**	**155,20**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.10.4830FS**	**155,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.09.4850**	**91,00**	**(82) / 32.10.4850**	**107,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.09.4860**	**48,20**	**32.10.4860**	**56,20**
BB DIN links	**32.09.4870**	**48,20**	**32.10.4870**	**56,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.10.4880**	**59,40**
PZ DIN links	-	-	**32.10.4890**	**59,40**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.45.4190**	**44,50**	**32.45.4190**	**44,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.45.4290**	**21,20**	**32.45.4290**	**21,20**

CANTO SQUARE-R (Serie 32514600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.4600**	**105,90**	**(82) / 32.54.4600**	**122,00**
PZ	**(82) / 32.51.4610**	**105,90**	**(82) / 32.54.4610**	**122,00**
WC	**(82) / 32.51.4640**	**122,00**	**(82) / 32.54.4640**	**138,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.4620**	**127,30**	**(82) / 32.54.4620**	**143,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.4630**	**127,30**	**(82) / 32.54.4630**	**143,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.4610FS**	**143,40**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.4620FS**	**164,80**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.4630FS**	**164,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.4650**	**100,60**	**(82) / 32.54.4650**	**116,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.4660**	**53,00**	**32.54.4660**	**61,00**
BB DIN links	**32.51.4670**	**53,00**	**32.54.4670**	**61,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.4680**	**64,20**
PZ DIN links	-	-	**32.54.4690**	**64,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.45.4190**	**44,50**	**32.45.4190**	**44,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.45.4290**	**21,20**	**32.45.4290**	**21,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

CANTO-LS (Serie 32976000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.97.6000**	**71,70**
PZ	**(82) / 32.97.6010**	**71,70**
WC	**(82) / 32.97.6040**	**87,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.97.6020**	**93,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.97.6030**	**93,10**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.97.6010FS**	**93,10**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.97.6020FS**	**114,50**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.97.6030FS**	**114,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.97.6050**	**35,80**
BB DIN links	**(82) / 32.97.6060**	**35,80**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.45.4190**	**44,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.45.4290**	**21,20**

ATLANTA-R (Serie 32513400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.3400**	**84,50**	**(82) / 32.54.3400**	**100,60**
PZ	**(82) / 32.51.3410**	**84,50**	**(82) / 32.54.3410**	**100,60**
WC	**(82) / 32.51.3440**	**100,60**	**(82) / 32.54.3440**	**116,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.3420**	**105,90**	**(82) / 32.54.3420**	**122,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.3430**	**105,90**	**(82) / 32.54.3430**	**122,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.3410FS**	**122,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.3420FS**	**143,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.3430FS**	**143,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.8430**	**79,20**	**(82) / 32.54.8430**	**95,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.3450**	**42,30**	**32.54.3450**	**50,30**
BB DIN links	**32.51.3460**	**42,30**	**32.54.3460**	**50,30**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.3470**	**53,50**
PZ DIN links	-	-	**32.54.3480**	**53,50**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.96.8260**	**49,20**	**32.96.8260**	**49,20**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.8250**	**23,50**	**32.96.8250**	**23,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ATLANTA QUADRO-R (Serie 32095000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.09.5000**	**94,20**	**(82) / 32.10.5000**	**110,20**
PZ	**(82) / 32.09.5010**	**94,20**	**(82) / 32.10.5010**	**110,20**
WC	**(82) / 32.09.5040**	**110,20**	**(82) / 32.10.5040**	**126,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.09.5020**	**115,60**	**(82) / 32.10.5020**	**131,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.09.5030**	**115,60**	**(82) / 32.10.5030**	**131,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.10.5010FS**	**131,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.10.5020FS**	**153,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.10.5030FS**	**153,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.09.5050**	**88,80**	**(82) / 32.10.5050**	**104,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.09.5060**	**47,10**	**32.10.5060**	**55,10**
BB DIN links	**32.09.5070**	**47,10**	**32.10.5070**	**55,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.10.5080**	**58,30**
PZ DIN links	-	-	**32.10.5090**	**58,30**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.96.8260**	**49,20**	**32.96.8260**	**49,20**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.8250**	**23,50**	**32.96.8250**	**23,50**

ATLANTA SQUARE-R (Serie 32525500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



TOPSPEED

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.5500**	**103,80**	**(82) / 32.56.5500**	**119,80**
PZ	**(82) / 32.52.5510**	**103,80**	**(82) / 32.56.5510**	**119,80**
WC	**(82) / 32.52.5540**	**119,80**	**(82) / 32.56.5540**	**135,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.5520**	**125,20**	**(82) / 32.56.5520**	**141,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.5530**	**125,20**	**(82) / 32.56.5530**	**141,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.56.5510FS**	**141,20**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.56.5520FS**	**162,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.56.5530FS**	**162,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.5550**	**98,40**	**(82) / 32.56.5550**	**114,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.5560**	**51,90**	**32.56.5560**	**59,90**
BB DIN links	**32.52.5570**	**51,90**	**32.56.5570**	**59,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.5580**	**63,10**
PZ DIN links	-	-	**32.56.5590**	**63,10**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.96.8260**	**49,20**	**32.96.8260**	**49,20**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.8250**	**23,50**	**32.96.8250**	**23,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PHÖNIX-R (Serie 32517400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.7400**	**119,80**	**(82) / 32.54.7400**	**135,90**
PZ	**(82) / 32.51.7410**	**119,80**	**(82) / 32.54.7410**	**135,90**
WC	**(82) / 32.51.7440**	**135,90**	**(82) / 32.54.7440**	**151,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.7420**	**141,20**	**(82) / 32.54.7420**	**157,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.7430**	**141,20**	**(82) / 32.54.7430**	**157,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.7410FS**	**157,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.7420FS**	**178,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.7430FS**	**178,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.7510**	**114,50**	**(82) / 32.54.7510**	**130,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.7450**	**59,90**	**32.54.7450**	**67,90**
BB DIN links	**32.51.7460**	**59,90**	**32.54.7460**	**67,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.7470**	**71,20**
PZ DIN links	-	-	**32.54.7480**	**71,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.96.7680**	**65,90**	**32.96.7680**	**65,90**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.7770**	**31,90**	**32.96.7770**	**31,90**

PHÖNIX SQUARE-R (Serie 32525350)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.5350**	**139,10**	**(82) / 32.56.5350**	**155,20**
PZ	**(82) / 32.52.5360**	**139,10**	**(82) / 32.56.5360**	**155,20**
WC	**(82) / 32.52.5390**	**155,20**	**(82) / 32.56.5390**	**171,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.5370**	**160,50**	**(82) / 32.56.5370**	**176,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.5380**	**160,50**	**(82) / 32.56.5380**	**176,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.5360FS**	**176,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.5370FS**	**198,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.5380FS**	**198,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.5400**	**133,80**	**(82) / 32.56.5400**	**149,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.5410**	**69,60**	**32.56.5410**	**77,60**
BB DIN links	**32.52.5420**	**69,60**	**32.56.5420**	**77,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.5430**	**80,80**
PZ DIN links	-	-	**32.56.5440**	**80,80**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.96.7680**	**65,90**	**32.96.7680**	**65,90**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.7770**	**31,90**	**32.96.7770**	**31,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ELIO-R (Serie 32536800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.53.6800**	**127,30**	**(82) / 32.59.6800**	**143,40**
PZ	**(82) / 32.53.6810**	**127,30**	**(82) / 32.59.6810**	**143,40**
WC	**(82) / 32.53.6840**	**143,40**	**(82) / 32.59.6840**	**159,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.53.6820**	**148,70**	**(82) / 32.59.6820**	**164,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.53.6830**	**148,70**	**(82) / 32.59.6830**	**164,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.59.6810FS**	**164,80**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.59.6820FS**	**186,20**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.59.6830FS**	**186,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.53.6850**	**122,00**	**(82) / 32.59.6850**	**138,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.53.6860**	**63,70**	**32.59.6860**	**71,70**
BB DIN links	**32.53.6870**	**63,70**	**32.59.6870**	**71,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.59.6880**	**74,90**
PZ DIN links	-	-	**32.59.6890**	**74,90**

ALASKA-R (Serie 32526200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.6200**	**162,60**	**(82) / 32.56.6200**	**178,70**
PZ	**(82) / 32.52.6210**	**162,60**	**(82) / 32.56.6210**	**178,70**
WC	**(82) / 32.52.6240**	**178,70**	**(82) / 32.56.6240**	**194,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.6220**	**184,00**	**(82) / 32.56.6220**	**200,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.6230**	**184,00**	**(82) / 32.56.6230**	**200,10**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.6210FS**	**200,10**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.6220FS**	**221,50**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.6230FS**	**221,50**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.6250**	**157,30**	**(82) / 32.56.6250**	**173,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.6260**	**81,30**	**32.56.6260**	**89,30**
BB DIN links	**32.52.6270**	**81,30**	**32.56.6270**	**89,30**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.6280**	**92,60**
PZ DIN links	-	-	**32.56.6290**	**92,60**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/PR	Robusta Gold-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.97.3330**	**86,50**	**32.97.3330**	**86,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/STK	Robusta Gold-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.97.2750**	**43,20**	**32.97.2750**	**43,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALASKA-R (Serie 32526200-1)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.6000**	**132,70**	**(82) / 32.52.5800**	**134,80**	**(82) / 32.56.6000**	**148,70**	**(82) / 32.56.5800**	**150,90**
PZ	**(82) / 32.52.6010**	**132,70**	**(82) / 32.52.5810**	**134,80**	**(82) / 32.56.6010**	**148,70**	**(82) / 32.56.5810**	**150,90**
WC	**(82) / 32.52.6040**	**148,70**	**(82) / 32.52.5840**	**150,90**	**(82) / 32.56.6040**	**164,80**	**(82) / 32.56.5840**	**166,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.6020**	**154,10**	**(82) / 32.52.5820**	**156,20**	**(82) / 32.56.6020**	**170,10**	**(82) / 32.56.5820**	**172,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.6030**	**154,10**	**(82) / 32.52.5830**	**156,20**	**(82) / 32.56.6030**	**170,10**	**(82) / 32.56.5830**	**172,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.6010FS**	**170,10**	**(82) / 32.56.5810FS**	**172,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.6020FS**	**191,50**	**(82) / 32.56.5820FS**	**193,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.6030FS**	**191,50**	**(82) / 32.56.5830FS**	**193,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.6050**	**127,30**	**(82) / 32.52.5850**	**129,50**	**(82) / 32.56.6050**	**143,40**	**(82) / 32.56.5850**	**145,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.6060**	**66,30**	**32.52.5860**	**67,40**	**32.56.6060**	**74,40**	**32.56.5860**	**75,40**
BB DIN links	**32.52.6070**	**66,30**	**32.52.5870**	**67,40**	**32.56.6070**	**74,40**	**32.56.5870**	**75,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.6080**	**77,60**	**32.56.5880**	**78,60**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.6090**	**77,60**	**32.56.5890**	**78,60**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Chrom-pol.	€/PR	Chrom/Schwarz-pol.	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Chrom/Schwarz-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.8630**	**69,80**	**32.97.3320**	**78,80**	**32.96.8630**	**69,80**	**32.97.3320**	**78,80**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Chrom-pol.	€/STK	Chrom/Schwarz-pol.	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Chrom/Schwarz-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.5350**	**33,80**	**32.97.2950**	**38,30**	**32.96.5350**	**33,80**	**32.97.2950**	**38,30**

ALASKA SQUARE-R (Serie 32527600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



TOPSPEED

PZ Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.7600**	**175,50**	**(82) / 32.56.7600**	**191,50**
PZ	**(82) / 32.52.7610**	**175,50**	**(82) / 32.56.7610**	**191,50**
WC	**(82) / 32.52.7640**	**191,50**	**(82) / 32.56.7640**	**207,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.7620**	**196,90**	**(82) / 32.56.7620**	**212,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.7630**	**196,90**	**(82) / 32.56.7630**	**212,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.7610FS**	**212,90**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.7620FS**	**234,30**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.7630FS**	**234,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.7650**	**170,10**	**(82) / 32.56.7650**	**186,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.7660**	**87,70**	**32.56.7660**	**95,80**
BB DIN links	**32.52.7670**	**87,70**	**32.56.7670**	**95,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.7680**	**99,00**
PZ DIN links	-	-	**32.56.7690**	**99,00**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/PR	Robusta Gold-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.97.3330**	**86,50**	**32.97.3330**	**86,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/STK	Robusta Gold-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.97.2750**	**43,20**	**32.97.2750**	**43,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALASKA SQUARE-R (Serie 32527600-1)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.8100**	**145,50**	**(82) / 32.52.7900**	**147,70**	**(82) / 32.56.8100**	**161,60**	**(82) / 32.56.7900**	**163,70**
PZ	**(82) / 32.52.8110**	**145,50**	**(82) / 32.52.7910**	**147,70**	**(82) / 32.56.8110**	**161,60**	**(82) / 32.56.7910**	**163,70**
WC	**(82) / 32.52.8140**	**161,60**	**(82) / 32.52.7940**	**163,70**	**(82) / 32.56.8140**	**177,60**	**(82) / 32.56.7940**	**179,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.8120**	**166,90**	**(82) / 32.52.7920**	**169,10**	**(82) / 32.56.8120**	**183,00**	**(82) / 32.56.7920**	**185,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.8130**	**166,90**	**(82) / 32.52.7930**	**169,10**	**(82) / 32.56.8130**	**183,00**	**(82) / 32.56.7930**	**185,10**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.8110FS**	**183,00**	**(82) / 32.56.7910FS**	**185,10**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.8120FS**	**204,40**	**(82) / 32.56.7920FS**	**206,50**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.8130FS**	**204,40**	**(82) / 32.56.7930FS**	**206,50**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.8150**	**140,20**	**(82) / 32.52.7950**	**142,30**	**(82) / 32.56.8150**	**156,20**	**(82) / 32.56.7950**	**158,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.8160**	**72,80**	**32.52.7960**	**73,80**	**32.56.8160**	**80,80**	**32.56.7960**	**81,90**
BB DIN links	**32.52.8170**	**72,80**	**32.52.7970**	**73,80**	**32.56.8170**	**80,80**	**32.56.7970**	**81,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.8180**	**84,00**	**32.56.7980**	**85,10**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.8190**	**84,00**	**32.56.7990**	**85,10**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Chrom-pol.	€/PR	Chrom/Schwarz-pol.	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Chrom/Schwarz-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.8630**	**69,80**	**32.97.3320**	**78,80**	**32.96.8630**	**69,80**	**32.97.3320**	**78,80**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Chrom-pol.	€/STK	Chrom/Schwarz-pol.	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Chrom/Schwarz-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.5350**	**33,80**	**32.97.2950**	**38,30**	**32.96.5350**	**33,80**	**32.97.2950**	**38,30**

ALASKA SQUARE-R (Serie 32972700)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.





PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.96.5390**	**105,90**	**(82) / 32.96.5300**	**125,20**	**(82) / 32.97.2700**	**148,70**	**(82) / 32.97.2900**	**140,20**
PZ	**(82) / 32.96.5400**	**105,90**	**(82) / 32.96.5310**	**125,20**	**(82) / 32.97.2710**	**148,70**	**(82) / 32.97.2910**	**140,20**
WC	**(82) / 32.96.5430**	**122,00**	**(82) / 32.96.5340**	**141,20**	**(82) / 32.97.2740**	**164,80**	**(82) / 32.97.2940**	**156,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.96.5410**	**127,30**	**(82) / 32.96.5320**	**146,60**	**(82) / 32.97.2720**	**170,10**	**(82) / 32.97.2920**	**161,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.96.5420**	**127,30**	**(82) / 32.96.5330**	**146,60**	**(82) / 32.97.2730**	**170,10**	**(82) / 32.97.2930**	**161,60**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.96.5400FS**	**127,30**	**82.96.5310FS**	**146,60**	**82.97.2710FS**	**170,10**	**82.97.2910FS**	**161,60**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.96.5410FS**	**148,70**	**82.96.5320FS**	**168,00**	**82.97.2720FS**	**191,50**	**82.97.2920FS**	**183,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.96.5420FS**	**148,70**	**82.96.5330FS**	**168,00**	**82.97.2730FS**	**191,50**	**82.97.2930FS**	**183,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.96.5540**	**100,60**	**(82) / 32.96.5580**	**119,80**	**(82) / 32.97.2840**	**143,40**	**(82) / 32.97.2990**	**134,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.96.5460**	**53,00**	**32.96.5370**	**62,60**	**32.97.2770**	**74,40**	**32.97.2970**	**70,10**
BB DIN links	**32.96.5470**	**53,00**	**32.96.5380**	**62,60**	**32.97.2780**	**74,40**	**32.97.2980**	**70,10**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Robusta Gold-pol.	€/PR	Chrom/Schwarz-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.8620**	**57,80**	**32.96.8630**	**69,80**	**32.97.3330**	**86,50**	**32.97.3320**	**78,80**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Robusta Gold-pol.	€/STK	Chrom/Schwarz-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.5440**	**27,80**	**32.96.5350**	**33,80**	**32.97.2750**	**43,20**	**32.97.2950**	**38,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALASKA SQUARE-R (Serie 32972700)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

EF-sat.

Chrom-pol.

Chrom/schwarz

Messing Zimmertürgarnituren

ALASKA-LS (Serie 32974500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.97.4000**	**84,50**	**(82) / 32.97.4400**	**98,40**	**(82) / 32.97.4500**	**140,20**	**(82) / 32.97.4200**	**114,50**
PZ	**(82) / 32.97.4010**	**84,50**	**(82) / 32.97.4410**	**98,40**	**(82) / 32.97.4510**	**140,20**	**(82) / 32.97.4210**	**114,50**
WC	**(82) / 32.97.4040**	**100,60**	**(82) / 32.97.4440**	**114,50**	**(82) / 32.97.4540**	**156,20**	**(82) / 32.97.4240**	**130,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.97.4020**	**105,90**	**(82) / 32.97.4420**	**119,80**	**(82) / 32.97.4520**	**161,60**	**(82) / 32.97.4220**	**135,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.97.4030**	**105,90**	**(82) / 32.97.4430**	**119,80**	**(82) / 32.97.4530**	**161,60**	**(82) / 32.97.4230**	**135,90**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.97.4010FS**	**105,90**	**82.97.4410FS**	**119,80**	**82.97.4510FS**	**161,60**	**82.97.4210FS**	**135,90**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.97.4020FS**	**127,30**	**82.97.4420FS**	**141,20**	**82.97.4520FS**	**183,00**	**82.97.4220FS**	**157,30**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.97.4030FS**	**127,30**	**82.97.4430FS**	**141,20**	**82.97.4530FS**	**183,00**	**82.97.4230FS**	**157,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom/Schwarz-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.97.4050**	**42,30**	**(82) / 32.97.4450**	**49,20**	**(82) / 32.97.4550**	**70,10**	**(82) / 32.97.4250**	**57,20**
BB DIN links	**(82) / 32.97.4060**	**42,30**	**(82) / 32.97.4460**	**49,20**	**(82) / 32.97.4560**	**70,10**	**(82) / 32.97.4260**	**57,20**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Robusta Gold-pol.	€/PR	Chrom/Schwarz-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.8620**	**57,80**	**32.96.8630**	**69,80**	**32.97.3330**	**86,50**	**32.97.3320**	**78,80**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Robusta Gold-pol.	€/STK	Chrom/Schwarz-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.5440**	**27,80**	**32.96.5350**	**33,80**	**32.97.2750**	**43,20**	**32.97.2950**	**38,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALASKA-LS (Serie 32974500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Ef-sat.

Chrom-pol.

Chrom/schwarz

Messing Zimmertürgarnituren

OSLO-R (Serie 32516300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.6300**	**74,90**	**(82) / 32.51.6100**	**79,20**	**(82) / 32.54.6300**	**91,00**	**(82) / 32.54.6100**	**95,20**
PZ	**(82) / 32.51.6310**	**74,90**	**(82) / 32.51.6110**	**79,20**	**(82) / 32.54.6310**	**91,00**	**(82) / 32.54.6110**	**95,20**
WC	**(82) / 32.51.6320**	**91,00**	**(82) / 32.51.6120**	**95,20**	**(82) / 32.54.6320**	**107,00**	**(82) / 32.54.6120**	**111,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.6330**	**96,30**	**(82) / 32.51.6130**	**100,60**	**(82) / 32.54.6330**	**112,40**	**(82) / 32.54.6130**	**116,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.6340**	**96,30**	**(82) / 32.51.6140**	**100,60**	**(82) / 32.54.6340**	**112,40**	**(82) / 32.54.6140**	**116,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ	-	-	-	-	**(82) / 32.54.6310FS**	**112,40**	**(82) / 32.54.6110FS**	**116,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.6330FS**	**133,80**	**(82) / 32.54.6130FS**	**138,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.6340FS**	**133,80**	**(82) / 32.54.6140FS**	**138,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.6450**	**69,60**	**(82) / 32.51.6280**	**73,80**	**(82) / 32.54.6450**	**85,60**	**(82) / 32.54.6280**	**89,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.6350**	**37,50**	**32.51.6150**	**39,60**	**32.54.6350**	**45,50**	**32.54.6150**	**47,60**
BB DIN links	**32.51.6360**	**37,50**	**32.51.6160**	**39,60**	**32.54.6360**	**45,50**	**32.54.6160**	**47,60**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.54.6370**	**48,70**	**32.54.6170**	**50,80**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.54.6380**	**48,70**	**32.54.6180**	**50,80**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Ef-pol./Ef-sat.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Ef-pol./Ef-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.51.6460**	**53,10**	**32.51.6290**	**55,20**	**32.51.6460**	**53,10**	**32.51.6290**	**55,20**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Ef-pol./Ef-sat.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Ef-pol./Ef-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.51.6390**	**25,50**	**32.51.6190**	**26,50**	**32.51.6390**	**25,50**	**32.51.6190**	**26,50**
Drückerlochteil li.	**32.51.6400**	**25,50**	**32.51.6200**	**26,50**	**32.51.6400**	**25,50**	**32.51.6200**	**26,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

LOUISINA SQUARE-R (Serie 32526400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.6400**	**134,80**	**(82) / 32.56.6400**	**150,90**
PZ	**(82) / 32.52.6410**	**134,80**	**(82) / 32.56.6410**	**150,90**
WC	**(82) / 32.52.6440**	**150,90**	**(82) / 32.56.6440**	**166,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.6420**	**156,20**	**(82) / 32.56.6420**	**172,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.6430**	**156,20**	**(82) / 32.56.6430**	**172,30**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.6410FS**	**172,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.6420FS**	**193,70**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.6430FS**	**193,70**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.6450**	**129,50**	**(82) / 32.56.6450**	**145,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.6460**	**67,40**	**32.56.6460**	**75,40**
BB DIN links	**32.52.6470**	**67,40**	**32.56.6470**	**75,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.6480**	**78,60**
PZ DIN links	-	-	**32.56.6490**	**78,60**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.96.7920**	**64,20**	**32.96.7920**	**64,20**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.96.7870**	**31,00**	**32.96.7870**	**31,00**
Drückerlochteil li.	**32.96.7880**	**31,00**	**32.96.7880**	**31,00**

ROYAL-R (Serie 32980900)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.98.0900**	**73,80**
PZ	**(82) / 32.98.0910**	**73,80**
WC	**(82) / 32.98.0950**	**89,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.98.0920**	**95,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.98.0930**	**95,20**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.98.0910FS**	**95,20**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.98.0920FS**	**116,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.98.0930FS**	**116,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.98.2770**	**68,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.98.0960**	**36,90**
BB DIN links	**32.98.0970**	**36,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.98.2780**	**62,60**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.98.0980**	**49,20**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.0990**	**23,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ROYAL-LS (Serie 32986300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.98.8200**	**77,00**	**(82) / 32.98.6300**	**80,30**
PZ	**(82) / 32.98.8210**	**77,00**	**(82) / 32.98.6310**	**80,30**
WC	**(82) / 32.98.8240**	**93,10**	**(82) / 32.98.6340**	**96,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.98.8220**	**98,40**	**(82) / 32.98.6320**	**101,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.98.8230**	**98,40**	**(82) / 32.98.6330**	**101,70**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm				
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.98.8210FS**	**98,40**	**82.98.6310FS**	**101,70**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.98.8220FS**	**119,80**	**82.98.6320FS**	**123,10**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.98.8230FS**	**119,80**	**82.98.6330FS**	**123,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.98.8250**	**38,50**	**(82) / 32.98.6350**	**40,10**
BB DIN links	**(82) / 32.98.8260**	**38,50**	**(82) / 32.98.6360**	**40,10**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/PR	Messing-pol./sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.98.0880**	**44,90**	**32.98.0980**	**49,20**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/STK	Messing-pol./sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.0890**	**21,40**	**32.98.0990**	**23,50**

RENOVIERUNG

LEICHT GEMACHT

Das größere Langschild überdeckt die Gebrauchspuren des alten Schildes - dadurch kann eine aufwendige Bearbeitung der Türe entfallen.

Messing Zimmertürgarnituren

RONNY-LS (Serie 32988600)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.98.8600**	**63,10**
PZ	**(82) / 32.98.8610**	**63,10**
WC	**(82) / 32.98.8640**	**79,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.98.8620**	**84,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.98.8630**	**84,50**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.98.8610FS**	**84,50**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.98.8620FS**	**105,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.98.8630FS**	**105,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.98.8650**	**31,60**
BB DIN links	**(82) / 32.98.8660**	**31,60**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/PR
Drückerpaar	**(32) / 32.84.0690**	**29,10**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**(32) / 32.84.0680**	**13,50**

RENOVIERUNG

LEICHT GEMACHT

Das größere Langschild überdeckt die Gebrauchspuren des alten Schildes - dadurch kann eine aufwendige Bearbeitung der Türe entfallen.

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GODZILLA-R (Serie 32511200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.1200**	**72,80**	**(82) / 32.54.1200**	**88,80**
PZ	**(82) / 32.51.1210**	**72,80**	**(82) / 32.54.1210**	**88,80**
WC	**(82) / 32.51.1240**	**88,80**	**(82) / 32.54.1240**	**104,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.1220**	**94,20**	**(82) / 32.54.1220**	**110,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.1230**	**94,20**	**(82) / 32.54.1230**	**110,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.1210FS**	**110,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.1220FS**	**131,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.1230FS**	**131,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.1310**	**67,40**	**(82) / 32.54.1310**	**83,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.1250**	**36,40**	**32.54.1250**	**44,40**
BB DIN links	**32.51.1260**	**36,40**	**32.54.1260**	**44,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.1270**	**47,60**
PZ DIN links	-	-	**32.54.1280**	**47,60**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/PR	Chrom-pol./Ef-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.6970**	**32,10**	**32.96.6970**	**32,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/STK	Chrom-pol./Ef-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.96.6760**	**15,00**	**32.96.6760**	**15,00**
Drückerlochteil li.	**32.96.6770**	**15,00**	**32.96.6770**	**15,00**

GODZILLA POINT-R (Serie 32511400)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.1400**	**74,90**	**(82) / 32.54.1400**	**91,00**
PZ	**(82) / 32.51.1410**	**74,90**	**(82) / 32.54.1410**	**91,00**
WC	**(82) / 32.51.1440**	**91,00**	**(82) / 32.54.1440**	**107,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.1420**	**96,30**	**(82) / 32.54.1420**	**112,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.1430**	**96,30**	**(82) / 32.54.1430**	**112,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**-**	**-**	**(82) / 32.54.1410FS**	**112,40**
Knopf/Dr. DIN re.	**-**	**-**	**(82) / 32.54.1420FS**	**133,80**
Knopf/Dr. DIN li.	**-**	**-**	**(82) / 32.54.1430FS**	**133,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.1510**	**69,60**	**(82) / 32.54.1510**	**85,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.1450**	**37,50**	**32.54.1450**	**45,50**
BB DIN links	**32.51.1460**	**37,50**	**32.54.1460**	**45,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**-**	**-**	**32.54.1470**	**48,70**
PZ DIN links	**-**	**-**	**32.54.1480**	**48,70**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/PR	Chrom-pol./Ef-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.6870**	**34,20**	**32.96.6870**	**34,20**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/STK	Chrom-pol./Ef-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.96.6560**	**16,10**	**32.96.6560**	**16,10**
Drückerlochteil li.	**32.96.6570**	**16,10**	**32.96.6570**	**16,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

NATHALIE-R (Serie 32512200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.2200**	**84,50**	**(82) / 32.54.2200**	**100,60**
PZ	**(82) / 32.51.2210**	**84,50**	**(82) / 32.54.2210**	**100,60**
WC	**(82) / 32.51.2240**	**100,60**	**(82) / 32.54.2240**	**116,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.2220**	**105,90**	**(82) / 32.54.2220**	**122,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.2230**	**105,90**	**(82) / 32.54.2230**	**122,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.54.2210FS**	**122,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.54.2220FS**	**143,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.54.2230FS**	**143,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.2310**	**79,20**	**(82) / 32.54.2310**	**95,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.2250**	**42,30**	**32.54.2250**	**50,30**
BB DIN links	**32.51.2260**	**42,30**	**32.54.2260**	**50,30**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.54.2270**	**53,50**
PZ DIN links	-	-	**32.54.2280**	**53,50**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/PR	Chrom-pol./Ef-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.4790**	**47,10**	**32.96.4790**	**47,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/STK	Chrom-pol./Ef-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.6460**	**22,50**	**32.96.6460**	**22,50**

NATHALIE-LS (Serie 32967930)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.96.7930**	**73,80**
PZ	**(82) / 32.96.7940**	**73,80**
WC	**(82) / 32.96.7970**	**89,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.96.7950**	**95,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.96.7960**	**95,20**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.96.7940FS**	**95,20**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.96.7950FS**	**116,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.96.7960FS**	**116,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.96.7980**	**36,90**
BB DIN links	**(82) / 32.96.7990**	**36,90**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.4790**	**47,10**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Chrom-pol./Ef-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.6460**	**22,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

QUEEN-R (Serie 32980210)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.98.0210**	**81,30**
PZ	**(82) / 32.98.0220**	**81,30**
WC	**(82) / 32.98.0300**	**97,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.98.0230**	**102,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.98.0240**	**102,70**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.98.0220FS**	**102,70**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.98.0230FS**	**124,10**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.98.0240FS**	**124,10**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.98.0250**	**76,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.98.0260**	**40,70**
BB DIN links	**32.98.0270**	**40,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.98.0690**	**66,30**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.98.0280**	**53,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.0290**	**25,70**

QUEEN-LS (Serie 32962840)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.96.2840**	**77,00**
PZ	**(82) / 32.96.2850**	**77,00**
WC	**(82) / 32.96.2880**	**93,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.96.2860**	**98,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.96.2870**	**98,40**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.96.2850FS**	**98,40**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.96.2860FS**	**119,80**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.96.2870FS**	**119,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.96.2890**	**38,50**
BB DIN links	**(82) / 32.96.3050**	**38,50**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.98.0280**	**53,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Messing-pol./sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.98.0290**	**25,70**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ARENA-R (Serie 32526600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.6600**	**68,50**	**(82) / 32.51.2600**	**122,00**	**(82) / 32.56.6600**	**84,50**	**(82) / 32.54.2600**	**138,00**
PZ	**(82) / 32.52.6610**	**68,50**	**(82) / 32.51.2610**	**122,00**	**(82) / 32.56.6610**	**84,50**	**(82) / 32.54.2610**	**138,00**
WC	**(82) / 32.52.6640**	**84,50**	**(82) / 32.51.2640**	**138,00**	**(82) / 32.56.6640**	**100,60**	**(82) / 32.54.2640**	**154,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.6620**	**89,90**	**(82) / 32.51.2620**	**143,40**	**(82) / 32.56.6620**	**105,90**	**(82) / 32.54.2620**	**159,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.6630**	**89,90**	**(82) / 32.51.2630**	**143,40**	**(82) / 32.56.6630**	**105,90**	**(82) / 32.54.2630**	**159,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.6610FS**	**105,90**	**(82) / 32.54.2610FS**	**159,40**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.6620FS**	**127,30**	**(82) / 32.54.2620FS**	**180,80**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.6630FS**	**127,30**	**(82) / 32.54.2630FS**	**180,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.6650**	**63,10**	**(82) / 32.51.2790**	**116,60**	**(82) / 32.56.6650**	**79,20**	**(82) / 32.54.2790**	**132,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.6660**	**34,20**	**32.51.2750**	**61,00**	**32.56.6660**	**42,30**	**32.54.2750**	**69,00**
BB DIN links	**32.52.6670**	**34,20**	**32.51.2760**	**61,00**	**32.56.6670**	**42,30**	**32.54.2760**	**69,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.6680**	**45,50**	**32.54.2770**	**72,20**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.6690**	**45,50**	**32.54.2780**	**72,20**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Robusta Gold-pol.	€/PR	Messing-pol.	€/PR	Robusta Gold-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.97.2150**	**34,20**	**32.97.2550**	**67,40**	**32.97.2150**	**34,20**	**32.97.2550**	**67,40**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Robusta Gold-pol.	€/STK	Messing-pol.	€/STK	Robusta Gold-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.97.1600**	**16,10**	**32.97.1640**	**32,60**	**32.97.1600**	**16,10**	**32.97.1640**	**32,60**

ARENA-R (Serie 32526600-1)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.9000**	**76,00**	**(82) / 32.51.2800**	**72,80**	**(82) / 32.54.9000**	**92,00**	**(82) / 32.54.2800**	**88,80**
PZ	**(82) / 32.51.9010**	**76,00**	**(82) / 32.51.2810**	**72,80**	**(82) / 32.54.9010**	**92,00**	**(82) / 32.54.2810**	**88,80**
WC	**(82) / 32.51.9040**	**92,00**	**(82) / 32.51.2840**	**88,80**	**(82) / 32.54.9040**	**108,10**	**(82) / 32.54.2840**	**104,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.9020**	**97,40**	**(82) / 32.51.2820**	**94,20**	**(82) / 32.54.9020**	**113,40**	**(82) / 32.54.2820**	**110,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.9030**	**97,40**	**(82) / 32.51.2830**	**94,20**	**(82) / 32.54.9030**	**113,40**	**(82) / 32.54.2830**	**110,20**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.54.9010FS**	**113,40**	**(82) / 32.54.2810FS**	**110,20**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.9020FS**	**134,80**	**(82) / 32.54.2820FS**	**131,60**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.9030FS**	**134,80**	**(82) / 32.54.2830FS**	**131,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.9050**	**70,60**	**(82) / 32.51.2990**	**67,40**	**(82) / 32.54.9050**	**86,70**	**(82) / 32.54.2990**	**83,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.9060**	**38,00**	**32.51.2950**	**36,40**	**32.54.9060**	**46,00**	**32.54.2950**	**44,40**
BB DIN links	**32.51.9070**	**38,00**	**32.51.2960**	**36,40**	**32.54.9070**	**46,00**	**32.54.2960**	**44,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.54.9080**	**49,20**	**32.54.2970**	**47,60**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.54.9090**	**49,20**	**32.54.2980**	**47,60**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Chrom-pol.	€/PR	Chrom-sat.	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Chrom-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.97.2450**	**47,10**	**32.97.2350**	**38,50**	**32.97.2450**	**47,10**	**32.97.2350**	**38,50**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Chrom-pol.	€/STK	Chrom-sat.	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Chrom-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.97.1630**	**22,50**	**32.97.1620**	**18,20**	**32.97.1630**	**22,50**	**32.97.1620**	**18,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ARENA-R (Serie 32526600-2)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.8500**	**122,00**	**(82) / 32.51.8600**	**114,00**	**(82) / 32.54.8500**	**129,00**	**(82) / 32.54.8600**	**129,00**
PZ	**(82) / 32.51.8510**	**114,00**	**(82) / 32.51.8610**	**114,00**	**(82) / 32.54.8510**	**129,00**	**(82) / 32.54.8610**	**129,00**
WC	**(82) / 32.51.8540**	**138,00**	**(82) / 32.51.8640**	**129,00**	**(82) / 32.54.8540**	**144,00**	**(82) / 32.54.8640**	**154,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.8520**	**134,00**	**(82) / 32.51.8620**	**134,00**	**(82) / 32.54.8520**	**149,00**	**(82) / 32.54.8620**	**149,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.8530**	**134,00**	**(82) / 32.51.8630**	**134,00**	**(82) / 32.54.8530**	**149,00**	**(82) / 32.54.8630**	**149,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.54.8510FS**	**149,00**	**(82) / 32.54.8610FS**	**149,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.8520FS**	**169,00**	**(82) / 32.54.8620FS**	**169,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.8530FS**	**169,00**	**(82) / 32.54.8630FS**	**169,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.8560**	**109,00**	**(82) / 32.51.8660**	**109,00**	**(82) / 32.54.8560**	**124,00**	**(82) / 32.54.8660**	**132,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.8570**	**57,00**	**32.51.8670**	**57,00**	**32.54.8570**	**64,50**	**32.54.8670**	**64,50**
BB DIN links	**32.51.8580**	**57,00**	**32.51.8680**	**57,00**	**32.54.8580**	**69,00**	**32.54.8680**	**64,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT	Robusta Kupfer-pol.	€/GRT	Robusta Kupfer-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.54.8590**	**67,50**	**32.54.8690**	**67,50**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.54.8730**	**67,50**	**32.54.8720**	**67,50**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Robusta Kupfer-pol.	€/PR	Robusta Kupfer-sat.	€/PR	Robusta Kupfer-pol.	€/PR	Robusta Kupfer-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.51.8460**	**81,30**	**32.51.8740**	**81,30**	**32.51.8460**	**81,30**	**32.51.8740**	**81,30**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Robusta Kupfer-pol.	€/STK	Robusta Kupfer-sat.	€/STK	Robusta Kupfer-pol.	€/STK	Robusta Kupfer-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.51.8550**	**39,60**	**32.51.8650**	**39,60**	**32.51.8550**	**39,60**	**32.51.8650**	**39,60**

ARENA-LS (Serie 32972100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.97.2100**	**53,50**	**32.97.2400**	**59,90**	**(82) / 32.97.2500**	**102,70**	**(82) / 32.97.2300**	**57,80**
PZ	**(82) / 32.97.2110**	**53,50**	**32.97.2410**	**59,90**	**(82) / 32.97.2510**	**102,70**	**(82) / 32.97.2310**	**57,80**
WC	**(82) / 32.97.2130**	**69,60**	**32.97.2430**	**76,00**	**(82) / 32.97.2530**	**118,80**	**(82) / 32.97.2330**	**73,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.97.2120**	**74,90**	**32.97.2420**	**81,30**	**(82) / 32.97.2520**	**124,10**	**(82) / 32.97.2320**	**79,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.97.2180**	**74,90**	**32.97.2460**	**81,30**	**(82) / 32.97.2490**	**124,10**	**(82) / 32.97.2380**	**79,20**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.97.2110FS**	**74,90**	**-**	**-**	**82.97.2510FS**	**124,10**	**82.97.2310FS**	**79,20**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.97.2120FS**	**96,30**	**-**	**-**	**82.97.2520FS**	**145,50**	**82.97.2320FS**	**100,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.97.2150FS**	**96,30**	**-**	**-**	**82.97.2550FS**	**145,50**	**82.97.2350FS**	**100,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.97.2140**	**26,80**	**32.97.2440**	**30,00**	**(82) / 32.97.2540**	**51,40**	**(82) / 32.97.2340**	**28,90**
BB DIN links	**(82) / 32.97.2170**	**26,80**	**32.97.2470**	**30,00**	**(82) / 32.97.2870**	**51,40**	**(82) / 32.97.2370**	**28,90**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Robusta Gold-pol.	€/PR	Chrom-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.97.2150**	**34,20**	**32.97.2450**	**47,10**	**32.97.2550**	**67,40**	**32.97.2350**	**38,50**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Robusta Gold-pol.	€/STK	Chrom-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.97.1600**	**16,10**	**32.97.1630**	**22,50**	**32.97.1640**	**32,60**	**32.97.1620**	**18,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ARENA-LS (Serie 32972100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem!
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Chrom-sat.

Chrom-pol.

RAPHAEL-R (Serie 32960010)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT	Chrom-pol./Chrom-	€/GRT
BB	**(82) / 32.96.0310**	**68,50**	**(82) / 32.96.0010**	**57,80**	**(82) / 32.96.0160**	**62,10**
PZ	**(82) / 32.96.0320**	**68,50**	**(82) / 32.96.0020**	**57,80**	**(82) / 32.96.0170**	**62,10**
WC	**(82) / 32.96.0350**	**84,50**	**(82) / 32.96.0050**	**73,80**	**(82) / 32.96.0200**	**78,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT	Chrom-pol./Chrom-	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.96.0330**	**89,90**	**(82) / 32.96.0030**	**79,20**	**(82) / 32.96.0180**	**83,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.96.0340**	**89,90**	**(82) / 32.96.0040**	**79,20**	**(82) / 32.96.0190**	**83,50**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT	Chrom-pol./Chrom-	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.96.0320FS**	**89,90**	**82.96.0020FS**	**79,20**	**82.96.0170FS**	**83,50**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.96.0330FS**	**111,30**	**82.96.0030FS**	**100,60**	**82.96.0180FS**	**104,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.96.0340FS**	**111,30**	**82.96.0040FS**	**100,60**	**82.96.0190FS**	**104,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT	Chrom-pol./Chrom-	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.96.0360**	**63,10**	**(82) / 32.96.0060**	**52,40**	**(82) / 32.96.0280**	**56,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT	Chrom-pol./Chrom-	€/GRT
BB DIN rechts	**32.96.1230**	**34,20**	**32.96.1220**	**28,90**	**32.96.1240**	**31,00**
BB DIN links	**32.96.2160**	**34,20**	**32.96.2150**	**28,90**	**32.96.2170**	**31,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT	Chrom-pol./Chrom-	€/GRT
PZ DIN re./li.	-	-	**32.96.0430**	**32,10**	**32.96.0210**	**34,20**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/PR	Messing-pol./sat.	€/PR	Chrom-pol./Chrom-	€/PR
Drückerpaar	**32.96.0370**	**36,40**	**32.96.0070**	**32,10**	**32.96.0220**	**34,20**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/STK	Messing-pol./sat.	€/STK	Chrom-pol./Chrom-	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.0380**	**17,10**	**32.96.0080**	**15,00**	**32.96.0230**	**16,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RAPHAEL-R (Serie 32960010)

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Ef-pol./Ef-sat.

Chrom-pol./Chrom-sat.

RAPHAEL-LS (Serie 32960810)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT	Chrom-pol./Chrom-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.96.0750**	**71,70**	**(82) / 32.96.0810**	**59,90**	**(82) / 32.96.0870**	**63,10**
PZ	**(82) / 32.96.0760**	**71,70**	**(82) / 32.96.0820**	**59,90**	**(82) / 32.96.0880**	**63,10**
WC	**(82) / 32.96.0790**	**87,70**	**(82) / 32.96.0850**	**76,00**	**(82) / 32.96.0910**	**79,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT	Chrom-pol./Chrom-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.96.0770**	**93,10**	**(82) / 32.96.0830**	**81,30**	**(82) / 32.96.0890**	**84,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.96.0780**	**93,10**	**(82) / 32.96.0840**	**81,30**	**(82) / 32.96.0900**	**84,50**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT	Chrom-pol./Chrom-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.96.0760FS**	**93,10**	**82.96.0820FS**	**81,30**	**82.96.0880FS**	**84,50**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.96.0770FS**	**114,50**	**82.96.0830FS**	**102,70**	**82.96.0890FS**	**105,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.96.0780FS**	**114,50**	**82.96.0840FS**	**102,70**	**82.96.0900FS**	**105,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT	Messing-pol./sat.	€/GRT	Chrom-pol./Chrom-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.96.1260**	**35,80**	**(82) / 32.96.1250**	**30,00**	**(82) / 32.96.1270**	**31,60**
BB DIN links	**(82) / 32.96.2560**	**35,80**	**(82) / 32.96.2550**	**30,00**	**(82) / 32.96.2570**	**31,60**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/PR	Messing-pol./sat.	€/PR	Chrom-pol./Chrom-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.0370**	**36,40**	**32.96.0070**	**32,10**	**32.96.0220**	**34,20**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/STK	Messing-pol./sat.	€/STK	Chrom-pol./Chrom-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.0380**	**17,10**	**32.96.0080**	**15,00**	**32.96.0230**	**16,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RAPHAEL-LS (Serie 32960810)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Ef-pol./Ef-sat.

Chrom-pol./Chrom-sat.

FRANCA-R (Serie 32526800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.6800**	**62,10**	**(82) / 32.51.0800**	**66,30**	**(82) / 32.56.6800**	**78,10**	**(82) / 32.54.0800**	**82,40**
PZ	**(82) / 32.52.6810**	**62,10**	**(82) / 32.51.0810**	**66,30**	**(82) / 32.56.6810**	**78,10**	**(82) / 32.54.0810**	**82,40**
WC	**(82) / 32.52.6840**	**78,10**	**(82) / 32.51.0840**	**82,40**	**(82) / 32.56.6840**	**94,20**	**(82) / 32.54.0840**	**98,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.6820**	**83,50**	**(82) / 32.51.0820**	**87,70**	**(82) / 32.56.6820**	**99,50**	**(82) / 32.54.0820**	**103,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.6830**	**83,50**	**(82) / 32.51.0830**	**87,70**	**(82) / 32.56.6830**	**99,50**	**(82) / 32.54.0830**	**103,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.6810FS**	**99,50**	**(82) / 32.54.0810FS**	**103,80**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.6820FS**	**120,90**	**(82) / 32.54.0820FS**	**125,20**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.6830FS**	**120,90**	**(82) / 32.54.0830FS**	**125,20**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.6850**	**56,70**	**(82) / 32.51.0790**	**61,00**	**(82) / 32.56.6850**	**72,80**	**(82) / 32.54.0790**	**77,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.6860**	**31,00**	**32.51.0850**	**33,20**	**32.56.6860**	**39,10**	**32.54.0850**	**41,20**
BB DIN links	**32.52.6870**	**31,00**	**32.51.0860**	**33,20**	**32.56.6870**	**39,10**	**32.54.0860**	**41,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.6880**	**42,30**	**32.54.0870**	**44,40**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.6890**	**42,30**	**32.54.0880**	**44,40**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerpaar	**32.96.3540**	**33,20**	**32.96.3570**	**38,50**	**32.96.3540**	**33,20**	**32.96.3570**	**38,50**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.96.3580**	**15,50**	**32.96.3610**	**18,20**	**32.96.3580**	**15,50**	**32.96.3610**	**18,20**
Drückerlochteil li.	**32.96.3620**	**15,50**	**32.96.3650**	**18,20**	**32.96.3620**	**15,50**	**32.96.3650**	**18,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

FRANCA-R (Serie 32526800-1)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.8800**	**72,80**	**(82) / 32.51.1000**	**68,50**	**(82) / 32.54.8800**	**88,80**	**(82) / 32.54.1000**	**84,50**
PZ	**(82) / 32.51.8810**	**72,80**	**(82) / 32.51.1010**	**68,50**	**(82) / 32.54.8810**	**88,80**	**(82) / 32.54.1010**	**84,50**
WC	**(82) / 32.51.8840**	**88,80**	**(82) / 32.51.1040**	**84,50**	**(82) / 32.54.8840**	**104,90**	**(82) / 32.54.1040**	**100,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.8820**	**94,20**	**(82) / 32.51.1020**	**89,90**	**(82) / 32.54.8820**	**110,20**	**(82) / 32.54.1020**	**105,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.8830**	**94,20**	**(82) / 32.51.1030**	**89,90**	**(82) / 32.54.8830**	**110,20**	**(82) / 32.54.1030**	**105,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.54.8810FS**	**110,20**	**(82) / 32.54.1010FS**	**105,90**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.8820FS**	**131,60**	**(82) / 32.54.1020FS**	**127,30**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.8830FS**	**131,60**	**(82) / 32.54.1030FS**	**127,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.8850**	**67,40**	**(82) / 32.51.1190**	**63,10**	**(82) / 32.54.8850**	**83,50**	**(82) / 32.54.1190**	**79,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.8860**	**36,40**	**32.51.1050**	**34,20**	**32.54.8860**	**44,40**	**32.54.1050**	**42,30**
BB DIN links	**32.51.8870**	**36,40**	**32.51.1060**	**34,20**	**32.54.8870**	**44,40**	**32.54.1060**	**36,40**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.54.8880**	**47,60**	**32.54.1070**	**45,50**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.54.8890**	**47,60**	**32.54.1080**	**45,50**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Chrom-pol.	€/PR	Chrom-sat.	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Chrom-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.9890**	**42,80**	**32.96.3550**	**40,70**	**32.96.9890**	**42,80**	**32.96.3550**	**40,70**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Chrom-pol.	€/STK	Chrom-sat.	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Chrom-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.96.9870**	**20,30**	**32.96.3590**	**19,30**	**32.96.9870**	**20,30**	**32.96.3590**	**19,30**
Drückerlochteil li.	**32.96.9880**	**20,30**	**32.96.3630**	**19,30**	**32.96.9880**	**20,30**	**32.96.3630**	**19,30**

FRANCA-LS (Serie 32966020)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung.
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.96.6020**	**51,40**	**(82) / 32.96.6030**	**56,70**	**(82) / 32.96.6170**	**61,00**
PZ	**(82) / 32.96.6040**	**51,40**	**(82) / 32.96.6050**	**56,70**	**(82) / 32.96.6180**	**61,00**
WC	**(82) / 32.96.7000**	**67,40**	**(82) / 32.96.7010**	**72,80**	**(82) / 32.96.6210**	**77,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.96.6060**	**72,80**	**(82) / 32.96.6080**	**78,10**	**(82) / 32.96.6190**	**82,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.96.6070**	**72,80**	**(82) / 32.96.6090**	**78,10**	**(82) / 32.96.6200**	**82,40**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.96.6040FS**	**72,80**	**82.96.6050FS**	**78,10**	**82.96.6180FS**	**82,40**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.96.6060FS**	**94,20**	**82.96.6080FS**	**99,50**	**82.96.6190FS**	**103,80**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.96.6070FS**	**94,20**	**82.96.6090FS**	**99,50**	**82.96.6200FS**	**103,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.96.3800**	**25,70**	**(82) / 32.96.3810**	**28,40**	**(82) / 32.96.6220**	**30,50**
BB DIN links	**(82) / 32.96.4180**	**25,70**	**(82) / 32.96.4170**	**28,40**	**(82) / 32.96.6230**	**30,50**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Chrom-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.96.3540**	**33,20**	**32.96.3570**	**38,50**	**32.96.3550**	**40,70**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Chrom-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.96.3580**	**15,50**	**32.96.3610**	**18,20**	**32.96.3590**	**19,30**
Drückerlochteil li.	**32.96.3620**	**15,50**	**32.96.3650**	**18,20**	**32.96.3630**	**19,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

FRANCA-LS (Serie 32966020)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Ef-sat.

Chrom-sat.

SYBILLE-LS (Serie 32880010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.88.0010**	**52,40**
PZ	**(82) / 32.88.0020**	**52,40**
WC	**(82) / 32.88.0050**	**68,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.88.0030**	**73,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.88.0040**	**73,80**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.88.0020FS**	**73,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.88.0030FS**	**95,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.88.0040FS**	**95,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.88.0060**	**26,20**
BB DIN links	**(82) / 32.88.0070**	**26,20**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.88.0090**	**38,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Ef-pol./Ef-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.88.5850**	**18,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

LINDA-R (Serie 32519810)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.9810**	**62,10**	**(82) / 32.51.7210**	**66,30**	**(82) / 32.54.9810**	**78,10**	**(82) / 32.54.7210**	**82,40**
PZ	**(82) / 32.51.9820**	**62,10**	**(82) / 32.51.7220**	**66,30**	**(82) / 32.54.9820**	**78,10**	**(82) / 32.54.7220**	**82,40**
WC	**(82) / 32.51.9850**	**78,10**	**(82) / 32.51.7250**	**82,40**	**(82) / 32.54.9850**	**94,20**	**(82) / 32.54.7250**	**98,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.9830**	**83,50**	**(82) / 32.51.7230**	**87,70**	**(82) / 32.54.9830**	**99,50**	**(82) / 32.54.7230**	**103,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.9840**	**83,50**	**(82) / 32.51.7240**	**87,70**	**(82) / 32.54.9840**	**99,50**	**(82) / 32.54.7240**	**103,80**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.54.9820FS**	**99,50**	**(82) / 32.54.7220FS**	**103,80**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.9830FS**	**120,90**	**(82) / 32.54.7230FS**	**125,20**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.9840FS**	**88,80**	**(82) / 32.54.7240FS**	**93,10**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.9800**	**56,70**	**(82) / 32.51.7200**	**61,00**	**(82) / 32.54.9800**	**72,80**	**(82) / 32.54.7200**	**77,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.9860**	**31,00**	**32.51.7260**	**33,20**	**32.54.9860**	**39,10**	**32.54.7260**	**41,20**
BB DIN links	**32.51.9870**	**31,00**	**32.51.7270**	**33,20**	**32.54.9870**	**39,10**	**32.54.7270**	**41,20**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.54.9880**	**42,30**	**32.54.7280**	**44,40**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.54.9890**	**42,30**	**32.54.7290**	**44,40**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.76.5000**	**33,20**	**32.96.2690**	**38,50**	**32.76.5000**	**33,20**	**32.96.2690**	**38,50**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.9760**	**15,50**	**32.96.2660**	**18,20**	**32.96.9760**	**15,50**	**32.96.2660**	**18,20**

LINDA-R (Serie 32519810-1)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.51.9410**	**72,80**	**(82) / 32.51.9610**	**68,50**	**(82) / 32.54.9410**	**88,80**	**(82) / 32.54.9610**	**84,50**
PZ	**(82) / 32.51.9420**	**72,80**	**(82) / 32.51.9620**	**68,50**	**(82) / 32.54.9420**	**88,80**	**(82) / 32.54.9620**	**84,50**
WC	**(82) / 32.51.9750**	**88,80**	**(82) / 32.51.9550**	**84,50**	**(82) / 32.54.9750**	**104,90**	**(82) / 32.54.9550**	**100,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.51.9760**	**94,20**	**(82) / 32.51.9560**	**89,90**	**(82) / 32.54.9760**	**110,20**	**(82) / 32.54.9560**	**105,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.51.9770**	**94,20**	**(82) / 32.51.9570**	**89,90**	**(82) / 32.54.9770**	**110,20**	**(82) / 32.54.9570**	**105,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.54.9420FS**	**110,20**	**(82) / 32.54.9620FS**	**127,30**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.9760FS**	**131,60**	**(82) / 32.54.9560FS**	**105,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.54.9770FS**	**131,60**	**(82) / 32.54.9570FS**	**127,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.51.9400**	**67,40**	**(82) / 32.51.9600**	**63,10**	**(82) / 32.54.9400**	**83,50**	**(82) / 32.54.9600**	**79,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.51.9460**	**36,40**	**32.51.9660**	**34,20**	**32.54.9460**	**44,40**	**32.54.9660**	**42,30**
BB DIN links	**32.51.9470**	**36,40**	**32.51.9670**	**34,20**	**32.54.9470**	**44,40**	**32.54.9670**	**42,30**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.54.9480**	**47,60**	**32.54.9680**	**45,50**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.54.9490**	**47,60**	**32.54.9690**	**45,50**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Chrom-pol.	€/PR	Chrom-sat.	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Chrom-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.76.4090**	**42,80**	**32.76.4080**	**40,70**	**32.76.4090**	**42,80**	**32.76.4080**	**40,70**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Chrom-pol.	€/STK	Chrom-sat.	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Chrom-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.96.9660**	**20,30**	**32.96.2760**	**19,30**	**32.96.9660**	**20,30**	**32.96.2760**	**19,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALEXANDRA-R (Serie 32801200)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.80.1200**	**49,20**	**(82) / 32.80.0500**	**53,50**
PZ	**(82) / 32.80.1210**	**49,20**	**(82) / 32.80.0510**	**53,50**
WC	**(82) / 32.80.1240**	**65,30**	**(82) / 32.80.0540**	**69,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.80.1220**	**70,60**	**(82) / 32.80.0520**	**74,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.80.1230**	**70,60**	**(82) / 32.80.0530**	**74,90**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.80.1210FS**	**70,60**	**82.80.0510FS**	**74,90**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.80.1220FS**	**92,00**	**82.80.0520FS**	**96,30**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.80.1230FS**	**92,00**	**82.80.0530FS**	**96,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.80.1290**	**43,90**	**(82) / 32.80.0630**	**48,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.80.1250**	**24,60**	**32.80.1260**	**26,80**
BB DIN links	**32.80.1270**	**24,60**	**32.80.1280**	**26,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.80.1320**	**27,80**	**32.80.1300**	**30,00**
PZ DIN links	**32.80.1330**	**27,80**	**32.80.1310**	**30,00**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.96.8080**	**36,40**	**32.96.8090**	**38,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.96.8040**	**16,00**	**32.96.8060**	**18,20**
Drückerlochteil li.	**32.96.8050**	**17,10**	**32.96.8070**	**18,20**

ALEXANDRA-LS (Serie 32969000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.96.9000**	**42,00**	**(82) / 32.96.9010**	**53,00**
PZ	**(82) / 32.96.9020**	**42,00**	**(82) / 32.96.9030**	**53,00**
WC	**(82) / 32.96.9080**	**57,00**	**(82) / 32.96.9090**	**68,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.96.9040**	**62,00**	**(82) / 32.96.9060**	**73,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.96.9050**	**62,00**	**(82) / 32.96.9070**	**73,00**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.96.9020FS**	**62,00**	**82.96.9030FS**	**73,00**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.96.9040FS**	**82,00**	**82.96.9060FS**	**93,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.96.9050FS**	**82,00**	**82.96.9070FS**	**93,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.85.6240**	**21,00**	**(82) / 32.85.6230**	**26,50**
BB DIN links	**(82) / 32.85.6250**	**21,00**	**(82) / 32.85.6260**	**26,50**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.96.8080**	**34,00**	**32.96.8090**	**36,00**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.96.8040**	**16,00**	**32.96.8060**	**17,00**
Drückerlochteil li.	**32.96.8050**	**16,00**	**32.96.8070**	**17,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SCARLET-R (Serie 32522000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.2000**	**80,30**	**(82) / 32.52.1800**	**85,60**	**(82) / 32.56.2000**	**96,30**	**(82) / 32.56.1800**	**101,70**
PZ	**(82) / 32.52.2010**	**80,30**	**(82) / 32.52.1810**	**85,60**	**(82) / 32.56.2010**	**96,30**	**(82) / 32.56.1810**	**101,70**
WC	**(82) / 32.52.2040**	**96,30**	**(82) / 32.52.1840**	**101,70**	**(82) / 32.56.2040**	**112,40**	**(82) / 32.56.1840**	**117,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.2020**	**101,70**	**(82) / 32.52.1820**	**107,00**	**(82) / 32.56.2020**	**117,70**	**(82) / 32.56.1820**	**123,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.2030**	**101,70**	**(82) / 32.52.1830**	**107,00**	**(82) / 32.56.2030**	**117,70**	**(82) / 32.56.1830**	**123,10**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.2010FS**	**117,70**	**(82) / 32.56.1810FS**	**123,10**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.2020FS**	**139,10**	**(82) / 32.56.1820FS**	**144,50**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.2030FS**	**139,10**	**(82) / 32.56.1830FS**	**144,50**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.2050**	**74,90**	**(82) / 32.52.1850**	**80,30**	**(82) / 32.56.2050**	**91,00**	**(82) / 32.56.1850**	**96,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.2060**	**40,10**	**32.52.1860**	**42,80**	**32.56.2060**	**48,20**	**32.56.1860**	**50,80**
BB DIN links	**32.52.2070**	**40,10**	**32.52.1870**	**42,80**	**32.56.2070**	**48,20**	**32.56.1870**	**50,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.2080**	**51,40**	**32.56.1880**	**54,00**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.2090**	**51,40**	**32.56.1890**	**54,00**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR
Drückerpaar	**32.70.5200**	**47,10**	**32.70.5180**	**55,60**	**32.70.5200**	**47,10**	**32.70.5180**	**55,60**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.70.0050**	**22,50**	**32.70.0880**	**26,80**	**32.70.0050**	**22,50**	**32.70.0880**	**26,80**

SCARLET-R (Serie 32522000-1)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.2200**	**89,90**	**(82) / 32.52.7400**	**110,20**	**(82) / 32.56.2200**	**105,90**	**(82) / 32.56.7400**	**126,30**
PZ	**(82) / 32.52.2210**	**89,90**	**(82) / 32.52.7410**	**110,20**	**(82) / 32.56.2210**	**105,90**	**(82) / 32.56.7410**	**126,30**
WC	**(82) / 32.52.2240**	**105,90**	**(82) / 32.52.7440**	**126,30**	**(82) / 32.56.2240**	**122,00**	**(82) / 32.56.7440**	**142,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.2220**	**111,30**	**(82) / 32.52.7420**	**131,60**	**(82) / 32.56.2220**	**127,30**	**(82) / 32.56.7420**	**147,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.2230**	**111,30**	**(82) / 32.52.7430**	**131,60**	**(82) / 32.56.2230**	**127,30**	**(82) / 32.56.7430**	**147,70**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.2210FS**	**127,30**	**(82) / 32.56.7410FS**	**147,70**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.2220FS**	**148,70**	**(82) / 32.56.7420FS**	**169,10**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.2230FS**	**148,70**	**(82) / 32.56.7430FS**	**169,10**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.2250**	**84,50**	**(82) / 32.52.7450**	**104,90**	**(82) / 32.56.2250**	**100,60**	**(82) / 32.56.7450**	**120,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.2260**	**44,90**	**32.52.7460**	**55,10**	**32.56.2260**	**53,00**	**32.56.7460**	**63,10**
BB DIN links	**32.52.2270**	**44,90**	**32.52.7470**	**55,10**	**32.56.2270**	**53,00**	**32.56.7470**	**63,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.2280**	**56,20**	**32.56.7480**	**66,30**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.2290**	**56,20**	**32.56.7490**	**66,30**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Chrom-pol.	€/PR	Stahlgrau-sat.	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Stahlgrau-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.70.5190**	**53,50**	**32.87.6340**	**62,10**	**32.70.5190**	**53,50**	**32.87.6340**	**62,10**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Chrom-pol.	€/STK	Stahlgrau-sat.	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Stahlgrau-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.70.0140**	**25,70**	**32.87.6330**	**30,00**	**32.70.0140**	**25,70**	**32.87.6330**	**30,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SCARLET-LS (Serie 32700010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.70.0010**	**70,60**	**32.70.1080**	**119,80**
PZ	**(82) / 32.70.0710**	**70,60**	**32.70.1090**	**119,80**
WC	**(82) / 32.70.0030**	**86,70**	**32.70.1110**	**135,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.70.4530**	**92,00**	**32.70.4540**	**141,20**
PZ DIN links	**(82) / 32.70.4520**	**92,00**	**32.70.4550**	**141,20**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.70.0710FS**	**92,00**	-	-
Knopf/Dr. DIN re.	**82.70.4530FS**	**113,40**	-	-
Knopf/Dr. DIN li.	**82.70.4520FS**	**113,40**	-	-
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.70.5010**	**35,30**	**32.70.5040**	**59,90**
BB DIN links	**(82) / 32.70.5090**	**35,30**	**32.70.5120**	**59,90**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Robusta Gold-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.70.5200**	**47,10**	**32.70.5240**	**53,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Robusta Gold-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.70.0050**	**22,50**	**32.70.1070**	**25,70**

SCARLET-LS (Serie 32700010-1)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.70.0840**	**87,70**	**(82) / 32.70.0100**	**89,90**	**(82) / 32.87.6200**	**112,40**
PZ	**(82) / 32.70.4490**	**87,70**	**(82) / 32.70.0700**	**89,90**	**(82) / 32.87.6210**	**112,40**
WC	**(82) / 32.70.0860**	**103,80**	**(82) / 32.70.0120**	**105,90**	**(82) / 32.87.6240**	**128,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.70.4510**	**109,10**	**(82) / 32.70.4560**	**111,30**	**(82) / 32.87.6220**	**133,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.70.4500**	**109,10**	**(82) / 32.70.4570**	**111,30**	**(82) / 32.87.6230**	**133,80**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm						
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.70.4490FS**	**109,10**	**82.70.0700FS**	**111,30**	**82.87.6210FS**	**133,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.70.4510FS**	**130,50**	**82.70.4560FS**	**132,70**	**82.87.6220FS**	**155,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.70.4500FS**	**130,50**	**82.70.4570FS**	**132,70**	**82.87.6230FS**	**155,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.70.5030**	**43,90**	**(82) / 32.70.5020**	**44,90**	**(82) / 32.87.6250**	**56,20**
BB DIN links	**(82) / 32.70.5110**	**43,90**	**(82) / 32.70.5100**	**44,90**	**(82) / 32.87.6260**	**56,20**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Chrom-pol.	€/PR	Stahlgrau-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.70.5180**	**55,60**	**32.70.5190**	**53,50**	**32.87.6340**	**62,10**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Chrom-pol.	€/STK	Stahlgrau-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.70.0880**	**26,80**	**32.70.0140**	**25,70**	**32.87.6330**	**30,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SCARLET-LS (Serie 32700010-1)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Chrom-pol.

Stahlgrau-sat.

MOUNT EVEREST-R (Serie 32522600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.3800**	**105,90**	**(82) / 32.52.2600**	**105,90**	**(82) / 32.56.3800**	**122,00**	**(82) / 32.56.2600**	**122,00**
PZ	**(82) / 32.52.3810**	**105,90**	**(82) / 32.52.2610**	**105,90**	**(82) / 32.56.3810**	**122,00**	**(82) / 32.56.2610**	**122,00**
WC	**(82) / 32.52.3840**	**122,00**	**(82) / 32.52.2640**	**122,00**	**(82) / 32.56.3840**	**138,00**	**(82) / 32.56.2640**	**138,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.3820**	**127,30**	**(82) / 32.52.2620**	**127,30**	**(82) / 32.56.3820**	**143,40**	**(82) / 32.56.2620**	**143,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.3830**	**127,30**	**(82) / 32.52.2630**	**127,30**	**(82) / 32.56.3830**	**143,40**	**(82) / 32.56.2630**	**143,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.3810FS**	**143,40**	**(82) / 32.56.2610FS**	**143,40**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.3820FS**	**164,80**	**(82) / 32.56.2620FS**	**164,80**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.3830FS**	**164,80**	**(82) / 32.56.2630FS**	**164,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.3850**	**100,60**	**(82) / 32.52.2650**	**100,60**	**(82) / 32.56.3850**	**116,60**	**(82) / 32.56.2650**	**116,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.3860**	**53,00**	**32.52.2660**	**53,00**	**32.56.3860**	**61,00**	**32.56.2660**	**61,00**
BB DIN links	**32.52.3870**	**53,00**	**32.52.2670**	**53,00**	**32.56.3870**	**61,00**	**32.56.2670**	**61,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.3880**	**64,20**	**32.56.2680**	**64,20**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.3890**	**64,20**	**32.56.2690**	**64,20**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/PR	Messing-pol.	€/PR	Brüniert-sat.	€/PR	Messing-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.0680**	**68,50**	**32.87.0780**	**68,50**	**32.87.0680**	**68,50**	**32.87.0780**	**68,50**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/STK	Messing-pol.	€/STK	Brüniert-sat.	€/STK	Messing-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.25.3970**	**33,20**	**32.87.0770**	**33,20**	**32.25.3970**	**33,20**	**32.87.0770**	**33,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MOUNT EVEREST-R (Serie 32522600-1)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.2400**	**113,40**	**(82) / 32.52.2800**	**115,60**	**(82) / 32.56.2400**	**129,50**	**(82) / 32.56.2800**	**131,60**
PZ	**(82) / 32.52.2410**	**113,40**	**(82) / 32.52.2810**	**115,60**	**(82) / 32.56.2410**	**129,50**	**(82) / 32.56.2810**	**131,60**
WC	**(82) / 32.52.2440**	**129,50**	**(82) / 32.52.2840**	**131,60**	**(82) / 32.56.2440**	**145,50**	**(82) / 32.56.2840**	**147,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.2420**	**134,80**	**(82) / 32.52.2820**	**137,00**	**(82) / 32.56.2430**	**150,90**	**(82) / 32.56.2820**	**153,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.2430**	**134,80**	**(82) / 32.52.2830**	**137,00**	**(82) / 32.56.2420**	**150,90**	**(82) / 32.56.2830**	**153,00**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.2410FS**	**150,90**	**(82) / 32.56.2810FS**	**153,00**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.2420FS**	**172,30**	**(82) / 32.56.2820FS**	**174,40**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.2430FS**	**172,30**	**(82) / 32.56.2830FS**	**174,40**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.2450**	**108,10**	**(82) / 32.52.2850**	**110,20**	**(82) / 32.56.2450**	**124,10**	**(82) / 32.56.2850**	**126,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.2460**	**56,70**	**32.52.2860**	**57,80**	**32.56.2460**	**64,70**	**32.56.2860**	**65,80**
BB DIN links	**32.52.2470**	**56,70**	**32.52.2870**	**57,80**	**32.56.2470**	**64,70**	**32.56.2870**	**65,80**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.2480**	**67,90**	**32.56.2880**	**69,00**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.2490**	**67,90**	**32.56.2890**	**69,00**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.0580**	**70,60**	**32.87.1080**	**72,80**	**32.87.0580**	**70,60**	**32.87.1080**	**72,80**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.0570**	**34,20**	**32.87.1070**	**35,30**	**32.87.0570**	**34,20**	**32.87.1070**	**35,30**

MOUNT EVEREST-R (Serie 32522600-2)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.3200**	**139,10**	**(82) / 32.52.3000**	**137,00**	**(82) / 32.56.3200**	**155,20**	**(82) / 32.56.3000**	**153,00**
PZ	**(82) / 32.52.3210**	**139,10**	**(82) / 32.52.3010**	**137,00**	**(82) / 32.56.3210**	**155,20**	**(82) / 32.56.3010**	**153,00**
WC	**(82) / 32.52.3240**	**155,20**	**(82) / 32.52.3040**	**153,00**	**(82) / 32.56.3240**	**171,20**	**(82) / 32.56.3040**	**169,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.3220**	**160,50**	**(82) / 32.52.3020**	**158,40**	**(82) / 32.56.3220**	**176,60**	**(82) / 32.56.3020**	**174,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.3230**	**160,50**	**(82) / 32.52.3030**	**158,40**	**(82) / 32.56.3230**	**176,60**	**(82) / 32.56.3030**	**174,40**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.3210FS**	**176,60**	**(82) / 32.56.3010FS**	**174,40**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.3220FS**	**198,00**	**(82) / 32.56.3020FS**	**195,80**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.3230FS**	**198,00**	**(82) / 32.56.3030FS**	**195,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.3250**	**133,80**	**(82) / 32.52.3050**	**131,60**	**(82) / 32.56.3250**	**149,80**	**(82) / 32.56.3050**	**147,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.3260**	**69,60**	**32.52.3060**	**68,50**	**32.56.3260**	**77,60**	**32.56.3060**	**76,50**
BB DIN links	**32.52.3270**	**69,60**	**32.52.3070**	**68,50**	**32.56.3270**	**77,60**	**32.56.3070**	**76,50**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.3280**	**80,80**	**32.56.3080**	**79,70**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.3290**	**80,80**	**32.56.3090**	**79,70**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/PR	Antik Iron-sat.	€/PR	Stahlgrau-sat.	€/PR	Antik Iron-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.2090**	**78,10**	**32.87.2250**	**77,00**	**32.87.2090**	**78,10**	**32.87.2250**	**77,00**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/STK	Antik Iron-sat.	€/STK	Stahlgrau-sat.	€/STK	Antik Iron-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.3080**	**38,00**	**32.87.2170**	**37,50**	**32.87.3080**	**38,00**	**32.87.2170**	**37,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MOUNT EVEREST-R (Serie 32522600-3)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Antik Bronze-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.3400**	**113,40**	**(82) / 32.56.3400**	**129,50**
PZ	**(82) / 32.52.3410**	**113,40**	**(82) / 32.56.3410**	**129,50**
WC	**(82) / 32.52.3440**	**129,50**	**(82) / 32.56.3440**	**145,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Antik Bronze-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.3420**	**134,80**	**(82) / 32.56.3420**	**150,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.3430**	**134,80**	**(82) / 32.56.3430**	**150,90**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Antik Bronze-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.3410FS**	**150,90**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.3420FS**	**172,30**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.3430FS**	**172,30**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Antik Bronze-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.3450**	**108,10**	**(82) / 32.56.3450**	**124,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Antik Bronze-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.3460**	**56,70**	**32.56.3460**	**64,70**
BB DIN links	**32.52.3470**	**56,70**	**32.56.3470**	**64,70**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Antik Bronze-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.3480**	**67,90**
PZ DIN links	-	-	**32.56.3490**	**67,90**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Antik Bronze-sat.	€/PR	Antik Bronze-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.0940**	**74,90**	**32.87.0940**	**74,90**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Antik Bronze-sat.	€/STK	Antik Bronze-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.0930**	**36,40**	**32.87.0930**	**36,40**

MOUNT EVEREST-LS (Serie 32870700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.87.0600**	**100,60**	**(82) / 32.87.0700**	**100,60**	**(82) / 32.87.0500**	**104,90**	**(82) / 32.87.1000**	**107,00**
PZ	**(82) / 32.87.0610**	**100,60**	**(82) / 32.87.0710**	**100,60**	**(82) / 32.87.0510**	**104,90**	**(82) / 32.87.1010**	**107,00**
WC	**(82) / 32.87.0640**	**116,60**	**(82) / 32.87.0740**	**116,60**	**(82) / 32.87.0540**	**120,90**	**(82) / 32.87.1040**	**123,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.87.0620**	**122,00**	**(82) / 32.87.0720**	**122,00**	**(82) / 32.87.0520**	**126,30**	**(82) / 32.87.1020**	**128,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.87.0630**	**122,00**	**(82) / 32.87.0730**	**122,00**	**(82) / 32.87.0530**	**126,30**	**(82) / 32.87.1030**	**128,40**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.87.0610FS**	**122,00**	**82.87.0710FS**	**122,00**	**82.87.0510FS**	**126,30**	**82.87.1010FS**	**128,40**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.87.0620FS**	**143,40**	**82.87.0720FS**	**143,40**	**82.87.0520FS**	**147,70**	**82.87.1020FS**	**149,80**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.87.0630FS**	**143,40**	**82.87.0730FS**	**143,40**	**82.87.0530FS**	**147,70**	**82.87.1030FS**	**149,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.87.0650**	**50,30**	**(82) / 32.87.0750**	**50,30**	**(82) / 32.87.0550**	**52,40**	**(82) / 32.87.1050**	**53,50**
BB DIN links	**(82) / 32.87.0660**	**50,30**	**(82) / 32.87.0760**	**50,30**	**(82) / 32.87.0560**	**52,40**	**(82) / 32.87.1060**	**53,50**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/PR	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.0680**	**68,50**	**32.87.0780**	**68,50**	**32.87.0580**	**70,60**	**32.87.1080**	**72,80**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Brüniert-sat.	€/STK	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.25.3970**	**33,20**	**32.87.0770**	**33,20**	**32.87.0570**	**34,20**	**32.87.1070**	**35,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MOUNT EVEREST-LS (Serie 32870700-2)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
BB	**(82) / 32.87.3000**	**126,30**	**(82) / 32.87.2300**	**124,10**	**(82) / 32.87.0800**	**111,30**
PZ	**(82) / 32.87.3010**	**126,30**	**(82) / 32.87.2310**	**124,10**	**(82) / 32.87.0810**	**111,30**
WC	**(82) / 32.87.3040**	**142,30**	**(82) / 32.87.2340**	**140,20**	**(82) / 32.87.0840**	**127,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.87.3020**	**147,70**	**(82) / 32.87.2320**	**145,50**	**(82) / 32.87.0820**	**132,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.87.3030**	**147,70**	**(82) / 32.87.2330**	**145,50**	**(82) / 32.87.0830**	**132,70**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm						
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.87.3010FS**	**147,70**	**82.87.2310FS**	**145,50**	**82.87.0810FS**	**132,70**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.87.3020FS**	**169,10**	**82.87.2320FS**	**166,90**	**82.87.0820FS**	**154,10**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.87.3030FS**	**169,10**	**82.87.2330FS**	**166,90**	**82.87.0830FS**	**154,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.87.3050**	**63,10**	**(82) / 32.87.2350**	**62,10**	**(82) / 32.87.0850**	**55,60**
BB DIN links	**(82) / 32.87.3060**	**63,10**	**(82) / 32.87.2360**	**62,10**	**(82) / 32.87.0860**	**55,60**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/PR	Antik Iron-sat.	€/PR	Antik Bronze-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.2090**	**78,10**	**32.87.2250**	**77,00**	**32.87.0940**	**74,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Stahlgrau-sat.	€/STK	Antik Iron-sat.	€/STK	Antik Bronze-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.3080**	**38,00**	**32.87.2170**	**37,50**	**32.87.0930**	**36,40**

NEBRASKA-R (Serie 32524000)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.4000**	**94,20**	**(82) / 32.56.4000**	**110,20**
PZ	**(82) / 32.52.4010**	**94,20**	**(82) / 32.56.4010**	**110,20**
WC	**(82) / 32.52.4040**	**110,20**	**(82) / 32.56.4040**	**126,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.4020**	**115,60**	**(82) / 32.56.4020**	**131,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.4030**	**115,60**	**(82) / 32.56.4030**	**131,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.4010FS**	**131,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.4020FS**	**153,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.4030FS**	**153,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.4050**	**88,80**	**(82) / 32.56.4050**	**104,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.4060**	**47,10**	**32.56.4060**	**55,10**
BB DIN links	**32.52.4070**	**47,10**	**32.56.4070**	**55,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.4080**	**58,30**
PZ DIN links	-	-	**32.56.4090**	**58,30**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Messing-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.3480**	**62,10**	**32.87.3480**	**62,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Messing-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.3470**	**30,00**	**32.87.3470**	**30,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

NEBRASKA-R (Serie 32524000-1)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.4200**	**102,70**	**(82) / 32.52.4400**	**108,10**	**(82) / 32.56.4200**	**118,80**	**(82) / 32.56.4400**	**124,10**
PZ	**(82) / 32.52.4210**	**102,70**	**(82) / 32.52.4410**	**108,10**	**(82) / 32.56.4210**	**118,80**	**(82) / 32.56.4410**	**124,10**
WC	**(82) / 32.52.4240**	**124,10**	**(82) / 32.52.4440**	**129,50**	**(82) / 32.56.4240**	**134,80**	**(82) / 32.56.4440**	**140,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.4220**	**118,80**	**(82) / 32.52.4420**	**124,10**	**(82) / 32.56.4220**	**140,20**	**(82) / 32.56.4420**	**145,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.4230**	**124,10**	**(82) / 32.52.4430**	**129,50**	**(82) / 32.56.4230**	**140,20**	**(82) / 32.56.4430**	**145,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.4210FS**	**140,20**	**(82) / 32.56.4410FS**	**145,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.4220FS**	**161,60**	**(82) / 32.56.4420FS**	**166,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.4230FS**	**161,60**	**(82) / 32.56.4430FS**	**166,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.4250**	**97,40**	**(82) / 32.52.4450**	**102,70**	**(82) / 32.56.4250**	**113,40**	**(82) / 32.56.4450**	**118,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.4260**	**51,40**	**32.52.4460**	**54,00**	**32.56.4260**	**59,40**	**32.56.4460**	**62,10**
BB DIN links	**32.52.4270**	**51,40**	**32.52.4470**	**54,00**	**32.56.4270**	**59,40**	**32.56.4470**	**62,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.4280**	**62,60**	**32.56.4480**	**65,30**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.4290**	**62,60**	**32.56.4490**	**65,30**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.2880**	**68,50**	**32.98.8520**	**70,60**	**32.87.2880**	**68,50**	**32.98.8520**	**70,60**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.2870**	**33,20**	**32.98.8530**	**34,20**	**32.87.2870**	**33,20**	**32.98.8530**	**34,20**

NEBRASKA-LS (Serie 32873400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.87.3400**	**87,70**	**(82) / 32.87.2800**	**96,30**	**(82) / 32.87.2900**	**98,40**
PZ	**(82) / 32.87.3410**	**87,70**	**(82) / 32.87.2810**	**96,30**	**(82) / 32.87.2910**	**98,40**
WC	**(82) / 32.87.3440**	**103,80**	**(82) / 32.87.2840**	**112,40**	**(82) / 32.87.2940**	**114,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.87.3420**	**109,10**	**(82) / 32.87.2820**	**117,70**	**(82) / 32.87.2920**	**119,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.87.3430**	**109,10**	**(82) / 32.87.2830**	**117,70**	**(82) / 32.87.2930**	**119,80**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.87.3410FS**	**109,10**	**82.87.2810FS**	**117,70**	**82.87.2910FS**	**119,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.87.3420FS**	**130,50**	**82.87.2820FS**	**139,10**	**82.87.2920FS**	**141,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.87.3430FS**	**130,50**	**82.87.2830FS**	**139,10**	**82.87.2930FS**	**141,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.87.3450**	**43,90**	**(82) / 32.87.2850**	**48,20**	**(82) / 32.87.2950**	**49,20**
BB DIN links	**(82) / 32.87.3460**	**43,90**	**(82) / 32.87.2860**	**48,20**	**(82) / 32.87.2960**	**49,20**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.3480**	**62,10**	**32.87.2880**	**68,50**	**32.98.8520**	**70,60**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.3470**	**30,00**	**32.87.2870**	**33,20**	**32.98.8530**	**34,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

NEBRASKA-LS (Serie 32873400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Edelstahlfärbig-sat.

Edelstahlfärbig-pol.

MONTANA-R (Serie 32524600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.4600**	**94,20**	**(82) / 32.56.4600**	**110,20**
PZ	**(82) / 32.52.4610**	**94,20**	**(82) / 32.56.4610**	**110,20**
WC	**(82) / 32.52.4640**	**110,20**	**(82) / 32.56.4640**	**126,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.4620**	**115,60**	**(82) / 32.56.4620**	**131,60**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.4630**	**115,60**	**(82) / 32.56.4630**	**131,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(82) / 32.56.4610FS**	**131,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(82) / 32.56.4620FS**	**153,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(82) / 32.56.4630FS**	**153,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.4650**	**88,80**	**(82) / 32.56.4650**	**104,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.4660**	**47,10**	**32.56.4660**	**55,10**
BB DIN links	**32.52.4670**	**47,10**	**32.56.4670**	**55,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**32.56.4680**	**58,30**
PZ DIN links	-	-	**32.56.4690**	**58,30**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Messing-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.3380**	**62,10**	**32.87.3380**	**62,10**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Messing-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.3370**	**30,00**	**32.87.3370**	**30,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MONTANA-R (Serie 32524600-1)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.52.4800**	**102,70**	**(82) / 32.52.5000**	**108,10**	**(82) / 32.56.4800**	**118,80**	**(82) / 32.56.5000**	**124,10**
PZ	**(82) / 32.52.4810**	**102,70**	**(82) / 32.52.5010**	**108,10**	**(82) / 32.56.4810**	**118,80**	**(82) / 32.56.5010**	**124,10**
WC	**(82) / 32.52.4840**	**118,80**	**(82) / 32.52.5040**	**124,10**	**(82) / 32.56.4840**	**134,80**	**(82) / 32.56.5040**	**140,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.52.4820**	**124,10**	**(82) / 32.52.5020**	**129,50**	**(82) / 32.56.4820**	**140,20**	**(82) / 32.56.5020**	**145,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.52.4830**	**124,10**	**(82) / 32.52.5030**	**129,50**	**(82) / 32.56.4830**	**140,20**	**(82) / 32.56.5030**	**145,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	-	-	**(82) / 32.56.4810FS**	**140,20**	**(82) / 32.56.5010FS**	**145,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.4820FS**	**161,60**	**(82) / 32.56.5020FS**	**166,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	-	-	**(82) / 32.56.4830FS**	**161,60**	**(82) / 32.56.5030FS**	**166,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(82) / 32.52.4850**	**97,40**	**(82) / 32.52.5050**	**102,70**	**(82) / 32.56.4850**	**113,40**	**(82) / 32.56.5050**	**118,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.52.4860**	**51,40**	**32.52.5060**	**54,00**	**32.56.4860**	**59,40**	**32.56.5060**	**62,10**
BB DIN links	**32.52.4870**	**51,40**	**32.52.5070**	**54,00**	**32.56.4870**	**59,40**	**32.56.5070**	**62,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	-	-	**32.56.4880**	**62,60**	**32.56.5080**	**65,30**
PZ DIN links	-	-	-	-	**32.56.4890**	**62,60**	**32.56.5090**	**65,30**
Ganzglastür-Drückerpaar								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.3180**	**68,50**	**32.87.3280**	**70,60**	**32.87.3180**	**68,50**	**32.87.3280**	**70,60**
Drückerlochteil Basic								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.3170**	**33,20**	**32.87.3270**	**34,20**	**32.87.3170**	**33,20**	**32.87.3270**	**34,20**

MONTANA-LS (Serie 32873300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.87.3300**	**87,70**	**(82) / 32.87.3100**	**96,30**	**(82) / 32.87.3200**	**98,40**
PZ	**(82) / 32.87.3310**	**87,70**	**(82) / 32.87.3110**	**96,30**	**(82) / 32.87.3210**	**98,40**
WC	**(82) / 32.87.3340**	**103,80**	**(82) / 32.87.3140**	**112,40**	**(82) / 32.87.3240**	**114,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.87.3320**	**109,10**	**(82) / 32.87.3120**	**117,70**	**(82) / 32.87.3220**	**119,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.87.3330**	**109,10**	**(82) / 32.87.3130**	**117,70**	**(82) / 32.87.3230**	**119,80**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.87.3310FS**	**109,10**	**82.87.3110FS**	**117,70**	**82.87.3210FS**	**119,80**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.87.3320FS**	**130,50**	**82.87.3120FS**	**139,10**	**82.87.3220FS**	**141,20**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.87.3330FS**	**130,50**	**82.87.3130FS**	**139,10**	**82.87.3230FS**	**141,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Edelstahlfärbig-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.87.3350**	**43,90**	**(82) / 32.87.3150**	**48,20**	**(82) / 32.87.3250**	**49,20**
BB DIN links	**(82) / 32.87.3360**	**43,90**	**(82) / 32.87.3160**	**48,20**	**(82) / 32.87.3260**	**49,20**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Edelstahlfärbig-sat	€/PR	Edelstahlfärbig-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.87.3380**	**62,10**	**32.87.3180**	**68,50**	**32.87.3280**	**70,60**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Edelstahlfärbig-sat	€/STK	Edelstahlfärbig-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.87.3370**	**30,00**	**32.87.3170**	**33,20**	**32.87.3270**	**34,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MONTANA-LS (Serie 32873300)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Edelstahlfärbig-sat.

Edelstahlfärbig-pol.

POSEIDON-R (Serie 32782000)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
BB	**32.78.2000**	**93,10**	**32.78.1900**	**111,30**	**32.78.1800**	**103,80**
PZ	**32.78.2010**	**93,10**	**32.78.1910**	**111,30**	**32.78.1810**	**103,80**
WC	**32.78.2020**	**109,10**	**32.78.1920**	**127,30**	**32.78.1820**	**119,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.78.2030**	**114,50**	**32.78.1930**	**132,70**	**32.78.1830**	**125,20**
PZ DIN links	**32.78.2040**	**114,50**	**32.78.1940**	**132,70**	**32.78.1840**	**125,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
BB DIN rechts	**32.78.2050**	**46,50**	**32.78.1950**	**55,60**	**32.78.1850**	**51,90**
BB DIN links	**32.78.2060**	**46,50**	**32.78.1960**	**55,60**	**32.78.1860**	**51,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.78.2070**	**72,20**	**32.78.1970**	**81,30**	**32.78.1870**	**77,60**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/PR	Ef-pol./Weiß	€/PR	Ef-sat./Weiß	€/PR
Drückerpaar	**32.78.0280**	**68,90**	**32.78.0180**	**77,00**	**32.78.0090**	**74,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/STK	Ef-pol./Weiß	€/STK	Ef-sat./Weiß	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.78.0270**	**33,40**	**32.78.0170**	**37,50**	**32.78.0080**	**36,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

POSEIDON-R (Serie 32782300)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Porzellan Weiß

Ef-pol./Porzellan Weiß

POSEIDON-R (Serie 32782300)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
BB	**32.78.2300**	**93,10**	**32.78.2200**	**111,30**	**32.78.2100**	**103,80**
PZ	**32.78.2310**	**93,10**	**32.78.2210**	**111,30**	**32.78.2110**	**103,80**
WC	**32.78.2320**	**109,10**	**32.78.2220**	**127,30**	**32.78.2120**	**119,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.78.2340**	**114,50**	**32.78.2230**	**132,70**	**32.78.2130**	**125,20**
PZ DIN links	**32.78.2330**	**114,50**	**32.78.2240**	**132,70**	**32.78.2140**	**125,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
BB DIN rechts	**32.78.2360**	**46,50**	**32.78.2250**	**55,60**	**32.78.2150**	**51,90**
BB DIN links	**32.78.2350**	**46,50**	**32.78.2260**	**55,60**	**32.78.2160**	**51,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.78.2370**	**72,20**	**32.78.2270**	**81,30**	**32.78.2170**	**51,40**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/PR	Ef-pol./Schwarz	€/PR	Ef-sat./Schwarz	€/PR
Drückerpaar	**32.78.0580**	**68,90**	**32.78.0480**	**77,00**	**32.78.0380**	**74,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/STK	Ef-pol./Schwarz	€/STK	Ef-sat./Schwarz	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.78.0570**	**33,40**	**32.78.0470**	**37,50**	**32.78.0370**	**36,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

POSEIDON-R (Serie 32782300)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-pol./Porzellan schwarz

Ef-pol./Porzellan schwarz

POSEIDON-LS (Serie 32780200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
BB	**32.78.0200**	**102,70**	**32.78.0100**	**113,40**	**32.78.0010**	**107,00**
PZ	**32.78.0210**	**102,70**	**32.78.0110**	**113,40**	**32.78.0020**	**107,00**
WC	**32.78.0220**	**118,80**	**32.78.0120**	**129,50**	**32.78.0030**	**123,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.78.0230**	**124,10**	**32.78.0130**	**134,80**	**32.78.0040**	**128,40**
PZ DIN links	**32.78.0240**	**124,10**	**32.78.0140**	**134,80**	**32.78.0050**	**128,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
BB DIN rechts	**32.78.0250**	**51,40**	**32.78.0150**	**56,70**	**32.78.0060**	**53,50**
BB DIN links	**32.78.0260**	**51,40**	**32.78.0160**	**56,70**	**32.78.0070**	**53,50**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/PR	Ef-pol./Weiß	€/PR	Ef-sat./Weiß	€/PR
Drückerpaar	**32.78.0280**	**68,90**	**32.78.0180**	**77,00**	**32.78.0090**	**74,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/STK	Ef-pol./Weiß	€/STK	Ef-sat./Weiß	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.78.0270**	**33,40**	**32.78.0170**	**37,50**	**32.78.0080**	**36,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

POSEIDON-LS (Serie 32780200)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT

Ef-sat./Porzellan Weiß

Ef-pol./Porzellan Weiß

POSEIDON-LS (Serie 32780500)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
BB	**32.78.0500**	**102,70**	**32.78.0400**	**113,40**	**32.78.0300**	**107,00**
PZ	**32.78.0510**	**102,70**	**32.78.0410**	**113,40**	**32.78.0310**	**107,00**
WC	**32.78.0520**	**118,80**	**32.78.0420**	**129,50**	**32.78.0320**	**123,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.78.0530**	**124,10**	**32.78.0430**	**134,80**	**32.78.0330**	**128,40**
PZ DIN links	**32.78.0540**	**124,10**	**32.78.0440**	**134,80**	**32.78.0340**	**128,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
BB DIN rechts	**32.78.0550**	**51,40**	**32.78.0450**	**56,70**	**32.78.0350**	**53,50**
BB DIN links	**32.78.0560**	**51,40**	**32.78.0460**	**56,70**	**32.78.0360**	**53,50**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/PR	Ef-pol./Schwarz	€/PR	Ef-sat./Schwarz	€/PR
Drückerpaar	**32.78.0580**	**68,90**	**32.78.0480**	**77,00**	**32.78.0380**	**74,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/STK	Ef-pol./Schwarz	€/STK	Ef-sat./Schwarz	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.78.0570**	**33,40**	**32.78.0470**	**37,50**	**32.78.0370**	**36,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

POSEIDON-LS (Serie 32780500)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT

Ef-sat./Porzellan schwarz

Ef-pol./Porzellan schwarz

PLATON-R (Serie 32781400)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
BB	**32.78.1400**	**93,10**	**32.78.1300**	**111,30**	**32.78.1200**	**103,80**
PZ	**32.78.1410**	**93,10**	**32.78.1310**	**111,30**	**32.78.1210**	**103,80**
WC	**32.78.1420**	**109,10**	**32.78.1320**	**127,30**	**32.78.1220**	**119,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.78.1430**	**114,50**	**32.78.1330**	**132,70**	**32.78.1230**	**125,20**
PZ DIN links	**32.78.1440**	**114,50**	**32.78.1340**	**132,70**	**32.78.1240**	**125,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
BB DIN rechts	**32.78.1450**	**46,50**	**32.78.1350**	**55,60**	**32.78.1250**	**51,90**
BB DIN links	**32.78.1460**	**46,50**	**32.78.1360**	**55,60**	**32.78.1260**	**51,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.78.1470**	**72,20**	**32.78.1370**	**81,30**	**32.78.1270**	**77,60**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/PR	Ef-pol./Weiß	€/PR	Ef-sat./Weiß	€/PR
Drückerpaar	**32.78.0880**	**68,90**	**32.78.0780**	**77,00**	**32.78.0680**	**74,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/STK	Ef-pol./Weiß	€/STK	Ef-sat./Weiß	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.78.0870**	**33,40**	**32.78.0770**	**37,50**	**32.78.0670**	**36,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PLATON-R (Serie 32781400)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Porzellan weiß

Ef-pol./Porzellan weiß

PLATON-R (Serie 32781700)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
BB	**32.78.1700**	**93,10**	**32.78.1600**	**111,30**	**32.78.1500**	**103,80**
PZ	**32.78.1710**	**93,10**	**32.78.1610**	**111,30**	**32.78.1510**	**103,80**
WC	**32.78.1720**	**109,10**	**32.78.1620**	**127,30**	**32.78.1520**	**119,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.78.1740**	**114,50**	**32.78.1630**	**132,70**	**32.78.1530**	**125,20**
PZ DIN links	**32.78.1730**	**114,50**	**32.78.1640**	**132,70**	**32.78.1540**	**125,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
BB DIN rechts	**32.78.1760**	**46,50**	**32.78.1650**	**55,60**	**32.78.1550**	**51,90**
BB DIN links	**32.78.1750**	**46,50**	**32.78.1660**	**55,60**	**32.78.1560**	**51,90**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.78.1770**	**72,20**	**32.78.1670**	**81,30**	**32.78.1570**	**77,60**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/PR	Ef-pol./Schwarz	€/PR	Ef-sat./Schwarz	€/PR
Drückerpaar	**32.78.1180**	**68,90**	**32.78.1080**	**77,00**	**32.78.0980**	**74,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/STK	Ef-pol./Schwarz	€/STK	Ef-sat./Schwarz	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.78.1170**	**33,40**	**32.78.1070**	**37,50**	**32.78.0970**	**36,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PLATON-R (Serie 32781700)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT

Ef-sat./Porzellan schwarz

Ef-pol./Porzellan schwarz

Messing Zimmertürgarnituren

PLATON-LS (Serie 32780800)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
BB	**32.78.0800**	**102,70**	**32.78.0700**	**113,40**	**32.78.0600**	**107,00**
PZ	**32.78.0810**	**102,70**	**32.78.0710**	**113,40**	**32.78.0610**	**107,00**
WC	**32.78.0820**	**118,80**	**32.78.0720**	**129,50**	**32.78.0620**	**123,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.78.0830**	**124,10**	**32.78.0730**	**134,80**	**32.78.0630**	**128,40**
PZ DIN links	**32.78.0840**	**124,10**	**32.78.0740**	**134,80**	**32.78.0640**	**128,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/GRT	Ef-pol./Weiß	€/GRT	Ef-sat./Weiß	€/GRT
BB DIN rechts	**32.78.0850**	**51,40**	**32.78.0750**	**56,70**	**32.78.0650**	**53,50**
BB DIN links	**32.78.0860**	**51,40**	**32.78.0760**	**56,70**	**32.78.0660**	**53,50**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/PR	Ef-pol./Weiß	€/PR	Ef-sat./Weiß	€/PR
Drückerpaar	**32.78.0880**	**68,90**	**32.78.0780**	**77,00**	**32.78.0680**	**74,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol./Weiß	€/STK	Ef-pol./Weiß	€/STK	Ef-sat./Weiß	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.78.0870**	**33,40**	**32.78.0770**	**37,50**	**32.78.0670**	**36,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PLATON-LS (Serie 32780800)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT

Ef-sat./Porzellan Weiß

Ef-pol./Porzellan Weiß

PLATON-LS (Serie 32781100)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchsklasse 3

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
BB	**32.78.1100**	**102,70**	**32.78.1000**	**113,40**	**32.78.0900**	**107,00**
PZ	**32.78.1110**	**102,70**	**32.78.1010**	**113,40**	**32.78.0910**	**107,00**
WC	**32.78.1120**	**118,80**	**32.78.1020**	**129,50**	**32.78.0920**	**123,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.78.1130**	**124,10**	**32.78.1030**	**134,80**	**32.78.0930**	**128,40**
PZ DIN links	**32.78.1140**	**124,10**	**32.78.1040**	**134,80**	**32.78.0940**	**128,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-pol./Schwarz	€/GRT	Ef-sat./Schwarz	€/GRT
BB DIN rechts	**32.78.1150**	**51,40**	**32.78.1050**	**56,70**	**32.78.0950**	**53,50**
BB DIN links	**32.78.1160**	**51,40**	**32.78.1060**	**56,70**	**32.78.0960**	**53,50**
Ganzglastür-Drückerpaar						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/PR	Ef-pol./Schwarz	€/PR	Ef-sat./Schwarz	€/PR
Drückerpaar	**32.78.1180**	**68,90**	**32.78.1080**	**77,00**	**32.78.0980**	**74,90**
Drückerlochteil Basic						
Ausführung	Messing-pol./Schwarz	€/STK	Ef-pol./Schwarz	€/STK	Ef-sat./Schwarz	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.78.1170**	**33,40**	**32.78.1070**	**37,50**	**32.78.0970**	**36,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PLATON-LS (Serie 32781100)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Porzellan schwarz

Ef-pol./Porzellan schwarz

LUCIA-LS (Serie 32760050)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.76.0050**	**38,50**
PZ	**(82) / 32.76.0140**	**38,50**
WC	**(82) / 32.76.0080**	**54,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.76.0060**	**59,90**
PZ DIN links	**(82) / 32.76.0070**	**59,90**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.76.0140FS**	**81,30**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.76.0060FS**	**59,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.76.0070FS**	**81,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.76.2760**	**19,30**
BB DIN links	**(82) / 32.76.2770**	**19,30**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Messing-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.76.2670**	**20,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Messing-pol.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.76.2680**	**9,20**
Drückerlochteil li.	**32.76.2690**	**9,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RICA-LS (Serie 32410010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**		**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB	**32.41.0020**	**44,90**	**(82) / 32.41.0010**	**44,90**
PZ	**32.41.0400**	**44,90**	**(82) / 32.41.0270**	**44,90**
WC	**32.41.0080**	**61,00**	**(82) / 32.41.0070**	**61,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.41.0040**	**66,30**	**(82) / 32.41.0030**	**66,30**
PZ DIN links	**32.41.0060**	**66,30**	**(82) / 32.41.0050**	**66,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.41.4440**	**22,50**	**(82) / 32.41.4430**	**22,50**
BB DIN links	**32.41.4460**	**22,50**	**(82) / 32.41.4450**	**22,50**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/PR	Messing-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.41.0100**	**25,70**	**32.41.0090**	**25,70**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/STK	Messing-pol.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.41.0120**	**11,80**	**32.41.0110**	**11,80**
Drückerlochteil li.	**32.41.0140**	**11,80**	**32.41.0130**	**11,80**

CLIO-LS (Serie 32010010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**		**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB 72 mm	**32.01.0020**	**55,60**	**32.01.0010**	**55,60**
PZ 72 mm	**32.01.0380**	**55,60**	**32.01.0370**	**55,60**
WC 78 mm/WC-Riegel 8 mm	**32.01.0080**	**71,70**	**32.01.0070**	**71,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.01.0040**	**77,00**	**32.01.0030**	**77,00**
PZ DIN links	**32.01.0060**	**77,00**	**32.01.0050**	**77,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**32.01.1100**	**27,80**	**32.01.1090**	**27,80**
BB DIN links	**32.01.1150**	**27,80**	**32.01.1140**	**27,80**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/PR	Messing-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.01.0100**	**35,30**	**32.01.0090**	**35,30**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/STK	Messing-pol.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.01.0120**	**16,60**	**32.01.0110**	**16,60**
Drückerlochteil li.	**32.01.0140**	**16,60**	**32.01.0130**	**16,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

EVA-LS (Serie 32211030)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**		**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.21.1040**	**43,90**	**(82) / 32.21.1030**	**43,90**
PZ	**(82) / 32.21.5170**	**43,90**	**(82) / 32.21.5160**	**43,90**
WC	**(82) / 32.21.1130**	**59,90**	**(82) / 32.21.1120**	**59,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.21.1070**	**65,30**	**(82) / 32.21.1060**	**65,30**
PZ DIN links	**(82) / 32.21.1100**	**65,30**	**(82) / 32.21.1090**	**65,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.21.8720**	**21,90**	**(82) / 32.21.8710**	**21,90**
BB DIN links	**(82) / 32.21.1300**	**21,90**	**(82) / 32.21.1290**	**21,90**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/PR	Messing-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.21.0320**	**24,40**	**32.21.0310**	**24,40**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/STK	Messing-pol.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.21.0340**	**11,10**	**32.21.0330**	**11,10**
Drückerlochteil li.	**32.21.0360**	**11,10**	**32.21.0350**	**11,10**

PAMELA-LS (Serie 32212360)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**		**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.21.2370**	**39,60**	**(82) / 32.21.2360**	**39,60**
PZ	**(82) / 32.21.7010**	**39,60**	**(82) / 32.21.7000**	**39,60**
WC	**(82) / 32.21.2430**	**55,60**	**(82) / 32.21.2420**	**55,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.21.2390**	**61,00**	**(82) / 32.21.2380**	**61,00**
PZ DIN links	**(82) / 32.21.2410**	**61,00**	**(82) / 32.21.2400**	**61,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.21.8740**	**19,80**	**(82) / 32.21.8730**	**19,80**
BB DIN links	**(82) / 32.21.2350**	**19,80**	**(82) / 32.21.2340**	**19,80**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/PR	Messing-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.21.0320**	**24,40**	**32.21.0310**	**24,40**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Brüniert-sat.	€/STK	Messing-pol.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.21.0340**	**11,10**	**32.21.0330**	**11,10**
Drückerlochteil li.	**32.21.0360**	**11,10**	**32.21.0350**	**11,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RAMONA-LS (Serie 32330010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder.
Für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 3**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
BB	**(82) / 32.33.0010**	**57,80**	**82.33.0440**	**66,30**
PZ	**(82) / 32.33.2220**	**57,80**	**82.33.0450**	**66,30**
WC	**(82) / 32.33.0050**	**73,80**	**82.33.0480**	**82,40**
Zimmertürgarnitur mit Hangerl				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
BB	**82.33.0630**	**68,50**	**-**	**-**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.33.0030**	**79,20**	**82.33.0460**	**87,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.33.0040**	**79,20**	**82.33.0470**	**87,70**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
Drücker/Drücker	**82.33.2220FS**	**79,20**	**82.33.0450FS**	**87,70**
Knopf/Dr. DIN re.	**82.33.0030FS**	**100,60**	**82.33.0460FS**	**109,10**
Knopf/Dr. DIN li.	**82.33.0040FS**	**100,60**	**82.33.0470FS**	**109,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Messing-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
BB DIN rechts	**(82) / 32.33.0510**	**28,90**	**82.33.0490**	**33,20**
BB DIN links	**(82) / 32.33.0520**	**28,90**	**82.33.0500**	**33,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Messing-pol.	€/PR	Chrom-pol.	€/PR
Drückerpaar	**32.33.0070**	**38,50**	**-**	**-**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Messing-pol.	€/STK	Chrom-pol.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**32.33.0090**	**18,20**	**32.33.0100**	**19,70**



VARIOSTAR BASIC

KNOPF BASIC

(Serie 32981880)

Knopf auf Rosette gerade, Gewinde M4

fest verbunden

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.98.1820**	**33,60**
Messing-pol./sat.	**32.98.1830**	**33,60**
Edelstahlfärbig-sat	**32.98.1840**	**44,30**
Ef-pol./Ef-sat.	**32.98.1850**	**39,60**
Chrom-pol.	**32.98.1860**	**35,30**
Chrom-pol./Chrom-sat.	**32.98.1880**	**36,00**



VARIOSTAR BASIC

KNOPF BASIC

(Serie 32240130)

Knopf lose Ø 58 mm, ohne Drückerrosette

lose/drehbar

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.24.0130**	**19,70**
Brüniert-sat.	**32.24.0140**	**19,70**
Edelstahlfärbig-sat	**32.24.0610**	**27,30**
Chrom-sat.	**32.24.0620**	**24,00**
Chrom-pol.	**32.24.0630**	**53,00**



BLINDROSETTE BASIC

(Serie 32858360)

Blindrosette inklusive Nylon-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montagezubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**32.85.8360**	**7,50**



BLINDROSETTE TOP SPEED

(Serie 32519360)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montagezubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold	**32.51.9360**	**14,10**
Messing-pol.	**32.51.9350**	**8,10**
Edelstahlfärbig-sat	**32.51.6830**	**12,80**



BLINDROSETTE TOP SPEED

(Serie 32516810)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montagezubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Ef.-sat.	**32.51.6810**	**11,30**



BLINDROSETTE SQUARE TOP SPEED

(Serie 32514780)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montagezubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold	**32.51.9370**	**22,30**
Edelstahlfärbig-sat	**32.51.4780**	**12,30**



BLINDROSETTE QUADRO

(Serie 32968790)

Blindrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**32.96.8790**	**13,40**

Ronny
Seite 257

Paula
Seite 262

Patrik
Seite 267

Madrid
Seite 268

Cintre
Seite 271

Arena
Seite 273

Lisa
Seite 275

Maria
Seite 277

Tatjana
Seite 278

Paula
Seite 279

Einzelteile
Seite 281

RONNY-R (Serie 40510300)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.51.0300**	**46,00**	**(90) / 40.54.0300**	**62,10**
PZ	**(90) / 40.51.0310**	**46,00**	**(90) / 40.54.0310**	**62,10**
WC	**(90) / 40.51.0340**	**62,10**	**(90) / 40.54.0340**	**78,10**
WC mit Sichtfenster	**(90) / 40.51.0340S**	**78,10**	**(90) / 40.54.0340S**	**94,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.51.0320**	**67,40**	**(90) / 40.54.0320**	**83,50**
PZ DIN links	**(90) / 40.51.0330**	**67,40**	**(90) / 40.54.0330**	**83,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(90) / 40.54.0310FS**	**83,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(90) / 40.54.0320FS**	**104,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(90) / 40.54.0330FS**	**104,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(90) / 40.51.0350**	**40,70**	**(90) / 40.54.0350**	**56,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**40.51.0360**	**23,00**	**40.54.0360**	**31,00**
BB DIN links	**40.51.0370**	**23,00**	**40.54.0370**	**31,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**40.54.0380**	**34,20**
PZ DIN links	-	-	**40.54.0390**	**34,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.0400**	**21,40**	**40.20.0400**	**21,40**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.0410**	**9,60**	**40.20.0410**	**9,60**

RONNY-R (Serie 40200300)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.20.0300**	**30,00**
PZ	**(90) / 40.20.0310**	**30,00**
WC	**(90) / 40.20.0340**	**46,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.20.0320**	**51,40**
PZ DIN links	**(90) / 40.20.0330**	**51,40**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**90.20.0310FS**	**51,40**
Knopf/Dr. DIN re.	**90.20.0320FS**	**72,80**
Knopf/Dr. DIN li.	**90.20.0330FS**	**72,80**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(90) / 40.20.0350**	**24,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**40.20.0360**	**15,00**
BB DIN links	**40.20.0370**	**15,00**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.0400**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.0410**	**9,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY-LS (Serie 40220200)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT



VARIOSTAR BASIC

BB

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.22.0200**	**26,10**
PZ	**(90) / 40.22.0210**	**26,10**
WC	**(90) / 40.22.0240**	**31,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.22.0220**	**37,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(90) / 40.22.0250**	**13,10**
Ganzglastür-Drü-		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.0400**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.0410**	**9,60**

RONNY-KS (Serie 40255100)

Kurzschildgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, für höchste Beanspruchung.
Geprüft nach EN 1906, Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.



BB WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, WC-Riegel 8 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT
BB	**40.25.5100**	**68,50**
PZ	**40.25.5110**	**68,50**
WC	**40.25.5130**	**84,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.25.5120**	**89,90**
Feuerschutzgarnituren TS 40-45 mm		
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT
Drücker/Drücker	**40.25.5110FS**	**89,90**
Knopf/Dr. DIN re./li.	**40.25.5120FS**	**111,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY-KS (Serie 40240800)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT



VARIOSTAR BASIC

BB

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**40.24.0800**	**28,90**
PZ	**40.24.0810**	**28,90**
WC	**40.24.0850**	**35,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.24.0830**	**40,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**40.24.0870**	**14,40**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.0400**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.0410**	**9,60**

PAULA-R (Serie 40510500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.51.0500**	**48,20**	**(90) / 40.54.0500**	**64,20**
PZ	**(90) / 40.51.0510**	**48,20**	**(90) / 40.54.0510**	**64,20**
WC	**(90) / 40.51.0540**	**64,20**	**(90) / 40.54.0540**	**80,30**
WC mit Sichtfenster	**(90) / 40.51.0540S**	**80,30**	**(90) / 40.54.0540S**	**96,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.51.0520**	**69,60**	**(90) / 40.54.0520**	**85,60**
PZ DIN links	**(90) / 40.51.0530**	**69,60**	**(90) / 40.54.0530**	**85,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(90) / 40.54.0510FS**	**85,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(90) / 40.54.0520FS**	**107,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(90) / 40.54.0530FS**	**107,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(90) / 40.51.0550**	**42,80**	**(90) / 40.54.0550**	**58,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**40.51.0560**	**24,10**	**40.54.0560**	**32,10**
BB DIN links	**40.51.0570**	**24,10**	**40.54.0570**	**32,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**40.54.0580**	**35,30**
PZ DIN links	-	-	**40.54.0590**	**35,30**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.6090**	**21,40**	**40.20.6090**	**21,40**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.6100**	**9,60**	**40.20.6100**	**9,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PAULA-R (Serie 40206000)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.20.6000**	**32,10**
PZ	**(90) / 40.20.6010**	**32,10**
WC	**(90) / 40.20.6040**	**48,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.20.6020**	**53,50**
PZ DIN links	**(90) / 40.20.6030**	**53,50**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**90.20.6010FS**	**53,50**
Knopf/Dr. DIN re.	**90.20.6020FS**	**74,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**90.20.6030FS**	**74,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(90) / 40.20.6050**	**26,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**40.20.6060**	**16,10**
BB DIN links	**40.20.6070**	**16,10**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.6090**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.6100**	**9,60**

PAULA-LS (Serie 40222700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT



VARIOSTAR BASIC

BB

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.22.2700**	**28,20**
PZ	**(90) / 40.22.2710**	**28,20**
WC	**(90) / 40.22.2740**	**33,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.22.2720**	**40,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(90) / 40.22.2750**	**14,10**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.6090**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.6100**	**9,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PAULA-KS (Serie 40255000)

Kurzschildgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, für höchste Beanspruchung. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 40 mm
Geprüft nach EN 1906, Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 179.



Knopf Blindschild PZ

Alle Modelle mit Stift ZT 8 mm, FS 9 mm, FT DR/DR 9x60/60 mm, WC-Riegel 8 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT
BB	**40.25.5000**	**77,00**
PZ	**40.25.5010**	**77,00**
WC	**40.25.5040**	**93,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.25.5020**	**98,40**
Feuerschutzgarnituren TS 40-45 mm		
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT
Drücker/Drücker	**40.25.5010FS**	**98,40**
Knopf/Dr. DIN re./li.	**40.25.5020FS**	**119,80**
Dr. innen mit PZ/Blindschild DIN re./li.	**40.25.5030FS**	**96,30**
Notausgangsverschluss TS 40-45 mm		
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT
Drücker/Drücker	**40.71.5110**	**109,10**
Knopf/Dr. DIN re./li.	**40.71.5120**	**130,50**
Dr. innen mit PZ/Blindschild DIN re./li.	**40.71.5130**	**107,00**

PAULA-KS (Serie 40240010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT



VARIOSTAR BASIC

BB

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 mm, WC-Riegel 8 mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**40.24.0010**	**31,00**
PZ	**40.24.0020**	**31,00**
WC	**40.24.0050**	**42,80**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.24.0030**	**37,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**40.24.0070**	**15,50**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.6090**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.6100**	**9,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PATRIK-R (Serie 40510800)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.51.0800**	**46,00**	**(90) / 40.54.0800**	**62,10**
PZ	**(90) / 40.51.0810**	**46,00**	**(90) / 40.54.0810**	**62,10**
WC	**(90) / 40.51.0840**	**62,10**	**(90) / 40.54.0840**	**78,10**
WC mit Sichtfenster	**(90) / 40.51.0840S**	**78,10**	**(90) / 40.54.0840S**	**94,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.51.0820**	**67,40**	**(90) / 40.54.0820**	**83,50**
PZ DIN links	**(90) / 40.51.0830**	**67,40**	**(90) / 40.54.0830**	**83,50**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(90) / 40.54.0810FS**	**83,50**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(90) / 40.54.0820FS**	**104,90**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(90) / 40.54.0830FS**	**104,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(90) / 40.51.0850**	**40,70**	**(90) / 40.54.0850**	**56,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**40.51.0860**	**23,00**	**40.54.0860**	**31,00**
BB DIN links	**40.51.0870**	**23,00**	**40.54.0870**	**31,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**40.54.0880**	**34,20**
PZ DIN links	-	-	**40.54.0890**	**34,20**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.2690**	**21,40**	**40.20.2690**	**21,40**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.2700**	**9,60**	**40.20.2700**	**9,60**

MADRID-R (Serie 40510010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**		**GK 4 Objektqualität**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.51.0010**	**48,20**	**(90) / 40.54.0010**	**64,20**
PZ	**(90) / 40.51.0020**	**48,20**	**(90) / 40.54.0020**	**64,20**
WC	**(90) / 40.51.0050**	**64,20**	**(90) / 40.54.0050**	**80,30**
WC mit Sichtfenster	**(90) / 40.51.0050S**	**80,30**	**(90) / 40.54.0050S**	**96,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.51.0030**	**69,60**	**(90) / 40.54.0030**	**85,60**
PZ DIN links	**(90) / 40.51.0040**	**69,60**	**(90) / 40.54.0040**	**85,60**
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	-	-	**(90) / 40.54.0020FS**	**85,60**
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	**(90) / 40.54.0030FS**	**107,00**
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	**(90) / 40.54.0040FS**	**107,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(90) / 40.51.0060**	**42,80**	**(90) / 40.54.0060**	**58,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**40.51.0070**	**24,10**	**40.54.0070**	**32,10**
BB DIN links	**40.51.0080**	**24,10**	**40.54.0080**	**32,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	-	-	**40.54.0090**	**35,30**
PZ DIN links	-	-	**40.54.0100**	**35,30**
Ganzglastür-Drückerpaar				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.0110**	**23,50**	**40.20.0110**	**23,50**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.0120**	**10,70**	**40.20.0120**	**10,70**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MADRID-R (Serie 40200010)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.20.0010**	**42,80**
PZ	**(90) / 40.20.0020**	**42,80**
WC	**(90) / 40.20.0050**	**58,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.20.0030**	**64,20**
PZ DIN links	**(90) / 40.20.0040**	**64,20**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**90.20.0020FS**	**64,20**
Knopf/Dr. DIN re.	**90.20.0030FS**	**85,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**90.20.0040FS**	**85,60**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(90) / 40.20.0060**	**37,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**40.20.0070**	**21,40**
BB DIN links	**40.20.0080**	**21,40**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.0110**	**23,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.0120**	**10,70**

MADRID-LS (Serie 40220010)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT



VARIOSTAR BASIC

BB

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.22.0010**	**28,20**
PZ	**(90) / 40.22.0020**	**28,20**
WC	**(90) / 40.22.0050**	**33,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.22.0030**	**40,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(90) / 40.22.0070**	**14,10**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.0110**	**23,50**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.0120**	**10,70**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

CINTRE-R (Serie 40200900)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.20.0900**	**32,10**
PZ	**(90) / 40.20.0910**	**32,10**
WC	**(90) / 40.20.0940**	**48,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.20.0920**	**53,50**
PZ DIN links	**(90) / 40.20.0930**	**53,50**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**90.20.0910FS**	**53,50**
Knopf/Dr. DIN re.	**90.20.0920FS**	**74,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**90.20.0930FS**	**74,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(90) / 40.20.0950**	**26,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**40.20.0960**	**16,10**
BB DIN links	**40.20.0970**	**16,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.20.0980**	**49,80**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.1000**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.1010**	**9,60**

CINTRE-LS (Serie 40220900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.



BB

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.22.0900**	**28,20**
PZ	**(90) / 40.22.0910**	**28,20**
WC	**(90) / 40.22.0940**	**33,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.22.0920**	**40,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(90) / 40.22.0950**	**14,10**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.1000**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.1010**	**9,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ARENA-R (Serie 40202100)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.20.2100**	**32,10**
PZ	**(90) / 40.20.2110**	**32,10**
WC	**(90) / 40.20.2140**	**48,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.20.2120**	**53,50**
PZ DIN links	**(90) / 40.20.2130**	**53,50**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**90.20.2110FS**	**53,50**
Knopf/Dr. DIN re.	**90.20.2120FS**	**74,90**
Knopf/Dr. DIN li.	**90.20.2130FS**	**74,90**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(90) / 40.20.2150**	**26,80**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**40.20.2160**	**16,10**
BB DIN links	**40.20.2170**	**16,10**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.20.2180**	**41,70**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.2200**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.2210**	**9,60**

ARENA-LS (Serie 40221900)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT



VARIOSTAR BASIC

BB

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.22.1900**	**28,20**
PZ	**(90) / 40.22.1910**	**28,20**
WC	**(90) / 40.22.1940**	**33,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.22.1920**	**40,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(90) / 40.22.1950**	**14,10**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.2200**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.20.2210**	**9,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

LISA-R (Serie 40201600)

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagssystem.
Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.



VARIOSTAR BASIC

PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**GK 3**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.20.1600**	**30,00**
PZ	**(90) / 40.20.1610**	**30,00**
WC	**(90) / 40.20.1640**	**46,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.20.1620**	**51,40**
PZ DIN links	**(90) / 40.20.1630**	**51,40**
Feuerschutzgarnituren Ö-Norm mit 8,5/8 mm Stift TS 37-42 mm		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**90.20.1610FS**	**48,00**
Knopf/Dr. DIN re.	**90.20.1620FS**	**68,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**90.20.1630FS**	**68,00**
Garnituren für Türen inkl. Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
Paar mit Rosette	**(90) / 40.20.1650**	**24,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**40.20.1660**	**15,00**
BB DIN links	**40.20.1670**	**15,00**
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion, ohne Hochhaltefeder und Stift		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.20.1680**	**40,70**
PZ DIN links	**40.20.1690**	**40,70**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.1700**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**40.20.1710**	**9,60**
Drückerlochteil li.	**40.20.1720**	**9,60**

LISA-LS (Serie 40220700)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT



VARIOSTAR BASIC

BB

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.22.0700**	**26,10**
PZ	**(90) / 40.22.0710**	**30,40**
WC	**(90) / 40.22.0740**	**31,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(90) / 40.22.0720**	**37,90**
PZ DIN links	**(90) / 40.22.0730**	**37,90**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(90) / 40.22.0750**	**13,10**
BB DIN links	**(90) / 40.22.0760**	**13,10**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.20.1700**	**21,40**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**40.20.1710**	**9,60**
Drückerlochteil li.	**40.20.1720**	**9,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MARIA-LS (Serie 40221400)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.

ALU MINIUM PERL SATINIERT



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB	**(90) / 40.22.1400**	**24,60**
PZ	**(90) / 40.22.1410**	**24,60**
WC	**(90) / 40.22.1440**	**30,00**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.22.1420**	**36,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(90) / 40.22.1450**	**12,30**
Ganzglastür-Drückerpaar		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**40.22.1460**	**17,10**
Drückerlochteil Basic		
Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.22.1470**	**7,50**

TATJANA-LS (Serie 40404000)

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt. Für dauerhafte Beanspruchung.



VARIOSTAR BASIC

PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**		**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren				
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F2	€/GRT
BB	**(90) / 40.40.4000**	**22,50**	**(90) / 40.40.4020**	**23,50**
PZ	**(90) / 40.40.4080**	**22,50**	**(90) / 40.40.4040**	**23,50**
WC	**(90) / 40.40.4110**	**27,80**	**(90) / 40.40.4050**	**28,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F2	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.40.4010**	**34,20**	**(90) / 40.40.4030**	**35,30**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)				
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F2	€/GRT
BB DIN re./li.	**(90) / 40.40.4200**	**11,20**	**(90) / 40.40.4060**	**11,80**
Drückerlochteil Basic				
Ausführung	Aluminium F1	€/STK	Aluminium F2	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**40.40.2150**	**7,00**	**40.40.2190**	**7,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PAULA NYLON-R (Serie 40130020)

Garnitur zum Durchschrauben, für dauerhafte Beanspruchung!



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Nylon Weiß	€/GRT
BB/PZ	**(90) / 40.13.0020**	**11,30**
WC	**(90) / 40.13.0220**	**27,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Nylon Weiß	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.13.0120**	**32,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Nylon Weiß	€/GRT
BB/PZ DIN re./li.	**40.13.0230**	**5,70**

PAULA NYLON-KS (Serie 40150010)

Feuerschutzgarnitur aus Nylon Polypropylen, fest/drehbar gelagert, PZ 72 mm. Für Türstärke 44-76 mm.
Geprüft nach DIN 18273.



Modelle mit Stift ZT 9 mm

Prüfqualität	**ohne GK**	
Feuerschutztür - Garnituren, KS eckig		
Ausführung	Schwarz	€/GRT
Drücker/Drücker	**40.15.0020**	**16,10**
Knopf/Drücker	**40.15.0010**	**21,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



KUGELKNOPF TOP SPEED

(Serie 40511170)

Kugelknopf gerade auf Rosette, Gewinde M4

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1 Perl-sat.	**40.51.1170**	**19,30**



BLINDROSETTE BASIC

(Serie 40203800)

Blindrosette inklusive Nylon-Unterkonstruktion, zur gegenseitigen Verschraubung, ohne Montage Zubehör

Blindrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1 Perl-sat.	**40.20.3800**	**4,80**



ROSETTEN

(Serie 40310780)

Rosetten, geeignet für Drückeransatz Ø 18 mm

für Schmalrahmentüren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**40.31.0780**	**2,90**

für Schmalrahmentüren

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1	**40.31.0760**	**6,00**



KNOPF LOSE

(Serie 40203900)

Knopflochteil flach, lose/drehbar, Aufnahme 8 mm

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1 Perl-sat.	**40.20.3900**	**14,20**

Hallein II
Seite 283

Seekirchen II
Seite 285

Sinzheim II
Seite 286

Werfen
Seite 287

Kaprun II
Seite 288

David II
Seite 290

Grossarl
Seite 292

Ludwig II
Seite 293

Einzelteile
Seite 294

HALLEIN II-R (Serie 75083910)

Rosettengarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(85) / 75.08.3910**	**138,00**
PZ	**(85) / 75.08.3920**	**138,00**
WC	**(85) / 75.08.3970**	**159,40**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf drehbar/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.3950**	**164,80**
Haustür-Garnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**(85) / 75.08.4000**	**141,20**
Knopf drehbar/Drücker	**(85) / 75.08.4030**	**168,00**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**75.08.3980**	**69,00**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**75.08.0750**	**53,50**

HALLEIN II-LS (Serie 75080610)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(85) / 75.08.0610**	**185,10**
PZ	**(85) / 75.08.0620**	**185,10**
WC	**(85) / 75.08.0670**	**206,50**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.0630**	**211,90**
Haustür-Garnituren, PZ 92 (88) mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**(85) / 75.08.0700**	**195,80**
Knopf fest/Drücker	**(85) / 75.08.0710**	**222,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(85) / 75.08.0680**	**92,60**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**75.08.0750**	**53,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SEEKIRCHEN II-R (Serie 75088000)

Rosettengarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(85) / 75.08.8000**	**148,70**
PZ	**(85) / 75.08.8010**	**148,70**
WC	**(85) / 75.08.8030**	**170,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf drehbar/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.8020**	**175,50**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**75.08.8040**	**74,40**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**75.08.1650**	**58,90**

SINZHEIM II-LS (Serie 75081510)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(85) / 75.08.1510**	**188,30**
PZ	**(85) / 75.08.1520**	**188,30**
WC	**(85) / 75.08.1570**	**209,70**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.1530**	**215,10**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(85) / 75.08.1580**	**94,20**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**75.08.1650**	**58,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

WERFEN-LS (Serie 31052010)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(81) / 31.05.2010**	**68,50**
PZ	**(81) / 31.05.2020**	**68,50**
WC	**(81) / 31.05.2050**	**89,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(81) / 31.05.2030**	**95,20**
PZ DIN links	**(81) / 31.05.2040**	**95,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(81) / 31.05.2060**	**34,20**
BB DIN links	**(81) / 31.05.2070**	**34,20**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**31.05.2310**	**21,40**
Drückerlochteil li.	**31.05.2320**	**21,40**

KAPRUN II-R (Serie 31052410)

Rosettengarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(81) / 31.05.2410**	**74,90**
PZ	**(81) / 31.05.2420**	**74,90**
WC	**(81) / 31.05.2470**	**96,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf drehbar/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(81) / 31.05.2450**	**101,70**
PZ DIN links	**(81) / 31.05.2460**	**101,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**31.05.2480**	**37,50**
BB DIN links	**31.05.2490**	**37,50**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**31.05.2310**	**21,40**
Drückerlochteil li.	**31.05.2320**	**21,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

KAPRUN II-LS (Serie 31052210)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(81) / 31.05.2210**	**68,50**
PZ	**(81) / 31.05.2220**	**68,50**
WC	**(81) / 31.05.2250**	**89,90**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(81) / 31.05.2230**	**95,20**
PZ DIN links	**(81) / 31.05.2240**	**95,20**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(81) / 31.05.2260**	**34,20**
BB DIN links	**(81) / 31.05.2270**	**34,20**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**31.05.2310**	**21,40**
Drückerlochteil li.	**31.05.2320**	**21,40**

DAVID II-R (Serie 75083610)

Rosettengarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



PZ WC Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(85) / 75.08.3610**	**101,70**
PZ	**(85) / 75.08.3620**	**101,70**
WC	**(85) / 75.08.3670**	**123,10**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf drehbar/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.3650**	**128,40**
Haustür-Garnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**(85) / 75.08.3700**	**104,90**
Knopf drehbar/Drücker	**(85) / 75.08.3730**	**131,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**75.08.3680**	**50,80**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**75.08.3750**	**33,70**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

DAVID II-LS (Serie 31055000)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

S-EISEN



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(81) / 31.05.5000**	**95,20**
PZ	**(81) / 31.05.5010**	**95,20**
WC	**(81) / 31.05.5030**	**116,60**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(81) / 31.05.5020**	**122,00**
Haustür-Garnituren, PZ 92 (88) mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**(81) / 31.05.5050**	**105,90**
Knopf fest/Drücker	**(81) / 31.05.5060**	**132,70**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN re./li.	**(81) / 31.05.5040**	**47,60**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**75.08.3750**	**33,70**

GROSSARL-LS (Serie 75080500)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(85) / 75.08.0500**	**73,80**
PZ	**(85) / 75.08.0510**	**73,80**
WC	**(85) / 75.08.0540**	**95,20**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(85) / 75.08.0520**	**100,60**
PZ DIN links	**(85) / 75.08.0530**	**100,60**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(85) / 75.08.0550**	**36,90**
BB DIN links	**(85) / 75.08.0560**	**36,90**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**31.05.2310**	**21,40**
Drückerlochteil li.	**31.05.2320**	**21,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

LUDWIG II-LS (Serie 31056010)

Langschildgarnitur mit stabiler Stahlkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

S-EISEN



PZ

WC

Knopf

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prüfqualität	**ungeprüft**	
Zimmertürgarnituren		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB	**(81) / 31.05.6010**	**151,90**
PZ	**(81) / 31.05.6020**	**151,90**
WC	**(81) / 31.05.6050**	**173,30**
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf fest/Drücker		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(81) / 31.05.6030**	**178,70**
PZ DIN links	**(81) / 31.05.6040**	**178,70**
Haustür-Garnituren, PZ 92 (88) mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**(81) / 31.05.6100**	**173,30**
Knopf fest/	**(81) / 31.05.6080**	**189,40**
Knopf fest/	**(81) / 31.05.6090**	**189,40**
Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
BB DIN rechts	**(81) / 31.05.6060**	**76,00**
BB DIN links	**(81) / 31.05.6070**	**76,00**
Drückerlochteil-Zimmertür		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**31.05.6110**	**47,10**
Drückerlochteil li.	**31.05.6120**	**47,10**



KNOPF VILLACH

(Serie 75086010)

Knopf lose gerade, Knopfansatz Ø 16 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	**75.08.6010**	**23,00**



KNOPF VIGAUN GERADE

(Serie 75086110)

Knopf lose gerade, Knopfansatz Ø 16 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	**75.08.6110**	**33,20**



KNOPF VIGAUN VERSETZT

(Serie 75086070)

Knopf lose versetzt, Knopfansatz Ø 16 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	**75.08.6070**	**66,30**



KNOPF FEST

(Serie 75086000)

Knopf fest auf Rosette, fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	**75.08.6000**	**35,70**



TÜRKLOPFER ST. PÖLTEN II

(Serie 75086100)

Türklopfer inklusive Befestigungsmaterial

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	**75.08.6100**	**70,60**

Edelstahl Schutzbeschläge
Seite 297

Edelstahl Kombi Schutzbeschläge
Seite 318

Messing Schutzbeschläge

Seite 368

Messing Edelstahl Kombi Schutzbeschläge
Seite 374

Messing Stil Schutzbeschläge
Seite 382

Aluminium Schutzbeschläge
Seite 392

Aluminium Kombi Schutzbeschläge
Seite 398

Schmiedeeisen Schutzbeschläge
Seite 402

SICURA RONNY-LS/LS (Serie 28820010)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**		**ES2**		**ES2+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(88) / 28.82.0010**	**112,40**	**(88) / 28.82.0010FS**	**133,80**	**(82) / 32.83.1500**	**137,00**	**(82) / 32.83.1500FS**	**158,40**
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0020**	**130,50**	**(88) / 28.82.0020FS**	**151,90**	**(82) / 32.83.1560**	**155,20**	**(82) / 32.83.1560FS**	**176,60**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(88) / 28.82.1000**	**107,00**	**(88) / 28.82.1000FS**	**128,40**	**(82) / 32.83.1510**	**131,60**	**(82) / 32.83.1510FS**	**153,00**
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.1020**	**125,20**	**(88) / 28.82.1020FS**	**146,60**	**(82) / 32.83.1570**	**149,80**	**(82) / 32.83.1570FS**	**171,20**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(88) / 28.82.0030**	**116,60**	**(88) / 28.82.0030FS**	**138,00**	**(82) / 32.83.1520**	**141,20**	**(82) / 32.83.1520FS**	**162,60**
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0040**	**134,80**	**(88) / 28.82.0040FS**	**156,20**	**(82) / 32.83.1580**	**159,40**	**(82) / 32.83.1580FS**	**180,80**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(88) / 28.82.1010**	**111,30**	**(88) / 28.82.1010FS**	**132,70**	**(82) / 32.83.1530**	**135,90**	**(82) / 32.83.1530FS**	**157,30**
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.1030**	**129,50**	**(88) / 28.82.1030FS**	**150,90**	**(82) / 32.83.1590**	**154,10**	**(82) / 32.83.1590FS**	**175,50**

SICURA RONNY-LS/LS (Serie 28820310)

Edelstahl-Pulverbeschichtete Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer-und Rauchschutztüren, EN 1634-2



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0310**	**201,20**	**-**	**-**	**(88) / 28.82.0310FS**	**222,60**	**-**	**-**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0320**	**195,80**	**-**	**-**	**(88) / 28.82.0320FS**	**217,20**	**-**	**-**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0350**	**205,40**	**(88) / 28.82.0370**	**205,40**	**(88) / 28.82.0350FS**	**226,80**	**(88) / 28.82.0370FS**	**226,80**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0360**	**200,10**	**(88) / 28.82.0380**	**200,10**	**(88) / 28.82.0360FS**	**221,50**	**(88) / 28.82.0380FS**	**221,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA RONNY-LS/LS (Serie 28820210)

Edelstahl-Pulverbeschichtete Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-15 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer-und Rauchschutztüren, EN 1634-2



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**		**ES2**		**ES2+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0210**	**192,60**	**(88) / 28.82.0210FS**	**214,00**	**(82) / 32.83.7600**	**219,40**	**(82) / 32.83.7600FS**	**240,80**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0220**	**187,30**	**(88) / 28.82.0220FS**	**208,70**	**(82) / 32.83.7610**	**214,00**	**(82) / 32.83.7610FS**	**235,40**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0250**	**196,90**	**(88) / 28.82.0250FS**	**218,30**	**(82) / 32.83.7620**	**223,60**	**(82) / 32.83.7620FS**	**245,00**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0260**	**191,50**	**(88) / 28.82.0260FS**	**212,90**	**(82) / 32.83.7630**	**218,30**	**(82) / 32.83.7630FS**	**239,70**

SICURA RONNY-LS/LS (Serie 28822500)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+ZA**		**ES1+ZA+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2500**	**141,20**	**28.82.2500FS**	**162,60**	**28.82.2510**	**159,40**	**28.82.2510FS**	**180,80**
PZ DIN links	**28.82.2540**	**141,20**	**28.82.2540FS**	**162,60**	**28.82.2550**	**159,40**	**28.82.2550FS**	**180,80**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D 42-47 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2520**	**135,90**	**28.82.2520FS**	**157,30**	**28.82.2530**	**154,10**	**28.82.2530FS**	**175,50**
PZ DIN links	**28.82.2560**	**135,90**	**28.82.2560FS**	**157,30**	**28.82.2570**	**154,10**	**28.82.2570FS**	**175,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2580**	**145,50**	**28.82.2580FS**	**166,90**	**28.82.2590**	**163,70**	**28.82.2590FS**	**185,10**
PZ DIN links	**28.82.2620**	**145,50**	**28.82.2620FS**	**166,90**	**28.82.2630**	**163,70**	**28.82.2630FS**	**185,10**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2600**	**140,20**	**28.82.2600FS**	**161,60**	**28.82.2610**	**158,40**	**28.82.2610FS**	**179,80**
PZ DIN links	**28.82.2640**	**140,20**	**28.82.2640FS**	**161,60**	**28.82.2650**	**158,40**	**28.82.2650FS**	**179,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA RONNY-LS/LS (Serie 32835500)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES2/WB3. FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	**ES2**		**ES2+FS**		**ES2+ZA**		**ES2+ZA+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.83.5500**	**162,60**	**32.83.5500FS**	**184,00**	**32.83.5510**	**180,80**	**32.83.5510FS**	**202,20**
PZ DIN links	**32.83.5540**	**162,60**	**32.83.5540FS**	**184,00**	**32.83.5550**	**180,80**	**32.83.5550FS**	**202,20**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D 42-47 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.83.5520**	**157,30**	**32.83.5520FS**	**178,70**	**32.83.5530**	**175,50**	**32.83.5530FS**	**196,90**
PZ DIN links	**32.83.5560**	**157,30**	**32.83.5560FS**	**178,70**	**32.83.5570**	**175,50**	**32.83.5570FS**	**196,90**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.83.5580**	**166,90**	**32.83.5580FS**	**188,30**	**32.83.5590**	**185,10**	**32.83.5590FS**	**206,50**
PZ DIN links	**32.83.5620**	**166,90**	**32.83.5620FS**	**188,30**	**32.83.5630**	**185,10**	**32.83.5630FS**	**206,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.83.5600**	**161,60**	**32.83.5600FS**	**183,00**	**32.83.5610**	**179,80**	**32.83.5610FS**	**201,20**
PZ DIN links	**32.83.5640**	**161,60**	**32.83.5640FS**	**183,00**	**32.83.5650**	**179,80**	**32.83.5650FS**	**201,20**

SICURA RONNY-LS/LS (Serie 32824100)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES3/WB4, FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer-und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES3**		**ES3+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.82.4100**	**198,00**	**(82) / 32.82.4100FS**	**219,40**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.82.4110**	**216,10**	**(82) / 32.82.4110FS**	**237,50**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.82.4120**	**192,60**	**(82) / 32.82.4120FS**	**214,00**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.82.4130**	**210,80**	**(82) / 32.82.4130FS**	**232,20**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.82.4140**	**202,20**	**(82) / 32.82.4140FS**	**223,60**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.82.4150**	**220,40**	**(82) / 32.82.4150FS**	**241,80**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.82.4160**	**196,90**	**(82) / 32.82.4160FS**	**218,30**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.82.4170**	**215,10**	**(82) / 32.82.4170FS**	**236,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA RONNY-LS/LS (Serie 28823200)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder.Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.





Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+ZA**		**ES1+ZA+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.3200**	**284,60**	**28.82.3200FS**	**306,00**	**28.82.3210**	**302,80**	**28.82.3210FS**	**324,20**
PZ DIN links	**28.82.3240**	**284,60**	**28.82.3240FS**	**306,00**	**28.82.3250**	**302,80**	**28.82.3250FS**	**324,20**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D 42-47 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.3220**	**279,30**	**28.82.3220FS**	**300,70**	**28.82.3230**	**297,50**	**28.82.3230FS**	**318,90**
PZ DIN links	**28.82.3260**	**279,30**	**28.82.3260FS**	**300,70**	**28.82.3270**	**297,50**	**28.82.3270FS**	**318,90**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.3280**	**288,90**	**28.82.3280FS**	**310,30**	**28.82.3290**	**307,10**	**28.82.3290FS**	**328,50**
PZ DIN links	**28.82.3320**	**288,90**	**28.82.3320FS**	**310,30**	**28.82.3330**	**307,10**	**28.82.3330FS**	**328,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.3300**	**283,60**	**28.82.3300FS**	**305,00**	**28.82.3310**	**301,70**	**28.82.3310FS**	**323,10**
PZ DIN links	**28.82.3340**	**283,60**	**28.82.3340FS**	**305,00**	**28.82.3350**	**301,70**	**28.82.3350FS**	**323,10**

SICURA RONNY-KS (Serie 28800010)

Edelstahl Kurzschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Knopf fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Feuerschutzgarnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1, DIN 18273.



Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9 mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Knopf / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 49-57 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.80.0010**	**124,10**	**28.80.0010FS**	**145,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.80.0020**	**142,30**	**28.80.0020FS**	**163,70**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 49-57 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.80.0030**	**118,80**	**28.80.0030FS**	**140,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.80.0040**	**137,00**	**28.80.0040FS**	**158,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA PAULA-LS/LS (Serie 28820500)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**		**ES2**		**ES2+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(88) / 28.82.0500**	**114,50**	**(88) / 28.82.0500FS**	**135,90**	**(82) / 32.83.1700**	**139,10**	**(82) / 32.83.1700FS**	**160,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0510**	**132,70**	**(88) / 28.82.0510FS**	**154,10**	**(82) / 32.83.1760**	**157,30**	**(82) / 32.83.1760FS**	**178,70**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(88) / 28.82.2000**	**109,10**	**(88) / 28.82.2000FS**	**130,50**	**(82) / 32.83.1710**	**133,80**	**(82) / 32.83.1710FS**	**155,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.2020**	**127,30**	**(88) / 28.82.2020FS**	**148,70**	**(82) / 32.83.1770**	**151,90**	**(82) / 32.83.1770FS**	**173,30**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(88) / 28.82.0520**	**118,80**	**(88) / 28.82.0520FS**	**140,20**	**(82) / 32.83.1720**	**143,40**	**(82) / 32.83.1720FS**	**164,80**
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.0530**	**137,00**	**(88) / 28.82.0530FS**	**158,40**	**(82) / 32.83.1780**	**161,60**	**(82) / 32.83.1780FS**	**183,00**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(88) / 28.82.2010**	**113,40**	**(88) / 28.82.2010FS**	**134,80**	**(82) / 32.83.1730**	**138,00**	**(82) / 32.83.1730FS**	**159,40**
PZ-ZA DIN re./li.	**(88) / 28.82.2030**	**131,60**	**(88) / 28.82.2030FS**	**153,00**	**(82) / 32.83.1790**	**156,20**	**(82) / 32.83.1790FS**	**177,60**

SICURA PAULA-LS/LS (Serie 28822200)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder.Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, ES2/WB3.



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+ZA**		**ES2**		**ES2+ZA**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2200**	**143,40**	**28.82.2210**	**161,60**	**32.83.5200**	**168,00**	**32.83.5210**	**186,20**
PZ DIN links	**28.82.2240**	**143,40**	**28.82.2250**	**161,60**	**32.83.5240**	**168,00**	**32.83.5250**	**186,20**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2220**	**138,00**	**28.82.2230**	**156,20**	**32.83.5220**	**162,60**	**32.83.5230**	**180,80**
PZ DIN links	**28.82.2260**	**138,00**	**28.82.2270**	**156,20**	**32.83.5260**	**162,60**	**32.83.5270**	**180,80**
Schutzbeschlag für Hauseingangstüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2280**	**147,70**	**28.82.2290**	**165,90**	**32.83.5280**	**172,30**	**32.83.5290**	**190,50**
PZ DIN links	**28.82.2320**	**147,70**	**28.82.2330**	**165,90**	**32.83.5320**	**172,30**	**32.83.5330**	**190,50**
Schutzbeschlag für Hauseingangstüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2300**	**142,30**	**28.82.2310**	**160,50**	**32.83.5300**	**166,90**	**32.83.5310**	**185,10**
PZ DIN links	**28.82.2340**	**142,30**	**28.82.2350**	**160,50**	**32.83.5340**	**166,90**	**32.83.5350**	**185,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA PAULA-LS/LS (Serie 28822200FS)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Garnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Panikstift Türblatt-Überstand: Außen min. 30 mm / max. 50 mm, Innen min. 25 mm / max. 45 mm, Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, ES2/WB3, DIN 18273, EN 179





Modelle mit Stift FS 9 mm, FT DR/DR TS 42-47 mm 9x60/60 mm, FT TS 67-72 mm 9x70/70 mm

Prüfqualität	ES1+FS		ES1+EN179		ES2+FS		ES2+EN179	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., FS-Grt. D TS 42-47 mm, Fluchttür TS 42-47 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.82.2200FS**	**164,80**	**28.71.2200**	**180,80**	**32.83.5200FS**	**189,40**	**28.71.5200**	**205,40**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.82.2210FS**	**183,00**	**28.71.2210**	**199,00**	**32.83.5210FS**	**207,60**	**28.71.5210**	**223,60**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., FS-Grt. D TS 42-47 mm, Fluchttür TS 42-47 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.82.2220FS**	**159,40**	**28.71.2220**	**175,50**	**32.83.5220FS**	**184,00**	**28.71.5220**	**200,10**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.82.2230FS**	**177,60**	**28.71.2230**	**193,70**	**32.83.5230FS**	**202,20**	**28.71.5230**	**218,30**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., FS und FT Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.82.2280FS**	**169,10**	**28.71.2280**	**185,10**	**32.83.5280FS**	**193,70**	**28.71.5280**	**209,70**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.82.2290FS**	**187,30**	**28.71.2290**	**203,30**	**32.83.5290FS**	**211,90**	**28.71.5290**	**227,90**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., FS und FT Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.82.2300FS**	**163,70**	**28.71.2300**	**179,80**	**32.83.5300FS**	**188,30**	**28.71.5300**	**204,40**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.82.2310FS**	**181,90**	**28.71.2310**	**198,00**	**32.83.5310FS**	**206,50**	**28.71.5310**	**222,60**

SICURA PAULA-LS/LS (Serie 28822800)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Drücker am Innenschild fest/drehbar gelagert, inklusive Hochhaltefeder. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2.



Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+ZA**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2800**	**286,80**	**28.82.2810**	**305,00**
PZ DIN links	**28.82.2840**	**286,80**	**28.82.2850**	**305,00**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2820**	**281,40**	**28.82.2830**	**299,60**
PZ DIN links	**28.82.2860**	**281,40**	**28.82.2870**	**299,60**
Schutzbeschlag für Hauseingangstüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2880**	**291,00**	**28.82.2890**	**309,20**
PZ DIN links	**28.82.2920**	**291,00**	**28.82.2930**	**309,20**
Schutzbeschlag für Hauseingangstüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN rechts	**28.82.2900**	**285,70**	**28.82.2910**	**303,90**
PZ DIN links	**28.82.2940**	**285,70**	**28.82.2950**	**303,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA PAULA-LS/LS (Serie 28822800FS)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Garnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Panikstift Türblatt-Überstand: Außen min. 30 mm / max. 50 mm, Innen min. 25 mm / max. 45 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18273, EN 179





Modelle mit Stift FS 9 mm, FT DR/DR TS 42-47 mm 9x60/60 mm, FT TS 67-72 mm 9x70/70 mm

Prüfqualität	**ES1+FS**		**ES1+EN179**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., FS-Grt. D TS 42-47 mm, Fluchttür TS 42-47 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.82.2800FS**	**308,20**	**28.71.2800**	**324,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.82.2810FS**	**326,40**	**28.71.2810**	**342,40**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., FS-Grt. D TS 42-47 mm, Fluchttür TS 42-47 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.82.2820FS**	**302,80**	**28.71.2820**	**318,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.82.2830FS**	**321,00**	**28.71.2830**	**337,10**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., FS und FT Grt. TS 67-72 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.82.2880FS**	**312,40**	**28.71.2840**	**328,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.82.2890FS**	**330,60**	**28.71.2850**	**346,70**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., FS und FT Grt. TS 67-72 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT	Edelstahl-sat. Abaco	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.82.2900FS**	**307,10**	**28.71.2860**	**323,10**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.82.2910FS**	**325,30**	**28.71.2870**	**341,30**

SICURA PAULA-KS (Serie 28800110)

Edelstahl Kurzschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Knopf fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Feuerschutz und Fluchttür Garnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Panikstift Türblatt-Überstand: Außen min. 30 mm/max. 50 mm, Innen min. 25 mm/max. 45 mm



Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9 mm / FT 9x60/60 mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS+EN179**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Knopf / Dr., TS 37-42 mm, FS und FT Grt. TS 49-57 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.80.0110**	**128,40**	**28.80.0110FS**	**149,80**	**28.71.0410**	**165,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.80.0120**	**146,60**	**28.80.0120FS**	**168,00**	**28.71.0420**	**184,00**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS und FT Grt. TS 49-57 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.80.0130**	**123,10**	**28.80.0130FS**	**144,50**	**28.71.0430**	**160,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.80.0140**	**141,20**	**28.80.0140FS**	**162,60**	**28.71.0440**	**178,70**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. innen mit PZ / Blindschild, FS und FT Grt. TS 49-57 mm						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.71.0450**	**151,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA HANNA (Serie 28824200FS)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Garnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Panikstift Türblatt-Überstand: Außen min. 30 mm / max. 50 mm, Innen min. 25 mm / max. 45 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18273, EN 179





Modelle mit Stift FS 9 mm, FT DR/DR TS 42-47 mm 9x60/60 mm, FT TS 67-72 mm 9x70/70 mm

Prüfqualität	**ES1+FS**		**ES1+FS+EN179**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., FS-Grt. D TS 42-47 mm, Fluchttür TS 42-47 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.82.4200FS**	**163,70**	**28.71.4200**	**179,80**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.82.4210FS**	**181,90**	**28.71.4210**	**198,00**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., FS-Grt. D TS 42-47 mm, Fluchttür TS 42-47 mm				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.82.4220FS**	**158,40**	**28.71.4220**	**174,40**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.82.4230FS**	**176,60**	**28.71.4230**	**192,60**

SICURA MARCO/RONNY-R TOP SPEED (Serie 32844600)

Edelstahl Rosetten Garnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette wahlweise gerade fest oder gerade drehbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.







Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**PZ/ES1**		**PZ/ES1/FS**		**PZ-ZA/ES1**		**PZ-ZA/ES1/FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**(82) / 32.84.4600**	**137,00**	**(82) / 32.84.4600FS**	**158,40**	**(82) / 32.84.4640**	**162,60**	**(82) / 32.84.4640FS**	**184,00**
DIN links	**(82) / 32.84.4700**	**137,00**	**(82) / 32.84.4700FS**	**158,40**	**(82) / 32.84.4740**	**162,60**	**(82) / 32.84.4740FS**	**184,00**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**(82) / 32.84.4610**	**138,00**	**(82) / 32.84.4610FS**	**159,40**	**(82) / 32.84.4650**	**163,70**	**(82) / 32.84.4650FS**	**185,10**
DIN links	**(82) / 32.84.4710**	**138,00**	**(82) / 32.84.4710FS**	**159,40**	**(82) / 32.84.4750**	**163,70**	**(82) / 32.84.4750FS**	**185,10**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**(82) / 32.84.4620**	**141,20**	**(82) / 32.84.4620FS**	**162,60**	**(82) / 32.84.4660**	**166,90**	**(82) / 32.84.4660FS**	**188,30**
DIN links	**(82) / 32.84.4720**	**141,20**	**(82) / 32.84.4720FS**	**162,60**	**(82) / 32.84.4760**	**166,90**	**(82) / 32.84.4760FS**	**188,30**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**(82) / 32.84.4630**	**142,30**	**(82) / 32.84.4630FS**	**163,70**	**(82) / 32.84.4670**	**168,00**	**(82) / 32.84.4670FS**	**189,40**
DIN links	**(82) / 32.84.4730**	**142,30**	**(82) / 32.84.4730FS**	**163,70**	**(82) / 32.84.4770**	**168,00**	**(82) / 32.84.4770FS**	**189,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA MANUEL/RONNY-R TOP SPEED (Serie 32844800)

Edelstahl Rosetten Garnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette wahlweise versetzt fest oder versetzt drehbar. Von innen verdeckt verschraubt. Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.







Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+ZA**		**ES1+ZA+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.4800**	**138,00**	**(82) / 32.84.4800FS**	**159,40**	**(82) / 32.84.4840**	**153,00**	**(82) / 32.84.4840FS**	**174,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.4900**	**138,00**	**(82) / 32.84.4900FS**	**159,40**	**(82) / 32.84.4940**	**153,00**	**(82) / 32.84.4940FS**	**174,40**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.4810**	**139,10**	**(82) / 32.84.4810FS**	**160,50**	**(82) / 32.84.4850**	**154,10**	**(82) / 32.84.4850FS**	**175,50**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.4910**	**139,10**	**(82) / 32.84.4910FS**	**160,50**	**(82) / 32.84.4950**	**154,10**	**(82) / 32.84.4950FS**	**175,50**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.4820**	**142,30**	**(82) / 32.84.4820FS**	**163,70**	**(82) / 32.84.4860**	**157,30**	**(82) / 32.84.4860FS**	**178,70**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.4920**	**142,30**	**(82) / 32.84.4920FS**	**163,70**	**(82) / 32.84.4960**	**157,30**	**(82) / 32.84.4960FS**	**178,70**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.4830**	**143,40**	**(82) / 32.84.4830FS**	**164,80**	**(82) / 32.84.4870**	**158,40**	**(82) / 32.84.4870FS**	**179,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.4930**	**143,40**	**(82) / 32.84.4930FS**	**164,80**	**(82) / 32.84.4970**	**158,40**	**(82) / 32.84.4970FS**	**179,80**

SICURA MANUEL/RONNY-R TOP SPEED (Serie 32845800)

Edelstahl - Pulverbeschichtete Rosetten Garnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Kernziehschutz (ZA) Zylinderüberstand 9-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2









Prüfqualität	ES1+ZA		ES1+ZA		ES1+ZA+FS		ES1+ZA+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.5800**	**233,30**	**(82) / 32.84.5900**	**224,70**	**(82) / 32.84.5800FS**	**254,70**	**(82) / 32.84.5900FS**	**246,10**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.5810**	**233,30**	**(82) / 32.84.5910**	**224,70**	**(82) / 32.84.5810FS**	**254,70**	**(82) / 32.84.5910FS**	**246,10**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.84.5820**	**237,50**	**(82) / 32.84.5920**	**229,00**	**(82) / 32.84.5820FS**	**258,90**	**(82) / 32.84.5920FS**	**250,40**
PZ DIN links	**(82) / 32.84.5830**	**237,50**	**(82) / 32.84.5930**	**229,00**	**(82) / 32.84.5830FS**	**258,90**	**(82) / 32.84.5930FS**	**250,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA OLIVER/RONNY-R TOP SPEED (Serie 32841600)

Edelstahl Rosetten Garnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette wahlweise gerade fest oder gerade drehbar. Von innen verdeckt verschraubt. Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**PZ/ES1**		**PZ/ES1/FS**		**PZ-ZA/ES1**		**PZ-ZA/ES1/FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**(82) / 32.84.1600**	**163,70**	**(82) / 32.84.1600FS**	**185,10**	**(82) / 32.84.1640**	**178,70**	**(82) / 32.84.1640FS**	**200,10**
DIN links	**(82) / 32.84.1700**	**163,70**	**(82) / 32.84.1700FS**	**185,10**	**(82) / 32.84.1740**	**178,70**	**(82) / 32.84.1740FS**	**200,10**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette drehbar, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**(82) / 32.84.1610**	**164,80**	**(82) / 32.84.1610FS**	**186,20**	**(82) / 32.84.1650**	**179,80**	**(82) / 32.84.1650FS**	**201,20**
DIN links	**(82) / 32.84.1710**	**164,80**	**(82) / 32.84.1710FS**	**186,20**	**(82) / 32.84.1750**	**179,80**	**(82) / 32.84.1750FS**	**201,20**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**(82) / 32.84.1620**	**168,00**	**(82) / 32.84.1620FS**	**189,40**	**(82) / 32.84.1660**	**183,00**	**(82) / 32.84.1660FS**	**204,40**
DIN links	**(82) / 32.84.1720**	**168,00**	**(82) / 32.84.1720FS**	**189,40**	**(82) / 32.84.1760**	**183,00**	**(82) / 32.84.1760FS**	**204,40**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette drehbar, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**(82) / 32.84.1630**	**169,10**	**(82) / 32.84.1630FS**	**190,50**	**(82) / 32.84.1670**	**184,00**	**(82) / 32.84.1670FS**	**205,40**
DIN links	**(82) / 32.84.1730**	**169,10**	**(82) / 32.84.1730FS**	**190,50**	**(82) / 32.84.1770**	**184,00**	**(82) / 32.84.1770FS**	**205,40**

SICURA OSKAR/GALINA-R TOP SPEED (Serie 32871110)

Edelstahl - Pulverbeschichtete Rosetten Garnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette versetzt fest. Von innen verdeckt verschraubt.
Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9/8 mm

Prüfqualität	**ES1+ZA**		**ES1+ZA**		**ES1+ZA+FS**		**ES1+ZA+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
DIN rechts	**(82) / 32.87.1110**	**250,40**	**(82) / 32.87.1150**	**241,80**	**(82) / 32.87.1110FS**	**271,80**	**(82) / 32.87.1150FS**	**263,20**
DIN links	**(82) / 32.87.1120**	**250,40**	**(82) / 32.87.1160**	**241,80**	**(82) / 32.87.1120FS**	**271,80**	**(82) / 32.87.1160FS**	**263,20**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
DIN rechts	**(82) / 32.87.1130**	**254,70**	**(82) / 32.87.1170**	**246,10**	**(82) / 32.87.1130FS**	**276,10**	**(82) / 32.87.1170FS**	**267,50**
DIN links	**(82) / 32.87.1140**	**254,70**	**(82) / 32.87.1180**	**246,10**	**(82) / 32.87.1140FS**	**276,10**	**(82) / 32.87.1180FS**	**267,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 32820050-1)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Kombiniationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(93) / 32.82.0050**	**111,30**	**(93) / 32.82.0050FS**	**132,70**	**(93) / 32.77.0050**	**123,10**	**(93) / 32.77.0050FS**	**144,50**
PZ mit ZA	**(93) / 32.82.0070**	**137,00**	**(93) / 32.82.0070FS**	**158,40**	**(93) / 32.77.0070**	**148,70**	**(93) / 32.77.0070FS**	**170,10**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(93) / 32.82.0060**	**115,60**	**(93) / 32.82.0060FS**	**137,00**	**(93) / 32.77.0060**	**127,30**	**(93) / 32.77.0060FS**	**148,70**
PZ mit ZA	**(93) / 32.82.0080**	**141,20**	**(93) / 32.82.0080FS**	**162,60**	**(93) / 32.77.0080**	**153,00**	**(93) / 32.77.0080FS**	**174,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R TOP SPEED (32516670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6670**	**35,80**
PZ DIN links	**32.54.6680**	**35,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0250**	**43,30**
PZ DIN links	**32.60.0260**	**43,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.6670**	**41,20**
PZ DIN links	**32.57.6680**	**41,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0310**	**48,70**
PZ DIN links	**32.61.0320**	**48,70**

GALINA II-R TOP SPEED (32540670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0670**	**41,20**
PZ DIN links	**32.54.0680**	**41,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0070**	**48,70**
PZ DIN links	**32.60.0080**	**48,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0670**	**46,50**
PZ DIN links	**32.57.0680**	**46,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0110**	**54,00**
PZ DIN links	**32.61.0120**	**54,00**

PAULA II-R TOP SPEED (32543570)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.3570**	**37,50**
PZ DIN links	**32.54.3580**	**37,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0190**	**44,90**
PZ DIN links	**32.60.0200**	**44,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.3570**	**42,80**
PZ DIN links	**32.57.3580**	**42,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0230**	**50,30**
PZ DIN links	**32.61.0240**	**50,30**

PATRIK II-R TOP SPEED (32547670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.7670**	**35,30**
PZ DIN links	**32.54.7680**	**35,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0270**	**42,80**
PZ DIN links	**32.60.0280**	**42,80**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.7670**	**40,70**
PZ DIN links	**32.57.7680**	**40,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0330**	**48,20**
PZ DIN links	**32.61.0340**	**48,20**

MADRID-R TOP SPEED (32548310)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8310**	**45,50**
PZ DIN links	**32.54.8320**	**45,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0310**	**53,00**
PZ DIN links	**32.60.0320**	**53,00**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.8270**	**50,80**
PZ DIN links	**32.57.8280**	**50,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0390**	**58,30**
PZ DIN links	**32.61.0400**	**58,30**

SIRIUS-R TOP SPEED (32599950)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.9930**	**50,30**
PZ DIN links	**32.59.9940**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0610**	**57,80**
PZ DIN links	**32.60.0620**	**57,80**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.9930**	**55,60**
PZ DIN links	**32.57.9940**	**55,60**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0490**	**63,10**
PZ DIN links	**32.61.0500**	**63,10**

SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 32823120)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
PZ Aussen	**(93) / 32.82.3120**	**162,60**	**(93) / 32.82.3120FS**	**184,00**	**(93) / 32.77.3120**	**174,40**	**(93) / 32.77.3120FS**	**195,80**
PZ mit ZA	**(93) / 32.82.3130**	**188,30**	**(93) / 32.82.3130FS**	**209,70**	**(93) / 32.77.3130**	**200,10**	**(93) / 32.77.3130FS**	**221,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT	Edelstahl-pol.	€/GRT
PZ Aussen	**(93) / 32.82.3220**	**166,90**	**(93) / 32.82.3220FS**	**188,30**	**(93) / 32.77.3220**	**178,70**	**(93) / 32.77.3220FS**	**200,10**
PZ mit ZA	**(93) / 32.82.3230**	**192,60**	**(93) / 32.82.3230FS**	**214,00**	**(93) / 32.77.3230**	**204,40**	**(93) / 32.77.3230FS**	**225,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R TOP SPEED (32567030)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-pol.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.7030**	**45,50**
PZ DIN links	**32.56.7040**	**45,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0930**	**63,70**
PZ DIN links	**32.60.0940**	**63,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.7030**	**50,80**
PZ DIN links	**32.57.7040**	**50,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0930**	**69,00**
PZ DIN links	**32.61.0940**	**69,00**

MADRID II-R TOP SPEED (32567280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-pol.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.7280**	**59,90**
PZ DIN links	**32.56.7290**	**59,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0950**	**78,10**
PZ DIN links	**32.60.0960**	**78,10**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.7280**	**65,30**
PZ DIN links	**32.57.7290**	**65,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0950**	**83,50**
PZ DIN links	**32.61.0960**	**83,50**

SICURA KOMBI-LS/R FLAT (Serie 32820050)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität **ES-**

Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(93) / 32.82.0050**	**111,30**
PZ mit ZA	**(93) / 32.82.0070**	**137,00**

Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm

Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(93) / 32.82.0060**	**115,60**
PZ mit ZA	**(93) / 32.82.0080**	**141,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R FLAT (32640150)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0150**	**42,80**
PZ DIN links	**32.64.0170**	**42,80**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.4780**	**47,60**
PZ DIN links	**32.64.4790**	**47,60**

GALINA II-R FLAT (32640060)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0060**	**50,30**
PZ DIN links	**32.64.0000**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.4580**	**55,10**
PZ DIN links	**32.64.4590**	**55,10**

PAULA II-R FLAT (32641670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1670**	**44,40**
PZ DIN links	**32.64.1690**	**44,40**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.5380**	**49,20**
PZ DIN links	**32.64.5390**	**49,20**

PATRIK II-R FLAT (32642460)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.2460**	**41,20**
PZ DIN links	**32.64.2490**	**41,20**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.5580**	**46,00**
PZ DIN links	**32.64.5590**	**46,00**

CINTRE-R FLAT (32641070)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1070**	**55,60**
PZ DIN links	**32.64.1090**	**55,60**

MADRID-R FLAT (32640690)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0690**	**50,30**
PZ DIN links	**32.64.0790**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.2780**	**55,10**
PZ DIN links	**32.64.2790**	**55,10**

ARENA-R FLAT (32640250)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0250**	**53,00**
PZ DIN links	**32.64.0290**	**53,00**

SYBILLE-R FLAT (32641870)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1870**	**51,90**
PZ DIN links	**32.64.1880**	**51,90**

ROYAL-R FLAT (32641470)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1470**	**51,90**
PZ DIN links	**32.64.1490**	**51,90**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.5780**	**56,70**
PZ DIN links	**32.64.5790**	**56,70**

SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 32826100)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Ohne Außendrücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur inklusive Außendrücker!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.82.6100**	**77,00**	**(82) / 32.82.6100FS**	**98,40**	**(82) / 32.77.6100**	**88,80**	**(82) / 32.77.6100FS**	**110,20**
PZ mit ZA	**(82) / 32.82.6110**	**102,70**	**(82) / 32.82.6110FS**	**124,10**	**(82) / 32.77.6110**	**114,50**	**(82) / 32.77.6110FS**	**135,90**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.82.6120**	**81,30**	**(82) / 32.82.6120FS**	**102,70**	**(82) / 32.77.6120**	**93,10**	**(82) / 32.77.6120FS**	**114,50**
PZ mit ZA	**(82) / 32.82.6130**	**107,00**	**(82) / 32.82.6130FS**	**128,40**	**(82) / 32.77.6130**	**118,80**	**(82) / 32.77.6130FS**	**140,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R TOP SPEED (32546710)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6710**	**58,90**
PZ DIN links	**32.54.6730**	**58,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2280**	**66,30**
PZ DIN links	**32.60.2290**	**66,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.6710**	**64,20**
PZ DIN links	**32.57.6730**	**64,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2280**	**71,70**
PZ DIN links	**32.61.2290**	**71,70**

GALINA II-R TOP SPEED (32540560)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0560**	**64,70**
PZ DIN links	**32.54.0580**	**64,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2240**	**72,20**
PZ DIN links	**32.60.2250**	**72,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0560**	**70,10**
PZ DIN links	**32.57.0580**	**70,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2240**	**77,60**
PZ DIN links	**32.61.2250**	**77,60**

PAULA II-R TOP SPEED (32543660)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.3660**	**58,90**
PZ DIN links	**32.54.3680**	**58,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2200**	**66,30**
PZ DIN links	**32.60.2210**	**66,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.3660**	**64,20**
PZ DIN links	**32.57.3680**	**64,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2200**	**71,70**
PZ DIN links	**32.61.2210**	**71,70**

PATRIK II-R TOP SPEED (32547760)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.7760**	**61,00**
PZ DIN links	**32.54.7780**	**61,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2260**	**68,50**
PZ DIN links	**32.60.2270**	**68,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.7760**	**66,30**
PZ DIN links	**32.57.7780**	**66,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2260**	**73,80**
PZ DIN links	**32.61.2270**	**73,80**

MADRID-R TOP SPEED (32548370)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8370**	**75,80**
PZ DIN links	**32.54.8390**	**75,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2220**	**83,20**
PZ DIN links	**32.60.2230**	**83,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.8370**	**81,10**
PZ DIN links	**32.57.8390**	**81,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2220**	**88,60**
PZ DIN links	**32.61.2230**	**88,60**

SICURA SQUARE KOMBI (Serie 32822710)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Ohne Außendrücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-RZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(93) / 32.82.2710**	**117,70**	**(93) / 32.82.2710FS**	**139,10**	**(93) / 32.77.2710**	**129,50**	**(93) / 32.77.2710FS**	**150,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**(93) / 32.82.2720**	**143,40**	**(93) / 32.82.2720FS**	**164,80**	**(93) / 32.77.2720**	**155,20**	**(93) / 32.77.2720FS**	**176,60**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(93) / 32.82.2730**	**122,00**	**(93) / 32.82.2730FS**	**143,40**	**(93) / 32.77.2730**	**133,80**	**(93) / 32.77.2730FS**	**155,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(93) / 32.82.2740**	**147,70**	**(93) / 32.82.2740FS**	**169,10**	**(93) / 32.77.2740**	**159,40**	**(93) / 32.77.2740FS**	**180,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32560780)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0780**	**44,40**
PZ DIN links	**32.56.0790**	**44,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0410**	**51,90**
PZ DIN links	**32.60.0420**	**51,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0780**	**49,80**
PZ DIN links	**32.58.0790**	**49,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0630**	**57,20**
PZ DIN links	**32.61.0640**	**57,20**

GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1480**	**52,40**
PZ DIN links	**32.56.1490**	**52,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0490**	**59,90**
PZ DIN links	**32.60.0500**	**59,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1480**	**57,80**
PZ DIN links	**32.58.1490**	**57,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0730**	**65,30**
PZ DIN links	**32.61.0740**	**65,30**

CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1280**	**58,30**
PZ DIN links	**32.56.1290**	**58,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0470**	**65,80**
PZ DIN links	**32.60.0480**	**65,80**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1280**	**63,70**
PZ DIN links	**32.58.1290**	**63,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0710**	**71,20**
PZ DIN links	**32.61.0720**	**71,20**

MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1080**	**59,40**
PZ DIN links	**32.56.1090**	**59,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0450**	**66,90**
PZ DIN links	**32.60.0460**	**66,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1080**	**64,70**
PZ DIN links	**32.58.1090**	**64,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0670**	**72,20**
PZ DIN links	**32.61.0680**	**72,20**

ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560980)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0980**	**60,50**
PZ DIN links	**32.56.0990**	**60,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0430**	**67,90**
PZ DIN links	**32.60.0440**	**67,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0980**	**65,80**
PZ DIN links	**32.58.0990**	**65,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0650**	**73,30**
PZ DIN links	**32.61.0660**	**73,30**

ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560580)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0580**	**50,80**
PZ DIN links	**32.56.0590**	**50,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0390**	**58,30**
PZ DIN links	**32.60.0400**	**58,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0580**	**56,20**
PZ DIN links	**32.58.0590**	**56,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0590**	**63,70**
PZ DIN links	**32.61.0600**	**63,70**

SICURA QUADRO KOMBI (Serie 32822710-1)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-RZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(93) / 32.82.2710**	**117,70**	**(93) / 32.82.2710FS**	**139,10**	**(93) / 32.77.2710**	**129,50**	**(93) / 32.77.2710FS**	**150,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**(93) / 32.82.2720**	**143,40**	**(93) / 32.82.2720FS**	**164,80**	**(93) / 32.77.2720**	**155,20**	**(93) / 32.77.2720FS**	**176,60**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(93) / 32.82.2730**	**122,00**	**(93) / 32.82.2730FS**	**143,40**	**(93) / 32.77.2730**	**133,80**	**(93) / 32.77.2730FS**	**155,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(93) / 32.82.2740**	**147,70**	**(93) / 32.82.2740FS**	**169,10**	**(93) / 32.77.2740**	**159,40**	**(93) / 32.77.2740FS**	**180,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY QUADRO II-R TOP SPEED (32492480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2480**	**38,00**
PZ DIN links	**32.49.2490**	**38,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2500**	**45,50**
PZ DIN links	**32.49.2510**	**45,50**

GALINA QUADRO III-R TOP SPEED (32491680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1680**	**43,30**
PZ DIN links	**32.49.1690**	**43,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1700**	**50,80**
PZ DIN links	**32.49.1710**	**50,80**

GALINA QUADRO II-R TOP SPEED (32490880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0880**	**46,00**
PZ DIN links	**32.49.0890**	**46,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0900**	**53,50**
PZ DIN links	**32.49.0910**	**53,50**

MALIBU QUADRO-R TOP SPEED (32494080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4080**	**53,00**
PZ DIN links	**32.49.4090**	**53,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4100**	**60,50**
PZ DIN links	**32.49.4110**	**60,50**

ALASKA QUADRO-R TOP SPEED (32493280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3280**	**54,00**
PZ DIN links	**32.49.3290**	**54,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3300**	**61,50**
PZ DIN links	**32.49.3310**	**61,50**

SIRIUS QUADRO-R TOP SPEED (32494890)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4880**	**52,40**
PZ DIN links	**32.49.4890**	**52,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4900**	**59,90**
PZ DIN links	**32.49.4910**	**59,90**

KORSIKA QUADRO-R TOP SPEED (32490090)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0090**	**48,20**
PZ DIN links	**32.49.0100**	**48,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0110**	**55,60**
PZ DIN links	**32.49.0120**	**55,60**

SICURA SQUARE KOMBI (Serie 32822810)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Ohne Außendrücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-RZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(93) / 32.82.2810**	**87,70**	**(93) / 32.82.2810FS**	**109,10**	**(93) / 32.77.2810**	**99,50**	**(93) / 32.77.2810FS**	**120,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**(93) / 32.82.2820**	**113,40**	**(93) / 32.82.2820FS**	**134,80**	**(93) / 32.77.2820**	**125,20**	**(93) / 32.77.2820FS**	**146,60**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(93) / 32.82.2830**	**92,00**	**(93) / 32.82.2830FS**	**113,40**	**(93) / 32.77.2830**	**103,80**	**(93) / 32.77.2830FS**	**125,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(93) / 32.82.2840**	**117,70**	**(93) / 32.82.2840FS**	**139,10**	**(93) / 32.77.2840**	**129,50**	**(93) / 32.77.2840FS**	**150,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32561750)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1750**	**62,10**
PZ DIN links	**32.56.1770**	**62,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2360**	**69,60**
PZ DIN links	**32.60.2370**	**69,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1750**	**67,40**
PZ DIN links	**32.58.1770**	**67,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2360**	**74,90**
PZ DIN links	**32.61.2370**	**74,90**

GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561540)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1540**	**69,00**
PZ DIN links	**32.56.1560**	**69,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2320**	**76,50**
PZ DIN links	**32.60.2330**	**76,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1540**	**74,40**
PZ DIN links	**32.58.1560**	**74,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2320**	**81,90**
PZ DIN links	**32.61.2330**	**81,90**

CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561940)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1940**	**73,80**
PZ DIN links	**32.56.1960**	**73,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2340**	**81,30**
PZ DIN links	**32.60.2350**	**81,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1940**	**79,20**
PZ DIN links	**32.58.1960**	**79,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2340**	**86,70**
PZ DIN links	**32.61.2350**	**86,70**

MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561140)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1140**	**74,40**
PZ DIN links	**32.56.1160**	**74,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2400**	**81,90**
PZ DIN links	**32.60.2410**	**81,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1140**	**79,70**
PZ DIN links	**32.58.1160**	**79,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2400**	**87,20**
PZ DIN links	**32.61.2410**	**87,20**

ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560160)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0160**	**91,00**
PZ DIN links	**32.56.0180**	**91,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2380**	**98,40**
PZ DIN links	**32.60.2390**	**98,40**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0160**	**96,30**
PZ DIN links	**32.58.0180**	**96,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2380**	**103,80**
PZ DIN links	**32.61.2390**	**103,80**

ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560640)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0640**	**74,40**
PZ DIN links	**32.56.0660**	**74,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2300**	**81,90**
PZ DIN links	**32.60.2310**	**81,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0640**	**79,70**
PZ DIN links	**32.58.0660**	**79,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2300**	**87,20**
PZ DIN links	**32.61.2310**	**87,20**

SICURA QUADRO KOMBI (Serie 32822810-1)

Edelstahl Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Ohne Außendrücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-RZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(93) / 32.82.2810**	**87,70**	**(93) / 32.82.2810FS**	**109,10**	**(93) / 32.77.2810**	**99,50**	**(93) / 32.77.2810FS**	**120,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**(93) / 32.82.2820**	**113,40**	**(93) / 32.82.2820FS**	**134,80**	**(93) / 32.77.2820**	**125,20**	**(93) / 32.77.2820FS**	**146,60**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(93) / 32.82.2830**	**92,00**	**(93) / 32.82.2830FS**	**113,40**	**(93) / 32.77.2830**	**103,80**	**(93) / 32.77.2830FS**	**125,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(93) / 32.82.2840**	**117,70**	**(93) / 32.82.2840FS**	**139,10**	**(93) / 32.77.2840**	**129,50**	**(93) / 32.77.2840FS**	**150,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY QUADRO II-R TOP SPEED (32495600)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5600**	**69,60**
PZ DIN links	**32.49.5610**	**69,60**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5620**	**77,00**
PZ DIN links	**32.49.5630**	**77,00**

GALINA QUADRO II-R TOP SPEED (32495520)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5520**	**73,80**
PZ DIN links	**32.49.5530**	**73,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5540**	**81,30**
PZ DIN links	**32.49.5550**	**81,30**

GALINA QUADRO III-R TOP SPEED (32495560)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5560**	**71,70**
PZ DIN links	**32.49.5570**	**71,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5580**	**79,20**
PZ DIN links	**32.49.5590**	**79,20**

MALIBU QUADRO-R TOP SPEED (32495440)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5440**	**78,10**
PZ DIN links	**32.49.5450**	**78,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5460**	**85,60**
PZ DIN links	**32.49.5470**	**85,60**

ALASKA QUADRO-R TOP SPEED (32495400)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5400**	**88,80**
PZ DIN links	**32.49.5410**	**88,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5420**	**96,30**
PZ DIN links	**32.49.5430**	**96,30**

SIRIUS QUADRO-R TOP SPEED (32495640)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5640**	**74,90**
PZ DIN links	**32.49.5650**	**74,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5660**	**82,40**
PZ DIN links	**32.49.5670**	**82,40**

KORSIKA QUADRO-R TOP SPEED (32495480)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5480**	**74,90**
PZ DIN links	**32.49.5490**	**74,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5500**	**82,40**
PZ DIN links	**32.49.5510**	**82,40**

MARCO-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32857700-1)

Edelstahl-Außengarnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette gerade, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.







Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	ES-		ES-/FS		ES1		ES1+FS	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7700**	**70,50**	**(82) / 32.85.7700FS**	**91,90**	**(82) / 32.77.7700**	**82,30**	**(82) / 32.77.7700FS**	**103,70**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7820**	**96,20**	**(82) / 32.85.7820FS**	**117,60**	**(82) / 32.77.7820**	**108,00**	**(82) / 32.77.7820FS**	**129,40**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7710**	**71,60**	**(82) / 32.85.7710FS**	**93,00**	**(82) / 32.77.7710**	**83,40**	**(82) / 32.77.7710FS**	**104,80**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7850**	**97,30**	**(82) / 32.85.7850FS**	**118,70**	**(82) / 32.77.7850**	**109,00**	**(82) / 32.77.7850FS**	**130,40**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7720**	**74,80**	**(82) / 32.85.7720FS**	**96,20**	**(82) / 32.77.7720**	**86,60**	**(82) / 32.77.7720FS**	**108,00**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7830**	**100,50**	**(82) / 32.85.7830FS**	**121,90**	**(82) / 32.77.7830**	**112,20**	**(82) / 32.77.7830FS**	**133,60**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7730**	**75,90**	**(82) / 32.85.7730FS**	**97,30**	**(82) / 32.77.7730**	**87,60**	**(82) / 32.77.7730FS**	**109,00**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7860**	**101,50**	**(82) / 32.85.7860FS**	**122,90**	**(82) / 32.77.7860**	**113,30**	**(82) / 32.77.7860FS**	**134,70**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R TOP SPEED (32546670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6670**	**35,80**
PZ DIN links	**32.54.6680**	**35,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6920**	**39,10**
PZ DIN links	**32.54.6930**	**39,10**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.6670**	**41,20**
PZ DIN links	**32.57.6680**	**41,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.6920**	**44,40**
PZ DIN links	**32.57.6930**	**44,40**

GALINA II-R TOP SPEED (32540670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0670**	**41,20**
PZ DIN links	**32.54.0680**	**41,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0750**	**50,30**
PZ DIN links	**32.54.0760**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0670**	**46,50**
PZ DIN links	**32.57.0680**	**46,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0740**	**49,80**
PZ DIN links	**32.57.0730**	**49,80**

PAULA II-R TOP SPEED (32543570)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.3570**	**37,50**
PZ DIN links	**32.54.3580**	**37,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.3620**	**40,70**
PZ DIN links	**32.54.3630**	**40,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.3570**	**42,80**
PZ DIN links	**32.57.3580**	**42,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.3620**	**46,00**
PZ DIN links	**32.57.3630**	**46,00**

PATRIK II-R TOP SPEED (32547670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.7670**	**35,30**
PZ DIN links	**32.54.7680**	**35,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6940**	**38,50**
PZ DIN links	**32.54.6950**	**38,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.7670**	**40,70**
PZ DIN links	**32.57.7680**	**40,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.7720**	**43,90**
PZ DIN links	**32.57.7730**	**43,90**

MADRID-R TOP SPEED (32548310)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8310**	**45,50**
PZ DIN links	**32.54.8320**	**45,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8330**	**48,70**
PZ DIN links	**32.54.8340**	**48,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.8270**	**50,80**
PZ DIN links	**32.57.8280**	**50,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.8320**	**54,00**
PZ DIN links	**32.57.8330**	**54,00**

SIRIUS-R TOP SPEED (32599950)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.9930**	**50,30**
PZ DIN links	**32.59.9940**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.9950**	**53,50**
PZ DIN links	**32.59.9960**	**53,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.9930**	**55,60**
PZ DIN links	**32.57.9940**	**55,60**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.9950**	**58,90**
PZ DIN links	**32.57.9960**	**58,90**

MANUEL-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32857740-1)

Edelstahl-Außengarnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.







Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7740**	**66,90**	**(82) / 32.85.7740FS**	**86,90**	**(82) / 32.77.7740**	**77,90**	**(82) / 32.77.7740FS**	**97,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7870**	**90,90**	**(82) / 32.85.7870FS**	**110,90**	**(82) / 32.77.7870**	**101,90**	**(82) / 32.77.7870FS**	**121,90**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7750**	**67,90**	**(82) / 32.85.7750FS**	**87,90**	**(82) / 32.77.7750**	**78,90**	**(82) / 32.77.7750FS**	**98,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7890**	**91,90**	**(82) / 32.85.7890FS**	**111,90**	**(82) / 32.77.7890**	**102,90**	**(82) / 32.77.7890FS**	**122,90**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7760**	**70,90**	**(82) / 32.85.7760FS**	**90,90**	**(82) / 32.77.7760**	**81,90**	**(82) / 32.77.7760FS**	**101,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7880**	**94,90**	**(82) / 32.85.7880FS**	**114,90**	**(82) / 32.77.7880**	**105,90**	**(82) / 32.77.7880FS**	**125,90**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7770**	**71,90**	**(82) / 32.85.7770FS**	**91,90**	**(82) / 32.77.7770**	**82,90**	**(82) / 32.77.7770FS**	**102,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7590**	**95,90**	**(82) / 32.85.7590FS**	**115,90**	**(82) / 32.77.7590**	**106,90**	**(82) / 32.77.7590FS**	**126,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R TOP SPEED (32546670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6670**	**35,80**
PZ DIN links	**32.54.6680**	**35,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6920**	**39,10**
PZ DIN links	**32.54.6930**	**39,10**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.6670**	**41,20**
PZ DIN links	**32.57.6680**	**41,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.6920**	**44,40**
PZ DIN links	**32.57.6930**	**44,40**

GALINA II-R TOP SPEED (32540670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0670**	**41,20**
PZ DIN links	**32.54.0680**	**41,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0750**	**50,30**
PZ DIN links	**32.54.0760**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0670**	**46,50**
PZ DIN links	**32.57.0680**	**46,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0740**	**49,80**
PZ DIN links	**32.57.0730**	**49,80**

PAULA II-R TOP SPEED (32543570)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.3570**	**37,50**
PZ DIN links	**32.54.3580**	**37,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.3620**	**40,70**
PZ DIN links	**32.54.3630**	**40,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.3570**	**42,80**
PZ DIN links	**32.57.3580**	**42,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.3620**	**46,00**
PZ DIN links	**32.57.3630**	**46,00**

PATRIK II-R TOP SPEED (32547670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.7670**	**35,30**
PZ DIN links	**32.54.7680**	**35,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6940**	**38,50**
PZ DIN links	**32.54.6950**	**38,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.7670**	**40,70**
PZ DIN links	**32.57.7680**	**40,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.7720**	**43,90**
PZ DIN links	**32.57.7730**	**43,90**

MADRID-R TOP SPEED (32548310)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8310**	**45,50**
PZ DIN links	**32.54.8320**	**45,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8330**	**48,70**
PZ DIN links	**32.54.8340**	**48,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.8270**	**50,80**
PZ DIN links	**32.57.8280**	**50,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.8320**	**54,00**
PZ DIN links	**32.57.8330**	**54,00**

SIRIUS-R TOP SPEED (32599950)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.9930**	**50,30**
PZ DIN links	**32.59.9940**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.9950**	**53,50**
PZ DIN links	**32.59.9960**	**53,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.9930**	**55,60**
PZ DIN links	**32.57.9940**	**55,60**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.9950**	**58,90**
PZ DIN links	**32.57.9960**	**58,90**

MANUEL-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32770410)

Edelstahl - Pulverbeschichtete Edelstahl - Pulverbeschichtete Außengarnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar,
Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren,





Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.77.0410**	**110,00**	**(82) / 32.77.0410FS**	**130,00**	**(82) / 32.77.0420**	**121,00**	**(82) / 32.77.0420FS**	**141,00**
PZ, mit ZA	**(82) / 32.77.0430**	**134,00**	**(82) / 32.77.0430FS**	**154,00**	**(82) / 32.77.0440**	**145,00**	**(82) / 32.77.0440FS**	**165,00**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.77.0450**	**114,00**	**(82) / 32.77.0450FS**	**134,00**	**(82) / 32.77.0460**	**125,00**	**(82) / 32.77.0460FS**	**145,00**
PZ, mit ZA	**(82) / 32.77.0470**	**138,00**	**(82) / 32.77.0470FS**	**158,00**	**(82) / 32.77.0480**	**149,00**	**(82) / 32.77.0480FS**	**169,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R TOP SPEED (32567850)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.7850**	**46,00**
PZ DIN links	**32.56.7860**	**46,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.5880**	**49,20**
PZ DIN links	**32.59.5890**	**49,20**

GALINA II-R TOP SPEED (32540540)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0540**	**48,20**
PZ DIN links	**32.54.0550**	**48,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.5860**	**51,40**
PZ DIN links	**32.59.5870**	**51,40**

KORSIKA-R TOP SPEED (32593180)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.3180**	**53,50**
PZ DIN links	**32.59.3190**	**53,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.3200**	**56,70**
PZ DIN links	**32.59.3210**	**56,70**

ALASKA-R TOP SPEED (32567180)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.7180**	**69,60**
PZ DIN links	**32.56.7190**	**69,60**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.5900**	**72,80**
PZ DIN links	**32.59.5910**	**72,80**

MANUEL-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32770100)

Edelstahl - Pulverbeschichtete Edelstahl - Pulverbeschichtete Außengarnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar,
Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren,







Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.77.0100**	**108,00**	**(82) / 32.77.0100FS**	**128,00**	**(82) / 32.77.0110**	**119,00**	**(82) / 32.77.0110FS**	**139,00**
PZ, mit ZA	**(82) / 32.77.0120**	**132,00**	**(82) / 32.77.0120FS**	**152,00**	**(82) / 32.77.0130**	**143,00**	**(82) / 32.77.0130FS**	**163,00**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.77.0150**	**112,00**	**(82) / 32.77.0150FS**	**132,00**	**(82) / 32.77.0160**	**123,00**	**(82) / 32.77.0160FS**	**143,00**
PZ, mit ZA	**(82) / 32.77.0170**	**136,00**	**(82) / 32.77.0170FS**	**156,00**	**(82) / 32.77.0180**	**147,00**	**(82) / 32.77.0180FS**	**167,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R TOP SPEED (32545160)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.5160**	**43,90**
PZ DIN links	**32.54.5150**	**43,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.5230**	**47,10**
PZ DIN links	**32.54.5220**	**47,10**

GALINA II-R TOP SPEED (32540730)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0730**	**47,10**
PZ DIN links	**32.54.0740**	**47,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.5920**	**53,50**
PZ DIN links	**32.59.5930**	**53,50**

SIRIUS-R TOP SPEED (32591180)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.1180**	**65,30**
PZ DIN links	**32.59.1190**	**65,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.1200**	**68,50**
PZ DIN links	**32.59.1210**	**68,50**

MARCO-R KOMBI/FLAT (Serie 32857700-2)

Edelstahl-Außengarnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette gerade fest oder gerade drehbar. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm.





Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7700**	**70,50**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7820**	**96,20**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7710**	**71,60**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7850**	**97,30**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (67-72) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7720**	**74,80**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7830**	**100,50**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7730**	**75,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7860**	**101,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R FLAT (32640150)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0150**	**42,80**
PZ DIN links	**32.64.0170**	**42,80**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.4780**	**47,60**
PZ DIN links	**32.64.4790**	**47,60**

GALINA II-R FLAT (32640060)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0060**	**50,30**
PZ DIN links	**32.64.0000**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.4580**	**55,10**
PZ DIN links	**32.64.4590**	**55,10**

PAULA II-R FLAT (32641670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1670**	**44,40**
PZ DIN links	**32.64.1690**	**44,40**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.5380**	**49,20**
PZ DIN links	**32.64.5390**	**49,20**

PATRIK II-R FLAT (32642460)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.2460**	**41,20**
PZ DIN links	**32.64.2490**	**41,20**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.5580**	**46,00**
PZ DIN links	**32.64.5590**	**46,00**

CINTRE-R FLAT (32641070)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1070**	**55,60**
PZ DIN links	**32.64.1090**	**55,60**

MADRID-R FLAT (32640690)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0690**	**50,30**
PZ DIN links	**32.64.0790**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.2780**	**55,10**
PZ DIN links	**32.64.2790**	**55,10**

ARENA-R FLAT (32640250)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0250**	**53,00**
PZ DIN links	**32.64.0290**	**53,00**

SYBILLE-R FLAT (32641870)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1870**	**51,90**
PZ DIN links	**32.64.1880**	**51,90**

ROYAL-R FLAT (32641470)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1470**	**51,90**
PZ DIN links	**32.64.1490**	**51,90**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.5780**	**56,70**
PZ DIN links	**32.64.5790**	**56,70**

MANUEL-R KOMBI/FLAT (Serie 32857740-2)

Edelstahl-Außengarnitur, Kugelknopf auf Sicherheitsrosette versetzt fest oder versetzt drehbar. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7740**	**66,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7870**	**90,90**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7750**	**67,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7890**	**91,90**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7760**	**70,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7880**	**94,90**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Knopf auf Rosette drehbar, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.7770**	**71,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.85.7590**	**95,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R FLAT (32640150)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0150**	**42,80**
PZ DIN links	**32.64.0170**	**42,80**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.4780**	**47,60**
PZ DIN links	**32.64.4790**	**47,60**

GALINA II-R FLAT (32640060)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0060**	**50,30**
PZ DIN links	**32.64.0000**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.4580**	**55,10**
PZ DIN links	**32.64.4590**	**55,10**

PAULA II-R FLAT (32641670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1670**	**44,40**
PZ DIN links	**32.64.1690**	**44,40**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.5380**	**49,20**
PZ DIN links	**32.64.5390**	**49,20**

PATRIK II-R FLAT (32642460)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.2460**	**41,20**
PZ DIN links	**32.64.2490**	**41,20**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.5580**	**46,00**
PZ DIN links	**32.64.5590**	**46,00**

CINTRE-R FLAT (32641070)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1070**	**55,60**
PZ DIN links	**32.64.1090**	**55,60**

MADRID-R FLAT (32640690)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0690**	**50,30**
PZ DIN links	**32.64.0790**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.2780**	**55,10**
PZ DIN links	**32.64.2790**	**55,10**

ARENA-R FLAT (32640250)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.0250**	**53,00**
PZ DIN links	**32.64.0290**	**53,00**

SYBILLE-R FLAT (32641870)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1870**	**51,90**
PZ DIN links	**32.64.1880**	**51,90**

ROYAL-R FLAT (32641470)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.1470**	**51,90**
PZ DIN links	**32.64.1490**	**51,90**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion und Hochhaltefeder (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.64.5780**	**56,70**
PZ DIN links	**32.64.5790**	**56,70**

MARCEL-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32844400)

Edelstahl-Außengarnitur. Ohne Drücker. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur inklusive Außendrücker!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.84.4400**	**70,40**	**(82) / 32.84.4400FS**	**91,80**	**(82) / 32.77.4400**	**82,20**	**(82) / 32.77.4400FS**	**103,60**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.84.4410**	**96,10**	**(82) / 32.84.4410FS**	**117,50**	**(82) / 32.77.4410**	**107,90**	**(82) / 32.77.4410FS**	**129,30**
Schutzbeschlag für Haustüren, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.84.4420**	**74,70**	**(82) / 32.84.4420FS**	**96,10**	**(82) / 32.77.4420**	**86,50**	**(82) / 32.77.4420FS**	**107,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.84.4430**	**100,40**	**(82) / 32.84.4430FS**	**121,80**	**(82) / 32.77.4430**	**112,10**	**(82) / 32.77.4430FS**	**133,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R TOP SPEED (32546710)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6710**	**58,90**
PZ DIN links	**32.54.6730**	**58,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6720**	**66,30**
PZ DIN links	**32.54.6740**	**66,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.6710**	**64,20**
PZ DIN links	**32.57.6730**	**64,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.6720**	**71,70**
PZ DIN links	**32.57.6740**	**71,70**

GALINA II-R TOP SPEED (32540560)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0560**	**64,70**
PZ DIN links	**32.54.0580**	**64,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0570**	**72,20**
PZ DIN links	**32.54.0590**	**72,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0560**	**70,10**
PZ DIN links	**32.57.0580**	**70,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0570**	**77,60**
PZ DIN links	**32.57.0590**	**77,60**

PAULA II-R TOP SPEED (32543660)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.3660**	**58,90**
PZ DIN links	**32.54.3680**	**58,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.3670**	**66,30**
PZ DIN links	**32.54.3690**	**66,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.3660**	**64,20**
PZ DIN links	**32.57.3680**	**64,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.3670**	**71,70**
PZ DIN links	**32.57.3690**	**71,70**

PATRIK II-R TOP SPEED (32547760)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.7760**	**61,00**
PZ DIN links	**32.54.7780**	**61,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.7770**	**68,50**
PZ DIN links	**32.54.7790**	**68,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.7760**	**66,30**
PZ DIN links	**32.57.7780**	**66,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.7770**	**73,80**
PZ DIN links	**32.57.7790**	**73,80**

MADRID-R TOP SPEED (32548370)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8370**	**75,80**
PZ DIN links	**32.54.8390**	**75,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8380**	**83,20**
PZ DIN links	**32.54.8400**	**83,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.8370**	**81,10**
PZ DIN links	**32.57.8390**	**81,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.8380**	**88,60**
PZ DIN links	**32.57.8400**	**88,60**

SYBILLE-R TOP SPEED (32540150)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0150**	**59,00**
PZ DIN links	**32.54.0170**	**59,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0160**	**66,40**
PZ DIN links	**32.54.0180**	**66,40**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0150**	**64,30**
PZ DIN links	**32.57.0170**	**64,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0160**	**71,80**
PZ DIN links	**32.57.0180**	**71,80**

OLIVER SQUARE-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32859650)

Edelstahl-Außengarnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette gerade fest oder gerade drehbar. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.9650**	**71,70**	**(82) / 32.85.9650FS**	**93,10**	**(82) / 32.77.9650**	**83,50**	**(82) / 32.77.9650FS**	**104,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.84.4440**	**97,40**	**(82) / 32.84.4440FS**	**118,80**	**(82) / 32.77.4440**	**109,10**	**(82) / 32.77.4440FS**	**130,50**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette drehbar, mittig, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.9660**	**72,80**	**(82) / 32.85.9660FS**	**94,20**	**(82) / 32.77.9660**	**84,50**	**(82) / 32.77.9660FS**	**105,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.84.4480**	**98,40**	**(82) / 32.84.4480FS**	**119,80**	**(82) / 32.77.4480**	**110,20**	**(82) / 32.77.4480FS**	**131,60**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.9670**	**76,00**	**(82) / 32.85.9670FS**	**97,40**	**(82) / 32.77.9670**	**87,70**	**(82) / 32.77.9670FS**	**109,10**
PZ mit ZA	**(82) / 32.84.4450**	**101,70**	**(82) / 32.84.4450FS**	**123,10**	**(82) / 32.77.4450**	**113,40**	**(82) / 32.77.4450FS**	**134,80**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette drehbar, mittig, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.9680**	**77,00**	**(82) / 32.85.9680FS**	**98,40**	**(82) / 32.77.9680**	**88,80**	**(82) / 32.77.9680FS**	**110,20**
PZ mit ZA	**(82) / 32.84.4490**	**102,70**	**(82) / 32.84.4490FS**	**124,10**	**(82) / 32.77.4490**	**114,50**	**(82) / 32.77.4490FS**	**135,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32560780)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0780**	**44,40**
PZ DIN links	**32.56.0790**	**44,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0820**	**47,60**
PZ DIN links	**32.56.0830**	**47,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0780**	**49,80**
PZ DIN links	**32.58.0790**	**49,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0820**	**53,00**
PZ DIN links	**32.58.0830**	**53,00**

GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1480**	**52,40**
PZ DIN links	**32.56.1490**	**52,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1520**	**55,60**
PZ DIN links	**32.56.1530**	**55,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1480**	**57,80**
PZ DIN links	**32.58.1490**	**57,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1520**	**61,00**
PZ DIN links	**32.58.1530**	**61,00**

CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1280**	**58,30**
PZ DIN links	**32.56.1290**	**58,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1320**	**61,50**
PZ DIN links	**32.56.1330**	**61,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1280**	**63,70**
PZ DIN links	**32.58.1290**	**63,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1320**	**66,90**
PZ DIN links	**32.58.1330**	**66,90**

MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1080**	**59,40**
PZ DIN links	**32.56.1090**	**59,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1120**	**62,60**
PZ DIN links	**32.56.1130**	**62,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1080**	**64,70**
PZ DIN links	**32.58.1090**	**64,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1120**	**67,90**
PZ DIN links	**32.58.1130**	**67,90**

ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560980)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0980**	**60,50**
PZ DIN links	**32.56.0990**	**60,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0860**	**63,70**
PZ DIN links	**32.56.0870**	**63,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0980**	**65,80**
PZ DIN links	**32.58.0990**	**65,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0860**	**69,00**
PZ DIN links	**32.58.0870**	**69,00**

ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560580)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0580**	**50,80**
PZ DIN links	**32.56.0590**	**50,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0620**	**54,00**
PZ DIN links	**32.56.0630**	**54,00**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0580**	**56,20**
PZ DIN links	**32.58.0590**	**56,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0620**	**59,40**
PZ DIN links	**32.58.0630**	**59,40**

OSKAR-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32844520)

Edelstahl-Außengarnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.







Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.84.4520**	**71,70**	**(82) / 32.84.4520FS**	**93,10**	**(82) / 32.77.4520**	**83,50**	**(82) / 32.77.4520FS**	**104,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.84.4530**	**97,40**	**(82) / 32.84.4530FS**	**118,80**	**(82) / 32.77.4530**	**109,10**	**(82) / 32.77.4530FS**	**130,50**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.84.4540**	**76,00**	**(82) / 32.84.4540FS**	**97,40**	**(82) / 32.77.4540**	**87,70**	**(82) / 32.77.4540FS**	**109,10**
PZ mit ZA	**(82) / 32.84.4550**	**101,70**	**(82) / 32.84.4550FS**	**123,10**	**(82) / 32.77.4550**	**113,40**	**(82) / 32.77.4550FS**	**134,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32560780)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0780**	**44,40**
PZ DIN links	**32.56.0790**	**44,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0820**	**47,60**
PZ DIN links	**32.56.0830**	**47,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0780**	**49,80**
PZ DIN links	**32.58.0790**	**49,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0820**	**53,00**
PZ DIN links	**32.58.0830**	**53,00**

GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1480**	**52,40**
PZ DIN links	**32.56.1490**	**52,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1520**	**55,60**
PZ DIN links	**32.56.1530**	**55,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1480**	**57,80**
PZ DIN links	**32.58.1490**	**57,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1520**	**61,00**
PZ DIN links	**32.58.1530**	**61,00**

CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1280**	**58,30**
PZ DIN links	**32.56.1290**	**58,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1320**	**61,50**
PZ DIN links	**32.56.1330**	**61,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1280**	**63,70**
PZ DIN links	**32.58.1290**	**63,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1320**	**66,90**
PZ DIN links	**32.58.1330**	**66,90**

MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1080**	**59,40**
PZ DIN links	**32.56.1090**	**59,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1120**	**62,60**
PZ DIN links	**32.56.1130**	**62,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1080**	**64,70**
PZ DIN links	**32.58.1090**	**64,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1120**	**67,90**
PZ DIN links	**32.58.1130**	**67,90**

ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560980)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0980**	**60,50**
PZ DIN links	**32.56.0990**	**60,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0860**	**63,70**
PZ DIN links	**32.56.0870**	**63,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0980**	**65,80**
PZ DIN links	**32.58.0990**	**65,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0860**	**69,00**
PZ DIN links	**32.58.0870**	**69,00**

ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560580)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0580**	**50,80**
PZ DIN links	**32.56.0590**	**50,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0620**	**54,00**
PZ DIN links	**32.56.0630**	**54,00**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0580**	**56,20**
PZ DIN links	**32.58.0590**	**56,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0620**	**59,40**
PZ DIN links	**32.58.0630**	**59,40**

OSKAR QUADRO-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32844520)

Edelstahl-Außengarnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm. Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.







Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.84.4520**	**71,70**	**(82) / 32.84.4520FS**	**93,10**	**(82) / 32.77.4520**	**83,50**	**(82) / 32.77.4520FS**	**104,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.84.4530**	**97,40**	**(82) / 32.84.4530FS**	**118,80**	**(82) / 32.77.4530**	**109,10**	**(82) / 32.77.4530FS**	**130,50**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.84.4540**	**76,00**	**(82) / 32.84.4540FS**	**97,40**	**(82) / 32.77.4540**	**87,70**	**(82) / 32.77.4540FS**	**109,10**
PZ mit ZA	**(82) / 32.84.4550**	**101,70**	**(82) / 32.84.4550FS**	**123,10**	**(82) / 32.77.4550**	**113,40**	**(82) / 32.77.4550FS**	**134,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY QUADRO II-R TOP SPEED (32492480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2480**	**38,00**
PZ DIN links	**32.49.2490**	**38,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5780**	**41,20**
PZ DIN links	**32.49.5790**	**41,20**

GALINA QUADRO II-R TOP SPEED (32490880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0880**	**46,00**
PZ DIN links	**32.49.0890**	**46,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5760**	**49,20**
PZ DIN links	**32.49.5770**	**49,20**

GALINA QUADRO III-R TOP SPEED (32491680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1680**	**43,30**
PZ DIN links	**32.49.1690**	**43,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5740**	**46,50**
PZ DIN links	**32.49.5750**	**46,50**

SIRIUS QUADRO-R TOP SPEED (32494890)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4880**	**52,40**
PZ DIN links	**32.49.4890**	**52,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5800**	**55,60**
PZ DIN links	**32.49.5810**	**55,60**

KORSIKA QUADRO-R TOP SPEED (32490090)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0090**	**48,20**
PZ DIN links	**32.49.0100**	**48,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5720**	**51,40**
PZ DIN links	**32.49.5730**	**51,40**

MALIBU QUADRO-R TOP SPEED (32494080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4080**	**53,00**
PZ DIN links	**32.49.4090**	**53,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5700**	**56,20**
PZ DIN links	**32.49.5710**	**56,20**

ALASKA QUADRO-R TOP SPEED (32493280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3280**	**54,00**
PZ DIN links	**32.49.3290**	**54,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5680**	**57,20**
PZ DIN links	**32.49.5690**	**57,20**

OSKAR QUADRO-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32770210)

Edelstahl - Pulverbeschichtete Edelstahl - Pulverbeschichtete Außengarnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar,
Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren,



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.77.0210**	**107,00**	**(82) / 32.77.0210FS**	**128,40**	**(82) / 32.77.0220**	**118,80**	**(82) / 32.77.0220FS**	**140,20**
PZ, mit ZA	**(82) / 32.77.0230**	**132,70**	**(82) / 32.77.0230FS**	**154,10**	**(82) / 32.77.0240**	**144,50**	**(82) / 32.77.0240FS**	**165,90**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarzstahl-Optik	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.77.0250**	**111,30**	**(82) / 32.77.0250FS**	**132,70**	**(82) / 32.77.0260**	**123,10**	**(82) / 32.77.0260FS**	**144,50**
PZ, mit ZA	**(82) / 32.77.0270**	**137,00**	**(82) / 32.77.0270FS**	**158,40**	**(82) / 32.77.0280**	**148,70**	**(82) / 32.77.0280FS**	**170,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY QUADRO II-R TOP SPEED (32492680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2680**	**48,20**
PZ DIN links	**32.49.2690**	**48,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2700**	**51,40**
PZ DIN links	**32.49.2710**	**51,40**

GALINA QUADRO II-R TOP SPEED (32491080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1080**	**62,60**
PZ DIN links	**32.49.1090**	**62,60**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1100**	**65,80**
PZ DIN links	**32.49.1110**	**65,80**

GALINA QUADRO III-R TOP SPEED (32491880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1880**	**55,10**
PZ DIN links	**32.49.1890**	**55,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1900**	**58,30**
PZ DIN links	**32.49.1910**	**58,30**

KORSIKA QUADRO-R TOP SPEED (32490280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0280**	**56,20**
PZ DIN links	**32.49.0290**	**56,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0300**	**59,40**
PZ DIN links	**32.49.0310**	**59,40**

MALIBU QUADRO-R TOP SPEED (32494280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4280**	**56,20**
PZ DIN links	**32.49.4290**	**56,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4300**	**59,40**
PZ DIN links	**32.49.4310**	**59,40**

ALASKA QUADRO-R TOP SPEED (32493480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3480**	**71,20**
PZ DIN links	**32.49.3490**	**71,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3500**	**74,40**
PZ DIN links	**32.49.3510**	**74,40**

OSKAR QUADRO-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32770300)

Edelstahl - Pulverbeschichtete Edelstahl - Pulverbeschichtete Außengarnitur, Griffplatte auf Sicherheitsrosette versetzt, fest. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 9-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren,



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.77.0300**	**128,40**	**(82) / 32.77.0300FS**	**149,80**	**(82) / 32.77.0310**	**140,20**	**(82) / 32.77.0310FS**	**161,60**
PZ, mit ZA	**(82) / 32.77.0320**	**154,10**	**(82) / 32.77.0320FS**	**175,50**	**(82) / 32.77.0330**	**165,90**	**(82) / 32.77.0330FS**	**187,30**
Schutzbeschlag für Haustüren, mit Griffplatte auf Rosette fest, versetzt, TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.77.0350**	**132,70**	**(82) / 32.77.0350FS**	**154,10**	**(82) / 32.77.0360**	**144,50**	**(82) / 32.77.0360FS**	**165,90**
PZ, mit ZA	**(82) / 32.77.0370**	**158,40**	**(82) / 32.77.0370FS**	**179,80**	**(82) / 32.77.0380**	**170,10**	**(82) / 32.77.0380FS**	**191,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY QUADRO II-R TOP SPEED (32493080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3080**	**46,00**
PZ DIN links	**32.49.3090**	**46,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3100**	**49,20**
PZ DIN links	**32.49.3110**	**49,20**

GALINA QUADRO II-R TOP SPEED (32491480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1480**	**60,50**
PZ DIN links	**32.49.1490**	**60,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1500**	**63,70**
PZ DIN links	**32.49.1510**	**63,70**

GALINA QUADRO III-R TOP SPEED (32492280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2280**	**53,00**
PZ DIN links	**32.49.2290**	**53,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2300**	**56,20**
PZ DIN links	**32.49.2310**	**56,20**

SIRIUS QUADRO-R TOP SPEED (32495280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5280**	**67,40**
PZ DIN links	**32.49.5290**	**67,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5300**	**70,60**
PZ DIN links	**32.49.5310**	**70,60**

KORSIKA QUADRO-R TOP SPEED (32490680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0680**	**55,10**
PZ DIN links	**32.49.0690**	**55,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0700**	**58,30**
PZ DIN links	**32.49.0710**	**58,30**

MALIBU QUADRO-R TOP SPEED (32494680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4680**	**54,00**
PZ DIN links	**32.49.4690**	**54,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4700**	**57,20**
PZ DIN links	**32.49.4710**	**57,20**

ALASKA QUADRO-R TOP SPEED (32493880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3880**	**69,00**
PZ DIN links	**32.49.3890**	**69,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3900**	**72,20**
PZ DIN links	**32.49.3910**	**72,20**

DAVID SQUARE-R KOMBI/TOP SPEED (Serie 32859780)

Edelstahl-Außengarnitur, Ohne Drücker. DIN rechts und links verwendbar, Schrauben M5, von innen fest verschraubt.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-17 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur inklusive Außendrücker!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 40-45 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.9780**	**71,70**	**(82) / 32.85.9780FS**	**93,10**	**(82) / 32.77.9780**	**83,50**	**(82) / 32.77.9780FS**	**104,90**
PZ mit ZA	**(82) / 32.84.4580**	**97,40**	**(82) / 32.84.4580FS**	**118,80**	**(82) / 32.77.4580**	**109,10**	**(82) / 32.77.4580FS**	**130,50**
Schutzbeschlag für Haustüren, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ Aussen	**(82) / 32.85.9790**	**76,00**	**(82) / 32.85.9790FS**	**97,40**	**(82) / 32.77.9790**	**87,70**	**(82) / 32.77.9790FS**	**109,10**
PZ mit ZA	**(82) / 32.84.4590**	**101,70**	**(82) / 32.84.4590FS**	**123,10**	**(82) / 32.77.4590**	**113,40**	**(82) / 32.77.4590FS**	**134,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32561750)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1750**	**62,10**
PZ DIN links	**32.56.1770**	**62,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1760**	**69,60**
PZ DIN links	**32.56.1780**	**69,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1750**	**67,40**
PZ DIN links	**32.58.1770**	**67,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1760**	**74,90**
PZ DIN links	**32.58.1780**	**74,90**

GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561540)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1540**	**69,00**
PZ DIN links	**32.56.1560**	**69,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1550**	**76,50**
PZ DIN links	**32.56.1570**	**76,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1540**	**74,40**
PZ DIN links	**32.58.1560**	**74,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1550**	**81,90**
PZ DIN links	**32.58.1570**	**81,90**

CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561940)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1940**	**73,80**
PZ DIN links	**32.56.1960**	**73,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1950**	**81,30**
PZ DIN links	**32.56.1970**	**81,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1940**	**79,20**
PZ DIN links	**32.58.1960**	**79,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1950**	**86,70**
PZ DIN links	**32.58.1970**	**86,70**

MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561140)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1140**	**74,40**
PZ DIN links	**32.56.1160**	**74,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1150**	**81,90**
PZ DIN links	**32.56.1170**	**81,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1140**	**79,70**
PZ DIN links	**32.58.1160**	**79,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1150**	**87,20**
PZ DIN links	**32.58.1170**	**87,20**

ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560160)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0160**	**91,00**
PZ DIN links	**32.56.0180**	**91,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0170**	**98,40**
PZ DIN links	**32.56.0190**	**98,40**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0160**	**96,30**
PZ DIN links	**32.58.0180**	**96,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0170**	**103,80**
PZ DIN links	**32.58.0190**	**103,80**

ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560640)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0640**	**74,40**
PZ DIN links	**32.56.0660**	**74,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0650**	**81,90**
PZ DIN links	**32.56.0670**	**81,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0640**	**79,70**
PZ DIN links	**32.58.0660**	**79,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) Kugellager, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0650**	**87,20**
PZ DIN links	**32.58.0670**	**87,20**

ALASKA-R TOP SPEED (32547870)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0290**	**58,30**
PZ DIN links	**32.60.0300**	**58,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.7910**	**54,00**
PZ DIN links	**32.54.7920**	**54,00**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0370**	**63,70**
PZ DIN links	**32.61.0380**	**63,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.8070**	**59,40**
PZ DIN links	**32.57.8080**	**59,40**

ZOE-R TOP SPEED (32560420)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0370**	**58,90**
PZ DIN links	**32.60.0380**	**58,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0470**	**54,60**
PZ DIN links	**32.56.0480**	**54,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0570**	**64,20**
PZ DIN links	**32.61.0580**	**64,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0470**	**59,90**
PZ DIN links	**32.58.0480**	**59,90**

ERIKA-R TOP SPEED (32560270)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0350**	**51,90**
PZ DIN links	**32.60.0360**	**51,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0320**	**47,60**
PZ DIN links	**32.56.0330**	**47,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0550**	**57,20**
PZ DIN links	**32.61.0560**	**57,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0320**	**53,00**
PZ DIN links	**32.58.0330**	**53,00**

ELENA-R TOP SPEED (32540470)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0050**	**52,40**
PZ DIN links	**32.60.0060**	**52,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0520**	**48,20**
PZ DIN links	**32.54.0530**	**48,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0070**	**57,80**
PZ DIN links	**32.61.0080**	**57,80**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0520**	**53,50**
PZ DIN links	**32.57.0530**	**53,50**

ROYAL-R TOP SPEED (32540270)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0030**	**49,80**
PZ DIN links	**32.60.0040**	**49,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0320**	**45,50**
PZ DIN links	**32.54.0330**	**45,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0050**	**55,10**
PZ DIN links	**32.61.0060**	**55,10**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0320**	**50,80**
PZ DIN links	**32.57.0330**	**50,80**

LIGNES-R TOP SPEED (32541870)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0110**	**62,60**
PZ DIN links	**32.60.0120**	**62,60**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.1920**	**58,30**
PZ DIN links	**32.54.1930**	**58,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0150**	**67,90**
PZ DIN links	**32.61.0160**	**67,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.1920**	**63,70**
PZ DIN links	**32.57.1930**	**63,70**

HANNA-R TOP SPEED (32544070)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0210**	**61,70**
PZ DIN links	**32.60.0220**	**61,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.4130**	**57,50**
PZ DIN links	**32.54.4140**	**57,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0270**	**67,10**
PZ DIN links	**32.61.0280**	**67,10**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.4130**	**62,80**
PZ DIN links	**32.57.4140**	**62,80**

JILL-R TOP SPEED (32541670)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0090**	**46,00**
PZ DIN links	**32.60.0100**	**46,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.1720**	**41,70**
PZ DIN links	**32.54.1730**	**41,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0130**	**51,40**
PZ DIN links	**32.61.0140**	**51,40**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.1720**	**47,10**
PZ DIN links	**32.57.1730**	**47,10**

LISA-R TOP SPEED (32543170)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0150**	**46,00**
PZ DIN links	**32.60.0160**	**46,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.3130**	**41,70**
PZ DIN links	**32.54.3140**	**41,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0190**	**51,40**
PZ DIN links	**32.61.0200**	**51,40**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.3130**	**47,10**
PZ DIN links	**32.57.3140**	**47,10**

KATY-R TOP SPEED (32560080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0330**	**53,00**
PZ DIN links	**32.60.0340**	**53,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0130**	**48,70**
PZ DIN links	**32.56.0140**	**48,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0510**	**58,30**
PZ DIN links	**32.61.0520**	**58,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0130**	**54,00**
PZ DIN links	**32.58.0140**	**54,00**

CINTRE-R TOP SPEED (32543370)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0170**	**57,20**
PZ DIN links	**32.60.0180**	**57,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.3330**	**53,00**
PZ DIN links	**32.54.3340**	**53,00**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0210**	**62,60**
PZ DIN links	**32.61.0220**	**62,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.3330**	**58,30**
PZ DIN links	**32.57.3340**	**58,30**

ARENA-R TOP SPEED (32542570)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0130**	**54,60**
PZ DIN links	**32.60.0140**	**54,60**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.2320**	**50,30**
PZ DIN links	**32.54.2330**	**50,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0170**	**59,90**
PZ DIN links	**32.61.0180**	**59,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.2600**	**55,60**
PZ DIN links	**32.57.2610**	**55,60**

PAULA III-R TOP SPEED (32569730)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0530**	**56,00**
PZ DIN links	**32.60.0540**	**56,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.9790**	**51,70**
PZ DIN links	**32.56.9800**	**51,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0470**	**61,30**
PZ DIN links	**32.61.0480**	**61,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.9790**	**57,00**
PZ DIN links	**32.57.9800**	**57,00**

KATRIN-R TOP SPEED (32599300)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0570**	**51,90**
PZ DIN links	**32.60.0580**	**51,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.9300**	**47,60**
PZ DIN links	**32.59.9310**	**47,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0430**	**57,20**
PZ DIN links	**32.61.0440**	**57,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.9300**	**53,00**
PZ DIN links	**32.57.9310**	**53,00**

PATRIK III-R TOP SPEED (32590090)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0550**	**52,40**
PZ DIN links	**32.60.0560**	**52,40**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.0130**	**48,20**
PZ DIN links	**32.59.0140**	**48,20**

KORSIKA-R TOP SPEED (32490090)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.2800**	**53,50**
PZ DIN links	**32.59.2810**	**53,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.9180**	**49,20**
PZ DIN links	**32.57.9190**	**49,20**

MALIBU-R TOP SPEED (32599500)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0590**	**58,30**
PZ DIN links	**32.60.0600**	**58,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.9500**	**54,00**
PZ DIN links	**32.59.9510**	**54,00**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0450**	**63,70**
PZ DIN links	**32.61.0460**	**63,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.9500**	**59,40**
PZ DIN links	**32.57.9510**	**59,40**

SYBILLE-R TOP SPEED (32540080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0010**	**49,20**
PZ DIN links	**32.60.0020**	**49,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0130**	**44,90**
PZ DIN links	**32.54.0140**	**44,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0010**	**54,60**
PZ DIN links	**32.61.0020**	**54,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.0130**	**50,30**
PZ DIN links	**32.57.0140**	**50,30**

FLENSBURG-R TOP SPEED (32595680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2440**	**54,00**
PZ DIN links	**32.60.2450**	**54,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.5700**	**49,80**
PZ DIN links	**32.59.5710**	**49,80**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2440**	**59,40**
PZ DIN links	**32.61.2450**	**59,40**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.57.5700**	**55,10**
PZ DIN links	**32.57.5710**	**55,10**

LIGNES SQUARE-R TOP SPEED (32561680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.2420**	**71,20**
PZ DIN links	**32.60.2430**	**71,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1720**	**66,90**
PZ DIN links	**32.56.1730**	**66,90**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.2420**	**76,50**
PZ DIN links	**32.61.2430**	**76,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1720**	**72,20**
PZ DIN links	**32.58.1730**	**72,20**

GALINA II SQUARE-R TOP SPEED (32561480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0490**	**59,90**
PZ DIN links	**32.60.0500**	**59,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1520**	**55,60**
PZ DIN links	**32.56.1530**	**55,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0730**	**65,30**
PZ DIN links	**32.61.0740**	**65,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1520**	**61,00**
PZ DIN links	**32.58.1530**	**61,00**

RONNY SQUARE-R TOP SPEED (32560780)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0410**	**51,90**
PZ DIN links	**32.60.0420**	**51,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0820**	**47,60**
PZ DIN links	**32.56.0830**	**47,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0630**	**57,20**
PZ DIN links	**32.61.0640**	**57,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0820**	**53,00**
PZ DIN links	**32.58.0830**	**53,00**

CINTRE SQUARE-R TOP SPEED (32561280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0470**	**65,80**
PZ DIN links	**32.60.0480**	**65,80**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1320**	**61,50**
PZ DIN links	**32.56.1330**	**61,50**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0710**	**71,20**
PZ DIN links	**32.61.0720**	**71,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1320**	**66,90**
PZ DIN links	**32.58.1330**	**66,90**

MALIBU SQUARE-R TOP SPEED (32561080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0450**	**66,90**
PZ DIN links	**32.60.0460**	**66,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.1120**	**62,60**
PZ DIN links	**32.56.1130**	**62,60**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0670**	**72,20**
PZ DIN links	**32.61.0680**	**72,20**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.1120**	**67,90**
PZ DIN links	**32.58.1130**	**67,90**

ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32560980)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0430**	**67,90**
PZ DIN links	**32.60.0440**	**67,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0860**	**63,70**
PZ DIN links	**32.56.0870**	**63,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0650**	**73,30**
PZ DIN links	**32.61.0660**	**73,30**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0860**	**69,00**
PZ DIN links	**32.58.0870**	**69,00**

ROYAL SQUARE-R TOP SPEED (32560580)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Edelstahl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.60.0390**	**58,30**
PZ DIN links	**32.60.0400**	**58,30**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.0620**	**54,00**
PZ DIN links	**32.56.0630**	**54,00**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (LS-R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.61.0590**	**63,70**
PZ DIN links	**32.61.0600**	**63,70**

Halbgarnituren für Haustüren, Kugellager, ES1 (R+R), mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.58.0620**	**59,40**
PZ DIN links	**32.58.0630**	**59,40**

RONNY II-R TOP SPEED (32593780)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.3780**	**46,00**
PZ DIN links	**32.59.3790**	**46,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.3800**	**50,30**
PZ DIN links	**32.59.3810**	**50,30**

RONNY II-R TOP SPEED (32594780)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Anthrazit Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.4780**	**46,00**
PZ DIN links	**32.59.4790**	**46,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.4800**	**50,30**
PZ DIN links	**32.59.4810**	**50,30**

RONNY QUADRO II-R TOP SPEED (32492880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2880**	**48,20**
PZ DIN links	**32.49.2890**	**48,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2900**	**52,40**
PZ DIN links	**32.49.2910**	**52,40**

GALINA II-R TOP SPEED (32593980)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.3980**	**48,20**
PZ DIN links	**32.59.3990**	**48,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.4000**	**52,40**
PZ DIN links	**32.59.4010**	**52,40**

GALINA SQUARE II-R TOP SPEED (32540360)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarzstahl-Optik

Prüfqualität **ES-**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0360**	**64,70**
PZ DIN links	**32.54.0370**	**64,70**

GALINA QUADRO II-R TOP SPEED (32491280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1280**	**62,60**
PZ DIN links	**32.49.1290**	**62,60**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.1300**	**66,90**
PZ DIN links	**32.49.1310**	**66,90**

GALINA QUADRO III-R TOP SPEED (32492080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2080**	**55,10**
PZ DIN links	**32.49.2090**	**55,10**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.2100**	**59,40**
PZ DIN links	**32.49.2110**	**59,40**

KORSIKA-R TOP SPEED (32592980)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.2980**	**53,50**
PZ DIN links	**32.59.2990**	**53,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.3000**	**57,80**
PZ DIN links	**32.59.3010**	**57,80**

KORSIKA-R TOP SPEED (32594980)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Anthrazit Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.4980**	**53,50**
PZ DIN links	**32.59.4990**	**53,50**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.5000**	**57,80**
PZ DIN links	**32.59.5010**	**57,80**

GALINA SQUARE II-R TOP SPEED (32594180)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.4180**	**64,70**
PZ DIN links	**32.59.4190**	**64,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.4200**	**69,00**
PZ DIN links	**32.59.4210**	**69,00**

GALINA SQUARE II-R TOP SPEED (32595180)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Anthrazit Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.5180**	**64,70**
PZ DIN links	**32.59.5190**	**64,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.59.5200**	**69,00**
PZ DIN links	**32.59.5210**	**69,00**

SIRIUS QUADRO-R TOP SPEED (32495080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5080**	**69,60**
PZ DIN links	**32.49.5090**	**69,60**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.5100**	**73,80**
PZ DIN links	**32.49.5110**	**73,80**

KORSIKA QUADRO-R TOP SPEED (32490480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0480**	**57,20**
PZ DIN links	**32.49.0490**	**57,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.0500**	**61,50**
PZ DIN links	**32.49.0510**	**61,50**

MALIBU QUADRO-R TOP SPEED (32494480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4480**	**56,20**
PZ DIN links	**32.49.4490**	**56,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.4500**	**60,50**
PZ DIN links	**32.49.4510**	**60,50**

ALASKA QUADRO-R TOP SPEED (32493660)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt Struktur

Prüfqualität **ES-/ES1**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3680**	**71,20**
PZ DIN links	**32.49.3690**	**71,20**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (R+R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.49.3700**	**75,40**
PZ DIN links	**32.49.3710**	**75,40**

SICURA ARENA-LS/LS (Serie 32161030)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 11-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES2**		**ES2+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.1030**	**318,90**	**(82) / 32.16.1030FS**	**340,30**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.1070**	**356,30**	**(82) / 32.16.1070FS**	**377,70**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.1040**	**302,80**	**(82) / 32.16.1040FS**	**324,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.1080**	**340,30**	**(82) / 32.16.1080FS**	**361,70**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.1050**	**323,10**	**(82) / 32.16.1050FS**	**344,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.1090**	**360,60**	**(82) / 32.16.1090FS**	**382,00**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.1060**	**307,10**	**(82) / 32.16.1060FS**	**328,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.1100**	**344,50**	**(82) / 32.16.1100FS**	**365,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA ARENA-LS/LS (Serie 32160710)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 11-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES2**		**ES2+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm				
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.16.0710**	**242,90**	**32.16.0710FS**	**264,30**
PZ-ZA DIN re./li.	**32.16.0750**	**280,30**	**32.16.0750FS**	**301,70**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D 42-47 mm				
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.16.0720**	**226,80**	**32.16.0720FS**	**248,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**32.16.0760**	**264,30**	**32.16.0760FS**	**285,70**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm				
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.16.0730**	**247,20**	**32.16.0730FS**	**268,60**
PZ-ZA DIN re./li.	**32.16.0770**	**284,60**	**32.16.0770FS**	**306,00**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. D TS 67-72 mm				
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**32.16.0740**	**231,10**	**32.16.0740FS**	**252,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**32.16.0780**	**268,60**	**32.16.0780FS**	**290,00**

SICURA ALASKA SQUARE-LS/LS (Serie 32166800)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.6200**	**149,80**	**(82) / 32.16.6800**	**239,70**	**(82) / 32.16.6200FS**	**171,20**	**(82) / 32.16.6800FS**	**261,10**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.6210**	**187,30**	**(82) / 32.16.6810**	**277,10**	**(82) / 32.16.6210FS**	**208,70**	**(82) / 32.16.6810FS**	**298,50**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.6220**	**133,80**	**(82) / 32.16.6820**	**223,60**	**(82) / 32.16.6220FS**	**155,20**	**(82) / 32.16.6820FS**	**245,00**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.6230**	**171,20**	**(82) / 32.16.6830**	**261,10**	**(82) / 32.16.6230FS**	**192,60**	**(82) / 32.16.6830FS**	**282,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.6300**	**154,10**	**(82) / 32.16.6700**	**244,00**	**(82) / 32.16.6300FS**	**175,50**	**(82) / 32.16.6700FS**	**265,40**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.6310**	**191,50**	**(82) / 32.16.6710**	**281,40**	**(82) / 32.16.6310FS**	**212,90**	**(82) / 32.16.6710FS**	**302,80**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.6320**	**138,00**	**(82) / 32.16.6720**	**227,90**	**(82) / 32.16.6320FS**	**159,40**	**(82) / 32.16.6720FS**	**249,30**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.6330**	**175,50**	**(82) / 32.16.6730**	**265,40**	**(82) / 32.16.6330FS**	**196,90**	**(82) / 32.16.6730FS**	**286,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA ALASKA SQUARE-LS/LS (Serie 32166800-1)

Edelstahl/Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.6500**	**160,50**	**(82) / 32.16.6000**	**200,10**	**(82) / 32.16.6500FS**	**181,90**	**(82) / 32.16.6000FS**	**221,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.6510**	**198,00**	**(82) / 32.16.6010**	**237,50**	**(82) / 32.16.6510FS**	**219,40**	**(82) / 32.16.6010FS**	**258,90**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.6520**	**144,50**	**(82) / 32.16.6020**	**184,00**	**(82) / 32.16.6520FS**	**165,90**	**(82) / 32.16.6020FS**	**205,40**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.6530**	**181,90**	**(82) / 32.16.6030**	**221,50**	**(82) / 32.16.6530FS**	**203,30**	**(82) / 32.16.6030FS**	**242,90**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.6600**	**164,80**	**(82) / 32.16.6100**	**204,40**	**(82) / 32.16.6600FS**	**186,20**	**(82) / 32.16.6100FS**	**225,80**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.6610**	**202,20**	**(82) / 32.16.6110**	**241,80**	**(82) / 32.16.6610FS**	**223,60**	**(82) / 32.16.6110FS**	**263,20**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.16.6620**	**148,70**	**(82) / 32.16.6120**	**188,30**	**(82) / 32.16.6620FS**	**170,10**	**(82) / 32.16.6120FS**	**209,70**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.16.6630**	**186,20**	**(82) / 32.16.6130**	**225,80**	**(82) / 32.16.6630FS**	**207,60**	**(82) / 32.16.6130FS**	**247,20**

SICURA ALASKA SQUARE-LS/LS (Serie 32258900)

Pulverbeschichtete Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.8900**	**210,80**	**(82) / 32.25.8900FS**	**232,20**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.8910**	**194,70**	**(82) / 32.25.8910FS**	**216,10**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.8920**	**215,10**	**(82) / 32.25.8920FS**	**236,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.8930**	**199,00**	**(82) / 32.25.8930FS**	**220,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 92160010)

Messing Langschild - Außengarnitur, mit Stahlkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Beib Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 11-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ Aussen	**(93) / 92.16.0010**	**258,90**	**(93) / 92.16.0010FS**	**280,30**	**(93) / 92.77.0010**	**270,70**	**(93) / 92.77.0010FS**	**292,10**
PZ mit ZA	**(93) / 92.82.0290**	**296,40**	**(93) / 92.82.0290FS**	**317,80**	**(93) / 92.77.0290**	**308,20**	**(93) / 92.77.0290FS**	**329,60**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT
PZ Aussen	**(93) / 92.16.0030**	**263,20**	**(93) / 92.16.0030FS**	**284,60**	**(93) / 92.77.0030**	**275,00**	**(93) / 92.77.0030FS**	**296,40**
PZ mit ZA	**(93) / 92.82.0280**	**300,70**	**(93) / 92.82.0280FS**	**322,10**	**(93) / 92.77.0280**	**312,40**	**(93) / 92.77.0280FS**	**333,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

ALASKA-R TOP SPEED (32566280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Robusta Gold-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.6320**	**100,00**
PZ DIN links	**32.56.6330**	**100,00**

ARENA-R TOP SPEED (32566680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Messing-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.6720**	**53,00**
PZ DIN links	**32.56.6730**	**53,00**

ARENA-R TOP SPEED (32542770)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Robusta Gold-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.2730**	**79,70**
PZ DIN links	**32.54.2740**	**79,70**

FRANCA-R TOP SPEED (32566880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Messing-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.6920**	**49,80**
PZ DIN links	**32.56.6930**	**49,80**

LINDA-R TOP SPEED (32549880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Messing-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.9900**	**49,80**
PZ DIN links	**32.54.9910**	**49,80**

SCARLET-R TOP SPEED (32562080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Messing-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.2120**	**58,90**
PZ DIN links	**32.56.2130**	**58,90**

MOUNT EVEREST-R TOP SPEED (32562680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Messing-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.2720**	**71,70**
PZ DIN links	**32.56.2730**	**71,70**

NEBRASKA-R TOP SPEED (32564080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Messing-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.4120**	**65,80**
PZ DIN links	**32.56.4130**	**65,80**

MONTANA-R TOP SPEED (32564680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Messing-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.4720**	**65,80**
PZ DIN links	**32.56.4730**	**65,80**

SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 92160050)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 11-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 mm, HT 10/8 mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. D TS 42-47 mm								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ Aussen	**92.16.0050**	**190,50**	**92.16.0050FS**	**211,90**	**92.77.0050**	**202,20**	**92.77.0050FS**	**223,60**
PZ mit ZA	**92.82.0340**	**227,90**	**92.82.0340FS**	**249,30**	**92.77.0340**	**239,70**	**92.77.0340FS**	**261,10**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT	Chrom-pol.	€/GRT
PZ Aussen	**92.16.0070**	**194,70**	**92.16.0070FS**	**216,10**	**92.77.0070**	**206,50**	**92.77.0070FS**	**227,90**
PZ mit ZA	**92.82.0350**	**232,20**	**92.82.0350FS**	**253,60**	**92.77.0350**	**244,00**	**92.77.0350FS**	**265,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

CANTO-R TOP SPEED (32544470)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.4520**	**62,10**
PZ DIN links	**32.54.4530**	**62,10**

ATLANTA-R TOP SPEED (32543470)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.2340**	**61,00**
PZ DIN links	**32.54.2350**	**61,00**

PHÖNIX-R TOP SPEED (32547470)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.7520**	**78,60**
PZ DIN links	**32.54.7530**	**78,60**

PARIS-R TOP SPEED ()
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.4300**	**72,80**
PZ DIN links	**32.54.4310**	**72,80**

ALASKA-R TOP SPEED (32566080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.6120**	**85,10**
PZ DIN links	**32.56.6130**	**85,10**

ALASKA-R TOP SPEED (32565880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Schwarz-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.5920**	**86,10**
PZ DIN links	**32.56.5930**	**86,10**

OSLO-R TOP SPEED (32546170)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Ef-pol./Ef-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6190**	**58,30**
PZ DIN links	**32.54.6200**	**58,30**

GODZILLA-R TOP SPEED (32541470)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Ef-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.1520**	**56,20**
PZ DIN links	**32.54.1530**	**56,20**

ARENA-R TOP SPEED (32549080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.9130**	**56,70**
PZ DIN links	**32.54.9140**	**56,70**

FRANCA-R TOP SPEED (32548880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8930**	**55,10**
PZ DIN links	**32.54.8940**	**55,10**

LINDA-R TOP SPEED (32549500)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.9500**	**55,10**
PZ DIN links	**32.54.9510**	**55,10**

SCARLET-R TOP SPEED (32562280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.2320**	**63,70**
PZ DIN links	**32.56.2330**	**63,70**

OSLO-R TOP SPEED (32546370)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.6390**	**56,20**
PZ DIN links	**32.54.6400**	**56,20**

GODZILLA-R TOP SPEED (32541270)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Ef-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.1320**	**55,10**
PZ DIN links	**32.54.1330**	**55,10**

NATHALIE-R TOP SPEED (32542270)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom/Ef-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.2140**	**61,00**
PZ DIN links	**32.54.2150**	**61,00**

ARENA-R TOP SPEED (32542970)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.2930**	**55,10**
PZ DIN links	**32.54.2940**	**55,10**

ARENA-R TOP SPEED (32548590)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Robusta Kupfer-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8480**	**74,50**
PZ DIN links	**32.54.8490**	**79,70**

ARENA-R TOP SPEED (32548690)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Robusta Kupfer-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.8740**	**74,50**
PZ DIN links	**32.54.8750**	**74,50**

FRANCA-R TOP SPEED (32540870)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.0910**	**51,90**
PZ DIN links	**32.54.0920**	**51,90**

FRANCA-R TOP SPEED (32541070)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.1110**	**53,00**
PZ DIN links	**32.54.1120**	**53,00**

LINDA-R TOP SPEED (32547280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.7300**	**51,90**
PZ DIN links	**32.54.7310**	**51,90**

LINDA-R TOP SPEED (32549680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Chrom-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.9700**	**53,00**
PZ DIN links	**32.54.9710**	**53,00**

SCARLET-R TOP SPEED (32561880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.2340**	**61,50**
PZ DIN links	**32.56.2350**	**61,50**

SCARLET-R TOP SPEED (32567480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Stahlgrau-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.7520**	**73,80**
PZ DIN links	**32.56.7530**	**73,80**

MOUNT EVEREST-R TOP SPEED (3562480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.2520**	**75,40**
PZ DIN links	**32.56.2530**	**75,40**

MOUNT EVEREST-R TOP SPEED (32563280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Stahlgrau-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.3320**	**88,30**
PZ DIN links	**32.56.3330**	**88,30**

MOUNT EVEREST-R TOP SPEED (32563880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Brüniert-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.3920**	**71,70**
PZ DIN links	**32.56.3930**	**71,70**

MOUNT EVEREST-R TOP SPEED (32562880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.2920**	**76,50**
PZ DIN links	**32.56.2930**	**76,50**

MOUNT EVEREST-R TOP SPEED (32563480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Antik Bronze-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.3520**	**75,40**
PZ DIN links	**32.56.3530**	**75,40**

NEBRASKA-R TOP SPEED (32564280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.4320**	**70,10**
PZ DIN links	**32.56.4330**	**70,10**

MOUNT EVEREST-R TOP SPEED (32563080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Antik Iron-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.3120**	**87,20**
PZ DIN links	**32.56.3130**	**87,20**

MOUNT EVEREST-R TOP SPEED (32563680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Schwarz matt

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.3720**	**70,60**
PZ DIN links	**32.56.3730**	**70,60**

NEBRASKA-R TOP SPEED (32564480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.4520**	**72,80**
PZ DIN links	**32.56.4530**	**72,80**

MONTANA-R TOP SPEED (32564880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.4920**	**70,10**
PZ DIN links	**32.56.4930**	**70,10**

MONTANA-R TOP SPEED (32565080)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.5120**	**72,80**
PZ DIN links	**32.56.5130**	**72,80**

PYRAMIDE SQUARE-R TOP SPEED (32565730)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.5770**	**79,20**
PZ DIN links	**32.56.5780**	**79,20**

LOUISIANA SQUARE-R TOP SPEED (32566480)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.6520**	**86,10**
PZ DIN links	**32.56.6530**	**86,10**

CANTO SQUARE-R TOP SPEED (32544680)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.54.4770**	**71,70**
PZ DIN links	**32.54.4780**	**71,70**

PARIS SQUARE-R TOP SPEED (32565280)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.5320**	**88,30**
PZ DIN links	**32.56.5330**	**88,30**

ATLANTA SQUARE-R TOP SPEED (32565580)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.5620**	**70,60**
PZ DIN links	**32.56.5630**	**70,60**

PHÖNIX SQUARE-R TOP SPEED (32565430)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Edelstahlfärbig-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.5470**	**88,30**
PZ DIN links	**32.56.5480**	**88,30**

ALASKA SQUARE-R TOP SPEED (32567680)
Innen-PZ-Halbgarnitur. Robusta Gold-pol.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.56.7720**	**106,50**
PZ DIN links	**32.56.7730**	**106,50**

SICURA SCARLET-LS/LS (Serie 32254000)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.4000**	**336,00**	**(82) / 32.25.4400**	**336,00**	**(82) / 32.25.4000FS**	**357,40**	**(82) / 32.25.4400FS**	**357,40**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.4020**	**373,40**	**(82) / 32.25.4420**	**373,40**	**(82) / 32.25.4020FS**	**394,80**	**(82) / 32.25.4420FS**	**394,80**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.4010**	**319,90**	**(82) / 32.25.4410**	**319,90**	**(82) / 32.25.4010FS**	**341,30**	**(82) / 32.25.4410FS**	**341,30**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.4030**	**357,40**	**(82) / 32.25.4430**	**357,40**	**(82) / 32.25.4030FS**	**378,80**	**(82) / 32.25.4430FS**	**378,80**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.4050**	**340,30**	**(82) / 32.25.4450**	**340,30**	**(82) / 32.25.4050FS**	**361,70**	**(82) / 32.25.4450FS**	**361,70**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.4070**	**377,70**	**(82) / 32.25.4470**	**377,70**	**(82) / 32.25.4070FS**	**399,10**	**(82) / 32.25.4470FS**	**399,10**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Chrom-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Chrom-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.4060**	**324,20**	**(82) / 32.25.4460**	**324,20**	**(82) / 32.25.4060FS**	**345,60**	**(82) / 32.25.4460FS**	**345,60**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.4080**	**361,70**	**(82) / 32.25.4480**	**361,70**	**(82) / 32.25.4080FS**	**383,10**	**(82) / 32.25.4480FS**	**383,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA SCARLET-LS/LS (Serie 32254000-1)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Robusta Ef-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.4200**	**336,00**	**(82) / 32.25.5400**	**277,10**	**(82) / 32.25.4200FS**	**357,40**	**(82) / 32.25.5400FS**	**298,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.4220**	**373,40**	**(82) / 32.25.5420**	**314,60**	**(82) / 32.25.4220FS**	**394,80**	**(82) / 32.25.5420FS**	**336,00**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Robusta Ef-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.4210**	**319,90**	**(82) / 32.25.5410**	**261,10**	**(82) / 32.25.4210FS**	**341,30**	**(82) / 32.25.5410FS**	**282,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.4230**	**357,40**	**(82) / 32.25.5430**	**298,50**	**(82) / 32.25.4230FS**	**378,80**	**(82) / 32.25.5430FS**	**319,90**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Robusta Ef-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.4250**	**340,30**	**(82) / 32.25.5440**	**281,40**	**(82) / 32.25.4250FS**	**361,70**	**(82) / 32.25.5440FS**	**302,80**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.4270**	**377,70**	**(82) / 32.25.5460**	**318,90**	**(82) / 32.25.4270FS**	**399,10**	**(82) / 32.25.5460FS**	**340,30**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Robusta Ef-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Robusta Ef-sat.	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.4260**	**324,20**	**(82) / 32.25.5450**	**265,40**	**(82) / 32.25.4260FS**	**345,60**	**(82) / 32.25.5450FS**	**286,80**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.4280**	**361,70**	**(82) / 32.25.5470**	**302,80**	**(82) / 32.25.4280FS**	**383,10**	**(82) / 32.25.5470FS**	**324,20**

SICURA SCARLET-LS/LS (Serie 32258800)

Pulverbeschichtete Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.8800**	**313,50**	**(82) / 32.25.8800FS**	**334,90**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.8810**	**297,50**	**(82) / 32.25.8810FS**	**318,90**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.8820**	**317,80**	**(82) / 32.25.8820FS**	**339,20**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm				
Ausführung	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.8830**	**301,70**	**(82) / 32.25.8830FS**	**323,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA MOUNT EVEREST-LS/LS (Serie 32252400)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Ef-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Ef-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.2400**	**313,50**	**(82) / 32.25.3400**	**313,50**	**(82) / 32.25.2400FS**	**334,90**	**(82) / 32.25.3400FS**	**334,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.2420**	**351,00**	**(82) / 32.25.3420**	**351,00**	**(82) / 32.25.2420FS**	**372,40**	**(82) / 32.25.3420FS**	**372,40**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Ef-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Ef-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.2410**	**297,50**	**(82) / 32.25.3410**	**297,50**	**(82) / 32.25.2410FS**	**318,90**	**(82) / 32.25.3410FS**	**318,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.2430**	**334,90**	**(82) / 32.25.3430**	**334,90**	**(82) / 32.25.2430FS**	**356,30**	**(82) / 32.25.3430FS**	**356,30**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Ef-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Ef-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.2450**	**317,80**	**(82) / 32.25.3450**	**317,80**	**(82) / 32.25.2450FS**	**339,20**	**(82) / 32.25.3450FS**	**339,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.2470**	**355,20**	**(82) / 32.25.3470**	**355,20**	**(82) / 32.25.2470FS**	**376,60**	**(82) / 32.25.3470FS**	**376,60**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Ef-pol.	€/GRT	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Robusta Ef-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.2460**	**301,70**	**(82) / 32.25.3460**	**301,70**	**(82) / 32.25.2460FS**	**323,10**	**(82) / 32.25.3460FS**	**323,10**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.2480**	**339,20**	**(82) / 32.25.3480**	**339,20**	**(82) / 32.25.2480FS**	**360,60**	**(82) / 32.25.3480FS**	**360,60**

SICURA MOUNT EVEREST-LS/LS (Serie 32252400-1)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.3000**	**271,80**	**(82) / 32.25.2600**	**280,30**	**(82) / 32.25.3000FS**	**293,20**	**(82) / 32.25.2600FS**	**301,70**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.3020**	**309,20**	**(82) / 32.25.2620**	**317,80**	**(82) / 32.25.3020FS**	**330,60**	**(82) / 32.25.2620FS**	**339,20**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.3010**	**255,70**	**(82) / 32.25.2610**	**264,30**	**(82) / 32.25.3010FS**	**277,10**	**(82) / 32.25.2610FS**	**285,70**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.3030**	**293,20**	**(82) / 32.25.2630**	**301,70**	**(82) / 32.25.3030FS**	**314,60**	**(82) / 32.25.2630FS**	**323,10**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.3050**	**276,10**	**(82) / 32.25.2650**	**284,60**	**(82) / 32.25.3050FS**	**297,50**	**(82) / 32.25.2650FS**	**306,00**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.3070**	**313,50**	**(82) / 32.25.2670**	**322,10**	**(82) / 32.25.3070FS**	**334,90**	**(82) / 32.25.2670FS**	**343,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT	Stahlgrau-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.3060**	**260,00**	**(82) / 32.25.2660**	**268,60**	**(82) / 32.25.3060FS**	**281,40**	**(82) / 32.25.2660FS**	**290,00**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.3080**	**297,50**	**(82) / 32.25.2680**	**306,00**	**(82) / 32.25.3080FS**	**318,90**	**(82) / 32.25.2680FS**	**327,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA MOUNT EVERREST-LS/LS (Serie 32252400-2)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Messing brüniert	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Messing brüniert	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.3800**	**244,00**	**(82) / 32.25.3600**	**299,60**	**(82) / 32.25.3800FS**	**265,40**	**(82) / 32.25.3600FS**	**321,00**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.3820**	**281,40**	**(82) / 32.25.3620**	**337,10**	**(82) / 32.25.3820FS**	**302,80**	**(82) / 32.25.3620FS**	**358,50**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Messing brüniert	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Messing brüniert	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.3810**	**227,90**	**(82) / 32.25.3610**	**283,60**	**(82) / 32.25.3810FS**	**249,30**	**(82) / 32.25.3610FS**	**305,00**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.3830**	**265,40**	**(82) / 32.25.3630**	**321,00**	**(82) / 32.25.3830FS**	**286,80**	**(82) / 32.25.3630FS**	**342,40**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Messing brüniert	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Messing brüniert	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.3850**	**248,20**	**(82) / 32.25.3650**	**303,90**	**(82) / 32.25.3850FS**	**269,60**	**(82) / 32.25.3650FS**	**325,30**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.3870**	**285,70**	**(82) / 32.25.3670**	**341,30**	**(82) / 32.25.3870FS**	**307,10**	**(82) / 32.25.3670FS**	**362,70**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Messing brüniert	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Messing brüniert	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.3860**	**232,20**	**(82) / 32.25.3660**	**287,80**	**(82) / 32.25.3860FS**	**253,60**	**(82) / 32.25.3660FS**	**309,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.3880**	**269,60**	**(82) / 32.25.3680**	**325,30**	**(82) / 32.25.3880FS**	**291,00**	**(82) / 32.25.3680FS**	**346,70**

SICURA MOUNT EVEREST-LS/LS (Serie 32252400-3)

Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.





Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.2800**	**290,00**	**(82) / 32.25.3200**	**271,80**	**(82) / 32.25.2800FS**	**311,40**	**(82) / 32.25.3200FS**	**293,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.2820**	**327,40**	**(82) / 32.25.3220**	**309,20**	**(82) / 32.25.2820FS**	**348,80**	**(82) / 32.25.3220FS**	**330,60**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.2810**	**273,90**	**(82) / 32.25.3210**	**255,70**	**(82) / 32.25.2810FS**	**295,30**	**(82) / 32.25.3210FS**	**277,10**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.2830**	**311,40**	**(82) / 32.25.3230**	**293,20**	**(82) / 32.25.2830FS**	**332,80**	**(82) / 32.25.3230FS**	**314,60**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.2850**	**294,30**	**(82) / 32.25.3250**	**276,10**	**(82) / 32.25.2850FS**	**315,70**	**(82) / 32.25.3250FS**	**297,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.2870**	**331,70**	**(82) / 32.25.3270**	**313,50**	**(82) / 32.25.2870FS**	**353,10**	**(82) / 32.25.3270FS**	**334,90**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT	Antik Iron-sat.	€/GRT	Antik Bronze-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.25.2860**	**278,20**	**(82) / 32.25.3260**	**260,00**	**(82) / 32.25.2860FS**	**299,60**	**(82) / 32.25.3260FS**	**281,40**
PZ-ZA DIN re./li.	**(82) / 32.25.2880**	**315,70**	**(82) / 32.25.3280**	**297,50**	**(82) / 32.25.2880FS**	**337,10**	**(82) / 32.25.3280FS**	**318,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA LUIGI-LS/LS (Serie 32164720)

Messing Langschild Garnitur. Wahlweise Griffplatte fest oder Drücker. Fest/drehbar gelagert.
Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M5.



Modelle mit Stift HT 10/8 mm

Prüfqualität	**ES-**	
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Grp. / Dr., TS 67 - 85 mm		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.16.4720**	**175,50**
PZ DIN links	**32.16.4730**	**175,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 mm, Dr. / Dr., TS 67 - 85 mm		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.16.4700**	**187,30**
PZ DIN links	**32.16.4710**	**187,30**
Halbgarnituren für Haustüren		
Ausführung	Edelstahlfärbig-sat	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.16.4740**	**84,50**
PZ DIN links	**32.16.4750**	**84,50**

SICURA RAMONA-LS/LS (Serie 32333050)

Robusta Gold-Messing Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise mit Griffplatte fest, Knopf fest oder Drücker.
Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M6.



Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-/PZ 92 (88) mm**		**ES-/Ö-Norm PZ 88 mm**	
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(82) / 32.33.3050**	**241,80**	**82.33.0570**	**195,80**
PZ DIN links	**(82) / 32.33.3060**	**241,80**	**82.33.0580**	**195,80**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Knopf / Dr. DIN re/li, TS 67 - 72 mm				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.33.0590**	**220,40**	**82.33.0550**	**180,80**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm				
Ausführung	Robusta Gold-pol.	€/GRT	Messing-pol.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(82) / 32.33.3070**	**217,20**	**82.33.0560**	**191,50**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MOUNT EVEREST

SICURA RONNY-LS/LS (Serie 40190300)

Aluminium Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**		**ES2**		**ES2+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.19.0300**	**92,00**	**(90) / 40.19.0300FS**	**113,40**	**(90) / 40.19.8510**	**116,60**	**(90) / 40.19.8510FS**	**138,00**
PZ-ZA DIN re./li.	**(90) / 40.19.0200**	**110,20**	**(90) / 40.19.0200FS**	**131,60**	**(90) / 40.19.8610**	**134,80**	**(90) / 40.19.8610FS**	**156,20**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.19.0370**	**86,70**	**(90) / 40.19.0370FS**	**108,10**	**(90) / 40.19.8520**	**111,30**	**(90) / 40.19.8520FS**	**132,70**
PZ-ZA DIN re./li.	**(90) / 40.19.0270**	**104,90**	**(90) / 40.19.0270FS**	**126,30**	**(90) / 40.19.8620**	**129,50**	**(90) / 40.19.8620FS**	**150,90**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.19.0350**	**96,30**	**(90) / 40.19.0350FS**	**117,70**	**(90) / 40.19.8530**	**120,90**	**(90) / 40.19.8530FS**	**142,30**
PZ-ZA DIN re./li.	**(90) / 40.19.0250**	**114,50**	**(90) / 40.19.0250FS**	**135,90**	**(90) / 40.19.8630**	**139,10**	**(90) / 40.19.8630FS**	**160,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.19.0380**	**91,00**	**(90) / 40.19.0380FS**	**112,40**	**(90) / 40.19.8540**	**115,60**	**(90) / 40.19.8540FS**	**137,00**
PZ-ZA DIN re./li.	**(90) / 40.19.0280**	**109,10**	**(90) / 40.19.0280FS**	**130,50**	**(90) / 40.19.8640**	**133,80**	**(90) / 40.19.8640FS**	**155,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA RONNY-KS (Serie 28810010)

Aluminium Kurzschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Knopf fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Feuerschutzgarnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1, DIN 18273.



Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9 mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Knopf / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 49-57 mm				
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.81.0010**	**80,30**	**28.81.0010FS**	**101,70**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.81.0020**	**98,40**	**28.81.0020FS**	**119,80**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 49-57 mm				
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.81.0030**	**74,90**	**28.81.0030FS**	**96,30**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.81.0040**	**93,10**	**28.81.0040FS**	**114,50**

SICURA PAULA-LS/LS (Serie 40190170)

Aluminium Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausfühung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**		**ES2**		**ES2+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.19.0170**	**93,10**	**(90) / 40.19.0170FS**	**114,50**	**(90) / 40.19.0430**	**118,80**	**(90) / 40.19.0430FS**	**140,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(90) / 40.19.0010**	**111,30**	**(90) / 40.19.0010FS**	**132,70**	**(90) / 40.19.0510**	**137,00**	**(90) / 40.19.0510FS**	**158,40**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.19.0060**	**88,80**	**(90) / 40.19.0060FS**	**110,20**	**(90) / 40.19.0470**	**114,50**	**(90) / 40.19.0470FS**	**135,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**(90) / 40.19.0400**	**107,00**	**(90) / 40.19.0400FS**	**128,40**	**(90) / 40.19.0550**	**132,70**	**(90) / 40.19.0550FS**	**154,10**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.19.0070**	**97,40**	**(90) / 40.19.0070FS**	**118,80**	**(90) / 40.19.0450**	**124,10**	**(90) / 40.19.0450FS**	**145,50**
PZ-ZA DIN re./li.	**(90) / 40.19.0150**	**115,60**	**(90) / 40.19.0150FS**	**137,00**	**(90) / 40.19.0530**	**142,30**	**(90) / 40.19.0530FS**	**163,70**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(90) / 40.19.0130**	**93,10**	**(90) / 40.19.0130FS**	**114,50**	**(90) / 40.19.0490**	**119,80**	**(90) / 40.19.0490FS**	**141,20**
PZ-ZA DIN re./li.	**(90) / 40.19.0040**	**111,30**	**(90) / 40.19.0040FS**	**132,70**	**(90) / 40.19.0570**	**138,00**	**(90) / 40.19.0570FS**	**159,40**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA PAULA-KS (Serie 28810110)

Aluminium Kurzschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Knopf fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Feuerschutz und Fluchttür Garnitur fest/drehbar gelagert. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6.
Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Geprüft nach DIN 18257 ES1, DIN 18273, EN 179.



Modelle mit Stift WE 8 mm, FS 9 mm / FT 9x60/60 mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+FS**		**ES1+FS+EN179**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Knopf / Dr., TS 37-42 mm, FS und FT Grt. TS 49-57 mm						
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.81.0110**	**83,50**	**28.81.0110FS**	**104,90**	**28.71.0510**	**120,90**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.81.0120**	**101,70**	**28.81.0120FS**	**123,10**	**28.71.0520**	**139,10**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS und FT Grt. TS 49-57 mm						
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**28.81.0130**	**79,20**	**28.81.0130FS**	**100,60**	**28.71.0530**	**116,60**
PZ-ZA DIN re./li.	**28.81.0140**	**97,40**	**28.81.0140FS**	**118,80**	**28.71.0540**	**134,80**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 mm, Dr. innen mit PZ / Blindschild, FS und FT Grt. TS 49-57 mm						
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.71.0550**	**122,00**

TORA II, SCHILDHÖHE 12 MM (Serie 40100950)

Aluminium Langschild Garnitur, mit PZ Stahleinlage. Wahlweise Knopf gerade fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M6.



Modelle mit Stift WE 8 (8,5) mm, HT 10 (8,5) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Knopf/Dr., TS 37-42 mm				
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F2	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.10.0950**	**37,50**	**(90) / 40.10.0050**	**37,50**
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm				
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F2	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.10.0970**	**37,50**	**(90) / 40.10.0450**	**37,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Knopf / Dr. DIN re/li, TS 67 - 72 mm				
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F2	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.10.0960**	**39,60**	**(90) / 40.10.0070**	**39,60**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm				
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F2	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.10.0980**	**39,60**	**(90) / 40.10.0470**	**39,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

TORA II, SCHILDHÖHE 15 MM (Serie 40100990)

Aluminium Langschild Garnitur, mit PZ Stahleinlage. Wahlweise Knopf gerade fest, rechts und links verwendbar oder Drücker.
Von innen unsichtbar verschraubt, Schrauben M6.



Modelle mit Stift 8 mm

Prüfqualität **ES-**

Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Knopf/Dr., TS 37-42 mm

Ausführung	Aluminium F1	€/GRT
PZ DIN re./li.	**40.10.0990**	**41,70**

SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 40206610)

Aluminium Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Griffplatte fest, rechts und links verwendbar. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehshutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Grp. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 43-48 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ Aussen	**(90) / 40.20.6610**	**135,90**	**(90) / 40.20.6610FS**	**157,30**	**(90) / 40.77.6610**	**147,70**	**(90) / 40.77.6610FS**	**169,10**
PZ mit ZA	**(90) / 40.20.6620**	**161,60**	**(90) / 40.20.6620FS**	**183,00**	**(90) / 40.77.6620**	**173,30**	**(90) / 40.77.6620FS**	**194,70**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 (TS 67-72) mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ Aussen	**(90) / 40.20.6630**	**140,20**	**(90) / 40.20.6630FS**	**161,60**	**(90) / 40.77.6630**	**151,90**	**(90) / 40.77.6630FS**	**173,30**
PZ mit ZA	**(90) / 40.20.6640**	**165,90**	**(90) / 40.20.6640FS**	**187,30**	**(90) / 40.77.6640**	**177,60**	**(90) / 40.77.6640FS**	**199,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY-R TOP SPEED (40540380)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Alu F1 Perl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0420**	**41,70**
PZ DIN links	**40.54.0430**	**41,70**

PAULA-R TOP SPEED (40540580)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Alu F1 Perl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0620**	**42,80**
PZ DIN links	**40.54.0630**	**42,80**

PATRIK-R TOP SPEED (40540880)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Alu F1 Perl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0920**	**41,70**
PZ DIN links	**40.54.0930**	**41,70**

MADRID-R TOP SPEED (40540090)
Innen-PZ-Halbgarnitur, Alu F1 Perl-sat.

Prüfqualität ES1

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0130**	**42,80**
PZ DIN links	**40.54.0140**	**42,80**

SICURA KOMBI-LS/R TOP SPEED (Serie 40206710)

Aluminium Langschild - Außengarnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Ohne Außendrücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehshutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm.
Kombinationsmöglichkeit: Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.



Symbolabbildung
Kombinieren Sie den Schutzbeschlag mit einer Innen-PZ-Halbgarnitur inklusive Außendrücker!

Modelle mit Stift WE 8 (8,5/8) mm, HT 10/8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**		**ES-/FS**		**ES1**		**ES1+FS**	
Schutzbeschlag für Wohnungseingangstüren PZ 72 (88) mm, Dr. / Dr., TS 37-42 mm, FS-Grt. TS 42-47 (TS 37-42) mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ Aussen	**(90) / 40.20.6710**	**110,20**	**(90) / 40.20.6710FS**	**131,60**	**(90) / 40.77.6710**	**122,00**	**(90) / 40.77.6710FS**	**143,40**
PZ mit ZA	**(90) / 40.20.6720**	**135,90**	**(90) / 40.20.6720FS**	**157,30**	**(90) / 40.77.6720**	**147,70**	**(90) / 40.77.6720FS**	**169,10**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm								
Ausführung	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT	Aluminium F1	€/GRT
PZ Aussen	**(90) / 40.20.6730**	**114,50**	**(90) / 40.20.6730FS**	**135,90**	**(90) / 40.77.6730**	**126,30**	**(90) / 40.77.6730FS**	**147,70**
PZ mit ZA	**(90) / 40.20.6740**	**140,20**	**(90) / 40.20.6740FS**	**161,60**	**(90) / 40.77.6740**	**151,90**	**(90) / 40.77.6740FS**	**173,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY-R TOP SPEED (40540450)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Alu F1 Perl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0450**	**40,70**
PZ DIN links	**40.54.0470**	**40,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0460**	**48,20**
PZ DIN links	**40.54.0480**	**48,20**

PAULA-R TOP SPEED (40540650)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Alu F1 Perl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0650**	**41,70**
PZ DIN links	**40.54.0670**	**41,70**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0660**	**49,20**
PZ DIN links	**40.54.0680**	**49,20**

PATRIK-R TOP SPEED (40540950)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Alu F1 Perl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0950**	**43,90**
PZ DIN links	**40.54.0970**	**43,90**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0960**	**51,40**
PZ DIN links	**40.54.0980**	**51,40**

MADRID-R TOP SPEED (40540150)
Innen-PZ-Halbgarnitur inkl. Außendrücker
Alu F1 Perl-sat.

Prüfqualität ES-/ES1

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0150**	**46,00**
PZ DIN links	**40.54.0170**	**46,00**

Halbgarnituren für Haustüren, ES1 (LS-R) mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ DIN rechts	**40.54.0160**	**53,50**
PZ DIN links	**40.54.0180**	**53,50**

SICURA REITH-LS (Serie 75084300)

Schmiedeeisen Langschild Garnitur. Wahlweise Griffplatte versetzt fest, oder Drücker, fest/drehbar, Hochhaltefeder, von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 12 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1.



Stützknoppenbohrung Ø9

Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES1**		**ES1+ZA**	
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm				
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(85) / 75.08.4300**	**455,80**	**(85) / 75.08.4340**	**481,50**
PZ DIN links	**(85) / 75.08.4320**	**455,80**	**(85) / 75.08.4360**	**481,50**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm				
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(85) / 75.08.4310**	**434,40**	**(85) / 75.08.4350**	**460,10**
PZ DIN links	**(85) / 75.08.4330**	**434,40**	**(85) / 75.08.4370**	**460,10**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA SEEKIRCHEN II-LS/LS (Serie 75088100)

Schmiedeeisen Langschild Garnitur. Wahlweise Griffplatte versetzt fest, DIN rechts/links umstellbar, oder Drücker. von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 12 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1.



Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität **ES1**

Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm

Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.8100**	**414,10**
PZ-ZA DIN re./li.	**(85) / 75.08.8140**	**439,80**

Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm

Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.8110**	**392,70**
PZ-ZA DIN re./li.	**(85) / 75.08.8150**	**418,40**

SICURA SEEKIRCHEN II-LS/R (Serie 75088200)

Schmiedeseisen Langschild/Rosetten Garnitur. Wahlweise Griffplatte versetzt fest, DIN rechts/links umstellbar, oder Drücker.
Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M5. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 12 mm.

S-EISEN



Stützneppenbohrung Ø7,5

Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**	
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.8200**	**331,70**
PZ-ZA DIN re./li.	**(85) / 75.08.8240**	**357,40**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.8220**	**310,30**
PZ-ZA DIN re./li.	**(85) / 75.08.8260**	**336,00**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA LUDWIG II-LS (Serie 75087130)

Schmiedeeisen Langschild Garnitur. Wahlweise Griffplatte versetzt fest, oder Drücker. Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M5.



Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**	
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67 - 72 mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(85) / 75.08.7130**	**219,40**
PZ DIN links	**(85) / 75.08.7140**	**219,40**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.7150**	**207,60**

SICURA GERDA II-LS (Serie 75087000)

Schmiedeseisen Langschild Garnitur. Wahlweise Knopf gerade/versetzt fest oder Drücker.
Von innnen sichtbar verschraubt, Schrauben M5.



Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**	
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Langschild fest, mittig, TS 67 - 72 mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(85) / 75.08.7000**	**288,90**
PZ DIN links	**(85) / 75.08.7010**	**288,90**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Langschild fest, versetzt, TS 67 - 72 mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(85) / 75.08.7030**	**300,70**
PZ DIN links	**(85) / 75.08.7040**	**300,70**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.7020**	**287,80**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SICURA VIGAUN-LS (Serie 75087100)

Schmiedeeisen Langschild Garnitur. Wahlweise Knopf gerade/versetzt fest, oder Drücker.
Von innen sichtbar verschraubt, Schrauben M5.

S-EISEN



Modelle mit Stift HT 10/8 (8,5/8) mm

Prüfqualität	**ES-**	
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Langschild fest, mittig, TS 67 - 72 mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.7160**	**204,40**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, mit Knopf auf Langschild fest, versetzt, TS 67 - 72 mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**(85) / 75.08.7100**	**231,10**
PZ DIN links	**(85) / 75.08.7110**	**231,10**
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Dr. / Dr., TS 67 - 72 mm		
Ausführung	Stahl geschwärzt-sat.	€/GRT
PZ DIN re./li.	**(85) / 75.08.7120**	**200,10**





KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32960150)

Knopf auf Sicherheitsrosette versetzt, ø 60mm, Gewinde M5

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold-pol.	**32.96.0150**	**63,70**
Edelstahl-sat.	**32.85.5590**	**47,50**

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.5620**	**41,40**





KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32822260)

Knopf auf Sicherheitsrosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M5

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.2260**	**43,90**
Schwarzstahl-Optik	**32.82.3270**	**76,30**
Schwarz matt	**32.82.5050**	**74,20**
Schwarz matt Struktur	**32.82.3350**	**76,30**
Anthrazit Struktur	**32.82.3410**	**76,30**

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.2280**	**30,60**



KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32855600)

Knopf auf Sicherheitsrosette gerade, Ø 60 mm, Gewinde M5, Rosette Ø 55 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.5600**	**42,80**

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.5610**	**40,10**



KUGELKNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32822250)

Knopf auf Sicherheitsrosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M5, Rosette Ø 55 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.2250**	**41,70**
Schwarzstahl-Optik	**32.82.2160**	**74,20**
Schwarz matt	**32.82.5040**	**72,00**
Anthrazit Struktur	**32.82.3420**	**74,20**

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.2270**	**39,10**
Schwarzstahl-Optik	**32.82.2360**	**81,70**



SICURA KNOPF

(Serie 32821230)

Sicura Knopf lose, Aufnahme für Sicura Schutzbeschläge fest

versetzt

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.1230**	**21,00**



SICURA KNOPF

(Serie 32821240)

Sicura Knopf lose, Aufnahme für Sicura Schutzbeschläge fest

gerade

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.1240**	**19,30**
Aluminium F1	**40.19.9950**	**12,60**



KUGELKNOPF LOSE

(Serie 32855520)

Kugelknopf gerade lose, Ø 60 mm, Stiftaufnahme 8 mm

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.5520**	**32,50**



KUGELKNOPF LOSE

(Serie 32855540)

Kugelknopf gekröpft lose, Ø 60 mm, Stiftaufnahme 8 mm

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.5540**	**34,20**



SICURA KUGELKNOPF

(Serie 32823980)

Kugelknopf gekröpft lose, Ø 50 mm

lose/fest

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.3980**	**39,60**



SICURA KUGELKNOPF

(Serie 32823990)

Kugelknopf gerade lose, Ø 50 mm

lose/fest

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.3990**	**31,90**



KNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32855700)

Knopf flach auf Rosette gerade, Ø 50 mm, Gewinde M5, Rosette Ø 55 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.5700**	**39,60**



KNOPF AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32855690)

Knopf flach auf Rosette versetzt, Ø 50 mm, Gewinde M5, Rosette Ø 55 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.5690**	**40,90**



GRIFFPLATTE AUF OVALROSETTE

(Serie 32855780)

Griffplatte auf Ovalrosette, drehbar, rechts und links verwendbar

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.5780**	**67,00**

Wechselstift mit Platte

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Stahl verzinkt S 235JR	**32.23.0080**	**1,80**



GRIFFPLATTE AUF ROSETTE

(Serie 32356010)

Griffplatte auf Sciherheitsrosette, Gewinde M5

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Ef-sat./PVD/Es-sat.	**32.35.6010**	**102,00**



GRIFFPLATTE SQUARE AUF SICHERHEITSROSETTE

(Serie 32858860)

Griffplatte gerade, fest auf Square Sicherheitsrosette, Gewinde M5

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.8860**	**58,40**
Schwarzstahl-Optik	**32.85.9760**	**80,30**
Schwarz matt	**32.84.6600**	**85,90**



GRIFFPLATTE SQUARE

(Serie 32858870)

Griffplatte Square gerade, lose, für Rosetten - und Langschildgarnituren,
Drückerführung 16 mm

lose/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.8870**	**21,00**



GRIFFPLATTE SQUARE AUF ROSETTE

(Serie 32459400)

Griffplatte gerade Square, fest auf Rosette Plano 2 mm, Rosette 52x52 mm, Griffplatte 53x53 mm

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarz matt	**32.45.9400**	**67,60**



GRIFFPLATTE SQUARE AUF SICHER-

(Serie 32843030)

Griffplatte versetzt, fest auf Square Sicherheitsrosette, Gewinde

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.84.3030**	**56,20**
Schwarzstahl-Optik	**32.85.7190**	**93,30**
Schwarz matt	**32.84.3380**	**91,20**

ISOLIEREINLAGE FÜR SCHUTZBESCHLÄGE

(Serie 32829980)

für Schutzbeschläge ES1 Seriennummer: 28820010, 28820500, 28822200, 28822300, 40190310, 40190050, 32254000, 32254000-1,32252400, 32252400-1, 32252400-2, 32252400-3, 32166800, 32166800-1.

Isoliereinlage für Schutzbeschläge ES1 PZ 72/92/88 mm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
PZ 72 mm	**32.82.9980**	**11,80**
PZ 92 mm	**32.82.9990**	**11,80**
PZ 88 mm	**82.82.9980**	**11,80**

Isoliereinlage für Schutzbeschläge ES1 PZ ZA 72/92/88 mm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
ZA 72 mm	**32.82.9940**	**14,90**
ZA 92 mm	**32.82.9950**	**14,90**
ZA 88 mm	**82.82.9990**	**11,80**

Berlin
Seite 416

Bremen
Seite 423

Hamburg
Seite 426

Ronny II
Seite 430

Galina II
Seite 432

Hanna
Seite 434

Paula III
Seite 436

Katrin
Seite 438

Flensburg
Seite 439

Patrik III
Seite 440

Jill
Seite 441

Cintre
Seite 442

Madrid
Seite 443

Sirius
Seite 444

Korsika
Seite 445

Arena
Hallbgarnitur
Seite 447

Royal
Halbgarnitur
Seite 447

Galina II
Halbgarnitur
Seite 448

Hanna
Halbgarnitur
Seite 448

Betta
Halbgarnitur
Seite 448

Madrid
Halbgarnitur
Seite 448

Royal
Halbgarnitur
Seite 448

Knöpfe &
Zubehör
Seite 449

BERLIN-LS (Serie 40331060)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 8 - 12 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!



Robusta Gold | Edelstahl-sat. | Aluminium F1 | Aluminium F9 | Aluminium weiß | Aluminium braun

Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ungeprüft**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm,
Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Robusta Gold	**40.33.1060**	**189,00**
Edelstahl-sat.	**40.33.1050**	**141,20**
Aluminium F1	**40.33.1030**	**62,10**
Aluminium F9	**40.33.1040**	**73,80**
Aluminium weiß	**40.33.1020**	**58,90**
Aluminium braun	**40.33.1010**	**58,90**

Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm,
Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**40.33.1140**	**169,10**
Aluminium F1	**40.33.1120**	**84,50**
Aluminium F9	**40.33.1130**	**94,20**
Aluminium weiß	**40.33.1110**	**71,70**
Aluminium braun	**40.33.1100**	**71,70**

BERLIN-LS (Serie 40331450)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 8 - 12 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!



Robusta Gold

Robusta Gold

Edelstahl-sat.

Aluminium F9

Aluminium F1

Aluminium braun

Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ungeprüft**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm,
Knopf / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Robusta Gold	**40.33.1450**	**239,50**
Edelstahl-sat.	**40.33.1440**	**150,90**
Aluminium F1	**40.33.1420**	**79,20**
Aluminium F9	**40.33.1430**	**86,10**
Aluminium weiß	**40.33.1410**	**66,30**
Aluminium braun	**40.33.1400**	**66,30**

Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm,
Knopf / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**40.33.1540**	**177,60**
Aluminium F1	**40.33.1520**	**96,30**
Aluminium F9	**40.33.1530**	**98,40**
Aluminium weiß	**40.33.1510**	**82,40**
Aluminium braun	**40.33.1500**	**82,40**

BERLIN-LS (Serie 40331250)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 8 - 12 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!



Robusta Gold

Robusta Gold

Edelstahl-sat.

Edelstahl-sat.

Aluminium F1

Aluminium braun

Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ungeprüft**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm,
Bogenschild / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Robusta Gold-pol.	**40.33.1250**	**267,00**
Edelstahl-sat.	**40.33.1240**	**176,60**
Aluminium F1	**40.33.1220**	**83,50**
Aluminium F9	**40.33.1230**	**90,40**
Aluminium weiß	**40.33.1210**	**71,70**
Aluminium braun	**40.33.1200**	**71,70**

Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm,
Bogenschild / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**40.33.1340**	**187,30**
Aluminium F1	**40.33.1320**	**103,80**
Aluminium F9	**40.33.1330**	**105,90**
Aluminium weiß	**40.33.1310**	**89,90**
Aluminium braun	**40.33.1300**	**89,90**

BERLIN-LS (Serie 40331620)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 8 - 12 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!



Aluminium F9

Aluminium F1

Aluminium weiß

Aluminium braun

Aluminium F1

Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ungeprüft**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Drücker außen flach / Drücker DIN re./li., TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Aluminium F1	**40.33.1620**	**64,20**
Aluminium F9	**40.33.1630**	**83,50**
Aluminium weiß	**40.33.1610**	**62,10**
Aluminium braun	**40.33.1600**	**62,10**

Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm, Drücker außen flach / Drücker DIN re./li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Aluminium F1	**40.33.1720**	**87,70**
Aluminium F9	**40.33.1730**	**94,20**
Aluminium weiß	**40.33.1710**	**97,40**
Aluminium braun	**40.33.1700**	**74,90**

BERLIN-LS INNEN-HALBGARNITUR (Serie 40331850)

Schmalrahmen Innenhalbgarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, für hohe Beanspruchung!



Edelstahl-sat.

Aluminium F1

Aluminium weiß

Aluminium braun

Aluminium F9

Modelle ohne Stift

Prüfqualität **ungeprüft**

Innenhalbgarnitur PZ 92 mm, DIN re/li, ohne Stift und Schrauben

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Robusta Gold-pol.	**40.33.1850**	**128,40**
Edelstahl-sat.	**40.33.1840**	**73,80**
Aluminium F1	**40.33.1820**	**37,50**
Aluminium F9	**40.33.1830**	**31,80**
Aluminium weiß	**40.33.1810**	**28,50**
Aluminium braun	**40.33.1800**	**28,50**

BERLIN-LS (Serie 40332050)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 8 - 12 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach DIN 18257 ES1.



Aluminium F1

Aluminium F9

Aluminium weiß

Aluminium braun

Aluminium F1

Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ES1**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**40.33.2050**	**148,70**
Aluminium F1	**40.33.2030**	**69,60**
Aluminium F9	**40.33.2040**	**80,30**
Aluminium weiß	**40.33.2020**	**65,30**
Aluminium braun	**40.33.2010**	**65,30**

Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm, Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**40.33.2150**	**176,60**
Aluminium F1	**40.33.2120**	**89,90**
Aluminium F9	**40.33.2130**	**107,00**
Aluminium weiß	**40.33.2110**	**93,10**

BERLIN-LS (Serie 40332450)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, Zylinderüberstand 8 - 12 mm, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!
Geprüft nach DIN 18257 ES1.



Aluminium F1

Aluminium F9

Aluminium weiß

Aluminium braun

Aluminium F1

Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ES1**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Knopf / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**40.33.2450**	**166,90**
Aluminium F1	**40.33.2420**	**85,60**
Aluminium F9	**40.33.2430**	**92,00**
Aluminium weiß	**40.33.2410**	**71,70**
Aluminium braun	**40.33.2400**	**71,70**

Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm, Knopf / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**40.33.2550**	**190,50**
Aluminium F1	**40.33.2520**	**110,20**
Aluminium F9	**40.33.2530**	**117,70**
Aluminium weiß	**40.33.2510**	**99,50**

BREMEN-LS (Serie 40308440)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5, für hohe Beanspruchung!



Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ungeprüft**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Drücker / Drücker DIN re/li, TS 80-87 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**40.30.8440**	**107,00**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67-72 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Schwarzstahl-Optik	**40.33.1070**	**162,60**
Schwarz matt	**40.33.1080**	**148,70**

BREMEN-LS (Serie 40306440)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5, für hohe Beanspruchung!



Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ungeprüft**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Knopf / Drücker DIN re/li, TS 80-87 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**40.30.6440**	**113,40**

BREMEN-LS INNEN-HALBGARNITUR (Serie 40306840)

Schmalrahmengarnitur Innenhalbgarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, für hohe Beanspruchung!





Modelle ohne Stift

Prüfqualität **ungeprüft**

Innenhalbgarnitur PZ 92 mm, DIN re/li ohne Stift und Schrauben

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**40.30.6840**	**51,40**
Schwarzstahl-Optik	**40.33.1870**	**81,90**
Schwarz matt	**40.33.1880**	**74,40**

HAMBURG-LS (Serie 40307810)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5, für hohe Beanspruchung!



Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ungeprüft**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Drücker / Drücker DIN re/li, TS 80 - 92 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Aluminium F1	**40.30.7810**	**49,20**
Aluminium F9	**40.30.8010**	**53,50**
Aluminium weiß	**40.30.7910**	**47,10**

HAMBURG-LS (Serie 40307800)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5, für hohe Beanspruchung!





Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ungeprüft**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Knopf / Drücker DIN re/li, TS 80 - 92 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Aluminium F1	**40.30.7800**	**59,90**
Aluminium F9	**40.30.8000**	**71,70**
Aluminium weiß	**40.30.7900**	**57,80**

HAMBURG-LS (Serie 40307820)

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion.
Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5, für hohe Beanspruchung!



Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität **ungeprüft**

Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm, Drücker Außen flach DIN re/li, TS 80 - 92 mm

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Aluminium F1	**40.30.7820**	**53,50**
Aluminium F9	**40.30.8020**	**58,90**
Aluminium weiß	**40.30.7920**	**51,40**

HAMBURG-LS INNEN-HALBGARNITUR (Serie 40307830)

Schmalrahmengarnitur Innenhalbgarnitur fest/drehbar gelagert, mit stabiler Metallunterkonstruktion. Von innen verdeckt verschraubt, für hohe Beanspruchung!



Modelle ohne Stift

Prüfqualität **ungeprüft**

Innenhalbgarnitur PZ 92 mm, DIN re/li ohne Stift und Schrauben

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**40.30.7830**	**24,60**
Aluminium F9	**40.30.8030**	**28,90**
Aluminium weiß	**40.30.7930**	**23,50**

RONNY II-R (Serie 32529540)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.9540**	**92,00**	**32.52.9540FS**	**113,40**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker fest				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.9550**	**104,90**	**32.52.9550FS**	**126,30**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.9560**	**104,90**	**32.52.9560FS**	**126,30**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker drehbar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.0850**	**104,90**	**-**	**-**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.0860**	**104,90**	**-**	**-**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.9860**	**44,90**	**32.52.9860FS**	**55,60**
DIN links	**32.52.9870**	**44,90**	**32.52.9870FS**	**55,60**
Drückerpaar auf Ovalrosette				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.8310**	**70,60**	**32.52.8310FS**	**81,30**
Lochteil				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.52.8320**	**34,20**	**32.52.9630**	**39,60**
Drückerlochteil li.	**32.52.8330**	**34,20**	**32.52.9640**	**39,60**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

RONNY II-R (Serie 32527520)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)				
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT
DIN rechts	**32.52.7520**	**53,50**	**32.52.7770**	**52,40**
DIN links	**32.52.7530**	**53,50**	**32.52.7780**	**52,40**

GALINA II-R (Serie 32529510)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.9510**	**100,60**	**32.52.9510FS**	**122,00**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, fest				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.9520**	**113,40**	**32.52.9520FS**	**134,80**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.9530**	**113,40**	**32.52.9530FS**	**134,80**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.1010**	**113,40**	**-**	**-**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.1020**	**113,40**	**-**	**-**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.9840**	**49,20**	**32.52.9840FS**	**59,90**
DIN links	**32.52.9850**	**49,20**	**32.52.9850FS**	**59,90**
Drückerpaar auf Ovalrosette				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.8280**	**79,20**	**32.52.8280FS**	**89,90**
Lochteil				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.52.8290**	**38,50**	**32.52.9610**	**43,90**
Drückerlochteil li.	**32.52.8300**	**38,50**	**32.52.9620**	**43,90**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

GALINA II-R (Serie 32522120)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT
DIN rechts	**32.52.2120**	**57,80**	**32.52.2140**	**56,70**	**32.56.3170**	**57,80**
DIN links	**32.52.2130**	**57,80**	**32.52.2150**	**56,70**	**32.56.3180**	**57,80**

HANNA-R (Serie 32529440)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**		**GK4+FS+EN179**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.9440**	**117,70**	**32.52.9440FS**	**139,10**	**32.71.9440**	**155,20**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.9450**	**130,50**	**32.52.9450FS**	**151,90**	**32.71.9450**	**168,00**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.9460**	**130,50**	**32.52.9460FS**	**151,90**	**32.71.9460**	**168,00**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.0930**	**130,50**	**-**	**-**	**-**	**-**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.0940**	**130,50**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.71.9430**	**83,50**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.9800**	**57,80**	**32.52.9800FS**	**68,50**	**-**	**-**
DIN links	**32.52.9810**	**57,80**	**32.52.9810FS**	**68,50**	**-**	**-**
Drückerpaar auf Ovalrosette						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.8220**	**81,30**	**32.52.8220FS**	**92,00**	**-**	**-**
Lochteil						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.52.8230**	**39,60**	**32.52.8370**	**44,90**	**-**	**-**
Drückerlochteil li.	**32.52.8240**	**39,60**	**32.52.8380**	**44,90**	**-**	**-**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

HANNA SP-R (Serie 32529180)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**		**GK4+FS+EN179**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.9180**	**156,20**	**32.52.9180FS**	**177,60**	**32.71.9180**	**193,70**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.9190**	**169,10**	**32.52.9190FS**	**190,50**	**32.71.9190**	**206,50**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.9200**	**169,10**	**32.52.9200FS**	**190,50**	**32.71.9200**	**206,50**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.0890**	**169,10**	-	-	-	-
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.0900**	**169,10**	-	-	-	-
Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	-	-	-	-	**32.71.9170**	**110,20**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.9210**	**77,00**	**32.52.9210FS**	**87,70**	-	-
DIN links	**32.52.9220**	**77,00**	**32.52.9220FS**	**87,70**	-	-
Drückerpaar auf Ovalrosette						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.9230**	**109,10**	**32.52.9230FS**	**119,80**	-	-
Lochteil						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.52.9240**	**53,50**	**32.52.9260**	**58,90**	-	-
Drückerlochteil li.	**32.52.9250**	**53,50**	**32.52.9270**	**58,90**	-	-

PAULA III-R (Serie 32529470)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.







Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**		**GK4+FS+EN179**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.9470**	**109,10**	**32.52.9470FS**	**130,50**	**32.71.9470**	**120,90**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.9480**	**122,00**	**32.52.9480FS**	**143,40**	**32.71.9480**	**133,80**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.9490**	**122,00**	**32.52.9490FS**	**143,40**	**32.71.9490**	**133,80**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.0810**	**122,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.0820**	**122,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.71.9500**	**67,40**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.9820**	**53,50**	**32.52.9820FS**	**64,20**	**-**	**-**
DIN links	**32.52.9830**	**53,50**	**32.52.9830FS**	**64,20**	**-**	**-**
Drückerpaar auf Ovalrosette						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.8250**	**77,00**	**32.52.8250FS**	**72,80**	**-**	**-**
Lochteil						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.52.8260**	**37,50**	**32.52.9380**	**35,30**	**-**	**-**
Drückerlochteil li.	**32.52.8270**	**37,50**	**32.52.9390**	**35,30**	**-**	**-**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

PAULA III SP-R (Serie 32529100)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.







Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**		**GK4+FS+EN179**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.9100**	**160,50**	**32.52.9100FS**	**181,90**	**32.71.9100**	**176,60**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.9110**	**173,30**	**32.52.9110FS**	**194,70**	**32.71.9110**	**189,40**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.9120**	**173,30**	**32.52.9120FS**	**194,70**	**32.71.9120**	**189,40**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.0950**	**173,30**	**-**	**-**	**-**	**-**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.0960**	**173,30**	**-**	**-**	**-**	**-**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.71.9130**	**98,40**
DIN rechts						
DIN links	32.52.9140	79,20	32.52.9140FS	89,90	-	-
Drückerpaar auf						
Ausführung	**Edelstahl-sat.**	**€/PR**	**Edelstahl-sat.**	**€/PR**	**Edelstahl-sat.**	**€/PR**
Drückerpaar						
Lochteil						
Ausführung	**Edelstahl-sat.**	**€/STK**	**Edelstahl-sat.**	**€/STK**	**Edelstahl-sat.**	**€/STK**
Drückerlochteil re.	32.52.9160	58,90	32.52.9280	133,80	-	-
Drückerlochteil li.	32.52.9170	58,90	32.52.9290	133,80	-	-

KATRIN-R (Serie 32521720)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.







Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**		**GK4+FS+EN179**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.1720**	**109,10**	**32.52.1720FS**	**130,50**	**32.71.1720**	**146,60**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.1730**	**122,00**	**32.52.1730FS**	**143,40**	**32.71.1730**	**159,40**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.1740**	**122,00**	**32.52.1740FS**	**143,40**	**32.71.1740**	**159,40**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.0830**	**122,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.0840**	**122,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.71.1750**	**80,30**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.1750**	**53,50**	**32.52.1750FS**	**64,20**	**-**	**-**
DIN links	**32.52.1760**	**53,50**	**32.52.1760FS**	**64,20**	**-**	**-**
Drückerpaar auf Ovalrosette						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.1770**	**72,80**	**32.52.1770FS**	**83,50**	**-**	**-**
Lochteil						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.52.1780**	**35,30**	**32.52.1580**	**40,70**	**-**	**-**
Drückerlochteil li.	**32.52.1790**	**35,30**	**32.52.1590**	**40,70**	**-**	**-**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

FLENSBURG-R (Serie 32595400)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.







Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.59.5400**	**158,40**	**32.59.5400FS**	**179,80**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.59.5410**	**171,20**	**32.59.5410FS**	**192,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.59.5420**	**171,20**	**32.59.5420FS**	**192,60**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.59.5430**	**171,20**	**-**	**-**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.59.5440**	**171,20**	**-**	**-**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.59.5460**	**78,10**	**32.59.5460FS**	**88,80**
DIN links	**32.59.5470**	**78,10**	**32.59.5470FS**	**88,80**
Drückerpaar auf Ovalrosette				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.59.5480**	**122,00**	**32.59.5480FS**	**132,70**
Lochteil				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.59.5490**	**59,90**	**32.59.5510**	**65,30**
Drückerlochteil li.	**32.59.5500**	**59,90**	**32.59.5520**	**65,30**

PATRIK III-R (Serie 32529300)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4.







Modelle mit Stift NET/HT 8 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.9300**	**100,60**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker fest		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.9310**	**113,40**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.9320**	**113,40**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker drehbar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.0910**	**113,40**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.0920**	**113,40**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.9330**	**49,20**
DIN links	**32.52.9340**	**49,20**
Drückerpaar auf Ovalrosette		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.9350**	**70,60**
Lochteil		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.52.9360**	**34,20**
Drückerlochteil li.	**32.52.9370**	**34,20**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

JILL-R (Serie 32527320)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.53.3000**	**95,20**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, fest		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.3010**	**108,10**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.3020**	**108,10**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.3060**	**108,10**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.3070**	**108,10**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
PZ DIN rechts	**32.52.7320**	**46,50**
PZ DIN links	**32.52.7330**	**46,50**
Drückerpaar auf Ovalrosette		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.53.3030**	**59,90**
Lochteil		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.53.3040**	**28,90**
Drückerlochteil li.	**32.53.3050**	**28,90**

CINTRE-R (Serie 32529410)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.9410**	**102,70**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker fest		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.9420**	**115,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.9430**	**115,60**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker drehbar		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.0970**	**115,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.0980**	**115,60**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.9900**	**50,30**
DIN links	**32.52.9910**	**50,30**
Drückerpaar auf Ovalrosette		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.9920**	**102,70**
Lochteil		
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.52.9930**	**50,30**
Drückerlochteil li.	**32.52.9940**	**50,30**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

MADRID-R (Serie 32529570)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.







Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm, FT 9x60/60 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**		**GK4+FS+EN179**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.9570**	**102,70**	**32.52.9570FS**	**111,30**	**32.71.9510**	**118,80**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.9580**	**115,60**	**32.52.9580FS**	**124,10**	**32.71.9520**	**131,60**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.9590**	**115,60**	**32.52.9590FS**	**124,10**	**32.71.9530**	**131,60**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.0870**	**115,60**	-	-	-	-
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.0880**	**115,60**	-	-	-	-
Lochteil Standflügel inklusive 9 mm Stift, ohne Hochhaltefeder, Montage waag- und senkrecht						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re./li.	-	-	-	-	**32.71.0280**	**53,50**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.9880**	**50,30**	**32.52.7560FS**	**54,60**	-	-
DIN links	**32.52.9890**	**50,30**	**32.52.7570FS**	**54,60**	-	-
Drückerpaar auf Ovalrosette						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drückerpaar	**32.52.8340**	**83,50**	**32.52.8340FS**	**85,60**	-	-
Lochteil						
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.52.8350**	**40,70**	**32.52.7580**	**41,70**	-	-
Drückerlochteil li.	**32.52.8360**	**40,70**	**32.52.7590**	**41,70**	-	-

SIRIUS-R (Serie 32521320)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppe möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.







Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Drücker/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.1320**	**98,40**	**32.52.1320FS**	**119,80**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker fest				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.1330**	**111,30**	**32.52.1330FS**	**132,70**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.1340**	**111,30**	**32.52.1340FS**	**132,70**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker drehbar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.1030**	**111,30**	**-**	**-**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.1040**	**111,30**	**-**	**-**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.1350**	**48,20**	**32.52.1350FS**	**58,90**
DIN links	**32.52.1360**	**48,20**	**32.52.1360FS**	**58,90**
Drückerpaar auf Ovalrosette				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.1370**	**62,10**	**32.52.1370FS**	**83,50**
Lochteil				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
Drückerlochteil re.	**32.52.1380**	**30,00**	**32.52.1540**	**40,70**
Drückerlochteil li.	**32.52.1390**	**30,00**	**32.52.1550**	**40,70**

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

KORSIKA-R (Serie 32527370)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.







Modelle mit Stift NET/HT 8 mm, FS 9 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK4+FS**	
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Drücker/Drücker				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Drücker/Drücker	**32.52.7340**	**111,30**	**32.52.7340FS**	**132,70**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, Gehflügel, PZ, Knopf/Drücker, fest				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.52.7350**	**124,10**	**32.52.7350FS**	**145,50**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.52.7360**	**124,10**	**32.52.7360FS**	**145,50**
Schmalrahmengarnituren auf Ovalrosetten, PZ, Knopf/Drücker, drehbar				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
Knopf/Dr. DIN re.	**32.53.3120**	**124,10**	**-**	**-**
Knopf/Dr. DIN li.	**32.53.3130**	**124,10**	**-**	**-**
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/GRT	Edelstahl-sat.	€/GRT
DIN rechts	**32.52.7370**	**54,60**	**32.52.7370FS**	**65,30**
DIN links	**32.52.7380**	**54,60**	**32.52.7380FS**	**65,30**
Drückerpaar auf Ovalrosette				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/PR	Edelstahl-sat.	€/PR
Drückerpaar	**32.52.7390**	**89,90**	**32.52.7390FS**	**100,60**
Lochteil				
Ausführung	Edelstahl-sat.	€/STK	Edelstahl-sat.	€/STK
DIN rechts	**32.53.3100**	**43,90**	**32.53.3100FS**	**49,20**
DIN links	**32.53.3110**	**43,90**	**32.53.3110FS**	**49,20**

KORSIKA-R (Serie 32527540)

Schmalrahmengarnitur mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich.
Das patentierte Beschlagsystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4.



Modelle mit Stift NET/HT 8 mm

Prüfqualität	**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**		**GK 4 Objektqualität**	
Schmalrahmen-Halbgarnituren auf Ovalrosetten, PZ, ohne Stift und Schrauben						
Ausführung	Schwarzstahl-Optik	€/GRT	Schwarz matt Struktur	€/GRT	Anthrazit Struktur	€/GRT
DIN rechts	**32.52.7540**	**63,10**	**32.52.7560**	**63,10**	**32.56.4560**	**63,10**
DIN links	**32.52.7550**	**63,10**	**32.52.7570**	**63,10**	**32.56.4570**	**63,10**



ARENA-R HALBGARNITUR

(Serie 32858720)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosette, fest/drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung an Wohnungseingangs- und Haustüren! Modell ohne Stift

Innen-Halbgarnitur auf Ovalrosette

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/GRT
DIN re./li.	Edelstahl-sat.	**32.85.8720**	**37,50**



ARENA-R HALBGARNITUR

(Serie 32849300)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung an Wohnungseingangs- und Haustüren! Modell ohne Stift

Innen-Halbgarnitur auf Ovalrosette

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/GRT
DIN rechts	Robusta Gold	**32.84.9300**	**56,20**
DIN links	Robusta Gold	**32.84.9310**	**56,20**



ARENA-R HALBGARNITUR

(Serie 32849320)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung an Wohnungseingangs- und Haustüren! Modell ohne Stift

Innen-Halbgarnitur auf Ovalrosette

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/GRT
DIN rechts	Chrom	**32.84.9320**	**36,40**
DIN links	Chrom	**32.84.9330**	**36,40**



ROYAL-R HALBGARNITUR

(Serie 32858730)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosette, fest/drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung an Wohnungseingangs- und Haustüren! Modell ohne Stift

Innen-Halbgarnitur auf Ovalrosette

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/GRT
DIN re./li.	Chrom/Edel-	**32.85.8730**	**49,80**



GALINA-LS HALBGARNITUR

(Serie 32859150)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, PZ 92 mm, fest/drehbar gelagert!

Innen-Halbgarnitur Langschild, ohne Stift

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/GRT
DIN re./li.	Edelstahl-sat.	**32.85.9150**	**50,30**



HANNA-LS HALBGARNITUR

(Serie 32859190)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, PZ 92 mm, fest/drehbar gelagert!

Innen-Halbgarnitur Langschild, ohne Stift

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/GRT
DIN re./li.	Edelstahl-sat.	**32.85.9190**	**37,50**



BETTA-LS HALBGARNITUR

(Serie 32859160)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, PZ 92 mm, fest/drehbar gelagert!

Innen-Halbgarnitur Langschild, ohne Stift

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/GRT
DIN re./li.	Edelstahl-sat.	**32.85.9160**	**49,20**



MADRID-LS HALBGARNITUR

(Serie 32859180)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, PZ 92 mm, fest/drehbar gelagert!

Innen-Halbgarnitur Langschild, ohne Stift

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/GRT
DIN re./li.	Edelstahl-sat.	**32.85.9180**	**37,50**



ROYAL-LS HALBGARNITUR

(Serie 32859170)

Innen-Halbgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, PZ 92 mm, fest/drehbar gelagert!

Innen-Halbgarnitur Langschild, ohne Stift

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/GRT
DIN re./li.	Chrom/Edel-	**32.85.9170**	**52,40**



TÜRKNOPF FLENSBURG

(Serie 40333010)

Türknopf versetzt auf ovaler Rosette

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**40.33.3010**	**113,10**
Alu F1-sat.- elox.	**40.33.3030**	**34,20**
Aluminium F9	**40.33.3040**	**38,50**
Aluminium weiß	**40.33.3050**	**33,20**



TÜRKNOPF FLENSBURG

(Serie 40333070)

Türknopf versetzt auf ovaler Rosette

fest/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**40.33.3070**	**118,00**
Alu F1-sat.- elox.	**40.33.3090**	**30,90**
Aluminium F9	**40.33.3100**	**35,30**
Aluminium weiß	**40.33.3110**	**29,60**



DRÜCKER FLENSBURG

(Serie 40333130)

Drücker fest auf ovaler Rosette

fest/drehbar

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**40.33.3130**	**77,00**
Aluminium F1	**40.33.3150**	**27,80**
Aluminium F9	**40.33.3160**	**28,90**
Aluminium weiß	**40.33.3170**	**26,80**



KNOPF AUF OVALROSETTE TOP SPEED

(Serie 32529960)

DIN rechts / Knopf linkszeigend, DIN links / Knopf rechtszeigend

fest verbunden

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	DIN rechts	**32.52.9950**	**71,70**
Edelstahl-sat.	DIN links	**32.52.9960**	**71,70**
Schwarz matt	DIN rechts	**32.52.7860**	**78,10**
Schwarz matt	DIN links	**32.52.7870**	**78,10**
Schwarzstahl-Optik	DIN rechts	**32.52.7880**	**80,30**
Schwarzstahl-Optik	DIN links	**32.52.7890**	**80,30**
Schwarz matt Struktur	DIN rechts	**32.52.7830**	**80,30**
Schwarz matt Struktur	DIN links	**32.52.7840**	**80,30**
Anthrazit Struktur	DIN rechts	**32.52.7170**	**80,30**
Anthrazit Struktur	DIN links	**32.52.7180**	**80,30**

fest/drehbar

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9970**	**54,60**



OVALROSETTE TOP SPEED

(Serie 32529980)

Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

PZ Ovalrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.52.9980**	**9,60**
Schwarz matt	**32.53.2660**	**18,20**
Schwarzstahl-Optik	**32.53.2670**	**17,80**
Schwarz matt Struktur	**32.53.2680**	**17,80**
Anthrazit Struktur	**32.53.2690**	**17,80**



BLIND OVALROSETTE TOP SPEED

(Serie 32529990)

Blind Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Blind Ovalrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.52.9990**	**11,80**



KNOPF AUF OVALROSETTE

(Serie 40333370)

Knopf auf Ovalrosette versetzt, DIN re/li verwendbar

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**40.33.3370**	**78,10**



DRÜCKER OVALROSETTE

(Serie 32854930)

Drücker Ovalrosette, zum Aufclipsen auf Unterkonstruktion Zamak

Drücker Ovalrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.4930**	**10,20**



BLIND OVALROSETTE

(Serie 32854940)

Blind Ovalrosette, zum Aufclipsen auf Unterkonstruktion Zamak

Blind Ovalrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.4940**	**11,70**



PZ OVALROSETTE

(Serie 32854950)

PZ Ovalrosette, zum Aufclipsen auf Unterkonstruktion Zamak

PZ Ovalrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.4950**	**11,80**

Edelstahl Fenstergriffe
Seite 453

Zeitlos Fenster-griffe
Seite 453

Messing Fens-tergriffe
Seite 468

Aluminium Fenstergriffe
Seite 481

Schmiedeeisen Fenstergriffe
Seite 485

Einzelteile
Seite 485

RONNY FENSTERGRIFF

(Serie 32862450)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4260**	**28,90**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2450**	**28,90**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4270**	**28,90**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.4700**	**30,00**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.4280**	**30,00**
Edelstahl-sat.	50 mm	**32.86.4290**	**30,00**

RONNY FENSTERGRIFF

(Serie 32840880)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat. Abaco	32 mm	**32.86.4220**	**59,90**
Edelstahl-sat. Abaco	35 mm	**32.84.1850**	**59,90**
Edelstahl-sat. Abaco	37 mm	**32.86.4230**	**59,90**
Edelstahl-sat. Abaco	40 mm	**32.84.1860**	**61,00**
Edelstahl-sat. Abaco	45 mm	**32.86.4240**	**61,00**
Edelstahl-sat. Abaco	50 mm	**32.86.4250**	**61,00**
Edelstahl-pol.	35 mm	**32.84.0880**	**41,70**
Edelstahl-pol.	40 mm	**32.84.0890**	**42,80**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.97.4940**	**46,00**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.97.4950**	**47,10**
Schwarz matt	35 mm	**32.97.5000**	**44,90**
Schwarz matt	40 mm	**32.97.5010**	**46,00**
Schwarz matt Struktur	35 mm	**32.97.4980**	**46,00**
Schwarz matt Struktur	37 mm	**32.97.4790**	**47,10**
Schwarz matt Struktur	40 mm	**32.97.4990**	**47,10**
Anthrazit Struktur	35 mm	**32.98.5220**	**46,00**
Anthrazit Struktur	40 mm	**32.98.5230**	**47,10**

RONNY SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32864730)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4380**	**32,10**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.4730**	**32,10**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4390**	**32,10**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.4760**	**33,20**



RONNY II FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32865100)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.7100**	**37,50**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.5100**	**37,50**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.7110**	**37,50**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.5110**	**38,50**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.5240**	**38,50**



RONNY FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32865320)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-pol.	35 mm	**32.86.5320**	**50,30**
Edelstahl-pol.	40 mm	**32.86.5330**	**51,40**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.86.5160**	**54,60**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.86.5170**	**55,60**
Schwarz matt	35 mm	**32.97.5020**	**53,50**
Schwarz matt	40 mm	**32.97.5030**	**54,60**
Schwarz matt Struktur	35 mm	**32.86.6050**	**54,60**
Schwarz matt Struktur	40 mm	**32.86.6060**	**55,60**
Anthrazit Struktur	35 mm	**32.98.5240**	**54,60**
Anthrazit Struktur	40 mm	**32.98.5250**	**55,60**



RONNY II SQUARE FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32865120)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.7120**	**38,50**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.5120**	**38,50**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.7130**	**38,50**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.5130**	**39,60**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.5250**	**39,60**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.86.5200**	**55,60**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.86.5210**	**56,70**
Schwarz matt	35 mm	**32.97.5150**	**54,60**
Schwarz matt	40 mm	**32.97.5160**	**55,60**
Schwarz matt Struktur	35 mm	**32.86.6070**	**55,60**
Schwarz matt Struktur	40 mm	**32.86.6080**	**56,70**
Anthrazit Struktur	35 mm	**32.98.5260**	**55,60**
Anthrazit Struktur	40 mm	**32.98.5270**	**56,70**



RONNY FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 32862530)

Halbolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, absperrbar - gleichschließend, 90° Rasterung, 2 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10320361

Absperrbar, 90° Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	24-42 mm	**32.86.2530**	**59,90**



RONNY FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 40333500)

absperrbar - gleichschließend, 45° Rasterung, inklusive 2 Stk. Ringe 10 auf 12 mm, 1 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10402100, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3, Schutz 2/2 (100NM)

Absperrbar, 45° Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	**40.33.3500**	**132,70**
Edelstahl-sat.	40 mm	**40.33.5500**	**133,80**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**40.33.3560**	**170,10**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**40.33.3570**	**171,20**
Schwarz matt	35 mm	**40.33.3540**	**168,00**
Schwarz matt	40 mm	**40.33.3550**	**169,10**
Schwarz matt Struktur	35 mm	**40.33.8020**	**170,10**
Schwarz matt Struktur	40 mm	**40.33.8030**	**171,20**
Schwarz matt Struktur	42 mm	**40.33.8040**	**171,20**



RONNY FENSTERGRIFF ABSPERRBAR TBT

(Serie 40335540)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, TBT Funktion, absperrbar - gleichschließend, 45° Rasterung Verstärkungsringe 10/12 mm, 1 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10402100

Absperrbar, TBT-Funktion, 45° Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	40 mm	**40.33.5540**	**155,20**



GALINA II FENSTERGRIFF

(Serie 32862460)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4120**	**32,10**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2460**	**32,10**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4130**	**32,10**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.4060**	**33,20**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.2470**	**33,20**
Edelstahl-sat.	50 mm	**32.86.4140**	**33,20**



GALINA SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32842960)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4150**	**34,20**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.84.2960**	**34,20**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4160**	**34,20**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.84.3050**	**35,30**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.4170**	**35,30**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.97.4960**	**50,30**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.97.4970**	**51,40**
Schwarz matt	35 mm	**32.97.5190**	**48,20**
Schwarz matt	40 mm	**32.97.5200**	**49,20**
Schwarz matt Struktur	35 mm	**32.97.4770**	**50,30**
Schwarz matt Struktur	40 mm	**32.97.4780**	**51,40**
Anthrazit Struktur	35 mm	**32.98.5280**	**50,30**
Anthrazit Struktur	40 mm	**32.98.5290**	**51,40**



GALINA SQUARE FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32865220)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.7180**	**39,60**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.5220**	**39,60**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.7190**	**39,60**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.5230**	**40,70**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.5260**	**40,70**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.86.5280**	**62,10**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.86.5290**	**63,10**
Schwarz matt	35 mm	**32.97.5130**	**59,90**
Schwarz matt	40 mm	**32.97.5140**	**61,00**
Schwarz matt Struktur	35 mm	**32.86.6160**	**62,10**
Schwarz matt Struktur	40 mm	**32.86.6170**	**63,10**
Anthrazit Struktur	35 mm	**32.98.5300**	**62,10**
Anthrazit Struktur	40 mm	**32.98.5310**	**63,10**



HANNA FENSTERGRIFF

(Serie 32514140)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4560**	**36,40**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.51.4140**	**36,40**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4570**	**36,40**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.51.4150**	**37,50**



HANNA KREUZ FENSTERGRIFF

(Serie 32862900)

Ganzolive mit Nylon-Unterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	36-42 mm	**32.86.2900**	**20,30**



PAULA FENSTERGRIFF

(Serie 32861070)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5430**	**28,90**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1070**	**28,90**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5440**	**28,90**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1080**	**30,00**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.5450**	**30,00**
Edelstahl-sat.	50 mm	**32.86.5460**	**30,00**
Edelstahl-sat. Abaco	32 mm	**32.86.5390**	**59,90**
Edelstahl-sat. Abaco	35 mm	**32.84.1870**	**59,90**
Edelstahl-sat. Abaco	37 mm	**32.86.5400**	**59,90**
Edelstahl-sat. Abaco	40 mm	**32.84.1880**	**61,00**



PAULA FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32860970)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.0970**	**37,50**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.0980**	**38,50**



PAULA III FENSTERGRIFF

(Serie 32862810)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5510**	**34,20**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2810**	**34,20**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5520**	**34,20**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.2820**	**35,30**



PAULA RASTEROLIVE

(Serie 32862540)

Halbolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion,
absperrbar - gleichschließend, 90° Rasterung,
2 Schlüssel, Ersatzschlüssel Art.Nr. 10320361

Absperrbar, 90° Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	24-42 mm	**32.86.2540**	**63,10**



KATRIN FENSTERGRIFF

(Serie 32847170)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4600**	**35,30**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.84.7170**	**35,30**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4610**	**35,30**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.84.7180**	**36,40**



PATRIK FENSTERGRIFF

(Serie 32864640)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5790**	**28,90**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.4640**	**28,90**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5800**	**28,90**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1100**	**30,00**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.5810**	**30,00**
Edelstahl-sat.	50 mm	**32.86.5820**	**30,00**



PATRIK FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32865140)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.5140**	**37,50**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.5150**	**38,50**



PATRIK III FENSTERGRIFF

(Serie 32862750)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5870**	**36,40**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2750**	**36,40**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5880**	**36,40**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.2760**	**37,50**



JILL FENSTERGRIFF

(Serie 32862440)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5910**	**32,10**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2440**	**32,10**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5920**	**32,10**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.2430**	**33,20**



JILL FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32860950)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.0950**	**40,70**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.0960**	**41,70**



ZOE FENSTERGRIFF

(Serie 32862950)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3710**	**40,70**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2950**	**40,70**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3720**	**40,70**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.2960**	**41,70**



ERIKA FENSTERGRIFF

(Serie 32862930)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3750**	**33,20**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2930**	**33,20**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3760**	**33,20**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.2940**	**34,20**



KATY FENSTERGRIFF

(Serie 32862910)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3790**	**32,10**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2910**	**32,10**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3800**	**32,10**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.2920**	**33,20**



CINTRE FENSTERGRIFF

(Serie 32852230)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3910**	**38,50**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.85.2230**	**38,50**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3920**	**38,50**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.85.2240**	**39,60**



CINTRE SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32852380)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3950**	**39,60**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.85.2380**	**39,60**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3960**	**39,60**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.85.2390**	**40,70**



CINTRE FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32860910)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.0910**	**48,20**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.0920**	**49,20**



MADRID FENSTERGRIFF

(Serie 32861300)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5550**	**38,50**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1300**	**38,50**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5560**	**38,50**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1310**	**39,60**
Edelstahl-pol.	35 mm	**32.84.0630**	**48,20**
Edelstahl-pol.	40 mm	**32.84.0640**	**49,20**



MADRID FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32860930)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.0930**	**47,10**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.0940**	**48,20**
Edelstahl-pol.	35 mm	**32.84.0650**	**56,70**
Edelstahl-pol.	40 mm	**32.84.0660**	**57,80**



MADRID FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 32862600)

Halbolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, absperrbar - gleichschließend, 90° Rasterung, 2 Schlüssel

Absperrbar, 90° Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	24-42 mm	**32.86.2600**	**72,80**



SIRIUS FENSTERGRIFF

(Serie 32847520)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5750**	**43,90**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.84.7520**	**43,90**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5760**	**43,90**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.84.7530**	**44,90**
Schwarz matt	35 mm	**32.84.7560**	**52,40**
Schwarz matt	37 mm	**32.84.7570**	**53,50**



SIRIUS FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32847580)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Schwarz matt	35 mm	**32.84.7580**	**54,60**
Schwarz matt	40 mm	**32.84.7590**	**55,60**



KORSIKA FENSTERGRIFF

(Serie 32869550)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.9550**	**35,30**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.9560**	**36,40**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.86.9610**	**51,40**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.86.9620**	**52,40**
Schwarz matt Struktur	35 mm	**32.86.9570**	**51,40**
Schwarz matt Struktur	40 mm	**32.86.9580**	**52,40**
Anthrazit Struktur	35 mm	**32.98.5320**	**51,40**
Anthrazit Struktur	40 mm	**32.98.5330**	**52,40**



KORSIKA SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32869670)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.9670**	**36,40**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.9680**	**37,50**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.86.9630**	**53,50**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.86.9640**	**54,60**
Schwarz matt Struktur	35 mm	**32.86.9590**	**53,50**
Schwarz matt Struktur	40 mm	**32.86.9600**	**54,60**
Anthrazit Struktur	35 mm	**32.98.5340**	**53,50**
Anthrazit Struktur	40 mm	**32.98.5350**	**54,60**



MALIBU FENSTERGRIFF

(Serie 32858040)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3830**	**34,20**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.85.8040**	**34,20**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3840**	**34,20**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.85.8020**	**35,30**



MALIBU SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32858000)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3870**	**39,60**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.85.8000**	**39,60**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3880**	**39,60**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.85.8070**	**40,70**



ALASKA FENSTERGRIFF

(Serie 32859630)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3390**	**37,50**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.85.9630**	**37,50**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3400**	**37,50**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.85.9640**	**38,50**
Edelstahl-sat. Abaco	32 mm	**32.86.3350**	**73,80**
Edelstahl-sat. Abaco	35 mm	**32.84.1890**	**73,80**
Edelstahl-sat. Abaco	37 mm	**32.86.3360**	**73,80**
Edelstahl-sat. Abaco	40 mm	**32.84.1900**	**74,90**
Es-pol./Es-sat.	32 mm	**32.86.3430**	**38,50**
Es-pol./Es-sat.	35 mm	**32.85.4150**	**38,50**
Es-pol./Es-sat.	37 mm	**32.86.3440**	**38,50**
Es-pol./Es-sat.	40 mm	**32.85.3250**	**39,60**
Schwarz matt	35 mm	**32.70.1020**	**64,20**
Schwarz matt	40 mm	**32.70.1030**	**65,30**



ALASKA SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32854260)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3470**	**39,60**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.85.4260**	**39,60**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3480**	**39,60**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.85.4140**	**40,70**
Es-pol./Es-sat.	32 mm	**32.86.3510**	**40,70**
Es-pol./Es-sat.	35 mm	**32.85.4330**	**40,70**
Es-pol./Es-sat.	37 mm	**32.86.3520**	**40,70**
Es-pol./Es-sat.	40 mm	**32.85.3610**	**41,70**
Schwarz matt	35 mm	**32.70.1040**	**55,60**
Schwarz matt	40 mm	**32.70.1050**	**56,70**



ALASKA FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32861010)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.7140**	**46,00**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1010**	**46,00**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.7150**	**46,00**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1020**	**47,10**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.86.2860**	**66,30**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.86.2870**	**67,40**

ALASKA SQUARE FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32861030)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.7160**	**50,30**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1030**	**50,30**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.7170**	**50,30**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1040**	**51,40**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.86.2880**	**68,50**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.86.2890**	**69,60**

ARENA FENSTERGRIFF

(Serie 32862740)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4030**	**36,40**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2740**	**36,40**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4040**	**36,40**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.2780**	**37,50**

ARENA FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32860990)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.0990**	**44,90**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1000**	**46,00**

QUEEN FENSTERGRIFF

(Serie 32981660)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3630**	**46,00**
Chrom/Edelstahl-sat.	35 mm	**32.98.1660**	**46,00**
Chrom/Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3640**	**46,00**
Chrom/Edelstahl-sat.	40 mm	**32.98.1600**	**47,10**



QUEEN SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32852330)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3670**	**48,20**
Chrom/Edelstahl-sat.	35 mm	**32.85.2330**	**48,20**
Chrom/Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3680**	**48,20**
Chrom/Edelstahl-sat.	40 mm	**32.85.2340**	**49,20**



MORGAN FENSTERGRIFF

(Serie 32855080)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5710**	**30,00**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.85.5080**	**30,00**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5720**	**30,00**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.85.5330**	**31,00**



SYBILLE FENSTERGRIFF

(Serie 32886020)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3030**	**36,40**
Chrom/Edelstahl-sat.	35 mm	**32.88.6020**	**36,40**
Chrom/Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3040**	**36,40**
Chrom/Edelstahl-sat.	40 mm	**32.88.6030**	**37,50**



SYBILLE FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32861050)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1050**	**44,90**
Chrom/Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1060**	**46,00**



ROYAL FENSTERGRIFF

(Serie 32861160)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3110**	**39,60**
Chrom/Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1160**	**39,60**
Chrom/Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3120**	**39,60**
Chrom/Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1180**	**40,70**



ROYAL SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32861120)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3150**	**41,70**
Chrom/Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1120**	**41,70**
Chrom/Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3160**	**41,70**
Chrom/Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1190**	**42,80**



ROYAL FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32861360)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1360**	**48,20**
Chrom/Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1370**	**49,20**



ROYAL SQUARE FLAT FENSTERGRIFF

(Serie 32861380)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1380**	**50,30**
Chrom/Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1390**	**51,40**



LIGNES FENSTERGRIFF

(Serie 32882200)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3270**	**39,60**
Chrom/Edelstahl-sat.	35 mm	**32.88.2200**	**39,60**
Chrom/Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3280**	**39,60**
Chrom/Edelstahl-sat.	40 mm	**32.88.2210**	**40,70**



LIGNES SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32861200)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3310**	**41,70**
Chrom/Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1200**	**41,70**
Chrom/Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3320**	**41,70**
Chrom/Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1210**	**42,80**



EXCELLENT PYRAMIDE FENSTERGRIFF

(Serie 32430380)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.43.0380**	**57,80**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.43.0390**	**58,90**



EXCELLENT PYRAMIDE SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32430320)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.43.0320**	**59,90**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.43.0330**	**61,00**

PARIS FENSTERGRIFF

(Serie 32514950)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.51.4950**	**48,20**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.51.4960**	**49,20**

PARIS SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32985020)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold-pol.	35 mm	**32.98.5020**	**69,60**
Robusta Gold-pol.	40 mm	**32.98.5030**	**70,60**
Robusta Kupfer-pol.	35 mm	**32.98.5040**	**69,60**
Robusta Kupfer-pol.	40 mm	**32.98.5050**	**70,60**
Robusta Kupfer-sat.	35 mm	**32.98.5060**	**65,00**
Robusta Kupfer-sat.	40 mm	**32.98.5070**	**66,00**
Robusta Ef-sat.	35 mm	**32.98.5100**	**69,60**
Robusta Ef-sat.	40 mm	**32.98.5110**	**70,60**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.98.5080**	**49,20**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.98.5090**	**50,30**
Chrom-pol.	35 mm	**32.98.5000**	**54,60**
Chrom-pol.	40 mm	**32.98.5010**	**55,60**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.98.5140**	**65,30**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.98.5150**	**66,30**
Schwarz matt	35 mm	**32.98.5120**	**64,20**
Schwarz matt	40 mm	**32.98.5130**	**65,30**

CANTO FENSTERGRIFF

(Serie 32459960)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.45.9960**	**39,60**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.45.9970**	**40,70**



CANTO SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32459940)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Robusta Ef-sat.	35 mm	**32.98.5160**	**56,70**
Robusta Ef-sat.	40 mm	**32.98.5170**	**57,80**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.45.9940**	**47,10**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.45.9950**	**48,20**
Schwarzstahl-Optik	35 mm	**32.98.5200**	**54,60**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.98.5210**	**55,60**
Schwarz matt	35 mm	**32.98.5180**	**53,50**
Schwarz matt	40 mm	**32.98.5190**	**54,60**



ATLANTA FENSTERGRIFF

(Serie 32518440)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.51.8440**	**42,80**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.51.8450**	**43,90**



ATLANTA SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32861140)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.86.1140**	**44,90**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.86.1280**	**46,00**



PHÖNIX FENSTERGRIFF

(Serie 32861260)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.86.1260**	**53,50**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.86.1270**	**54,60**



PHÖNIX SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32861130)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.86.1130**	**55,60**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.86.1250**	**56,70**



ALASKA FENSTERGRIFF

(Serie 32973270)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold-pol.	35 mm	**32.97.3270**	**71,70**
Robusta Gold-pol.	40 mm	**32.97.3280**	**72,80**
Chrom-pol.	35 mm	**32.96.8570**	**54,60**
Chrom-pol.	40 mm	**32.96.8580**	**55,60**
Chrom/Schwarz-pol.	35 mm	**32.97.3170**	**59,90**
Chrom/Schwarz-pol.	40 mm	**32.97.3180**	**61,00**



ALASKA SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32972760)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold-pol.	35 mm	**32.97.2760**	**73,80**
Robusta Gold-pol.	40 mm	**32.97.3350**	**74,90**
Chrom-pol.	35 mm	**32.96.5360**	**56,70**
Chrom-pol.	40 mm	**32.96.8650**	**57,80**
Chrom/Schwarz-pol.	35 mm	**32.97.2960**	**62,10**
Chrom/Schwarz-pol.	40 mm	**32.97.3340**	**63,10**



OSLO FENSTERGRIFF

(Serie 32516410)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Rechtszeigend - Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.51.6410**	**46,00**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.51.6430**	**47,10**
Ef-pol./Ef-sat.	35 mm	**32.51.6420**	**46,00**
Ef-pol./Ef-sat.	40 mm	**32.51.6440**	**47,10**



OSLO FENSTERGRIFF

(Serie 32516470)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Linkszeigend - Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.51.6470**	**46,00**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.51.6480**	**47,10**
Ef-pol./Ef-sat.	35 mm	**32.51.6490**	**46,00**
Ef-pol./Ef-sat.	40 mm	**32.51.6500**	**47,10**



ROYAL FENSTERGRIFF

(Serie 32982790)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol./sat.	35 mm	**32.98.2790**	**47,10**
Messing-pol./sat.	40 mm	**32.98.2800**	**48,20**

NATHALIE FENSTERGRIFF

(Serie 32861400)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahlfärbig-sat.	35 mm	**32.86.1400**	**38,50**
Chrom/Edelstahlfärbig-sat.	40 mm	**32.86.1410**	**39,60**

NATHALIE SQUARE FENSTERGRIFF

(Serie 32861420)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Chrom/Edelstahlfärbig-sat.	35 mm	**32.86.1420**	**39,60**
Chrom/Edelstahlfärbig-sat.	40 mm	**32.86.1430**	**40,70**

QUEEN FENSTERGRIFF

(Serie 32981630)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol./sat.	35 mm	**32.98.1630**	**43,90**
Messing-pol./sat.	40 mm	**32.98.1590**	**44,90**

RAPHAEL FENSTERGRIFF

(Serie 32961100)



Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol./sat.	35 mm	**32.96.1100**	**34,20**
Messing-pol./sat.	40 mm	**32.86.1340**	**35,30**
Ef-pol./Ef-sat.	35 mm	**32.96.1120**	**38,50**
Ef-pol./Ef-sat.	40 mm	**32.86.1320**	**39,60**
Chrom-pol./Chrom-sat.	35 mm	**32.96.1110**	**38,50**
Chrom-pol./Chrom-sat.	40 mm	**32.86.1330**	**39,60**



ARENA FENSTERGRIFF

(Serie 32972600)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.97.2600**	**33,20**
Messing-pol.	40 mm	**32.97.2650**	**34,20**
Robusta Gold-pol.	35 mm	**32.97.2630**	**64,20**
Robusta Gold-pol.	40 mm	**32.97.2680**	**65,30**
Chrom-pol.	35 mm	**32.97.2640**	**39,60**
Chrom-pol.	40 mm	**32.97.2660**	**40,70**
Chrom-sat.	35 mm	**32.97.2620**	**38,50**
Chrom-sat.	40 mm	**32.97.2670**	**39,60**
Robusta Kupfer-pol.	35 mm	**32.97.2570**	**64,20**
Robusta Kupfer-pol.	40 mm	**32.97.2580**	**65,30**
Robusta Kupfer-sat.	35 mm	**32.97.2590**	**64,20**
Robusta Kupfer-sat.	40 mm	**32.97.2690**	**65,30**



LINDA FENSTERGRIFF

(Serie 32861530)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.86.1530**	**33,20**
Messing-pol.	40 mm	**32.86.1570**	**34,20**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.86.1500**	**38,50**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.86.1540**	**39,60**
Chrom-sat.	35 mm	**32.86.1510**	**40,70**
Chrom-sat.	40 mm	**32.86.1550**	**41,70**
Chrom-pol.	35 mm	**32.86.1520**	**41,70**
Chrom-pol.	40 mm	**32.86.1560**	**42,80**



SCARLET FENSTERGRIFF

(Serie 32700330)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.70.0330**	**40,70**
Messing-pol.	40 mm	**32.70.0350**	**41,70**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.70.0950**	**46,00**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.70.0960**	**47,10**
Chrom-pol.	35 mm	**32.70.0320**	**40,70**
Chrom-pol.	40 mm	**32.70.0340**	**41,70**
Stahlgrau-sat.	35 mm	**32.70.0970**	**55,60**
Stahlgrau-sat.	40 mm	**32.70.0980**	**56,70**
Schwarz matt	35 mm	**32.70.1000**	**42,80**
Schwarz matt	40 mm	**32.70.1010**	**43,90**



MOUNT EVEREST FENSTERGRIFF

(Serie 32320900)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.32.0900**	**51,40**
Messing-pol.	40 mm	**32.32.0910**	**52,40**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.87.2770**	**55,60**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.87.2780**	**56,70**
Edelstahlfärbig-pol.	35 mm	**32.32.0920**	**56,70**
Edelstahlfärbig-pol.	40 mm	**32.32.0930**	**57,80**
Brüniert-sat.	35 mm	**32.32.0960**	**50,30**
Brüniert-sat.	40 mm	**32.32.0970**	**51,40**
Antik Bronze-sat.	35 mm	**32.32.0940**	**55,60**
Antik Bronze-sat.	40 mm	**32.32.0950**	**56,70**
Antik Iron-sat.	35 mm	**32.87.2500**	**65,30**
Antik Iron-sat.	40 mm	**32.87.2580**	**66,30**
Stahlgrau-sat.	35 mm	**32.87.5030**	**66,30**
Stahlgrau-sat.	40 mm	**32.87.5090**	**67,40**
Schwarz matt	35 mm	**32.32.1080**	**52,40**
Schwarz matt	40 mm	**32.32.1090**	**53,50**



MOUNT EVEREST KREUZ FENSTERGRIFF

(Serie 32870690)

Ganzolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, mit Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.87.0690**	**55,60**
Messing-pol.	40 mm	**32.87.0790**	**56,70**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.87.0480**	**56,70**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.87.0490**	**57,80**
Edelstahlfärbig-pol.	35 mm	**32.87.1090**	**52,40**
Edelstahlfärbig-pol.	40 mm	**32.87.1100**	**53,50**
Brüniert-sat.	35 mm	**32.87.2470**	**56,70**
Brüniert-sat.	40 mm	**32.87.2480**	**57,80**
Antik Iron-sat.	35 mm	**32.87.2510**	**69,60**
Antik Iron-sat.	40 mm	**32.87.2590**	**70,60**
Antik Bronze-sat.	35 mm	**32.87.2450**	**61,00**
Antik Bronze-sat.	40 mm	**32.87.2460**	**62,10**
Stahlgrau-sat.	35 mm	**32.87.5020**	**80,30**
Stahlgrau-sat.	40 mm	**32.87.2440**	**81,30**
Schwarz matt	35 mm	**32.87.2750**	**65,30**
Schwarz matt	40 mm	**32.87.2760**	**66,30**



MOUNT EVEREST KREUZ FENSTERGRIFF

(Serie 32872520)

Ganzolive mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Stahlgrau-sat.	35 mm	**32.87.5010**	**61,00**
Stahlgrau-sat.	40 mm	**32.87.5040**	**62,10**
Antik Iron-sat.	35 mm	**32.87.2520**	**61,00**
Antik Iron-sat.	40 mm	**32.87.2570**	**62,10**



NEBRASKA FENSTERGRIFF

(Serie 32321060)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.32.1060**	**41,70**
Messing-pol.	40 mm	**32.32.1070**	**42,80**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.32.1040**	**44,90**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.32.1050**	**46,00**
Edelstahlfärbig-pol.	35 mm	**32.98.8500**	**48,20**
Edelstahlfärbig-pol.	40 mm	**32.98.8510**	**49,20**



MONTANA FENSTERGRIFF

(Serie 32321020)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.32.1020**	**53,50**
Messing-pol.	40 mm	**32.32.1030**	**54,60**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.32.0980**	**48,20**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.32.0990**	**49,20**
Edelstahlfärbig-pol.	35 mm	**32.32.1000**	**51,40**
Edelstahlfärbig-pol.	40 mm	**32.32.1010**	**52,40**



POSEIDON FENSTERGRIFF

(Serie 32782480)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2480**	**52,40**
Messing-pol./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2510**	**52,40**
Ef-sat./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2460**	**58,90**
Ef-sat./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2490**	**58,90**
Ef-pol./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2470**	**61,00**
Ef-pol./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2500**	**61,00**



POSEIDON KREUZ FENSTERGRIFF

(Serie 32782420)

Ganzolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2420**	**39,60**
Messing-pol./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2450**	**39,60**
Ef-sat./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2400**	**43,90**
Ef-sat./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2430**	**43,90**
Ef-pol./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2410**	**47,10**
Ef-pol./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2440**	**47,10**



PLATON FENSTERGRIFF

(Serie 32782540)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2540**	**54,60**
Messing-pol./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2570**	**54,60**
Ef-sat./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2520**	**59,90**
Ef-sat./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2550**	**59,90**
Ef-pol./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2530**	**63,10**
Ef-pol./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2560**	**63,10**



PLATON KREUZ FENSTERGRIFF

(Serie 32782600)

Ganzolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2600**	**41,70**
Messing-pol./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2630**	**41,70**
Ef-sat./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2580**	**46,00**
Ef-sat./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2610**	**46,00**
Ef-pol./Keramik weiß	35 mm	**32.78.2590**	**49,20**
Ef-pol./Keramik schwarz	35 mm	**32.78.2620**	**49,20**



RAMONA FENSTERGRIFF KURZ

(Serie 32330210)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.33.0210**	**26,80**



RAMONA FENSTERGRIFF LANG

(Serie 32330190)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.33.0190**	**33,20**
Chrom-pol.	35 mm	**32.33.0530**	**38,50**



RAMONA FENSTERGRIFF O. RASTERMECHANIK

(Serie 32330710)

Ganzolive mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.33.0710**	**48,20**



FENSTERGRIFF OHNE RASTERMECHANIK

(Serie 32320030)

Ganzolive mit stabiler Metall-Konstruktion, ohne Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik

Farbe	Ausführung	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	versetzt	35 mm	**32.32.0030**	**22,50**
Messing-pol.	zentriert	35 mm	**32.32.0010**	**21,40**
Brüniert-sat.	versetzt	35 mm	**32.32.0040**	**22,50**
Brüniert-sat.	zentriert	35 mm	**32.32.0020**	**21,40**



FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 32320700)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Konstruktion, inklusive 2 Schlüssel, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	35 mm	**32.32.0700**	**71,70**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.32.0720**	**83,50**
Chrom-pol.	35 mm	**32.32.0710**	**80,30**



RONNY FENSTERGRIFF

(Serie 40210030)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Alu F1 Perl-sat.	35 mm	**40.21.0030**	**12,80**
Alu F1 Perl-sat.	40 mm	**40.21.0040**	**13,90**



PAULA FENSTERGRIFF

(Serie 40210050)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Alu F1 Perl-sat.	35 mm	**40.21.0050**	**12,80**
Alu F1 Perl-sat.	40 mm	**40.21.0060**	**13,90**



PATRIK FENSTERGRIFF

(Serie 40210050)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Alu F1 Perl-sat.	35 mm	**40.21.0070**	**13,90**
Alu F1 Perl-sat.	40 mm	**40.21.0080**	**15,00**



MADRID FENSTERGRIFF

(Serie 40210010)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Alu F1 Perl-sat.	35 mm	**40.21.0010**	**17,10**
Alu F1 Perl-sat.	40 mm	**40.21.0020**	**18,20**



ARENA FENSTERGRIFF

(Serie 40210150)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Alu F1 Perl-sat.	35 mm	**40.21.0150**	**19,30**
Alu F1 Perl-sat.	40 mm	**40.21.0160**	**20,30**



CINTRE FENSTERGRIFF

(Serie 40210110)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Alu F1 Perl-sat.	35 mm	**40.21.0110**	**18,20**
Alu F1 Perl-sat.	40 mm	**40.21.0120**	**19,30**



MARIA FENSTERGRIFF

(Serie 40210190)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Alu F1 Perl-sat.	35 mm	**40.21.0190**	**16,10**
Alu F1 Perl-sat.	40 mm	**40.21.0200**	**17,10**



ANGELIKA FENSTERGRIFF

(Serie 40333770)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, Verstärkungsringe, 10/12 mm, 45° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	35 mm	**40.33.3770**	**4,50**
Aluminium F1	40 mm	**40.33.5770**	**5,00**
Aluminium F9	35 mm	**40.33.3780**	**5,90**
Aluminium F9	40 mm	**40.33.5780**	**6,40**
Aluminium weiß	35 mm	**40.33.3790**	**4,50**
Aluminium weiß	37 mm	**40.33.4740**	**4,70**
Aluminium weiß	40 mm	**40.33.5790**	**5,00**



ANGELIKA FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 40333800)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel - Ersatzschlüssel Art.Nr. 10402154

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), absperrbar, mit Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	35 mm	**40.33.3800**	**21,40**
Aluminium F1	40 mm	**40.33.5800**	**21,90**
Aluminium F9	35 mm	**40.33.3810**	**23,50**
Aluminium F9	40 mm	**40.33.5810**	**24,10**
Aluminium weiß	35 mm	**40.33.3820**	**17,10**
Aluminium weiß	40 mm	**40.33.5820**	**17,70**



ANGELIKA FENSTERGRIFF DRUCKKNOPF

(Serie 40333830)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, absperrbar - Druckknopf, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), absperrbar-Druckknopf, mit Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	35 mm	**40.33.3830**	**16,10**
Aluminium F1	40 mm	**40.33.5830**	**16,60**
Aluminium F9	35 mm	**40.33.3840**	**18,20**
Aluminium F9	40 mm	**40.33.5840**	**18,70**
Aluminium weiß	35 mm	**40.33.3850**	**13,90**
Aluminium weiß	40 mm	**40.33.5850**	**14,40**



ANGELIKA FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 40333860)

Fenstergriff (Halbolive) absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 3, Schutz 2/2 (100NM) - Ersatzschlüssel Art.Nr. 10402154

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), absperrbar, mit Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	35 mm	**40.33.3860**	**23,50**
Aluminium F1	40 mm	**40.33.5860**	**24,10**
Aluminium F9	35 mm	**40.33.3870**	**30,00**
Aluminium F9	40 mm	**40.33.5870**	**30,50**
Aluminium weiß	35 mm	**40.33.3880**	**24,60**
Aluminium weiß	40 mm	**40.33.5880**	**25,10**



ANGELIKA FENSTERGRIFF ABPERRBAR TBT

(Serie 40333890)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, TBT Funktion, absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel - Ersatzschlüssel Art.Nr. 10402154

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), absperrbar, TBT-Funktion, mit Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	35 mm	**40.33.3890**	**28,90**
Aluminium F1	40 mm	**40.33.5890**	**29,40**
Aluminium F9	35 mm	**40.33.3900**	**33,20**
Aluminium F9	40 mm	**40.33.5900**	**33,70**
Aluminium weiß	35 mm	**40.33.3910**	**25,70**
Aluminium weiß	40 mm	**40.33.5910**	**26,20**



GABI FENSTERGRIFF

(Serie 40333580)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, Stützknoppen, Ø 10 mm inklusive Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	35 mm	**40.33.3580**	**4,10**
Aluminium F1	40 mm	**40.33.5580**	**4,60**
Aluminium F9	35 mm	**40.33.3590**	**5,80**
Aluminium F9	40 mm	**40.33.5590**	**6,30**
Aluminium weiß	35 mm	**40.33.3600**	**4,00**
Aluminium weiß	40 mm	**40.33.5600**	**4,50**



GABI FENSTERGRIFF ABSPERRBAR

(Serie 40333610)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel - Ersatzschlüssel Art.Nr. 10402154

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), absperrbar, mit Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	35 mm	**40.33.3610**	**18,60**
Aluminium F1	40 mm	**40.33.5610**	**19,20**
Aluminium F9	35 mm	**40.33.3620**	**23,50**
Aluminium F9	40 mm	**40.33.5620**	**24,10**
Aluminium weiß	35 mm	**40.33.3630**	**18,20**
Aluminium weiß	40 mm	**40.33.5630**	**18,70**



GABI FENSTERGRIFF DRUCKKNOPF

(Serie 40333640)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, absperrbar - Druckknopf, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), absperrbar-Druckknopf, mit Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	35 mm	**40.33.3640**	**12,80**
Aluminium F1	40 mm	**40.33.5640**	**13,40**
Aluminium F9	35 mm	**40.33.3650**	**17,10**
Aluminium F9	40 mm	**40.33.5650**	**17,70**
Aluminium weiß	35 mm	**40.33.3660**	**11,80**
Aluminium weiß	40 mm	**40.33.5660**	**12,30**



GABI FENSTERGRIFF ABSPERRBAR TBT

(Serie 40333700)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Unterkonstruktion, TBT Funktion, absperrbar - gleichschließend, Verstärkungsringe 10/12 mm, 45° Rasterung, 1 Schlüssel - Ersatzschlüssel Art.Nr. 10402154

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), absperrbar, TBT-Funktion, mit Rasterung

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	35 mm	**40.33.3700**	**19,30**
Aluminium F1	40 mm	**40.33.5700**	**19,80**
Aluminium F9	35 mm	**40.33.3710**	**28,90**
Aluminium F9	40 mm	**40.33.5710**	**29,40**
Aluminium weiß	35 mm	**40.33.3720**	**19,30**
Aluminium weiß	40 mm	**40.33.5720**	**19,80**



HALLEIN II FENSTERGRIFF

(Serie 75084050)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	35 mm	**75.08.4050**	**88,80**
Stahl geschwärzt-sat.	40 mm	**75.08.4060**	**89,90**



SEEKIRCHEN II FENSTERGRIFF

(Serie 75088070)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	35 mm	**75.08.8070**	**93,10**
Stahl geschwärzt-sat.	40 mm	**75.08.8080**	**94,20**



DAVID II FENSTERGRIFF

(Serie 75086130)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	35 mm	**75.08.6130**	**66,30**
Stahl geschwärzt-sat.	40 mm	**75.08.6570**	**67,40**





GANZOLIVE MIT RASTERMECHANIK

(Serie 75086140)

Ganzolive mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	35 mm	**75.08.6140**	**71,70**





KÄRNTEN II FENSTERGRIFF

(Serie 75083570)

Ganzolive mit stabiler Metallkonstruktion, ohne Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	35 mm	**75.08.3570**	**81,30**





STEIERMARK II FENSTERGRIFF

(Serie 75083600)

Halbolive mit stabiler Metallkonstruktion, ohne Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), ohne Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	35 mm	**75.08.3600**	**81,30**



RASTERMECHANIK ABSPERRBAR OHNE GRIFF

(Serie 32855380)

Rastermechanik absperrbar, 90° Rastermechanik inklusive Abdeckung, mit Basic Drückerlochteil kombinierbar, 2 Schlüssel - Ersatzschlüssel Art.Nr. 10.32.6530

Absperrbare Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.85.5380**	**91,00**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.85.5450**	**93,10**
Messing-pol.	35 mm	**32.32.0440**	**115,60**
Messing-pol.	40 mm	**32.32.0490**	**119,80**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.32.0430**	**115,60**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.32.0500**	**119,80**
Chrom-pol.	35 mm	**32.32.0420**	**120,90**
Chrom-pol.	40 mm	**32.32.0510**	**125,20**
Schwarzstahl-Optik	40 mm	**32.32.0390**	**117,70**
Schwarz matt	40 mm	**32.32.0380**	**115,60**
Schwarz matt Struktur	40 mm	**32.32.0370**	**117,70**



RONNY STECKGRIFF

(Serie 32862370)

Steckgriff wird in Verbindung mit Dornrosette verwendet, Stiftlänge 45 mm

Steckgriff

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.2370**	**7,50**



DORNROSETTE

(Serie 32862380)

Dornrosette wird in Verbindung mit Ronny Steckgriff verwendet

Dornrosette

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.86.2380**	**12,80**



FENSTEROLIVEN-UNTERKONSTRUKTION FLAT

(Serie 32865000)

Fensteroliven-Unterkonstruktion Flat, 90° Rastermechanik inklusive Abdeckung, mit Basic Drückerlochteil kombinierbar

Fensteroliven-Unterkonstruktion

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4960**	**29,10**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.5000**	**29,10**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4970**	**29,10**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.5010**	**30,20**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.5070**	**30,20**



FENSTEROLIVEN-UNTERKONSTRUKTION FLAT

(Serie 32865020)

Fensteroliven-Unterkonstruktion Flat Square, 90° Rastermechanik inklusive Abdeckung, mit Basic Drückerlochteil kombinierbar

Fensteroliven-Unterkonstruktion

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4980**	**31,60**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.5020**	**31,60**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4990**	**31,60**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.5030**	**32,60**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.5080**	**32,60**



FENSTEROLIVEN-UNTERKONSTRUKTION BASIC

(Serie 32864680)

Fensteroliven-Unterkonstruktion, 90° Rastermechanik inklusive Abdeckung, mit Basic Drückerlochteil kombinierbar

Fensteroliven-Unterkonstruktion

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	28 mm	**32.86.4920**	**17,30**
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4890**	**18,20**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.4680**	**18,20**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4900**	**18,20**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.4690**	**19,30**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.4910**	**19,30**
Messing-pol.	35 mm	**32.32.0450**	**19,30**
Messing-pol.	40 mm	**32.32.0550**	**20,30**
Edelstahlfärbig-sat	35 mm	**32.32.0470**	**22,50**
Edelstahlfärbig-sat	40 mm	**32.32.0530**	**23,50**
Chrom-pol.	35 mm	**32.32.0460**	**22,50**
Chrom-pol.	40 mm	**32.32.0540**	**23,50**



FENSTEROLIVEN UNTERKONSTRUKTION BASIC

(Serie 32864720)

Fensteroliven-Unterkonstruktion, 90° Rastermechanik ohne Abdeckung

Fensteroliven-Unterkonstruktion

Stiftlänge	Artikelnummer	€/STK
28 mm	**32.86.4750**	**9,80**
32 mm	**32.86.4940**	**9,80**
35 mm	**32.86.4650**	**9,80**
37 mm	**32.86.4950**	**9,80**
40 mm	**32.86.4660**	**10,90**
42 mm	**32.86.4930**	**10,90**
50 mm	**32.86.4720**	**10,90**



NYLONRING FÜR RASTEROLIVE

(Serie 32236900)

Verstärkungsring für Fenstergriff mit Kunststoff und Metall Unterkonstruktion 10/12 mm

für Unterkonstruktion Kunstoff und Flat

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarz	**32.23.6900**	**0,60**

für Unterkonstruktion Metall oval und rechteckig

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarz	**32.23.6910**	**1,10**

Ronny
Seite 491

Ronny Square
Seite 491

Galina II Square
Seite 492

Angelika
Seite 493

Gabi Square
Seite 493

Ronny
Seite 494

Galina II Square
Seite 494



BALKONTÜRPAAR RONNY

(Serie 32849890)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen und innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	PZ	**32.84.9890**	**96,30**
Schwarz matt	PZ	**32.84.9010**	**170,20**
Schwarz matt Struktur	PZ	**32.86.9800**	**175,50**



BALKONTÜRPAAR RONNY FLACH

(Serie 32849900)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen flach - innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	PZ	**32.84.9900**	**99,50**
Schwarz matt	PZ	**32.84.8940**	**173,40**
Schwarz matt Struktur	PZ	**32.86.9810**	**177,60**



BALKONTÜRPAAR RONNY SQUARE

(Serie 32849910)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen und innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	PZ	**32.84.9910**	**101,70**



BALKONTÜRPAAR RONNY SQUARE

(Serie 32849920)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen flach - innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	PZ	**32.84.9920**	**104,90**



BALKONTÜRPAAR GALINA II SQUARE

(Serie 32849780)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen und innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	PZ	**32.84.9780**	**108,10**



BALKONTÜRPAAR GALINA II SQUARE

(Serie 32849790)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion inklusive Zubehör, außen flach - innen ausladend, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, mit □ 7 mm Stift

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	PZ	**32.84.9790**	**110,20**



BALKONTÜRPAAR ANGELIKA OVAL

(Serie 40334020)

Außengriff fest verstiftet auf Ovalrosette, außen und innen ausladend, Stützknoppen Ø 10 mm inklusive Verstärkungsringe 10/12 mm, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 78-83 mm, 45° Rasterung

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1	PZ	**40.33.4020**	**51,40**
Aluminium F9	PZ	**40.33.4030**	**53,50**
Aluminium weiß	PZ	**40.33.4040**	**49,20**



BALKONTÜRPAAR ANGELIKA OVAL

(Serie 40334050)

Außengriff fest verstiftet auf Ovalrosette, außen flach - innen ausladend, Stützknoppen Ø 10 mm inklusive Verstärkungsringe 10/12 mm, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 78-83 mm, 45° Rasterung

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1	PZ	**40.33.4050**	**53,50**
Aluminium F9	PZ	**40.33.4060**	**55,60**
Aluminium weiß	PZ	**40.33.4070**	**51,40**



BALKONTÜRPAAR GABI SQUARE

(Serie 40333960)

Außengriff fest verstiftet auf Squarerosette, außen und innen ausladend, Stützknoppen Ø 10 mm inklusive Verstärkungsringe 10/12 mm, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 78-83 mm, 45° Rasterung

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1	PZ	**40.33.3960**	**51,40**
Aluminium F9	PZ	**40.33.3970**	**53,50**
Aluminium weiß	PZ	**40.33.3980**	**49,20**



BALKONTÜRPAAR GABI SQUARE

(Serie 40333990)

Außengriff fest verstiftet auf Squarerosette, außen flach - innen ausladend, Stütznoppen Ø 10 mm inklusive Verstärkungsringe 10/12 mm, von innen unsichtbar verschraubt - vorgerichtet für TS 78-83 mm, 45° Rasterung

Balkontürset

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1	PZ	**40.33.3990**	**53,50**
Aluminium F9	PZ	**40.33.4000**	**55,60**
Aluminium weiß	PZ	**40.33.4010**	**51,40**



BALKONTÜRGRIFF RONNY

(Serie 32849930)

Griff mit stabiler Metall-Unterkonstruktion. 90° Rasterung geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Balkontürgriff

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	Stift 7x40 mm	**32.84.9930**	**33,20**



BALKONTÜRGRIFF GALINA II SQUARE

(Serie 32849940)

Griff mit stabiler Metall-Unterkonstruktion. 90° Rasterung geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Balkontürgriff

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	Stift 7x40 mm	**32.84.9940**	**37,50**



BALKONTÜRGRIFF

(Serie 40213050)

sichtbar verschraubt

sichtbar verschraubt

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**40.21.3050**	**7,00**
Aluminium F2	**40.21.3140**	**7,00**
Aluminium F3	**40.21.3150**	**7,50**
Aluminium F4	**40.21.3160**	**8,00**



BALKONTÜRGRIFF

(Serie 40334100)

Zuziehgriff ohne Steg

Zuziehgriff

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**40.33.4100**	**4,80**
Aluminium F9	**40.33.4120**	**5,40**
Aluminium weiß	**40.33.4140**	**4,80**



BALKONTÜRGRIFF

(Serie 40334090)

Zuziehgriff mit Steg

Zuziehgriff

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**40.33.4090**	**4,80**
Aluminium F9	**40.33.4110**	**5,40**
Aluminium weiß	**40.33.4130**	**4,80**



BALKONTÜRGRIFF

(Serie 40134010)

flach anliegend

Kunststoff, flach anliegend

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Weiß	**40.13.4010**	**4,30**
Braun	**40.13.4020**	**4,30**

Ronny II
Seite 498

San Pantaleo
Seite 500

San Paolo
Seite 502

T II
Seite 503

Korfu
Seite 504

Kos
Seite 506

Korsika
Seite 508

Krk
Seite 511

Rhodos
Seite 512

Kreta II
Seite 514

San Michaele
Seite 517

Rab
Seite 518

San Domino
Seite 519

San Nicola
Seite 521

San Servolo
Seite 522

Santorin
Seite 524

Malta
Seite 526

Zypern
Seite 527

Elba
Seite 528

Mykonos
Seite 529

Mallorca
Seite 530

Paros
Seite 531

Andros
Seite 532

Ischia
Seite 533

Capri
Seite 534

Stossgriffpaar
Seite 535

Abschließbar
Seite 536

Griffplatte
Seite 538

Griffmulde
Seite 539

Universal
Seite 540

Arena
Seite 545

Stoßgriffe
Seite 546

Türklopfer
Seite 546

Befestigung und Einzelteile
Seite 547

STOSSGRIFF RONNY II (Serie 37330010)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 320 mm	LA 300 mm	**37.33.0010**	**65,10**
L 420 mm	LA 400 mm	**37.33.0020**	**71,90**
L 620 mm	LA 600 mm	**37.33.0030**	**83,70**
L 820 mm	LA 800 mm	**37.33.0040**	**97,40**
L 1020 mm	LA 1000 mm	**37.33.0050**	**115,60**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	**2,90**

STOSSGRIFF RONNY II (Serie 37330070)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Schwarzstahl-Optik, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 420 mm	LA 400 mm	**37.33.0070**	**114,50**
L 820 mm	LA 800 mm	**37.33.0080**	**184,60**
L 1020 mm	LA 1000 mm	**37.33.0090**	**211,30**

Schwarz matt, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 320 mm	LA 300 mm	**37.33.0190**	**97,40**
L 420 mm	LA 400 mm	**37.33.0260**	**108,60**
L 820 mm	LA 800 mm	**37.33.0270**	**176,60**

Schwarz matt Struktur, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 420 mm	LA 400 mm	**37.33.5520**	**114,50**

Anthrazit Struktur, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 420 mm	LA 400 mm	**37.33.5530**	**114,50**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	**49,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF SAN PANTALEO (Serie 37332800)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stützen gerade





Edelstahl-sat, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 370 mm	**37.33.2800**	**83,50**
L 600 mm	LA 570 mm	**37.33.2810**	**96,30**
L 800 mm	LA 770 mm	**37.33.2820**	**109,10**
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.2830**	**124,10**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.2840**	**179,80**
L 2000 mm	LA 1970 mm	**37.33.2850**	**224,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4440	**3,70**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	**2,90**

STOSSGRIFF SAN PANTALEO (Serie 37332860)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 600 mm	LA 570 mm	**37.33.2890**	**146,10**
L 800 mm	LA 770 mm	**37.33.2860**	**169,60**
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.2880**	**192,60**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.2870**	**262,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	**49,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF SAN PAOLO (Serie 37332900)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg





Edelstahl-sat, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 370 mm	**37.33.2900**	**87,70**
L 600 mm	LA 570 mm	**37.33.2910**	**103,80**
L 800 mm	LA 770 mm	**37.33.2920**	**114,50**
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.2930**	**125,20**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.2940**	**166,90**
L 2000 mm	LA 1970 mm	**37.33.2950**	**194,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4940	**4,90**

STOSSGRIFF T II (Serie 37330100)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stützen gerade





Edelstahl-sat, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 1000 mm	LA 800 mm	**37.33.0150**	**94,20**
L 300 mm	LA 200 mm	**37.33.0100**	**54,60**
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0120**	**60,50**
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.0130**	**71,70**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.0140**	**82,90**

Schwarz matt, Griffstärke Ø 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0160**	**92,60**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.0170**	**120,40**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	**2,90**

STOSSGRIFF KORFU (Serie 37330400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 300 mm	LA 200 mm	**37.33.0400**	**64,20**
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0410**	**69,60**
L 500 mm	LA 300 mm	**37.33.0420**	**74,90**
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.0430**	**80,30**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.0440**	**91,00**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.0450**	**101,70**
L 1200 mm	LA 900 mm	**37.33.0460**	**112,40**
L 1300 mm	LA 900 mm	**37.33.0520**	**117,70**
L 1400 mm	LA 1000 mm	**37.33.0470**	**123,10**
L 1500 mm	LA 1100 mm	**37.33.0480**	**133,80**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.0490**	**144,50**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.0500**	**155,20**
L 2000 mm	LA 1500 mm	**37.33.0510**	**165,90**

Edelstahl-pol., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0570**	**135,90**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.0580**	**221,50**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	**2,90**
Edelstahl-pol.	32.23.5160	**4,80**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4440	**3,70**

STOSSGRIFF KORFU (Serie 37331710)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Schwarzstahl-Optik, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.1810**	**136,40**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.1840**	**206,50**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.1820**	**241,80**
L 1300 mm	LA 900 mm	**37.33.1850**	**294,30**
L 1500 mm	LA 1100 mm	**37.33.1860**	**329,00**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.1830**	**381,50**

Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.1710**	**124,70**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.3950**	**190,50**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.1720**	**230,10**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.3970**	**326,40**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.3910**	**368,60**

Schwarz matt Struktur, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.0860**	**171,70**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.0870**	**206,50**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.1920**	**241,80**
L 1200 mm	LA 1000 mm	**37.33.0880**	**276,60**
L 1300 mm	LA 900 mm	**37.33.1930**	**294,30**
L 1400 mm	LA 1200 mm	**37.33.0890**	**311,40**
L 1500 mm	LA 1100 mm	**37.33.1940**	**329,00**
L 1600 mm	LA 1400 mm	**37.33.0900**	**346,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	**49,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF KOS (Serie 37330790-1)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg





Edelstahl-sat. Abaco, Griffstärke Ø 30 mm, gefertigt mit 2 Endkappen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0730**	**240,80**

Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 300 mm	LA 200 mm	**37.33.0600**	**69,60**
L 350 mm	LA 210 mm	**37.33.0720**	**74,90**
L 400 mm	LA 210 mm	**37.33.0770**	**80,30**
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0610**	**80,30**
L 500 mm	LA 300 mm	**37.33.0620**	**85,60**
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.0630**	**91,00**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.0640**	**101,70**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.0650**	**112,40**
L 1200 mm	LA 900 mm	**37.33.0660**	**123,10**
L 1400 mm	LA 1000 mm	**37.33.0670**	**133,80**
L 1500 mm	LA 1100 mm	**37.33.0680**	**144,50**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.0690**	**155,20**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.0700**	**165,90**
L 2000 mm	LA 1500 mm	**37.33.0710**	**176,60**

Edelstahl-pol., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0760**	**146,60**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.0780**	**232,20**

Robusta Gold, Griffstärke Ø 30 mm, gefertigt mit 2 Endkappen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0790**	**170,10**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4940	**4,90**
Edelstahl-pol.	32.23.5170	**8,60**

STOSSGRIFF KOS (Serie 37330930)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg





Schwarzstahl-Optik, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0930**	**148,20**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.0960**	**217,70**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.0940**	**253,10**
L 1500 mm	LA 1100 mm	**37.33.0970**	**340,80**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.0950**	**393,20**

Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0750**	**125,20**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.0540**	**241,30**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.0550**	**381,50**

Schwarz matt Struktur, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.0800**	**183,50**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.0810**	**217,70**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.1900**	**253,10**
L 1200 mm	LA 1000 mm	**37.33.0820**	**288,40**
L 1400 mm	LA 1200 mm	**37.33.0830**	**323,10**
L 1500 mm	LA 1100 mm	**37.33.1910**	**340,80**
L 1600 mm	LA 1400 mm	**37.33.0840**	**358,50**

Anthrazit Struktur, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.5700**	**148,20**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.5710**	**253,10**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.5720**	**393,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	**49,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarz matt	32.23.5190	**8,60**

STOSSGRIFF KORSIKA (Serie 37334010)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 380 mm	**37.33.4010**	**172,80**
L 600 mm	LA 580 mm	**37.33.4100**	**186,20**
L 800 mm	LA 780 mm	**37.33.4020**	**222,60**
L 1000 mm	LA 980 mm	**37.33.4030**	**247,20**
L 1200 mm	LA 1180 mm	**37.33.4090**	**270,70**
L 1300 mm	LA 1280 mm	**37.33.4040**	**280,90**
L 1400 mm	LA 1380 mm	**37.33.4080**	**296,40**
L 1500 mm	LA 1480 mm	**37.33.4050**	**321,50**
L 1600 mm	LA 1580 mm	**37.33.4060**	**346,10**
L 1800 mm	LA 1780 mm	**37.33.4070**	**370,80**
L 2000 mm	LA 1980 mm	**37.33.4110**	**417,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF KORSIKA (Serie 37335100)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarzstahl-Optik, Griffstärke 40 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 600 mm	LA 580 mm	**37.33.5100**	**268,60**
L 800 mm	LA 780 mm	**37.33.5020**	**291,60**
L 1000 mm	LA 980 mm	**37.33.5060**	**315,10**
L 1200 mm	LA 1180 mm	**37.33.5090**	**338,70**
L 1300 mm	LA 1280 mm	**37.33.5070**	**349,90**
L 1400 mm	LA 1380 mm	**37.33.5030**	**361,70**
L 1500 mm	LA 1480 mm	**37.33.5080**	**373,40**
L 1600 mm	LA 1580 mm	**37.33.5040**	**385,20**
L 1800 mm	LA 1780 mm	**37.33.1680**	**408,20**
L 2000 mm	LA 1980 mm	**37.33.1690**	**431,70**

Schwarz matt, Griffstärke 40 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 1500 mm	LA 1480 mm	**37.33.5050**	**349,90**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	**49,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF KORSIKA (Serie 37335240)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarz matt Struktur, Griffstärke 40 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 800 mm	LA 780 mm	**37.33.5270**	**291,60**
L 1000 mm	LA 980 mm	**37.33.5240**	**315,10**
L 1200 mm	LA 1180 mm	**37.33.5210**	**338,70**
L 1300 mm	LA 1280 mm	**37.33.5280**	**349,90**
L 1400 mm	LA 1380 mm	**37.33.5220**	**361,70**
L 1500 mm	LA 1480 mm	**37.33.5250**	**373,40**
L 1600 mm	LA 1580 mm	**37.33.5230**	**385,20**
L 1800 mm	LA 1780 mm	**37.33.5260**	**408,20**

Anthrazit Struktur, Griffstärke 40 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 1000 mm	LA 980 mm	**37.33.4200**	**315,10**
L 1200 mm	LA 1180 mm	**37.33.4210**	**338,70**
L 1400 mm	LA 1380 mm	**37.33.4220**	**361,70**
L 1500 mm	LA 1480 mm	**37.33.4230**	**373,40**
L 1600 mm	LA 1580 mm	**37.33.4240**	**385,20**
L 1800 mm	LA 1780 mm	**37.33.4250**	**408,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	**49,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOFFGRIFF KRK (Serie 37333100)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat., Griffstärke 20 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 380 mm	**37.33.3100**	**89,90**
L 600 mm	LA 580 mm	**37.33.3110**	**100,60**
L 800 mm	LA 780 mm	**37.33.3120**	**122,00**
L 1000 mm	LA 980 mm	**37.33.3130**	**143,40**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	**4,90**

STOSSGRIFF RHODOS (Serie 37333400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat., Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 375 mm	**37.33.3400**	**117,20**
L 800 mm	LA 775 mm	**37.33.3410**	**154,10**
L 1000 mm	LA 975 mm	**37.33.3420**	**179,20**
L 1400 mm	LA 1375 mm	**37.33.3430**	**228,40**
L 1600 mm	LA 1575 mm	**37.33.3440**	**253,60**
L 1700 mm	LA 1675 mm	**37.33.3450**	**265,40**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	**4,90**

STOSSGRIFF RHODOS (Serie 37333460)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarzstahl-Optik, Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 375 mm	**37.33.3460**	**169,60**
L 800 mm	LA 775 mm	**37.33.3470**	**238,10**
L 1000 mm	LA 975 mm	**37.33.3480**	**261,60**

Schwarz matt, Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 375 mm	**37.33.0280**	**163,70**
L 800 mm	LA 775 mm	**37.33.0290**	**232,20**
L 1400 mm	LA 1375 mm	**37.33.3490**	**302,80**
L 1600 mm	LA 1575 mm	**37.33.2990**	**327,40**

Schwarz matt Struktur, Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 375 mm	**37.33.3600**	**169,60**

Anthrazit Struktur, Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 375 mm	**37.33.3610**	**169,60**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	**49,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	**4,90**

STOSSGRIFF KRETA II (Serie 37331100)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 300 mm	LA 270 mm	**37.33.1100**	**135,90**
L 400 mm	LA 370 mm	**37.33.1110**	**148,70**
L 600 mm	LA 570 mm	**37.33.1120**	**173,30**
L 800 mm	LA 770 mm	**37.33.1130**	**198,00**
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.1140**	**222,60**
L 1200 mm	LA 1170 mm	**37.33.1150**	**247,20**
L 1300 mm	LA 1270 mm	**37.33.1210**	**255,70**
L 1400 mm	LA 1370 mm	**37.33.1160**	**271,80**
L 1500 mm	LA 1470 mm	**37.33.1220**	**268,60**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.1170**	**296,40**
L 1700 mm	LA 1670 mm	**37.33.1180**	**309,20**
L 1800 mm	LA 1770 mm	**37.33.1190**	**321,50**
L 2000 mm	LA 1970 mm	**37.33.1200**	**346,10**

Robusta Gold, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 800 mm	LA 770 mm	**37.33.1090**	**328,50**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	**4,90**

STOSSGRIFF KRETA II (Serie 37331070)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Schwarzstahl-Optik, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 600 mm	LA 570 mm	**37.33.1070**	**239,10**
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.1240**	**286,20**
L 1200 mm	LA 1170 mm	**37.33.1250**	**309,20**
L 1300 mm	LA 1270 mm	**37.33.1280**	**332,80**
L 1400 mm	LA 1370 mm	**37.33.1260**	**344,50**
L 1500 mm	LA 1470 mm	**37.33.1290**	**355,80**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.1030**	**367,50**
L 1800 mm	LA 1770 mm	**37.33.1270**	**391,10**
L 2000 mm	LA 1970 mm	**37.33.1040**	**414,10**

Schwarz matt, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 600 mm	LA 570 mm	**37.33.0990**	**227,90**
L 800 mm	LA 770 mm	**37.33.1010**	**250,90**
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.1020**	**274,50**
L 1400 mm	LA 1370 mm	**37.33.1060**	**321,00**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.1000**	**366,50**
L 1700 mm	LA 1670 mm	**37.33.3930**	**373,40**
L 1800 mm	LA 1770 mm	**37.33.3960**	**380,40**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	**49,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF KRETA II (Serie 37333650)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Schwarz matt Struktur, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 600 mm	LA 570 mm	**37.33.3650**	**239,10**
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.3660**	**286,20**
L 1200 mm	LA 1170 mm	**37.33.3670**	**309,20**
L 1300 mm	LA 1270 mm	**37.33.3680**	**332,80**
L 1400 mm	LA 1370 mm	**37.33.3690**	**344,50**
L 1500 mm	LA 1470 mm	**37.33.3760**	**355,80**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.3770**	**367,50**

Anthrazit Struktur, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.5600**	**286,20**
L 1400 mm	LA 1370 mm	**37.33.5640**	**344,50**
L 1500 mm	LA 1470 mm	**37.33.5610**	**355,80**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.5620**	**267,50**
L 1800 mm	LA 1770 mm	**37.33.5630**	**391,10**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	**49,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF SAN MICHAELE (Serie 37332500)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg





Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 300 mm	LA 270 mm	**37.33.2500**	**139,10**
L 400 mm	LA 370 mm	**37.33.2510**	**149,80**
L 600 mm	LA 570 mm	**37.33.2520**	**171,20**
L 800 mm	LA 770 mm	**37.33.2530**	**192,60**
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.2540**	**214,00**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.2550**	**278,20**
L 2000 mm	LA 1970 mm	**37.33.2560**	**321,00**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rechteckig 42x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4950	**4,80**

STOSSGRIFF RAB (Serie 37332300)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat., Griffstärke 20 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.2300**	**85,60**
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.2310**	**96,30**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.2320**	**117,70**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.2330**	**139,10**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	**4,90**

STOSSGRIFF SAN DOMINO (Serie 37332400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.2400**	**117,70**
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.2410**	**128,40**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.2420**	**149,80**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.2430**	**171,20**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.2440**	**214,00**
L 2000 mm	LA 1500 mm	**37.33.2450**	**256,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	**4,90**

STOSSGRIFF SAN DOMINO (Serie 37332470)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Schwarzstahl-Optik, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.2470**	**231,10**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.2480**	**247,70**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.2490**	**323,10**

Schwarz matt, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.2370**	**219,40**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830	**49,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	**4,90**

STOSSGRIFF SAN NICOLA (Serie 37332710)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg





Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.2710**	**123,10**
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.2720**	**144,50**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.2730**	**165,90**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.2740**	**187,30**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.2750**	**251,50**
L 2000 mm	LA 1500 mm	**37.33.2760**	**294,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rechteckig 42x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4950	**4,80**

STOSSGRIFF SAN SERVOLO (Serie 37333000)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 10 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.3000**	**128,40**
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.3010**	**139,10**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.3020**	**160,50**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.3030**	**181,90**
L 1200 mm	LA 900 mm	**37.33.3040**	**203,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	**2,90**

STOSSGRIFF SAN SERVOLO (Serie 37333050)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 10 mm

Länge	Lochabstand	Lochabstand 2	Artikelnummer	€/STK
L 1400 mm	LA 500 mm	LA2 500 mm	**37.33.3050**	**234,30**
L 1600 mm	LA 600 mm	LA2 600 mm	**37.33.3060**	**255,70**
L 1700 mm	LA 650 mm	LA2 650 mm	**37.33.3070**	**266,40**
L 1800 mm	LA 700 mm	LA2 700 mm	**37.33.3080**	**277,10**
L 2000 mm	LA 800 mm	LA2 800 mm	**37.33.3090**	**298,50**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, 3-Punkt

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	37.36.0600	**16,10**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	46 mm	37.36.0610	**19,20**
3-Punkt	60 mm	37.36.0660	**23,00**
3-Punkt	70 mm	37.36.0670	**26,20**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	50 mm	37.36.0740	**26,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0620	**51,40**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0650	**51,40**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	37.36.0630	**51,40**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	37.36.0640	**51,40**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	**2,90**

STOSSGRIFF SANTORIN (Serie 37333800)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 10 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.3800**	**155,20**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.3810**	**176,60**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.3820**	**198,00**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	**4,90**

STOSSGRIFF SANTORIN (Serie 37333800-1)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 10 mm

Länge	Lochabstand	Lochabstand 2	Artikelnummer	€/STK
L 1600 mm	LA 600 mm	LA2 600 mm	**37.33.3830**	**277,10**
L 1800 mm	LA 700 mm	LA2 700 mm	**37.33.3840**	**298,50**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, 3-Punkt

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	37.36.0600	**16,10**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	46 mm	37.36.0610	**19,20**
3-Punkt	60 mm	37.36.0660	**23,00**
3-Punkt	70 mm	37.36.0670	**26,20**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	50 mm	37.36.0740	**26,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0620	**51,40**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0650	**51,40**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	37.36.0630	**51,40**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	37.36.0640	**51,40**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	**4,90**

STOSSGRIFF MALTA (Serie 37351530)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat., Griffstärke 15 x 40 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 600 mm	LA 400 mm	**37.35.1530**	**140,20**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.35.1540**	**175,50**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.35.1550**	**222,60**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF ZYPERN (Serie 37355500)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade







Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 15 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 300 mm	**37.35.5500**	**146,60**
L 800 mm	LA 560 mm	**37.35.5510**	**189,40**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4930	**4,90**

STOSSGRIFF ELBA (Serie 37355520)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 15 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 400 mm	LA 310 mm	**37.35.5520**	**155,70**
L 800 mm	LA 710 mm	**37.35.5530**	**210,30**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF MYKONOS (Serie 37350160)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 32 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 432 mm	LA 400 mm	**37.35.0160**	**84,00**
L 932 mm	LA 900 mm	**37.35.0170**	**117,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	**2,90**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4440	**3,70**

STOSSGRIFF MALLORCA (Serie 37351060)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, gerade/schräg 45°



Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 32 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 600 mm	LA 400 mm	**37.35.1060**	**96,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4440	**3,70**

STOSSGRIFF PAROS (Serie 37335200)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 335 mm	LA 210 mm	**37.33.5200**	**133,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF ANDROS (Serie 37335400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade





Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 335 mm	LA 210 mm	**37.33.5400**	**112,00**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

STOSSGRIFF ISCHIA (Serie 37370020)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör



Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 325 mm	LA 300 mm	**37.35.1040**	**64,70**

Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 32 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 382 mm	LA 350 mm	**37.35.0230**	**97,90**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	**2,90**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4440	**3,70**

STOSSGRIFF CAPRI (Serie 37370030)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör







Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 325 mm	LA 300 mm	**37.35.1030**	**59,40**

Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 32 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 382 mm	LA 350 mm	**37.35.0220**	**81,90**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4450	**2,90**

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	32.23.4440	**3,70**

STOSSGRIFFPAAR (Serie 37355770)

Stoßgriff inklusive paarweise Befestigung für Glas, Türstärke 8-12 mm



Länge	Lochabstand
L 400 mm	LA 300 mm

Artikelnummer	€/PR
37.35.5770	**184,60**

STOSSGRIFF ABSCHLIESSBAR (Serie 37355780)

Stoßgriff inklusive paarweise Befestigung für Glas, Türstärke 8-12 mm, Halbzylinder mit 5 Wendeschlüssel, Innenseite mit Drehknauf - Außenseite PZ-Zylinder 30/10 mit Freilauf, verschiedenschließend, Schließanlagen tauglich







Edelstahl-sat, Griffstärke Ø 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/PR
L 1500 mm	LA 1000 mm	**37.35.5780**	**771,50**

STOSSGRIFF ABSCHLIESSBAR (Serie 37355760)

Stoßgriff inklusive paarweise Befestigung für Glas, Türstärke 8-12 mm,
Zylinder mit 5 Wendeschlüssel, Bodenbuchse mit Federmechanismus,
Innenseite Drehknauf - Außenseite PZ-Zylinder, verschiedenschließend
Zylinder passend für Stoßgriff gleichschließend, Art.Nr. 10.37.0540

EDELSTAHL Rost frei



Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/PR
L 1500 mm	LA 1125 mm	**37.35.5760**	**397,00**

GRIFFPLATTE (Serie 37351720)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör



Edelstahl-sat. V2A geschliffen, ohne Befestigungsmaterial

Länge	Lochabstand	Lochabstand 2	Artikelnummer	€/STK
L 270 mm	LA 100 mm	LA2 100 mm	**37.35.1720**	**464,90**

BEFESTIGUNG STOSSGRIFF FÜR 37351720

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, 3-Punkt inkl. Zubehör

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	37.36.0220	**26,80**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	37.36.0740	

GRIFFMULDE (Serie 37331300)

Griffmulde zum einkleben!

Edelstahl-sat., Tiefe 30 mm, Materialstärke 4 mm

Länge	Artikelnummer	€/STK
L 500 mm	**37.33.1300**	**343,50**
L 1400 mm	**37.33.1310**	**787,50**

540_STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL

Das Stoßgriffhalter „Universal“ Programm mit Haltern gerade, schräg, unsichtbare, durchschraub und paarweise Befestigung ermöglicht die individuelle Anwendung mit Rohrdurchmesser 33,7 mm. Das Rohr ist als Standardmaß 2 Lfm. sowie als Zuschnitt lieferbar. Stütze und Rohr werden über ein Spannsystem verbunden. Ab 2 Lfm. empfehlen wir den Einsatz einer Mittelstütze.



BESTELLBEISPIEL

BESTELLBEISPIEL

für Stoßgriffe gerade mit 2-punkt Befestigung, einseitig unsichtbar

Stoßgriff „Universal“ mit 2-punkt gerader Befestigung, Rohrlänge 2 Lfm., inklusive Befestigung

Ausführung	Artikelnummer	Stück
gerader Endteil, Rohranschluss Innen	**37.33.2200**	**2**
	37.36.2000	
Rohr, ES-sat, Ø 33,7 mm	**50.01.1692**	**2 Lfm.**



STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL GERADE

(Serie 37332200)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	gerader Endteil	**37.33.2200**	**30,50**
Edelstahl-sat.	gerader Mittelteil	**37.33.2220**	**33,70**



STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL GERADE

(Serie 37332210)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Aussenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	gerader Endteil	**37.33.2210**	**30,50**
Edelstahl-sat.	gerader Mittelteil	**37.33.2220**	**33,70**



STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL LINKSZEIGEND

(Serie 37332230-1)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	schräger Endteil li.	**37.33.2230**	**37,50**
Edelstahl-sat.	schräger Endteil re.	**37.33.2240**	**37,50**
Edelstahl-sat.	schräger Mittelteil li.	**37.33.2260**	**38,50**



STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL RECHTSZEIGEND

(Serie 37332230-2)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	schräger Endteil li.	**37.33.2230**	**37,50**
Edelstahl-sat.	schräger Endteil re.	**37.33.2240**	**37,50**
Edelstahl-sat.	schräger Mittelteil re.	**37.33.2250**	**38,50**



STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL LINKSZEIGEND

(Serie 37332270-1)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Aussenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	schräger Endteil li.	**37.33.2270**	**37,50**
Edelstahl-sat.	schräger Endteil re.	**37.33.2280**	**37,50**
Edelstahl-sat.	schräger Mittelteil li.	**37.33.2260**	**38,50**



STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL RECHTSZEIGEND

(Serie 37332270-2)

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Aussenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

Einzelteile

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	schräger Endteil li.	**37.33.2270**	**37,50**
Edelstahl-sat.	schräger Endteil re.	**37.33.2280**	**37,50**
Edelstahl-sat.	schräger Mittelteil re.	**37.33.2250**	**38,50**

BEFESTIGUNGEN FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

(Serie 37362000)

per Stück, für gerade und schräge Stützen geeignet

Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm, vorbohren 9 mm, Tiefe 50 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
für 1 Stoßgriffhalter	**37.36.2000**	**18,10**

Durchschraub-, Paarweise-Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm, Bohrung 8 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
für 1 Stoßgriffhalter	**37.36.2010**	**13,60**

ROHR EDELSTAHL-SAT.

(Serie 50011692)

bei Rohrlängen über 2,2 lfm erfolgt Speditionsversand

Rohr Edelstahl-sat. Ø 33,7 mm / 2 mm

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	2 m	**50.01.1692**	**97,50**
Edelstahl-sat.	2,2 lfm	**50.01.1693**	**107,00**

STOSSGRIFF ARENA (Serie 37333700)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, gerade



Robusta Gold

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 324 mm	LA 300 mm	**37.33.3700**	**241,80**

Messing-pol./sat.

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 324 mm	LA 300 mm	**37.33.3740**	**194,70**

Chrom-pol.

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 324 mm	LA 300 mm	**37.33.3730**	**204,40**

Chrom-pol./Chrom-sat.

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 324 mm	LA 300 mm	**37.33.3750**	**214,00**

Edelstahlfärbig-sat.

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 324 mm	LA 300 mm	**37.33.3710**	**209,70**

Ef-pol./Ef-sat.

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
L 324 mm	LA 300 mm	**37.33.3720**	**219,40**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0500	**11,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	37.36.0510	**12,80**
2-Punkt	60 mm	37.36.0560	**15,50**
2-Punkt	70 mm	37.36.0570	**16,90**

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	37.36.0760	**17,70**
2-Punkt	30 mm	37.36.0770	**15,20**
2-Punkt	50 mm	37.36.0730	**18,70**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520	**32,60**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550	**35,80**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0530	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	37.36.0540	**37,50**



STOSSGRIFF

(Serie 50021540)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör.

Griffplatte fest auf Montageplatte, sichtbar verschraubt

Farbe	D Ø	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	60 mm	67 mm	**50.02.1540**	**34,00**
Edelstahl-sat.	90 mm	67 mm	**50.02.1550**	**43,50**



STOSSGRIFF

(Serie 50021400)

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör.

Griffplatte fest auf Montageplatte, sichtbar verschraubt

Farbe	D Ø	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
Schmiedeeisen	60 mm	67 mm	**50.02.1400**	**14,50**



STOSSGRIFF STANGENFORM

(Serie 37340430)

Stossgriff Stangenform - Einseitig

Einseitig für Rahmentüren

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Brüniert-sat.	250 mm	**37.34.0450**	**84,50**



TÜRKLOPFER

(Serie 37341100)

inklusive Befestigungsmaterial und Montagezubehör

sichtbar verschraubt

Farbe	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold		**37.34.1100**	**52,40**
Edelstahlfär-big-sat		**37.34.1110**	**36,30**



TÜRKLOPFER LÖWENKOPF

(Serie 37340470)

inklusive Befestigungsmaterial und Montagezubehör

sichtbar verschraubt

Farbe	Lochabstand	Artikelnummer	€/STK
Messing brüniert		**37.34.0600**	**47,60**

BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm



Befestigungsmaterial und Montagezubehör

Ausführung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
SET	46 mm	**37.36.0510**	**12,80**
SET	60 mm	**37.36.0560**	**15,50**
SET	70 mm	**37.36.0570**	**16,90**

BEFESTIGUNGSSETS

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/SET
SET	Edelstahl-sat.	**37.36.0520**	**32,60**
SET	Schwarz matt	**37.36.0820**	**48,20**

BEFESTIGUNGSSETS

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm



Ausführung	Artikelnummer	€/SET
SET	**37.36.0530**	**33,70**

BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig durchgehende Befestigung für Glastüren

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/SET
SET	Edelstahl-sat.	**37.36.0550**	**35,80**
SET	Schwarz matt	**37.36.0820**	**49,30**

BEFESTIGUNGSSETS

Paarweise durchgehende Befestigung für Glastüren

Ausführung	Artikelnummer	€/SET
SET	**37.36.0540**	**37,50**

BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig unsichtbare Befestigung für Holz-, Metall- und Kunststofftüren



Ausführung	Artikelnummer	€/SET
SET	**37.36.0500**	**11,20**

BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig unsichtbare Befestigung für Metall- und Kunststofftüren (M8 Gewinde)

Ausführung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
SET	22 mm	**37.36.0760**	**17,70**
SET	30 mm	**37.36.0770**	**15,20**
SET	50 mm	**37.36.0730**	**18,70**



BEFESTIGUNGSET FÜR STOSSGRIFFE - ECO

(Serie 37360500)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	**37.36.0500**	**11,20**



BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360510)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	46 mm	**37.36.0510**	**12,80**
2-Punkt	60 mm	**37.36.0560**	**15,50**
2-Punkt	70 mm	**37.36.0570**	**16,90**



BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360520 - 1)

Für schräge und gerade Stützen

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	**37.36.0520**	**32,60**
2-Punkt	Schwarz matt	**37.36.0820**	**48,20**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	Edelstahl-sat.	**37.36.0550**	**35,80**
2-Punkt	Schwarz matt	**37.36.0830**	**49,30**



BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360760)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	22 mm	**37.36.0760**	**17,70**
2-Punkt	30 mm	**37.36.0770**	**15,20**
2-Punkt	50 mm	**37.36.0730**	**18,70**



BEFESTIGUNGSSETS FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360530-1)

Für schräge und gerade Stützen

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	**37.36.0530**	**33,70**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
2-Punkt	**37.36.0540**	**37,50**



BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360600-1)

Für schräge und gerade Stützen

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, 3-Punkt

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	**37.36.0600**	**16,10**



BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360610-1)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	46 mm	**37.36.0610**	**19,20**
3-Punkt	60 mm	**37.36.0660**	**23,00**
3-Punkt	70 mm	**37.36.0670**	**26,20**



BEFESTIGUNGSSETS FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360620-1)

Für schräge und gerade Stützen

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	Edelstahl-sat.	**37.36.0620**	**51,40**

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	Edelstahl-sat.	**37.36.0650**	**51,40**



BEFESTIGUNGSSETS FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360630-1)

Für schräge und gerade Stützen

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung 10 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	**37.36.0630**	**51,40**

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Glastüren, Glasbohrung Ø 11 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	**37.36.0640**	**51,40**



BEFESTIGUNGSSETS FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 37360740)

Für schräge und gerade Stützen, einseitig unsichtbar, metrisches Gewinde M8/50 mm

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer	€/SET
3-Punkt	50 mm	**37.36.0740**	**26,20**



AUFSCHRAUBZYLINDER

(Serie 37360160)

Aufschraubzylinder für gerade und schräge Montage, Gewinde M8

für Stoßgriff gerade

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl	**37.36.0160**	**8,00**



BEFESTIGUNG FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

(Serie 37362000-1)

per Stück, für gerade und schräge Stützen geeignet

Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
für 1 Stoßgriffhalter	**37.36.2000**	**18,10**

Durchschraub-, Paarweise-Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm

Befestigung	Artikelnummer	€/SET
für 1 Stoßgriffhalter	**37.36.2010**	**13,60**



AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 32235180-1)

zur schrägen Montage

Auflagescheibe für Stoßgriffe oval mit Fase

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold	**32.23.5180**	**13,40**
Edelstahl-sat.	**32.23.4940**	**4,90**
Edelstahl-pol.	**32.23.5170**	**8,60**
Schwarz matt	**32.23.5190**	**8,60**



AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFF

(Serie 32234430-1)

zur geraden Montage

Auflagescheiben für Stoßgriffe rund mit Fase

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold	**32.23.4430**	**10,00**
Edelstahl-sat.	**32.23.4440**	**3,70**



AUFLAGESCHEIBEN FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 32234450-1)

zur geraden Montage

Auflagescheiben für Stoßgriffe rund mit Fase

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.23.4450**	**2,90**
Edelstahl-pol.	**32.23.5160**	**4,80**



AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 32234950-1)

zur schrägen Montage

Rechteckig 42x42 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.23.4950**	**4,80**



AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

(Serie 32234930-1)

zur geraden Montage

Auflagescheiben für Stoßgriff quadratisch mit Fase

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.23.4930**	**4,90**

Schutzrosette
Seite 555

Isoliereinlage
Seite 558

Schutzrosette Square
Seite 562

Schutzrosette Square
Seite 556

Schutzrosetten-paar
Seite 558

Schutzrosette-paar
Seite 563

Schutzrosette Plano
Seite 557

Schutzrosetten-paar Square
Seite 560

Schutzrosette Plano Square
Seite 557

Schutzrosette Oval
Seite 562





SCHUTZROSETTE

(Serie 32822010)

Schutzrosette mit ZA, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial, Zylinderüberstand 10-17 mm
Pulverbeschichtete Ausführung 9-16 mm,

Schutzrosette mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold	**32.82.2010**	**85,60**
Edelstahl-sat.	**32.82.1400**	**55,60**
Edelstahl-sat. Abaco	**32.82.1580**	**109,10**
Edelstahl-pol.	**32.82.5020**	**61,00**
Schwarzstahl-Optik	**32.82.2180**	**79,20**
Schwarz matt	**32.82.5080**	**76,00**
Schwarz matt Struktur	**32.82.3310**	**79,20**
Anthrazit Struktur	**32.82.3360**	**79,20**





SCHUTZROSETTE

(Serie 32821180)

Schutzrosette mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm mit Federmechanismus, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.1180**	**57,80**





SCHUTZROSETTE

(Serie 32821440)

Schutzrosette PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette PZ

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold	**32.82.2020**	**51,40**
Edelstahl-sat.	**32.82.1440**	**27,80**
Edelstahl-sat. Abaco	**32.82.1590**	**69,60**
Edelstahl-pol.	**32.82.5030**	**32,10**
Schwarzstahl-Optik	**32.82.2350**	**44,90**
Schwarz matt	**32.82.1340**	**43,90**





SCHUTZROSETTE

(Serie 32821200)

Schutzrosette PZ, von außen zu befestigen, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette PZ

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.1200**	**20,90**





SCHUTZROSETTE SQUARE

(Serie 32822030)

Schutzrosette mit ZA, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial, Zylinderüberstand 10-17 mm
Pulverbeschichtete Ausführung 9-16 mm,

Schutzrosette Square mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold	**32.82.2030**	**92,00**
Edelstahl-sat.	**32.82.1410**	**62,10**
Schwarzstahl-Optik	**32.82.2190**	**85,60**
Schwarz matt	**32.82.5090**	**82,40**
Schwarz matt Struktur	**32.82.3320**	**85,60**
Anthrazit Struktur	**32.82.3370**	**85,60**



SCHUTZROSETTE SQUARE

(Serie 32858890)

Schutzrosette Square mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm mit Federmechanismus, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette Square mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.8890**	**64,20**





SCHUTZROSETTE SQUARE

(Serie 32822070)

Schutzrosette Square PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette Square PZ

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Robusta Gold	**32.82.2070**	**57,80**
Edelstahl-sat.	**32.82.1450**	**32,10**
Schwarzstahl-Optik	**32.82.5060**	**51,40**
Schwarz matt	**32.82.5070**	**50,30**



SCHUTZROSETTE PLANO

(Serie 32821930)

Schutzrosette Plano mit ZA, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial, Zylinderüberstand -2 mm bis +4 mm,
Pulverbeschichtete Ausführung -2 mm bis +3 mm, Zylinderüber-

Schutzrosette Plano mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.1930**	**64,20**
Schwarzstahl-Optik	**32.82.3300**	**80,80**
Schwarz matt	**32.82.1940**	**79,70**
Schwarz matt Struktur	**32.82.3340**	**80,80**
Anthrazit Struktur	**32.82.3390**	**80,80**



SCHUTZROSETTE PLANO

(Serie 32821920)

Schutzrosette Plano PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette Plano PZ

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.1920**	**31,60**



SCHUTZROSETTE PLANO

(Serie 32821280)

Schutzrosette Plano PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette Plano PZ

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.1280**	**25,70**
Schwarz matt	**32.82.1290**	**36,40**



SCHUTZROSETTE PLANO SQUARE

(Serie 32821980)

Schutzrosette Plano Square mit ZA, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial, Zylinderüberstand -2 mm bis +4 mm,
Pulverbeschichtete Ausführung -2 mm bis +3 mm

Schutzrosette Plano Square mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.1980**	**57,80**
Schwarzstahl-Optik	**32.82.3260**	**88,30**
Schwarz matt	**32.82.1890**	**87,20**
Schwarz matt Struktur	**32.82.3330**	**88,30**
Anthrazit Struktur	**32.82.3380**	**88,30**



SCHUTZROSETTE PLANO SQUARE

(Serie 32821970)

Schutzrosette Plano Square PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette Plano Square PZ

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.1970**	**36,40**



SCHUTZROSETTE PLANO SQUARE

(Serie 32821480)

Schutzrosette Plano Square PZ, Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial

Schutzrosette Plano Square PZ

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.82.1480**	**26,80**
Schwarz matt	**32.82.1490**	**37,50**



ISOLIEREINLAGE FÜR SCHUTZROSETTEN

(Serie 32829890)

passend für Schutzrosetten Artikel Nummer:
(ZA) 32821400, 32821410, 32821420, 32821430
(PZ) 32821440, 32821450, 32821460, 32821470

ES1

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
ZA	**32.82.9890**	**12,30**
PZ	**32.82.9880**	**11,10**



SCHUTZROSETTENPAAR

(Serie 32821420)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

Schutzrosettenpaar mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.1420**	**72,80**



SCHUTZROSETTENPAAR

(Serie 32821460)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

Schutzrosettenpaar PZ

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.1460**	**54,60**



SCHUTZROSETTENPAAR TOP SPEED

(Serie 32821170)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm mit Federmechanismus, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 75 mm, TS 68-72 mm

Schutzrosettenpaar mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.1170**	**43,90**



SCHUTZROSETTENPAAR TOP SPEED

(Serie 32352750)

Schutzrosettenpaar PZ mit Innenseite Top Speed, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 70 mm, TS 68-72 mm

Schutzrosettenpaar PZ

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Außen Es-sat./Innen Robusta Gold	**32.35.2750**	**34,20**
Außen Es-sat./Innen Es-sat.	**32.82.9650**	**32,10**
Außen Es-sat./Innen Chrom/Es-sat.	**32.35.2700**	**30,00**
Außen Es-sat./Innen Chrom/Ef-sat.	**32.35.2710**	**31,00**
Außen Es-sat./Innen Ef-sat.	**32.35.2730**	**31,00**
Außen Es-sat./Innen Chrom-sat.	**32.35.2740**	**30,00**



SCHUTZROSETTENPAAR FLAT

(Serie 32829600)

Schutzrosettenpaar PZ mit Innenseite Flat, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 70 mm, TS 68-72 mm

Schutzrosettenpaar PZ

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.9600**	**35,30**



SCHUTZROSETTENPAAR BASIC

(Serie 32821190)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm mit Federmechanismus, Innenseite mit Stahlunterkonstruktion Basic, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 75 mm, TS 68-72 mm

Schutzrosettenpaar mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.1190**	**46,00**



SCHUTZROSETTENPAAR BASIC

(Serie 32824060)

Schutzrosettenpaar PZ mit Innenseite Basic, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 75 mm, TS 68-72 mm

Schutzrosettenpaar PZ

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.4060**	**41,70**



SCHUTZROSETTENPAAR SQUARE

(Serie 32822290)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

Schutzrosettenpaar Square mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.2290**	**80,30**



SCHUTZROSETTENPAAR SQUARE

(Serie 32822300)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

Schutzrosettenpaar Square PZ

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.2300**	**59,90**



SCHUTZROSETTENPAAR SQUARE

(Serie 32821430)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand 10-17 mm, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

Schutzrosettenpaar Square mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.1430**	**79,20**



SCHUTZROSETTENPAAR SQUARE

(Serie 32821470)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 75 mm (10.9), TS 68-72 mm
Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

Schutzrosettenpaar Square PZ

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.1470**	**57,80**



SCHUTZROSETTENPAAR SQUARE

(Serie 32858940)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. Schrauben M5 x 75 mm, TS 68-72 mm

Schutzrosettenpaar Square PZ

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.85.8940**	**38,50**



SCHUTZROSETTENPAAR PLANO

(Serie 32821910)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand -2 mm bis +4 mm, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 60 mm (10.9), TS 68-72 mm Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

Schutzrosettenpaar Plano mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.1910**	**77,00**



SCHUTZROSETTENPAAR PLANO

(Serie 32821900)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 60 mm (10.9), TS 68-72 mm Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

Schutzrosettenpaar Plano PZ

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.1900**	**59,90**



SCHUTZROSETTENPAAR PLANO SQUARE

(Serie 32821960)

Schutzrosettenpaar mit ZA, Zylinderüberstand -2 mm bis +4 mm, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 65 mm (10.9), TS 68-72 mm Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

Schutzrosettenpaar Plano Square mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.1960**	**80,30**
Schwarz matt	**32.82.1990**	**120,80**



SCHUTZROSETTENPAAR PLANO SQUARE

(Serie 32821950)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, inkl. 2 Stk. Schrauben M5 x 65 mm (10.9), TS 68-72 mm Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2

Schutzrosettenpaar Plano Square PZ

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.82.1950**	**61,00**



SCHUTZROSETTE OVAL

(Serie 40333310)

Schieberosette oval mit ZA, 2-teilig, Zylinderüberstand 10,5-16 mm, ohne Befestigungsmaterial

Schieberosette mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**40.33.3310**	**78,10**
Aluminium F1	**40.33.3330**	**77,00**
Aluminium F9	**40.33.3340**	**77,00**
Aluminium weiß	**40.33.3350**	**74,90**



SCHUTZROSETTE OVAL

(Serie 32858990)

Schieberosette oval mit ZA, mit Federmechanismus, ohne Befestigungsmaterial, Zylinderüberstand 11-18 mm
Pulverbeschichtete Ausführung 10-17 mm, Zylinderüberstand 11-18 mm

Schieberosette mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.8990**	**49,40**
Schwarzstahl-Optik	**32.82.2400**	**85,20**
Schwarz matt	**32.82.2390**	**80,50**
Schwarz matt Struktur	**32.82.4240**	**85,20**
Anthrazit Struktur	**32.82.3400**	**85,20**



SCHUTZROSETTE OVAL

(Serie 32856480)

Schieberosette PZ mit Stahlunterteil, oval, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial

Schieberosette oval PZ

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.6480**	**16,60**
Aluminium F1	**40.33.3270**	**14,80**
Aluminium weiß	**40.33.3290**	**13,70**



SCHUTZROSETTE SQUARE RECHTECKIG

(Serie 32858740)

Schieberosette Square mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm mit Federmechanismus, ohne Befestigungsmaterial

Schieberosette Square mit ZA

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.8740**	**51,40**



SCHUTZROSETTE RECHTECKIG

(Serie 32856490)

Schieberosette PZ mit Stahlunterteil, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial

Schieberosette Square PZ

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.85.6490**	**22,00**



SCHUTZROSETTE RECHTECKIG

(Serie 40111970)

Schieberosette PZ mit Aluminium Unterteil, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial

6 mm Rosettenhöhe

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**40.11.1970**	**7,90**

10 mm Rosettenhöhe

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**40.11.1980**	**8,50**



KLEBEROSETTE OVAL

(Serie 40334190)

Kleberosette PZ

Höhe 3 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**40.33.4190**	**11,10**
Aluminium F1	**40.33.4200**	**6,30**
Aluminium F9	**40.33.4210**	**7,40**
Aluminium weiß	**40.33.4220**	**6,30**

Höhe 6 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**40.33.4230**	**11,80**
Aluminium F1	**40.33.4240**	**7,00**
Aluminium F9	**40.33.4250**	**8,00**
Aluminium weiß	**40.33.4260**	**7,00**

Höhe 9 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**40.33.4270**	**12,30**
Aluminium F1	**40.33.4280**	**7,50**
Aluminium F9	**40.33.4290**	**8,60**
Aluminium weiß	**40.33.4300**	**7,50**



KLEBEROSETTE RECHTECKIG

(Serie 40334320)

Kleberosette PZ

Höhe 3 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**40.33.4320**	**6,70**
Aluminium F9	**40.33.4330**	**7,80**
Aluminium weiß	**40.33.4340**	**6,70**



SCHUTZROSETTENPAAR

(Serie 40111910)

Schutzrosettenpaar PZ, Gewinde M5, von innen sichtbar verschraubt, inkl. Schrauben M5 x 80 mm, TS 68-72 mm

Schutzrosettenpaar PZ

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1	**40.11.1910**	**25,90**

Ronny
Seite 565

Ronny Square
Seite 565

Galina Square
Seite 565

Sirius
Seite 566

Korsika
Seite 566

Alaska
Seite 566

Canto
Seite 567

Arena
Seite 567

Patrik
Seite 568



RONNY HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849600)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9600**	**135,90**
Schwarzstahl-Optik	**32.84.9540**	**197,80**
Schwarz matt	**32.97.5100**	**187,30**
Schwarz matt Struktur	**32.84.8990**	**197,80**
Anthrazit Struktur	**32.84.9060**	**197,80**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9610**	**185,10**
Schwarz matt	**32.97.5110**	**247,20**
Schwarz matt Struktur	**32.84.8930**	**257,80**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9620**	**142,30**
Schwarz matt	**32.97.5120**	**199,00**
Schwarz matt Struktur	**32.84.8980**	**208,50**



RONNY SQUARE HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849030)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9030**	**204,40**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9040**	**253,60**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9050**	**210,80**



GALINA SQUARE HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849960)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9960**	**253,20**
Schwarzstahl-Optik	**32.84.9240**	**292,10**
Schwarz matt	**32.84.9280**	**281,40**
Schwarz matt Struktur	**32.84.9000**	**292,10**
Anthrazit Struktur	**32.84.9070**	**292,10**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9970**	**352,90**
Schwarz matt	**32.84.9210**	**395,70**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9950**	**260,00**



SIRIUS HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32861800)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.86.1800**	**285,70**
Schwarz matt	**32.86.1830**	**334,90**
Schwarz matt Struktur	**32.86.1860**	**339,20**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.86.1810**	**292,10**
Schwarz matt	**32.86.1840**	**399,10**
Schwarz matt Struktur	**32.86.1870**	**405,50**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel UV

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.86.1820**	**334,90**
Schwarz matt	**32.86.1850**	**346,70**
Schwarz matt Struktur	**32.86.1880**	**351,00**



KORSIKA HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32861600)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.86.1600**	**187,30**
Schwarzstahl-Optik	**32.86.1660**	**220,40**
Schwarz matt Struktur	**32.86.1630**	**220,40**
Anthrazit Struktur	**32.86.1760**	**220,40**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.86.1610**	**236,50**
Schwarzstahl-Optik	**32.86.1670**	**280,30**
Schwarz matt Struktur	**32.86.1640**	**280,30**
Anthrazit Struktur	**32.86.1770**	**280,30**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.86.1620**	**193,70**
Schwarzstahl-Optik	**32.86.1680**	**232,20**
Schwarz matt Struktur	**32.86.1650**	**232,20**
Anthrazit Struktur	**32.86.1780**	**232,20**



ALASKA HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32848950)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.8950**	**280,30**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.8960**	**385,20**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.8970**	**286,80**



CANTO HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849860)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9860**	**299,60**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9870**	**413,20**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Edelstahl-sat.	**32.84.9880**	**306,40**



ARENA HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 32849350)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Robusta Gold-pol.	**32.84.9350**	**241,80**
Edelstahlfärbig-sat	**32.84.9390**	**204,20**
Chrom-pol.	**32.84.9470**	**204,20**
Ef-pol./Ef-sat.	**32.84.9430**	**204,20**
Messing-pol./sat.	**32.84.9510**	**196,20**
Chrom-pol./Chrom-sat.	**32.84.9550**	**205,30**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Robusta Gold-pol.	**32.84.9370**	**291,00**
Edelstahlfärbig-sat	**32.84.9410**	**253,40**
Chrom-pol.	**32.84.9490**	**253,40**
Ef-pol./Ef-sat.	**32.84.9450**	**253,40**
Messing-pol./sat.	**32.84.9530**	**245,50**
Chrom-pol./Chrom-sat.	**32.84.9570**	**254,60**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Robusta Gold-pol.	**32.84.9360**	**248,20**
Edelstahlfärbig-sat	**32.84.9400**	**210,60**
Chrom-pol.	**32.84.9480**	**210,60**
Ef-pol./Ef-sat.	**32.84.9440**	**210,60**
Messing-pol./sat.	**32.84.9520**	**202,70**
Chrom-pol./Chrom-sat.	**32.84.9560**	**211,80**



ALU MINIUM PERL SATINIERT

PATRIK HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

(Serie 40212000)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 180°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M5, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 65-75 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Aluminium F1 Perl-sat.	**40.21.2000**	**76,00**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Aluminium F1 Perl-sat.	**40.21.2010**	**125,20**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar

Farbe	Artikelnummer	€/GRT
Aluminium F1 Perl-sat.	**40.21.2020**	**82,40**



Schiebetürbeschlag
Wels
Seite 571



Schiebetürbeschlag
Wels
Seite 571

Schiebetürbeschlag
Graz
Seite 577

Schiebetürschloss
Seite 577

Schiebetürbeschlag
A, B, C
Seite 585

Schiebetürbeschlag
D, E
Seite 590

Schiebetürbeschlag
Wien
Seite 596

SCHIEBETÜRBESCHLAG SET WELS FÜR GLASTÜREN

(Serie 70210010)





Für Innen-Ganzglastüren, mit Rundrohr Ø 25 mm, Glasstärke 8/10 mm, Flügelgewicht max. 100 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Edelstahl-sat.
Set 1- flügelig: 2 Rollwagen, 2 Türstopper, 5 Wandbefestigungen, 1 Bodenführung, 1 Laufschiene 2000 mm, 2 Endkappen
Set 2- flügelig: 4 Rollwagen, 4 Türstopper, 10 Wandbefestigungen, 2 Bodenführungen, 2 Laufschienen 2000 mm, 2 Endkappen, 1 Laufschienenverbinder

1-flügelig

Länge	Artikelnummer	€/SET
2000 mm	**70.21.0010**	**584,20**

2-flügelig

Länge	Artikelnummer	€/SET
4000 mm	**70.20.1670**	**1.193,10**

WANDABSTANDSHALTER (KOMBINATION MIT SCHIEBETÜRBESCHLAG WELS)

(Serie 70201530)



Wandabstandshalterset - Set für Holztüren, 1 - flügelig, Set besteht aus 5 Stück Wandhalter-Unterbauteile verstellbar, 4 Stück verlängerte Schrauben, 1 Stück Bodenführung für Holztür
Wandabstandhalter verstellbar von 18 - 27 mm, Wandabstandshalter sind im maximalen Abstand von der Hälfte der Türblattbreite zu setzen

Wandabstandshalterset für Schiebetürbeschlag

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	**70.20.1530**	**203,60**

LAUFWAGEN FÜR HOLZTÜREN

(Serie 70201650)











Schiebetürbeschlag muss mit Einzelteilen zusammen gestellt werden.
Wandhalter sind im maximalen Abstand von der Hälfte der Türblattbreite zu setzen

Laufwagen für Holztüren zum Aufschrauben

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.1650**	**142,70**



LAUFWAGEN

(Serie 70210530)

Laufwagen für Ganzglastür Schiebetürbeschlag

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.21.0530**	**188,70**



STOPPERPAAR

(Serie 70202480)

für 2-flügelige Ganzglastüren 8/10 mm

für Glasstärke 8/10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**70.20.2480**	**134,70**





WANDHALTER

(Serie 70210520)

Wandhalter für Schiebetürbeschlag

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.21.0520**	**35,20**



WANDHALTER GLAS/GLAS

(Serie 70201750)

für Glastürstärke 8/10 mm, Glasbohrung Ø 30 mm

Wandhalter für Schiebetürbeschlag Glas/Glas

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.1750**	**59,40**



TÜRSTOPPER

(Serie 70210540)

Türstopper für Schiebetürbeschlag - Glastüren

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	rechts	**70.21.0540**	**39,20**
Edelstahl-sat.	links	**70.21.0550**	**39,20**



LAUFSCHIENENVERBINDER

(Serie 70210570)

Laufschienenverbinder für Schiebetürbeschlag

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.21.0570**	**25,00**

LAUFSCHIENENROHR

(Serie 70201550)

Laufschienenrohr für Schiebetürbeschlag, ohne Endkappen

Laufschienenrohr 25/2 mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	2400 mm	**70.20.1550**	**66,30**
Edelstahl-sat.	2800 mm	**70.20.1560**	**78,10**
Edelstahl-sat.	3200 mm	**70.20.1570**	**85,60**



ENDKAPPE

(Serie 70210510)

Endkappe für Schiebetürbeschlag

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.21.0510**	**10,70**



BODENFÜHRUNG

(Serie 70210560)

Bodenführung für Glasschiebetürbeschlag

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.21.0560**	**28,10**



BODENFÜHRUNG

(Serie 70251140)

Bodenführung für Holzschiebetürbeschlag

Ausführungw	Artikelnummer	€/STK
Kunststoff	**70.25.1140**	**8,90**



DISTANZSTÜCK

(Serie 70201660)

gestückelt, max. Höhe 40 mm

Farbe	Höhe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	9 mm	**70.20.1660**	**12,80**
Edelstahl-sat.	14 mm	**70.20.1700**	**19,20**



STIRNLOCHSCHLÜSSEL

(Serie 52100500)

Ø 3 mm, Zapfenentfernung (a) verstellbar 11-60 mm, Länge 160 mm

Stirnlochschlüssel für Schiebetürbeschlag

Maße	Artikelnummer	€/STK
Ø 3 mm	**52.10.0500**	**16,90**

SCHIEBETÜRBESCHLAG SET GRAZ FÜR GLASTÜREN

(Serie 70202100)



Innen-Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glastürstärke 8-10 mm ESG, bei Verwendung von VSG Glas - Glasbohrung beachten und Zubehör, Sicherungsstifte bzw. Gummi 0,8 mm mitbestellen, Laufschiene Aluminium F9 oder Schwarz eloxiert, für Wand- und Deckenmontage.

Schiebetürbeschlag, beidseitig Fangstopper bis 80 kg

Länge	Farbe	Artikelnummer	€/SET
2000 mm	Aluminium F9	**70.20.2100**	**387,30**
2400 mm	Aluminium F9	**70.20.2140**	**448,30**
2000 mm	Schwarz eloxiert	**70.20.4300**	**470,80**
2400 mm	Schwarz eloxiert	**70.20.4310**	**508,30**

Schiebetürbeschlag, beidseitig automatischer Einzug bis 60 kg

Länge	Farbe	Artikelnummer	€/SET
2000 mm	Aluminium F9	**70.20.2120**	**500,80**
2400 mm	Aluminium F9	**70.20.2160**	**543,60**
2000 mm	Schwarz eloxiert	**70.20.4320**	**520,00**
2400 mm	Schwarz eloxiert	**70.20.4330**	**558,50**

Schiebetürbeschlag, beidseitig Fangstopper von 60 - 150 kg

Länge	Farbe	Artikelnummer	€/SET
2000 mm	Aluminium F9	**70.20.2400**	**648,40**
2400 mm	Aluminium F9	**70.20.2410**	**665,50**

Schiebetürbeschlag, beidseitig automatischer Einzug von 60 - 150 kg

Länge	Farbe	Artikelnummer	€/SET
2000 mm	Aluminium F9	**70.20.2420**	**1.018,60**
2400 mm	Aluminium F9	**70.20.2430**	**1.060,40**

Schiebetürbeschlag, beidseitig Fangstopper bis 120 kg

Länge	Farbe	Artikelnummer	€/SET
2000 mm	Aluminium F9	**70.20.3400**	**557,50**
2400 mm	Aluminium F9	**70.20.3410**	**598,10**

SCHIEBETÜRBESCHLAG SET GRAZ II FÜR GLASTÜREN

(Serie 70202800)





Innen-Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glastürstärke 8-10 mm ESG, bei Verwendung von VSG Glas - Glasbohrung beachten und Zubehör, Sicherungsstifte bzw. Gummi 0,8 mm mitbestellen, Laufschiene Aluminium F9, für Wandmontage, seitliche Abdeckung Kunststoff

Schiebetürbeschlag, beidseitig automatischer Einzug bis 50 kg

Länge	Farbe	Artikelnummer	€/SET
2000 mm	Aluminium F9	**70.20.2800**	**390,60**
2400 mm	Aluminium F9	**70.20.2810**	**426,90**

SCHIEBETÜRBESCHLAG SET GRAZ II FÜR HOLZTÜREN

(Serie 70202820)





Innen-Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene Aluminium F9, für Wandmontage, seitliche Abdeckung Kunststoff

Schiebetürbeschlag, beidseitig automatischer Einzug bis 50 kg

Länge	Farbe	Artikelnummer	€/SET
2000 mm	Aluminium F9	**70.20.2820**	**462,20**
2400 mm	Aluminium F9	**70.20.2830**	**511,50**



ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.
Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.

SCHIEBETÜRBESCHLAG, SET GRAZ FÜR HOLZTÜREN

(Serie 70202110)





Innen-Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene Aluminium F9 oder Schwarz eloxiert, für Wand- und Deckenmontage.
Ausführung Fangstopper - Erweiterung bis 120 kg: 1x Set 70202180 + 2 Stk. Laufwagen 70202460 dazu bestellen.

Schiebetürbeschlag, beidseitig Fangstopper bis 80 kg

Länge	Farbe	Artikelnummer	€/SET
2000 mm	Aluminium F9	**70.20.2110**	**459,00**
2400 mm	Aluminium F9	**70.20.2150**	**505,00**
2000 mm	Schwarz eloxiert	**70.20.4340**	**551,10**
2400 mm	Schwarz eloxiert	**70.20.4350**	**590,60**

Schiebetürbeschlag, beidseitig automatischer Einzug bis 60 kg

Länge	Farbe	Artikelnummer	€/SET
2000 mm	Aluminium F9	**70.20.2130**	**576,70**
2400 mm	Aluminium F9	**70.20.2170**	**630,20**
2000 mm	Schwarz eloxiert	**70.20.4360**	**600,30**
2400 mm	Schwarz eloxiert	**70.20.4370**	**640,90**



ZUBEHÖR GRAZ

(Serie 70202470)

bei Verwendung von VSG Glas, Glasbohrungen beachten, bzw. Gummi 0,8mm dazu bestellen
bei Einsatz von 8,76 mm VSG Glas werden 2 zusätzliche Unterlagen pro Laufwagen benötigt, bei Einsatz von 10,76 mm VSG Glas werden 2 zusätzliche Unterlagen pro Laufwagen benötigt, anstatt der im Standard-Laufwagen bereits eingeklebten 2 mm Unterlagen

Sicherungsstifte für VSG Glas

Ausführung	Artikelnummer	€/SET
Set	**70.20.2470**	**4,90**

Gummi Einlage für Laufwagen Graz

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Kunststoff	**70.20.1990**	**1,60**



STOPPERPAAR

(Serie 70202480)

für 2-flügelige Ganzglastüren 8/10 mm

für Glasstärke 8/10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**70.20.2480**	**134,70**





LAUFSCHIENE GRAZ

(Serie 70202220)

Laufschiene passend zu allen Schiebetürbeschlägen Graz,
Aluminium F9 oder Schwarz eloxiert,
für Wand- und Deckenmontage, Laufschienenlänge 6000 mm

Laufschiene für Wand- und Deckenmontage

Farbe	Artikelnummer	€/LFM
Aluminium F9	**70.20.2220**	**93,90**
Schwarz eloxiert	**70.20.4240**	**95,20**







WANDABSTANDSPROFIL GRAZ

(Serie 70202260)

Wandabstandsprofil, Aluminium F9 und schwarz eloxiert,
stapelbar bis zu einer Höhe von 20 mm,
seitliche Abdeckung durch Endkappen mit Abbrechkerben

für Schiebetürbeschlag Graz

Farbe	Höhe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F9	5 mm	2000 mm	**70.20.2260**	**102,50**
Aluminium F9	5 mm	2400 mm	**70.20.2270**	**134,80**
Aluminium F9	10 mm	2000 mm	**70.20.2280**	**146,90**
Aluminium F9	10 mm	2400 mm	**70.20.2290**	**186,50**
Schwarz eloxiert	5 mm	2000 mm	**70.20.4400**	**105,00**
Schwarz eloxiert	5 mm	2400 mm	**70.20.4410**	**159,40**
Schwarz eloxiert	10 mm	2000 mm	**70.20.4420**	**129,50**
Schwarz eloxiert	10 mm	2400 mm	**70.20.4430**	**157,50**



ENDKAPPEN

(Serie 70202300)

Endkappen zur Verschraubung an der Laufschiene Graz.
Endkappen zur Verwendung mit Abstandsprofilen
(max. Aufbau 20 mm)

passendes Endkappenpaar

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F9	**70.20.2300**	**19,20**
Schwarz eloxiert	**70.20.4500**	**49,10**



ZUBEHÖRSET GRAZ

(Serie 70202190)

Glas-Zubehörset 80 kg
Set: 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. Fangstopper, 2 Stk. Endkappen, 1 Stk. Bodenführung

für Schiebetürbeschlag Graz

Ausführung	Artikelnummer	€/SET
80 kg	**70.20.2190**	**212,50**



SCHIENE FÜR SEITENTEIL GRAZ

(Serie 70202230)

Schiene für feststehenden Seitenteil zu Schiebetürbeschlag Graz, Aluminium F9, Länge 1300 mm, Glasstärke 8/10 mm

Glasstärke 8/10 mm, Länge 1300 mm

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Aluminium F9	**70.20.2230**	**105,00**







SYNCHROSET GRAZ

(Serie 70202240)

Synchroset unsichtbar in der Laufschiene für Schiebetürbeschlag Graz,geeignet für 2-flügelige Glas- oder Holztüren. Nur in Verbindung mit Fangstopper, Drahtseil Länge 8100 mm, max. Laufschienenlänge 4000 mm

[nur in Verbindung mit Fangstopper] Drahtseil 8100 mm, 2 Umlenkrollen, 2 Klemmbacken

Ausführung	Artikelnummer	€/SET
für 2-flügelige Türen	**70.20.2240**	**135,90**





GLASBEFESTIGUNGSSET GRAZ

(Serie 70202250)

Glasbefestigungsset Aluminium F9, für 6 Befestigungspunkte der Laufschiene direkt am Glas

für Laufschiene 2000 mm

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Aluminium F9	**70.20.2250**	**83,50**



BÜRSTENDICHTUNG GRAZ

(Serie 70202330)

Bürstendichtung, zur blickdichten Verschließung zwischen Laufprofil und Glastür. Geeignet für 8/10 mm Glas, Bürstenlänge 7 mm, Schutzfaden von Bürstendichtung nach Montage entfernen.

7 mm Bürstenlänge

Ausführung	Artikelnummer	€/LFM
für Glas 8/10 mm	**70.20.2330**	**4,10**



BODENFÜHRUNG

(Serie 70202440)

Bodenführung für Glasschiebetürbeschlag Graz, F9, Glasstärke 8/10 mm, mit Klebefilz

für Glasschiebetürbeschläge

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F9	**70.20.2440**	**20,90**



BODENFÜHRUNG

(Serie 70202450)

Bodenführung für Holzschiebetürbeschlag Graz, F9, Nut 8 mm

für Holzschiebetürbeschläge

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F9	**70.20.2450**	**14,70**



ERWEITERUNGSSET GRAZ

(Serie 70202210)

Erweiterungsset mit automatischen Einzug, bis 80 kg passend für alle Schiebetürbeschläge Graz, auch zum nachrüsten

für Glas- und Holzschiebetürbeschläge Graz

Ausführung	Artikelnummer	€/SET
80 kg	**70.20.2210**	**11118,70**



LAUFWAGEN GRAZ

(Serie 70202460)

Laufwagen passend für Glasschiebetürbeschläge Graz, 80 kg pro Paar. Laufwagen Länge 160 mm

für Glasschiebetürbeschläge

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
für Glas 8/10 mm	**70.20.2460**	**111,20**

ZUBEHÖRSET GRAZ

(Serie 70202180)

Erweiterungsset für Holztüren, inklusive Bodenführung für 8 mm Nut

für Schiebetürbeschlag Graz

Ausführung	Artikelnummer	€/SET
für Nut 8 mm	**70.20.2180**	**76,50**



WANDMONTAGEWINKEL GRAZ

(Serie 70204070)

ermöglicht die Befestigung der Bodenführung für Ganzglastüren an der Wand. Ideale Lösung beim Einsatz einer Glasschiebetür in Kombination mit einer Fußbodenheizung

für Schiebetürbeschlag Graz

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**70.20.4070**	**17,50**

SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET A FÜR GLASTÜREN

(Serie 70252600)



Innen-Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glastürstärke 8 mm ESG Glas, Laufschiene Aluminium F1.
SET bestehend aus: Laufschiene, 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. Klemmschuhe, 2 Stk. Fangstopper, 1 Stk. Bodenführung

Schiebetürbeschlag für Wandmontage, beidseitig
Fangstopper bis 50 kg

Länge	Flügelbreite	Artikelnummer	€/SET
1300 mm	bis 700 mm	**70.25.2600**	**306,00**
1700 mm	bis 900 mm	**70.25.2610**	**323,10**
2100 mm	bis 1100 mm	**70.25.2620**	**346,70**

Schiebetürbeschlag für Deckenmontage, beidseitig
Fangstopper bis 50 kg

Länge	Flügelbreite	Artikelnummer	€/SET
1300 mm	bis 700 mm	**70.25.2640**	**306,00**
1700 mm	bis 900 mm	**70.25.2650**	**323,10**
2100 mm	bis 1100 mm	**70.25.2660**	**346,70**

SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET B FÜR GLASTÜREN

(Serie 70252680)



Innen-Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glastürstärke 8/10 mm ESG Glas, Laufschiene Aluminium F1.
SET bestehend aus: Laufschiene, 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. Klemmschuhe, 2 Stk. Fangstopper, 1 Stk. Bodenführung

Schiebetürbeschlag für Wandmontage, beidseitig
Fangstopper bis 80 kg

Länge	Flügelbreite	Artikelnummer	€/SET
1300 mm	bis 700 mm	**70.25.2680**	**409,80**
1700 mm	bis 900 mm	**70.25.2690**	**426,90**
2100 mm	bis 1100 mm	**70.25.2700**	**458,00**
2500 mm	bis 1300 mm	**70.25.2710**	**471,90**

Schiebetürbeschlag für Deckenmontage, beidseitig
Fangstopper bis 80 kg

Länge	Flügelbreite	Artikelnummer	€/SET
1300 mm	bis 700 mm	**70.25.2730**	**409,80**
1700 mm	bis 900 mm	**70.25.2740**	**426,90**
2100 mm	bis 1100 mm	**70.25.2750**	**458,00**
2500 mm	bis 1300 mm	**70.25.2760**	**471,90**

SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET C FÜR GLASTÜREN

(Serie 70253000)



Innen-Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glastürstärke 8/10 mm ESG Glas, Laufschiene Aluminium F1.
SET bestehend aus: Laufschiene, 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. Klemmschuhe, 2 Stk. automatischer Einzug, 1 Stk. Bodenführung

Schiebetürbeschlag für Wandmontage, beidseitig automatischer Einzug bis 80 kg

Länge	Flügelbreite	Artikelnummer	€/SET
1300 mm	bis 700 mm	**70.25.3000**	**619,50**
1700 mm	bis 900 mm	**70.25.3010**	**690,20**
2100 mm	bis 1100 mm	**70.25.3020**	**751,10**
2500 mm	bis 1300 mm	**70.25.3030**	**797,20**

Schiebetürbeschlag für Deckenmontage, beidseitig automatischer Einzug bis 80 kg

Länge	Flügelbreite	Artikelnummer	€/SET
1300 mm	bis 700 mm	**70.25.3050**	**619,50**
1700 mm	bis 900 mm	**70.25.3060**	**690,20**
2100 mm	bis 1100 mm	**70.25.3070**	**751,10**
2500 mm	bis 1300 mm	**70.25.3080**	**797,20**



LAUFSCHIENE

(Serie 70250900)

Laufschiene für Deckenmontage

Laufschiene für Deckenmontage, Aluminium F1

Länge	Türbreite	Artikelnummer	€/STK
1300 mm	500 - 700 mm	**70.25.0900**	**59,30**
1700 mm	710 - 900 mm	**70.25.0910**	**77,50**
2100 mm	910 - 1100 mm	**70.25.0920**	**92,30**
2500 mm	1110 - 1300 mm	**70.25.0930**	**113,70**
3100 mm	1310 - 1600 mm	**70.25.0940**	**138,70**
6000 mm		**70.25.0890**	**273,70**



LAUFSCHIENE

(Serie 70252150)

Laufschiene für Wandmontage

Laufschiene für Wandmontage, Aluminium F1

Länge	Türbreite	Artikelnummer	€/STK
1300 mm	500 - 700 mm	**70.25.2150**	**59,30**
1700 mm	710 - 900 mm	**70.25.2160**	**77,50**
2100 mm	910 - 1100 mm	**70.25.2170**	**92,30**
2500 mm	1110 - 1300 mm	**70.25.2180**	**113,70**
3100 mm	1310 - 1600 mm	**70.25.2130**	**138,70**
6000 mm		**70.25.2140**	**273,70**



ABDECKBLENDE

(Serie 70252250)

Abdeckblende zum aufclipsen auf die Laufschiene, für Glastüren

Abdeckblende Aluminium F1

Länge	Türbreite	Artikelnummer	€/STK
1300 mm	500 - 700 mm	**70.25.2250**	**75,40**
1700 mm	710 - 900 mm	**70.25.2260**	**90,50**
2100 mm	910 - 1100 mm	**70.25.2270**	**121,80**
2500 mm	1100 - 1300 mm	**70.25.2280**	**133,00**
6000 mm		**70.25.2810**	**290,00**

Abdeckblende Aluminium F9

Länge	Türbreite	Artikelnummer	€/STK
1300 mm	500 - 700 mm	**70.25.2830**	**135,20**
1700 mm	710 - 900 mm	**70.25.2840**	**186,00**
2100 mm	910 - 1100 mm	**70.25.2850**	**230,90**
2500 mm	1110 - 1300 mm	**70.25.2860**	**323,40**
6000 mm		**70.25.2870**	**562,80**



ENDKAPPEN

(Serie 70252290)

Endkappen zum aufclipsen auf die Laufschiene, für Glastüren, einseitige Verblendung

Endkappen zum aufclipsen

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1	**70.25.2290**	**30,60**
Aluminium F9	**70.25.2940**	**44,50**



BODENFÜHRUNG

(Serie 70250320)

Bodenführung für Glastüren, Glasstärke 8/10 mm

für Glasstärke 8/10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**70.25.0320**	**61,50**



FANGSTOPPER

(Serie 70251110)

Fangstopper verzinkt, Kunststoff

Fangstopper

Farbe	Artikelnummer	€/STK
verzinkt	**70.25.1110**	**5,60**



KLEMMSCHUHPAAR

(Serie 70250300)

Klemmschuhpaar für Schiebetürbeschlag Set A

Klemmschuhpaar Länge 70 mm
Flügelgewicht bis 50 kg, ESG Glas

Ausführung	Artikelnummer	€/PR
für Glas 8 mm	**70.25.0300**	**195,80**

KLEMMSCHUHPAAR

(Serie 70250310)

Klemmschuhpaar für Schiebetürbeschlag SET B,C,D,E

Klemmschuhpaar Länge 180 mm
Flügelgewicht bis 80 kg, ESG Glas

Ausführung	Artikelnummer	€/PR
für Glas 8/10 mm	**70.25.0310**	**323,10**



SMART STOP

(Serie 70252230)

Passend für Schiebetürbeschlag A,B,C,D,E
Automatischer Einzug bis 80 kg

Smart Stop

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
bis 80 kg	**70.25.2230**	**120,90**

SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET D FÜR HOLZTÜREN

(Serie 70252500)



Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene Aluminium F1.
Set bestehend aus: Laufschiene, 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. Fangstopper, 1 Stk. Bodenführung.
Bei Türstärken ab 30 mm muss hinter der Laufschiene eine Holzleiste angebracht werden (Aufdoppelung)

Schiebetürbeschlag für Wandmontage, beidseitig
Fangstopper bis 80 kg

Länge	Flügelbreite	Artikelnummer	€/SET
1300 mm	bis 700 mm	**70.25.2500**	**125,20**
1700 mm	bis 900 mm	**70.25.2510**	**144,50**
2100 mm	bis 1100 mm	**70.25.2520**	**163,70**
2500 mm	bis 1300 mm	**70.25.2530**	**181,90**

Schiebetürbeschlag für Deckenmontage, beidseitig
Fangstopper bis 80 kg

Länge	Flügelbreite	Artikelnummer	€/SET
1300 mm	bis 700 mm	**70.25.2550**	**125,20**
1700 mm	bis 900 mm	**70.25.2560**	**144,50**
2100 mm	bis 1100 mm	**70.25.2570**	**163,70**
2500 mm	bis 1300 mm	**70.25.2580**	**181,90**

SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET E FÜR HOLZTÜREN

(Serie 70252000)



Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene Aluminium F1.
Set bestehend aus: Laufschiene, 2 Stk. Laufwagen, 2 Stk. automatischer Einzug, 1 Stk. Bodenführung.
Bei Türstärken ab 30 mm muss hinter der Laufschiene eine Holzleiste angebracht werden (Aufdoppelung)

Schiebetürbeschlag für Wandmontage, beidseitig automatischer Einzug bis 80 kg

Länge	Flügelbreite	Artikelnummer	€/SET
1300 mm	bis 700 mm	**70.25.2000**	**341,30**
1700 mm	bis 900 mm	**70.25.2010**	**403,40**
2100 mm	bis 1100 mm	**70.25.2020**	**421,60**
2500 mm	bis 1300 mm	**70.25.2030**	**439,80**

Schiebetürbeschlag für Deckenmontage, beidseitig automatischer Einzug bis 80 kg

Länge	Flügelbreite	Artikelnummer	€/SET
1300 mm	bis 700 mm	**70.25.2300**	**341,30**
1700 mm	bis 900 mm	**70.25.2310**	**403,40**
2100 mm	bis 1100 mm	**70.25.2320**	**421,60**
2500 mm	bis 1300 mm	**70.25.2330**	**439,80**



LAUFSCHIENE

(Serie 70250900)

Laufschiene für Deckenmontage

Laufschiene für Deckenmontage, Aluminium F1

Länge	Türbreite	Artikelnummer	€/STK
1300 mm	500 - 700 mm	**70.25.0900**	**59,30**
1700 mm	710 - 900 mm	**70.25.0910**	**77,50**
2100 mm	910 - 1100 mm	**70.25.0920**	**92,30**
2500 mm	1110 - 1300 mm	**70.25.0930**	**113,70**
3100 mm	1310 - 1600 mm	**70.25.0940**	**138,70**
6000 mm		**70.25.0890**	**273,70**



LAUFSCHIENE

(Serie 70252150)

Laufschiene für Wandmontage

Laufschiene für Wandmontage, Aluminium F1

Länge	Türbreite	Artikelnummer	€/STK
1300 mm	500 - 700 mm	**70.25.2150**	**59,30**
1700 mm	710 - 900 mm	**70.25.2160**	**77,50**
2100 mm	910 - 1100 mm	**70.25.2170**	**92,30**
2500 mm	1110 - 1300 mm	**70.25.2180**	**113,70**
3100 mm	1310 - 1600 mm	**70.25.2130**	**138,70**
6000 mm		**70.25.2140**	**273,70**



ABDECKBLENDE

(Serie 70252190)

Abdeckblende zum aufclipsen auf Laufschiene, für Holztüren

Abdeckblende Aluminium F1

Länge	Türbreite	Artikelnummer	€/STK
1300 mm	500 - 700 mm	**70.25.2190**	**65,50**
1700 mm	710 - 900 mm	**70.25.2200**	**84,30**
2100 mm	910 - 1100 mm	**70.25.2210**	**105,70**
2500 mm	1110 - 1300 mm	**70.25.2220**	**115,30**
6000 mm		**70.25.2820**	**251,00**

Abdeckblende Aluminium F9

Länge	Türbreite	Artikelnummer	€/STK
1300 mm	500 - 700 mm	**70.25.2880**	**113,40**
1700 mm	710 - 900 mm	**70.25.2890**	**179,50**
2100 mm	910 - 1100 mm	**70.25.2900**	**212,90**
2500 mm	1110 - 1300 mm	**70.25.2910**	**226,80**
6000 mm		**70.25.2920**	**466,10**



ENDKAPPEN

(Serie 70252240)

Abdeckkappe für einseitige Verblendung, für Holztüren

Endkappen zum aufclipsen

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1	**70.25.2240**	**25,80**
Aluminium F9	**70.25.2930**	**35,10**



ENDKAPPEN

(Serie 70253090)

Abdeckkappe für einseitige Verblendung, für Holztüren

Endkappen zum aufclipsen

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1	**70.25.3090**	**58,90**
Aluminium F9	**70.25.3100**	**58,90**



BODENFÜHRUNG

(Serie 70251140)

Bodenführung

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Kunststoff	**70.25.1140**	**8,90**



LAUFWAGEN

(Serie 70251100)

Laufwagen inklusive Flansch, für Holztüren

Rollapparat mit Flansch

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Kunststoff	**70.25.1100**	**34,50**



FANGSTOPPER

(Serie 70251110)

Fangstopper verzinkt, Kunststoff

Fangstopper

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verzinkt/Kunststoff	**70.25.1110**	**5,60**



WANDBEFESTIGUNGSWINKEL

(Serie 70251120)

Wandbefestigungswinkel mit festem Bolzen

Wandbefestigungswinkel

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verzinkt	**70.25.1120**	**4,00**



PLATTE FÜR DECKENMONTAGE

(Serie 70251130)

Platte mit festem Bolzen

Platte für Deckenmontage

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verzinkt	**70.25.1130**	**4,00**

SET FÜR SCHIEBETÜRBESCHLAG A-E

(Serie 70251150)

Set inklusive Befestigungsbügel, Bodenführung für Holz und Sperrschraube

für Schiebetürbeschlag A - E

Länge	Artikelnummer	€/SET
1700 mm	**70.25.1150**	**63,10**
2100 mm	**70.25.1160**	**72,90**
2500 mm	**70.25.1170**	**81,60**
3100 mm	**70.25.1180**	**100,20**



STOSSGRIFFPAAR

(Serie 37356350)

Aluminium schwarz matt, Glas 8-12 mm, Glasbohrung Ø13 mm, Montage gerade, inkl. Befestigungsmaterial, Ø25 mm

Stoßgriff gerade

Länge	Lochabstand	Artikelnummer	€/PR
400 mm	300 mm	**37.35.6350**	**134,80**

SCHIEBETÜRBESCHLAG KOMPLETT SET WIEN GT L80

(Serie 70203540)



Innen-Schiebetürbeschlag für Ganzglastüren, Flügelgewicht bis 80 kg, Glasstärke 8/10,76 mm ESG/VSG, Aluminium F9 geprüft nach DIN 1527 - 200.000 Zyklen

Wandmontage bis 80 kg

Ausführung	Länge	Artikelnummer	€/SET
mit Fangstopper	2000 mm	**70.20.3540**	**788,60**
mit Fangstopper	2500 mm	**70.20.3550**	**863,50**
mit automatischem Einzug	2000 mm	**70.20.3560**	**1.059,30**
mit automatischem Einzug	2500 mm	**70.20.3570**	**1.134,20**

Deckenmontage bis 80 kg

Ausführung	Länge	Artikelnummer	€/SET
mit Fangstopper	2000 mm	**70.20.3500**	**788,60**
mit Fangstopper	2500 mm	**70.20.3510**	**863,50**
mit automatischem Einzug	2000 mm	**70.20.3520**	**1.059,30**
mit automatischem Einzug	2500 mm	**70.20.3530**	**1.134,20**



SCHIEBETÜRMUSCHEL SQUARE

(Serie 70201130)

Schiebetürmuschel mit Durchgriff, zum gegenseitigen verschrauben, für Glasstärke 8-12 mm

Glas-Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahlfärbig-sat	**70.20.1130**	**75,30**



SCHIEBETÜRMUSCHEL SQUARE

(Serie 70201140)

Schiebetürmuschel geschlossen, zum gegenseitigen verschrauben, für Glasstärke 8-12 mm

Glas-Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahlfärbig-sat	**70.20.1140**	**76,50**
Schwarz eloxiert	**70.20.4470**	**89,10**
Schwarz matt	**70.20.4480**	**73,20**



SCHIEBTÜRMUSCHEL

(Serie 70200900)

Schiebetürmuschel mit Durchgriff, zum gegenseitigen verschrauben, für Glasstärke 8/10 mm

Glas-Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**70.20.0900**	**63,00**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 70200920)

Schiebetürmuschel geschlossen, zum gegenseitigen verschrauben, für Glasstärke 8/10 mm

Glas-Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1	**70.20.0910**	**32,10**
Edelstahl-sat.	**70.20.0920**	**64,20**
Schwarz eloxiert	**70.20.4460**	**64,50**
Schwarz matt	**70.20.4490**	**51,40**

SCHIEBETÜRSCHLOSS

(Serie 70110400)

Schiebetürschloss mit Hakenfalle, für Ganzglastüren,
Glasstärke 8/10 mm ESG Glas.
Passendes Schließblech Artikel Nummer 70110050.

Schiebetürschloss für Glastüren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**70.11.0400**	**324,20**



Maße gelten für 70.11.0400 und 70.11.0440

GEGENKASTEN

(Serie 70110440)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen,
Glasstärke 8/10 mm ESG Glas

Gegenkasten für 2-flügelige Türen

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**70.11.0440**	**255,70**



HARTZELL-EINLAGE

(Serie 70110060)

Hartzell-Einlage für Schiebetür-Glastürschloss Artikelnummer 70110400 bzw.
Glastürgegenkasten 70110440, für 8 mm Glas

Hartzell Einlage

Farbe	Artikelnummer	€/PR
	70.11.0060	**14,30**

SCHLIESSBLECH

(Serie 70110050)

Schließblech zu Schiebetürschloss Artikelnummer 70110400

Schließblech zu Schiebetürschloss mit Hakenfalle

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.11.0050**	**16,60**





STOPPERPAAR

(Serie 70202480)

für 2-flügelige Ganzglastüren 8/10 mm

für Glasstärke 8/10 mm

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**70.20.2480**	**134,70**



Glastürset Valencia
Seite 601

Glastürset Malaga
Seite 602

Glastürset Palma
Seite 603

Glastürset Palma
Seite 603

Glastürset Sevilla
Seite 605

Glastür-schloss Valencia
Seite 606

Glastür-schloss Malaga
Seite 608

Glastür-schloss Palma
Seite 610

Glastür-schloss Sevilla
Seite 612

Glastür-schloss Barcelona
Seite 614

Glastürbänder 3-teilig
Seite 617

Glastürbänder 2-teilig
Seite 618

Pendeltürbänder
Seite 619

Pendeltürbänder
Seite 619

GLASTÜRSET VALENCIA UV

(Serie 70200470)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzargen

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	**70.20.0470**	**233,60**

GLASTÜRSET VALENCIA PZ

(Serie 70200870)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzarge

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	**70.20.0870**	**239,80**



(*10) mm – Die Glastürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle
- siehe Zubehör - dazu bestellt werden

GLASTÜRSET MALAGA UV

(Serie 70200450)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzargen

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	**70.20.0450**	**246,00**

GLASTÜRSET MALAGA PZ

(Serie 70200410)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzarge

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	**70.20.0410**	**253,50**



(*10) mm – Die Glastürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle
- siehe Zubehör - dazu bestellt werden

GLASTÜRSET PALMA UV

(Serie 70201380)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Drückerpaar in Gehrungsform und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzargen

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	**70.20.1380**	**246,00**
Schwarzstahl-Optik	**70.20.2580**	**331,70**
Schwarz matt	**70.20.3640**	**325,30**
Schwarz matt Struktur	**70.20.3610**	**346,70**

GLASTÜRSET PALMA PZ

(Serie 70201420)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Drückerpaar in Gehrungsform und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzarge

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	**70.20.1420**	**253,50**
Schwarzstahl-Optik	**70.20.2590**	**368,80**
Schwarz matt	**70.20.3670**	**346,10**
Schwarz matt Struktur	**70.20.3660**	**384,30**



(*10) mm – Die Glastürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle
- siehe Zubehör - dazu bestellt werden

GLASTÜRBESCHLAG PALMA UV

(Serie 70201460)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Galina II Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzargen

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	**70.20.1460**	**245,80**

GLASTÜRBESCHLAG PALMA PZ

(Serie 70201470)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile für Holzzarge

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	**70.20.1470**	**252,20**



(*10) mm – Die Glastürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle
- siehe Zubehör - dazu bestellt werden

GLASTÜRSET SEVILLA UV

(Serie 70200380)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Holzzargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 (*10) mm ESG Glas, ohne Austauschfalle, inkl. Glastürschloss mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, 2 Stk. 3-teilige Bänder, Moskau Drückerpaar und 2 Stk. Bandmittelteile Holzzarge

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahl-sat.	**70.20.0380**	**276,80**



(*10) mm – Die Glastürsets sind passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke. Beim Einsatz mit 10 mm ESG-Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe verwendet werden oder eine Austauschfalle
- siehe Zubehör - dazu bestellt werden

GLASTÜRSCHLOSS VALENCIA

(Serie 70200010)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

Unverschließbar (UV)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0010**	**88,80**
Aluminium F1	**70.20.0100**	**91,00**
Robusta Gold-pol.	**70.20.3000**	**117,20**

GLASTÜRSCHLOSS VALENCIA

(Serie 70201250)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker, inklusive 1 BB-Schlüssel

Buntbart (BB)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.1250**	**93,10**
Aluminium F1	**70.20.2490**	**93,10**
Robusta Gold-pol.	**70.20.3010**	**122,50**

GLASTÜRSCHLOSS VALENCIA

(Serie 70200020)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

Profilzylinder (PZ)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0020**	**89,90**
Aluminium F1	**70.20.0110**	**92,00**
Robusta Gold-pol.	**70.20.3020**	**119,30**

GEGENKASTEN VALENCIA

(Serie 70201190)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10mm ESG Glas

Gegenkasten kurz

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.1190**	**44,90**







GLASTÜRSCHLOSS VALENCIA

(Serie 70202500)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker, mit Anzeige rot/weiß

Badezelle (WC)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.2500**	**133,50**



GEGENKASTEN VALENCIA

(Serie 70201200)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10mm ESG Glas

Gegenkasten (GK)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.1200**	**144,20**
Aluminium F1	**70.20.1210**	**144,20**



GLASTÜRSCHLOSS MALAGA

(Serie 70200040)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

Unverschließbar (UV)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0040**	**98,40**

GLASTÜRSCHLOSS MALAGA

(Serie 70200050)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

Profilzylinder (PZ)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0050**	**102,70**



GEGENKASTEN MALAGA

(Serie 70201220)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas

Gegenkasten (GK)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.1220**	**171,00**



GEGENKASTEN MALAGA

(Serie 70200070)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas

Gegenkasten kurz

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0070**	**77,00**



GLASTÜRSCHLOSS PALMA

(Serie 70200950)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

Unverschließbar (UV)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0950**	**98,40**
Schwarzstahl-Optik	**70.20.2640**	**157,50**
Schwarz matt	**70.20.2600**	**145,80**
Schwarz matt Struktur	**70.20.3350**	**157,50**

GLASTÜRSCHLOSS PALMA

(Serie 70201770)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker, inklusive 1 BB-Schlüssel

Buntbart (BB)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.1770**	**102,70**
Schwarz matt	**70.20.2630**	**164,80**

GLASTÜRSCHLOSS PALMA

(Serie 70200960)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

Profilzylinder (PZ)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0960**	**100,60**
Schwarzstahl-Optik	**70.20.2650**	**159,60**
Schwarz matt	**70.20.2610**	**148,00**
Schwarz matt Struktur	**70.20.3360**	**159,60**

GEGENKASTEN PALMA

(Serie 70201240)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas

Gegenkasten kurz

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.1240**	**44,90**



GLASTÜRSCHLOSS PALMA

(Serie 70202540)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker, mit Anzeige rot/weiß

Badzelle (WC)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.2540**	**148,70**
Schwarz matt	**70.20.2940**	**191,50**
Schwarz matt Struktur	**70.20.3390**	**202,20**





GEGENKASTEN PALMA

(Serie 70201230)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas

Gegenkasten (GK)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.1230**	**170,10**
Schwarz matt	**70.20.2950**	**191,50**





GLASTÜRSCHLOSS SEVILLA

(Serie 70200390)

Unverschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8mm ESG Glas, bei Glasstärke 10mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

Unverschließbar (UV)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0390**	**90,20**



GLASTÜRSCHLOSS SEVILLA

(Serie 70200560)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker, mit Anzeige rot/weiß

Badzelle (WC)

Farbe	Riegel	DIN	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	Schlossseite	Rechts	**70.20.0560**	**100,00**
Edelstahl-sat.	Gegenseite	Rechts	**70.20.0570**	**100,00**
Edelstahl-sat.	Schlossseite	Links	**70.20.0580**	**100,00**
Edelstahl-sat.	Gegenseite	Links	**70.20.0590**	**100,00**

GEGENKASTEN SEVILLA

(Serie 70200490)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen,
Glasstärke 8/10 mm ESG Glas

Gegenkasten (GK)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0490**	**98,80**







Bohrschema



GLASTÜRSCHLOSS BARCELONA

(Serie 70200200)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

abgerundet

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	PZ DIN rechts	**70.20.0200**	**166,60**
Edelstahl-sat.	PZ DIN links	**70.20.0210**	**166,60**



GEGENKASTEN_BARCELONA

(Serie 70200220)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8 mm ESG Glas

abgerundet

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	DIN rechts	**70.20.0220**	**140,80**
Edelstahl-sat.	DIN links	**70.20.0230**	**140,80**



GLASTÜRSCHLOSS BARCELONA

(Serie 70200240)

Verschließbar, für Ganzglastüren, passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, mit geräuscharmer Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker

eckig

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	PZ DIN rechts	**70.20.0240**	**184,00**
Edelstahl-sat.	PZ DIN links	**70.20.0250**	**184,00**



GEGENKASTEN BARCELONA

(Serie 70200260)

Gegenkasten für 2-flügelige Türen,
Glasstärke 8 mm ESG Glas

eckig

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	DIN rechts	**70.20.0260**	**158,40**
Edelstahl-sat.	DIN links	**70.20.0270**	**158,40**



RONNY II DRÜCKERPAAR

(Serie 32840800)

Ganzglastür-Drückerpaar inklusive Stift 8 x 90 mm

antibakteriell
antimikrobiell

Ganzglastür-Drückerpaar

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.84.0800**	**30,00**
Edelstahl-sat. Abaco	**32.84.1980**	**62,10**
Alu F1 Perl-sat.	**40.20.0400**	**21,40**
Schwarzstahl-Optik	**32.84.0480**	**32,10**
Schwarz matt	**32.97.5090**	**31,00**
Schwarz matt Struktur	**32.84.8060**	**32,10**

GALINA II SQUARE DRÜCKERPAAR

(Serie 32847300)

Ganzglastür-Drückerpaar inklusive Stift 8 x 90 mm

Ganzglastür-Drückerpaar

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	**32.84.7300**	**40,70**
Schwarzstahl-Optik	**32.84.7700**	**57,80**
Schwarz matt Struktur	**32.84.8080**	**57,80**
Schwarz matt	**32.84.6510**	**55,60**

ARENA DRÜCKERPAAR

(Serie 32972150)

Ganzglastür-Drückerpaar inklusive Stift 8 x 90 mm

Ganzglastür-Drückerpaar

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Robusta Gold-pol.	**32.97.2550**	**67,40**
Edelstahl-sat.	**32.85.8470**	**34,20**
Messing-pol.	**32.97.2150**	**34,20**

GLASTÜRBAND

(Serie 70200610)

Glastürband mit Hülse ohne Bandmittelteil, 3-teilig, Flügelgewicht pro Paar 55 kg, empfohlene maximale Türbreite 1000 mm, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas, Standard Falztiefe 24 mm, passend auf Rahmenteil 48,5 mm

ohne Bandmittelteil

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0610**	**89,50**
Aluminium F1	**70.20.0600**	**53,20**
Aluminium F9	**70.20.0620**	**62,20**
Robusta Gold-pol.	**70.20.3030**	**79,30**



GLASTÜRBAND

(Serie 70201320)

Glastürband mit Hülse ohne Bandmittelteil, 3-teilig, Flügelgewicht pro Paar 55 kg, empfohlene maximale Türbreite 1000 mm, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas, Standard Falztiefe 24 mm, passend auf Rahmenteil 48,5 mm

ohne Bandmittelteil

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.1320**	**98,70**
Aluminium F9	**70.20.1330**	**72,30**
Schwarzstahl-Optik	**70.20.2660**	**113,10**
Schwarz matt	**70.20.2620**	**107,30**
Schwarz matt Struktur	**70.20.3370**	**113,10**



GLASTÜRBAND

(Serie 70110010)

Glastürband mit Hülse ohne Bandmittelteil, 2-teilig, Flügelgewicht pro Paar 45 kg,
maximale Türbreite 865 mm, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas,
Standard Falztiefe 24 mm

ohne Bandunterteil

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.11.0010**	**85,00**
Aluminium F1	**70.20.0500**	**48,90**
Aluminium F9	**70.20.0510**	**54,20**



GLASTÜRBAND

(Serie 70200690)

Glastürband mit Hülse ohne Bandmittelteil, 2-teilig, Flügelgewicht pro Paar 45 kg,
maximale Türbreite 865 mm, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas,
Standard Falztiefe 24 mm

ohne Bandunterteil

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0690**	**85,00**



FALZBAND

(Serie 70201360)

Mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen,
Flügelgewicht max. 40 kg, Glasstärke 8-10 mm,
Flügelbreite max. 1000 mm, inkl. Befestigungsmaterial

Aluminium

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Silber eloxiert matt	**70.20.1360**	**42,70**



PENDELTÜRBAND

(Serie 70200840)

Pendeltürband mit pneumatischer Schließfunktion, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, Glasstärke 8-12 mm ESG Glas, Feststellung bei 90°, Selbstschließfunktion ab ca. 70° bei Flügelgewicht 45 kg, max.Türbreite 915 mm, Endanschlag um 10° verstellbar

für Ganzglastüren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**70.20.0840**	**180,80**
Aluminium Schwarz matt eloxiert	**70.20.4120**	**218,00**



PENDELTÜRBAND GLAS/GLAS

(Serie 70201760)

Pendeltürband mit pneumatischer Schließfunktion, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, Glasstärke 8-12 mm ESG Glas, Feststellung bei 90°, Selbstschließfunktion ab ca. 70° bei Flügelgewicht 45 kg, max.Türbreite 915 mm, Endanschlag um 10° verstellbar

für Ganzglastüren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**70.20.1760**	**272,90**



PENDELTÜRBÄNDER

(Serie 70200800)

Pendeltürband mit Feder-Schließfunktion, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, Glasstärke 8-12 mm ESG Glas, Feststellung bei 90°, Selbstschließfunktion ab ca. 70° bei Flügelgewicht 45 kg, max. Türbreite 915 mm, Endanschlag um 10° verstellbar

für Ganzglastüren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**70.20.0800**	**122,00**









GLASTÜR - BANDPAAR

(Serie 70204090)

selbstschließend ab ca. 65° - 75°, Schließgeschwindigkeit verstellbar, Glasstärke 8/12 mm, inkl. Rahmenteil Holzzarge, Flügelgewicht bis 80 kg pro Paar, max. Türbreite 1000 mm, Nicht für 2-flügelige Türen zu verwenden!

für Ganzglastüren

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Edelstahlfärbig-sat	**70.20.4090**	**571,50**







GLASTÜRKNOPF

(Serie 52071550)

inklusive Kunststoff-Scheiben, Glasbohrung Ø 12 mm

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Glanzverchromt	**52.07.1550**	**26,60**



BAD SPEZIALZYLINDER

(Serie 70200080)

Knaufzylinder passend für PZ Glastürschlösser, vernickelt

für Glastürschlösser PZ

Ausführung	Länge	Artikelnummer	€/STK
Knauf auf Schlossgegenseite	K26/18	**70.20.0080**	**50,20**
Knauf auf Schlossseite	K18/26	**70.20.0090**	**50,20**



PROFILZYLINDER

(Serie 70200990)

Profilzylinder passend für PZ Glastürschlösser, vernickelt, inklusive 3 Schlüssel, verschiedenschließend

für Glastürschlösser PZ

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
PZ 22/27	**70.20.0990**	**35,70**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010210)

Für 3-teilige Bänder, Kugellager, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 60 kg,

für Holzzarge

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	gerade	**60.01.0210**	**19,20**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010050)

Für 3-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

für Holzzarge

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	gerade	**60.01.0050**	**2,90**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010230)

Für 3-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro paar 55 kg

für Holzzarge

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verzinkt	gerade	**60.01.0230**	**9,60**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010190)

Für 3-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

für Holzzarge

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	DIN rechts	**60.01.0190**	**7,50**
Edelstahlfärbig-pol.	DIN links	**60.01.0200**	**7,50**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010220)

Für 3-teilige Bänder, Kugellager, Stahlzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 60 kg

für Stahlzarge

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verzinkt	gerade	**60.01.0220**	**22,40**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010100)

Für 3-teilige Bänder, versetzt, Stahlzargen Aufnahme, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

für Stahlzarge

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	DIN rechts	**60.01.0100**	**12,40**
Edelstahlfärbig-pol.	DIN links	**60.01.0110**	**12,40**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010070)

Für 3-teilige Bänder, zum Anschrauben, Flügelgewicht pro Paar 45 kg

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	gerade	**60.01.0070**	**10,20**



BANDUNTERTEIL

(Serie 60010080)

Für 2-teilige Bänder, zum Anschrauben, Flügelgewicht pro Paar 45 kg

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verzinkt	gerade	**60.01.0080**	**w7,70**



LAPPENSCHLIESSBLECH

(Serie 70110040)

abgerundet mit breitem Lappen für stumpf eingeschlagende Türen

Edelstahl-sat.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**70.11.0040**	**12,40**



WINKELSCHLIESSBLECH

(Serie 70110030)

Edelstahl-sat.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**70.11.0030**	**8,10**

BANDTASCHE

(Serie 60010120)

Bandtasche Zinkdruckguss, Höhe 8 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	**60.01.0120**	**10,80**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010170)

Für 3-teilige Bänder, passend zu Incanto Bandtasche,
Flügelgewicht pro Paar 60 kg

für Bandtasche

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	DIN rechts	**60.01.0170**	**40,40**
Edelstahlfärbig-pol.	DIN links	**60.01.0180**	**40,40**



BANDUNTERTEIL

(Serie 60010010)

Für 2-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 45 kg

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	**60.01.0010**	**1,60**



BANDUNTERTEIL

(Serie 60010020)

Für 2-teilige Bänder, Stahlzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 40 kg

für Stahlzarge

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	gerade	**60.01.0020**	**2,20**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010060)

Für 3-teilige Bänder, Stahlzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 55 kg

für Stahlzarge

Farbe	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	gerade	**60.01.0060**	**3,60**



FESTSTELLSCHNAPPER

(Serie 70200860)

Schnapper mit Kunststoff-Federkugel 3-10 mm verstellbar.
Kleine Bauweise speziell für den Einbau im Falz

Edelstahlfärbig-sat.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verstellbar	**70.20.0860**	**18,40**



FESTSTELLSCHNAPPER

(Serie 70090080)

Feststeller mit Kunststoff-Falle 3-9 mm verstellbar.
Kleine Bauweise speziell für den Einbau im Falz

Edelstahlfärbig-sat.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verstellbar	**70.09.0080**	**18,40**



FESTSTELLER

(Serie 70200850)

für Standflügel 2-flügelige Glastür 8-10 mm ESG Glas, inklusive Aufnahmebuchse mit Staubverschluss, keine Glasbohrung notwendig

für Standflügel

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.0850**	**112,70**



GLASTÜR FESTSTELLER

(Serie 70204060)

Edelstahl-sat., für 2-flügelige Glastür, 8-10 mm ESG Glas inklusive Aufnahmebuchse, keine Glasbohrung nötig

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**70.20.4060**	**55,60**

AUSTAUSCHFALLE

(Serie 70200130)

Austauschfalle für Glasstärke 10 mm und Ö-Norm Zargen

passend für Glastürschlösser Valencia, Malaga und Palma, mit Flüsterfalle

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verzinkt	**70.20.0130**	**14,80**

passend für Glastürschloss Sevilla

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verzinkt	**70.20.1450**	**18,70**

Profilzylinder
Seite 627

Namensschil-
der
Seite 634

**Kastenzusatz-
schloss**
Seite 634

**Öffnungssi-
cherung**
Seite 634

Türspione
Seite 635

Schlösser
Seite 636

Schließbleche
Seite 642

Objektbänder
Seite 644

Bänder
Seite 645

Zierhülsen
Seite 648

Muschelgriffe
Seite 650

Türstopper
Seite 658

Türstopper
Seite 662

Briefeinwurf
Seite 634

Schilder
Seite 663

**Lüftungspro-
file**
Seite 663

**Klebemittel
Schraubensi-
cherung
Pflegemittel**
Seite 666

WENDESCHLÜSSEL PROFILZYLINDER SERIE R6

(Serie 38494100)



Geprüft nach EN 1634
PZ Zylinder verschiedenschließend
Messing matt vernickelt
inklusive 5 Schlüssel
Nase 30° schräg - Aufbohrschutz
mit 6 Stift-Zuhaltungen
Befestigungsschraube 80 mm

verschiedenschließend

mit Not- und Gefahrenfunktion, Süd 18

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
30/30	**38.49.4100**	**52,40**
30/35	**38.49.4110**	**53,10**
30/40	**38.49.4120**	**56,60**
30/45	**38.49.4130**	**58,60**
30/50	**38.49.4140**	**61,60**
30/55	**38.49.4150**	**64,70**
30/60	**38.49.4160**	**67,40**
30/65	**38.49.4170**	**70,10**
30/70	**38.49.4180**	**73,20**
30/75	**38.49.4190**	**76,40**
30/80	**38.49.4200**	**79,50**
35/35	**38.49.4210**	**56,30**
35/40	**38.49.4220**	**58,90**
35/45	**38.49.4230**	**62,10**
35/50	**38.49.4240**	**64,20**
35/55	**38.49.4250**	**67,40**
35/60	**38.49.4260**	**71,70**
35/70	**38.49.4270**	**76,50**
40/40	**38.49.4280**	**61,00**
40/45	**38.49.4290**	**64,20**
40/50	**38.49.4300**	**67,40**
40/55	**38.49.4310**	**70,10**
40/60	**38.49.4320**	**73,30**
45/45	**38.49.4330**	**67,40**
45/50	**38.49.4340**	**70,10**
45/55	**38.49.4350**	**73,30**
45/60	**38.49.4360**	**76,50**
45/65	**38.49.4370**	**79,70**
50/50	**38.49.4380**	**73,30**
50/55	**38.49.4390**	**76,50**
50/60	**38.49.4400**	**79,50**
50/65	**38.49.4410**	**82,90**
55/65	**38.49.4420**	**86,10**

WENDESCHLÜSSEL HALBZYLINDER SERIE R6

(Serie 38494000)



verschiedenschließend

Halbzylinder, Süd 18

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
10/30	**38.49.4000**	**37,50**
10/35	**38.49.4010**	**37,70**
10/40	**38.49.4020**	**37,90**
10/45	**38.49.4030**	**38,40**
10/50	**38.49.4040**	**40,70**
10/55	**38.49.4050**	**43,90**
10/60	**38.49.4060**	**47,10**

Schlüsselrohling R6

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Süd 18	**38.57.4800**	**3,90**

Schlüssel geschnitten R6

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Süd 18	**38.49.4810**	**19,90**

WENDESCHLÜSSEL KNAUFZYLINDER SERIE R6

(Serie 38494500)



verschiedenschließend

Knaufzylinder, Süd 18

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
28K/28	**38.49.4500**	**52,80**
30K/30	**38.49.4510**	**52,90**
30K/35	**38.49.4520**	**53,10**
35K/30	**38.49.4530**	**53,50**
35K/35	**38.49.4540**	**56,50**
35K/40	**38.49.4550**	**59,40**
40K/30	**38.49.4560**	**56,50**
40K/35	**38.49.4570**	**59,40**
40K/40	**38.49.4580**	**62,10**
40K/45	**38.49.4590**	**65,20**
40K/50	**38.49.4600**	**68,30**
40K/55	**38.49.4610**	**71,40**
40K/60	**38.49.4620**	**74,40**
45K/30	**38.49.4630**	**59,40**
45K/35	**38.49.4640**	**62,10**
45K/40	**38.49.4650**	**65,30**
45K/45	**38.49.4660**	**68,30**
45K/50	**38.49.4670**	**71,40**
45K/55	**38.49.4680**	**74,40**
45K/60	**38.49.4690**	**77,70**
50K/30	**38.49.4700**	**62,60**

WENDESCHLÜSSEL PROFILZYLINDER SERIE R6
(Serie 38574100)



Geprüft nach EN 1634
PZ gleichschließend Sperre L
Messing matt vernickelt
inklusive 5 Schlüssel
Nase 30° schräg - Aufbohrschutz
mit 6 Stift-Zuhaltungen
Befestigungsschraube 80 mm

gleichschließend
Sperre L

mit Not- und Gefahrenfunktion, Süd 18

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
30/30	**38.57.4100**	**49,20**
30/35	**38.57.4110**	**49,50**
30/40	**38.57.4120**	**54,40**
30/45	**38.57.4130**	**55,20**
30/50	**38.57.4140**	**58,20**
30/55	**38.57.4150**	**61,10**
30/60	**38.57.4160**	**60,80**
30/65	**38.57.4170**	**67,00**
30/70	**38.57.4180**	**68,90**
30/75	**38.57.4190**	**69,70**
30/80	**38.57.4200**	**72,70**
35/35	**38.57.4210**	**52,90**
35/40	**38.57.4220**	**56,60**
35/45	**38.57.4230**	**58,20**
35/50	**38.57.4240**	**61,20**
35/55	**38.57.4250**	**64,10**
35/60	**38.57.4260**	**61,20**
35/70	**38.57.4270**	**72,30**
40/40	**38.57.4280**	**59,90**
40/45	**38.57.4290**	**61,20**
40/50	**38.57.4300**	**65,80**
40/55	**38.57.4310**	**68,80**
40/60	**38.57.4320**	**70,00**
45/45	**38.57.4330**	**67,00**
45/50	**38.57.4340**	**70,00**
45/55	**38.57.4350**	**70,00**
45/60	**38.57.4360**	**72,50**
45/65	**38.57.4370**	**76,00**
50/50	**38.57.4380**	**70,00**
50/55	**38.57.4390**	**73,00**
50/60	**38.57.4400**	**72,80**
50/65	**38.57.4410**	**76,00**
55/65	**38.57.4420**	**82,00**

WENDESCHLÜSSEL HALBZYLINDER R6
(Serie 38574000)



gleichschließend
Sperre L

Halbzylinder, Süd 18

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
10/30	**38.57.4000**	**32,00**
10/35	**38.57.4010**	**30,60**
10/40	**38.57.4020**	**29,00**
10/45	**38.57.4030**	**30,10**
10/50	**38.57.4040**	**30,60**
10/55	**38.57.4050**	**30,40**
10/60	**38.57.4060**	**35,60**

Schlüsselrohling R6

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Süd 18	**38.57.4800**	**3,90**

Schlüssel geschnitten R6

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Süd 18	**38.57.4810**	**17,80**

WENDESCHLÜSSEL KNAUFZYLINDER R6
(Serie 38574500)



gleichschließend
Sperre L

Knaufzylinder, Süd 18

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
28K/28	**38.57.4500**	**50,30**
30K/30	**38.57.4510**	**49,50**
30K/35	**38.57.4520**	**48,00**
35K/30	**38.57.4530**	**50,70**
35K/35	**38.57.4540**	**52,40**
35K/40	**38.57.4550**	**53,40**
40K/30	**38.57.4560**	**51,10**
40K/35	**38.57.4570**	**53,50**
40K/40	**38.57.4580**	**56,30**
40K/45	**38.57.4590**	**62,30**
40K/50	**38.57.4600**	**61,70**
40K/55	**38.57.4610**	**68,10**
40K/60	**38.57.4620**	**70,60**
45K/30	**38.57.4630**	**56,30**
45K/35	**38.57.4640**	**56,30**
45K/40	**38.57.4650**	**62,30**
45K/45	**38.57.4660**	**65,20**
45K/50	**38.57.4670**	**64,50**
45K/55	**38.57.4680**	**71,00**
45K/60	**38.57.4690**	**71,20**
50K/30	**38.57.4700**	**58,90**

PROFILZYLINDER SERIE F5
(Serie 38710300)



HALB / KURZZYLINDER SERIE F5
(Serie 38710100)



KNAUFZYLINDER SERIE F5
(Serie 38710700)



Geprüft nach EN 1303
PZ Zylinder verschiedenschließend
Messing matt vernickelt
inklusive 3 Schlüssel
Nase 30° schräg
ab Länge 28 mm mit 5 Stift-Zuhaltungen
Befestigungsschraube 65 mm

verschiedenschließend

verschiedenschließend

verschiedenschließend

mit Not- und Gefahrenfunktion, Süd 16

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
30/30	**38.71.0300**	**29,20**
30/35	**38.71.0310**	**30,10**
30/40	**38.71.0320**	**30,80**
30/45	**38.71.0330**	**33,00**
30/50	**38.71.0340**	**33,90**
30/55	**38.71.0350**	**36,30**
30/60	**38.71.0360**	**39,80**
35/35	**38.71.0370**	**30,80**
35/40	**38.71.0380**	**32,40**
35/45	**38.71.0390**	**33,90**
35/50	**38.71.0400**	**36,30**
35/55	**38.71.0410**	**39,80**
35/60	**38.71.0420**	**42,40**
35/65	**38.71.0430**	**47,40**
35/70	**38.71.0440**	**50,30**
35/75	**38.71.0450**	**54,90**
40/40	**38.71.0460**	**33,90**
40/45	**38.71.0470**	**36,30**
40/50	**38.71.0480**	**39,80**
40/55	**38.71.0490**	**42,40**
40/60	**38.71.0500**	**47,40**
40/65	**38.71.0510**	**50,30**
40/70	**38.71.0520**	**54,90**
45/45	**38.71.0530**	**39,80**
45/50	**38.71.0540**	**42,40**
45/55	**38.71.0550**	**47,40**
45/60	**38.71.0560**	**50,30**
45/65	**38.71.0570**	**57,80**
50/50	**38.71.0580**	**47,40**
50/55	**38.71.0600**	**50,80**
50/60	**38.71.0590**	**57,80**

Halbzylinder, Süd 16, Schließnase verstellbar

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
10/30	**38.71.0100**	**18,20**
10/35	**38.71.0110**	**18,50**
10/40	**38.71.0120**	**19,20**
10/45	**38.71.0130**	**19,70**
10/50	**38.71.0140**	**20,20**

Kurzzylinder, Süd 16

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
28/28	**38.71.0220**	**21,30**
28/33	**38.71.0230**	**21,30**

Kurzzylinder, Süd 14

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
21/21	**38.71.0200**	**21,30**

Kurzzylinder, Süd 15

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
25/25	**38.71.0210**	**21,30**

Schlüsselrohling F5

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Süd 14	**38.71.0850**	**2,20**
Süd 15	**38.71.0860**	**2,20**
Süd 16	**38.71.0870**	**2,20**

Schlüssel geschnitten F5

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Süd 14	**38.71.0880**	**18,00**
Süd 15	**38.71.0890**	**17,90**
Süd 16	**38.71.0900**	**18,10**

Knaufzylinder, Süd 16

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
30K/30	**38.71.0700**	**27,50**
33K/28	**38.71.0710**	**30,40**
35K/30	**38.71.0720**	**45,30**
35K/35	**38.71.0730**	**30,40**
40K/30	**38.71.0740**	**31,70**
40K/35	**38.71.0750**	**49,40**
40K/40	**38.71.0760**	**32,60**
40K/45	**38.71.0770**	**44,80**
40K/50	**38.71.0780**	**40,70**
40K/55	**38.71.0790**	**48,30**
45K/45	**38.71.0800**	**38,90**
45K/50	**38.71.0810**	**42,70**
45K/55	**38.71.0820**	**50,00**
45K/60	**38.71.0830**	**51,70**
50K/60	**38.71.0840**	**53,40**

PROFILZYLINDER SERIE F5
(Serie 38720300)



Geprüft nach EN 1303
PZ gleichschließend Sperrung E
Messing matt vernickelt
inklusive 3 Schlüssel
Nase 30° schräg
ab Länge 28 mm mit 5 Stift-Zuhaltungen
Befestigungsschraube 65 mm

gleichschließend
Sperre E

mit Not- und Gefahrenfunktion, Süd 16

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
30/30	**38.72.0300**	**29,20**
30/35	**38.72.0310**	**33,20**
30/40	**38.72.0320**	**34,20**
30/45	**38.72.0330**	**35,30**
30/50	**38.72.0340**	**36,40**
30/55	**38.72.0350**	**37,50**
30/60	**38.72.0360**	**39,80**
35/35	**38.72.0370**	**34,20**
35/40	**38.72.0380**	**35,30**
35/45	**38.72.0390**	**36,40**
35/50	**38.72.0400**	**37,50**
35/55	**38.72.0410**	**39,80**
35/60	**38.72.0420**	**42,40**
35/65	**38.72.0430**	**47,40**
35/70	**38.72.0440**	**50,30**
35/75	**38.72.0450**	**54,90**
40/40	**38.72.0460**	**34,50**
40/45	**38.72.0470**	**38,50**
40/50	**38.72.0480**	**39,80**
40/55	**38.72.0490**	**42,40**
40/60	**38.72.0500**	**47,40**
40/65	**38.72.0510**	**50,30**
40/70	**38.72.0520**	**54,90**
45/45	**38.72.0530**	**43,30**
45/50	**38.72.0540**	**42,40**
45/55	**38.72.0550**	**47,40**
45/60	**38.72.0560**	**50,30**
45/65	**38.72.0570**	**54,90**
50/50	**38.72.0580**	**47,40**
50/60	**38.72.0590**	**54,90**
50/55	**38.72.0600**	**67,00**

HALB / KURZZYLINDER SERIE F5
(Serie 38720100)



gleichschließend
Sperre E

Halbzylinder, Süd 16, Schließnase ver-

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
10/30	**38.72.0100**	**36,60**
10/35	**38.72.0110**	**36,60**
10/40	**38.72.0120**	**38,40**
10/45	**38.72.0130**	**40,90**
10/50	**38.72.0140**	**43,30**

Kurzzylinder, Süd 16

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
28/28	**38.72.0220**	**27,70**
28/33	**38.72.0230**	**27,70**

Kurzzylinder, Süd 14 Profilzylinder gleichschließend innerhalb der Größe, jedoch nicht kombinierbar mit anderen Profilzylindern

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
21/21	**38.72.0200**	**27,70**

Kurzzylinder, Süd 15 Profilzylinder gleichschließend innerhalb der Größe, jedoch nicht kombinierbar mit anderen Profilzylindern

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
25/25	**38.72.0210**	**27,70**

Schlüsselrohling F5

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Süd 14	**38.71.0850**	**2,20**
Süd 15	**38.71.0860**	**2,20**
Süd 16	**38.71.0870**	**2,20**

Schlüssel geschnitten F5

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Süd 14	**38.71.0880**	**18,00**
Süd 15	**38.71.0890**	**17,90**
Süd 16	**38.71.0900**	**18,10**

KNAUFZYLINDER SERIE F5
(Serie 38720700)



gleichschließend
Sperre E

Knaufzylinder, Süd 16

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
30K/30	**38.72.0700**	**32,10**
33K/28	**38.72.0710**	**33,20**
35K/30	**38.72.0720**	**34,20**
35K/35	**38.72.0730**	**31,50**
40K/30	**38.72.0740**	**33,50**
40K/35	**38.72.0750**	**36,40**
40K/40	**38.72.0760**	**35,20**
40K/45	**38.72.0770**	**37,10**
40K/50	**38.72.0780**	**41,70**
40K/55	**38.72.0790**	**45,70**
45K/45	**38.72.0800**	**41,20**
45K/50	**38.72.0810**	**45,70**
45K/55	**38.72.0820**	**47,90**
45K/60	**38.72.0830**	**51,40**
50K/60	**38.72.0840**	**55,50**

PROFILZYLINDER SERIE F3
(Serie 38750160)



KURZZYLINDER SERIE F3
(Serie 38750100)



PZ Zylinder verschiedenschließend
Messing matt vernickelt
inklusive 3 Schlüssel
Nase 30° schräg
mit 5 Stift-Zuhaltungen
Befestigungsschraube 65 mm

verschiedenschließend

verschiedenschließend

Profilzylinder, Süd 13

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
30/30	**38.75.0160**	**13,60**
30/35	**38.75.0170**	**16,60**
30/40	**38.75.0180**	**17,10**
30/45	**38.75.0190**	**17,70**
30/50	**38.75.0200**	**18,20**
30/60	**38.75.0220**	**24,50**
35/35	**38.75.0230**	**17,10**
35/40	**38.75.0240**	**17,70**
35/45	**38.75.0250**	**23,30**
35/55	**38.75.0270**	**24,60**
40/40	**38.75.0320**	**18,20**
40/45	**38.75.0330**	**23,30**
40/50	**38.75.0340**	**24,60**
40/55	**38.75.0350**	**25,90**
45/50	**38.75.0410**	**25,90**

Kurzzylinder, Süd 11

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
21/21	**38.75.0100**	**17,70**

Kurzzylinder, Süd 12

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
28/28	**38.75.0140**	**16,10**
28/33	**38.75.0150**	**16,10**

Schlüsselrohling F3

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Süd 11	**38.75.0600**	**2,00**
Süd 12	**38.75.0610**	**2,00**
Süd 13	**38.75.0620**	**2,00**

Schlüssel geschnitten F3

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Süd 11	**38.75.0630**	**18,00**
Süd 12	**38.75.0640**	**18,20**
Süd 13	**38.75.0650**	**18,00**

SÜDMETALL EIGENPROFIL CSR R9 PLUS

SÜDMETALL EIGENPROFIL CSR R9 PLUS

Schließzylinder mit beidseitigem Anbohrschutz.
Ab Länge 30/30 mm mit Gehäuseschutz.
Einsetzbar bis Widerstandsklasse 3 (WB 3).
Dreifach verschlüsselt mit Stahlstiften.
Nach DIN 1303 geprüft.
Schutz gegen Schlagtechnik.
Wendeschlüssel mit langem Schlüsselhals.

Schließanlagen auf Anfrage kurzfristig lieferbar !



Projekt Datum

Schließplan-Entwurf

Südmetall

Die übergeordneten Schlüssel schließen

Projekt

Schlüssel-Nr.

Kunde:

Kommission:

System:

Anlage:

Pos.	Tür- oder Raumbezeichnung	Schl. Nr.	Zyl. Anz.	Schl. Anz.	Typ	Ausf.	Länge Außen/Innen	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.

Ö-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.



BLINDZYLINDER

(Serie 38500580)

geeignet für Türstärke 35 bis 115 mm

matt vernickelt

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Blind	**38.50.0580**	**12,90**



NACHT LEUCHTEND

NIGHTCAP NACHTLEUCHTEND

(Serie 38540010)

Nachtleuchtend passend für viele handelsübliche Profilzylinder, selbstklebend

Day white / Glow green

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
1 Stk.	**38.54.0010**	**6,20**
50 Stk.	**38.54.0020**	**302,80**

NEUBAUTENSCHLÜSSEL

(Serie 36052500)

inklusive Maßschablone zur Ermittlung des benötigten Zylinders

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Kunststoff	**36.05.2500**	**6,10**

UNIVERSALSCHLÜSSEL

(Serie 36052510)

inklusive Maßschablone zur Ermittlung des benötigten Zylinders

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Metall	**36.05.2510**	**12,10**

SERVICE SPRAY ZYLINDER

(Serie 38819900)

vollsynthetisches Feinöl, enorm kriechfähig, zur Pflege und Reinigung von Profilzylinder. Inhalt 30 ml

Sprühflache mit Zerstäuber

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
30 ml	**38.81.9900**	**24,10**



BRIEFEINWURF

(Serie 48040010)

Schlitz: 230 x 35 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**48.04.0010**	**106,10**



KASTENZUSATZSCHLOSS MIT SPERRBÜGEL

(Serie 36090510)

Einbruchschutz für Türen, inkl. Außenzylinder einstellbar von TS 30-90mm, zweitouriger/massiver Riegel, verdeckte Befestigung, Sperrbügel ermöglicht das gesicherte Öffnen der Tür zur Kontrolle, inklusive 3 Stk. Schlüssel passende Distanzplatten Art.Nr. 10.36.0616

inklusive Befestigungsmaterial

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Silberfärbig	**36.09.0510**	**90,80**



ÖFFNUNGSSICHERUNG

(Serie 32506010)

für Wohnungseingangstüren und Haustüren auf Flat Rosette

für Wohnungseingangstüren und Haustüren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.50.6010**	**26,60**
Schwarz matt	**32.50.6020**	**42,80**



NAMENSSCHILD

(Serie 48040610)

Schild mit Lochbohrung für Türspion, Beschriftungsfeld auswechselbar. Geprüft nach EN 1634-2

Namensschild abgerundet

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**48.04.0610**	**42,30**
Aluminium F1	**48.04.0600**	**42,30**
Schwarz matt	**48.04.0580**	**58,70**

Optional: Ersatzteil für Namensschild oben

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Kunststoff	**48.04.0660**	**3,20**



TÜRSPION

(Serie 36040140)

mit Verschlusskappe, Optik 160°, für Türstärken von 34 - 58 mm, Geprüft nach EN 1634-1

Türstärke 34 - 58 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**36.04.0140**	**11,60**
Edelstahlfärbig-sat	**36.04.0160**	**11,60**
Chrom-pol.	**36.04.0150**	**11,60**

Türstärke 42-55 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**36.04.0180**	**23,30**
Schwarz matt	**36.04.0190**	**37,30**



ROSETTEN FÜR TÜRSPION

(Serie 36040400)

Rosette passend zu Türspion, Bohrung Ø 14 mm

Rosette für Türspion

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**36.04.0400**	**4,80**
Chrom-pol.	**36.04.0410**	**4,30**



VERLÄNGERUNG FÜR TÜRSPION

(Serie 36040460)

Kunststoff
Geprüft nach EN 1634-1

Verlängerung für Türspion

Länge	Artikelnummer	€/STK
30 mm	**36.04.0460**	**3,20**



VERLÄNGERUNG FÜR TÜRSPION

(Serie 36040480)

Messing
Geprüft nach EN 1634-1

Verlängerung für Türspion

Länge	Artikelnummer	€/STK
10 mm	**36.04.0480**	**3,20**



ZIMMERTÜR-EINSTECKSCHLÖSSER

(Serie 36051310)

Vierkant 8 mm, Stulp abgerundet - silberfärbig lackiert,
Falle und Riegel Delrin (Kunststoff).
Geprüft nach DIN 18251/Klasse 1

BB 72 mm, Stulp 18 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.1310**	**8,30**
55 mm	DIN links	**36.05.1300**	**8,30**

WC 78 mm, Stulp 18 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.1360**	**9,50**
55 mm	DIN links	**36.05.1350**	**9,50**

BB 72 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.1340**	**8,90**
55 mm	DIN links	**36.05.1330**	**8,90**

WC 78 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.1380**	**9,50**
55 mm	DIN links	**36.05.1370**	**9,50**



ZIMMERTÜR EINSTECKSCHLÖSSER

(Serie 36051410)

Vierkant 8 mm, Stulp abgerundet - silberfärbig lackiert,
Falle und Riegel glanzverzinkt.
Geprüft nach DIN 18251/Klasse 2

PZW 72 mm, Stulp 18 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.1410**	**14,80**
55 mm	DIN links	**36.05.1400**	**14,80**

PZW 72 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.1430**	**14,80**
55 mm	DIN links	**36.05.1420**	**14,80**



ZIMMERTÜR EINSTECKSCHLÖSSER SCHWARZ MATT

(Serie 36053720)

Vierkant 8,5 mm, Stulp abgerundet - Schwarz matt lackiert,
Falle und Riegel Delrin (Kunststoff)
Geprüft nach DIN EN 12209, Klasse 2

BB 90 mm, Stulp 18 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
50 mm	DIN re./li.	**36.05.3720**	**33,70**

PZ 88 mm, Stulp 18 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
50 mm	DIN re./li.	**36.05.3730**	**36,10**

WC 90 mm, Stulp 18 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
50 mm	DIN re./li.	**36.05.3740**	**38,40**



ZIMMERTÜR SCHLÖSSER SCHWARZ MATT

(Serie 36053750)

Vierkant 8 mm, Stulp abgerundet - Schwarz matt lackiert,
BB, WC Falle und Riegel Delrin (Kunststoff)
PZ Falle und Riegel Metall

BB 8/72 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.3760**	**19,30**
55 mm	DIN links	**36.05.3750**	**19,30**

PZW 8/72 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.3910**	**37,50**
55 mm	DIN links	**36.05.3900**	**37,50**

WC 8/78 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.3780**	**20,80**
55 mm	DIN links	**36.05.3770**	**20,80**



FS TÜRSCHLOSS

(Serie 36050450)

Vierkant 9 mm, Stulp abgerundet und verzinkt.
Geprüft nach DIN EN 12209 Klasse 3

PZW 72 mm, Stulp 24 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
65 mm	DIN re./li.	**36.05.0450**	**37,60**



OBJEKTSCHLÖSSER ZWEITOURIG

(Serie 36053270)

Objektschloss zweitourig, Riegel Stahl verzinkt, Falle geräuschgedämpft, Klemmnuss dreigeteilt mit Kunststoff Lagerschale, Schlosskasten allseitig geschlossen.
Geprüft nach DIN EN 12209, FH DIN 18250/Klasse 3

BB 8/72 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.3270**	**26,80**
55 mm	DIN links	**36.05.3260**	**26,80**

PZW 8/72 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.3210**	**23,50**
55 mm	DIN links	**36.05.3200**	**23,50**

WC 8/78 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.3230**	**26,30**
55 mm	DIN links	**36.05.3220**	**26,30**

PZW 9/72 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.3250**	**29,90**
55 mm	DIN links	**36.05.3240**	**29,90**
65 mm	DIN rechts	**36.05.3290**	**29,90**
65 mm	DIN links	**36.05.3280**	**29,90**



OBJEKTTÜRSCHLÖSSER

(Serie 36051900)

Vierkant 8 mm, Flüsterfalle, Klemmnuss aus Stahl verzinkt, Nusslager aus Polyamid, Riegel aus Stahl, Riegelkopf Guss verzinkt, Schlosskasten allseitig geschlossen verzinkt, Späneschutzhülsen im Drückerbereich, Nachschmiereinrichtung. Geprüft nach DIN 18251/Klasse 3

PZW 72 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
60 mm	DIN rechts	**36.05.1900**	**53,50**
60 mm	DIN links	**36.05.1910**	**53,50**

WC 78 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
60 mm	DIN rechts	**36.05.1940**	**53,50**
60 mm	DIN links	**36.05.1950**	**53,50**

PZW 72 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
65 mm	DIN rechts	**36.05.1920**	**55,60**
65 mm	DIN links	**36.05.1930**	**55,60**

WC 78 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
65 mm	DIN rechts	**36.05.1960**	**55,60**
65 mm	DIN links	**36.05.1970**	**55,60**



OBJEKTSCHLÖSSER

(Serie 36053350)

Vierkant 8 mm, Klemmnuss aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl verzinkt mit Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle. Schlosskasten allseitig geschlossen und verzinkt. Geprüft nach DIN 18251/Klasse 3

BB 72 mm, Stulp 18 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.3350**	**28,20**
55 mm	DIN links	**36.05.3360**	**28,20**

PZW 72 mm, Stulp 18 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.3370**	**28,20**
55 mm	DIN links	**36.05.3380**	**28,20**

WC 78 mm, Stulp 18 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	DIN rechts	**36.05.3390**	**28,20**
55 mm	DIN links	**36.05.3400**	**28,20**



HAUSTÜR-EINSTECKSCHLÖSSER

(Serie 36051460)

Vierkant 10 mm, Stulp abgerundet und silberfärbig lackiert, Falle und Riegel glanzverzinkt.
Geprüft nach DIN 18251 Klasse 3

PZW 92 mm, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
65 mm	DIN rechts	**36.05.1460**	**29,20**
65 mm	DIN links	**36.05.1450**	**29,20**



ROHRRAHMENSCHLÖSSER

(Serie 50021610)

Einsteck Rohrrahmenschloss, Vierkant 8 mm, Stulp silberfärbig lackiert,

PZW 72 mm, Stulp 24 mm

Dorn	Artikelnummer	€/STK
25 mm	**50.02.1610**	**46,20**
30 mm	**50.02.1620**	**46,20**
35 mm	**50.02.1630**	**46,30**
40 mm	**50.02.1810**	**46,30**

ROHRRAHMENSCHLÖSSER

(Serie 50021900)

Einsteck Rohrrahmenschloss, Vierkant 8 mm, Stulp, Edelstahl-sat.,
Riegel bündig, Reigel und Nuss aus Druckguss, rechts und links verwendbar
Geprüft nach DIN EN 12209 Klasse 3



PZW 92 mm, Stulp 24 mm

Dorn	Artikelnummer	€/STK
25 mm	**50.02.1900**	**50,80**
30 mm	**50.02.1910**	**50,80**
35 mm	**50.02.1920**	**50,80**
40 mm	**50.02.1930**	**50,80**
45 mm	**50.02.1940**	**50,80**

EINSTECK-SCHIEBETÜRSCHLOSS

(Serie 36051500)

inklusive Schließblech, silberfärbig lackiert,
DIN rechts und links verwendbar



PZW, Stulp 20 mm

Dorn	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
55 mm	PZ	**36.05.1510**	**98,40**

EINSTECK-SCHIEBETÜRSCHLOSS

(Serie 36051520)

Einsteck-Schiebetürschloss mit Stirngriff, inklusive Schließblech,
silberfärbig lackiert, Druckknopf und Stirngriff Edelstahlfärbig



Stulp 20 mm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**36.05.1520**	**51,40**



ZIMMERTÜR-WINKELSCHLIESSBLECH

(Serie 36052000)

Silberfärbig lackiert

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**36.05.2000**	**1,50**

Edelstahl-sat.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**36.05.3300**	**10,90**



ZIMMERTÜR-WINKELSCHLIESSBLECH

(Serie 36052010)

Silberfärbig lackiert

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**36.05.2010**	**1,30**

Edelstahl-sat.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**36.05.3310**	**10,50**

Schwarz matt

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**36.05.3790**	**8,30**



ZIMMERTÜR-LAPPENSCHLIESSBLECH

(Serie 36052020)

Silberfärbig lackiert

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	**36.05.2020**	**1,50**
DIN links	**36.05.2030**	**1,50**

Edelstahl-sat.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	**36.05.3330**	**9,00**
DIN links	**36.05.3340**	**9,00**



ZIMMERTÜR-WINKELSCHLIESSBLECH

(Serie 36052050)

Zimmertür-Winkelschließblech mit Kunststoff-Unterfütterung

Silberfärbig lackiert

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**36.05.2050**	**1,90**

Edelstahl-sat.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**36.05.3320**	**11,10**



SCHLIESSBLECH SCHWARZ MATT

(Serie 36053700)

Schwarz matt

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**36.05.3700**	**59,90**



SCHLIESSBLECH SCHWARZ MATT R3,5

(Serie 36053710)

Schwarz matt, Radius 3,5 mm

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**36.05.3710**	**59,90**



LAPPENSCHLIESSBLECH

(Serie 70110040)

abgerundet mit breitem Lappen für stumpf eingeschlagende Türen

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**70.11.0040**	**12,40**



WINKELSCHLIESSBLECH

(Serie 70110030)

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	**70.11.0030**	**8,10**



OBJEKTBAND 607

(Serie 60120030)

Edelstahl-sat., für stumpfe Türen an Holzzargen, wartungsfrei, Fräsdurchmesser 24 mm, ohne Befestigungsmaterial.
Geprüft nach EN 1935

H 120 mm, bis 120 kg Türgewicht

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	Edelstahl-sat.	**60.12.0030**	**57,40**



OBJEKTTÜRBAND 607/1

(Serie 60120040)

Edelstahl-sat., für stumpfe Türen an Holzzargen, wartungsfrei, Fräsdurchmesser 24 mm, ohne Befestigungsmaterial.
Geprüft nach EN 1935

H 160 mm, bis 160 kg Türgewicht

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/STK
DIN re./li.	Edelstahl-sat.	**60.12.0040**	**50,60**



BANDUNTERTEIL

(Serie 60030010)

Bandunterteil mit Nylonbuchse, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**60.03.0010**	**1,70**
Edelstahlfärbig-sat	**60.02.0010**	**3,70**
Edelstahlfärbig-pol.	**60.01.0010**	**1,60**



BANDOBERTEIL

(Serie 60030020)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**60.03.0020**	**1,00**
Edelstahlfärbig-sat	**60.02.0020**	**1,80**
Edelstahlfärbig-pol.	**60.01.0030**	**0,90**



BANDUNTERTEIL

(Serie 60010020)

für 2-teilige Bänder, Stahlzargen Aufnahme, gerade, Flügelgewicht pro Paar 40 kg

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	**60.01.0020**	**2,20**



TÜRBAND

(Serie 60050120)

Band 2-teilig, mit Nylonbuchse, Flügelgewicht pro Paar 55 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarzstahl-Optik	**60.05.0120**	**18,10**
Schwarz matt	**60.05.0110**	**16,90**



TÜRBAND

(Serie 60020030)

Türband 3-teilig mit Nylonhülse, Flügelgewicht pro Paar 60 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**60.02.0030**	**9,70**
Edelstahlfärbig-pol.	**60.01.0040**	**7,00**
Schwarzstahl-Optik	**60.05.0080**	**20,40**
Schwarz matt	**60.05.0060**	**19,20**
Schwarz matt Struktur	**60.05.0090**	**20,40**
Anthrazit Struktur	**60.05.0130**	**20,40**





TÜRBAND

(Serie 60060060)

Türband 3-teilig mit Nylonhülse, Flügelgewicht pro Paar 70 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	**60.06.0060**	**12,70**



TÜRBAND

(Serie 60060080)

Türband 3-teilig mit Nylonhülse, Flügelgewicht pro Paar 40 kg, passend für alle handelsüblichen Bohrlehren

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**60.06.0080**	**9,10**
Edelstahlfärbig-pol.	**60.06.0090**	**8,10**
verzinkt	**60.06.0100**	**6,40**
Schwarzstahl-Optik	**60.06.0120**	**17,70**
Schwarz matt	**60.06.0110**	**16,60**
Schwarz matt Struktur	**60.06.0130**	**17,70**
Anthrazit Struktur	**60.06.0140**	**17,70**



TÜRBAND

(Serie 60010240)

Türband DIN rechts und links verwendbar, bis 60 kg

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	**60.01.0240**	**4,20**



TÜRBAND

(Serie 60080010)

Türband 3-dimensional verstellbar, mit Nylonbuchse, für leichte und schwere Außentüren, Flügelgewicht pro Paar 100 kg

Ø 16 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Weiß verzinkt	**60.08.0010**	**9,00**



TÜRBAND

(Serie 60080020)

Türband 3-dimensional verstellbar, mit Nylonbuchse, für leichte und schwere Außentüren, Flügelgewicht pro Paar 100 kg

Ø 20 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Weiß verzinkt	**60.08.0020**	**14,30**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010050)

Für 3-teilige Bänder, Holzzargen Aufnahme, gerade, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

für Holzzarge

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	**60.01.0050**	**2,90**



BANDMITTELTEIL

(Serie 60010060)

Für 3-teilige Bänder, Stahlzargen Aufnahme, gerade, Flügelgewicht pro Paar 55 kg

für Stahlzarge

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	**60.01.0060**	**3,60**

BANDTASCHE

(Serie 60100050)

für Türbänder Ø 15 mmm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarz	**60.10.0050**	**1,90**



ZARGENVERBINDER „STORKI“

(Serie 60130010)

Zargenverbinder

Farbe	Artikelnummer	€/STK
verzinkt	**60.13.0010**	**0,60**



ZARGENKLAMMER

(Serie 60130020)

25 x 25 x 13 x 1,2 mm

Zargenklammer

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Federstahl gebläut	**60.13.0020**	**0,20**



AUFSTECKHÜLSE

(Serie 60090010)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Gold	**60.09.0010**	**2,40**



AUFSTECKHÜLSE

(Serie 60090050)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**60.09.0050**	**2,50**
Chrom	**60.09.0030**	**1,50**



AUFSTECKHÜLSE

(Serie 60090060)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**60.09.0060**	**5,10**



ZIERHÜLSE

(Serie 32290540)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.29.0790**	**6,60**
Messing-pol./sat.	**32.29.0540**	**4,50**
Edelstahlfärbig-sat	**32.29.0570**	**9,50**
Chrom-pol.	**32.29.0610**	**8,60**
Chrom/Ef.-sat.	**32.29.0560**	**9,20**
Brüniert-sat.	**32.29.0660**	**5,10**
Stahlgrau-sat.	**32.29.0810**	**11,60**



ZIERHÜLSE

(Serie 32290670)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.29.0670**	**6,80**
Edelstahlfärbig-sat	**32.29.0690**	**8,90**
Chrom-pol.	**32.29.0680**	**8,30**



ZIERHÜLSE

(Serie 32290030)

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.29.0030**	**7,10**
Edelstahlfärbig-sat	**32.29.0820**	**7,70**
Edelstahlfärbig-pol.	**32.29.0830**	**8,30**
Brüniert-sat.	**32.29.0040**	**7,10**
Antik Iron-sat.	**32.87.2530**	**11,40**
Antik Bronze-sat.	**32.29.0840**	**8,00**
Stahlgrau-sat.	**32.87.5050**	**13,90**
Schwarz matt	**32.29.0850**	**8,00**



ZIERHÜLSEN

(Serie 75086150)

Artikel 75086160 hat eine Höhe von 60 mm

Stahl geschwärzt-sat.

D Ø	Artikelnummer	€/PR
15 mm	**75.08.6150**	**35,30**
16 mm	**75.08.6080**	**35,30**
20 mm	**75.08.6160**	**35,30**



ZIERHÜLSE

(Serie 32290890)

Ø 15 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarzstahl-Optik	**32.29.0890**	**10,80**
Schwarz matt	**32.29.0880**	**9,20**
Schwarz matt Struktur	**32.29.0900**	**10,80**
Anthrazit Struktur	**32.29.0720**	**10,80**

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarzstahl-Optik	**32.29.0780**	**11,00**
Schwarz matt	**32.29.0770**	**9,50**
Schwarz matt Struktur	**32.29.0910**	**11,00**
Anthrazit Struktur	**32.29.0730**	**11,00**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 48040050)

sichtbar verschraubt, wahlweise mit oder ohne Eurolochung

ohne Eurolochung, 120 x 38 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**48.04.0050**	**23,30**
Edelstahl-sat. Abaco	**48.04.0030**	**39,40**

mit Eurolochung, 120 x 38 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**48.04.0060**	**24,60**
Edelstahl-sat. Abaco	**48.04.0090**	**41,70**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 48040620)

sichtbar verschraubt

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**48.04.0620**	**14,80**



SCHIEBETÜRMUSCHEL SQUARE

(Serie 48040740)

sichtbar verschraubt

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**48.04.0740**	**15,90**
Schwarzstahl-Optik	**48.04.0810**	**18,90**
Schwarz matt	**48.04.0590**	**17,90**
Schwarz matt Struktur	**48.04.0830**	**20,60**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 32280170)

sichtbar verschraubt, wahlweise mit oder ohne Eurolochung

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.0170**	**19,20**
Ef-sat.	**32.28.0190**	**27,80**
Chrom-pol./Chrom-sat.	**32.28.0250**	**26,10**
Chrom-pol.	**32.28.0180**	**25,00**

mit Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.0280**	**17,50**
Ef-sat.	**32.28.0300**	**24,50**
Chrom-pol./Chrom-sat.	**32.28.0360**	**20,30**
Chrom-pol.	**32.28.0290**	**19,30**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 32280050)

sichtbar verschraubt

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.0050**	**15,80**
Ef-sat.	**32.28.0100**	**18,30**
Ef-pol.	**32.28.0120**	**19,30**
Chrom-pol.	**32.28.0110**	**18,70**
Brüniert-sat.	**32.28.0060**	**15,80**
Antik Iron-sat.	**32.25.5060**	**27,80**
Antik Bronze-sat.	**32.28.0130**	**18,30**
Stahlgrau-sat.	**32.87.5060**	**33,20**
Schwarz matt	**32.28.0140**	**18,30**





SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 32280010)

sichtbar verschraubt

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.0010**	**11,90**
Ef-sat.	**32.28.0160**	**18,90**
Chrom-pol.	**32.28.0150**	**14,60**
Brüniert-sat.	**32.28.0020**	**11,90**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 48040630)

sichtbar verschraubt

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**48.04.0630**	**10,70**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 40213070)

sichtbar verschraubt

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**40.21.3070**	**11,80**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 40213040)

sichtbar verschraubt

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1 Perl-sat.	**40.21.3040**	**10,70**



SCHIEBETÜRMUSCHEL BERN II

(Serie 75086170)

sichtbar verschraubt

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	**75.08.6170**	**15,40**



SCHIEBETÜRMUSCHEL BASEL II

(Serie 75086180)

sichtbar verschraubt

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Stahl geschwärzt-sat.	**75.08.6180**	**15,40**



SCHIEBETÜR WC-EINSTECKSCHLOSS

(Serie 32281700)

Schiebetür-Einsteckschloß mit Hakenfalle, Vierkant 8 mm, inklusive Schließblech

Stulp und Schließblech

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1700**	**16,70**
Ef-sat.	**32.28.1720**	**21,80**
Chrom-sat.	**32.28.1710**	**19,20**
Schwarz matt	**32.28.1760**	**26,80**



SCHIEBETÜR BB-EINSTECKSCHLOSS

(Serie 32281730)

Schiebetür-Einsteckschloß mit Hakenfalle, Vierkant 8 mm, inklusive Schließblech

Stulp und Schließblech

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1750**	**24,50**
Ef-sat.	**32.28.1730**	**24,80**
Chrom-sat.	**32.28.1740**	**3,50**
Schwarz matt	**32.28.1770**	**26,80**



MUSCHELGRIFF

(Serie 19030050)

Edelstahl-sat.

ohne Eurolochung

Ø D1	Ø D2	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
40 mm	35 mm	12 mm	**19.03.0050**	**5,60**
50 mm	40 mm	12 mm	**19.03.0060**	**6,10**
70 mm	60 mm	14 mm	**19.03.0070**	**6,30**



EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 32281090)

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1090**	**7,50**
Ef-sat.	**32.28.1110**	**8,20**
Chrom-sat.	**32.28.1100**	**8,00**



EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 32281000)

ohne Eurolochung, Halbmond

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1000**	**13,90**
Ef-sat.	**32.28.1020**	**15,20**
Chrom-sat.	**32.28.1010**	**14,70**



EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 32281060)

mit Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1060**	**7,80**
Ef-sat.	**32.28.1080**	**8,80**
Chrom-sat.	**32.28.1070**	**8,60**



MUSCHELGRIFF

(Serie 32281030)

absperrbar, mit Stift 6 mm inklusive Hülse 6/8 mm, Türstärke 38-44 mm

absperrbar

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Messing-pol.	**32.28.1030**	**32,10**
Ef-sat.	**32.28.1050**	**35,30**
Chrom-sat.	**32.28.1040**	**34,20**



EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 32281590)

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1590**	**8,10**
Ef-sat.	**32.28.1610**	**10,90**
Chrom-sat.	**32.28.1600**	**10,90**



EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 32281500)

ohne Eurolochung, breiter Rand, Ø 20 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1500**	**7,40**
Ef-sat.	**32.28.1520**	**8,00**
Chrom-sat.	**32.28.1510**	**7,60**

ohne Eurolochung, breiter Rand, Ø 31 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1560**	**8,00**
Ef-sat.	**32.28.1580**	**9,10**
Chrom-sat.	**32.28.1570**	**8,70**



EINLASS-STIRNMUSCHELGRIFF

(Serie 32281620)

ohne Eurolochung, eliptisch

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1620**	**5,10**
Ef-sat.	**32.28.1640**	**5,50**
Chrom-sat.	**32.28.1630**	**5,20**
Schwarzstahl-Optik	**32.28.1650**	**16,00**
Schwarz matt	**32.28.1660**	**15,00**
Schwarz matt Struktur	**32.28.0990**	**16,00**



EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 40213010)

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1 Perl-sat.	**40.21.3010**	**4,60**
Schwarzstahl-Optik	**40.21.2080**	**12,40**
Schwarz matt	**40.21.2060**	**11,40**
Schwarz matt Struktur	**40.21.2110**	**12,40**



EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 40213020)

mit Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1 Perl-sat.	**40.21.3020**	**5,10**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 322811200)

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1200**	**13,80**
Ef-sat.	**32.28.1220**	**18,00**
Chrom-sat.	**32.28.1210**	**17,80**
Schwarz matt	**32.28.1840**	**23,60**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 32281230)

mit Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1230**	**12,90**
Ef-sat.	**32.28.1250**	**15,70**
Chrom-sat.	**32.28.1240**	**15,50**
Schwarz matt	**32.28.1850**	**23,60**



SCHIEBETÜRMUSCHEL

(Serie 32281260)

absperrbar

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Messing-pol.	**32.28.1260**	**43,80**
Ef-sat.	**32.28.1280**	**46,40**
Chrom-sat.	**32.28.1270**	**44,00**
Schwarz matt	**32.28.1860**	**59,80**



SCHIEBETÜRMUSCHELGRIFF SQUARE

(Serie 32281430)

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.28.1460**	**14,70**
Messing-pol.	**32.28.1430**	**11,60**
Ef-sat.	**32.28.1440**	**14,70**
Chrom-pol.	**32.28.1450**	**14,70**
Schwarzstahl-Optik	**32.28.1170**	**22,20**
Schwarz matt	**32.28.1670**	**21,20**
Schwarz matt Struktur	**32.28.0980**	**22,20**



EINLASS-MUSCHELGRIFF SQUARE

(Serie 32281330)

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1330**	**10,90**
Ef-sat.	**32.28.1350**	**13,10**
Chrom-sat.	**32.28.1340**	**11,90**
Schwarzstahl-Optik	**32.28.1190**	**22,70**
Schwarz matt	**32.28.0090**	**24,80**





EINLASS-MUSCHELGRIFF SQUARE

(Serie 32281360)

mit Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1360**	**11,10**
Ef-sat.	**32.28.1380**	**13,30**
Chrom-sat.	**32.28.1370**	**12,20**



EINLASS-MUSCHELGRIFF SQUARE

(Serie 32281300)

absperrbar, mit Stift 6 mm inklusive Hülse 6/8 mm, Türstärke 38-44 mm

absperrbar

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Messing-pol.	**32.28.1300**	**34,30**
Ef-sat.	**32.28.1320**	**35,60**
Chrom-sat.	**32.28.1310**	**34,80**
Schwarzstahl-Optik	**32.28.1180**	**53,80**
Schwarz matt	**32.28.0080**	**52,80**



EINLASS-STIRNMUSCHELGRIFF SQUARE

(Serie 32281390)

ohne Eurolochung

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.28.1390**	**7,20**
Ef-sat.	**32.28.1410**	**7,70**
Chrom-sat.	**32.28.1400**	**7,40**



EINLASS-MUSCHELGRIFF

(Serie 40213000)

absperrbar, mit Stift 6 mm inklusive Hülse 6/8 mm, Türstärke 38-44 mm

absperrbar

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Aluminium F1 Perl-sat.	**40.21.3000**	**17,30**
Schwarzstahl-Optik	**40.21.2090**	**38,90**
Schwarz matt	**40.21.2070**	**36,90**
Schwarz matt Struktur	**40.21.2100**	**38,90**



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 32274500)

Ø 83 mm, Höhe 42 mm, Gewicht 1,3 kg

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Ef-sat.	**32.27.4500**	**12,80**



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 28020910)

inklusive Befestigungsmaterial

Höhe 39 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**28.02.0910**	**13,70**



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 32274430)

inklusive Befestigungsmaterial

Edelstahl, Höhe 40 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**32.27.4480**	**22,40**

Messing, Höhe 45 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.27.4430**	**16,10**
Messing-pol./sat.	**32.27.4440**	**18,40**
Ef-sat.	**32.27.4450**	**18,20**
Chrom/Ef-sat.	**32.27.4460**	**15,80**
Chrom-pol.	**32.27.4470**	**15,80**
Schwarzstahl-Optik	**32.27.4490**	**26,20**
Schwarz matt	**32.27.4510**	**27,00**



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 28020950)

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 30 mm, Höhe 51 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**28.02.0950**	**1314,80**



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 28020960)

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 38 mm, Gummi Ø 50 mm, Höhe 39 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**28.02.0960**	**16,90**
Aluminium F1	**28.02.0970**	**14,80**



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 28020920)

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 65 mm, Höhe 22 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**28.02.0920**	**9,10**

Ø 65 mm, Höhe 32 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**28.02.0980**	**10,20**



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 28020930)

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 45 mm, Höhe 25 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**28.02.0930**	**10,20**



BODEN-TÜRSTOPPER

(Serie 32270190)

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 45 mm, Höhe 22 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**32.27.0190**	**11,60**



WAND-TÜRSTOPPER

(Serie 28020940)

inklusive Befestigungsmaterial

Rosette Ø 50 mm, Länge 88 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**28.02.0940**	**11,80**



WAND-TÜRSTOPPER

(Serie 32274600)

selbstklebend

Nylon, Ø 40 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Weiß	**32.27.4600**	**2,00**
Braun	**32.27.4610**	**2,00**

Nylon, Ø 60 mm

Farbe	Artikelnummer	€/PR
Weiß	**66.02.0310**	**2,80**



NACHT LEUCHTEND

WAND/BODENTÜRSTOPPER NACHTLEUCHTEND

(Serie 32270120)

Day white/blue - Glow blue, Türstopper mit Orientierungslicht

Day white / Glow blue

Farbe	Artikelnummer	€/STK
white	**32.27.0120**	**16,90**

Day blue / Glow blue

Farbe	Artikelnummer	€/STK
blue	**32.27.0130**	**158,00**



NACHT LEUCHTEND

WAND-TÜRSTOPPER

(Serie 32270090)

Day White - Glow green, Türstopper mit Orientierungslicht

Day white / Glow green

Farbe	Artikelnummer	€/STK
white	**32.27.0090**	**4,50**



5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE HIGH COAT

ZIMMERTÜRNUMMERN

(Serie 35200010)

z.B. für Hotels, sichtbar verschraubt, Materialstärke 3 mm

Messing-pol.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
1	**35.20.0010**	**5,90**
2	**35.20.0020**	**5,90**
3	**35.20.0030**	**5,90**
4	**35.20.0040**	**5,90**
5	**35.20.0050**	**5,90**
6	**35.20.0060**	**5,90**
7	**35.20.0070**	**5,90**
8	**35.20.0080**	**5,90**
9	**35.20.0090**	**5,90**
0	**35.20.0100**	**5,90**

Edelstahlfärbig-sat.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
1	**35.21.0010**	**6,80**
2	**35.21.0020**	**6,80**
3	**35.21.0030**	**6,80**
4	**35.21.0040**	**6,80**
5	**35.21.0050**	**6,80**
6	**35.21.0060**	**6,80**
7	**35.21.0070**	**6,80**
8	**35.21.0080**	**6,80**
9	**35.21.0090**	**6,80**
0	**35.21.0100**	**6,80**



HAUSNUMMERN/BUCHSTABEN

(Serie 32271300)

In den enthaltenen Leuchtkristallen wird Licht gespeichert und in der Dunkelheit über max. 8 Stunden wieder abgegeben. Wiederaufladbar, inklusive Befestigung

Day white / Glow green

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/STK
1	Nachtleuchtend	**32.27.1300**	**37,00**
2	Nachtleuchtend	**32.27.1310**	**37,00**
3	Nachtleuchtend	**32.27.1320**	**37,00**
4	Nachtleuchtend	**32.27.1330**	**37,00**
5	Nachtleuchtend	**32.27.1340**	**37,00**
6	Nachtleuchtend	**32.27.1350**	**37,00**
7	Nachtleuchtend	**32.27.1360**	**37,00**
8	Nachtleuchtend	**32.27.1370**	**37,00**
9	Nachtleuchtend	**32.27.1380**	**37,00**
0	Nachtleuchtend	**32.27.1390**	**37,00**



HAUSNUMMERN NACHTLEUCHTEND

(Serie 32271100)

Edelstal matt, mit Leuchteffekt, Höhe: 120 mm, Materialstärke 5 mm, inklusive Schrauben und Dübel

Day white / Glow green

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/STK
0	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1100**	**30,80**
1	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1110**	**30,80**
2	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1120**	**30,80**
3	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1130**	**30,80**
4	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1140**	**30,80**
5	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1150**	**30,80**
6	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1160**	**30,80**
7	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1170**	**30,80**
8	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1180**	**30,80**
9	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1190**	**30,80**
/	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1200**	**30,80**



BUCHSTABEN NACHTLEUCHTEND

(Serie 32271200)

Buchstabe a/c/e Höhe 93 mm, b/d/f Höhe 120 mm. In den enthaltenen Leuchtkristallen wird Licht gespeichert und in der Dunkelheit über max. 8 Stunden wieder abgegeben. Wiederaufladbar, inklusive Befestigung

Day white / Glow green

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/STK
/	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1200**	**30,80**
a	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1210**	**30,80**
b	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1220**	**30,80**
c	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1230**	**30,80**
d	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1240**	**30,80**
e	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1250**	**30,80**
f	Edelstahl/Nachtleuchtend	**32.27.1260**	**30,80**



HAUSNUMMERN

(Serie 35150400)

Hausnummern aus Edelstahl, Materialstärke 2 mm, inklusive Schrauben und Dübel

Höhe 120 mm

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/STK
1	Edelstahl-sat.	**35.15.0400**	**14,10**
2	Edelstahl-sat.	**35.15.0410**	**14,10**
3	Edelstahl-sat.	**35.15.0420**	**14,10**
4	Edelstahl-sat.	**35.15.0430**	**14,10**
5	Edelstahl-sat.	**35.15.0440**	**14,10**
6	Edelstahl-sat.	**35.15.0450**	**14,10**
7	Edelstahl-sat.	**35.15.0460**	**14,10**
8	Edelstahl-sat.	**35.15.0470**	**14,10**
9	Edelstahl-sat.	**35.15.0480**	**14,10**
0	Edelstahl-sat.	**35.15.0490**	**14,10**
/	Edelstahl-sat.	**35.15.0560**	**14,10**

Höhe 160 mm

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/STK
1	Edelstahl-sat.	**35.15.0210**	**21,30**
2	Edelstahl-sat.	**35.15.0220**	**21,30**
3	Edelstahl-sat.	**35.15.0230**	**21,30**
4	Edelstahl-sat.	**35.15.0240**	**21,30**
5	Edelstahl-sat.	**35.15.0250**	**21,30**
6	Edelstahl-sat.	**35.15.0260**	**21,30**
7	Edelstahl-sat.	**35.15.0270**	**21,30**
8	Edelstahl-sat.	**35.15.0280**	**21,30**
9	Edelstahl-sat.	**35.15.0290**	**21,30**
0	Edelstahl-sat.	**35.15.0200**	**21,30**
/	Edelstahl-sat.	**35.15.0190**	**20,30**





BUCHSTABEN

(Serie 35150500)

Buchstaben aus Edelstahl, Materialstärke 2 mm, inklusive Schrauben und Dübel

Höhe „a“ 93 mm „b“ 120 mm

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/STK
a	Edelstahl-sat.	**35.15.0500**	**14,10**
b	Edelstahl-sat.	**35.15.0510**	**14,10**
c	Edelstahl-sat.	**35.15.0520**	**14,10**
d	Edelstahl-sat.	**35.15.0530**	**14,10**
e	Edelstahl-sat.	**35.15.0540**	**14,10**
f	Edelstahl-sat.	**35.15.0550**	**14,10**



BUCHSTABEN 120 MM

(Serie 35150300)

Buchstaben aus Edelstahl, Materialstärke 2 mm, inklusive Schrauben und Dübel

Höhe „a“, c, e“ 120 mm „b, d, f“ 160 mm

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	€/STK
a	Edelstahl-sat.	**35.15.0300**	**21,30**
b	Edelstahl-sat.	**35.15.0310**	**21,30**
c	Edelstahl-sat.	**35.15.0320**	**21,30**
d	Edelstahl-sat.	**35.15.0330**	**20,30**
e	Edelstahl-sat.	**35.15.0340**	**20,30**
f	Edelstahl-sat.	**35.15.0350**	**20,30**



HINWEISSCHILDER

(Serie 48040110)

Edelstahl-sat.

Piktogramm	Artikelnummer	€/STK
WC-Herren	**48.04.0110**	**13,30**
WC-Damen	**48.04.0120**	**13,30**
WC	**48.04.0100**	**13,30**
WC-Behinderte	**48.04.0130**	**13,30**



LÜFTUNGSPROFIL

(Serie 33180010)

Lüftungsprofil zur gegenseitigen Verschraubung,
für Türstärke 36-42 mm. Kunststoff.
Geprüft nach DIN 18017

paarweise verschraubbar

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Weiß	456 mm	**33.18.0010**	**8,70**
Lichtgrau	456 mm	**33.18.0020**	**8,70**
Limba	456 mm	**33.18.0030**	**8,70**
Ahorn	456 mm	**33.18.0050**	**8,70**
Dunkelgrau	456 mm	**33.18.0060**	**43,00**
Nussbaum	456 mm	**33.18.0070**	**8,70**



LÜFTUNGSPROFIL

(Serie 33180080)

Lüftungsprofil zur gegenseitigen Verschraubung,
für Türstärke 36-42 mm. Kunststoff.
Geprüft nach DIN 18017

paarweise verschraubbar

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Weiß	290 mm	**33.18.0080**	**8,70**
Limba	290 mm	**33.18.0090**	**8,70**
Nussbaum	290 mm	**33.18.0100**	**8,70**
Dunkelgrau	290 mm	**33.18.0110**	**43,00**



LÜFTUNGSPROFIL

(Serie 33172980)

in Standardlängen, Breite 60mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	250 mm	**33.17.2980**	**9,10**
Aluminium F1	300 mm	**33.17.3020**	**9,00**
Aluminium F1	400 mm	**33.17.0820**	**10,10**
Aluminium F1	500 mm	**33.17.0880**	**11,20**
Aluminium F3	250 mm	**33.17.3000**	**9,00**
Aluminium F3	300 mm	**33.17.3040**	**10,00**
Aluminium F3	400 mm	**33.17.0840**	**10,40**
Aluminium F3	500 mm	**33.17.0900**	**11,40**
Aluminium F4	250 mm	**33.17.3010**	**9,50**
Aluminium F4	300 mm	**33.17.3050**	**10,30**
Aluminium F4	400 mm	**33.17.0850**	**11,90**
Aluminium F4	500 mm	**33.17.0910**	**12,20**

in Werkslängen, Breite 60mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	2000 mm	**33.17.3550**	**26,90**
Aluminium F3	2000 mm	**33.17.3570**	**28,60**
Aluminium F4	2000 mm	**33.17.3580**	**30,80**



LÜFTUNGSPROFIL

(Serie 33171800)

in Standardlängen, Breite 80mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	250 mm	**33.17.1800**	**9,10**
Aluminium F1	300 mm	**33.17.1810**	**10,50**
Aluminium F1	400 mm	**33.17.1000**	**11,20**
Aluminium F1	500 mm	**33.17.1060**	**12,60**
Aluminium F1	750 mm	**33.17.3140**	**15,20**
Aluminium F1	1000 mm	**33.17.1120**	**20,10**
Aluminium F3	250 mm	**33.17.3100**	**9,80**
Aluminium F3	300 mm	**33.17.3120**	**10,60**
Aluminium F3	400 mm	**33.17.1020**	**12,20**
Aluminium F3	500 mm	**33.17.1080**	**13,60**
Aluminium F3	750 mm	**33.17.3160**	**16,10**
Aluminium F3	1000 mm	**33.17.1140**	**20,90**
Aluminium F4	250 mm	**33.17.3110**	**10,20**
Aluminium F4	300 mm	**33.17.3130**	**11,00**
Aluminium F4	400 mm	**33.17.1030**	**12,80**
Aluminium F4	500 mm	**33.17.1090**	**13,50**
Aluminium F4	750 mm	**33.17.3170**	**20,70**
Aluminium F4	1000 mm	**33.17.1150**	**20,50**

In Werkslängen, Breite 80 mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	2000 mm	**33.17.0020**	**34,50**
Aluminium F3	2000 mm	**33.17.0040**	**34,70**
Aluminium F4	2000 mm	**33.17.0050**	**36,50**



LÜFTUNGSPROFIL

(Serie 33173220)

in Standardlängen, Breite 100mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	300 mm	**33.17.3220**	**11,20**
Aluminium F1	500 mm	**33.17.1240**	**13,70**
Aluminium F1	750 mm	**33.17.3260**	**16,80**
Aluminium F1	1000 mm	**33.17.1300**	**22,40**
Aluminium F3	300 mm	**33.17.3240**	**11,40**
Aluminium F3	500 mm	**33.17.1260**	**14,00**
Aluminium F3	750 mm	**33.17.3280**	**17,90**
Aluminium F3	1000 mm	**33.17.1320**	**22,40**
Aluminium F4	300 mm	**33.17.3250**	**12,00**
Aluminium F4	500 mm	**33.17.1270**	**15,60**
Aluminium F4	750 mm	**33.17.3290**	**18,90**
Aluminium F4	1000 mm	**33.17.1330**	**25,50**

In Werkslängen, Breite 100 mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	2000 mm	**33.17.0220**	**37,60**
Aluminium F3	2000 mm	**33.17.0240**	**40,00**
Aluminium F4	2000 mm	**33.17.0250**	**45,20**



LÜFTUNGSPROFIL

(Serie 33173300)

In Standardlängen, Breite 130 mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	250 mm	**33.17.3300**	**10,50**
Aluminium F1	500 mm	**33.17.1420**	**16,20**
Aluminium F1	750 mm	**33.17.3380**	**20,70**
Aluminium F1	1000 mm	**33.17.1480**	**26,20**
Aluminium F3	250 mm	**33.17.3320**	**11,40**
Aluminium F3	500 mm	**33.17.1440**	**16,20**
Aluminium F3	750 mm	**33.17.3400**	**20,30**
Aluminium F3	1000 mm	**33.17.1500**	**26,00**
Aluminium F4	250 mm	**33.17.3330**	**11,60**
Aluminium F4	500 mm	**33.17.1450**	**17,20**
Aluminium F4	750 mm	**33.17.3410**	**22,40**
Aluminium F4	1000 mm	**33.17.1510**	**29,20**

In Werkslängen, Breite 130 mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	2000 mm	**33.17.0420**	**44,20**
Aluminium F3	2000 mm	**33.17.0440**	**47,00**
Aluminium F4	2000 mm	**33.17.0450**	**48,00**



LÜFTUNGSPROFIL

(Serie 33171540)

In Standardlängen, Breite 150 mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	400 mm	**33.17.1540**	**16,10**
Aluminium F1	500 mm	**33.17.1600**	**17,80**
Aluminium F1	750 mm	**33.17.3500**	**25,30**
Aluminium F1	1000 mm	**33.17.1660**	**30,60**
Aluminium F3	400 mm	**33.17.1560**	**15,90**
Aluminium F3	500 mm	**33.17.1620**	**18,90**
Aluminium F3	750 mm	**33.17.3520**	**26,30**
Aluminium F3	1000 mm	**33.17.1680**	**32,60**
Aluminium F4	400 mm	**33.17.1570**	**17,00**
Aluminium F4	500 mm	**33.17.1630**	**19,40**
Aluminium F4	750 mm	**33.17.3530**	**27,40**
Aluminium F4	1000 mm	**33.17.1690**	**33,00**

In Werkslängen, Breite 150 mm

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	2000 mm	**33.17.0620**	**59,50**
Aluminium F3	2000 mm	**33.17.0640**	**55,50**
Aluminium F4	2000 mm	**33.17.0650**	**57,80**



BAD LÜFTUNGSGITTER

(Serie 70202000)

Bad Lüftungsgitter, Ausschnittmaß: 430 x 80 mm, paarweise Verschraubung für Türstärke 38-55 mm, Lüftungsquerschnitt 102 cm²

paarweise Verschraubung

Farbe	Länge	Artikelnummer	€/PR
Edelstahl-sat.	465 mm	**70.20.2000**	**113,40**

METALLKLEBER

(Serie 50022280)

Spezial-Metallkleber, 50 ml Flasche, für max. Spaltmaß 0,3 mm

Metallkleber

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
50 ml	**50.02.2280**	**27,60**

SCHRAUBENSICHERUNG

(Serie 17111970)

für Beschlagschrauben, Inhalt 3 ml für ca. 40 Schrauben (z.B. Madenschrauben, Hülsenschrauben etc.), Flasche wiederverschließbar

Schraubensicherung

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
3 ml	**17.11.1970**	**4,80**

EDELSTAHL PFLEGESPRAY

(Serie 50021970)

WEICON, schützt vor Umwelteinflüssen wie z.B. Flugrost

Edelstahl Reinigungs- und Konservierungsspray

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
400 ml	**50.02.1970**	**16,50**

METAREX TIEFEN-REINIGUNGSWATTE

(Serie 50021980)

METAREX, zum Reiningen und polieren von Edelstahl und Messing. Schützt vor frühzeitiger Oxidation.

Tiefen-Reinigungswatte

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
200 g	**50.02.1980**	**23,90**

Möbelbeschläge Edelstahl
Seite 669

Möbelbeschläge Aluminium & Zamak
Seite 676

Griff-Profilleisten
Seite 677

Möbelbeschläge Antik
Seite 693

Garderobenhaken / Regalträger
Konsolen / Möbelfüße
Seite 697



T-RELINGGRIFF

(Serie 19020330)

2 Sockel, Griffstärke Ø 12 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
101 mm	41 mm	35 mm	**19.02.0330**	**5,10**
150 mm	90 mm	35 mm	**19.02.0350**	**5,70**
156 mm	96 mm	35 mm	**19.02.0820**	**6,20**
188 mm	128 mm	35 mm	**19.02.0340**	**6,80**
200 mm	140 mm	35 mm	**19.02.0360**	**7,40**
220 mm	160 mm	35 mm	**19.02.0840**	**7,90**
252 mm	192 mm	35 mm	**19.02.0880**	**8,60**
284 mm	224 mm	35 mm	**19.02.0850**	**9,60**
300 mm	240 mm	35 mm	**19.02.0380**	**10,20**
350 mm	290 mm	35 mm	**19.02.0390**	**10,80**
380 mm	320 mm	35 mm	**19.02.0860**	**11,30**
400 mm	340 mm	35 mm	**19.02.0400**	**11,90**
450 mm	390 mm	35 mm	**19.02.0890**	**12,50**
500 mm	440 mm	35 mm	**19.02.0410**	**13,10**
540 mm	480 mm	35 mm	**19.02.0870**	**14,20**
600 mm	540 mm	35 mm	**19.02.0420**	**14,80**
700 mm	640 mm	35 mm	**19.02.0430**	**17,00**
800 mm	740 mm	35 mm	**19.02.0440**	**19,30**



T-RELINGRIFF

(Serie 19020450)

3 Sockel, Griffstärke Ø 12 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B1	Bohrabstand B2	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
1000 mm	470 mm	940 mm	35 mm	**19.02.0900**	**30,60**
1100 mm	520 mm	1040 mm	35 mm	**19.02.0460**	**32,80**
1254 mm	597 mm	1194 mm	35 mm	**19.02.0550**	**35,20**
1300 mm	630 mm	1260 mm	35 mm	**19.10.0010**	**37,50**
1400 mm	680 mm	1360 mm	35 mm	**19.10.0020**	**38,50**
1450 mm	705 mm	1410 mm	35 mm	**19.10.0030**	**40,90**
1500 mm	730 mm	1460 mm	35 mm	**19.10.0040**	**43,10**
1600 mm	780 mm	1560 mm	35 mm	**19.10.0050**	**45,40**
1800 mm	880 mm	1760 mm	35 mm	**19.10.0060**	**47,60**
2000 mm	980 mm	1960 mm	35 mm	**19.10.0070**	**49,90**



SEGMENTBOGENGRIFF

(Serie 19020500)

Griffstärke Ø 10 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
115 mm	96 mm	32 mm	**19.02.0060**	**4,60**
152 mm	128 mm	32 mm	**19.02.0070**	**5,20**
190 mm	160 mm	32 mm	**19.02.0080**	**6,70**
230 mm	192 mm	32 mm	**19.02.0090**	**8,60**
263 mm	224 mm	32 mm	**19.02.0100**	**9,60**
375 mm	320 mm	32 mm	**19.02.1010**	**16,20**



T-RELINGGRIFF

(Serie 19101500)

Griffstärke 12 x 12 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
160 mm	96 mm	32 mm	**19.10.1500**	**9,80**
224 mm	160 mm	32 mm	**19.10.1520**	**12,40**
288 mm	224 mm	32 mm	**19.10.1540**	**14,30**
384 mm	320 mm	32 mm	**19.10.1560**	**17,30**
544 mm	480 mm	32 mm	**19.10.1570**	**20,50**



BÜGELGRIFF

(Serie 19020110)

Edelstahl-sat.

Griffstärke Ø 8 mm

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
104 mm	96 mm	30 mm	**19.02.0120**	**4,40**
136 mm	128 mm	30 mm	**19.02.0130**	**4,90**
168 mm	160 mm	30 mm	**19.02.0140**	**5,40**

Griffstärke Ø 10 mm

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
74 mm	64 mm	35 mm	**19.02.1180**	**4,10**
106 mm	96 mm	35 mm	**19.02.0170**	**4,40**
138 mm	128 mm	35 mm	**19.02.0180**	**4,80**
170 mm	160 mm	35 mm	**19.02.0190**	**6,20**
202 mm	192 mm	35 mm	**19.02.0200**	**6,80**
234 mm	224 mm	35 mm	**19.02.0210**	**7,80**
298 mm	288 mm	35 mm	**19.02.1020**	**9,00**
330 mm	320 mm	35 mm	**19.02.0220**	**10,10**
498 mm	488 mm	35 mm	**19.02.1350**	**18,20**



MÖBELGRIFF

(Serie 19020280)

Griffstärke 8 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
145 mm	128 mm	32 mm	**19.02.0300**	**6,80**



MÖBELGRIFF

(Serie 19020910)

Griffstärke Ø 12,7 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
109 mm	96 mm	32 mm	**19.02.0910**	**7,80**
141 mm	128 mm	32 mm	**19.02.0920**	**9,00**
173 mm	160 mm	32 mm	**19.02.0930**	**10,10**
205 mm	192 mm	32 mm	**19.02.0940**	**12,40**
237 mm	224 mm	32 mm	**19.10.0300**	**13,50**
269 mm	256 mm	32 mm	**19.10.0310**	**14,70**
333 mm	320 mm	32 mm	**19.10.0320**	**16,50**
493 mm	480 mm	32 mm	**19.10.0330**	**21,00**
653 mm	640 mm	32 mm	**19.10.0340**	**23,20**

Schwarzstahl Optik

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
109 mm	96 mm	32 mm	**19.02.0650**	**13,80**
141 mm	128 mm	32 mm	**19.02.0660**	**14,90**
173 mm	160 mm	32 mm	**19.02.0670**	**15,90**
205 mm	192 mm	32 mm	**19.02.0680**	**17,00**
269 mm	256 mm	32 mm	**19.02.0690**	**19,20**

Schwarz matt

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
109 mm	96 mm	32 mm	**19.02.1650**	**12,70**
141 mm	128 mm	32 mm	**19.02.1660**	**13,80**
173 mm	160 mm	32 mm	**19.02.1670**	**14,90**
205 mm	192 mm	32 mm	**19.02.1680**	**15,90**
269 mm	256 mm	32 mm	**19.02.1690**	**18,10**

Schwarz matt Struktur

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
141 mm	128 mm	32 mm	**19.02.1700**	**14,90**
173 mm	160 mm	32 mm	**19.02.1710**	**15,90**
205 mm	192 mm	32 mm	**19.02.1720**	**17,00**
269 mm	256 mm	32 mm	**19.02.1730**	**19,20**



MÖBELGRIFF

(Serie 19100900)

Griffstärke 12 x 12 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
108 mm	96 mm	32 mm	**19.10.0900**	**7,40**
140 mm	128 mm	32 mm	**19.10.0910**	**8,70**
172 mm	160 mm	32 mm	**19.10.0920**	**9,10**
204 mm	192 mm	32 mm	**19.10.0930**	**10,60**
236 mm	224 mm	32 mm	**19.10.0940**	**11,80**
300 mm	288 mm	32 mm	**19.10.0960**	**14,90**
332 mm	320 mm	32 mm	**19.10.0970**	**16,20**
492 mm	480 mm	32 mm	**19.10.0980**	**18,60**

Schwarzstahl-Optik

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
108 mm	96 mm	32 mm	**19.10.0850**	**13,40**
140 mm	128 mm	32 mm	**19.10.0860**	**14,60**
172 mm	160 mm	32 mm	**19.10.0870**	**15,00**
204 mm	192 mm	32 mm	**19.10.0880**	**16,40**
300 mm	288 mm	32 mm	**19.10.0890**	**19,40**

Schwarz matt

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
108 mm	96 mm	32 mm	**19.10.0750**	**12,30**
140 mm	128 mm	32 mm	**19.10.0760**	**13,50**
172 mm	160 mm	32 mm	**19.10.0770**	**13,90**
204 mm	192 mm	32 mm	**19.10.0780**	**15,30**
300 mm	288 mm	32 mm	**19.10.0790**	**18,30**

Schwarz matt Struktur

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
140 mm	128 mm	32 mm	**19.10.1200**	**14,60**
172 mm	160 mm	32 mm	**19.10.1210**	**15,00**
204 mm	192 mm	32 mm	**19.10.1220**	**16,40**
300 mm	288 mm	32 mm	**19.10.1230**	**19,40**



MÖBELGRIFF

(Serie 19101100)

Gehrung rechteckig, Griffstärke 20 x 10 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
138 mm	128 mm	32 mm	**19.10.1100**	**9,80**
170 mm	160 mm	32 mm	**19.10.1110**	**11,10**
202 mm	192 mm	32 mm	**19.10.1120**	**12,40**
234 mm	224 mm	32 mm	**19.10.1130**	**13,10**
266 mm	256 mm	32 mm	**19.10.1140**	**13,60**
298 mm	288 mm	32 mm	**19.10.1150**	**14,90**
330 mm	320 mm	32 mm	**19.10.1160**	**16,20**
490 mm	480 mm	32 mm	**19.10.1170**	**18,60**



MÖBELGRIFF

(Serie 19021550)

Griffstärke Ø 22 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
180 mm	160 mm	40 mm	**19.02.1550**	**12,10**



MÖBELGRIFF

(Serie 19102000)

Profil eckig, Griffstärke 40 x 1,5 mm

Edelstahl-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Tiefe C	Artikelnummer	€/STK
96 mm	64 mm	35 mm	**19.10.2000**	**7,40**
128 mm	96 mm	35 mm	**19.10.2010**	**7,80**
160 mm	128 mm	35 mm	**19.10.2020**	**8,70**
192 mm	160 mm	35 mm	**19.10.2030**	**9,00**
256 mm	224 mm	35 mm	**19.10.2040**	**11,80**
352 mm	320 mm	35 mm	**19.10.2060**	**16,20**

MÖBELGRIFF

(Serie 19021450)

Griffteil Edelstahl-sat., Sockel Aluminium/Ef-sat.
Griffstärke Ø 12 mm

Edelstahl-sat./Edelstahlfärbig-sat.



Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
118 mm	96 mm	34 mm	**19.02.1450**	**10,90**
150 mm	128 mm	34 mm	**19.02.1460**	**12,60**
182 mm	160 mm	34 mm	**19.02.1470**	**14,00**
214 mm	192 mm	34 mm	**19.02.1480**	**14,90**
278 mm	256 mm	34 mm	**19.02.1490**	**16,30**
342 mm	320 mm	34 mm	**19.02.1500**	**20,10**
470 mm	448 mm	34 mm	**19.02.1510**	**24,10**
617 mm	595 mm	34 mm	**19.02.1520**	**27,40**
822 mm	800 mm	34 mm	**19.02.1530**	**37,30**

MÖBELGRIFF

(Serie 19021400)

Griffteil Edelstahl-sat., Sockel Aluminium/Ef-sat.
Griffstärke Ø 10 mm

Edelstahl-sat./Edelstahlfärbig-sat.,



Länge A	Bohrabstand B1	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
180 mm	160 mm	38 mm	**19.02.1400**	**12,30**
212 mm	192 mm	38 mm	**19.02.1410**	**18,00**
501 mm	481 mm	38 mm	**19.02.1420**	**29,10**

MÖBELGRIFF

(Serie 19012200)

Griffrohr Edelstahl-sat., Griffstärke 20 mm

Edelstahl-sat./Edelstahlfärbig-sat.



Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
200 mm	192 mm	30 mm	**19.01.2200**	**16,30**
343 mm	335 mm	30 mm	**19.01.2230**	**21,50**
493 mm	485 mm	30 mm	**19.01.2250**	**27,40**



MÖBELKNOPF
(Serie 19050140)

Edelstahl-sat.

D Ø	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
15 mm	26 mm	**19.05.0140**	**5,10**
20 mm	28 mm	**19.05.0150**	**8,70**
25 mm	30 mm	**19.05.0160**	**10,60**



MÖBELKNOPF
(Serie 19050170)

Edelstahl-sat.

D Ø	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
20 mm	27 mm	**19.05.0180**	**7,40**



MÖBELKNOPF
(Serie 19050020)

Edelstahl-sat.

D Ø	Artikelnummer	€/STK
20 mm	**19.05.0020**	**6,70**
24 mm	**19.05.0030**	**7,70**



MÖBELKNOPF
(Serie 19050070)

Edelstahl-sat.

D Ø	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
20 mm	25 mm	**19.05.0070**	**4,80**
25 mm	30 mm	**19.05.0080**	**5,00**
30 mm	35 mm	**19.05.0090**	**6,40**



MÖBELKNOPF

(Serie 19050300)

Edelstahl-sat.

Durchmesser 1	Durchmesser 2	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
35 mm	15 mm	24 mm	**19.05.0320**	**11,10**



MÖBELKNOPF

(Serie 19050600)

Edelstahl-sat.

LxB	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
20 x 20 mm	33 mm	**19.05.0610**	**9,80**



MUSCHELGRIFF

(Serie 19030050)

Edelstahl-sat.

Edelstahl-sat.

Durchmesser 1	Durchmesser 2	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
40 mm	35 mm	12 mm	**19.03.0050**	**5,20**
50 mm	40 mm	12 mm	**19.03.0060**	**5,70**
70 mm	60 mm	14 mm	**19.03.0070**	**5,90**



MUSCHELGRIFF

(Serie 19030280)

Edelstahl-sat.

LxB	Artikelnummer	€/STK
180 x 60 mm	**19.03.0280**	**18,00**



MÖBELGRIFF

(Serie 19060800)

Zamak

Edelstahlfärbig-sat. dunkel

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
167 mm	160 mm	25 mm	**19.06.0800**	**11,70**
328 mm	320 mm	25 mm	**19.06.0810**	**23,40**



MÖBELGRIFF

(Serie 19060900)

Aluminium

Edelstahlfärbig-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
184 mm	160 mm	27 mm	**19.06.0900**	**6,30**

Schwarz matt lackiert

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
184 mm	160 mm	27 mm	**19.06.0910**	**6,30**



MÖBELGRIFF

(Serie 19061000)

Aluminium

Grau matt

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
168 mm	160 mm	30 mm	**19.06.1000**	**10,60**
328 mm	320 mm	30 mm	**19.06.1020**	**14,90**

Schwarz matt lackiert

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
168 mm	160 mm	30 mm	**19.06.1010**	**8,50**
328 mm	320 mm	30 mm	**19.06.1030**	**12,70**



GRIFF - PROFILLEISTEN EDELSTAHLFÄRBIG

(Serie 33280300)

Aluminium/Ef-sat.

Länge	Artikelnummer	€/STK
297 mm	**33.28.0300**	**21,50**
397 mm	**33.28.0310**	**22,70**
447 mm	**33.28.0320**	**23,80**
497 mm	**33.28.0330**	**24,80**
597 mm	**33.28.0340**	**26,60**
797 mm	**33.28.0350**	**30,10**
897 mm	**33.28.0360**	**32,70**
997 mm	**33.28.0370**	**35,70**
1197 mm	**33.28.0380**	**42,80**



MÖBELGRIFF

(Serie 19060380)

seitlich konisch

Aluminium/Ef-sat.

Länge A	Bohrabstand B1	B2	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
224 mm	192 mm		32 mm	**19.06.0380**	**17,20**
352 mm	160 mm	320 mm	32 mm	**19.06.0390**	**27,80**



MÖBELGRIFF

(Serie 19014200)

Griffstärke 10 x 10 mm

Chrom-pol.

Länge	Bohrabstand	Artikelnummer	€/STK
200 mm	96/160 mm	**19.01.4200**	**9,30**



MÖBELGRIFF

(Serie 19060280)

Aluminium F1

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
168 mm	160 mm	35 mm	**19.06.0280**	**6,40**
200 mm	192 mm	35 mm	**19.06.0290**	**10,30**



MÖBELGRIFF

(Serie 19060470)

Griffstärke 6 mm

Aluminium F1/Edelstahlfärbig-sat.

Länge	Bohrabstand	Artikelnummer	€/STK
172 mm	160 mm	**19.06.0470**	**7,10**



MÖBELGRIFF

(Serie 19060480)

zwei Bohrlöcher je Seite

Aluminium/Ef-sat.

	Bohrabstand				
Länge A	B1	B2	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
202 mm	160 mm	192 mm	27 mm	**19.06.0480**	**9,80**



MÖBELGRIFF

(Serie 19011960)

Edelstahlfärbig-sat.

Länge	Bohrabstand	Artikelnummer	€/STK
168 mm	160 mm	**19.01.1960**	**12,30**





MÖBELGRIFF

(Serie 19012040)

Edelstahlfärbig-pol.

LxB	Bohrabstand	Artikelnummer	€/STK
144 x 16 mm	128 mm	**19.01.2040**	**9,00**





MÖBELGRIFF

(Serie 19012060)

Edelstahlfärbig-sat.

LxB	Bohrabstand	Artikelnummer	€/STK
179 x 19 mm	160 mm	**19.01.2060**	**9,70**



MÖBELGRIFF

(Serie 19012710)

Griffstärke 9 x 9 mm

Edelstahlfärbig-sat.

Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
136 mm	128 mm	28 mm	**19.01.2710**	**6,30**
168 mm	160 mm	28 mm	**19.01.2720**	**7,90**
200 mm	192 mm	28 mm	**19.01.2730**	**9,00**
328 mm	320 mm	28 mm	**19.01.2740**	**15,30**



MÖBELGRIFF

(Serie 19011910)

Edelstahlfärbig-sat.

Länge	Bohrabstand	Artikelnummer	€/STK
155 mm	128 mm	**19.01.1910**	**8,20**



MÖBELGRIFF

(Serie 19010850)

Edelstahlfärbig-sat.

LxB	Bohrabstand	Artikelnummer	€/STK
145 x 15 mm	128 mm	**19.01.0850**	**8,20**

MÖBELGRIFF

(Serie 19021580)

Griffrohr Stahl/Ef-sat., Griffsockel Chrom-pol.
Griffstärke Ø 16 mm

Edelstahlfärbig-sat./Chrom-pol.



Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
173 mm	160 mm	37 mm	**19.02.1580**	**11,20**

MÖBELGRIFF

(Serie 19011140)

Edelstahlfärbig-sat.



Länge A	Bohrabstand B	Durchmesser C	Artikelnummer	€/STK
115 mm	96 mm	9 mm	**19.01.1140**	**4,10**
160 mm	128 mm	10 mm	**19.01.1170**	**4,90**
205 mm	160 mm	12 mm	**19.01.1200**	**6,70**
290 mm	224 mm	15 mm	**19.01.1230**	**12,30**



MÖBELGRIFF

(Serie 19010730)

Zamak

Farbe	Bohrabstand	Artikelnummer	€/STK
Ef-sat.	128 mm	**19.01.0720**	**5,40**
Vergoldet	128 mm	**19.01.0730**	**5,40**



MÖBELGRIFF

(Serie 19011040)

Zamak

Farbe	Bohrabstand	Artikelnummer	€/STK
Vergoldet	128 mm	**19.01.1040**	**5,70**
Chrom-pol.	128 mm	**19.01.1060**	**3,40**
Ef-sat.	128 mm	**19.01.1050**	**2,80**



MÖBELKNOPF

(Serie 19014110)

Edelstahlfärbig-sat.

LxB	Artikelnummer	€/STK
28 x 28 mm	**19.01.4110**	**5,40**



MÖBELKNOPF

(Serie 19040890)

Chrom-sat.

D Ø	Artikelnummer	€/STK
11 mm	**19.04.0890**	**3,40**



MÖBELKNOPF

(Serie 19040770)

Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Ef-sat.	**19.04.0760**	**5,00**
Vergoldet	**19.04.0770**	**5,40**
Chrom-pol.	**19.04.0780**	**3,70**



MÖBELKNOPF

(Serie 19040130)

Edelstahlfärbig-sat.

D Ø	Artikelnummer	€/STK
30 mm	**19.04.0130**	**5,50**



MÖBELKNOPF

(Serie 19040400)

Zamak

Durchmesser	Höhe C	Oberfläche	Artikelnummer	€/STK
26 mm	19 mm	Messing-pol.	**19.04.0400**	**6,70**



MÖBELKNOPF

(Serie 19040830)

Messing

Durchmesser	Höhe C	Oberfläche	Artikelnummer	€/STK
25 mm	32 mm	Vergoldet	**19.04.0830**	**8,90**
25 mm	32 mm	Chrom-pol.	**19.04.0850**	**7,30**



GARDEROBENHAKEN

(Serie 33051530)

Edelstahl-sat.

Länge	Artikelnummer	€/STK
27 mm	**33.05.1530**	**7,80**



GARDEROBENHAKEN

(Serie 33051540)

Edelstahl-sat.

Länge	Artikelnummer	€/STK
42 mm	**33.05.1540**	**10,10**



GARDEROBENHAKEN

(Serie 33051550)

Edelstahl-sat.

Länge	Artikelnummer	€/STK
62 mm	**33.05.1550**	**13,60**



GARDEROBENHAKEN

(Serie 33051560)

Edelstahl-sat.

Länge	Artikelnummer	€/STK
43 mm	**33.05.1560**	**12,40**



MANTELHAKEN
(Serie 33051250)

Edelstahl, H x B 55 x 20 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**33.05.1250**	**9,40**
Schwarzstahl-Optik	**33.05.1660**	**35,80**
Schwarz matt	**33.05.1670**	**34,10**
Schwarz matt Struktur	**33.05.1700**	**35,80**



HUTHAKEN
(Serie 33051240)

Edelstahl, H x B 148 x 20 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**33.05.1240**	**12,50**
Schwarzstahl-Optik	**33.05.1690**	**39,10**
Schwarz matt	**33.05.1680**	**37,30**
Schwarz matt Struktur	**33.05.1710**	**39,10**



MANTELHAKEN
(Serie 33051570)

Edelstahl, Rosette 30 x 30 mm, Tiefe 28 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahl-sat.	**33.05.1570**	**11,30**
Schwarzstahl-Optik	**33.05.1640**	**39,70**
Schwarz matt	**33.05.1650**	**37,60**



UNIVERSALHALTER
(Serie 33051090)

Mantel bzw. Handtaschenhalter

Edelstahl-sat.

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
drehbar	**33.05.1090**	**16,20**



HUTHAKEN
(Serie 33051020)

Edelstahl-sat.

HxB	Artikelnummer	€/STK
175 x 49 mm	**33.05.1020**	**32,40**



MANTELHAKEN
(Serie 33051030)

Edelstahl-sat.

HxB	Artikelnummer	€/STK
93 x 49 mm	**33.05.1030**	**32,70**



HUTHAKEN
(Serie 33051260)

Edelstahl-sat.

HxB	Artikelnummer	€/STK
175 x 40 mm	**33.05.1260**	**18,10**



MANTELHAKEN
(Serie 33051270)

Edelstahl-sat.

HxB	Artikelnummer	€/STK
47 x 40 mm	**33.05.1270**	**11,30**



HUTHAKEN

(Serie 33051150)

Edelstahl-sat.

HxT	Artikelnummer	€/STK
167 x 91 mm	**33.05.1150**	**19,90**



MANTELHAKEN

(Serie 33051600)

Stahl

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Chrom-sat.	**33.05.1600**	**19,20**



MANTELHAKEN

(Serie 19061100)

Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Ef-sat.	**19.06.1100**	**7,40**
Chrom	**19.06.1110**	**7,40**
Schwarz matt	**19.06.1120**	**7,40**



MANTELHAKEN

(Serie 19061200)

Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Ef-sat.	**19.06.1200**	**10,60**
Chrom	**19.06.1210**	**10,60**
Schwarz matt	**19.06.1220**	**10,60**

MANTELHAKEN
(Serie 33050920)



Aluminium

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Ef-sat.	**33.05.0930**	**4,90**
Chrom-pol.	**33.05.0940**	**3,10**

HUTHAKEN
(Serie 33050900)



Aluminium

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Ef-sat.	**33.05.0890**	**6,40**
Messing-pol.	**33.05.0900**	**7,40**
Chrom-pol.	**33.05.0910**	**5,90**

MANTELHAKEN
(Serie 33050950)



Aluminium

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Ef-sat.	**33.05.0960**	**4,10**

MANTELHAKEN
(Serie 19051610)



Aluminium

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Ef-sat.	**19.05.1610**	**12,50**

HUTHAKEN
(Serie 33051580)

mit Schraubenabdeckung



Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**33.05.1580**	**16,30**



HUTHAKEN DOPPELT

(Serie 33051130)

Aluminium

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**33.05.1130**	**13,20**



MANTELHAKEN DOPPELT

(Serie 33051110)

Aluminium

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**33.05.1110**	**10,80**



HUTHAKEN

(Serie 33051120)

Aluminium

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**33.05.1120**	**10,80**



MANTELHAKEN

(Serie 33051100)

Aluminium

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Aluminium F1	**33.05.1100**	**6,20**



HUTHAKEN

(Serie 33040050)

Messing

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**33.04.0050**	**8,20**
Brüniert	**33.04.0060**	**7,90**



MANTELHAKEN

(Serie 33040090)

Messing

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**33.04.0090**	**5,80**
Brüniert	**33.04.0100**	**6,00**



MANTELHAKEN

(Serie 33040140)

Messing

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Messing-pol.	**33.04.0140**	**8,30**



MANTELHAKEN
(Serie 33010090)

Schmiedeeisen

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarz lackiert/patiniert	**33.01.0090**	**13,40**



HUTHAKEN
(Serie 33010060)

Schmiedeeisen

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarz lackiert/patiniert	**33.01.0060**	**39,60**



MANTELHAKEN
(Serie 33010140)

Schmiedeeisen

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarz lackiert/patiniert	**33.01.0140**	**30,50**



HUTHAKEN
(Serie 33010110)

Schmiedeeisen

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarz lackiert/patiniert	**33.01.0110**	**40,60**



MÖBELGRIFF

(Serie 19040720)

mit Platte, kann auch ohne Platte verwendet werden!

Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Altzinn-sat.	**19.04.0720**	**6,10**
Altzinn-sat.	**19.01.4140**	**11,10**



MÖBELGRIFF

(Serie 19080070)

Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Altzinn-sat.	**19.08.0070**	**7,80**



MÖBELGRIFF

(Serie 19080090)

Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Altzinn Antik-sat.	**19.08.0090**	**7,30**



MÖBELGRIFF

(Serie 19080100)

Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Altzinn-sat.	**19.08.0100**	**5,60**



MÖBELKNOPF

(Serie 19080050)

Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Altzinn-sat.	**19.08.0050**	**8,20**



MÖBELKNOPF

(Serie 19080060)

Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Altzinn-sat.	**19.08.0060**	**5,10**

MÖBELKNOPF

(Serie 19040730)

Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Altzinn-sat.	**19.04.0730**	**6,70**

MÖBELGRIFF
(Serie 19080040)



Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Altzinn-sat.	**19.08.0040**	**6,80**

MÖBELGRIFF
(Serie 19014170)



Zamak

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Altzinn-sat.	**19.01.4170**	**4,50**

MÖBELGRIFF
(Serie 19080110)



Weiß

D Ø	Höhe C	Artikelnummer	€/STK
25 mm	21 mm	**19.08.0110**	**2,90**
32 mm	26 mm	**19.08.0120**	**3,10**
36 mm	29 mm	**19.08.0130**	**3,40**

MÖBELKNOPF
(Serie 19080140)



Weiß vermessingt, mit Metalleinsatz

D Ø	Artikelnummer	€/STK
35 mm	**19.08.0140**	**4,00**

GLAS- UND REGALTRÄGER

(Serie 33051280)

mit Dübel 10 mm

für Mauermontage

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Chrom-sat.	**33.05.1280**	**8,20**



GLAS- UND REGALTRÄGER

(Serie 33051290)

mit Hülse M8

für Holzmontage

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Chrom-sat.	**33.05.1290**	**8,20**



GARDEROBENKONSOLE

(Serie 33051500)

Stahl

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Edelstahlfärbig-sat	**33.05.1500**	**37,10**





MÖBELFUSS

(Serie 33110010)

Ø 60 mm, Höhe 710 mm, höhenverstellbar um 30 mm (740 mm), mit Montageplatte, Set = 4 Stück

Stahl

Farbe	Artikelnummer	€/SET
Edelstahlfärbig-sat	**33.11.0010**	**127,30**
Chrom	**33.11.0020**	**127,30**



MÖBELFUSS

(Serie 33110050)

10 mm höhenverstellbar

Stahl

Höhe	Artikelnummer	€/STK
100 mm	**33.11.0050**	**23,10**
150 mm	**33.11.0060**	**27,30**
200 mm	**33.11.0070**	**30,40**

GRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

(Serie 19021210)

lose mit Kombischlitz Z, Stahl verzinkt, Verpackungseinheit: 100 Stück, Preisangabe pro Stück!

Galvanisch verzinkt

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
M4 x 12	**19.02.1210**	**0,07**
M4 x 15	**19.02.1220**	**0,07**
M4 x 18	**19.02.1230**	**0,07**
M4 x 20	**19.02.1240**	**0,13**
M4 x 22	**19.02.1250**	**0,13**
M4 x 25	**19.02.1260**	**0,13**
M4 x 28	**19.02.1270**	**0,13**
M4 x 30	**19.02.1280**	**0,13**
M4 x 32	**19.02.1290**	**0,13**
M4 x 35	**19.02.1300**	**0,13**
M4 x 40	**19.02.1310**	**0,13**
M4 x 45	**19.02.1320**	**0,13**

Sicura Befestigung LS/LS
Seite 699

Sicura Befestigung LS/R
Seite 702

Sicura Befestigung Knopf/R
Seite 704

Befestigungsset Schmalrahmen
Seite 706

Befestigungsset Top Speed
Seite 707

Befestigungsset Flat
Seite 707

Stifte
Seite 711

Schrauben
Seite 715

Gewindestange
Seite 718

Gleitlagerbuchsen
Seite 718

Beilage für Schutzbeschläge
Seite 718

Rosettenabzieher
Seite 719

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 82301100)

Ö-Norm PZ 88mm
Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M6 x 50 mm	8/8,5 mm	**82.30.1100**	**12,90**
44-48 mm	M6 x 55 mm	8/8,5 mm	**82.30.1110**	**13,40**
49-53 mm	M6 x 60 mm	8/8,5 mm	**82.30.1120**	**13,80**
54-58 mm	M6 x 65 mm	8/8,5 mm	**82.30.1130**	**14,20**
59-63 mm	M6 x 70 mm	8/8,5 mm	**82.30.1140**	**14,70**
64-68 mm	M6 x 75 mm	8/8,5 mm	**82.30.1150**	**15,10**
69-73 mm	M6 x 80 mm	8/8,5 mm	**82.30.1160**	**15,50**
74-79 mm	M6 x 85 mm	8/8,5 mm	**82.30.1170**	**15,90**
80-83 mm	M6 x 90 mm	8/8,5 mm	**82.30.1180**	**16,40**
84-88 mm	M6 x 95 mm	8/8,5 mm	**82.30.1190**	**16,80**
89-93 mm	M6 x 100 mm	8/8,5 mm	**82.30.1200**	**17,20**
94-98 mm	M6 x 105 mm	8/8,5 mm	**82.30.1210**	**17,70**
99-103 mm	M6 x 110 mm	8/8,5 mm	**82.30.1220**	**18,10**
104-108 mm	M6 x 115 mm	8/8,5 mm	**82.30.1230**	**18,50**
109-113 mm	M6 x 120 mm	8/8,5 mm	**82.30.1240**	**18,90**

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301100)

D-Norm PZ 72mm
Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M6 x 50 mm	8 mm	**32.30.1100**	**11,10**
44-48 mm	M6 x 55 mm	8 mm	**32.30.1110**	**11,70**
49-53 mm	M6 x 60 mm	8 mm	**32.30.1120**	**12,20**
54-58 mm	M6 x 65 mm	8 mm	**32.30.1130**	**12,70**
59-63 mm	M6 x 70 mm	8 mm	**32.30.1140**	**13,30**
64-68 mm	M6 x 75 mm	8 mm	**32.30.1150**	**13,80**
69-73 mm	M6 x 80 mm	8 mm	**32.30.1160**	**14,30**
74-79 mm	M6 x 85 mm	8 mm	**32.30.1170**	**14,90**
80-83 mm	M6 x 90 mm	8 mm	**32.30.1180**	**15,40**
84-88 mm	M6 x 95 mm	8 mm	**32.30.1190**	**15,90**
89-93 mm	M6 x 100 mm	8 mm	**32.30.1200**	**16,50**
94-98 mm	M6 x 105 mm	8 mm	**32.30.1210**	**17,00**
99-103 mm	M6 x 110 mm	8 mm	**32.30.1220**	**17,50**
104-108 mm	M6 x 115 mm	8 mm	**32.30.1230**	**18,10**
109-113 mm	M6 x 120 mm	8 mm	**32.30.1240**	**18,60**

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 82301260)

Ö-Norm PZ 88mm
Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M6 x 50 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1260**	**10,20**
44-48 mm	M6 x 55 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1270**	**10,60**
49-53 mm	M6 x 60 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1280**	**11,00**
54-58 mm	M6 x 65 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1290**	**11,40**
59-63 mm	M6 x 70 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1300**	**11,90**
64-68 mm	M6 x 75 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1310**	**12,30**
69-73 mm	M6 x 80 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1320**	**12,70**
74-79 mm	M6 x 85 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1330**	**13,20**
80-83 mm	M6 x 90 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1340**	**13,60**
84-88 mm	M6 x 95 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1350**	**14,00**
89-93 mm	M6 x 100 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1360**	**14,40**
94-98 mm	M6 x 105 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1370**	**14,90**
99-103 mm	M6 x 110 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1380**	**15,30**
104-108 mm	M6 x 115 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1390**	**15,70**
109-113 mm	M6 x 120 mm	8/8,5/8 mm	**82.30.1400**	**16,20**

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301260)

D-Norm PZ 72mm
Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M6 x 50 mm	8 mm	**32.30.1260**	**9,00**
44-48 mm	M6 x 55 mm	8 mm	**32.30.1270**	**9,40**
49-53 mm	M6 x 60 mm	8 mm	**32.30.1280**	**9,80**
54-58 mm	M6 x 65 mm	8 mm	**32.30.1290**	**10,30**
59-63 mm	M6 x 70 mm	8 mm	**32.30.1300**	**10,70**
64-68 mm	M6 x 75 mm	8 mm	**32.30.1310**	**11,10**
69-73 mm	M6 x 80 mm	8 mm	**32.30.1320**	**11,60**
74-79 mm	M6 x 85 mm	8 mm	**32.30.1330**	**12,00**
80-83 mm	M6 x 90 mm	8 mm	**32.30.1340**	**12,40**
84-88 mm	M6 x 95 mm	8 mm	**32.30.1350**	**12,80**
89-93 mm	M6 x 100 mm	8 mm	**32.30.1360**	**13,30**
94-98 mm	M6 x 105 mm	8 mm	**32.30.1370**	**13,70**
99-103 mm	M6 x 110 mm	8 mm	**32.30.1380**	**14,10**
104-108 mm	M6 x 115 mm	8 mm	**32.30.1390**	**14,60**
109-113 mm	M6 x 120 mm	8 mm	**32.30.1400**	**15,00**

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32301880)

D-Norm FS
Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
44-48 mm	M6 x 55 mm	9 mm	**32.30.1880**	**13,70**
49-53 mm	M6 x 60 mm	9 mm	**32.30.1890**	**14,10**
54-58 mm	M6 x 65 mm	9 mm	**32.30.1900**	**14,60**
59-63 mm	M6 x 70 mm	9 mm	**32.30.1910**	**15,00**
64-68 mm	M6 x 75 mm	9 mm	**32.30.1920**	**15,40**
69-73 mm	M6 x 80 mm	9 mm	**32.30.1930**	**15,80**
74-79 mm	M6 x 85 mm	9 mm	**32.30.1940**	**16,30**
80-83 mm	M6 x 90 mm	9 mm	**32.30.1950**	**16,70**
84-88 mm	M6 x 95 mm	9 mm	**32.30.1960**	**17,10**
89-93 mm	M6 x 100 mm	9 mm	**32.30.1970**	**17,50**
94-98 mm	M6 x 105 mm	9 mm	**32.30.1980**	**18,00**
99-103 mm	M6 x 110 mm	9 x 160 mm	**32.30.7000**	**18,40**
104-108 mm	M6 x 115 mm	9 x 160 mm	**32.30.7010**	**18,80**
109-113 mm	M6 x 120 mm	9 x 170 mm	**32.30.7020**	**19,30**

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32301420)

D-Norm FS, 9/8 mm Stift
Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M6 x 50 mm	9/8 mm	**32.30.1420**	**14,80**
44-48 mm	M6 x 55 mm	9/8 mm	**32.30.1430**	**15,20**
49-53 mm	M6 x 60 mm	9/8 mm	**32.30.1440**	**15,60**
54-58 mm	M6 x 65 mm	9/8 mm	**32.30.1450**	**16,10**
59-63 mm	M6 x 70 mm	9/8 mm	**32.30.1460**	**16,50**
64-68 mm	M6 x 75 mm	9/8 mm	**32.30.1470**	**16,90**
69-73 mm	M6 x 80 mm	9/8 mm	**32.30.1480**	**17,30**
74-79 mm	M6 x 85 mm	9/8 mm	**32.30.1490**	**17,80**
80-83 mm	M6 x 90 mm	9/8 mm	**32.30.1500**	**18,20**
84-88 mm	M6 x 95 mm	9/8 mm	**32.30.1510**	**18,60**
89-93 mm	M6 x 100 mm	9/8 mm	**32.30.1520**	**19,00**
94-98 mm	M6 x 105 mm	9/8 mm	**32.30.1530**	**19,50**

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32302000)

D-Norm FS
Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
44-48 mm	M6 x 55 mm	9 mm	**32.30.2000**	**9,80**
49-53 mm	M6 x 60 mm	9 mm	**32.30.2010**	**10,30**
54-58 mm	M6 x 65 mm	9 mm	**32.30.2020**	**10,70**
59-63 mm	M6 x 70 mm	9 mm	**32.30.2030**	**11,10**
64-68 mm	M6 x 75 mm	9 mm	**32.30.2040**	**11,60**
69-73 mm	M6 x 80 mm	9 mm	**32.30.2050**	**12,00**
74-79 mm	M6 x 85 mm	9 mm	**32.30.2060**	**12,40**
80-83 mm	M6 x 90 mm	9 mm	**32.30.2070**	**12,80**
84-88 mm	M6 x 95 mm	9 mm	**32.30.2080**	**13,30**
89-93 mm	M6 x 100 mm	9 mm	**32.30.2090**	**13,70**
94-98 mm	M6 x 105 mm	9 mm	**32.30.2100**	**14,10**

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS
(Serie 32301550)

D-Norm FS, 8/9/8 mm Stift
Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M6 x 50 mm	8/9/8 mm	**32.30.1550**	**13,10**
44-48 mm	M6 x 55 mm	8/9/8 mm	**32.30.1560**	**13,10**
49-53 mm	M6 x 60 mm	8/9/8 mm	**32.30.1570**	**13,50**
54-58 mm	M6 x 65 mm	8/9/8 mm	**32.30.1580**	**13,90**
59-63 mm	M6 x 70 mm	8/9/8 mm	**32.30.1590**	**14,30**
63-68 mm	M6 x 75 mm	8/9/8 mm	**32.30.1600**	**14,80**
69-73 mm	M6 x 80 mm	8/9/8 mm	**32.30.1610**	**15,20**
74-79 mm	M6 x 85 mm	8/9/8 mm	**32.30.1620**	**15,60**
80-83 mm	M6 x 90 mm	8/9/8 mm	**32.30.1630**	**16,10**
84-88 mm	M6 x 95 mm	8/9/8 mm	**32.30.1640**	**16,50**
89-93 mm	M6 x 100 mm	8/9/8 mm	**32.30.1650**	**16,90**
94-98 mm	M6 x 105 mm	8/9/8 mm	**32.30.1660**	**17,30**

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301680)

D-Norm PZ 92 mm
Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
64-68 mm	M6 x 75 mm	10/8 mm	**32.30.1670**	**18,70**
69-73 mm	M6 x 80 mm	10/8 mm	**32.30.1680**	**19,20**
74-79 mm	M6 x 85 mm	10/8 mm	**32.30.1690**	**19,60**
80-83 mm	M6 x 90 mm	10/8 mm	**32.30.1700**	**20,00**
84-88 mm	M6 x 95 mm	10/8 mm	**32.30.1710**	**20,40**
89-93 mm	M6 x 100 mm	10/8 mm	**32.30.1720**	**20,90**
94-98 mm	M6 x 105 mm	10/8 mm	**32.30.1730**	**21,30**
99-103 mm	M6 x 110 mm	10/8 mm	**32.30.1740**	**21,70**
104-108 mm	M6 x 115 mm	10/8 mm	**32.30.1750**	**22,10**
109-113 mm	M6 x 120 mm	10/8 mm	**32.30.1760**	**22,60**

SICURA BEFESTIGUNG LS/LS

(Serie 32301780)

D-Norm PZ 92 mm
Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/LS

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
64-68 mm	M6 x 75 mm	8/10/8 mm	**32.30.1770**	**14,90**
69-73 mm	M6 x 80 mm	8/10/8 mm	**32.30.1780**	**15,30**
74-79 mm	M6 x 85 mm	8/10/8 mm	**32.30.1790**	**15,70**
80-83 mm	M6 x 90 mm	8/10/8 mm	**32.30.1800**	**16,20**
84-88 mm	M6 x 95 mm	8/10/8 mm	**32.30.1810**	**16,60**
89-93 mm	M6 x 100 mm	8/10/8 mm	**32.30.1820**	**17,00**
94-98 mm	M6 x 105 mm	8/10/8 mm	**32.30.1830**	**17,40**
99-103 mm	M6 x 110 mm	8/10/8 mm	**32.30.1840**	**17,90**
104-108 mm	M6 x 115 mm	8/10/8 mm	**32.30.1850**	**18,30**
109-113 mm	M6 x 120 mm	8/10/8 mm	**32.30.1860**	**18,70**

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 82302200)

Ö-Norm PZ 88 mm, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M5 x 45 mm	8,5/8 x 90 mm	**82.30.2200**	**21,80**
43-48 mm	M5 x 50 mm	8,5/8 x 100 mm	**82.30.2210**	**22,30**
48-53 mm	M5 x 55 mm	8,5/8 x 110 mm	**82.30.2220**	**22,70**
53-58 mm	M5 x 60 mm	8,5/8 x 110 mm	**82.30.2230**	**23,10**
58-63 mm	M5 x 65 mm	8,5/8 x 120 mm	**82.30.2240**	**23,50**
63-68 mm	M5 x 70 mm	8,5/8 x 120 mm	**82.30.2250**	**24,00**
68-73 mm	M5 x 75 mm	8,5/8 x 130 mm	**82.30.2260**	**24,40**
73-78 mm	M5 x 80 mm	8,5/8 x 130 mm	**82.30.2270**	**24,80**
78-83 mm	M5 x 85 mm	8,5/8 x 140 mm	**82.30.2280**	**25,30**
83-88 mm	M5 x 90 mm	8,5/8 x 140 mm	**82.30.2290**	**25,70**
88-93 mm	M5 x 95 mm	8,5/8 x 150 mm	**82.30.2300**	**26,10**
93-98 mm	M5 x 100 mm	8,5/8 x 150 mm	**82.30.2310**	**26,50**
98-103 mm	M5 x 105 mm	8,5/8 x 160 mm	**82.30.2320**	**48,00**
103-108 mm	M5 x 110 mm	8,5/8 x 160 mm	**82.30.2330**	**48,80**

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 32302200)

D-Norm PZ 72 mm, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M5 x 45 mm	8 x 90 mm	**32.30.2200**	**19,00**
43-48 mm	M5 x 50 mm	8 x 100 mm	**32.30.2210**	**19,50**
48-53 mm	M5 x 55 mm	8 x 110 mm	**32.30.2220**	**19,90**
53-58 mm	M5 x 60 mm	8 x 110 mm	**32.30.2230**	**20,30**
58-63 mm	M5 x 65 mm	8 x 120 mm	**32.30.2240**	**20,80**
63-68 mm	M5 x 70 mm	8 x 120 mm	**32.30.2250**	**21,20**
68-73 mm	M5 x 75 mm	8 x 130 mm	**32.30.2260**	**21,60**
73-78 mm	M5 x 80 mm	8 x 130 mm	**32.30.2270**	**22,00**
78-83 mm	M5 x 85 mm	8 x 140 mm	**32.30.2280**	**22,50**
83-88 mm	M5 x 90 mm	8 x 140 mm	**32.30.2290**	**22,90**
88-93 mm	M5 x 95 mm	8 x 150 mm	**32.30.2300**	**23,30**
93-98 mm	M5 x 100 mm	8 x 150 mm	**32.30.2310**	**23,80**
98-103 mm	M5 x 105 mm	8 x 160 mm	**32.30.2320**	**48,00**
103-108 mm	M5 x 110 mm	8 x 160 mm	**32.30.2330**	**48,80**

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 82302350)

Ö-Norm PZ 88 mm, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M5 x 45 mm	8/8,5/8 x 105 mm	**82.30.2350**	**17,00**
43-48 mm	M5 x 50 mm	8/8,5/8 x 115 mm	**82.30.2360**	**17,40**
48-53 mm	M5 x 55 mm	8/8,5/8 x 115 mm	**82.30.2370**	**17,90**
53-58 mm	M5 x 60 mm	8/8,5/8 x 125 mm	**82.30.2380**	**18,30**
58-63 mm	M5 x 65 mm	8/8,5/8 x 125 mm	**82.30.2390**	**18,70**
63-68 mm	M5 x 70 mm	8/8,5/8 x 135 mm	**82.30.2400**	**19,20**
68-73 mm	M5 x 75 mm	8/8,5/8 x 135 mm	**82.30.2410**	**19,60**
73-78 mm	M5 x 80 mm	8/8,5/8 x 145 mm	**82.30.2420**	**20,00**
78-83 mm	M5 x 85 mm	8/8,5/8 x 145 mm	**82.30.2430**	**20,40**
83-88 mm	M5 x 90 mm	8/8,5/8 x 155 mm	**82.30.2440**	**20,90**
88-93 mm	M5 x 95 mm	8/8,5/8 x 155 mm	**82.30.2450**	**21,30**
93-98 mm	M5 x 100 mm	8/8,5/8 x 165 mm	**82.30.2460**	**21,70**
98-103 mm	M5 x 105 mm	8/8,5/8 x 165 mm	**82.30.2470**	**48,00**
103-108 mm	M5 x 110 mm	8/8,5/8 x 175 mm	**82.30.2480**	**48,80**

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 32302350)

D-Norm PZ 72 mm, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M5 x 45 mm	8 x 105 mm	**32.30.2350**	**16,10**
43-48 mm	M5 x 50 mm	8 x 115 mm	**32.30.2360**	**16,50**
48-53 mm	M5 x 55 mm	8 x 115 mm	**32.30.2370**	**16,90**
53-58 mm	M5 x 60 mm	8 x 125 mm	**32.30.2380**	**17,30**
58-63 mm	M5 x 65 mm	8 x 125 mm	**32.30.2390**	**17,80**
63-68 mm	M5 x 70 mm	8 x 135 mm	**32.30.2400**	**18,20**
68-73 mm	M5 x 75 mm	8 x 135 mm	**32.30.2410**	**18,60**
73-78 mm	M5 x 80 mm	8 x 145 mm	**32.30.2420**	**19,00**
78-83 mm	M5 x 85 mm	8 x 145 mm	**32.30.2430**	**19,50**
83-88 mm	M5 x 90 mm	8 x 155 mm	**32.30.2440**	**19,90**
88-93 mm	M5 x 95 mm	8 x 155 mm	**32.30.2450**	**20,30**
93-98 mm	M5 x 100 mm	8 x 165 mm	**32.30.2460**	**20,80**
98-103 mm	M5 x 105 mm	8 x 165 mm	**32.30.2470**	**48,00**
103-108 mm	M5 x 110 mm	8 x 175 mm	**32.30.2480**	**48,80**

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 32302500)

D-Norm FS 9/8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M5 x 45 mm	9/8 x 90 mm	**32.30.2500**	**21,20**
43-48 mm	M5 x 50 mm	9/8 x 100 mm	**32.30.2510**	**21,60**
48-53 mm	M5 x 55 mm	9/8 x 110 mm	**32.30.2520**	**22,00**
53-58 mm	M5 x 60 mm	9/8 x 110 mm	**32.30.2530**	**22,50**
58-63 mm	M5 x 65 mm	9/8 x 120 mm	**32.30.2540**	**22,90**
63-68 mm	M5 x 70 mm	9/8 x 120 mm	**32.30.2550**	**23,30**
68-73 mm	M5 x 75 mm	9/8 x 130 mm	**32.30.2560**	**23,80**
73-78 mm	M5 x 80 mm	9/8 x 130 mm	**32.30.2570**	**24,20**
78-83 mm	M5 x 85 mm	9/8 x 140 mm	**32.30.2580**	**24,60**
83-88 mm	M5 x 90 mm	9/8 x 140 mm	**32.30.2590**	**25,00**
88-93 mm	M5 x 95 mm	9/8 x 150 mm	**32.30.2600**	**25,50**
93-98 mm	M5 x 100 mm	9/8 x 150 mm	**32.30.2610**	**25,90**

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 32302770)

D-Norm PZ 92 mm, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Griffplatte / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
67-72 mm	M5 x 80 mm	10/8 x 130 mm	**32.30.2770**	**28,40**
72-78 mm	M5 x 85 mm	10/8 x 130 mm	**32.30.2780**	**28,80**
78-82 mm	M5 x 90 mm	10/8 x 140 mm	**32.30.2790**	**29,20**
82-87 mm	M5 x 95 mm	10/8 x 140 mm	**32.30.2800**	**29,60**
87-92 mm	M5 x 100 mm	10/8 x 150 mm	**32.30.2810**	**30,10**
92-97 mm	M5 x 105 mm	10/8 x 150 mm	**32.30.2820**	**41,10**
97-102 mm	M5 x 110 mm	10/8 x 160 mm	**32.30.2830**	**46,10**

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 32302630)

D-Norm FS 9/8 mm Stift, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
37-43 mm	M5 x 45 mm	8/9/8 x 105 mm	**32.30.2630**	**18,40**
43-48 mm	M5 x 50 mm	8/9/8 x 115 mm	**32.30.2640**	**18,80**
48-53 mm	M5 x 55 mm	8/9/8 x 115 mm	**32.30.2650**	**19,30**
53-58 mm	M5 x 60 mm	8/9/8 x 125 mm	**32.30.2660**	**19,70**
58-63 mm	M5 x 65 mm	8/9/8 x 125 mm	**32.30.2670**	**20,10**
63-68 mm	M5 x 70 mm	8/9/8 x 135 mm	**32.30.2680**	**20,50**
68-73 mm	M5 x 75 mm	8/9/8 x 135 mm	**32.30.2690**	**21,00**
73-78 mm	M5 x 80 mm	8/9/8 x 145 mm	**32.30.2700**	**21,40**
78-83 mm	M5 x 85 mm	8/9/8 x 145 mm	**32.30.2710**	**21,80**
83-88 mm	M5 x 90 mm	8/9/8 x 155 mm	**32.30.2720**	**22,30**
88-93 mm	M5 x 95 mm	8/9/8 x 155 mm	**32.30.2730**	**22,70**
93-98 mm	M5 x 100 mm	8/9/8 x 165 mm	**32.30.2740**	**23,10**
98-103 mm	M5 x 105 mm	8/9/8 x 165 mm	**32.30.2750**	**44,70**

SICURA BEFESTIGUNG LS/R

(Serie 32302850)

D-Norm PZ 92 mm, Außen: LS, Innen: Top Speed, Flat, Basic Drücker / Drücker

Zubehörset für Schutzbeschlag LS/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
67-72 mm	M5 x 80 mm	8/10/8 x 135 mm	**32.30.2850**	**22,90**
72-78 mm	M5 x 85 mm	8/10/8 x 145 mm	**32.30.2860**	**23,30**
78-82 mm	M5 x 90 mm	8/10/8 x 145 mm	**32.30.2870**	**23,80**
82-87 mm	M5 x 95 mm	8/10/8 x 155 mm	**32.30.2880**	**24,20**
87-92 mm	M5 x 100 mm	8/10/8 x 155 mm	**32.30.2890**	**24,60**
92-97 mm	M5 x 105 mm	8/10/8 x 165 mm	**32.30.2900**	**44,70**
97-102 mm	M5 x 110 mm	8/10/8 x 165 mm	**32.30.2910**	**45,80**

SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R

(Serie 82304000)

Ö-Norm PZ 88 mm, Außen: Knopf fest auf Rosette / Innen: Top Speed, Flat, Basic

Zubehörset für Schutzbeschlag R/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
35-42 mm	M5 x 40 mm	8,5/8 x 90 mm	**82.30.4000**	**20,10**
40-45 mm	M5 x 45 mm	8,5/8 x 90 mm	**82.30.4010**	**20,50**
45-50 mm	M5 x 50 mm	8,5/8 x 100 mm	**82.30.4020**	**21,00**
50-55 mm	M5 x 55 mm	8,5/8 x 110 mm	**82.30.4030**	**21,40**
55-60 mm	M5 x 60 mm	8,5/8 x 110 mm	**82.30.4040**	**21,80**
60-65 mm	M5 x 65 mm	8,5/8 x 120 mm	**82.30.4050**	**22,30**
65-70 mm	M5 x 70 mm	8,5/8 x 120 mm	**82.30.4060**	**22,70**
70-75 mm	M5 x 75 mm	8,5/8 x 130 mm	**82.30.4070**	**23,10**
75-80 mm	M5 x 80 mm	8,5/8 x 130 mm	**82.30.4080**	**23,50**
80-85 mm	M5 x 85 mm	8,5/8 x 140 mm	**82.30.4090**	**24,00**
85-90 mm	M5 x 90 mm	8,5/8 x 140 mm	**82.30.4100**	**24,40**
90-95 mm	M5 x 95 mm	8,5/8 x 150 mm	**82.30.4110**	**24,80**
95-100 mm	M5 x 100 mm	8,5/8 x 150 mm	**82.30.4120**	**25,30**
100-105 mm	M5 x 105 mm	8,5/8 x 160 mm	**82.30.4130**	**41,50**
105-110 mm	M5 x 110 mm	8,5/8 x 160 mm	**82.30.4140**	**42,60**

SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R

(Serie 32304000)

D-Norm PZ 72 mm, Außen: Knopf fest auf Rosette / Innen: Top Speed, Flat, Basic

Zubehörset für Schutzbeschlag R/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
35-42 mm	M5 x 40 mm	8 x 90 mm	**32.30.4000**	**18,40**
40-45 mm	M5 x 45 mm	8 x 90 mm	**32.30.4010**	**18,80**
45-50 mm	M5 x 50 mm	8 x 100 mm	**32.30.4020**	**18,90**
50-55 mm	M5 x 55 mm	8 x 110 mm	**32.30.4030**	**24,10**
55-60 mm	M5 x 60 mm	8 x 110 mm	**32.30.4040**	**24,70**
60-65 mm	M5 x 65 mm	8 x 120 mm	**32.30.4050**	**21,10**
65-70 mm	M5 x 70 mm	8 x 120 mm	**32.30.4060**	**21,70**
70-75 mm	M5 x 75 mm	8 x 130 mm	**32.30.4070**	**22,60**
75-80 mm	M5 x 80 mm	8 x 130 mm	**32.30.4080**	**24,60**
80-85 mm	M5 x 85 mm	8 x 140 mm	**32.30.4090**	**21,80**
85-90 mm	M5 x 90 mm	8 x 140 mm	**32.30.4100**	**24,30**
90-95 mm	M5 x 95 mm	8 x 150 mm	**32.30.4110**	**21,60**
95-100 mm	M5 x 100 mm	8 x 150 mm	**32.30.4120**	**22,10**
100-105 mm	M5 x 105 mm	8 x 160 mm	**32.30.4130**	**39,70**
105-110 mm	M5 x 110 mm	8 x 160 mm	**32.30.4140**	**45,70**

SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF FEST/R

(Serie 32304320)

D-Norm PZ 92 mm, Außen: Knopf fest auf Rosette / Innen: Top Speed, Flat, Basic

Zubehörset für Schutzbeschlag R/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
70-75 mm	M5 x 75 mm	10/8 x 130 mm	**32.30.4320**	**28,00**
75-80 mm	M5 x 80 mm	10/8 x 130 mm	**32.30.4330**	**28,20**
80-85 mm	M5 x 85 mm	10/8 x 140 mm	**32.30.4340**	**28,50**
85-90 mm	M5 x 90 mm	10/8 x 140 mm	**32.30.4350**	**28,70**
90-95 mm	M5 x 95 mm	10/8 x 150 mm	**32.30.4360**	**28,90**
95-100 mm	M5 x 100 mm	10/8 x 150 mm	**32.30.4370**	**29,10**
100-105 mm	M5 x 105 mm	10/8 x 160 mm	**32.30.4380**	**48,70**
105-110 mm	M5 x 110 mm	10/8 x 160 mm	**32.30.4390**	**49,80**

SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF DREHBAR/R

(Serie 82304160)

Ö-Norm PZ 88 mm, Außen: Knopf drehbar auf Rosette / Innen: Top Speed, Flat, Basic

Zubehörset für Schutzbeschlag R/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
35-42 mm	M5 x 40 mm	8/8,5/8 x 105 mm	**82.30.4160**	**15,80**
40-45 mm	M5 x 45 mm	8/8,5/8 x 105 mm	**82.30.4170**	**16,30**
45-50 mm	M5 x 50 mm	8/8,5/8 x 115 mm	**82.30.4180**	**16,70**
50-55 mm	M5 x 55 mm	8/8,5/8 x 115 mm	**82.30.4190**	**17,10**
55-60 mm	M5 x 60 mm	8/8,5/8 x 125 mm	**82.30.4200**	**17,50**
60-65 mm	M5 x 65 mm	8/8,5/8 x 125 mm	**82.30.4210**	**18,00**
65-70 mm	M5 x 70 mm	8/8,5/8 x 135 mm	**82.30.4220**	**18,40**
70-75 mm	M5 x 75 mm	8/8,5/8 x 135 mm	**82.30.4230**	**18,80**
75-80 mm	M5 x 80 mm	8/8,5/8 x 145 mm	**82.30.4240**	**19,30**
80-85 mm	M5 x 85 mm	8/8,5/8 x 145 mm	**82.30.4250**	**19,70**
85-90 mm	M5 x 90 mm	8/8,5/8 x 155 mm	**82.30.4260**	**20,10**
90-95 mm	M5 x 95 mm	8/8,5/8 x 155 mm	**82.30.4270**	**20,50**
95-100 mm	M5 x 100 mm	8/8,5/8 x 165 mm	**82.30.4280**	**21,00**
100-105 mm	M5 x 105 mm	8/8,5/8 x 165 mm	**82.30.4290**	**44,40**
105-110 mm	M5 x 110 mm	8/8,5/8 x 175 mm	**82.30.4300**	**45,50**

SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF DREHBAR/R

(Serie 32304160)

D-Norm PZ 72 mm, Außen: Knopf drehbar auf Rosette / Innen: Top Speed, Flat, Basic

Zubehörset für Schutzbeschlag R/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
35-42 mm	M5 x 40 mm	8 x 105 mm	**32.30.4160**	**13,10**
40-45 mm	M5 x 45 mm	8 x 115 mm	**32.30.4170**	**13,50**
45-50 mm	M5 x 50 mm	8 x 115 mm	**32.30.4180**	**13,90**
50-55 mm	M5 x 55 mm	8 x 125 mm	**32.30.4190**	**14,30**
55-60 mm	M5 x 60 mm	8 x 125 mm	**32.30.4200**	**14,80**
60-65 mm	M5 x 65 mm	8 x 135 mm	**32.30.4210**	**15,20**
65-70 mm	M5 x 70 mm	8 x 135 mm	**32.30.4220**	**15,60**
70-75 mm	M5 x 75 mm	8 x 145 mm	**32.30.4230**	**16,10**
75-80 mm	M5 x 80 mm	8 x 145 mm	**32.30.4240**	**16,50**
80-85 mm	M5 x 85 mm	8 x 155 mm	**32.30.4250**	**16,90**
85-90 mm	M5 x 90 mm	8 x 155 mm	**32.30.4260**	**17,30**
90-95 mm	M5 x 95 mm	8 x 165 mm	**32.30.4270**	**17,80**
95-100 mm	M5 x 100 mm	8 x 165 mm	**32.30.4280**	**18,20**
100-105 mm	M5 x 105 mm	8 x 175 mm	**32.30.4290**	**42,30**
105-110 mm	M5 x 110 mm	8 x 175 mm	**32.30.4300**	**43,30**

SICURA BEFESTIGUNG, KNOPF DREHBAR/R

(Serie 32304410)

D-Norm PZ 92 mm, Außen: Knopf drehbar auf Rosette / Innen: Top Speed, Flat, Basic

Zubehörset für Schutzbeschlag R/R

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
70-75 mm	M5 x 75 mm	8/10/8 x 135 mm	**32.30.4410**	**20,50**
75-80 mm	M5 x 80 mm	8/10/8 x 145 mm	**32.30.4420**	**21,00**
80-85 mm	M5 x 85 mm	8/10/8 x 145 mm	**32.30.4430**	**21,40**
85-90 mm	M5 x 90 mm	8/10/8 x 155 mm	**32.30.4440**	**21,80**
90-95 mm	M5 x 95 mm	8/10/8 x 155 mm	**32.30.4450**	**22,30**
95-100 mm	M5 x 100 mm	8/10/8 x 165 mm	**32.30.4460**	**22,70**
100-105 mm	M5 x 105 mm	8/10/8 x 165 mm	**32.30.4470**	**43,70**
105-110 mm	M5 x 110 mm	8/10/8 x 175 mm	**32.30.4480**	**44,70**

SCHMALRAHMEN BEFESTIGUNGSSET KNOPF/DR
(Serie 32237050)

Stift und Schraubenset für Schmalrahmengarnituren, LS/LS, Knopf/Drücker, **Verschraubung M6**

Zubehörset für Schmalrahmengrt.

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
63-67 mm	M6 x 75 mm	8 x 90 mm	**32.23.6870**	**10,90**
68-73 mm	M6 x 80 mm	8 x 90 mm	**32.23.7050**	**11,30**
73-78 mm	M6 x 85 mm	8 x 90 mm	**32.23.6890**	**11,80**
78-82 mm	M6 x 90 mm	8 x 105 mm	**32.23.6940**	**12,20**
83-88 mm	M6 x 95 mm	8 x 105 mm	**32.23.6990**	**12,60**
88-93 mm	M6 x 100 mm	8 x 105 mm	**32.23.7070**	**13,10**
93-98 mm	M6 x 105 mm	8 x 105 mm	**32.23.6970**	**13,50**
103-108 mm	M6 x 115 mm	8 x 115 mm	**32.23.7160**	**13,90**
98-103 mm	M6 x 110 mm	8 x 115 mm	**32.23.7090**	**14,30**
108-113 mm	M6 x 120 mm	8 x 115 mm	**32.23.7170**	**14,80**

SCHMALRAHMEN BEFESTIGUNGSSET KNOPF/DR
(Serie 32235670)

Stift und Schraubenset für Schmalrahmengarnituren, LS/LS, Knopf Drücker, **Verschraubung M5**

Zubehörset für Schmalrahmengrt. Knopf/Dr.

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
68-72 mm	M5 x 80 mm	8 x 90 mm	**32.23.5670**	**11,60**
73-77 mm	M5 x 85 mm	8 x 90 mm	**32.23.5680**	**12,00**
78-82 mm	M5 x 90 mm	8 x 105 mm	**32.23.5690**	**12,40**
83-87 mm	M5 x 95 mm	8 x 105 mm	**32.23.5700**	**12,80**
88-92 mm	M5 x 100 mm	8 x 105 mm	**32.23.5710**	**13,30**
93-97 mm	M5 x 105 mm	8 x 105 mm	**32.23.5720**	**32,10**
98-102 mm	M5 x 120 mm	8 x 105 mm	**32.23.5730**	**33,20**
103-107 mm	M5 x 115 mm	8 x 125 mm	**32.23.3360**	**34,20**

SCHMALRAHMEN BEFESTIGUNGSSET DR/DR
(Serie 32237040)

Stift und Schraubenset für Schmalrahmengarnituren, LS/LS, Drücker/Drücker, **Verschraubung M6**

Zubehörset für Schmalrahmengrt.

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
63-67 mm	M6 x 75 mm	8 x 145 mm	**32.23.6860**	**10,90**
68-73 mm	M6 x 80 mm	8 x 145 mm	**32.23.7040**	**11,30**
73-78 mm	M6 x 85 mm	8 x 145 mm	**32.23.6960**	**11,80**
78-82 mm	M6 x 90 mm	8 x 145 mm	**32.23.6980**	**12,20**
82-87 mm	M6 x 95 mm	8 x 145 mm	**32.23.6920**	**12,60**
87-92 mm	M6 x 100 mm	8 x 155 mm	**32.23.6930**	**13,10**
93-98 mm	M6 x 105 mm	8 x 165 mm	**32.23.7060**	**13,50**
98-103 mm	M6 x 110 mm	8 x 165 mm	**32.23.7080**	**13,90**
103-108 mm	M6 x 115 mm	8 x 165 mm	**32.23.7140**	**14,30**
108-113 mm	M6 x 120 mm	8 x 175 mm	**32.23.7150**	**14,80**

SCHMALRAHMEN BEFESTIGUNGSSET DR/DR
(Serie 32235600)

Stift und Schraubenset für Schmalrahmengarnituren, LS/LS, Drücker/Drücker, **Verschraubung M5**

Zubehörset für Schmalrahmengrt. Dr./Dr.

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
68-72 mm	M5 x 80 mm	8 x 135 mm	**32.23.5600**	**14,80**
73-77 mm	M5 x 85 mm	8 x 135 mm	**32.23.5610**	**15,20**
78-82 mm	M5 x 90 mm	8 x 145 mm	**32.23.5620**	15,60
83-87 mm	M5 x 95 mm	8 x 145 mm	**32.23.5630**	**16,10**
88-92 mm	M5 x 100 mm	8 x 155 mm	**32.23.5640**	**16,50**
93-97 mm	M5 x 105 mm	8 x 155 mm	**32.23.5650**	**32,10**
98-102 mm	M5 x 110 mm	8 x 165 mm	**32.23.5660**	**33,20**
103-107 mm	M5 x 115 mm	8 x 165 mm	**32.23.3350**	**34,20**

SCHMALRAHMEN BEFESTIGUNGSSET FLACH DR/DR
(Serie 32235740)

Stift und Schraubenset für Schmalrahmengarnituren, LS/LS, Flach Drücker/Drücker, **Verschraubung M5**

Zubehörset für Schmalrahmengrt. Flach Dr./Dr.

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/SET
68-72 mm	M5 x 80 mm	8 x 115 mm	**32.23.5740**	**11,60**
73-77 mm	M5 x 85 mm	8 x 115 mm	**32.23.5750**	**12,00**
78-82 mm	M5 x 90 mm	8 x 125 mm	**32.23.5760**	**12,40**
83-87 mm	M5 x 95 mm	8 x 125 mm	**32.23.5770**	**12,80**
88-92 mm	M5 x 100 mm	8 x 135 mm	**32.23.5780**	**13,30**
93-97 mm	M5 x 105 mm	8 x 135 mm	**32.23.5790**	**32,10**
98-102 mm	M5 x 110 mm	8 x 145 mm	**32.23.5800**	**33,20**

BEFESTIGUNGSSET FÜR TOP SPEED

(Serie 82305400)

Ö-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

Für alle Top Speed-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift		€/
37-46 mm	M4 x 40 mm	8/8,5/8 x 105 mm	**82.30.5400**	**6,00**
47-56 mm	M4 x 50 mm	8/8,5/8 x 115 mm	**82.30.5410**	**6,40**
57-66 mm	M4 x 60 mm	8/8,5/8 x 125 mm	**82.30.5420**	**6,80**
67-76 mm	M4 x 70 mm	8/8,5/8 x 135 mm	**82.30.5430**	**7,30**
77-86 mm	M4 x 80 mm	8/8,5/8 x 145 mm	**82.30.5440**	**7,70**
87-96 mm	M4 x 90 mm	8/8,5/8 x 155 mm	**82.30.5450**	**8,10**

BEFESTIGUNGSSET FÜR TOP SPEED

(Serie 32305400)

D-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

Für alle Top Speed-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift		€/
37-46 mm	M4 x 40 mm	8 x 105 mm	**32.30.5400**	**5,50**
47-56 mm	M4 x 50 mm	8 x 115 mm	**32.30.5410**	**5,80**
57-66 mm	M4 x 60 mm	8 x 125 mm	**32.30.5420**	**6,10**
67-76 mm	M4 x 70 mm	8 x 135 mm	**32.30.5430**	**6,40**
77-86 mm	M4 x 80 mm	8 x 145 mm	**32.30.5440**	**6,70**
87-96 mm	M4 x 90 mm	8 x 155 mm	**32.30.5450**	**7,10**

BEFESTIGUNGSSET FÜR FLAT

(Serie 82305600)

Ö-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

Für alle Flat-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift		€/
35-44 mm	M4 x 40 mm	8/8,5/8 x 105 mm	**82.30.5600**	**5,40**
45-54 mm	M4 x 50 mm	8/8,5/8 x 115 mm	**82.30.5610**	**5,80**
55-64 mm	M4 x 60 mm	8/8,5/8 x 125 mm	**82.30.5620**	**6,20**
65-74 mm	M4 x 70 mm	8/8,5/8 x 135 mm	**82.30.5630**	**6,60**
75-84 mm	M4 x 80 mm	8/8,5/8 x 145 mm	**82.30.5640**	**7,10**
85-94 mm	M4 x 90 mm	8/8,5/8 x 155 mm	**82.30.5650**	**7,50**

BEFESTIGUNGSSET FÜR FLAT

(Serie 32305600)

D-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

Für alle Flat-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift		€/
35-44 mm	M4 x 40 mm	8 x 105 mm	**32.30.5600**	**5,40**
45-54 mm	M4 x 50 mm	8 x 115 mm	**32.30.5610**	**5,80**
55-64 mm	M4 x 60 mm	8 x 125 mm	**32.30.5620**	**6,20**
65-74 mm	M4 x 70 mm	8 x 135 mm	**32.30.5630**	**6,60**
75-84 mm	M4 x 80 mm	8 x 145 mm	**32.30.5640**	**7,10**
85-94 mm	M4 x 90 mm	8 x 155 mm	**32.30.5650**	**7,50**

BEFESTIGUNGSSET FÜR FLAT FLÄCHENBÜNDIG

(Serie 82305700)

Ö-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

Für alle Flat-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift		€/
35-42 mm	M4 x 40 mm	8/8,5/8 x 90 mm	**82.30.5700**	**5,40**
43-50 mm	M4 x 50 mm	8/8,5/8 x 105 mm	**82.30.5710**	**5,80**
51-60 mm	M4 x 60 mm	8/8,5/8 x 115 mm	**82.30.5720**	**6,20**
61-70 mm	M4 x 70 mm	8/8,5/8 x 125 mm	**82.30.5730**	**6,60**
71-80 mm	M4 x 80 mm	8/8,5/8 x 135 mm	**82.30.5740**	**7,10**
81-90 mm	M4 x 90 mm	8/8,5/8 x 145 mm	**82.30.5750**	**7,50**

BEFESTIGUNGSSET FÜR FLAT FLÄCHENBÜNDIG

(Serie 32305700)

D-Norm, GK 4
Drücker / Drücker

Für alle Flat-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift		€/
35-42 mm	M4 x 40 mm	8 x 90 mm	**32.30.5700**	**5,40**
43-50 mm	M4 x 50 mm	8 x 105 mm	**32.30.5710**	**5,80**
51-60 mm	M4 x 60 mm	8 x 115 mm	**32.30.5720**	**6,20**
61-70 mm	M4 x 70 mm	8 x 125 mm	**32.30.5730**	**6,60**
71-80 mm	M4 x 80 mm	8 x 135 mm	**32.30.5740**	**7,10**
81-90 mm	M4 x 90 mm	8 x 145 mm	**32.30.5750**	**7,50**

BEFESTIGUNGSSET FÜR BASIC

(Serie 82305800)

Ö-Norm
Drücker / Drücker

Für alle Basic-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift		€/
34-43 mm	4 x 50 mm	8/8,5/8 x 105 mm	**82.30.5800**	**5,40**
44-53 mm	4 x 60 mm	8/8,5/8 x 115 mm	**82.30.5810**	**5,80**
54-63 mm	4 x 70 mm	8/8,5/8 x 125 mm	**82.30.5820**	**6,20**
64-73 mm	4 x 80 mm	8/8,5/8 x 135 mm	**82.30.5830**	**6,60**
74-83 mm	4 x 90 mm	8/8,5/8 x 145 mm	**82.30.5840**	**7,10**

BEFESTIGUNGSSET FÜR BASIC

(Serie 32305800)

D-Norm
Drücker / Drücker

Für alle Basic-Grt.

Türstärke	Schraube	Stift	Artikelnummer	€/
34-43 mm	M4 x 50 mm	8 x 105 mm	**32.30.5800**	**5,40**
44-53 mm	M4 x 60 mm	8 x 115 mm	**32.30.5810**	**5,80**
54-63 mm	M4 x 70 mm	8 x 125 mm	**32.30.5820**	**6,20**
64-73 mm	M4 x 80 mm	8 x 135 mm	**32.30.5830**	**6,60**
74-83 mm	M4 x 90 mm	8 x 145 mm	**32.30.5840**	**7,10**

MONTAGEMODUL TOP SPEED Ø 55MM

(Serie 32236100)

D-Grt.

Ausführung	Stift	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	8 x 45 mm	**32.23.6100**	**14,90**
DIN links	8 x 45 mm	**32.23.6110**	**14,90**
DIN rechts	8 x 55 mm	**32.23.6120**	**14,90**
DIN links	8 x 55 mm	**32.23.6130**	**14,90**
DIN rechts	8 x 65 mm	**32.23.6140**	**14,90**
DIN links	8 x 65 mm	**32.23.6150**	**14,90**
DIN rechts	8 x 90 mm	**32.23.6160**	**15,90**
DIN links	8 x 90 mm	**32.23.6170**	**15,90**

AT-Grt.

Ausführung	Stift	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	8,5 x 45 mm	**32.23.7380**	**21,60**
DIN links	8,5 x 45 mm	**32.23.7390**	**21,60**
DIN rechts	8,5 x 55 mm	**32.23.7400**	**21,60**
DIN links	8,5 x 55 mm	**32.23.7410**	**21,60**
DIN rechts	8,5 x 65 mm	**32.23.7420**	**22,00**
DIN links	8,5 x 65 mm	**32.23.7430**	**22,00**
DIN rechts	8,5 x 90 mm	**32.23.7440**	**22,60**
DIN links	8,5 x 90 mm	**32.23.7450**	**22,60**

D HT-Grt.

Ausführung	Stift	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	10 x 45 mm	**32.23.6340**	**23,20**
DIN links	10 x 45 mm	**32.23.6350**	**23,20**
DIN rechts	10 x 55 mm	**32.23.6360**	**23,20**
DIN links	10 x 55 mm	**32.23.6370**	**23,20**
DIN rechts	10 x 65 mm	**32.23.6380**	**23,70**
DIN links	10 x 65 mm	**32.23.6390**	**23,70**
DIN rechts	10 x 90 mm	**32.23.6400**	**24,50**
DIN links	10 x 90 mm	**32.23.6410**	**24,50**



MONTAGEMODUL TOP SPEED SQUARE

(Serie 32236180)

D-Grt.

Ausführung	Stift	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	8 x 45 mm	**32.23.6180**	**17,00**
DIN links	8 x 45 mm	**32.23.6190**	**17,00**
DIN rechts	8 x 55 mm	**32.23.6200**	**17,00**
DIN links	8 x 55 mm	**32.23.6210**	**17,00**
DIN rechts	8 x 65 mm	**32.23.6220**	**17,00**
DIN links	8 x 65 mm	**32.23.6230**	**17,00**
DIN rechts	8 x 90 mm	**32.23.6240**	**18,10**
DIN links	8 x 90 mm	**32.23.6250**	**18,10**

AT-Grt.

Ausführung	Stift	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	8,5 x 45 mm	**32.23.7460**	**23,50**
DIN links	8,5 x 45 mm	**32.23.7470**	**23,50**
DIN rechts	8,5 x 55 mm	**32.23.7480**	**23,50**
DIN links	8,5 x 55 mm	**32.23.7490**	**23,50**
DIN rechts	8,5 x 65 mm	**32.23.7500**	**24,00**
DIN links	8,5 x 65 mm	**32.23.7510**	**24,00**
DIN rechts	8,5 x 90 mm	**32.23.7520**	**24,70**
DIN links	8,5 x 90 mm	**32.23.7530**	**24,70**

D HT-Grt.

Ausführung	Stift	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	10 x 45 mm	**32.23.6420**	**25,20**
DIN links	10 x 45 mm	**32.23.6430**	**25,20**
DIN rechts	10 x 55 mm	**32.23.6440**	**25,20**
DIN links	10 x 55 mm	**32.23.6450**	**25,20**
DIN rechts	10 x 65 mm	**32.23.6460**	**25,70**
DIN links	10 x 65 mm	**32.23.6470**	**25,70**
DIN rechts	10 x 90 mm	**32.23.6480**	**26,50**
DIN links	10 x 90 mm	**32.23.6490**	**26,50**



MONTAGEMODUL TOP SPEED QUADRO

(Serie 32236260)

D-Grt.

Ausführung	Stift	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	8 x 45 mm	**32.23.6260**	**14,90**
DIN links	8 x 45 mm	**32.23.6270**	**14,90**
DIN rechts	8 x 55 mm	**32.23.6280**	**14,90**
DIN links	8 x 55 mm	**32.23.6290**	**14,90**
DIN rechts	8 x 65 mm	**32.23.6300**	**14,90**
DIN links	8 x 65 mm	**32.23.6310**	**14,90**
DIN rechts	8 x 90 mm	**32.23.6320**	**15,90**
DIN links	8 x 90 mm	**32.23.6330**	**15,90**

AT-Grt.

Ausführung	Stift	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	8,5 x 45 mm	**32.23.7540**	**21,60**
DIN links	8,5 x 45 mm	**32.23.7550**	**21,60**
DIN rechts	8,5 x 55 mm	**32.23.7560**	**21,60**
DIN links	8,5 x 55 mm	**32.23.7570**	**21,60**
DIN rechts	8,5 x 65 mm	**32.23.7580**	**22,00**
DIN links	8,5 x 65 mm	**32.23.7590**	**22,00**
DIN rechts	8,5 x 90 mm	**32.23.7600**	**22,60**
DIN links	8,5 x 90 mm	**32.23.7610**	**22,60**

D HT-Grt.

Ausführung	Stift	Artikelnummer	€/STK
DIN rechts	10 x 45 mm	**32.23.7300**	**23,20**
DIN links	10 x 45 mm	**32.23.7310**	**23,20**
DIN rechts	10 x 55 mm	**32.23.7320**	**23,20**
DIN links	10 x 55 mm	**32.23.7330**	**23,20**
DIN rechts	10 x 65 mm	**32.23.7340**	**23,70**
DIN links	10 x 65 mm	**32.23.7350**	**23,70**
DIN rechts	10 x 90 mm	**32.23.7360**	**24,50**
DIN links	10 x 90 mm	**32.23.7370**	**24,50**



WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232320)

verzinkt

Stift	Artikelnummer	€/STK
8 x 90 mm	**32.23.2320**	**4,20**
8 x 100 mm	**32.23.1370**	**4,50**
8 x 110 mm	**32.23.2330**	**4,80**
8 x 120 mm	**32.23.1380**	**5,10**
8 x 130 mm	**32.23.1390**	**5,50**
8 x 140 mm	**32.23.2350**	**5,80**
8 x 150 mm	**32.23.2360**	**5,80**
8 x 160 mm	**32.23.1400**	**6,10**
8 x 170 mm	**32.23.1420**	**6,10**

WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232390)

verzinkt

Stift	Artikelnummer	€/STK
8,5/8 x 90 mm	**32.23.2390**	**5,20**
8,5/8 x 100 mm	**32.23.0330**	**5,60**
8,5/8 x 110 mm	**32.23.2400**	**5,90**
8,5/8 x 120 mm	**32.23.0340**	**6,20**
8,5/8 x 130 mm	**32.23.0380**	**6,50**
8,5/8 x 140 mm	**32.23.2420**	**6,80**
8,5/8 x 150 mm	**32.23.0390**	**7,20**
8,5/8 x 160 mm	**32.23.0740**	**7,50**
8,5/8 x 170 mm	**32.23.2130**	**7,80**

WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232570)

verzinkt

Stift	Artikelnummer	€/STK
9 x 90 mm	**32.23.2570**	**3,50**
9 x 100 mm	**32.23.1910**	**3,80**
9 x 110 mm	**32.23.1920**	**4,10**
9 x 120 mm	**32.23.1960**	**4,50**
9 x 130 mm	**32.23.1970**	**4,80**
9 x 140 mm	**32.23.1980**	**5,10**
9 x 150 mm	**32.23.1990**	**5,40**
9 x 160 mm	**32.23.2780**	**7,20**
9 x 170 mm	**32.23.2790**	**7,50**

WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32234760)

verzinkt

Stift	Artikelnummer	€/STK
9/8 x 90 mm	**32.23.4760**	**5,40**
9/8 x 100 mm	**32.23.1730**	**5,70**
9/8 x 110 mm	**32.23.2680**	**6,00**
9/8 x 120 mm	**32.23.2690**	**6,40**
9/8 x 130 mm	**32.23.1740**	**6,70**
9/8 x 140 mm	**32.23.1750**	**7,00**
9/8 x 150 mm	**32.23.2700**	**7,30**
9/8 x 160 mm	**32.23.2840**	**8,60**
9/8 x 170 mm	**32.23.2850**	**8,90**

WECHSELVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232500)

verzinkt

Stift	Artikelnummer	€/STK
10/8 x 110 mm	**32.23.2500**	**7,90**
10/8 x 125 mm	**32.23.2510**	**8,20**
10/8 x 130 mm	**32.23.1840**	**8,60**
10/8 x 140 mm	**32.23.2520**	**8,90**
10/8 x 150 mm	**32.23.2540**	**9,20**
10/8 x 160 mm	**32.23.1850**	**9,50**
10/8 x 170 mm	**32.23.1860**	**9,80**

WECHSELSTIFT MIT SCHLITZ
(Serie 32233680)

Universal verwendbar, verstellbar, verzinkt

Mit Gewinde und Sicherungsmutter zum Verstellen der Stiftlänge

Maße	Türstärke	Artikelnummer	€/STK
8 mm	38-62 mm	**32.23.3680**	**8,70**
8 mm	62-100 mm	**32.23.3700**	**9,00**



L1 = Gesamtlänge des jeweiligen Wechselvollstift mit Kerbe
lt. Artikelbeschreibung

VIERKANTVOLLSTIFTE MIT KERBE
(Serie 32231590)

verzinkt

Stift mit einseitiger Kerbe

Stift	Artikelnummer	€/STK
8 x 70 mm	**32.23.1590**	**2,60**
8 x 80 mm	**32.23.2710**	**6,30**
Stift	Artikelnummer	€/STK
8 x 90 mm	**32.23.1930**	**2,80**
8 x 105 mm	**32.23.1940**	**3,00**
8 x 115 mm	**32.23.1430**	**3,20**
8 x 125 mm	**32.23.1440**	**3,40**
8 x 135 mm	**32.23.1450**	**3,60**
8 x 145 mm	**32.23.1460**	**3,90**
8 x 155 mm	**32.23.1470**	**4,10**
8 x 165 mm	**32.23.1680**	**4,30**
8 x 175 mm	**32.23.1690**	**4,50**

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232080)

verzinkt

Stift	Artikelnummer	€/STK
8/8,5/8 x 85 mm	**32.23.2080**	**3,50**
8/8,5/8 x 105 mm	**32.23.2090**	**3,90**
8/8,5/8 x 115 mm	**32.23.0760**	**4,20**
8/8,5/8 x 125 mm	**32.23.0770**	**4,50**
8/8,5/8 x 135 mm	**32.23.0780**	**4,80**
8/8,5/8 x 145 mm	**32.23.1020**	**5,10**
8/8,5/8 x 155 mm	**32.23.4900**	**5,50**
8/8,5/8 x 165 mm	**32.23.1030**	**5,80**
8/8,5/8 x 175 mm	**32.23.1040**	**6,10**

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32231760)

verzinkt

Stift mit einseitiger Kerbe

Stift	Artikelnummer	€/STK
9 x 70 mm	**32.23.1760**	**3,20**
Stift	Artikelnummer	€/STK
9 x 115 mm	**32.23.2000**	**3,00**
9 x 125 mm	**32.23.2040**	**3,20**
9 x 135 mm	**32.23.2050**	**3,40**
9 x 145 mm	**32.23.2060**	**3,60**
9 x 155 mm	**32.23.2070**	**3,90**
9 x 165 mm	**32.23.2120**	**4,10**

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32234670)

verzinkt

Stift	Artikelnummer	€/STK
8/9/8 x 105 mm	**32.23.4670**	**5,00**
8/9/8 x 115 mm	**32.23.1770**	**5,40**
8/9/8 x 125 mm	**32.23.1780**	**5,70**
8/9/8 x 135 mm	**32.23.1790**	**6,00**
8/9/8 x 145 mm	**32.23.1810**	**6,30**
8/9/8 x 155 mm	**32.23.1820**	**6,60**
8/9/8 x 165 mm	**32.23.1830**	**6,60**

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE
(Serie 32232460)

verzinkt

Stift	Artikelnummer	€/STK
8/10/8 x 120 mm	**32.23.2460**	**5,90**
8/10/8 x 135 mm	**32.23.1870**	**6,20**
8/10/8 x 140 mm	**32.23.2470**	**6,50**
8/10/8 x 145 mm	**32.23.1880**	**6,80**
8/10/8 x 155 mm	**32.23.2480**	**7,20**
8/10/8 x 165 mm	**32.23.1890**	**7,50**
8/10/8 x 170 mm	**32.23.2490**	**7,80**
8/10/8 x 175 mm	**32.23.1900**	**8,10**

FEDER VIERKANTVOLLSTIFT
(Serie 32232170)

verzinkt, Artikelnummer 32232240 mit verkürzten Stift-Mittelteil 8,5 mm

Federvierkant 8 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
8 x 105 mm	**32.23.2170**	**3,20**
8 x 120 mm	**32.23.2180**	**3,50**
8 x 140 mm	**32.23.2190**	**3,90**

Federvierkant 8/8,5/8 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
8/8,5/8 x 105 mm	**32.23.2240**	**4,10**
8/8,5/8 x 105 mm	**32.23.2250**	**4,10**
8/8,5/8 x 120 mm	**32.23.2260**	**4,30**
8/8,5/8 x 140 mm	**32.23.2270**	**4,30**

Federvierkant 8 mm mit 2 Kerben für Madenschrauben

Stift	Artikelnummer	€/STK
8 x 105 mm	**32.23.2200**	**7,50**
8 x 120 mm	**32.23.2210**	**9,80**

PATENTSTIFT
(Serie 32233860)

verzinkt

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 10 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
10 x 60 mm	**32.23.3860**	**5,50**
10 x 70 mm	**32.23.3870**	**5,90**
10 x 80 mm	**32.23.3880**	**6,40**

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 10/8 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
10/8 x 60 mm	**32.23.3830**	**5,50**
10/8 x 70 mm	**32.23.3840**	**5,90**
10/8 x 75 mm	**32.23.5270**	**6,30**
10/8 x 80 mm	**32.23.3850**	**6,70**
10/8 x 85mm	**32.23.5300**	**7,20**
10/8 x 90mm	**32.23.5820**	**7,20**
10/8 x 100 mm	**32.23.4750**	**7,60**

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 8 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
8 x 60 mm	**32.23.3800**	**4,60**
8 x 70 mm	**32.23.3810**	**5,00**
8 x 80 mm	**32.23.3820**	**5,20**
8 x 100 mm	**32.23.4740**	**7,10**

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 8,5/8 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
8,5/8 x 60 mm	**32.23.3990**	**4,60**
8,5/8 x 70 mm	**32.23.4000**	**5,40**
8,5/8 x 80 mm	**32.23.4010**	**5,50**
8,5/8 x 100 mm	**32.23.4860**	**6,60**

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 9 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
9 x 80 mm	**32.23.3610**	**5,10**

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 9/8 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
9/8 x 80 mm	**32.23.3620**	**5,80**
9/8 x 90 mm	**32.23.5810**	**6,10**
9/8 x 100 mm	**32.23.3600**	**6,40**

VIERKANTSTIFT MIT SCHLITZ
(Serie 32230060)

verzinkt

Spaltstift 10 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
10 x 115 mm	**32.23.0060**	**3,10**
10 x 145 mm	**32.23.0070**	**3,50**
10 x 160 mm	**32.23.0880**	**3,90**

Spaltstift 8 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
8 x 90 mm	**32.23.0800**	**1,80**
8 x 105 mm	**32.23.0810**	**2,80**
8 x 160 mm	**32.23.0870**	**3,90**
8 x 180 mm	**32.23.0960**	**4,20**

Spaltstift 8/8,5/8 mm

Stift	Artikelnummer	€/STK
8/8,5/8 x 105 mm	**32.23.4710**	**3,90**

VIERKANTSTIFT FÜR OLIVEN
(Serie 32230010)

verzinkt

Vollstift

Stift	Artikelnummer	€/STK
6 x 85 mm	**32.23.0170**	**1,80**
6 x 100 mm	**32.23.0180**	**1,80**
7 x 75 mm	**32.23.0010**	**2,00**
7 x 85 mm	**32.23.0020**	**2,20**
7 x 100 mm	**32.23.0190**	**2,70**

WECHSELSTIFT
(Serie 32230820)

Wechselstift mit Platte, Durchsteckmontage 8 x 60 mm, Platte 16 mm
verzinkt

Mit Platte für Bemusterung

Stift	Artikelnummer	€/STK
8 x 59 mm	**32.23.0080**	**1,80**

PANIKSTIFT 9 MM (Serie 32238590)

Vierkantstift für geteilte Schlossnuss
Zur Berechnung Panikstift Türblatt – Überstand siehe Angabe beim jeweiligen Beschlagmodell



Artikelnummer **€/STK**
32.23.8590 - 32.23.8820 **11,70**

Außen/Innen	I 50 mm	I 60 mm	I 70 mm	I 80 mm	I 90 mm	I 100 mm
A 50 mm	**32.23.8590**	**32.23.8600**	**32.23.8610**	**32.23.8620**	**32.23.8630**	**32.23.8640**
A 60 mm	**32.23.8650**	**32.23.8660**	**32.23.8670**	**32.23.8680**	**32.23.8690**	**32.23.8700**
A 70 mm	**32.23.8710**	**32.23.8720**	**32.23.8730**	**32.23.8740**	**32.23.8750**	**32.23.8760**
A 80 mm	**32.23.8770**	**32.23.8780**	**32.23.8790**	**32.23.8800**	**32.23.8810**	**32.23.8820**

8/9 MM STIFTE (Serie 32238830)

Vierkantstift für geteilte Schlossnuss





Artikelnummer **€/STK**
32.23.8830 - 32.23.9950 **13,10**

Außen/Innen	I 50 mm	I 60 mm	I 70 mm	I 80 mm
A 50 mm	**32.23.8830**	**32.23.8840**	**32.23.8850**	**32.23.8860**
A 60 mm	**32.23.8870**	**32.23.8880**	**32.23.8890**	**32.23.8900**
A 70 mm	**32.23.8910**	**32.23.8920**	**32.23.8930**	**32.23.8940**
A 80 mm	**32.23.8950**	**32.23.8960**	**32.23.8970**	**32.23.8980**
A 90 mm	**32.23.8990**	**32.23.9000**	**32.23.9010**	**32.23.9020**
A 100 mm	**32.23.9030**	**32.23.9040**	**32.23.9940**	**32.23.9950**

DURCHZUGSSCHRAUBEN
(Serie 32231100)

DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm

Für Vario Star Basic Zimmertürgarnituren mit Nylon - Unterkonstruktion

Maße	Türstärke	Artikelnummer	€/STK
4 x 50 mm	35-43 mm	**32.23.1100**	**0,20**
4 x 60 mm	44-53 mm	**32.23.1110**	**0,30**
4 x 70 mm	54-63 mm	**32.23.1120**	**0,40**
4 x 80 mm	64-73 mm	**32.23.1130**	**0,60**

DURCHZUGSSCHRAUBEN
(Serie 32230940)

DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm, 4 Stück im Beutel

Für Vario Star Basic Zimmertürgarnituren mit Nylon - Unterkonstruktion

Maße	Türstärke	Artikelnummer	€/BTL
4 x 50 mm	35-43 mm	**32.23.0940**	**0,90**

DURCHZUGSSCHRAUBEN
(Serie 32232380)

4 Stk. im Beutel

Für Top Speed ECO Grt.

Maße	Türstärke	Artikelnummer	€/BTL
M4 x 40 mm	37-44 mm	**32.23.2380**	**1,20**
M4 x 65 mm	62-69 mm	**32.23.3560**	**4,10**

SCHRAUBE MIT SPEZIALKOPF
(Serie 32231090)

für Legionärsgarnituren

Maße	Artikelnummer	€/STK
M4 x 80 mm	**32.23.1090**	**2,30**
M4 x 90 mm	**32.23.2590**	**1,20**

4 Stück im Beutel

Maße	Artikelnummer	€/SET
M4 x 50 mm	**32.23.7020**	**1,00**

SENKKOPFSCHRAUBEN M4
(Serie 32233430)

DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm, selbstklebend, 4 Stück im Beutel

Für Vario Star Speed Comfort-, Top Speed und Flat Zimmertürgarnituren

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/BTL
M4 x 32 mm	verzinkt	**32.23.3430**	**1,30**
M4 x 40 mm	verzinkt	**32.23.3440**	**1,50**
M4 x 50 mm	verzinkt	**32.23.3410**	**1,70**
M4 x 60 mm	verzinkt	**32.23.3490**	**1,90**
M4 x 70 mm	verzinkt	**32.23.3500**	**2,10**
M4 x 80 mm	verzinkt	**32.23.3510**	**2,40**
M4 x 90 mm	verzinkt	**32.23.3520**	**2,60**
M4 x 100 mm	verzinkt	**32.23.3530**	**2,80**
M4 x 108 mm	verzinkt	**32.23.3540**	**17,50**

SENKKOPFSCHRAUBEN M4
(Serie 32233450)

DIN 965, mit Schraubenkopf 7 mm, selbstklebend

Für Vario Star, Top Speed- und Flat-Zimmertürgarnituren

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
M4 x 32 mm	verzinkt	**32.23.3450**	**0,50**
M4 x 40 mm	verzinkt	**32.23.3460**	**0,60**
M4 x 50 mm	verzinkt	**32.23.3470**	**0,70**
M4 x 55 mm	verzinkt	**32.23.3390**	**0,90**
M4 x 60 mm	verzinkt	**32.23.1180**	**1,00**
M4 x 70 mm	verzinkt	**32.23.1190**	**1,10**
M4 x 80 mm	verzinkt	**32.23.1200**	**1,20**
M4 x 90 mm	verzinkt	**32.23.1280**	**1,30**
M4 x 100 mm	verzinkt	**32.23.1210**	**1,40**
M4 x 110 mm	verzinkt	**32.23.1290**	**8,70**

SENKKOPFSCHRAUBEN
(Serie 32233420)

4 Stück im Beutel

Senkkopfschraube mit Hülsenmutter

Maße	Farbe	Artikelnummer	€/BTL
M4 x 40 mm	Messing	**32.23.3400**	**3,40**
M4 x 40 mm	Ef-sat.	**32.23.3420**	**4,50**
M4 x 90 mm	Messing	**32.23.0930**	**3,40**
M4 x 90 mm	Ef-sat.	**32.23.0980**	**4,50**

KREUZSCHLITZSCHRAUBEN M4
(Serie 32234050)

Mit Abbrechkerbe

Maße	Farbe	Artikelnummer	€/STK
M4 x 90 mm	Brüniert-sat.	**32.23.4050**	**0,90**
M4 x 90 mm	Ef-sat.	**32.23.0670**	**0,90**

2 Stück im Beutel, mit Abbrechkerbe

Maße	Farbe	Artikelnummer	€/BTL
M4 x 80 mm	Ef-sat.	**32.23.0840**	**0,70**

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN M5
(Serie 32235150)

10.9 gehärtet, Schraubenkopf abgedreht auf 7 mm Kopf

Für Schutzbeschläge LS/R und Schutzrosetten geprüft

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
M5 x 40 mm	verzinkt	**32.23.5150**	**2,80**
M5 x 45 mm	verzinkt	**32.23.4570**	**2,80**
M5 x 50 mm	verzinkt	**32.23.4340**	**2,80**
M5 x 55 mm	verzinkt	**32.23.4880**	**3,60**
M5 x 60 mm	verzinkt	**32.23.4360**	**3,60**
M5 x 65 mm	verzinkt	**32.23.4960**	**4,10**
M5 x 70 mm	verzinkt	**32.23.3550**	**4,10**
M5 x 75 mm	verzinkt	**32.23.4580**	**4,10**
M5 x 80 mm	verzinkt	**32.23.4300**	**4,10**
M5 x 85 mm	verzinkt	**32.23.4970**	**4,70**
M5 x 90 mm	verzinkt	**32.23.4310**	**4,40**
M5 x 95 mm	verzinkt	**32.23.4980**	**4,40**
M5 x 100 mm	verzinkt	**32.23.4590**	**4,40**
M5 x 105 mm	verzinkt	**32.23.4990**	**10,10**
M5 x 110 mm	verzinkt	**32.23.4890**	**10,10**
M5 x 120 mm	verzinkt	**32.23.5230**	**10,10**

SENKKOPFSCHRAUBEN M5
(Serie 32231480)

Schraubenkopf abgedreht auf 7 mm Kopf

Für Schutzbeschläge LS/R ungeprüft

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
M5 x 30 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1720**	**1,40**
M5 x 40 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1480**	**0,40**
M5 x 50 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1490**	**0,40**
M5 x 60 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1500**	**0,40**
M5 x 70 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1510**	**0,40**
M5 x 80 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1520**	**0,40**
M5 x 90 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1540**	**0,60**
M5 x 100 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1530**	**0,60**

SENKKOPFSCHRAUBEN M5
(Serie 32230790)

DIN 965

Für Fenstergriffe, Schutzrosettenpaare ungeprüft

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
M5 x 40 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.0790**	**0,50**
M5 x 50 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1220**	**0,60**
M5 x 60 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1230**	**0,70**
M5 x 70 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1240**	**0,90**
M5 x 80 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1250**	**1,00**
M5 x 85 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.3330**	**1,30**
M5 x 90 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1260**	**1,10**
M5 x 100 mm	Stahl/verzinkt	**32.23.1270**	**1,20**

KREUZSCHLITZSCHRAUBEN M5
(Serie 32230630)

3 Stück im Beutel

Für Sicura Luigi

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/BTL
M5 x 95 mm	verzinkt	**32.23.0630**	**3,40**

ZIERKOPFSCHRAUBEN
(Serie 34080150)

gehärtet

Für Schmiedeeisen Schutzbeschläge

Maße	Farbe	Artikelnummer	€/STK
M5 x 70 mm	Schmiedeeisen	**34.08.0150**	**1,60**
M5 x 80 mm	Schmiedeeisen	**34.08.0120**	**1,60**
M5 x 100 mm	Schmiedeeisen	**34.08.0160**	**1,60**
M6 x 80 mm	Schmiedeeisen	**34.08.0170**	**1,90**
M6 x 100 mm	Schmiedeeisen	**34.08.0180**	**1,90**

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN M6
(Serie 32234290)

DIN 7991, 10.9. gehärtet

Für Schutzbeschläge LS/LS geprüft

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
M6 x 45 mm	verzinkt	**32.23.4290**	**2,10**
M6 x 50 mm	verzinkt	**32.23.4380**	**2,10**
M6 x 55 mm	verzinkt	**32.23.3740**	**2,10**
M6 x 60 mm	verzinkt	**32.23.4390**	**2,20**
M6 x 65 mm	verzinkt	**32.23.5000**	**2,20**
M6 x 70 mm	verzinkt	**32.23.4650**	**2,20**
M6 x 75 mm	verzinkt	**32.23.4460**	**2,60**
M6 x 80 mm	verzinkt	**32.23.4470**	**2,60**
M6 x 85 mm	verzinkt	**32.23.6760**	**3,40**
M6 x 90 mm	verzinkt	**32.23.4480**	**3,40**
M6 x 95 mm	verzinkt	**32.23.6770**	**3,40**
M6 x 100 mm	verzinkt	**32.23.4190**	**3,70**
M6 x 105 mm	verzinkt	**32.23.6780**	**3,70**
M6 x 110 mm	verzinkt	**32.23.4660**	**3,70**
M6 x 115 mm	verzinkt	**32.23.6790**	**4,00**
M6 x 120 mm	verzinkt	**32.23.4690**	**4,00**
M6 x 130 mm	verzinkt	**32.23.5050**	**4,00**

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN M6
(Serie 32234830)

DIN 7991, 12.9. gehärtet

Für Schutzbeschläge LS/LS ES3 geprüft

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
M6 x 50 mm	verzinkt	**32.23.4830**	**2,60**
M6 x 60 mm	verzinkt	**32.23.5200**	**3,10**
M6 x 80 mm	verzinkt	**32.23.4840**	**4,20**
M6 x 100 mm	verzinkt	**32.23.5210**	**4,40**
M6 x 120 mm	verzinkt	**32.23.5310**	**8,60**

LINSENKOPFSCHRAUBEN M6
(Serie 32230640)

2 Stück im Beutel

Mit Abbrechkerbe

Maße	Farbe	Artikelnummer	€/BTL
M6 x 100 mm	Messing	**32.23.0640**	**3,30**
M6 x 100 mm	Brüniert-sat.	**32.23.0650**	**3,30**
M6 x 100 mm	Ef-sat.	**32.23.3730**	**3,30**

HOLZSCHRAUBEN MIT ZIERKOPF
(Serie 32230160)

Für Langschild Zimmertüren

Maße	Farbe	Artikelnummer	€/STK
Ø 4,6 x 22 mm	Schwarz	**34.08.0130**	**1,10**
Ø 3,8 x 22 mm	Schwarz	**34.08.0140**	**1,10**

HOLZSCHRAUBEN
(Serie 32231060)

DIN 7995, 4 Stück im Beutel

Für Langschild Zimmertüren

Maße	Farbe	Artikelnummer	€/BTL
Ø 3,5 x 20 mm	Messing	**32.23.1060**	**0,50**
Ø 3,5 x 20 mm	Brüniert-sat.	**32.23.1070**	**0,50**
Ø 3,5 x 20 mm	Vernickelt	**32.23.3720**	**0,50**

MADENSCHRAUBE
(Serie 32231310)

selbstsichernd gehärtet ohne Spitze

ohne Spitze

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
M6 x 6 mm	weiß verzinkt	**32.23.1310**	**0,40**

MADENSCHRAUBEN
(Serie 32234040)

Zur Befestigung von Drückern und Stoßgriffen

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
M6 x 6 mm	verzinkt	**32.23.4040**	**0,30**
M6 x 7 mm	verzinkt	**32.23.0430**	**0,30**
M6 x 9 mm	verzinkt	**32.23.0440**	**0,30**
M6 x 6 mm	selbstklebend	**32.23.1950**	**0,50**
M6 x 7 mm	selbstklebend	**32.23.0450**	**0,50**
M6 x 9 mm	selbstklebend	**32.23.0460**	**0,50**
M6 x 6 mm	Edelstahl	**32.23.0420**	**0,50**
M6 x 7 mm	Edelstahl	**32.23.0410**	**0,70**
M6 x 9 mm	Edelstahl	**32.23.1410**	**0,70**

VERSTÄRKUNGSHÜLSEN
(Serie 32231170)

Ausgleichshülse

Maße	Artikelnummer	€/STK
von 6 auf 7 mm	**32.23.1170**	**0,70**
von 6 auf 8 mm	**32.23.1140**	**1,10**
von 7 auf 8 mm	**32.23.1150**	**0,70**
von 8 auf 8,5 mm	**32.23.1160**	**0,70**
von 8 auf 9 mm	**32.23.0660**	**0,70**
von 8 auf 10 mm	**32.23.0290**	**0,70**

GLEITLAGERBUCHSEN
(Serie 32230570)

Gleitlagerbuchsen

Drückerführung, ø 18x16x8 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Braun	**32.23.0570**	**0,20**
Schwarz	**32.23.0590**	**0,20**
Transparent	**32.23.0620**	**0,20**

Drückerführung, ø 20x18x8 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Braun	**32.23.0350**	**0,20**
Transparent	**32.23.0610**	**0,20**

Drückerführung, ø 20x16x5 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Braun	**32.23.0310**	**0,20**
Transparent	**32.23.0910**	**0,20**

Drückerführung, ø 20x18x4 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Transparent	**32.23.0580**	**0,20**

Drückerführung für Plano-Grt. mit HHF ø 18x16x5 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Schwarz	**32.23.2140**	**0,20**
Transparent	**32.23.2770**	**0,20**

Beilage für Fensteroliven ø 18x16x1 mm

Farbe	Artikelnummer	€/STK
Transparent	**32.23.0860**	**0,20**
Schwarz	**32.23.2310**	**0,40**

GEWINDEVERLÄNGERUNGEN
(Serie 32233310)

Verwendbar für Ausgleich von Türstärken

Schraube	Maße	Länge	Artikelnummer	€/STK
M4	8 mm	25 mm	**32.23.3310**	**3,60**
M5	8 mm	25 mm	**32.23.3300**	**4,30**
M6	10 mm	25 mm	**32.23.3320**	**4,60**

GEWINDESTANGEN
(Serie 32238020)

Abgelängt für Stoßgriffmontage

Maße	Ausführung	Artikelnummer	€/STK
M8 x 40 mm	verzinkt	**32.23.8020**	**7,50**
M8 x 80 mm	verzinkt	**32.23.8010**	**1,00**
M8 x 100 mm	verzinkt	**32.23.8000**	**1,30**

GRPL/DR
(Serie 32230220)

Beilage für Schutzbeschläge Grpl/Dr

Beilage

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Messingbeilage	**32.23.0220**	**2,60**

SECHSKANTSCHLÜSSEL
(Serie 32230470)

M6

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
verzinkt	**32.23.0470**	**0,50**

ROSETTENABZIEHER
(Serie 32231800)

Rosettenabzieher für Clipsrosetten

Spezialschlüssel

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Schlüssel	**32.23.1800**	**9,80**

ROSETTENABZIEHER
(Serie 32232160)

Rosettenabzieher für Clipsrosetten und Schilder

Spezialschlüssel

Ausführung	Artikelnummer	€/STK
Schlüssel	**32.23.2160**	**10,10**

UMSATZRAKETE

2250x300x300 mm HxBxT, für 20 Module

Für 20 Modelle

Farbe	Artikelnummer
Grau/Anthrazit	**36.06.1300**
Weiß	**36.06.0391**

VERKAUFSTÄNDER

für 19 Grt. und 1 Mustermodell, Grau/Anthrazit
1980x240x350 mm HxBxT

Für 19 Garnituren und 1 Mustermodell

Farbe	Artikelnummer
Weiß	**36.06.1320**

MUSTERSTOCK

Musterstock für 20 Module, Grau/Anthrazit
2360x1050x460 mm HxBxT

Grau/Anthrazit

Ausführung	Artikelnummer
für 20 Module	**36.06.0280**

EINHÄNGETAFEL

1-fach, 300 x 180 x 19 mm (HxBxT), mit Bohrung

Farbe	Artikelnummer
Weiß	**36.06.0397**
Anthrazit	**36.06.0283**
Nussbaum	**36.06.0550**
Buche	**36.06.0800**
Asteiche Dekor	**36.06.1401**

2-fach, 650 x 180 x 19 mm (HxBxT), Kanten geleimt

Farbe	Artikelnummer
Weiß	**36.06.1390**
Anthrazit	**36.06.1400**
Nussbaum	**36.06.0560**
Asteiche Dekor	**36.06.1402**

4-fach, 1350 x 180 x 19 mm (HxBxT), Kanten geleimt

Farbe	Artikelnummer
Weiß	**36.06.1410**
Anthrazit	**36.06.1420**
Asteiche Dekor	**36.06.1403**

MUSTERSTOCK

Musterstock für 6 Halbgarnituren

Farbe	Artikelnummer
Grau	**36.06.1310**
Weiß	**36.06.7510**

MUSTERSTOCK

Musterstock für 6 Halbgarnituren

für 6 Halbgarnituren

Farbe	Artikelnummer
Grau	**36.06.1360**

MUSTERSTOCK

Musterstock für 1 Garnitur mit Schloss
Passend für BB, PZ und ÜLock-Schloss

Grau/Anthrazit

Ausführung	Artikelnummer
ZT BB 72 mm	**36.06.1340**
ZT PZ 72 mm	**36.06.8380**

MUSTERSTOCK

Musterstock für 1 Garnitur mit Schoss
Passend für BB, PZ und ÜLock-Schloss

Weiß

Ausführung	Artikelnummer
ZT BB 72 mm	**36.06.0306**

Grau/Anthrazit

Ausführung	Artikelnummer
ZT PZ 72 mm	**36.06.8450**

MUSTERSTOCK

Musterstock für Ü-Lock und Beschlag-Garnitur

Farbe	Artikelnummer
Eiche / Anthrazit	**36.06.8380**

MUSTERSTOCK

Musterstock weiß lackiert, inkl. Solo Schloss Magnetfalle kurz, Ronny Solo-Garnitur WC

Weiß lackiert

Ausführung	Artikelnummer
für 1 Solo-Garnitur	**36.06.8330**

UMSATZRAKETE

Musterstock für Fenstergriffe

Grau/Anthrazit

Ausführung	Artikelnummer
für 6 Modelle	**36.06.1370**

MUSTERKOFFER

Musterkoffer für Beschläge

Musterkoffer inkl. Grundplatte ohne Bestückung

Ausführung	Artikelnummer
für 9 Modelle	**36.06.5460**

Musterkoffer inkl. Grundplatte und Bestückung

Ausführung	Artikelnummer
Objekt	**36.06.5700**
Standard	**36.06.5710**
Standard II	**36.06.5720**
Standard	**36.06.5730**
Standard	**36.06.5740**
Legion	**36.06.5750**

DIE FARBEN UNSERER BESCHLÄGE

Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben der Beschläge von den hier abgebildeten abweichen. Diese Farbkarte soll dazu dienen, Ihnen einen vollständigen Überblick zu geben und die Auswahl zu erleichtern.

EDELSTAHL

Edelstahl-sat.

Edelstahl-pol.

Chrom/Edelstahl-sat.

Schwarzstahl-Optik

Schwarz matt

Schwarz matt Struktur

Anthrazit Struktur

MESSING

Messing-pol.

Robusta Gold-pol. (PVD)

Messing-pol./ Messing-sat.

Robusta Kupfer-pol. (PVD)

Robusta Kupfer-sat. (PVD)

Edelstahlfärbig-sat.

Edelstahlfärbig-pol./ Edelstahlfärbig-sat.

Edelstahlfärbig-pol.

Chrom-sat.

Chrom-pol.

Chrom-pol./ Chrom-sat.

Stahlgrau-sat.

Antik Iron-sat.

Antik Bronze-sat.

Brüniert-sat.

Schwarzstahl-Optik

Schwarz-sat.

Schwarz matt Struktur

Chrom-pol./ Schwarz-pol.

ALUMINIUM

F1 Perl-sat.

F1 eloxiert

F2 eloxiert

Weiß eloxiert

Braun eloxiert

F9 eloxiert

SCHMIEDEEISEN

Stahlgrau geschwärzt-sat.

NYLON

Weiß

Schwarz

SAT. = SATINIERT (MATT)

POL. = POLIERT (GLÄNZEND)

1 SYSTEM – 4 INNOVATIONEN

Die Vario Star® Familie setzt sich mittlerweile bereits aus fünf innovativen Montagesystemen mit verschiedenen Ansätzen zusammen. Den Ursprung bildete das bewährte Qualitäts-System Vario Star® Basic mit Cliprosette und Hochhaltefeder. Daraus entstanden die weiteren Systeme Vario Star® Top Speed (Comfort) mit Bajonett-Verschluss,Vario Star® Flat (ermöglicht eine flächenbündige Montage) sowie Vario Star® Plano (sichtbar verschraubt).

TOPSPEED COMFORT

PLANO

TOPSPEED

FLAT

VARIOSTAR BASIC

1 SYSTEM - VIELE MÖGLICHKEITEN

Unsere Zimmertür-Garnituren mit dem System Top Speed - für eine schnellere Montage - sind in vielen Ausführungen und Oberflächen verfügbar.

TOPSPEED

MODELLHARMONIE IM GANZEN HAUS

WIR BIETEN EINHEITLICHE PRODUKTFAMILIEN!

Von der Eingangstüre über alle Innentüren bis zu den Fensteroliven – mit dem Vario Star® Konzept kann eine Einheitlichkeit und Harmonie im gesamten Haus geschaffen werden. Denn zu jedem Modell finden Sie bei uns eine stimmige Produktfamilie.

WIR STEHEN ZU UNSEREN PRODUKTEN!

Qualität ist für uns kein leeres Wort. Südmetall Markenbeschläge sind extrem stabil und haben eine lange Lebensdauer.

12 JAHRE FUNKTIONSGARANTIE

AUF DAUERHAFTE DRÜCKERBEWEGUNG

Bitte beachten Sie unsere Geschäftsbedingungen / Garantieleistungen zur 12-Jahre-Funktionsgarantie auf Seite 744!

MACHEN SIE SICH SELBST EIN BILD

Auf unserer Website *www.suedmetall.com* zeigen wir Ihnen Kurzfilme über die innovative und praxisorientierte Montage aller Vario Star® Systeme.

ABACO® - EINZIGARTIG. ANTIMIKROBIELL. HYGIENISCH.

Das Thema Gesundheit und Hygiene ist heutzutage wichtiger denn je.

Krankheitserreger, Bakterien und Keime werden häufig über die Hände übertragen – und demnach oft über Türgriffe. Vorbeugende Hygienestandards, wie die klassische Händedesinfektion reichen hier nicht immer aus, um Kontaktinfektionen vorzubeugen.

ABACO
EINE ANTIBAKTERIELLE & ANTIVIRALE PVD BESCHICHTUNG

ABACO® Beschläge schaffen Abhilfe. Sie wirken nämlich antibakteriell, antimikrobiell und antiviral und bieten zuverlässigen und dauerhaften Schutz vor Keimen:

- Kombination von Silberionen mit PVD - dadurch enorm widerstandsfähig. Auf Abaco Beschläge wird eine 20 Jahre lange Garantie erteilt (*nähere Infos entnehmen Sie bitte der Garantie-Erkllärung auf Seite 744*)
- Bakterien werden in einer Rekordzeit von 5 Minuten abgetötet und sind bereits ab dem Erstkontakt mit der ABACO Oberfläche komplett in ihrer Ausbreitung gehemmt (*bakteriostatische Funktion*)
- Nach 2 Stunden versprechen ABACO-Beschläge eine 99,99%-ige antivirale Wirksamkeit
- Unterschiedliche Design- und Farbvarianten sind verfügbar: Oberflächen in Edelstahl, Chrom und Robusta Gold
- Auch ideal für den Außenbereich geeignet

Nähere Informationen zu ABACO finden Sie in unserem Prospekt mit der Bestellnummer 36.06.4781

EDELSTAHL ROSTFREI

Alle Edelstahl-Produkte von Südmetall sind mit dem Qualitätssiegel „Edelstahl rostfrei“ ausgezeichnet. Edelstahl eignet sich hervorragend für sämtliche Tür- und Fensterbeschläge, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

EDELSTAHL Rostfrei®

- Verschmutzungen können einfach mit einem feuchten Tuch beseitigt werden. Spuren von Flugrost auf der Drücker-Oberfläche lassen sich mit speziellen Reinigungsmitteln entfernen.
- Satinierte Oberflächen (Edelstahl-sat.) sind besonders unempfindlich.
- Zudem führen wir auch PVD-beschichtete Modelle im Sortiment (Robusta). *Nähere Infos dazu finden Sie auf Seite 740.*

VARIO STAR® TOP SPEED

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- Innovatives **Kugellager optional erhältlich (GK4)**
- **Schnellmontage** »Top Speed« durch Bajonett-Verschluss
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Fest/drehbar** gelagert = kein Wackeln
- **Keine** Innensechskant-Schraube bei GK3 = perfekte Optik
- **Rosetten Ø 55 mm** - überdeckt alle 50 mm + 52 mm Rosetten, daher als Renovierungsgarnitur geeignet



Drücker-Powerpaket fest/drehbar gelagert

Stabile Metall-unterkonstruktion

VARIO STAR® TOP SPEED QUAD

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- **Schnellmontage** »Top Speed« durch Bajonett-Verschluss
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Fest/drehbar gelagert** = kein Wackeln
- **Mit** Innensechskant-Schraube



Drücker-Powerpaket
fest/drehbar gelagert

Stabile Metall-
unterkonstruktion

VARIO STAR® TOP SPEED QUADRO

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- **Schnellmontage** »Top Speed« durch Bajonett-Verschluss
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Fest/drehbar gelagert** = kein Wackeln
- **Keine** Innensechskant-Schraube bei GK3 = perfekte Optik
- **Rosetten ☐ 52 x 52 mm**



Drücker-Powerpaket fest/drehbar gelagert

Stabile Metall-unterkonstruktion

VARIO STAR® TOP SPEED SQUARE

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- Innovatives **Kugellager optional erhältlich (GK4)**
- **Schnellmontage** »Top Speed« durch Bajonett-Verschluss
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Fest/drehbar** gelagert = kein Wackeln
- **Keine** Innensechskant-Schraube bei GK3 = perfekte Optik



Drücker-Powerpaket fest/drehbar gelagert

Stabile Metall-unterkonstruktion

VARIO STAR® TOP SPEED OVAL

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Fest/drehbar gelagert** = kein Wackeln
- **Schnellmontage** »Top Speed« durch Bajonett-Verschluss
- **Mit** Innensechskant-Schraube



Drücker-Powerpaket fest/drehbar gelagert

Stabile Metall-unterkonstruktion

VARIO STAR® FLAT

- **Flächenbündige** Montage möglich
- **4 mm flache Rosette** = edles Design
- **Fest/drehbar** gelagert = kein Wackeln
- Optionale **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- **Keine** Innensechskant-Schraube bei GK3 = perfekte Optik
- **Rosetten Ø 55 mm** - überdeckt alle 50 mm + 52 mm Rosetten daher als Renovierungsgarnitur geeignet



Drücker-Powerpaket fest/drehbar gelagert

Stabile Metall-unterkonstruktion

VARIO STAR® PLANO

- **2 mm flaches Schild** = edles Design



VARIO STAR® BASIC

- Ein **besseres** Lagerdrehen = Präzisions Nylonführung
- Auswechselbarkeit von vielen Türdrückern = Variabilität
- Sehr **einfache Montage** der Rosette = Komfort
- Einwandfreier Halt durch **7 mm Stützknoppen** = flatterfreier Sitz
- **Schnellverschraubung** = Zeitersparnis
- **Rosetten Ø 55 mm** - überdeckt alle 50 mm + 52 mm Rosetten, daher als Renovierungsgarnitur geeignet



Hochwertige Nylon Unterkonstruktion mit Hochhaltefeder

BESTIMMUNG DER DIN-RICHTUNG BEI DRÜCKERN

Einflügel-Türen oder Zweiflügel-Türen (die erforderliche Angabe ist immer auf den Gehflügel bezogen)
Maßgebend für die Richtungsbestimmung ist der Blick bei geschlossenem Türflügel auf die Anschlagseite der Tür. Das ist jene Seite, auf der die Türbänder sichtbar sind. Je nachdem, wo sich vom Betrachter aus gesehen die Bänder befinden, handelt es sich um eine linke Türe (DIN links) oder eine rechte Türe (DIN rechts).



1. Türbänder sind innen rechts angebracht = DIN rechts (Drücker zeigt innen nach rechts zu den Bändern)

2. Türbänder sind innen links angebracht = DIN links (Drücker zeigt innen nach links zu den Bändern)

DIE VERSCHIEDENEN NORMEN

Wir sind global ausgerichtet. Die hier angeführten Normen sind auf Anfrage (Stückzahlen) erhältlich.

Stift-Norm in	Drückerstiftstärke bei BB-, PZ-Garnituren und WC Garnituren	Stiftstärke bei WC-Riegel
Belgien	8 mm	8 mm
Deutschland	8/10 mm	8 mm
Frankreich	7/8 mm	6/8 mm
Italien	8 mm	—
Kroatien	9 mm	7 mm
Niederlande	8 mm	8 mm
Österreich	8,5 mm	7 mm
Polen	8 mm	8 mm
Schweiz	8 mm	7 mm
Slowenien	9 mm	7 mm
Spanien	8 mm	5 mm
Tschechien	9 mm	7 mm
Ungarn	8 mm	8 mm

Lochabstand in			
Belgien	72 / 90 / 110 mm	72 / 85 / 92 / 110 mm	78 / 116 mm
Deutschland	72 mm	72 / 92 mm	78 mm
Frankreich	70 / 72 mm	70 mm	70 / 72 mm
Italien	90 mm	85 mm	—
Kroatien	90 mm	90 mm	90 mm
Niederlande	56 / 72 mm	55 / 72 mm	63 mm
Österreich	90 mm	88 mm	90 mm
Polen	55 / 72 / 90 mm	55 / 72 / 85 / 90 mm	55 / 78 / 90 mm
Schweiz	78 mm	78 mm	78 mm
Slowenien	90 mm	90 mm	90 mm
Spanien	Blindschild	85 mm	34 mm
Tschechien	90 mm	90 mm	90 mm
Ungarn	90 mm	90 mm	90 mm

DIN EN 1906

In dieser Norm werden Leistungsparameter definiert. Die Beschläge werden einem Prüfverfahren hinsichtlich ihrer Belastung unterzogen, um sie anschließend in eine von 4 Benutzungskategorien einteilen zu können. Diese richtet sich nach dem zu erwartenden Einsatzbereich. Hierfür wurde ein Klassifizierungssystem zur Vergleichbarkeit der Beschläge eingeführt. Bemaßungen bleiben unberücksichtigt.

DIE 4 BENUTZUNGSKATEGORIEN

Kategorie 1 (*z.B. Innentüren von Wohnhäusern*): Mittlere Benutzungs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht.

Kategorie 2 (*z.B. Innentüren in Bürogebäuden*): Mittlere Benutzungs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein gewisses Risiko falscher Anwendung ausgeht.

Kategorie 3 (*z.B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr*): Häufige Benutzung durch Personen, die eher nicht sorgfältig mit Beschlägen umgehen und von denen ein hohes Risiko falscher Anwendung ausgeht.

Kategorie 4 (*z.B. Krankenhäuser, Sportstadien, Schulen*): Maximale Benutzungshäufigkeit durch eine Vielzahl an Personen sowie die Gefahr von häufiger Beschädigung durch Gewalteinwirkung.

Diesen 4 Kategorien entsprechend sind die Anforderungen an die Beschläge eingestuft. Nach DIN EN 1906 geprüfte Beschläge sind mit einem 8-stelligen Klassifizierungs-Schlüssel zu kennzeichnen (siehe Tabelle).

1. Stelle	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
Benutzungs-Kategorie	1 bis 4	siehe Beschreibung oben
2. Stelle	**mögliche Klassen**	**Bedeutung der Klassen**
Dauerhaftigkeit	6 oder 7	6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen
3. Stelle	**mögliche Klassen**	**Bedeutung der Klassen**
nicht belegt	nicht belegt	
4. Stelle	**mögliche Klassen**	**Bedeutung der Klassen**
Feuerbeständigkeit	0 oder 1	0 = nicht zulässig an Feuer- und Rauchschutztüren 1 = geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
5. Stelle	**mögliche Klassen**	**Bedeutung der Klassen**
Sicherheit*	0 oder 1	0 = für normale Zwecke 1 = für Sicherheits-Anforderungen
6. Stelle	**mögliche Klassen**	**Bedeutung der Klassen**
Korrosionsbeständigkeit	0 bis 4	0 = keine festgelegte Korrosionsbeständigkeit 1 = geringe Korrosionsbeständigkeit 2 = mäßige Korrosionsbeständigkeit 3 = hohe Korrosionsbeständigkeit 4 = extrem hohe Korrosionsbeständigkeit
7. Stelle	**mögliche Klassen**	**Bedeutung der Klassen**
Einbruchsicherheit	0 bis 4	0 = nicht einbruchhemmend 1 = gering einbruchhemmend 2 = mäßig einbruchhemmend 3 = stark einbruchhemmend 4 = extrem stark einbruchhemmend
8. Stelle	**mögliche Klassen**	**Bedeutung der Klassen**
Ausführungsart	A, B oder U	A = mit Federunterstützung B = mit Federvorspannung U = ohne Federunterstützung

** Gemäß DIN EN 1906 ist die Prüfung »erhöhte Sicherheit«, wie z.B. an sturzgefährdeten Türen, optional, sodass an der 5. Stelle des Klassifizierungs-Schlüssels auch eine »0« stehen kann.*

MIT SICHERHEIT BESSER!

Nach Normen geprüfte Schutzbeschläge sind im Katalog gekennzeichnet:

DIN 18257
DIN 18273
ES1/SK2 – Schutzgarnitur
ES2/SK3 – Schutzgarnitur
ES3/SK4 – Schutzgarnitur

ES1/SK2 für Ö gleichzusetzen mit WB2
ES2/SK3 für Ö gleichzusetzen mit WB3
ES3/SK4 für Ö gleichzusetzen mit WB4

Unsere Garnituren sind auch als geprüfte Fluchttüren verfügbar

UNSERE FEUERSCHUTZGARNITUREN

ERKENNEN SIE AN DIESEM ZEICHEN

brandschutzgeprüft nach DIN 18273

brandschutzgeprüft nach EN 1634-2

ROBUSTA STEHT FÜR PROTEC FINISHING BESCHLÄGE (PVD)

Robusta bezeichnet eine Premium Oberflächenbehandlung. Nach vielen Jahren der Forschung ist es unserer Produktionsstätte Almar heute möglich, diese zu verwirklichen und es wurde sogar ein eigenes PVD-Werk errichtet.

Protec Finishing, oder auch Physical Vapor Deposition (PVD) genannt, ist ein Verfahren, unter welchem die Oberfläche in einer Hochvakuum-Umgebung mit Metallverbindungen beschichtet wird. Auf Molekularbasis werden diese Metallverbindungen mit verschiedenen Gasen kombiniert, wodurch eine enorm widerstandsfähige Oberfläche entsteht. Speziell im technischen Bereich ist PVD sehr bekannt.

Doch auch die designtechnischen Qualitäten von PVD wurden in den letzten Jahren zunehmend erkannt. PVD-Oberflächen verfügen über eine äußerst ansprechende Optik und sind in zahlreichen unterschiedlichen Farbvarianten verfügbar. Namhafte Luxusmarken nutzen diese einzigartige Oberfläche für die Veredelung ihrer Produkte (bspw. für Schmuck, Handtaschen und Besteck).

Südmetall Robusta Beschläge erfüllen selbstverständlich sämtliche Ansprüche an ein hochwertiges Markenprodukt und sind mittlerweile in Messing, Kupfer, Chrom, Edelstahl und zahlreichen weiteren Farben erhältlich. Für Robusta-Produkte von Südmetall wird die Oberflächenqualität über 20 Jahre garantiert (*nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Garantieerklärung auf Seite 766*).

WARUM ROBUSTA?

- Doppelt so hart wie Chrom (HV 2500/3000 Vickers), daher besonders abnutzungsfest
- Über 2000 Stunden beständig gegen Salzsprühnebel ohne Veränderungen an der Oberfläche (ISO 9227 ASTMB117 DIN50021)
- Unbegrenzte Beständigkeit gegenüber Salzsäure
- Unbegrenzte Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln (Test mit MKF = Methylathylketon durchgeführt)
- Unbegrenzte Beständigkeit gegenüber spezifischen kalklösenden Mitteln und allen zur Oberflächenreinigung in Bädern verwendeten Produkten
- Lichtechtheit der Farbe ohne Veränderung (UNI9397) über 2400 Stunden

DAS BEDEUTET, ROBUSTA IST:

- ein Highlight in jedem Gebäude
- besonders langlebig und abnutzungsfest - daher auch optimal für öffentliche Einrichtungen mit hoher Besucherfrequenz sowie für den Einbau in Bädern
- ideal für den Einsatz im Außenbereich, speziell auch in Küstengebieten bei salzhaltiger Meeresluft und hoher Sonneneinstrahlung

HIGH COAT - DIE BESONDERE OBERFLÄCHE

High Coat ist eine hochwertige Lack-Oberfläche aus eigener Produktion. In unserem Angebot finden Sie zahlreiche Produkte in High Coat Ausführung.

Der Fertigungsprozess setzt sich aus vier Schritten zusammen und wird unter strengsten Qualitätskriterien durchgeführt. Maximale Umweltfreundlichkeit im gesamten Prozess ist neben der hervorragenden Qualität aller Werkstücke stets das oberste Ziel. Die Fertigung findet in einer vollständig automatisierten Anlage in *vier Hauptphasen* statt, welche eine gleichbleibende Qualität bei allen Werkstücken sicherstellt.

1. **Waschen:** Die Werkstücke werden mit lösungsmittelfreien, umweltfreundlichen Produkten auf Wasserbasis gereinigt und entfettet.
2. **Vorbehandlungen:** In dieser Phase werden eine Reihe von Behandlungen durchgeführt, die für die Optik und vor allem auch für die Korrosionsbeständigkeit und Haftfestigkeit des Lacks äußerst wichtig sind.
3. **Kataphoreselackierung:** Selbst Werkstücke mit komplexen Formen lassen sich lackieren – Grund hierfür ist die hohe Penetrationskapazität dieses Lackierverfahrens. Eine vollständige Abdeckung der Oberfläche sowie eine Gleichförmigkeit der Stärke können stets gewährleistet werden.
4. **Trocknen und Polymerisieren:** In dieser Phase wird der Lack getrocknet und anschließend „gebrannt". Dadurch wird das Harz polymerisiert und nimmt ausgezeichnete Qualitätskriterien in Bezug auf Härte, Transparenz, usw. an.

DIE VORTEILE VON HIGH COAT:

- Unter Beibehaltung ihrer Stärke können Werkstücke mit komplexen Formen lackiert werden
- Erhöhte Lackhaftung
- Einfache Kontrolle der Stärke des aufgetragenen Lacks
- Hoher Automatisierungsgrad des Prozesses, dadurch garantierte Gleichmäßigkeit der Ergebnisse in der gesamten Produktion
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Geringe Umweltbelastung
- 5 Jahre Oberflächengarantie (*nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Garantieerklärung auf Seite 744)*

LABOR

Das Labor unserer Produktionsstätte Almar ist äußerst wichtig, denn es ist für die folgenden Tätigkeiten zuständig:

- Kontrolle der Vorbehandlungen und des Lacks: Um sicherzustellen, dass die beim High Coat-Prozess verwendeten Produkte stets ihre volle Wirksamkeit entfalten.
- Prüfung der erzeugten Werkstücke: Dadurch kann eine fortwährende Produktqualität gewährleistet werden. Diese Prüfungen werden nach internen Kontrollanweisungen durchgeführt, welche sich auf die UNI-Normen beziehen.
- Analyse der Testergebnisse.
- Suche nach neuen Möglichkeiten zur Verbesserung der Oberflächen-Qualität und zur Reduktion der Umweltbelastung.

CHRONIK ALMAR SÜDMETALL GROUP

1965 Gründung Einzelfirma „Alberto Martinelli“ - Messinggießerei in Casto (BS), Italien

1967 Gründung Produktionsbeschläge Fa. Alberto Martinelli

1980 Gründung Almar SNC Alberto Martinelli & Söhne

1981 Bau neue Messinggießerei in Nozza (BS), Italien

1989 Tod von Alberto Martinelli Übernahme der Söhne Martinelli

1984 | 1988 | 1994 Almar Produktionserweiterungen

1996 Bau Produktions- und Logistikzentrum Almar S.p.A.

1995 Gründung Süd-Metall Beschläge GmbH durch Jakob Persterer

2002 Bau Hauptzentrale Südmetall Ainring

2000 Zusammenschluss von Almar und Südmetall zur Gruppe

2007 Erweiterung des Bürogebäudes in Ainring

2007 | 2011 | 2012 Erweiterungen der Lagerhalle in Ainring

2006 Bau Logistikzentrum Frankreich | Belgien

2010 Gründung Süd-Metall Beschläge Schweiz GmbH

2014 Einführung der neuen CI und Beginn des internationalen Vertriebs unter dem Namen Almar Südmetall Group

2013 Gründung Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH

2015 Anbau des zweiten Bürogebäudes in Ainring

2015 Gründung Almar Südmetall Group China

2018 Erweiterung der Lagerhalle in Ainring

ÜLOCK NOVUS

Innovation meets **Design**
...ohne Kompromisse!

DIE SMARTE LÖSUNG FÜR DIE ZUTRITTSKONTROLLE

Ein Produkt, das **keine Kompromisse** im Bereich **Design** eingeht und bei der Unterbringung der Elektronik in Bezug auf **Sicherheit am Produkt** einen neuen Benchmark setzt, mit dem neuen Trend der Bluetooth-verbindungen und Öffnung kompatibel ist sowie im Bereich **Nachhaltigkeit** neue Standards schafft.

Sicherheit an der Türe ist dem Menschen schon immer ein Grundbedürfnis gewesen, daher hat es sich Südmetall zur Aufgabe gemacht, die **gesamte Elektronik der Zutrittskontrolle** in das **Schloss zu integrieren**. Alle **sensiblen Bauteile** sind **im Schlosskasten enthalten** und werden sowohl durch Türe als auch Schloss geschützt. Auf der **Außenseite** der Schlüsselrosette befindet sich einzig **die Leseeinheit,** welche die Kartendaten zur Auswerteeinheit im Schloss weiterleitet und **nicht manipuliert** werden kann. Bluetooth in **Verbindung mit Smartphone Apps** sind auf dem Vormarsch auf dem Europäischen Markt. Südmetall folgt diesem Trend und hat das neue **ÜLock Novus** ergänzend mit einem Bluetooth Modul ausgestattet. Mit Hilfe dieser **Bluetooth Schnittstelle** ist sowohl eine **Ansteuerung via Smartphone** als auch **spezifische Varianten für OEM Kunden** realisierbar.

Die RFID **Leseeinheit** beim ÜLock Novus ist **auf kleinstem Raum in der Schlüsselrosette untergebracht,** dies hat zur Folge, dass **Drückermodelle im Bereich Design und Farbauswahl frei wählbar** sind und zusätzlich ein **mechanischer Profilzylinder zur Notöffnung** weiter erhalten bleibt - Designansprüche müssen dadurch nicht mehr funktionalen Lösungen weichen.

ÜLOCK NOVUS BATTERY

VORTEILE BATTERY VARIANTE

- Einfache Nachrüstung, da keine zusätzlichen Komponenten erforderlich
- 2 Stück AAA Batterien unsichtbar im Schlosskasten
- Einfacher und schneller Batterietausch ohne Werkzeug
- Bedienung durch RFID Medium oder Smartphone

ÜLOCK NOVUS INDUCTIVE

VORTEILE INDUCTIVE VARIANTE

- Induktive Ladung über das Schließblech, daher kein Batterietausch
- Wartungsfreies System
- ÜLock Novus Inductive - Die Lösung für eine nachhaltige Zukunft
- Bedienung durch RFID Medium oder Smartphone

Nähere Informationen finden Sie in unserem Schließsysteme Prospekt. Gleich anfordern mit der Bestellnummer 36.06.4766

Information

GARANTIE - ERKLÄRUNGEN

Garantie-Erklärung für ABACO

Qualität ist für uns kein leeres Wort. Unsere Türbeschläge und Fensteroliven sind extrem stabil und haben eine lange Lebensdauer. Darum gewähren wir - zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Mängelhaftung (bestehend aus Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) – eine Garantie auf die antimikrobielle Wirksamkeit (Wirksamkeitsgarantie) der ABACO-Oberfläche von Südmetall-Markenbeschlägen im nachfolgend definierten Umfang und unter den nachfolgend erläuterten Voraussetzungen. Die Garantie bezieht sich auf die folgenden Merkmale:

- Die antimikrobielle Wirksamkeit von ABACO gegen die Keimarten Salmonella, Bacillus subtilis, Candida albicans, Escherichia coli und Staphylococcus aureus gemäß den Forschungsergebnissen der Universitäten Navarra und Brescia. Die Wirkung von ABACO ist bereits nach 5 Minuten sehr hoch und nimmt im Laufe des Produktlebenszyklus immer weiter zu, umso mehr das Produkt verwendet wird. Zertifikate mit den Forschungsergebnissen sind auf Anfrage verfügbar.
- Gebrauchsschäden der Oberfläche (beispielsweise durch Ringschlag) haben keinerlei Auswirkungen auf die antimikrobielle Wirksamkeit von ABACO.

Die Garantie bezieht sich nicht auf Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung oder Einwirkungen entstanden sind.

Garantiezeit

Die Zeit, in welcher ein Anspruch auf eine Garantie-Leistung besteht (Garantiezeit), beträgt für alle Südmetall ABACO Produkte 20 Jahre. Die Garantiezeit startet an dem Tag, an welchem der Kauf durch den Erst-Endkunden erfolgt. Reklamationen richten Sie bitte direkt an den Verkäufer und legen Produkt sowie Verkaufsrechnung vor.

Garantie-Geltungsbereich

Die Garantie gilt weltweit.

Garantie-Voraussetzungen

Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Garantie-Leistung:

- Der Mangel muss innerhalb der Garantiezeit beim Erst-Endkunden aufgetreten sein und die antimikrobielle Wirksamkeit der Oberfläche des Produktes betreffen.
- Das mangelhafte Produkt muss vorgelegt werden.
- Es muss ein Nachweis darüber erbracht werden, dass der Mangel innerhalb der Garantiezeit aufgetreten ist, beispielsweise durch Vorlage der Verkaufsrechnung. Die Verkaufsrechnung sollte daher über die gesamte Garantiezeit hinweg aufbewahrt werden.

Garantie-Leistungen

Die Garantie-Leistung erfolgt von Südmetall ausschließlich auf eine der beiden folgenden Arten:

Kostenfreie Reparatur des Produkts beim Erst-Endkunden oder kostenlose Ersatzlieferung eines gleichwertigen und gleichartigen Produktes.

Das Wahlrecht zwischen einer der beiden Arten liegt bei Südmetall.

Sonstige Kosten, die dem Garantienehmer für Spesen, Porto oder anderes entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie-Leistung und werden nicht erstattet.

Pflegehinweis

Zur Pflege von sämtlichen Südmetall Markenbeschlägen darf ausschließlich ein weiches Staubtuch verwendet werden. Es dürfen keinerlei chemischen Reinigungsmittel benutzt werden. Eine Reinigung muss mindestens einmal pro Woche erfolgen, sodass die Produktoberfläche nicht lange durch Staub bedeckt ist.

Garantie-Ausschluss

Ausgeschlossen von der Garantie-Leistung sind sämtliche austauschbaren Einzelteile, wie beispielsweise Schrauben, Verbindungsstifte etc. Zusätzlich aus der Garantie ausgenommen sind Schäden durch

- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung
- Nichteinhaltung von Pflege- und Einbauhinweisen, Änderungen und Eigenreparaturen
- bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene chemische und physikalische Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z.B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände
- antimikrobielle Wirksamkeit gegen andere, als in der Garantie-Erklärung angeführte Keimarten

Die Garantie beinhaltet keine optischen Veränderungen der Oberfläche (beispielsweise durch Ringschlag). Sie bezieht sich ausschließlich auf die antimikrobielle Wirksamkeit der Produkte.

Schlussbestimmungen

Die Garantie-Erklärung unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, Deutschland, soweit dies wirksam vereinbart werden kann.

ABACO
A PVD ANTIBACTERIAL & VIRUCIDE COATING

Garantie-Erklärung für Oberflächen

Qualität ist für uns kein leeres Wort. Unsere Türbeschläge und Fensteroliven sind extrem stabil und haben eine lange Lebensdauer. Darum gewähren wir - zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Mängelhaftung (bestehend aus Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) – eine Garantie auf die Oberfläche (Oberflächengarantie) von Südmetall High Coat/Robusta/ABACO Markenbeschlägen im nachfolgend definierten Umfang und unter den nachfolgend erläuterten Voraussetzungen. Die Garantie bezieht sich auf die folgenden Merkmale:

- Die einwandfreie Haltbarkeit der Oberfläche
- Produktions- oder Materialfehler (bspw. anlaufende Oberfläche, Fleckenbildung, Lösen der Schutzschicht)

Die Garantie bezieht sich nicht auf Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung oder Einwirkungen entstanden sind.

Garantiezeit

Die Zeit, in welcher ein Anspruch auf eine Garantie-Leistung besteht (Garantiezeit), beträgt für alle Südmetall Produkte mit High Coat Oberfläche 5 Jahre, für jene mit Robusta Oberfläche sowie für alle Südmetall ABACO Produkte 20 Jahre. Die Garantiezeit startet an dem Tag, an welchem der Kauf durch den Erst-Endkunden erfolgt. Reklamationen richten Sie bitte direkt an den Verkäufer und legen Produkt sowie Verkaufsrechnung vor.

Garantie-Geltungsbereich

Die Garantie gilt weltweit.

Garantie-Voraussetzungen

Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Garantie-Leistung:

- Der Mangel muss innerhalb der Garantiezeit beim Erst-Endkunden aufgetreten sein und die Oberfläche des Produktes betreffen.
- Das mangelhafte Produkt muss vorgelegt werden.
- Es muss ein Nachweis darüber erbracht werden, dass der Mangel innerhalb der Garantiezeit aufgetreten ist, beispielsweise durch Vorlage der Verkaufsrechnung. Die Verkaufsrechnung sollte daher über die gesamte Garantiezeit hinweg aufbewahrt werden.

Garantie-Leistungen

Die Garantie-Leistung erfolgt von Südmetall ausschließlich auf eine der beiden folgenden Arten:

Kostenfreie Reparatur des Produkts beim Erst-Endkunden oder kostenlose Ersatzlieferung eines gleichwertigen und gleichartigen Produktes.

Das Wahlrecht zwischen einer der beiden Arten liegt bei Südmetall.

Sonstige Kosten, die dem Garantienehmer für Spesen, Porto oder anderes entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie-Leistung und werden nicht erstattet.

Pflegehinweis

Zur Pflege von sämtlichen Südmetall-Markenbeschlägen darf ausschließlich ein weiches Staubtuch verwendet werden. Es dürfen keinerlei chemischen Reinigungsmittel benutzt werden. Eine Reinigung muss mindestens einmal pro Woche erfolgen, sodass die Produktoberfläche nicht lange durch Staub bedeckt ist.

Garantie-Ausschluss

Ausgeschlossen von dieser Garantie-Leistung sind sämtliche austauschbaren Einzelteile, wie beispielsweise Schrauben, Verbindungsstifte etc. Zusätzlich aus der Garantie ausgenommen sind Schäden durch

- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung
- Nichteinhaltung von Pflege- und Einbauhinweisen, Änderungen und Eigenreparaturen
- bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene chemische und physikalische Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z.B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände, Schmuckstücke wie bspw. Ringe etc.

Schlussbestimmungen

Die Garantie-Erklärung unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, Deutschland, soweit dies wirksam vereinbart werden kann.

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
HIGH COAT

20 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
ROBUSTA

WIR STEHEN ZU UNSEREN PRODUKTEN

Garantie-Erklärung auf Funktion und Stabilität

Qualität ist für uns kein leeres Wort. Unsere Türbeschläge und Fensteroliven sind extrem stabil und haben eine lange Lebensdauer. Darum gewähren wir - zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Mängelhaftung (bestehend aus Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) – eine Garantie auf die Stabilität und Funktion (Funktions- und Stabilitätsgarantie) von Beschlägen der Systemfamilie Vario Star (MRM Comfort, Top Speed, Flat, Plano, Basic, Velox Fix), von Schutzbeschlägen mit Prüfung DIN 18257 bzw. Schutzbeschlägen, welche mit einer Garnitur der Vario Star Systemfamilie kombiniert werden, sowie von allen Fensteroliven mit Prüfung EN 13126 im nachfolgend definierten Umfang und unter den nachfolgend erläuterten Voraussetzungen. Die Garantie bezieht sich auf das folgende Merkmal:

- Drehbewegung, welche eine Betätigung des Türschlosses bzw. des Dreh-/Kipp-Beschlags des Fensters auslösen kann

Garantiezeit

Die Zeit, in welcher ein Anspruch auf eine Garantie-Leistung besteht (Garantiezeit), beträgt 12 Jahre für alle Beschläge der Systemfamilie Vario Star (MRM Comfort, Top Speed, Flat, Plano, Basic, Velox Fix), für Schutzbeschläge mit Prüfung DIN 18257 bzw. Schutzbeschläge welche mit einer Garnitur der Vario Star Systemfamilie kombiniert werden sowie für alle Fensteroliven mit Prüfung EN 13126.

Die Garantiezeit startet an dem Tag, an welchem der Kauf durch den Erst-Endkunden erfolgt. Reklamationen richten Sie bitte direkt an den Verkäufer und legen Produkt sowie Verkaufsrechnung vor.

Garantie-Geltungsbereich

Die Garantie gilt weltweit.

Garantie-Voraussetzungen

Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Garantie-Leistung:

- Der Mangel muss innerhalb der Garantiezeit beim Erst-Endkunden aufgetreten sein und in der mechanischen Funktionsfähigkeit des Produktes liegen.
- Das mangelhafte Produkt muss vorgelegt werden.
- Es muss ein Nachweis darüber erbracht werden, dass der Mangel innerhalb der Garantiezeit aufgetreten ist, beispielsweise durch Vorlage der Verkaufsrechnung. Die Verkaufsrechnung sollte daher über die gesamte Garantiezeit hinweg aufbewahrt werden.

Garantie-Leistungen

Die Garantie-Leistung erfolgt von Südmetall ausschließlich auf eine der beiden folgenden Arten:

Kostenfreie Reparatur des Produkts beim Erst-Endkunden oder kostenlose Ersatzlieferung eines gleichwertigen und gleichartigen Produktes.

Das Wahlrecht zwischen einer der beiden Arten liegt bei Südmetall.

Sonstige Kosten, die dem Garantienehmer für Spesen, Porto oder anderes entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie-Leistung und werden nicht erstattet.

Garantie-Ausschluss

Ausgeschlossen von der Garantie-Leistung sind sämtliche austauschbare Einzelteile, wie beispielsweise Schrauben, Verbindungsstifte etc.

Zusätzlich aus der Garantie-Leistung ausgenommen sind Schäden durch:

- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung
- Nichteinhaltung von Einbauanweisungen, Änderungen und Eigenreparaturen
- bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene chemische und physikalische Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z.B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände
- nicht einwandfrei funktionstüchtige Beschlagteile (Schloss, Türband etc.) und/oder Elemente (Tür, Fenster)

Schlussbestimmungen

Die Garantie-Erklärung unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, Deutschland, soweit dies wirksam vereinbart werden kann.

Wir stehen zu unseren Produkten!

Dass Tür- und Fenstergriffe nach 12 Jahren Verwendung immer noch tadellos funktionieren, ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt die enorm hohe Qualität von Südmetall-Markenbeschlägen.

Eine Stabilitäts- und Funktions-Garantie auf die mechanische Funktion wird auf sämtliche Türbeschläge der Vario Star Systemfamilie, auf Schutzbeschläge mit Prüfung DIN 18257 bzw. auf Schutzbeschläge welche mit einer Garnitur der Vario Star Systemfamilie kombiniert werden sowie auf alle Fensteroliven mit Prüfung EN 13126 über 12 Jahre gewährt (Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der jeweiligen Montage- und Wartungsvorschriften, nähere Informationen diesbezüglich entnehmen Sie bitte der „Garantie-Erklärung“).

Damit garantiert Südmetall die Qualität seiner Produkte über einen weitaus längeren Zeitraum, als gesetzlich vorgeschrieben (2 Jahre Gewährleistung nach BGB und 4 Jahre Gewährleistung nach VOB im Objektbereich).

Prüfung in Belastungstests

Die dauerhaft ausgezeichnete Funktion und Stabilität wird bei Südmetall-Markenbeschlägen in vielen unterschiedlichen Tests geprüft und sichergestellt. Je nach Produkttyp handelt es sich hierbei um Dauerfunktionsprüfungen und statische Belastungstests. Diese sollen einen realistischen alltäglichen Gebrauch der Beschläge wiederspiegeln. Nicht selten wird sogar vorausgesetzt, dass die Anforderungen und Prüfungen jene der DIN EN 1906 bzw. EN 13126 überbieten.

Bei der Dauerfunktionsprüfung nach DIN EN 1906 und EN 13126 werden mehrere Prüfzyklen durchgeführt. In diesen werden die Beschläge möglichst realitätsgetreu isoliert an Tür- bzw. Fensterelementen geprüft. Dadurch kann zusätzlich auch die funktionierende Verbindung zwischen Beschlag und Tür bzw. Fenster getestet werden.

Türbeschläge

Bei Türbeschlägen werden die Dauerfunktionsprüfungen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit gemäß DIN EN 1906 in zwei Klassen unterteilt, welche über verschiedene Prüfzyklen entscheiden (1 Prüfzyklus = Betätigung des Türbeschlags bei einmaligem Öffnen und Schließen der Tür):

Klasse 6:

100.000 Prüfzyklen - das entspricht einer mittleren Benutzungshäufigkeit, also einer Verwendung für den Wohnbereich

Klasse 7:

200.000 Prüfzyklen - das entspricht einer häufigen Benutzung, also einer Verwendung für den Objektbereich

Die Dauerfunktionsprüfungen testen die Türgriffe in Verbindung mit dem Türelement. Dabei darf sich während der Dauerschaltung nichts lösen (weder der Beschlag selbst, noch einzelne Teile desselben). Daraufhin wird außerdem die Festigkeit der Beschläge geprüft, wobei sie weiterhin tadellos funktionstüchtig sein müssen. Bei Beschlägen mit Vario Star Top Speed Montagesystem wurde die Prüfung auf 1,2 Millionen Betätigungen durchgeführt. Der zu erreichende Standard liegt bei 200.000 Betätigungen.

Fensteroliven

Gemäß EN 13126 sind bei Fensteroliven mindestens 10.000 Dreh-/Kipp-Prüfzyklen bei der Dauerfunktionsprüfung vorgesehen.

12 JAHRE FUNKTIONS-GARANTIE

ABACO
A PVD ANTIBACTERIAL & VIRUCIDE COATING

VERKAUFS-, LIEFER- UND

I. Verbindlichkeit der Geschäftsbedingungen und des Vertrags:

1. Für die gesamte Geschäftsbedingungen der Fa. Süd-Metall Beschläge GmbH mit den Bestellern, die Unternehmer im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, gelten alleine unsere nachstehenden Bedingungen, in der jeweils gültigen Fassung. Anderslautende fremde Bedingungen in Bestätigungen oder anderer Korrespondenz etc., gelten als abbedungen, auch wenn Ihnen von uns nicht ausdrücklich widersprochen wird. Abweichungen sind nur rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich firmenmäßig bestätigt sind.

2.Für Lieferungen außerhalb Deutschland u. Österreich gelten individuell vereinbarte Konditionen.

For export deliveries the conditions are stipulated individually. Pour des livraisons d' exportations les conditions individuellement accordèes sont valables.

II. Angebot und Vertragsabschluss

1. Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt ist; bis dahin gilt unser Angebot als unverbindlich und freibleibend. Telegrafische, telefonische oder mündliche Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden zwecks Ausführung des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls unserer schriftlichen Bestätigung. Angebote werden kostenlos abgegeben und sind für eine angemessene Frist und bei der Abnahme der angegebenen Mengen gültig und freibleibend.

2. Bezüglich der überlassenen Unterlagen, Zeichnungen etc. behalten wir uns sämtliche Urheber- und Eigentumsrechte vor, wobei Unterlagen etc. Dritten ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden dürfen.

3. Vertreter sind zur Entgegennahme von Aufträgen, nicht aber zu deren Bestätigung ermächtigt und bevollmächtigt.

III. Umfang der Lieferpflicht und Lieferfristen

1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Handelsübliche, dem Käufer zumutbare, Farb- und Strukturabweichungen behalten wir uns vor.

2. Für die durch den Besteller erteilten Ausführungsanweisungen trägt dieser alleine die Haftung und hält uns bezüglich jedweder nachteiliger Folgen sowie auch wegen allfälliger Verletzungen von Urheber- oder sonstigen Schutzrechten klag- und schadlos, es sei denn, dass wir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Haftung beschränkt gemäß der nachstehenden Klauseln. Wir sind nicht verpflichtet, Ausführungsanweisungen des Bestellers dahingehend zu überprüfen, ob diese gegen Urheber- oder sonstige Schutzrechte verstoßen.

3. Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind aber stets unverbindlich, es sei denn, dass sie schriftlich ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese handelsüblich und zumutbar sind.

4. Die Einhaltung verbindlicher Lieferfristen setzt voraus, dass alle vom Besteller zu liefernden vereinbarten Unterlagen rechtzeitig, wie vereinbart, eingegangen sind, die vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen des Bestellers eingehalten sind. Wenn diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt sind, verlängern sich die Lieferfristen um die Zeitspanne der Verzögerung. Dies gilt nicht, wenn der Auftragsnehmer die Verzögerung zu vertreten hat.

5. Geraten wir mit der Lieferung in Verzug, kann der Besteller im Schadensfall, unter Ausschluss weiterer Schadensersatzansprüche, eine Entschädigung von 0,5% des Lieferwertes für jede vollendete Woche des Verzugs, maximal 5% des Lieferwertes als Schadensersatz verlangen, wenn infolge einfacher Fahrlässigkeit Hauptpflichten aus dem Vertrag von uns verletzt werden. Sonst haften wir für einfache Fahrlässigkeit nicht, es sei denn, es liegt uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. In diesem Fall sind wir zum Ersatz des vollen Schadens verpflichtet.

6. Alle Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Lieferverzugs oder solche anstatt der Leistung, die über vor- und nachgenannte Grenzen hinausgehen sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit wir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Ein Rücktritt des Bestellers vom Vertrag kann nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen, soweit der Verzug von uns zu vertreten ist. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Bestellers bleibt im übrigen unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist nicht gegeben. Im übrigen ist der Besteller verpflichtet, nach angemessener Fristsetzung zu erklären, ob er wegen Verzugs der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder ob er auf Erfüllung besteht.

7. Sofern wir durch Betriebsstörungen infolge höherer Gewalt z.B. Krieg, Mobilmachung, Aufbruch oder ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, behördliche Verbote, mit der Lieferung in Verzug sind, verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Zeitspanne der Verzögerung, ohne dass wir deswegen zum Schadensersatz verpflichtet sind, außer wir haben dies zu vertreten. Sollte durch diese Verzögerung das Festhalten am Vertrag unzumutbar geworden sein, sind beide Teile zum Rücktritt berechtigt.

8. Abrufbestellungen sind längstens bis zu 12 Monaten ab Datum der Auftragsbestätigungen abzurufen. Nach Fristablauf sind wir berechtigt, die Ware an den Käufer abzusenden und zu berechnen, bzw. die bei uns lagernden Materialien nebst unseren Kosten- und Gewinnaufschlägen zu berechnen. Gerät der Besteller mit der Abnahme in Verzug, können wir Erfüllung und Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung begehren. In diesem Fall müssen wir ihm auch eine angemessene Nachfrist setzen, mit der Androhung, dass wir nach Ablauf der Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

IV Auftragsänderung

1. Abweichungen und Änderungen in der Ausführung der Bestellung sind zulässig, wenn sie aus technischen Gründen notwendig und dem Besteller zumutbar sind.

2. Auftragsänderungen vor oder nach Erhalt der Auftragsbestätigung werden nur berücksichtigt, wenn dadurch anfallende Mehrkosten vom Besteller übernommen werden und eine ausreichende Verlängerung der Lieferfrist zugebilligt wird.

V. Gefahrübergang, Versand und Verpackung

1. Die Bestimmung der Versandart ist uns überlassen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Der Versand erfolgt nur auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch dann, wenn unsere eigenen Fahrzeuge eingesetzt werden, was nach bestem Ermessen, ohne Verpflichtung für billigste und sicherste Versandart, möglich ist. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Ware bzw. deren Aussonderung und Bereitstellung auf den Besteller über.

2. Mehrkosten für Express- oder Eilsendungen, die vom Besteller verlangt werden, hat dieser zu tragen, sowie die Verpackungskosten für alle Bestellungen.

VI. Rücksendungen, Retouren

1. Sämtliche Retouren sind, ordnungsgemäß verpackt, frei Werk zu versenden, wobei die Transportgefahr beim Absender verbleibt, bis die Ware in unseren Machtbereich gelangt ist. Sie bedürfen unserer ausdrücklichen Einwilligung.

2. Auf Maß geschnittene Waren, separate Bestellungen und Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen, außer dass wir in Anerkennung eines Mangels Einwilligung erteilen.

3. Falls der Grund für die Rücksendung von uns nicht zu vertreten ist, sind wir berechtigt, als Schadensersatz die Gutschrift je nach Art und Umfang der Retourware, pauschal um 15-25% zu kürzen, je nach dem uns nach dem Lauf der Dinge entstandenen Schaden. Weitergehender Schadensersatz bleibt vorbehalten. Dem Besteller wird der Nachweis keines, oder eines geringeren Schaden eingeräumt.

VII. Preise

1. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die jeweils gültigen Preislisten. Die Preise gelten netto ab Werk oder Lager, ausschließlich Verpackungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens € 7,90 pro Sendung, zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 175.- Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut). Paketgebühr Netto € 7,90 ohne Umsatzsteuer. Ab Nettorechnungswert von € 175,- (ausgenommen Langgut oder Palettengut) erfolgt Lieferung frei Haus.

2. Versendungen durch Spedition: Für Palettengut und Stangenware ab 2000 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 40.- pro Bund /Palette Frachtkostenpauschale verrechnet.

3. Ab € 1000.- Nettowarenwert wird generell Frei Haus geliefert! (Frei Haus Grenze von € 175.- , bzw. € 1000,- bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich) Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder.

4. Sofern vertragsgemäß die Lieferung mehr als vier Monate nach Vertragsabschluss erbracht werden soll, sind wir berechtigt , eine zwischen Vertragsabschluss und Lieferung eingetretene Erhöhung der Listenpreise dem Besteller in Rechnung zu stellen. Dieser hat jedoch das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Preiserhöhung den Anstieg des "Preisindex für die Lebenserhaltung aller privaten Haushalte in Deutschland" (veröffentlicht durch das statistische Bundesamt) in der Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung nicht unerheblich übersteigt.

5. Sofern wir durch Betriebsstörungen oder mangelnder Selbstbelieferung, die von uns nicht zu vertreten ist, nicht liefern können, sind wir zum Rücktritt berechtigt, haben jedoch den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Lieferung zu informieren und eine ggf. erbrachte Gegenleistung unverzüglich zu erstatten.

6. Soweit in Einzelfällen Rabatte oder Skonti eingeräumt wurden, besteht in anderen Fällen auf diese kein Rechtsanspruch. Dies gilt auch für einmal gewährte Sonder- und Mengenrabatte und Sonderpreise.

VIII. Sachmängelhaftung und Rückgabepflicht

1. Offensichtliche wie auch nicht offensichtliche Sachmängel und Abweichungen hat der Besteller uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen, insofern die Bestimmungen der §§ 377, 378 HGB gelten, mit der Maßgabe, dass der Besteller die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen und unverzüglich schriftlich zu rügen hat unter genauer Bezeichnung aller Mängel, wobei Zugang der Rüge spätestens 2 Wochen nach Ablieferung zu erfolgen hat. Versteckte Mängel sind ebenfalls innerhalb dieser Fristen zu rügen, gerechnet vom Tag der Erkennbarkeit bzw. der Entdeckung an. Stellt der Besteller auf Verlangen keine Proben der gerügten Ware unverzüglich zur Verfügung, verliert er seine diesbezüglichen Gewährleistungsrechte.

2. Bei begründeten Mängel sind wir bei einer Kaufsache verpflichtet, nach Wahl des Bestellers, vorbehaltlich der nachfolgenden Reglungen kostenlos nachzubessern, neu zu liefern, wenn innerhalb der Verjährungsfrist ein Sachmangel bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorgelegen hat. Bei werkvertraglichen Sachmängeln geschieht dies nach unserer Wahl.

3. Sachmängelansprüche verjähren in einem Jahr. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz in §§ 438, Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), in 479 Abs. 1 (Rückgriffsansprüche) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen festlegt.

4. Zunächst haben wir stets das Recht zur Nacherfüllung (=Nachbesserung oder Nachlieferung), sofern diese nicht unverhältnismäßige Kosten erfordert. Ansonsten, auch bei Fehlschlagen der Nacherfüllung, kann der Besteller, unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche, vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.

5. Bei nur ganz unerheblichen Mängeln, Beschaffenheitsabweichungen, Brauchbarkeitsbeeinträchtigungen, bestehen keine Mängelansprüche.

6. Weitere Ansprüche des Bestellers wegen erforderlicher Aufwendungen zum Zweck der Nacherfüllung, insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Liefergegenstand nachträglich an einen anderen Ort als der Niederlassung des Bestellers verbracht wurde, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

7. Rückgriffansprüche des Bestellers bestehen gegen uns nur insoweit, wie sie zwischen dem Besteller und seinem Abnehmer im Rahmen der gesetzlichen Mängelansprüchen bestehen.

8. Für Schadensersatzansprüche des Bestellers gilt im übrigen Ziffer X. (sonstige Schadensersatzansprüche). Sämtliche weitergehenden oder andere als unter Ziffer VII. bestehende Ansprüche des Bestellers gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Betriebsangehörigen bzw. Erfüllungsgehilfen, wegen Sachmängel sind ausgeschlossen.

9. Zahlungen des Bestellers dürfen wir im Falle berechtigter Mängelrügen in dem Umfang zurückbehalten, der in einem angemessenen Verhältnis zu den Mängeln steht. Der Besteller kann im selben Verhältnis Zahlungen nur zurückhalten, bei von uns anerkannten Mängel bzw. wenn diese unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif sind. Erfolgt eine Mängelrüge des Bestellers zu unrecht, sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstandenen Aufwendungen zu verlangen.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

IX. Unmöglichkeit und Vertragsanpassung

1. Soweit uns die Lieferung unmöglich ist, kann der Besteller Schadensersatz verlangen, sofern wir die Unmöglichkeit zu vertreten haben. Dieser Anspruch des Bestellers beschränkt sich auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb oder Vertrieb genommen werden konnte. Dies gilt jedoch nicht, soweit wir wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zwingend haften. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt und ist eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers hiermit nicht verbunden.

2. Ist die Unmöglichkeit vorübergehend, ist Ziffer III.5. und 6. entsprechend anzuwenden.

3. Wenn unvorhersehbare Ereignisse wie unter Ziff. III.7. auf unseren Betrieb erheblich einwirken oder die Bedeutung bzw. den Inhalt der Lieferung erheblich verändern, wird der Vertrag angemessen, soweit dies zumutbar ist. Ansonsten steht beiden Teilen das Rücktrittsrecht zu.
Die diesbezügliche Mitteilung muss unverzüglich nach Kenntnis der Tragweite des Ereignisses erfolgen, auch dann, wenn zunächst eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

X. Sonstige Schadensersatzansprüche

1. Weitere Schadens- bzw. Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers, aus welchem Rechtsgrund auch immer, insbesondere wegen Pflichtverletzungen aus dem Vertrag bzw. unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, soweit nicht nachstehend zugestanden.

2. Ersatz wird geleistet, soweit zwingend gehaftet wird, wie im Falles des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit wegen der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit, nach der Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Letzterer ist jedoch auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, Körper oder der Gesundheit zu haften ist. Damit ist eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers nicht verbunden.

3. Sofern dem Besteller danach Ersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der o.g. geltenden Verjährungsfrist für die dort genannten Sachmängelansprüche.

XI. Rechtsmängel, gewerblicher Schutz- und Urheberrechte

1. Nur im Land des Lieferortes sind wir verpflichtet, die Lieferung frei von og. Schutzrechten zu erbringen. Wenn Dritte gegen den Besteller berechtigte Ansprüche wegen Verletzung og. Schutzrechte, durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte, Lieferungen gegen den Besteller geltend machen, haften wir gegenüber dem Besteller im Rahmen vorgenannter Bedingungen, wie folgt:

a) Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten wird für die Lieferung entweder ein Nutzungsrecht erwirkt oder sie so geändert, dass Schutzrechte nicht verletzt werden bzw. erfolgt Nachlieferung. Ist uns dies nicht möglich oder zumutbar, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach vorstehenden Ziffern

b) Vorstehendes gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, wenn und soweit uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, selbst eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Gegenmaßnahmen wie auch Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Sofern der Besteller wegen Schadensminderung oder sonstigen wichtigen Gründen die Nutzung der Lieferung einstellt, muss er den Dritten darauf hinweisen, dass damit ein Anerkenntnis einer Schutzrechtverletzung nicht gegeben ist. Im Übrigen gilt Ziffer III.2.

2. Im Übrigen sind weitere Ansprüche des Bestellers, auch gegen unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen wegen Rechtsmängel ausgeschlossen.

XII. Zahlungsbedingungen

1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang mit 2% Skonto, oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungseingang netto, ohne jeden Abzug, zahlbar. Der Zugang der Rechnung wird binnen 3 Tagen ab Rechnungsdatum widerlegbar vermutet.

2. Bei unbekannten Käufern oder Zweifeln an der Bonität sind wir berechtigt, gegen Vorauszahlung oder Nachnahme zu liefern.

3. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur zahlungshalber, vorbehaltlich Gutschrift durch Einlösung; die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller.

4. Kommt der Besteller mit der Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 1 Diskontüberleitungsgesetz zu fordern. Sollte der Besteller mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug geraten, sind wir berechtigt, auch die Forderungen aus anderen Rechnungen sofort zur Zahlung fällig zu stellen.

XIII. Aufrechnung und Zurückbehaltung

Die Aufrechnung mit Zahlungen oder deren Zurückbehaltung wegen etwaiger Gegenansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die Gegenansprüche anerkannt, unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder eintscheidungsreif sind.

XIV. Eigentumsvorbehalt

1. An allen unseren Lieferungen behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur gänzlichen Bezahlung des Kaufpreises und aller Nebenforderungen, insbesondere auch bis zur Einlösung sämtlicher in Zahlung gegebener Wechsel und Schecks in bar vor.

2. Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiter zu verkaufen bzw. zu verarbeiten, wobei die Verarbeitung oder Umbildung stets für uns vorgenommen wird und wir Miteigentum an der neuen Sache, die mit anderen Sachen verarbeitet wird – bzw. bei untrennbarer Verbindung oder Vermischung – erwerben, im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen, zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

3. Eine Weiterveräußerung der unverarbeiteten oder der verarbeiteten bzw. mit einer anderen Sache verbundenen oder vermischten Ware darf der Besteller nur unter Eigentumsvorbehalt vornehmen. Gleichzeitig ist der Kunde unseres Bestellers von diesem zu verpflichten, die Sache seinerseits nur unter Eigentumsvorbehalt weiterzuveräußern. Unser Besteller hat uns Name und Anschrift seines Abnehmers bei Weiterveräußerung anzugeben.

4. Die Kaufpreisforderung des Bestellers gegen seinen Abnehmer für die von uns gelieferte Ware wird hiermit und bereits jetzt in Höhe unserer offenen Forderungen an uns zur Sicherheit abgetreten. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung berechtigt. Unsere Befugnis zur Einziehung der Forderung bleibt unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung erst dann selbst einzuziehen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht nachkommt, in Zahlungsverzug gerät oder aber über sein Vermögen das Insolvenzverfahren etc. beantragt wird, oder aber der Käufer seine Zahlungen einstellt. Ist dies der Fall, hat uns der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben und alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen sowie die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und seinem Schuldner die Abtretung offenzulegen.

5. Der Eigentumsvorbehalt bleibt bestehen bis zur völligen Bezahlung der aus der Geschäftsverbindung entstandenen Gesamtverbindlichkeiten und erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir die Forderungen gegenüber der Besteller in laufende Rechnung buchen. (Kontokorrentvorbehalt)

6. Kommt der Käufer mit der Zahlung in Verzug oder verstößt er gegen Verpflichtungen aus vorgenannten Eigentumsvorbehalt, so können wir die gelieferte Ware herausverlangen, ohne dass darin ein Rücktritt vom Vertrag liegt.

7. Der Käufer ist nicht berechtigt, vor Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber, den Liefergegenstand an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Im Falle einer Pfändung durch Dritte sind wir von dieser unverzüglich zu benachrichtigen und sind uns Namen und Anschrift des Dritten genau bekanntzugeben.

8. Soweit der Wert des bestehenden Eigentumsvorbehalt bzw. der bestehenden Sicherheiten unsere offenen Forderungen um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Bestellers bereit, entsprechende Sicherheiten nach freier Wahl freizugeben.

9. Sobald der Besteller in Vermögensverfall gerät, zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung geladen wird oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens etc. beantragt wird, können wir Sicherheit für unsere Leistung verlangen oder auf Vertragsabwicklung Zug um Zug gegen Bezahlung bestehen. Ist der Besteller trotz entsprechender Aufforderung hierzu nicht bereit, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und hat der Besteller die von uns gelieferte Ware am Aufbewahrungsort herauszugeben ggf. nach erteilter gesetzlicher Genehmigung durch den (vorläufigen) Insolvenzverwalter, entsprechend dem Wert unserer noch offenen Forderungen. Außerdem sind wir berechtigt, die Kosten der Rücknahme und Verwertung gegenüber dem Besteller pauschal, ohne Nachweis in Höhe von 25% des Verkaufspreises, zu verlangen, wobei der Nachweis höherer Kosten ebenso geführt werden kann, wie vom Besteller der Nachweis niedriger Kosten

XV. Toleranzen, Muster, Sonderanfertigungen, Druckfehler, Musterschutz und Patente

1. Abweichungen in Maßen, Farbtönen, Inhalten, Gewichten, etc. die durch die Herstellung bedingt sind, sind im Rahmen der handelsüblichen Toleranzen sowie nach den Bestimmungen des Maß- und Gewichtgesetzes zulässig.

2. Muster die einer Lieferung zugrunde gelegt werden, gelten als ungefähre Grundlage der Lieferung und beinhalten keine Zusicherung probenmäßiger Eigenschaften, sofern nicht ausdrücklich Zusicherung erfolgte. Für uns übersandte Muster und Vorlagen etc. leisten wir im Falle von Verlust, Beschädigungen oder Bruch keinen Ersatz.

3. Mit technischen Änderungen unserer Produkte, die stets dem neuesten Stand der Technik und Verwendbarkeit angepasst werden, ist der Käufer einverstanden, soweit sie ihm zumutbar sind.

4. Bei Sonderanfertigungen nach Angaben, Zeichnungen oder Entwürfen des Käufers, trägt dieser für die konstruktiv richtige Gestaltung, die praktische Eignung der gelieferten Teile, die Ordnungsmäßigkeit in Bezug auf das Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht alleine die Verantwortung auch wenn er bei der Entwicklung von uns beraten wurde. Für alle in diesem Zusammenhang entstehenden Folgen haften wir nicht. Der Käufer ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter freizustellen. Werkzeuge, Einrichtung, Kokillen, Schablonen, Modelle etc. die von uns für die Herstellung von Sonderanfertigungen angefertigt wurden, bleiben stets unser Eigentum und werden auch dann nicht herausgegeben, wenn vom Käufer ein Werkzeugkosten-Anteil bezahlt wurde. Diese Werkzeuge und Formen werden ausschließlich für Lieferungen an den Käufer der Sonderanfertigung verwendet.

5. Auskünfte, Angaben und technische Beratungen über Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten unserer Produkte sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, dass unsererseits Zusicherung erfolgte, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Die Regelungen unter Ziffer X. (Sonstige Schadensersatzansprüche) gelten entsprechend.

6. Nachahmungen, auch materialverfremdete, unserer Produkte, die gesetzlich geschützt sind, werden gerichtlich verfolgt.

7. Alle Maßangaben und Abbildungen in Katalogen sind unverbindlich und bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Für Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung.

XVI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtwahl

1. Der Firmensitz ist Erfüllungsort für alle vertraglichen Ansprüche, welche sich ausschließlich nach deutschem Recht richten.

2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, auch bei Wechsel- und Scheckforderungen, ist Gerichtsstand der Sitz unserer Firma. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers zu klagen sowie alle weiteren in Betracht kommenden Gerichtsstände in Anspruch zu nehmen.

3. Sofern der Auftraggeber keinen inländischen allgemeinen Gerichtsstand hat oder nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder dieser uns nicht bekannt ist, wird das für unseren Firmensitz zuständige Gericht vereinbart.

XVII. Schlussbestimmungen

1. Ist oder werden Bestimmungen vorstehender Bedingungen oder des abgeschlossenen Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, eine rechtswirksame Ersatzvereinbarung zu treffen, die dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht haben.

2. Eine Abweichung von diesen Bedingungen, Katalogen, Preislisten, Angeboten und sonstigen Willenserklärungen, insbesondere Nebenabreden, ist nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

DER MARKENBESCHLAG

Süd-Metall Beschläge GmbH | Sägewerkstrasse 5 | D-83404 Ainring/Hammerau
Telefon +49 (0) 8654 4675 50 | Fax +49 (0) 8654 4675 70 | E-Mail: info@suedmetall.com
www.suedmetall.com | **Deutschland und Österreich** | **Bestell-Nr. 36.06.0010**

Hinweis: Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler. Die angegebenen Preise entsprechen den empfohlenen Verkaufspreisen ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH.

www.suedmetall.com