


Südmetall®



ZIMMERTÜRBESCHLÄGE
SCHMALRAHMENGARNITUREN
SCHUTZBESCHLÄGE
DRÜCKERPAARE
FENSTERGRIFFE

LEGION 02/2024

Gültig ab 18.09.2024

bis zum Erscheinen einer neuen
Aktion, solange der Vorrat reicht!

Unverbindliche Verkaufspreise
(UVP) ohne gesetzliche Um-
satzsteuer. Es gelten die AGB der
Süd-Metall Beschläge GmbH

4



SYSTEM ELEGANT

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest/ drehbar gelagert
- Magnettechnik

10



SYSTEM COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrossette

16



SYSTEM STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrossette

22



SYSTEM LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrossette

28



SYSTEM FAST

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- 3-teilige Schraubrossette

SYSTEME



SYSTEM FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette



30

SYSTEM EASY

- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette



34

SYSTEM BIG

- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsschild



35

SCHUTZBESCHLAG

- Stahlunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Mit Kernziehschutz



36

SYSTEM SMART

- Halbgarnitur
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette



38

DRÜCKERPAARE



42

FENSTERGRIFFE



44

SYSTEM ELEGANT



MÜNCHEN - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.9700	43,90
PZ	(88) / 28.02.9710	43,90
WC	(88) / 28.02.9740	53,90
WE DIN rechts	(88) / 28.02.9720	63,90
WE DIN links	(88) / 28.02.9730	63,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.02.9780	24,95
PZ Halbgarnitur DIN links	28.02.9790	24,95
BRD: Geprüft nach DIN 18273. Ö: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.02.9710FS	63,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.02.9720FS	83,90
WE FS DIN links	(88) / 28.02.9730FS	83,90

Schwarz matt		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.1000	58,90
PZ	(88) / 28.03.1010	58,90
WC	(88) / 28.03.1040	68,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1020	78,90
WE DIN links	(88) / 28.03.1030	78,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1050	32,45
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1060	32,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.1010FS	78,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1020FS	98,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1030FS	98,90

Pashmina Grau		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.1200	58,90
PZ	(88) / 28.03.1210	58,90
WC	(88) / 28.03.1240	68,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1220	78,90
WE DIN links	(88) / 28.03.1230	78,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1250	32,45
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1260	32,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.1210FS	78,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1220FS	98,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1230FS	98,90





BOCHUM - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2100	49,90
PZ	(88) / 28.03.2110	49,90
WC	(88) / 28.03.2140	59,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2120	69,90
WE DIN links	(88) / 28.03.2130	69,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2150	27,95
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2160	27,95
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2110FS	69,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2120FS	89,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2130FS	89,90

Schwarz matt		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2200	64,90
PZ	(88) / 28.03.2210	64,90
WC	(88) / 28.03.2240	74,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2220	84,90
WE DIN links	(88) / 28.03.2230	84,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2250	35,45
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2260	35,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2210FS	84,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2220FS	104,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2230FS	104,90

Pashmina Grau		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2400	64,90
PZ	(88) / 28.03.2410	64,90
WC	(88) / 28.03.2440	74,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2420	84,90
WE DIN links	(88) / 28.03.2430	84,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2450	35,45
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2460	35,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2410FS	84,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2420FS	104,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2430FS	104,90

ERLANGEN - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2500	59,90
PZ	(88) / 28.03.2510	59,90
WC	(88) / 28.03.2540	69,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2520	79,90
WE DIN links	(88) / 28.03.2530	79,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2550	32,95
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2560	32,95
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2510FS	79,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2520FS	99,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2530FS	99,90

Schwarz matt		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2600	74,90
PZ	(88) / 28.03.2610	74,90
WC	(88) / 28.03.2640	84,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2620	94,90
WE DIN links	(88) / 28.03.2630	94,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2650	40,45
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2660	40,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2610FS	94,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2620FS	114,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2630FS	114,90

Pashmina Grau		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2800	74,90
PZ	(88) / 28.03.2810	74,90
WC	(88) / 28.03.2840	84,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2820	94,90
WE DIN links	(88) / 28.03.2830	94,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2850	40,45
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2860	40,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2810FS	94,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2820FS	114,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2830FS	114,90

MAINZ SQUARE - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette □ 54 x 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.9500	45,90
PZ	(88) / 28.02.9510	45,90
WC	(88) / 28.02.9540	55,90
WE DIN rechts	(88) / 28.02.9520	65,90
WE DIN links	(88) / 28.02.9530	65,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.02.9580	25,95
PZ Halbgarnitur DIN links	28.02.9090	25,95
BRD: Geprüft nach DIN 18273. Ö: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.02.9510FS	65,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.02.9520FS	85,90
WE FS DIN links	(88) / 28.02.9530FS	85,90

Schwarz matt		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.1300	60,90
PZ	(88) / 28.03.1310	60,90
WC	(88) / 28.03.1340	70,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1320	80,90
WE DIN links	(88) / 28.03.1330	80,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1350	33,45
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1360	33,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.1310FS	80,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1320FS	100,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1330FS	100,90

Pashmina Grau		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.1500	60,90
PZ	(88) / 28.03.1510	60,90
WC	(88) / 28.03.1540	70,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1520	80,90
WE DIN links	(88) / 28.03.1530	80,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1550	33,45
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1560	33,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.1510FS	80,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1520FS	100,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1530FS	100,90

KÖLN SQUARE - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette □ 54 x 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.1700	51,90
PZ	(88) / 28.03.1710	51,90
WC	(88) / 28.03.1740	61,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1720	71,90
WE DIN links	(88) / 28.03.1730	71,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1750	28,95
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1760	28,95
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.1710FS	71,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1720FS	91,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1730FS	91,90

Schwarz matt		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.1800	66,90
PZ	(88) / 28.03.1810	66,90
WC	(88) / 28.03.1840	76,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1820	86,90
WE DIN links	(88) / 28.03.1830	86,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1850	36,45
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1860	36,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.1810FS	86,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1820FS	106,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1830FS	106,90

Pashmina Grau		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2000	66,90
PZ	(88) / 28.03.2010	66,90
WC	(88) / 28.03.2040	76,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2020	86,90
WE DIN links	(88) / 28.03.2030	86,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2050	36,45
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2060	36,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2010FS	86,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2020FS	106,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2030FS	106,90



SUHL - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Ausführung	Edelstahl-sat.		€/GRT
		Bestell-Nr.	
BB	(88) /	28.03.3000	64,90
PZ	(88) /	28.03.3010	64,90
WC	(88) /	28.03.3040	74,90
WE DIN rechts	(88) /	28.03.3020	84,90
WE DIN links	(88) /	28.03.3030	84,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts		28.03.3050	35,45
PZ Halbgarnitur DIN links		28.03.3060	35,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.			
PZ FS	(88) /	28.03.3010FS	84,90
WE FS DIN rechts	(88) /	28.03.3020FS	104,90
WE FS DIN links	(88) /	28.03.3030FS	104,90

LÜBECK - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Ausführung	Edelstahl-sat.		€/GRT
		Bestell-Nr.	
BB	(88) /	28.03.2900	64,90
PZ	(88) /	28.03.2910	64,90
WC	(88) /	28.03.2940	74,90
WE DIN rechts	(88) /	28.03.2920	84,90
WE DIN links	(88) /	28.03.2930	84,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts		28.03.2950	35,45
PZ Halbgarnitur DIN links		28.03.2960	35,45
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.			
PZ FS	(88) /	28.03.2910FS	84,90
WE FS DIN rechts	(88) /	28.03.2920FS	104,90
WE FS DIN links	(88) /	28.03.2930FS	104,90

JENA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.9100	45,90
PZ	(88) / 28.02.9110	45,90
WC	(88) / 28.02.9140	55,90
WE DIN rechts	(88) / 28.02.9120	65,90
WE DIN links	(88) / 28.02.9130	65,90
BRD: Geprüft nach DIN 18273. Ö: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.02.9110FS	65,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.02.9120FS	85,90
WE FS DIN links	(88) / 28.02.9130FS	85,90

DRESDEN SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette □ 54 x 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.0800	49,90
PZ	(88) / 28.03.0810	49,90
WC	(88) / 28.03.0840	59,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.0820	69,90
WE DIN links	(88) / 28.03.0830	69,90
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.0810FS	69,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.0820FS	89,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.0830FS	89,90



TRIER - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-pol./Es-sat.			
Ausführung	 	Bestell-Nr.	€/GRT
BB		(88) / 28.02.9300	53,90
PZ		(88) / 28.02.9310	53,90
WC		(88) / 28.02.9340	63,90
WE DIN rechts		(88) / 28.02.9320	73,90
WE DIN links		(88) / 28.02.9330	73,90
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.			
PZ FS		(88) / 28.02.9310FS	73,90
WE FS DIN rechts		(88) / 28.02.9320FS	93,90
WE FS DIN links		(88) / 28.02.9330FS	93,90

HAMBURG - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-pol./Es-sat.			
Ausführung	 	Bestell-Nr.	€/GRT
BB		(88) / 28.02.1500	55,90
PZ		(88) / 28.02.1510	55,90
WC		(88) / 28.02.1540	65,90
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.			
PZ FS		(88) / 28.02.1510FS	75,90



DOHA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.4900	29,90
PZ	88.02.4910	29,90
WC	(88) / 28.02.4940	39,90
WE DIN rechts	88.02.4920	49,90
WE DIN links	88.02.4930	49,90

TOULOUSE - R


- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8800	31,00
PZ	88.02.8810	31,00
WC	(88) / 28.02.8820	41,00
WE DIN rechts	88.02.8830	51,00
WE DIN links	88.02.8840	51,00

LAS VEGAS - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9000	29,90
PZ	88.02.9010	29,90
WC	(88) / 28.02.9020	39,90
WE DIN rechts	88.02.9030	49,90
WE DIN links	88.02.9040	49,90



SYDNEY - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9600	35,90
PZ	88.02.9610	35,90
WC	(88) / 28.02.9620	45,90
WE DIN rechts	88.02.9630	55,90
WE DIN links	88.02.9640	55,90



NANTES - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0900	49,90
PZ	88.02.0910	49,90
WC	(88) / 28.02.0920	59,90
WE DIN rechts	88.02.0920	69,90
WE DIN links	88.02.0930	69,90



NEW ORLEANS - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9800	36,90
PZ	88.02.9810	36,90
WC	(88) / 28.02.9820	46,90
WE DIN rechts	88.02.9830	56,90
WE DIN links	88.02.9840	56,90



ADELAIDE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9900	39,90
PZ	88.02.9910	39,90
WC	(88) / 28.02.9920	49,90
WE DIN rechts	88.02.9930	59,90
WE DIN links	88.02.9940	59,90



PALMA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9400	48,90
PZ	88.02.9410	48,90
WC	(88) / 28.02.9420	58,90
WE DIN rechts	88.02.9430	68,90
WE DIN links	88.02.9440	68,90



DENVER - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8400	39,90
PZ	88.02.8410	39,90
WC	(88) / 28.02.8420	49,90
WE DIN rechts	88.02.8430	59,90
WE DIN links	88.02.8440	59,90



MONTANA CITY - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8600	39,90
PZ	88.02.8610	39,90
WC	(88) / 28.02.8620	49,90
WE DIN rechts	88.02.8630	59,90
WE DIN links	88.02.8640	59,90



NEAPEL - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8200	34,90
PZ	88.02.8210	34,90
WC	(88) / 28.02.8220	44,90
WE DIN rechts	88.02.8230	54,90
WE DIN links	88.02.8240	54,90





EINDHOVEN - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.5800	39,90
PZ	88.02.5810	39,90
WC	(88) / 28.02.5820	49,90
WE DIN rechts	88.02.5830	59,90
WE DIN links	88.02.5840	59,90



KALKUTTA - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9200	41,00
PZ	88.02.9210	41,00
WC	(88) / 28.02.9220	51,00
WE DIN rechts	88.02.9230	61,00
WE DIN links	88.02.9240	61,00



MERAN - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8100	35,00
PZ	88.02.8110	35,00
WC	(88) / 28.02.8120	45,00
WE DIN rechts	88.02.8130	55,00
WE DIN links	88.02.8140	55,00



LONDON - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.1600	37,00
PZ	88.02.1610	37,00
WC	(88) / 28.02.1620	47,00
WE DIN rechts	88.02.1640	57,00
WE DIN links	88.02.1630	57,00



SÜDPOL II - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrossette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.2200	37,00
PZ	88.02.2210	37,00
WC	(88) / 28.02.2220	47,00
WE DIN rechts	88.02.2240	57,00
WE DIN links	88.02.2230	57,00



KAIRO - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrossette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.2300	37,00
PZ	88.02.2310	37,00
WC	(88) / 28.02.2320	47,00
WE DIN rechts	88.02.2340	57,00
WE DIN links	88.02.2330	57,00



DURBEN - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrossette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.2100	37,00
PZ	88.02.2110	37,00
WC	(88) / 28.02.2120	47,00
WE DIN rechts	88.02.2140	57,00
WE DIN links	88.02.2130	57,00





BB-ROSETTE COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7770	6,40
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.7780	7,40
Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Chrom-pol./Ef-sat.	88.02.2150	12,60



PZ-ROSETTE COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.9970	6,40
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.9960	7,40
Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Chrom-pol./Ef-sat.	88.02.2160	12,60



WC-ROSETTENPAAR COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 7 mm inklusive Hülse 7/8 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.02.9990	18,40
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.9980	20,20
Chrom-pol./Ef-sat.	88.02.1660	22,80



WC-ROSETTENPAAR COMFORT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Montagezubehör
- Mit Sichtfenster rot/weiß
- WC-Stift 6 mm (ohne Hülse)

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	28.02.0770	14,80





MONACO II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6400	27,00
PZ	88.02.6410	27,00
WC	(88) / 28.02.6420	37,00
WE DIN rechts	88.02.6430	47,00
WE DIN links	88.02.6440	47,00

NIZZA II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.1400	31,00
PZ	88.02.1410	31,00
WC	(88) / 28.02.1420	41,00
WE DIN rechts	88.02.1430	51,00
WE DIN links	88.02.1440	51,00

MONACO SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette □ 53 x 53 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.03.0010	31,00
PZ	88.03.0020	31,00
WC	(88) / 28.03.0030	41,00
WE DIN rechts	88.03.0050	51,00
WE DIN links	88.03.0040	51,00



MONACO II SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette □ 53 x 53 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.03.0100	35,90
PZ	88.03.0110	35,90
WC	(88) / 28.03.0120	45,90
WE DIN rechts	88.03.0130	55,90
WE DIN links	88.03.0140	55,90



HOUSTON - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.7500	35,00
PZ	88.02.7510	35,00
WC	(88) / 28.02.7540	45,00
WE DIN rechts	88.02.7520	55,00
WE DIN links	88.02.7530	55,00



LOS ANGELES SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette □ 53 x 53 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.03.0700	39,90
PZ	88.03.0710	39,90
WC	(88) / 28.03.0740	49,90
WE DIN rechts	88.03.0720	59,90
WE DIN links	88.03.0730	59,90



TUNIS II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6600	28,90
PZ	88.02.6610	28,90
WC	(88) / 28.02.6620	38,90
WE DIN rechts	88.02.6630	48,90
WE DIN links	88.02.6640	48,90



LIVERPOOL II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6800	26,00
PZ	88.02.6810	26,00
WC	(88) / 28.02.6820	36,00
WE DIN rechts	88.02.6830	46,00
WE DIN links	88.02.6840	46,00



KOPENHAGEN II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7000	27,00
PZ	88.02.7010	27,00
WC	(88) / 28.02.7020	37,00
WE DIN rechts	88.02.7030	47,00
WE DIN links	88.02.7040	47,00



PORTO II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7200	28,00
PZ	88.02.7210	28,00
WC	(88) / 28.02.7220	38,00
WE DIN rechts	88.02.7230	48,00
WE DIN links	88.02.7240	48,00



SEVILLA II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7400	29,90
PZ	88.02.7410	29,90
WC	(88) / 28.02.7420	39,90
WE DIN rechts	88.02.7430	49,90
WE DIN links	88.02.7440	49,90





NASSAU II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7600	36,00
PZ	88.02.7610	36,00
WC	(88) / 28.02.7620	46,00
WE DIN rechts	88.02.7630	56,00
WE DIN links	88.02.7640	56,00



ATHEN II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8000	35,00
PZ	88.02.8010	35,00
WC	(88) / 28.02.8020	45,00
WE DIN rechts	88.02.8030	55,00
WE DIN links	88.02.8040	55,00



NAIROBI II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6000	33,00
PZ	88.02.6010	33,00
WC	(88) / 28.02.6020	43,00
WE DIN rechts	88.02.6030	53,00
WE DIN links	88.02.6040	53,00



DUBLIN II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6200	33,00
PZ	88.02.6210	33,00
WC	(88) / 28.02.6220	43,00
WE DIN rechts	88.02.6230	53,00
WE DIN links	88.02.6240	53,00



BB-ROSETTE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7740	6,00
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.7750	6,80

**PZ-ROSETTE STABIL**

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7710	6,00
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.7700	6,80

**BLINDROSETTE STABIL**

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7760	7,60

**WC-ROSETTENPAAR STABIL**

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 7 mm inklusive Hülse 7/8 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.02.9990	18,40
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.9980	20,20





WC-ROSETTENPAAR STABIL

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsprosette Ø 52 mm
- Inklusive Montagezubehör
- Mit Sichtfenster rot/weiß
- WC-Stift 6 mm (ohne Hülse)

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	28.02.0770	14,80



BB-ROSETTENPAAR SQUARE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsprosette □ 53 x 53 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.03.0180	11,30



PZ-ROSETTENPAAR SQUARE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsprosette □ 53 x 53 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.03.0170	11,30



SYSTEM LIGHT



MOSKAU II - R

- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm



Ausführung	Edelstahl satiniert		€/GRT
	 	Bestell-Nr.	
BB	 	88.02.0500	22,90
PZ	 	88.02.0510	22,90
WC	 	(88) / 28.02.0530	32,90
WE DIN re/li	 	88.02.0520	42,90



Ausführung	Schwarz matt		€/GRT
	 	Bestell-Nr.	
BB	 	88.06.0500	37,90
PZ	 	88.06.0510	37,90
WC	 	(88) / 28.06.0530	47,90
WE DIN re/li	 	88.06.0540	57,90



TORONTO II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0200	23,90
PZ	88.02.0210	23,90
WC	(88) / 28.02.0230	33,90
WE DIN re/li	88.02.0220	43,90



LYON II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0400	21,90
PZ	88.02.0410	21,90
WC	(88) / 28.02.0430	31,90
WE DIN re/li	88.02.0420	41,90



KINGSTON II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0300	22,90
PZ	88.02.0310	22,90
WC	(88) / 28.02.0330	32,90
WE DIN re/li	88.02.0320	42,90



BOSTON - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7100	26,90
PZ	88.02.7110	26,90
WC	(88) / 28.02.7130	36,90
WE DIN re/li	88.02.7120	46,90



PEKING II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0600	23,90
PZ	88.02.0610	23,90
WC	(88) / 28.02.0640	33,90
WE DIN rechts	88.02.0620	43,90
WE DIN links	88.02.0630	43,90

**SHANGHAI II - R**

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.1000	24,90
PZ	88.02.1010	24,90
WC	(88) / 28.02.1030	34,90
WE DIN re/li	88.02.1020	44,90

**CHICAGO - R**

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8900	26,90
PZ	88.02.8910	26,90
WC	(88) / 28.02.8930	36,90
WE DIN re/li	88.02.8920	46,90

**NORDPOL - R**

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	82.90.0010	30,90
PZ	82.90.0020	30,90
WC	(82) / 32.90.0050	40,90
WE DIN re/li	82.90.0030	50,90





HONGKONG - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8700	30,90
PZ	88.02.8710	30,90
WC	(88) / 28.02.8730	40,90
WE DIN re/li	88.02.8720	50,90



DETROIT - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7300	28,90
PZ	88.02.7310	28,90
WC	(88) / 28.02.7330	38,90
WE DIN re/li	88.02.7320	48,90



NEW YORK II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.0010	25,90
PZ	(88) / 28.02.0020	25,90
WC	(88) / 28.02.0040	35,90
WE DIN re/li	(88) / 28.02.0030	45,90



DALLAS II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0100	29,00
PZ	88.02.0110	29,00
WC	(88) / 28.02.0130	39,00
WE DIN re/li	88.02.0120	49,00



BB-ROSETTE LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0820	5,10
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0060	6,20



PZ-ROSETTE LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0810	5,10
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0840	6,20



BLINDROSETTENPAAR LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Inklusive Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.02.8880	5,70



DRÜCKERROSETTE LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0830	6,20
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0850	7,20





WC-ROSETTENPAAR LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 8 mm (DE) bzw. 7 mm (AT)

Farbe	  Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	(88) / 28.02.0860	12,60
Edelstahl-pol./Es-sat.	(88) / 28.02.0870	13,80



WC-ROSETTENPAAR LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Montagezubehör
- Mit Sichtfenster rot/weiß
- WC-Stift 6 mm inklusive Hülse 6/7 und 6/8 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	28.02.0720	14,90



KUGELKNOPF LIGHT

Fest verbunden

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Rollenwechselstift 8 x 100 mm
- Inklusive Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0700	23,30
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0710	24,40



KNOPF FLACH LIGHT

Fest verbunden

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Rollenwechselstift 8 x 100 mm
- Inklusive Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0080	23,30





NANTOU - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- 3-teilige Schraubrossette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.2700	32,00
PZ	88.02.2710	32,00
WC	(88) / 28.02.2720	42,00
WE DIN rechts	88.02.2730	52,00
WE DIN links	88.02.2740	52,00

TAIPEH - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- 3-teilige Schraubrossette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8500	49,90
PZ	88.02.8510	49,90
WC	(88) / 28.02.8530	59,90
WE DIN rechts	88.02.8540	69,90
WE DIN links	88.02.8550	69,90



BB-ROSETTE FAST

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7740	6,00



PZ-ROSETTE FAST

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7710	6,00



SYSTEM FLEXIBEL



MAILAND - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Drückerstift 8 mm, mit Hülse auf 8,5 mm
- WC-Riegel 6 mm, mit Hülse 6/7 mm und 6/8 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0010	25,90
PZ	89.01.0020	25,90
WC	89.01.0040	35,90
WC mit Sichtfenster	89.01.0030	44,40

TRAMIN - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Drückerstift 8 mm, mit Hülse auf 8,5 mm
- WC-Riegel 6 mm, mit Hülse 6/7 mm und 6/8 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0140	26,90
PZ	89.01.0150	26,90
WC	89.01.0170	36,90
WE DIN re/li	89.01.0180	46,90

ROM - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Drückerstift 8 mm, mit Hülse auf 8,5 mm
- WC-Riegel 6 mm, mit Hülse 6/7 mm und 6/8 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0270	25,90
PZ	89.01.0280	25,90
WC	89.01.0300	35,90



TRIENT - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Drückerstift 8 mm, mit Hülse auf 8,5 mm
- WC-Riegel 6 mm, mit Hülse 6/7 mm und 6/8 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0400	26,90
PZ	89.01.0410	26,90
WC	89.01.0430	36,90



JESOLO - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Drückerstift 8 mm, mit Hülse auf 8,5 mm
- WC-Riegel 6 mm, mit Hülse 6/7 mm und 6/8 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0600	39,00
PZ	89.01.0610	39,00
WC	89.01.0650	49,00



BB-ROSETTE FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	89.01.0730	6,00



PZ-ROSETTE FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	89.01.0710	6,00



WC-ROSETTENPAAR FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 6 mm inklusive Hülse 6/7 mm und 6/8 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	89.01.0700	23,00



WC-ROSETTENPAAR FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 6 mm inklusive Hülse 6/7 mm und 6/8 mm
- Mit Sichtfenster rot/weiß

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	89.01.0720	27,80





SYSTEM EASY



MONTREAL - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 55 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.5300	24,90
PZ	(88) / 28.02.5310	24,90
WC	(88) / 28.02.5320	34,90
WE DIN rechts	(88) / 28.02.5330	44,90
WE DIN links	(88) / 28.02.5340	44,90

TOKYO - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 55 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.5500	27,90
PZ	(88) / 28.02.5510	27,90
WC	(88) / 28.02.5520	37,90
WE DIN rechts	(88) / 28.02.5530	47,90
WE DIN links	(88) / 28.02.5540	47,90

PERTH - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 55 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.5400	25,90
PZ	(88) / 28.02.5410	25,90
WC	(88) / 28.02.5420	35,90
WE DIN rechts	(88) / 28.02.5430	45,90
WE DIN links	(88) / 28.02.5440	45,90



KURZSCHILD MOSKAU

- Edelstahl satiniert
- Für Zimmertüren
- Fest / drehbar gelagert
- Schildmaße 170 x 45 mm

Ausführung	 Bestell-Nr.	€/GRT
BB	28.02.5050	34,90
PZ	28.02.5060	34,90
WC	28.02.5070	44,90
WE DIN rechts	28.02.5080	54,90
WE DIN links	28.02.5090	54,90



KURZSCHILD TORONTO

- Edelstahl satiniert
- Für Zimmertüren
- Fest / drehbar gelagert
- Schildmaße 170 x 45 mm

Ausführung	 Bestell-Nr.	€/GRT
BB	28.02.5000	35,90
PZ	28.02.5010	35,90
WC	28.02.5020	45,90
WE DIN rechts	28.02.5030	55,90
WE DIN links	28.02.5040	55,90





SICURA MOSKAU - LS/LS

- Edelstahl satiniert
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Mit Stahlunterkonstruktion
- Von Innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6
- Mit Kernziehschutz (ZA)
- Zylinderüberstand 10-16 mm



Wohnungseingangstüren PZ-ZA 72 mm, Stift 8 mm, TS 38-42 mm				Hauseingangstüren PZ-ZA 92 mm, Stift 10/8 mm, TS 68-72 mm			
Ausführung	DIN-Richtung	Bestell-Nr.	€/GRT	Ausführung	DIN-Richtung	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7800	84,00	Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7850	84,00
Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7810	84,00	Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7860	84,00
Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7820	81,00	Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7870	81,00
Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7830	81,00	Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7880	81,00

SICURA MOSKAU - LS/R

- Edelstahl satiniert
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Mit Stahlunterkonstruktion
- Von Innen verdeckt verschraubt, Schrauben M5
- Mit Kernziehschutz (ZA)
- Zylinderüberstand 10-16 mm



Wohnungseingangstüren PZ-ZA 72 mm, Stift 8 mm, TS 38-42 mm				Hauseingangstüren PZ-ZA 92 mm, Stift 10/8 mm, TS 68-72 mm			
Ausführung	DIN-Richtung	Bestell-Nr.	€/GRT	Ausführung	DIN-Richtung	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7900	92,00	Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7950	94,00
Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7910	92,00	Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7960	94,00
Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7920	89,00	Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7970	91,00
Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7930	89,00	Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7980	91,00





MONACO II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Drückerlänge 130 mm
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6460	19,50
PZ DIN links	88.02.6470	19,50

NIZZA II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Drückerlänge 140 mm
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.1460	22,50
PZ DIN links	88.02.1470	22,50

TUNIS II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6660	20,50
PZ DIN links	88.02.6670	20,50



LIVERPOOL II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6860	18,50
PZ DIN links	88.02.6870	18,50



KOPENHAGEN II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.7060	19,50
PZ DIN links	88.02.7070	19,50



PORTO II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.7260	19,50
PZ DIN links	88.02.7270	19,50



SEVILLA II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.7460	20,90
PZ DIN links	88.02.7470	20,90



NASSAU II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.7660	21,50
PZ DIN links	88.02.7670	21,50

**ATHEN II - R**

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.8060	24,00
PZ DIN links	88.02.8070	24,00

**NAIROBI II - R**

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6060	23,00
PZ DIN links	88.02.6070	23,00

**DUBLIN II - R**

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6260	24,00
PZ DIN links	88.02.6270	24,00





PZ-ROSETTE SMART

- Zinkdruckgußunterkonstruktion
- Clipsrosette 61 x 31 mm
- Ohne Montagezubehör



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.5990	3,50

KNOPF AUF OVALROSETTE

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Kugelknopf Ø 50 mm
- Versetzt, fest verbunden
- Clipsrosette 65 x 30 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Knopf fest	32.85.6500	47,70

BALKO - LS

- Edelstahl satiniert
- Von innen sichtbar verschraubt
- Schildmaß 235 x 24 mm
- Schildhöhe 8 mm
- PZ 92 mm
- Türstärke 78 - 101 mm




Ausführung	 Bestell-Nr.	€/GRT
Drücker/Drücker	28.82.3000	119,00
WE DIN rechts	28.82.3040	139,00
WE DIN links	28.82.3050	139,00



DRÜCKERPAARE

- Ganzglastür-Drückerpaare
- Inklusive Stift 8 x 90 mm
- 2 Nylonführungen 16 auf 18 mm



Modell	Oberfläche	Bestell-Nr.	€/PR
Moskau II	Edelstahl-sat.	88.02.0570	11,40
Toronto II	Edelstahl-sat.	88.02.0270	12,40
Lyon II	Edelstahl-sat.	88.02.0470	10,40
Kingston II	Edelstahl-sat.	88.02.0370	11,40
Boston	Edelstahl-sat.	88.02.7140	15,40
Peking II	Edelstahl-sat.	88.02.0670	12,40
Shanghai II	Edelstahl-sat.	88.02.1070	13,40
Chicago	Edelstahl-sat.	88.02.8940	15,40
Nassau II	Edelstahl-sat.	88.02.7650	23,80
Detroit	Edelstahl-sat.	88.02.7370	17,40
Monaco II Square	Edelstahl-sat.	88.03.0150	23,60
Los Angeles	Edelstahl-sat.	88.03.0750	27,60
Athen II	Edelstahl-sat.	88.02.8050	22,80
Palma	Edelstahl-sat.	88.02.9450	36,60
New York II	Edelstahl-pol. / Edelstahl-sat.	88.02.0050	14,00
Dallas II	Edelstahl-pol. / Edelstahl-sat.	88.02.0590	17,20
Denver	Edelstahl-pol. / Edelstahl-sat.	88.02.8450	27,60
Montana City	Edelstahl-pol. / Edelstahl-sat.	88.02.8650	27,60
Eindhoven	Edelstahl-pol. / Edelstahl-sat.	88.02.5850	27,60
Kalkutta	Edelstahl-pol. / Edelstahl-sat.	88.02.9250	28,80
Meran	Edelstahl-pol. / Edelstahl-sat.	88.02.8150	22,80
Südpol II	Chrom pol. / Edelstahlfärbig sat.	88.02.2250	24,80
Kairo	Chrom pol. / Edelstahlfärbig sat.	88.02.2350	24,80







Funktionsweise Fensterbeschläge mit TBT-Funktion:


Nur bei Verwendung eines TBT-Fensterbeschlages ist die TBT-Funktion gewährleistet.




Es ist möglich, den Fenstergriff im Zustand „0“ auf herkömmliche Weise zu verriegeln.



Obwohl der Griff verriegelt ist, lässt er sich um 90° drehen. Bei Verwendung eines TBT-Beschlages kann das Fenster in dieser Position nur noch gekippt werden.



Um den Griff in die 180°-Position zu bewegen, ist es erforderlich, den Zylinder mithilfe eines Schlüssels zu entsperren. Erst nach dieser Entriegelung kann das Fenster vollständig geöffnet werden.





MÜNCHEN

- Edelstahl satiniert
- Magnettechnik

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	28.02.9800	25,90



MONACO SQUARE

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.3000	18,00
40 mm	32.86.3010	18,00



RONNY II

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.2480	15,00
37 mm	32.86.2390	15,00
40 mm	32.86.2490	15,00



RONNY III

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
32 mm	32.86.6440	17,00
35 mm	32.86.6450	17,00
37 mm	32.86.6460	17,00
40 mm	32.86.6470	17,00
42 mm	32.86.2280	17,00
45 mm	32.86.6480	17,00



RONNY II ABSPERRBAR DRUCKKNOPF

- Edelstahl satiniert
- Mit Druckknopf
- Metallunterkonstruktion



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2340	55,90

RONNY ABSPERRBAR

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2530	59,90
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30

RONNY II ABSPERRBAR 100 NM

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.1490	66,00
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30

RONNY ABSPERRBAR 200 NM

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel
- Geprüft nach EN 13126 (200NM)



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.1580	83,00
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30



RONNY V ABSPERRBAR 100 NM

- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Stiftlänge 36/42 mm
- Inklusive 2 Schlüssel
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	32.86.7220	74,90
Schwarz matt	32.86.7230	87,70
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30



RONNY II ABSPERRBAR TBT-FUNKTION

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar mit TBT-Funktion
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.7310	76,00
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30



MONACO II SQUARE

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	88.03.0160	19,90



PAULA II

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.2350	17,90
40 mm	32.86.2360	17,90
45 mm	32.86.2290	19,50



PAULA ABSPERRBAR

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2540	63,10
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30

PAULA II ABSPERRBAR DRUCKKNOPF

- Edelstahl satiniert
- Mit Druckknopf
- Metallunterkonstruktion



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2830	55,90

PAULA II ABSPERRBAR TBT-FUNKTION

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar mit TBT-Funktion
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.7300	78,10
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30

NASSAU

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2610	19,00



MADRID Absperrbar 100 NM

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2600	72,80
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30



KÖLN

- Edelstahl satiniert
- Magnettechnik

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35-45 mm	28.03.1780	28,50



KORSIKA

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.6680	21,90
40 mm	32.86.6690	21,90



KORSIKA

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit 90° Rasterung

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
36-42 mm	32.86.3020	21,00



KOPENHAGEN

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2590	16,90

ATHEN

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2620	17,50

LYON

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2580	16,00

DENVER

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	88.02.8460	21,00



NAIROBI

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2560	15,90



DALLAS

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2570	16,90



KALKUTTA

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk Verstärkungsringe
- Unterkonstruktion 10/12 mm

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	88.02.9260	21,50



RASTERMECHANIK OHNE GRIFF

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Inklusive 2 Schlüssel
- Mit Drückerlochteil kombinierbar

Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35-45 mm	32.86.6370	36,00
Ersatzschlüssel	32.86.6390	2,80



Südmetall®

Süd-Metall Beschläge GmbH

D-83404 Ainring/Hammerau | Sägewerkstrasse 5 | T +49 (0) 86 54 / 46 75 50 | F +49 (0) 86 54 / 46 75 70
eMail: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Find us on     

Diese Preisliste ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt.

Eine Weitergabe dieser Preisliste an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind. Es handelt sich um unverbindliche Verkaufspreise (UVP), NETTO in € (Euro) ohne gesetzliche Umsatzsteuer. Alle Preise per Stück (falls nicht anders angegeben).

LIEFERBEDINGUNGEN

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 175,00 Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).
Paketgebühr € 7,90 (netto, ohne Umsatzsteuer).

Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von € 75,00 erheben wir einen Mindermengenzuschlag von € 7,00 (netto, ohne Umsatzsteuer).
Rückstandsaufträge werden weiterhin portofrei nachgesendet.

Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2250 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 40,00 pro Bund/Palette
Frachtkostenpauschale verrechnet.

Ab € 1000,00 netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert!

(Frei-Haus Grenze von € 175,00 bzw. € 1000,00 bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich!)
Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder! Versandkosten bitte anfragen!

Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Preise gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste und nur solange der Vorrat reicht.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe unsere Website).

Die Wahl des geeigneten Produktes/Befestigung für die bauliche Gegebenheit liegt im Ermessen des jeweiligen Verarbeiters/Planers.

Beginn der Aktion: **18.09.2024**

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.



Art.-Nr. 36.06.5691