


PROJEKT 7
WOHNBAU

Lebensräume gestalten:
Maßgeschneiderte Designoptionen
für jedes Wohnprojekt


Stidmetall®

22



TOP SPEED QUADRO

04




TOP SPEED

24



ROHRRAHMEN-GRT.

20



SCHWARZE BESCHLAGE




26



FENSTERGRIFFE

31



SCHIEBETUREN

28



ABACO

29



PVD

25



STOSSGRIFFE

30



GLASTURBESCHLAGSETS

SÜDMETALL

EIN KURZER ÜBERBLICK





EXCELLENZ IN JEDEM DETAIL

Südmetall vereint moderne Technologie und leidenschaftliches Handwerk in einem traditionell geprägten Markt – ein Prinzip, das seit über 30 Jahren für uns von zentraler Bedeutung ist. Gegründet im Jahr 1995 von Jakob Persterer, hat sich unser unabhängiges Familienunternehmen als verlässlicher Partner für das Handwerk und den Handel etabliert und ist für unsere qualitativ hochwertigen Produkte und den ausgezeichneten Kundenservice bekannt.

Mit heute mehr als 250 engagierten Mitarbeitern agiert die Süd-Metall Beschläge GmbH als zentrale Einheit der Almar Südmetall Group und ist weltweit vertreten. Unsere umfassenden Geschäftsbereiche – Beschläge sowie Metall- und Glasbau – machen uns zu einem der führenden Unternehmen im deutschsprachigen Raum.

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen detaillierten Einblick in unser vielfältiges Sortiment im Bereich Beschläge geben. Dabei präsentieren wir Ihnen unsere neuesten Entwicklungen und Lösungen, die sowohl Funktionalität als auch Ästhetik vereinen. Weitere Produkte und umfassende Informationen finden Sie in unserem Hauptkatalog „FASZINATION BESCHLAGE“ oder auf unserer Website. Lassen Sie sich von der Qualität und der Vielfalt unserer Angebote inspirieren!

TOP SPEED



RONNY II - R



MADRID - R



PAULA II - R



KORSIKA - R



SIRIUS - R



MATTEO - R



KATY - R

Unser innovatives Montagesystem für Beschläge setzt neue Maßstäbe in der Bedienerfreundlichkeit und Effizienz. Die „Top Speed“-Schnellmontage mit Bajonett-Verschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation. Optional ist ein innovatives Kugellager (GK4) erhältlich, das die Funktionalität weiter verbessert.

Die stabile Metallunterkonstruktion sorgt für Zuverlässigkeit, während die Hochhaltefeder eine perfekte Positionierung gewährleistet. Fest/drehbar gelagerte Teile verhindern Wackeln, und die Verwendung von Innensechskant-Schrauben im GK4-System sorgt für eine makellose Optik.

Mit Rosetten von 55 mm Durchmesser, die alle 50 mm und 52 mm Rosetten überdecken, ist unser System ideal als Renovierungsgarnitur geeignet. Vertrauen Sie auf die Qualität und Innovation von Südmetall!



SICURA RONNY - LS/LS (Serie 288200010)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.

Prüfqualität	ES1		ES2	
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm, Edelstahl satiniert				
Ausführung	Artikelnummer	€/GRT	Artikelnummer	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	(88)28.82.0040	134,00	(82)32.83.1580	159,40

RONNY FENSTERGRIFF (Serie 32862450)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung. Geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5. Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik.


Stiftlänge	Edelstahl-sat.	€/STK
35 mm	32.86.2450	28,90



RONNY HEBE-SCHIEBETÜRBESCHLAG (Serie 32849600)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-90 mm, unverriegelbar außen mit Schiebetürmuschel.

Rasterung	Edelstahl-sat.	€/GRT
90°	32.84.9600	135,90



RONNY II-R (Serie 32516600)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.

Prüfqualität	GK3		GK4	
Zimmertürgarnituren, Edelstahl satiniert				
Ausführung	Artikelnummer	€/GRT	Artikelnummer	€/GRT
BB	(82)32.51.6600	49,20	(82)32.54.6600	65,30
PZ	(82)32.51.6610	49,20	(82)32.54.6610	65,30
WC	(82)32.51.6640	65,30	(82)32.54.6640	81,30

RONNY II-R (Serie 32504700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, *ohne Madenschraube, Bündige bzw. auf Türblatt Montage, für hohe Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.

Prüfqualität	GK3		GK4	
Zimmertürgarnituren, Edelstahl satiniert				
Ausführung	Artikelnr.	€/GRT	Artikelnr.	€/GRT
BB	(82)32.50.0100	63,10	(82)32.64.0100	79,20
PZ	(82)32.50.0110	63,10	(82)32.64.0110	79,20
WC	(82)32.50.0130	79,20	(82)32.64.0130	95,20





SICURA MADRID - LS/LS (Serie 28829300)


Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.

Prüfqualität	ES1	ES2
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm, Edelstahl satiniert		
Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	(88)28.83.9350	141,00

MADRID FENSTERGRIFF (Serie 32861300)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung. Geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5. Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik.

Stiftlänge	Edelstahl-sat.	€/STK
35 mm	32.86.1300	38,50



MADRID - R (Serie 32518200)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.

Prüfqualität	GK3	GK4
Zimmertürgarnituren, Edelstahl satiniert		
Ausführung	Artikelnummer	€/GRT
BB	(82)32.51.8200	68,50
PZ	(82)32.51.8210	68,50
WC	(82)32.51.8240	84,50





SICURA PAULA - LS/LS (Serie 28820500)


Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.

Prüfqualität	ES1		ES2	
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm, Edelstahl satiniert				
Ausführung	Artikelnummer	€/GRT	Artikelnummer	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	(88)28.82.0530	137,00	(82)32.83.1780	161,60

PAULA FENSTERGRIFF (Serie 32861070)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung. Geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5. Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik.


Stiftlänge	Edelstahl-sat.	€/STK
35 mm	32.86.1070	28,90



PAULA II - R (Serie 3251350)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.

Prüfqualität	GK3		GK4	
Zimmertürgarnituren, Edelstahl satiniert				
Ausführung	Artikelnummer	€/GRT	Artikelnummer	€/GRT
BB	(82)32.51.3500	52,40	(82)32.54.3500	68,50
PZ	(82)32.51.3510	52,40	(82)32.54.3510	68,50
WC	(82)32.51.3540	68,50	(82)32.54.3540	84,50





SICURA KORSIKA - LS/LS (Serie 28839100)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.

Prüfqualität	ES1	ES2
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm, Edelstahl satiniert		
Ausführung	Artikelnummer	Artikelnummer
PZ-ZA DIN re./li.	(88)28.83.9150	(88)28.84.9150
	€/GRT	€/GRT
	136,00	159,00

KORSIKA FENSTERGRIFF (Serie 32869550)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung. Geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5. Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik.

Stiftlänge	Edelstahl-sat.	€/STK
35 mm	32.86.9550	35,30



KORSIKA HEBE-SCHIEBETÜR BESCHLAG (Serie 32861600)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-90 mm, unverriegelbar außen mit Schiebetürmuschel.

Rasterung	Edelstahl-sat.	€/GRT
90°	32.86.1600	187,30



KORSIKA - R (Serie 32532700)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, * ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.

Prüfqualität	GK3	GK4
Zimmertürgarnituren, Edelstahl satiniert		
Ausführung	Artikelnummer	Artikelnummer
BB	(82)32.53.2700	(82)32.59.2700
PZ	(82)32.53.2710	(82)32.59.2710
WC	(82)32.53.2740	(82)32.59.2740
	€/GRT	€/GRT
	69,60	85,60
	69,60	85,60
	85,60	101,70





SICURA SIRIUS - LS/LS (Serie 28829500)


Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.

Prüfqualität	ES1	ES2
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm, Edelstahl satiniert		
Ausführung	Artikelnummer	Artikelnummer
PZ-ZA DIN re./li.	(88)28.83.9550	(88)28.84.9550
	€/GRT	€/GRT
	145,00	168,00

SIRIUS FENSTERGRIFF (Serie 32847520)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung. Geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5. Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik.


Stiftlänge	Edelstahl-sat.	€/STK
35 mm	32.84.7520	43,90



SIRIUS HEBE-SCHIEBETÜRBESCHLAG (Serie 32861800)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-90 mm, unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel.


Rasterung	Edelstahl-sat.	€/GRT
90°	32.86.1800	285,70




SIRIUS - R (Serie 32539850)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, * ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.

Prüfqualität	GK3	GK4
Zimmertürgarnituren, Edelstahl satiniert		
Ausführung	Artikelnummer	Artikelnummer
BB	(82)32.53.9850	(82)32.59.9850
PZ	(82)32.53.9860	(82)32.59.9860
WC	(82)32.53.9890	(82)32.59.9890
	€/GRT	€/GRT
	78,10	94,20
	78,10	94,20
	94,20	110,20





SICURA MATTEO - LS/LS (Serie 28839400)

Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.

Prüfqualität	ES1	ES2
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Gr. TS 67-72 mm, Edelstahl satiniert		
Ausführung	Artikelnummer	Artikelnummer
PZ-ZA DIN re./li.	(88)28.83.9450	(88)28.84.9450
	€/GRT	€/GRT
	183,00	206,00

MATTEO FENSTERGRIFF (Serie 32975650)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung. Geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5. Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik.


Stiftlänge	Edelstahl-sat.	€/STK
35 mm	32.97.5650	24,00



MATTEO HEBE-SCHIEBETÜRBSCHLAG (Serie 32976200)

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-90 mm, unverschießbar außen mit Schiebetürmuschel.

Rasterung	Edelstahl-sat.	€/GRT
90°	32.97.6200	169,00



MATTEO - R (Serie 32373500)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, * ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.

Prüfqualität	GK3	GK4
Zimmertürgarnituren, Edelstahl satiniert		
Ausführung	Artikelnummer	Artikelnummer
BB	(82)32.37.3500	(82)32.38.3500
PZ	(82)32.37.3510	(82)32.38.3510
WC	(82)32.37.3540	(82)32.38.3540
	€/GRT	€/GRT
	58,00	73,00
	58,00	73,00
	73,00	88,00





SICURA KATY - LS/LS (Serie 28839200)


Edelstahl Langschild Garnitur, mit Stahlunterkonstruktion. Wahlweise Griffplatte fest, rechts und links verwendbar oder Drücker. Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6. Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 10-16 mm. Geprüft nach DIN 18257 ES1/WB2, DIN 18257 ES2/WB3, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2.

Prüfqualität	ES1 + FS		ES2 + FS	
Schutzbeschlag für Haustüren PZ 92 (88) mm, Grp. / Dr., TS 67-72 mm, FS-Grt. TS 67-72 mm, Edelstahl satiniert				
Ausführung	Artikelnummer	€/GRT	Artikelnummer	€/GRT
PZ-ZA DIN re./li.	(88)28.83.9250	141,00	(88)28.84.9250	164,00

KATY FENSTERGRIFF (Serie 32862910)

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung. Geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5. Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik.


Stiftlänge	Edelstahl-sat.	€/STK
35 mm	32.86.2910	32,10



KATY - R (Serie 32520010)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-Schnellmontagesystem, * ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.

Prüfqualität	GK3		GK4	
Zimmertürgarnituren, Edelstahl satiniert				
Ausführung	Artikelnummer	€/GRT	Artikelnummer	€/GRT
BB	(82)32.52.0010	68,50	(82)32.56.0010	84,50
PZ	(82)32.52.0020	68,50	(82)32.56.0020	84,50
WC	(82)32.52.0050	84,50	(82)32.56.0050	100,60





SCHWARZE BESCHLÄGE

Schwarz ist nicht gleich Schwarz! Südmetall setzt aktuell auf die vielseitige Trendfarbe Schwarz in seinen verschiedenen Ausführungen.

Im Innendesign sind es oft die kleinen Details, die einen großen Unterschied machen. Dunkle Beschläge erfreuen sich größter Beliebtheit und setzen an jeder Tür einen eindrucksvollen Akzent. Sie strahlen modernes Flair aus, schaffen eine stilvolle Atmosphäre und tragen zu einem einzigartigen Raumerlebnis bei. Die Türgriffe von Südmetall in trendigen dunklen Farbtönen unterstreichen die gewünschte Stilrichtung oder erzeugen in Kombination mit verschiedenen Oberflächen spannende Kontraste.

Dunkle Beschläge bieten zudem eine enorme gestalterische Freiheit und harmonieren mit jedem Wohnstil – sei es gerad-

linig, modern, zeitlos, minimalistisch, klassisch, feminin, elegant, rustikal oder vintage. Die eleganten dunklen Türdrücker sind auch ideal für eine Nachrüstung geeignet und verleihen bestehenden Türen schnell und kostengünstig neues Leben.

Südmetall präsentiert ein durchdachtes Sortiment in unterschiedlichsten dunklen Farbvarianten. Die Produktpalette umfasst attraktive Oberflächen wie Schwarz matt, Schwarz matt Struktur, Schwarzstahl-Optik, Anthrazit Struktur und Graphit grau.


Südmetall bietet umfangreiche Produktfamilien für alle Wohnbereiche an: Von Zimmertürgarnituren über Glasürbeschläge und Stoßgriffe bis hin zu Möbelgriffen – mit diesen neuen Trend-Oberflächen lässt sich ein ganzes Gebäude stilvoll ausstatten.



RONNY II - R
Türgriff
Schwarz matt



RONNY II QUADRO - R
Türgriff
Schwarz matt



SICURA RONNY
Drücker-Griffplatte
Schwarz matt



RONNY II - R
Schmalrahmen
Schwarz matt



RONNY
Hebe-/Schiebetürgriff
Schwarz matt



RONNY
Fenstergriff
Schwarz matt



Schwarz matt



Schwarz matt Struktur





RONNY
Stoßgriff
Schwarz matt




SIENA + RONNY II
Glasürschloss mit Drücker
Schwarz matt

TOP SPEED QUADRO

Quadro ist das neueste unter den innovativen Montagesystemen von Südmittel. Das integrierte Bajonett Montagesystem TOP SPEED ermöglicht eine einfache und rasche Montage und gibt einen perfekten Sitz und Halt. Die integrierte Federunterstützung hält den Drücker in einer perfekten 0° Stellung.



RONNY II QUADRO
Edelstahl satiniert



GALINA II QUADRO
Edelstahl satiniert



KORSIKA QUADRO
Edelstahl satiniert



SIRIUS QUADRO
Edelstahl satiniert



MATTEO QUADRO
Edelstahl satiniert



RONNY II QUADRO
Schwarz matt



GALINA II QUADRO
Schwarz matt




KORSIKA QUADRO
Schwarz matt



SIRIUS QUADRO
Schwarz matt

SCHMALRAHMEN TOP SPEED OVAL



RONNY II



MADRID



PAULA III



KORSIKA



KOS



KORFU



RAB



SIRIUS



MATTEO



KATY



SAN PANTALEO



KORSIKA



KRETA

STOSSGRIFFE



Stoßgriffe lassen viel Raum für gestalterische Möglichkeiten der eigenen Haustür. Ein Haustürgriff aus Edelstahl überzeugt vor allem durch seine Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Selbst im Dauereinsatz zeigt das hochwertige Material keine Abnutzungen und ist extrem unempfindlich.

Bei Südmetall finden Sie eine Vielzahl an möglichen Stoßgriffen aus hochwertigem Edelstahl. Darunter finden Sie auch Stoßgriffe in den angesagten Trendfarben Schwarzstahl-Optik, Schwarz matt, Schwarz matt Struktur und Anthrazit Struktur.



FENSTERGRIFFE

Fenstergriffe werden oft gar nicht bewusst wahrgenommen, obwohl sie ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Alltags sind und wir sie mehrmals am Tag in der Hand halten. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Funktionalität unserer Fenster und Türen, indem sie nicht nur sicherstellen, dass diese sich problemlos öffnen und schließen lassen, sondern auch eine wichtige technische Anforderung erfüllen. Doch ihre Bedeutung endet nicht bei der Technik; auch das Design der Fenstergriffe ist ein wesentlicher Aspekt, der zur Gesamästhetik eines Raumes beiträgt.

Das Sortiment von Südmetall umfasst daher Fenstergriffe in einer Vielzahl von Farben, Formen und Designs, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind. Unsere Fenstergriffe sind darauf ausgelegt, modernste Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig stilvolle Akzente zu setzen. Darüber

hinaus bieten wir, um eine durchgängige und harmonische Optik zu schaffen, in den meisten Fällen auch ganze Produktfamilien an, die unterschiedliche Anforderungen abdecken. So finden Sie bei uns nicht nur Fenstergriffe, sondern ebenso Türgriffe und passende Möbelgriffe. Alle Produkte stammen aus einer Hand und garantieren somit eine einheitliche Optik in Ihrem gesamten Wohnraum oder in Ihrem Büro.


Setzen auch Sie Ihre Gestaltungswünsche bis ins kleinste Detail um. Ganz gleich, ob Sie sich für matten Edelstahl, glänzendes Messing oder die zeitlosen Schwarztöne entscheiden – jedes Material bietet seine eigenen Vorteile und verleiht Ihren Räumen einen individuellen Charakter. Durch die Auswahl der passenden Fenstergriffe können Sie sowohl Funktionalität als auch Stil perfekt miteinander verbinden und Ihren persönlichen Geschmack ausdrücken.



RONNY IV 100NM
Edelstahl satiniert, absperrbar



RONNY 200NM
Edelstahl satiniert, absperrbar



RONNY IV 100NM
Schwarz matt, absperrbar



MADRID 100NM
Edelstahl satiniert, absperrbar



MADRID TBT-FUNKTION
Edelstahl satiniert, absperrbar



PAULA
Edelstahl satiniert, absperrbar



PAULA TBT-FUNKTION
Edelstahl satiniert, absperrbar



MATTEO 100NM
Edelstahl satiniert, absperrbar



MATTEO TBT-FUNKTION
Edelstahl satiniert, absperrbar



ABACO

Bei ABACO® handelt es sich um eine PVD-Oberfläche, welche in Kombination mit Silberionen eine hervorragende antimikrobielle und antivirale Wirksamkeit erzielt. Die PVD-Oberfläche sorgt für eine exzellente Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer, indem man die antimikrobielle Schicht nicht, wie bei einer herkömmlichen Beschichtung, abkratzen kann.

ABACO® Beschläge haben nicht nur eine antibakterielle und antimikrobielle Wirkung und beginnen Bakterien nach nur 5 Minuten abzutöten, sondern haben auch eine bakteriostatische Funktion, denn bereits nach dem Erstkontakt mit ABACO® werden Bakterien komplett in ihrer Ausbreitung eingedämmt. Ab der 45. Minute nach Kontakt sind die Bakterien abgetötet und schon nach 2 Stunden versprechen ABACO®-Beschläge eine 99,99%-ige antivirale Wirksamkeit.

Neben seinen beachtlichen technischen Eigenschaften, ist ABACO® außerdem ein wahres Designwunder. Zahlreiche Modelle aus dem Südmetall Sortiment sind in ABACO® Ausführung erhältlich.

Die Beschichtung zeichnet sich durch außerordentliche Robustheit und Langlebigkeit aus. So wird die antibakterielle und antivirale Wirksamkeit durch zunehmenden Gebrauch im Laufe des Produktlebenszyklus sogar immer weiter intensiviert. Das garantieren wir über zwanzig Jahre.

Die Beschichtung ist auf Produkten unterschiedlicher Form anwendbar und so besonders vielseitig.

[MEHR DAZU AUF UNSERER WEBSITE!](#)

PVD - PROTEC FINISHING

PROTEC FINISHING ist eine Oberflächenbehandlung, welche die Oberfläche in einer Hochvakuum-Umgebung mit Metallverbindungen beschichtet, die auf Molekularbasis mit verschiedenen Gasen kombiniert werden. Die Definition Physical Vapor Deposition (PVD) ist sehr bekannt im technischen Bereich. Seit einigen Jahren ist im Dekor-Bereich die Anfrage nach PVD-Produkten größer geworden, insbesondere für die Verwendung im Außenbereich. Die Oberfläche ist doppelt so hart wie Chrom (HV 2500/3000 Vickers), daher besonders abnutzungsfest. Produkte mit PVD-Beschichtung weisen unbegrenzte Beständigkeit gegenüber Salzsäure, Lösungsmitteln und kalklösenden Mitteln auf.

Die Vorteile von PROTEC FINISHING:

- Die Haltbarkeit gegen Reibung an der Oberfläche ist praktisch unbeschränkt
- Die Farbe des Produktes färbt und blättert nicht ab, bleibt unverändert für viele Jahre
- Beim Anstreichen des Hauses oder der Fenster werden die Türdrücker und Zubehöre nicht mehr beschädigt, auch bei Verwendung von Reinigungsmitteln
- Die Oberfläche Protec ist äußerst widerstandsfähig (an den Küsten und Industriezonen)
- 20 Jahre Garantie auf diese Oberfläche



PRESTIGE | PVD-Edelstahlfärbig



GLORY | PVD-Edelstahlfärbig





GLASTÜRBECHLAGSETS

Glastürenbeschlagsets sind entscheidend für die Funktionalität und Ästhetik von Glastüren. Diese Sets enthalten alle notwendigen Komponenten, um Glastüren sicher und effizient zu installieren und zu betätigen. Dazu gehören Scharniere, Schlösser, Dichtungen und Montagezubehör, die speziell auf die Anforderungen von Glas zugeschnitten sind.

Ein hochwertiges Glastürenbeschlagset gewährleistet nicht nur die Stabilität der Tür, sondern ermöglicht auch ein geräuschloses und sanftes Öffnen und Schließen. Die Beschläge sind in verschiedenen Designs und Oberflächen

erhältlich, sodass sie sich harmonisch in unterschiedlichste Raumgestaltungen einfügen.

Die einfache Installation der Glastürenbeschläge ermöglicht es sowohl Fachleuten als auch Heimwerkern, die Türen schnell zu montieren. Bei der Auswahl der richtigen Beschläge ist es wichtig, auf die Qualität der Materialien und die Tragfähigkeit zu achten, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Glastür zu gewährleisten. Insgesamt bieten Glastürenbeschlagsets eine praktische Lösung für moderne Wohn- und Geschäftsräume, in denen Design und Funktionalität gleichermaßen gefragt sind.

SCHIEBETÜREN

Schiebetüren aus Glas und Holz bieten eine elegante und funktionale Lösung für Wohnräume. Die Glasflächen lassen viel Licht hinein und schaffen eine helle, offene Atmosphäre, während die Holzrahmen einen natürlichen und warmen Look verleihen. Diese Kombination verbindet Innen- und Außenbereiche und fördert eine harmonische Wohnraumnutzung. Dank der Schiebetürmechanik benötigen die Türen


keinen zusätzlichen Platz zum Öffnen, was sie besonders praktisch für kleinere Räume macht. Zudem sind maßgeschneiderte Lösungen möglich, um spezifische Anforderungen und Designvorlieben zu berücksichtigen. Schiebetüren aus Glas und Holz bieten daher eine ansprechende Möglichkeit, Räume zu trennen oder zu verbinden, ohne die Funktionalität einzuschränken.



GLASSCHIEBETÜR



HOLZSCHIEBETÜR





36.06.9818



Südmetall®

Süd-Metall Beschläge GmbH

D-83404 Ainring/Hammerau | Sägewerkstrasse 5 | T +49 (0) 86 54 / 46 75 50 | F +49 (0) 86 54 / 46 75 70
eMail: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Find us on     

Diese Preisliste ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt. Eine Weitergabe dieser Preisliste an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind.
Es handelt sich um unverbindliche Verkaufspreise (UVP), NETTO in € (Euro) ohne gesetzliche Umsatzsteuer. Alle Preise per Stück (falls nicht anders angegeben).

LIEFERBEDINGUNGEN

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 175,00 Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).
Paketgebühr € 7,90 (netto, ohne Umsatzsteuer).

Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von € 75,00 erheben wir einen Mindermengenzuschlag von € 7,00 (netto, ohne Umsatzsteuer).
Rückstandsaufträge werden weiterhin portofrei nachgesendet.

Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2250 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 40,00 pro Bund/Palette Frachtkostenpauschale verrechnet.
Ab € 1000,00 netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert!
(Frei-Haus Grenze von € 175,00 bzw. € 1000,00 bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich!)
Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder! Versandkosten bitte anfragen!

Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Preise gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste und nur solange der Vorrat reicht.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe unsere Website).

Die Wahl des geeigneten Produktes/Befestigung für die bauliche Gegebenheit liegt im Ermessen des jeweiligen Verarbeiters/Planers.

Erscheinungsdatum dieses Prospektes: 07.2025

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring / Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.