

Südmetail®



ALLES **ÜCONTROL** MIT SÜDMETALL

ÜCONTROL

ÜCONTROL FAMILIE



DESIGN
FERNBEDIENUNG



STANDARD
FERNBEDIENUNG



WLAN HUB



ÜSMART
RELAY BL



AUTO LOCKING
MODULE



TASTATUR MIT
FINGERPRINT



TASTATUR



SMART HOME
AUTOMATION
INTERFACE



ÜLOCK BL



ÜCONTROL APP



GET IT ON
Google play



Laden im
App Store

WAS IST ÜCONTROL ?

ÜControl ist eine **flexible Smart Home Lösung**, welche eine **einheitliche Verwaltungsplattform** über die kostenlose **ÜControl App** (Plattform) für IOS und Android mit BL-Verbindung direkt zum Gerät bis hin zur WLAN Anbindung der Geräte in der ganzen Welt bietet.

Im Zentrum des ÜControl Systems steht die kostenlose ÜControl App (Android & IOS). Sie ermöglicht die **Verwaltung der Geräte** sowie **Berechtigungen der Nutzer**. Auch zeitlich definierte Berechtigungen können problemlos über die App eingestellt werden: Dies ermöglicht z.B. das automatische Abschließen zu bestimmten Uhrzeiten bzw. die Zutrittsberechtigung für einen begrenzten Zeitraum.

Die Hardware dieser Lösung umfasst unter anderem das **Smartlock ÜTopic** - einen **Nachrüstmotor für mechanische Schließzylinder**, welcher das **motorische Auf- und Zuschließen** der Tür ermöglicht.



Die **Ansteuerung** erfolgt entweder mittels **Funktasatur**, **Fingerabdruckleser mit integrierter Tastatur**, **Funkhandsender** oder mit dem eigenen **Smartphone** über die kostenlose **ÜControl App**.

Neben dem ÜTopic, können auch das **Funksicherheitsschloss ÜLock** und das **ÜSmart Relay** mittels ÜControl App und den zuvor beschriebenen Ansteuerungen betätigt und in das System eingebunden werden. Somit kann man sagen, dass **ÜControl jede Tür und jedes Tor für Sie öffnet**.

Das ÜControl System wurde speziell für die Nachrüstung konzipiert. Das Smartlock ÜTopic aus dieser Familie kann für alle Türen mit Zylinderschloss verwendet werden, der vorhandene Zylinder muss nicht ausgetauscht werden und kann weiterverwendet werden. Das ÜLock ersetzt Ihr mechanisches Schloss und koppelt bei erfolgreicher Ansteuerung den Außendrücker ein. Zusätzlich bietet es durch eine mechanische Zwangsverriegelung höchste Sicherheitsstandards.

Die Montage der diversen Ansteuerungen verursacht keine lästigen und aufwendigen Bohrlöcher und die App führt kinderleicht durch die Einrichtung. Haben Sie ein Garagentor oder eine bestehende Tür mit E-Öffner/Motorschloss, öffnet Ihnen das ÜSmart Relay unkompliziert in der Nachrüstung alle Wege.

Somit alles ÜCONTROL mit Südmittel!

WARUM ÜCONTROL ?

Das ÜControl System bietet eine einheitliche Verwaltungsplattform über die kostenlose ÜControl App (Plattform) für IOS und Android mit BL-Verbindung direkt zum Gerät bis hin zur WLAN Anbindung der Geräte in die ganze Welt. Profitieren Sie von einem durchgängigen und einheitlichen System aus einer Hand, das regelmäßig mit neuen Funktionen, intelligenten Anbindungen und innovativen Produkten erweitert wird und perfekt für die Nachrüstung geeignet ist.



ÜTOPIC SMARTLOCK RX BL

Vorteile zusätzlich zum ÜTopic Smartlock V2:

- Keine Schlüsselanpassung notwendig
- Verbesserte Akku Laufzeit durch neue BL-Verbindung
- USB-C Stecker mit besserer Ladequalität
- Öffnen ohne Fallenrückzug möglich
- Extra leises Öffnen durch Silent-Modus einstellbar

ART.-NR.	€/STK.
77.96.0017 (Edelstahloptik)	208,00

JETZT NEU IN DER
ÜCONTROL FAMILIE



ÜTOPIC SMARTLOCK RX BL

Vorteile zusätzlich zum ÜTopic Smartlock V2:

- Keine Schlüsselanpassung notwendig
- Verbesserte Akku Laufzeit durch neue BL-Verbindung
- USB-C Stecker mit besserer Ladequalität
- Öffnen ohne Fallenrückzug möglich
- Extra leises Öffnen durch Silent-Modus einstellbar

ART.-NR.	€/STK.
77.96.0016 (Schwarz matt)	250,00

JETZT NEU IN DER
ÜCONTROL FAMILIE



ÜTOPIC SMARTLOCK V2

- Wiederaufladbar über Micro USB
- Schnelle Installation / einfache Nachrüstung
- Einfache Bedienung mittels ÜControl App
- Zeitlich begrenzter, geplanter und einmaliger Zutritt möglich
- Passt auf jeden Euro-Profilzylinder
- Hochsichere BL- bzw. Funkverbindung
- Internetfähig über ÜTopic WLAN Hub
- Verfügbar in Edelstahloptik und in Schwarz matt

ART.-NR.	€/STK.
77.96.0010 (Edelstahloptik)	208,00
77.96.0015 (Schwarz matt)	250,00





ÜTOPIC V2 SICHERHEITSZYLINDER

- Geprüft nach EN1634
- Verschiedenschließend
- Inkl. 4 Schlüssel und einem Spezialschlüssel
- Inkl. Aufbohrschutz
- Mit Not- und Gefahrenfunktion

ART.-NR.	GRÖSSE	€/STK.
77.96.1000	30-30 mm	44,20
77.96.1010	30-35 mm	44,50
77.96.1020	30-40 mm	47,50
77.96.1030	30-45 mm	49,50
77.96.1040	30-50 mm	52,30
77.96.1050	30-55 mm	54,90
77.96.1060	30-60 mm	57,60
77.96.1070	30-65 mm	60,10
77.96.1080	30-70 mm	62,80
77.96.1090	30-75 mm	65,50
77.96.1100	30-80 mm	68,20

ART.-NR.	GRÖSSE	€/STK.
77.96.1110	35-35 mm	47,50
77.96.1120	35-40 mm	49,50
77.96.1130	35-45 mm	52,30
77.96.1140	35-50 mm	54,90
77.96.1150	35-55 mm	57,60
77.96.1160	35-60 mm	54,90
77.96.1170	35-70 mm	65,50
77.96.1180	40-40 mm	52,30
77.96.1190	40-45 mm	54,90
77.96.1200	40-50 mm	57,60
77.96.1210	40-55 mm	60,10

ART.-NR.	GRÖSSE	€/STK.
77.96.1220	40-60 mm	62,80
77.96.1230	45-45 mm	57,60
77.96.1240	45-50 mm	60,10
77.96.1250	45-55 mm	62,80
77.96.1260	45-60 mm	65,50
77.96.1270	45-65 mm	68,20
77.96.1280	50-50 mm	62,80
77.96.1290	50-55 mm	65,50
77.96.1300	50-60 mm	68,20
77.96.1310	50-65 mm	70,90
77.96.1320	55-65 mm	73,60

ÜLOCK VOLLBLATT BL BATTERY Comfort oder Premium

Allgemeine Produktmerkmale zu ÜLock-B und ÜLock-Z:

- › Selbstverriegelung, Flüsterfallenriegel 20 mm (Edelstahl)
- › Elektronik geschützt im Schlosskasten
- › Manipulationsgeschützt, Programmieraste im Batteriefach integriert
- › Standard long-life Batterien - Lebensdauer ca. 1 Jahr (AAA Energizer Ultimate Lithium / D-Norm & CH-Norm) (SAFT LS 14250 / Ö-Norm)
- › Statusansicht in der App möglich (verriegelt / entriegelt)
- › OTA Updates direkt über die App
- › Office Modus (Dauer-Auf) einmalig oder wiederkehrender Zyklus (von-bis einstellbar)

Spezifikation ÜLock-B:

- › Außendrücker elektrisch einkoppelbar
- › Premium Variante inkl. Zertifikate: EN 179 / EN 1125 / EN 1634-1 / EN 14846
- › Panikfunktion

Spezifikation ÜLock-Z:

- › Beide Drücker elektrisch einkoppelbar
- › Keine Panikfunktion!
- › Premium Variante inkl. Zertifikate: EN 1634-1 / EN 14846

Version Z
auf Anfrage!

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€/STK.
je nach Ausführung	Comfort	395,00
je nach Ausführung	Premium	590,00

Entfernung	Dornmaß	Stulp (Edelstahl geschliffen) Standard Abgerundet			
 DIN PZ					
		20x235x3	24x235x3	20x280x3	24x280x3
72	55	X	X		
72	60	X	X		
72	65	X	X		
72	80	X	X		
92	65			X	X
92	80			X	X
 Ö-Norm PZ					
		18x250x3	20x250x3	20x300x3	
88	50	X	X	X	
88	55	X	X	X	
88	60	X	X	X	
88	65	X	X	X	
88	70	X	X	X	
 RZ					
		20x235x3	24x235x3	18x230x3	20x230x3
74	65	X	X		
78	60			X	X
78	70			X	X
78	80			X	X



ÜLOCK VOLLBLATT BL INDUCTIVE Comfort oder Premium

Allgemeine Produktmerkmale zu ÜLock-B und ÜLock-Z:

- › Selbstverriegelung, Flüsterfallenriegel 20 mm (Edelstahl)
- › Induktive Energieübertragung - kein Batteriewechsel und keine Verkabelung des Türblatts erforderlich
- › Statusansicht in der App möglich (verriegelt / entriegelt)
- › OTA Updates direkt über die App
- › Office Modus (Dauer-Auf) einmalig oder wiederkehrender Zyklus (von-bis einstellbar)

Spezifikation ÜLock-B:

- › Außendrücker elektrisch einkoppelbar
- › Premium Variante inkl. Zertifikate: EN 179 / EN 1125 / EN 1634-1

Spezifikation ÜLock-Z:

- › Beide Drücker elektrisch einkoppelbar
- › Keine Panikfunktion!
- › Premium Variante inkl. Zertifikate: EN 1634-1

Version Z
auf Anfrage!

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€/STK.
je nach Ausführung	Comfort	395,00
je nach Ausführung	Premium	590,00

i ohne Schließblech
(passende Schließbleche finden Sie im Schließsysteme Hauptkatalog)

Entfernung	Dornmaß	Stulp (Edelstahl geschliffen) Standard Abgerundet			
DIN PZ					
		20x235x3	24x235x3	20x280x3	24x280x3
72	55	X	X		
72	60	X	X		
72	65	X	X		
72	80	X	X		
92	65			X	X
92	80			X	X
Ö-Norm PZ					
		18x250x3	20x250x3	20x300x3	
88	50	X	X	X	
88	55	X	X	X	
88	60	X	X	X	
88	65	X	X	X	
88	70	X	X	X	
RZ					
		20x235x3	24x235x3	18x230x3	20x230x3
74	65	X	X		
78	60			X	X
78	70			X	X
78	80			X	X

zum Schließsysteme
Hauptkatalog →



ÜLOCK GLASTÜSCHLOSS BL BATTERY Comfort

Produktmerkmale:

- › Entfernungsmaß: 72 mm
- › Dornmaß: 55 mm
- › Selbstverriegelung, Flüsterfallenriegel 20 mm (Edelstahl)
- › Elektronik geschützt im Schlosskasten
- › Manipulationsgeschützt, Programmieraste im Batteriefach integriert
- › Standard long-life Batterien (AAA Energizer Ultimate Lithium)
- › Kombinierbar mit Vario Star Top Speed und Flat Beschlägen von Südmetall
- › Rundzylinder Ausführung verfügbar - auf Anfrage
- › Statusansicht in der App möglich (verriegelt / entriegelt)
- › OTA Updates direkt über die App
- › Office Modus (Dauer-Auf) einmalig oder wiederkehrender Zyklus (von-bis einstellbar)

Spezifikation ÜLock-B:

- › Außendrücker elektrisch einkoppelbar
- › Panikfunktion

Spezifikation ÜLock-Z:

- › Beide Drücker elektrisch einkoppelbar
- › Keine Panikfunktion!

Version Z
auf Anfrage!

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€/STK.
77.30.1101	Links auswärts	620,00
77.30.1102	Recht sauswärts	620,00
77.30.1103	Links einwärts	620,00
77.30.1104	Rechts einwärts	620,00



SMARTPHONE



- Bis zu 40 verschiedene Smartphones oder Benutzer können hinzugefügt werden
- Einmalige Codes können auch ohne Internet-Verbindung aus der Ferne generiert werden. Diese Codes können dann mit jedem geteilt werden, der die entsprechende Tür mithilfe der auf seinem Telefon installierten ÜControl-App öffnen möchte
- Schnelle und stabile Verbindung
- Änderung aller Einstellungen des Schlosses möglich
- Nutzungsprotokolle abrufbar



COMING SOON!

Erhältlich ab Q1/2026

ÜSMART RELAY BL

Ein Relay der fast unbegrenzten Möglichkeiten!

- Voll bedienbar mit der ÜControl App
- 2 unterschiedlich belegbare Ausgänge
- 3 verschiedene Öffnungsmodi (nach Zeit z.B. 3 Sekunden, Toggle Auf/Zu und on Press = so lange wie betätigt)
- Kann auch mit dem WLAN Hub gekoppelt werden
- Einsatzbereiche z.B. Gegensprechanlage (Intercom), Garagentore, Drehtore und in Verbindung zu Motorschlösser oder E-Öffner uvm.
- 20 User

ART.-NR.	€/STK.
77.96.0280	98,00



ÜTOPIC - WLAN HUB

Öffnen Sie Ihre Türen von überall aus der Welt!

- Verbindung über das Haus-WLAN
- Batterie und Öffnungsstatus der ÜControl Hardware Produkte abrufbar
- Kommunikation mittels BL und 434 MHz Funk
- 2 Master-Benutzer je HUB möglich
- Einfache Verwaltung über die ÜControl App
- Mehrere Produkte mit einem HUB benutzbar

ART.-NR.	€/STK.
77.96.0055 (weiß)	98,00

ÜCONTROL ANSTEUERUNG



VORTEILE DER VARIANTE BL

Verwaltung der Ansteuerung über die APP

- ➔ Einrichtung
- ➔ Verwaltung
- ➔ Software-Updates
- ➔ Verschiedene LED-Farben auswählbar bei der Tastatur bzw. Fingerprint Reader



TASTATUR

- Speicherung von bis zu 6 Passwörtern
- Stromversorgung: 2 x Alkaline Batterien (AA)
- Abmessungen: 70 mm x 100 mm x 20 mm
- Hochsichere drahtlose Kommunikation
- LED-Grafikdisplay und Touch-Display
- Batterielebensdauer mindestens 1 Jahr

BITTE NICHT FUNK UND
BL KOMBINIEREN!

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€/STK.
77.96.0130	Tastatur IP54	98,00
77.96.0240	Tastatur IP54 BL	98,00




TASTATUR MIT FINGERPRINT

- Speicherung von bis zu 100 Fingerabdrucken und von bis zu 6 Passwörtern
- Stromversorgung: 2 x Alkaline Batterien (AA)
- Abmessungen: 70 mm x 100 mm x 20 mm
- Hochsichere drahtlose Kommunikation
- LED-Grafikdisplay und Touch-Display
- Batterielebensdauer mindestens 1 Jahr

BITTE NICHT FUNK UND
BL KOMBINIEREN!

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€/STK.
77.96.0140	Fingerprint Reader / Tastatur	208,00
77.96.0250	Fingerprint Reader / Tastatur BL	208,00



GESICHTSERKENNUNG MIT TASTATUR

COMING SOON!

Erhältlich ab Q1/2026

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€/STK.
77.96.0270	Gesichtserkennung mit Tastatur	Coming soon



HANDSENDER

- Verschlüsselter Rolling-Code
- LED-Aktivierungsanzeige
- Lange Batteriebensdauer
- Abmessungen: 35 mm x 58 mm x 12 mm
- Stromversorgung: 2032 Lithium-Batterie

BITTE NICHT FUNK UND
BL KOMBINIEREN!

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€/STK.
77.96.0030	Standard Schwarz	21,50
77.96.0040	Design	32,00
77.96.0210	Standard Weiß BL	30,00

AUTO LOCKING MODULE

- Selbstverriegelungsmodul zum ÜTopic, das die Tür 5 Sekunden nach dem Schließen automatisch verriegelt
- Gewährleistet eine wesentlich höhere Sicherheit
- Besteht aus Magnet und Selbstverriegelungsmodul:
 - Der Magnet wird am Türblatt montiert
 - Das Auto Locking Modul (=Selbstverriegelungsmodul) wird am Türstock befestigt
- Sobald die Tür geschlossen ist sendet das Auto Locking Module nach 5 Sekunden ein Funksignal an das ÜTopic mit dem Befehl, die Tür zu verriegeln
- Abmessungen:
 - 24 mm x 64 mm x 22 mm (Selbstverriegelungsmodul)
 - 14 mm x 45 mm x 14 mm (Magnet)
- In Weiß und Schwarz verfügbar



BITTE NICHT FUNK UND
BL KOMBINIEREN!

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€/STK.
77.96.0120	V2, Weiß	43,00
77.96.0170	V2, Schwarz	52,00
77.96.0230	V2 BL, Weiß	46,00
77.96.0260	V2 BL, Schwarz	55,00

ÜTOPIC MUSTERSTÄNDER



SMART HOME AUTOMATION INTERFACE

- Für bauseitige BL / Funk Ansteuerung der ÜControl Hardware
- 5-12V DC
- Stromaufnahme: bis zu 30mA
- Temperaturbereich: 0-40°C
- Funkbereich – bis zu 5 Meter stark, abhängig von den Umgebungsbedingungen
- Funktionsbefehle: Normal, Toggle und Verzögerung
- Einfaches Pairing mittels App

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€/STK.
77.96.0050	V2	64,00
77.96.0220	V2 BL	64,00

BITTE NICHT FUNK UND
BL KOMBINIEREN!

MUSTERSTÄNDER ÜTOPIC

- Musterständer in Holz/Anthrazit Optik
- Inklusive hochwertigem Edelstahl Türbeschlag
- Inklusive Sicherheitszylinder mit 4 Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€/STK.
77.96.0070	Musterständer V2	415,00
77.96.0080	Musterständer RX	415,00
77.96.0090	Musterständer ÜLock BL Battery	580,00



Musterständer V2



Musterständer RX



Musterständer
ÜLock Battery



MONTAGEVIDEO



360° VIDEO





Serie: Battery oder Inductive

Ausführung: Comfort (**ungeprüft**),

Premium (**geprüft** inkl. EN 179, EN 1125, EN 14846, EN 1634)

DIN: links/rechts

Öffnungsrichtung: einwärts/auswärts öffnend



Zum Bestellblatt ÜLock



Schließbleche sind beim ÜLock Battery **NICHT** im Lieferumfang enthalten.



Vertrieb & Logistik: Süd-Metall Beschläge GmbH

Sägewerkstrasse 5 | 83404 Ainring / Hammerau | T +49 (0) 8654 4675 50 | F +49 (0) 8654 4675 70

Email: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Entwicklung & Produktion: Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH

Apelsteinallee 1 | 04416 Markkleeberg | www.suedmetall-schliesssysteme.com

Find us on     

Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen laut unserer Webseite. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH.

Technische Änderungen bei unseren Produkten vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten und Preisabsprachen ihre Gültigkeit. Diese Preisliste ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt. Eine Weitergabe dieser Preisliste an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind. Alle Preise per Stück (falls nicht anders angegeben), NETTO in € (Euro).

Preise gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste und nur solange der Vorrat reicht.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring / Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.



Art.-Nr. 36.06.7601