

Südmetall®



ÜMANAGEMENT 2.0

PIATTAFORMA DI SISTEMA



ÜMANAGEMENT

ÜMANAGEMENT 2.0

I sistemi di controllo degli accessi sono diventati una parte indispensabile delle infrastrutture di sicurezza moderne. Servono a limitare e monitorare l'accesso a edifici, locali o aree specifiche. L'implementazione di un sistema di controllo degli accessi efficace non richiede solo barriere fisiche come serrature e porte, ma anche una soluzione software affidabile per gestire e controllare gli accessi in modo efficiente. Il software ÜManagement 2.0 è il cuore di un sistema di controllo accessi efficace. Offre tutti gli strumenti necessari per gestire, monitorare e adattare il sistema alle diverse esigenze. ÜManagement 2.0 garantisce ai responsabili della struttura un elevato livello di comfort operativo ed è quindi adatto sia a strutture di piccole dimensioni sia a grandi edifici con un numero elevato di utenti.

FUNZIONI DEI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI

- ✓ **Gestione delle autorizzazioni di accesso**
I sistemi di controllo degli accessi permettono agli amministratori di definire autorizzazioni personalizzate per dipendenti, visitatori e altri utenti. Queste autorizzazioni possono essere limitate o ampliate in base a ruoli, fasce orarie e altri criteri.
- ✓ **Monitoraggio e registrazione**
I moderni sistemi di controllo degli accessi registrano tutti i tentativi di accesso e generano report dettagliati. Questo aiuta a tracciare le attività, identificare i tentativi di accesso non autorizzati e verificare i dati in caso di incidenti di sicurezza.
- ✓ **Apertura con supporto RFID o smartphone**
Oltre alle collaudate carte RFID o ai transponder, alcuni sistemi possono essere aperti anche tramite smartphone.
- ✓ **Flessibilità e scalabilità**
Dai piccoli uffici fino ai grandi impianti industriali, i sistemi di controllo accessi offrono flessibilità e scalabilità. Nuovi utenti possono essere aggiunti o rimossi facilmente e il sistema può essere ampliato in base alle necessità.

SOFTWARE ÜMANAGEMENT 2.0

- ✓ **Gestione utenti**
ÜManagement 2.0 consente una gestione semplice di utenti, diritti di accesso e gruppi. Gli amministratori possono creare profili personalizzati e definire i permessi in base alle esigenze specifiche.
- ✓ **Controllo accessi programmato**
ÜManagement 2.0 permette di limitare l'accesso a determinati orari e di impostare fasce orarie per le autorizzazioni, ad esempio durante il normale orario di lavoro o al di fuori degli orari d'ufficio.
- ✓ **Carte ospiti**
Il software dispone di una funzione speciale per le carte ospiti, pensata appositamente per il settore alberghiero. Tramite un'interfaccia dedicata e semplificata, il personale della reception può creare facilmente le carte ospiti. Questa interfaccia non consente l'accesso ad altre funzioni, evitando così modifiche accidentali alla configurazione del sistema.
- ✓ **Registrazione e protocolli**
Una funzione completa di registrazione raccoglie tutte le attività relative al sistema di controllo degli accessi. I protocolli sono un elemento utile per verificare tentativi di accesso non autorizzato.
- ✓ **Integrazione e facilità d'uso**
ÜManagement 2.0 offre la possibilità di integrarsi con altri sistemi di sicurezza e di gestione dell'edificio.
- ✓ **Accesso su carta**
I dati necessari vengono trasferiti comodamente sulle carte Mifare tramite un lettore collegato al PC.



PER L'UTENTE

- È necessario un solo transponder, non più un intero mazzo di chiavi
- Rischio ridotto in caso di smarrimento del transponder


PER IL GESTORE

- Maggiore comfort e sicurezza, ad esempio grazie ai diritti di accesso personalizzati e al blocco automatico, per esempio della porta d'ingresso
- Nessun costo di licenza
- Ottimizzato per l'installazione su impianti esistenti

PER IL TECNICO DELL'EDIFICIO

- Software chiaro e intuitivo
- Funzioni flessibili
- Possibilità di assegnazione automatica di autorizzazioni aggiuntive, ad esempio per la porta d'ingresso o la sala riunioni

VANTAGGI



FLESSIBILITÀ NELL'INSTALLAZIONE

- **Standard**
Installazione semplice e collaudata su computer / versione per postazione singola
- **Installazione SQL Server**
Possibilità di utilizzo da più postazioni di lavoro

MODALITÀ OPERATIVA MANAGEMENT O PROFESSIONAL

- **Modalità Management**
 - Le autorizzazioni vengono sempre assegnate a un gruppo di utenti
 - Gestione e organizzazione chiare
 - Ideale per strutture più piccole
- **Modalità Professional**
 - Le singole porte, ad esempio camere d'albergo o appartamenti, possono essere assegnate direttamente, anche senza un gruppo porte
 - Offre possibilità di organizzazione molto ampie

GESTIONE UNIFICATA DI DIVERSE SERRATURE POSSIBILE

- ÜLock
- ÜLock Novus
- ÜLinder
- ÜHandle

BENEFICI

INDUSTRIA / UFFICI

- Accesso flessibile per i dipendenti

CASA DI RIPOSO

- La signora Bianchi riceve i diritti di accesso
 - al suo appartamento
 - alle porte d'ingresso
 - all'area wellness negli orari di apertura

HOTEL / APPARTAMENTI

- Emissione delle carte ospiti molto semplice
- Sistema a punti, ad esempio per l'utilizzo di area wellness, fitness, ecc.

CLUB / SEDE ASSOCIATIVA

- Gestione molto semplice, con pochissime conoscenze preliminari richieste
- Organizzazione flessibile, ad esempio per fasce orarie o autorizzazioni dei nuovi membri dell'associazione

CARATTERISTICHE



ÜLOCK E ÜMANAGEMENT 2.0: IL CONCETTO

In un mondo in cui la sicurezza è una priorità assoluta, ÜLock e ÜManagement 2.0 rappresentano un concetto innovativo che garantisce la sicurezza su entrambi i lati di una porta. Questo sistema protegge le persone grazie alla funzione antipanico nella direzione di fuga e, allo stesso tempo, tutela i beni materiali attraverso il controllo degli accessi in direzione opposta alla fuga.

Il concetto di ÜLock e ÜManagement 2.0 non è solo una soluzione innovativa per le esigenze di sicurezza, ma anche una combinazione di comfort, design ed efficienza. Si integra perfettamente nei contesti più diversi e apre nuove prospettive per il settore della sicurezza.

SICUREZZA SU ENTRAMBI I LATI DELLA PORTA

✓ Funzione antipanico per le vie di fuga

In caso di emergenza, la sicurezza delle persone viene prima di tutto. Il sistema garantisce una funzione antipanico nella direzione di fuga, per consentire un'uscita rapida e sicura in situazioni di pericolo.

✓ Protezione dei beni materiali

Oltre alla tutela delle persone, anche la protezione dei beni materiali è di grande importanza. In questo contesto contano sia la protezione antieffrazione meccanica sia la protezione contro le manomissioni della funzione di controllo accessi. L'illustrazione a destra mostra diversi sistemi per differenti requisiti di sicurezza.

✓ Autochiusura

La porta rimane sempre chiusa a chiave, garantendo così una sicurezza continua. Questo riduce al minimo eventuali vulnerabilità e aumenta la protezione contro gli accessi non autorizzati.

✓ Nessun punto di attacco dall'esterno

In ÜLock tutta l'elettronica è integrata nella scatola della serratura, senza offrire punti di attacco dall'esterno, aumentando così la sicurezza del sistema.

✓ Trasmissione dati criptata

Il sistema utilizza una trasmissione dati criptata tra la serratura o il cilindro elettronico e il lettore RFID, nonché tra la carta RFID e il lettore. Questo protegge dalla clonazione delle carte e aumenta la sicurezza della comunicazione.


COMFORT E DESIGN

✓ Design personalizzato

Le esigenze specifiche della struttura possono essere soddisfatte grazie alla libera scelta della ferramenta della porta. Non sono necessari accessori aggiuntivi, preservando così l'estetica dell'ambiente.

✓ Design personalizzato

Il sistema offre il massimo comfort. È sufficiente avvicinare al lettore una carta RFID valida e la porta può essere aperta facilmente azionando la maniglia oppure ruotando l'ÜLinder.





IDEALE PER GLI INTERVENTI DI RETROFIT

- ✓ **Nessun cablaggio di rete necessario**
Il sistema non richiede un complesso cablaggio di rete tra porte e computer. La trasmissione dei dati avviene in modo efficiente tramite la carta.
- ✓ **Porte tagliafuoco**
La soluzione può essere utilizzata su porte tagliafuoco senza compromettere la sicurezza.
- ✓ **Installazione semplice**
L'installazione è particolarmente semplice. Non è necessario alcun cablaggio della porta.
- ✓ **Opzioni di alimentazione**
ÜLock Battery, ÜLinder e ÜHandle funzionano a batteria, mentre ÜLock-B Inductive utilizza un'alimentazione induttiva che non richiede la sostituzione della batteria.

EFFICIENZA, TRASPARENZA DEI COSTI E SICUREZZA NELLA PIANIFICAZIONE


- ✓ **Maggiore efficienza e scalabilità**
Automazione di processi e flussi di lavoro, con la possibilità di adattarsi facilmente ai cambiamenti delle esigenze aziendali.
- ✓ **Trasparenza dei costi**
Nessun costo aggiuntivo per gli aggiornamenti software, nessun canone ricorrente di licenza o abbonamento, con un'attenzione particolare ad un utilizzo economicamente efficiente del software.
- ✓ **Sicurezza nella pianificazione**
Costi prevedibili e allocazione mirata delle risorse per i progetti software, per una gestione efficace del budget.

AMBITI DI APPLICAZIONE

L'utilizzo dei sistemi di controllo degli accessi si estende a numerosi settori, dalle aziende private fino alle istituzioni pubbliche.

- ✓ **Ambienti aziendali**
Nelle aziende, i sistemi di controllo degli accessi vengono utilizzati per regolare l'accesso a uffici sensibili, sale server o aree di ricerca. In questo modo si impedisce a persone non autorizzate di accedere a informazioni riservate.
- ✓ **Settore sanitario**
Ospedali, strutture mediche, residenze per anziani e case di cura utilizzano sistemi di controllo degli accessi per limitare l'ingresso ad aree che contengono dati sensibili dei pazienti o farmaci. Questo contribuisce al rispetto delle normative sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei pazienti.
- ✓ **Strutture educative**
Scuole, università e altri istituti di formazione impiegano sistemi di controllo degli accessi per regolare e monitorare l'accesso ad aule, laboratori e altre aree specifiche.
- ✓ **Edifici governativi e amministrativi**
I sistemi di controllo degli accessi sono fondamentali negli edifici governativi e nelle strutture amministrative per proteggere l'accesso a dati e aree sensibili.
- ✓ **Edifici commerciali e residenziali**
In condomini, complessi residenziali e immobili commerciali, i sistemi di controllo degli accessi possono offrire a residenti e locatari un accesso sicuro e pratico.
- ✓ **Impianti industriali**
Negli ambienti industriali, i sistemi di controllo degli accessi vengono utilizzati per limitare l'accesso ad aree pericolose o sensibili. Questo contribuisce alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dei dipendenti.
- ✓ **Trasporto**
Negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei mezzi di trasporto pubblico, i sistemi di controllo degli accessi servono a garantire la sicurezza dei passeggeri e a regolare l'accesso alle aree critiche.
- ✓ **Strutture per il tempo libero**
Palestre, piscine e altre strutture ricreative utilizzano sistemi di controllo degli accessi per riservare l'ingresso ai clienti autorizzati e prevenire eventuali abusi.
- ✓ **Hotel**
Negli hotel, i sistemi di controllo degli accessi consentono una gestione sicura ed efficiente degli accessi alle camere per ospiti e personale.
- ✓ **Commercio al dettaglio**
I negozi possono utilizzare sistemi di controllo degli accessi per limitare l'accesso a magazzini o locali riservati.





MODALITÀ MANAGEMENT

✓ Target di riferimento

Adatto a strutture di qualsiasi dimensione, ad esempio:

- edifici per uffici
- sedi associative
- chiese
- scuole / ospedali

✓ Organizzazione delle autorizzazioni

- Ogni persona che necessita di accesso riceve un transponder RFID, sotto forma di carta o portachiavi, configurato in base alle autorizzazioni assegnate.
- Gli utenti vengono associati a uno o più gruppi di porte. In questo modo ottengono i diritti di accesso a tutte le porte collegate ai relativi gruppi.


✓ Gruppi di porte

- I gruppi di porte consentono un'organizzazione chiara e ordinata del controllo accessi.
- Per strutture di piccole dimensioni, il software può creare automaticamente per ogni porta un gruppo con lo stesso nome.
- Più grande è la struttura, più è utile raggruppare le porte in gruppi, ad esempio porte d'ingresso, sale riunioni, piani o reparti.
- All'utente viene quindi assegnato un gruppo di porte, ad esempio "porte d'ingresso", ottenendo automaticamente l'autorizzazione per tutte le porte associate.

✓ Fasce orarie

- A ogni utente può essere assegnata una fascia oraria.
- Tramite una fascia oraria, i diritti di accesso possono essere limitati, ad esempio agli orari di apertura della struttura.
- Per ogni fascia oraria è possibile definire due intervalli, ad esempio: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00, sabato e domenica dalle 09:00 alle 13:00.





MODALITÀ PROFESSIONAL

✓ Target di riferimento

Adatto a strutture di qualsiasi dimensione in cui sia necessario assegnare autorizzazioni a singole porte, ad esempio:

- hotel
- appartamenti
- residenze per anziani

✓ Organizzazione delle autorizzazioni

- Ogni persona che necessita di accesso riceve un transponder RFID, sotto forma di carta o portachiavi, configurato in base alle autorizzazioni assegnate.
- Gli utenti vengono associati direttamente a una o più camere / appartamenti, fino a un massimo di 5.
- In aggiunta, è possibile assegnare anche gruppi di porte, cioè porte di accesso comuni.

✓ Gruppi di porte

- I gruppi di porte consentono un'organizzazione chiara e ordinata del controllo accessi.
- La modalità operativa Professional permette l'assegnazione automatica dei gruppi di porte in aggiunta alla porta della camera. In questo modo, ad esempio, a una determinata camera d'hotel possono essere associate automaticamente anche le porte d'ingresso, le aree comuni, l'area wellness, ecc.
- All'utente viene quindi assegnato, oltre alla porta della camera, anche un gruppo di porte, ad esempio "porte d'ingresso", ottenendo così automaticamente l'autorizzazione per tutte le porte associate.

✓ Fasce orarie

- A ogni utente può essere assegnata una fascia oraria.
- Tramite una fascia oraria, i diritti di accesso possono essere limitati, ad esempio agli orari di apertura della struttura.
- Per ogni fascia oraria è possibile definire due intervalli, ad esempio: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00, sabato e domenica dalle 09:00 alle 13:00.

✓ Carte ospiti per il settore alberghiero


- Tramite un'interfaccia utente separata e semplificata, è possibile emettere le carte ospiti direttamente alla reception.
- Da questa interfaccia non è possibile accedere ad altre funzioni, così da evitare modifiche accidentali alla configurazione.
- I diritti di accesso sono limitati al periodo di soggiorno prenotato.
- L'ospite dell'hotel riceve automaticamente le autorizzazioni per le porte associate alla propria camera, ad esempio le porte d'ingresso.







CARATTERISTICHE GENERALI

- ✓ **Gestione unificata di diverse serrature**
 - ÜLock + lettore RFID da parete
 - ÜLock Novus
 - ÜLock con chiusura multipla + lettore RFID da parete
 - Cilindro elettronico ÜLinder
 - Maniglia elettronica ÜHandle
- ✓ **Utilizzo intuitivo**
- ✓ **Porte**
 - Numero illimitato
 - Funzione timer
 - Chiusura programmata a un orario predefinito
- ✓ **Utenti**
 - Numero illimitato
 - Possibilità di assegnare più autorizzazioni a ogni utente
 - Funzione di ricerca, ad esempio se un supporto non può più essere assegnato
 - Possibilità di creare speciali carte ospiti per hotel e appartamenti




- ✓ **Fasce orarie**
 - Due validità per ogni fascia oraria (ad esempio orari diversi nel fine settimana)



CARTE

- ✓ **Standard di carte compatibili**
 - Carte di programmazione Mifare Desfire EV1 ed EV2
 - Carte utente Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 ed EV



CARTE DI PROGRAMMAZIONE



CARTA UTENTE (branding personalizzato possibile)



TRANSPONDER



ADESIVO

SPECIFICHE


	MODALITÀ MANAGEMENT			MODALITÀ PROFESSIONAL		
	Lettore da parete	Lettore da porta	Lettore da parete e da porta	Lettore da parete	Lettore da porta	Lettore da parete e da porta
Edificio						
Corridoi per edificio				250	250	250
Corridoi				62500	62500	62500
Porte per corridoio				255	255	255
Lettore da parete	256		256	15937500		15937500
Lettore da porta		65024	65024		68835	65535
Gruppi di porte per lettore	1	1	1	1	1	1
Gruppi di porte	255	255	255	255	255	255
Lettori per gruppo di porte	255	65280	65280	255	65280	65280
Supporti RFID	illimitato	16383	16383	illimitato	16383	16383
Gruppi di porte per carta	255	255	255	255	255	255
Porte ufficio/app. per supporto				5	16	5 parete / 16 porte
Fasce orarie per supporto	1	1	1	1	1	1
Utente	illimitato	16383	16383	illimitato	16383	16383
Carte per utente	illimitato	16383	16383	illimitato	16383	16383
Fasce orarie	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Orari per fascia oraria	2	2	2	2	2	2



ÜManagement 2.0 è una piattaforma innovativa che semplifica la gestione di diversi dispositivi di controllo accessi. Con ÜLock + lettore RFID, ÜHandle, il nuovo ÜLock Novus e il collaudato ÜLinder avete a disposizione molteplici soluzioni per gestire in modo personalizzato l'accesso ai vostri edifici o alle vostre strutture.

La semplicità d'uso e l'elevato livello di comfort rendono ÜManagement 2.0 uno strumento indispensabile per strutture piccole e grandi. Che si tratti di pochi utenti o di un numero elevato, la piattaforma è versatile e può essere adattata perfettamente alle vostre esigenze.

Grazie alla configurazione personalizzata, è possibile adattare il sistema con precisione alle vostre esigenze, garantendo così il massimo livello di sicurezza. ÜManagement 2.0 non offre soltanto una gestione efficiente dei vostri dispositivi di controllo degli accessi, ma anche un elevato grado di flessibilità e comfort. Sono proprio queste caratteristiche a rendere ÜManagement 2.0 una soluzione unica.







Vendita e logistica: Süd-Metall Beschläge GmbH

Sägewerkstrasse 5 | 83404 Ainring / Hammerau | T +49 (0) 8654 4675-50 | F +49 (0) 8654 4675-70

Email: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Sviluppo e produzione: Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH

Apelsteinallee 1 | 04416 Markkleeberg | www.suedmetall-schliesssysteme.com

Tutte le indicazioni sono soggette a eventuali variazioni di colore dovute alla stampa e a possibili errori tipografici.

Si applicano le condizioni generali di consegna e di pagamento riportate sul nostro sito web. Si applicano inoltre le condizioni generali di contratto della Süd-Metall Beschläge GmbH. Si prega di consultare anche le dichiarazioni di garanzia disponibili sul nostro sito web.

Il titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati siamo noi, SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D-83404 Ainring / Hammerau. Se non siete ancora nostri clienti o ci avete fornito volontariamente i vostri dati ai fini del contatto, tali dati provengono da nostre ricerche effettuate tramite fonti liberamente accessibili, come elenchi di settore, piattaforme di networking, registri delle imprese e fonti simili. Il trattamento dei vostri dati avviene per finalità di marketing, senza necessità di consenso, ai sensi dell'art. 6, par. 1, frase 1, lett. f) del GDPR, al fine di fornire informazioni di vostro interesse. In ogni caso, avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati per finalità di marketing con effetto per il futuro. Ulteriori informazioni sui vostri diritti, come ad esempio il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, i diritti di reclamo, nonché sul responsabile della protezione dei dati, sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy all'indirizzo <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> e nel nostro documento informativo sulla protezione dei dati, consultabile all'indirizzo https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf