

Südmetall®



DER MARKENBESCHLAG

AKTION 01/2026

Gültig ab 29.07.2026

bis zum Erscheinen einer neuen
Aktion, solange der Vorrat reicht!

Unverbindliche Verkaufspreise
(UVP) ohne gesetzliche Um-
satzsteuer. Es gelten die AGB der
Süd-Metall Beschläge GmbH

ERGÄNZUNGEN SORTIMENT	ab Seite 8
Matteo Quadro – Top Speed	8
Matteo II Quadro – Top Speed, EN 179	8
Matteo – Top Speed, Schmalrahmen	31
Matteo II – Top Speed, Schmalrahmen, EN 179	31
Matteo – Fenstergriff	33
Korsika Square – Hebe-Schiebetürbeschlag	40
Matteo Square – Hebe-Schiebetürbeschlag	40
Glastürbeschlag Siena, Schwarz matt Struktur	51
ZIMMERTÜRBESCHLÄGE	ab Seite 3
SCHUTZBESCHLÄGE	ab Seite 25
SCHMALRAHMENGARNITUREN	ab Seite 30
FENSTERGRIFFE	ab Seite 32
BALKONTÜRGRIFFE	ab Seite 34
STOSSGRIFFE	ab Seite 35
SCHUTZROSETTEN & KNÖPFE	ab Seite 39
HEBE-/ SCHIEBETÜRBESCHLÄGE	ab Seite 40

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE & ZUBEHÖR	ab Seite 42
GLASTÜRBESCHLÄGE	ab Seite 50
RUND UM DIE TÜR	ab Seite 54
Zubehör	54 - 55, 61
Profilzylinder	56 - 58
Schlösser	59
Bodendichtung	60
Türstopper	61
Sonderaktion	62
MÖBELBESCHLÄGE	ab Seite 63

Pulverbeschichtete Oberflächen auf einen Blick!



Schwarzstahl-Optik



Schwarz matt Struktur



Weiß matt Struktur



Schwarz matt

Spezialoberfläche



Graphit grau

Abkürzungsverzeichnis

BB	Buntbartlochung
PZ	Profilzylinderlochung
WC	Badezimmer-Verriegelung
Blind	Ohne Lochung
Grt	Garnitur
TS	Türstärke
WE	Wohnungseingangstür
HT	Haustür
ZA	Zylinderabdeckung
UV	Unverschließbar
LA	Lochabstand
BA	Bohrabstand
GK 3	Gebrauchskategorie 3
GK 4	Gebrauchskategorie 4 (Objekt)

D-Norm:

Artikel-Nr.: **32.52.0200**

Für die Bestellung Artikelnummer ohne Zahl in der Klammer.

Ö-Norm:

Artikel-Nr.: **82.52.0200**

Für die Bestellung die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in der Klammer austauschen.

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) 32.52.0200
PZ	(82) 32.52.0210
WC	(82) 32.52.0210
Feuerschutzbeschlag	(82) 32.52.0210 6 mm
PZ	(82) 32.56.0210FS



RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.6600	51,70
PZ	(82) / 32.51.6610	51,70
WC	(82) / 32.51.6640	68,60
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.6610FS	91,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.54.6600	68,60
PZ	(82) / 32.54.6610	68,60
WC	(82) / 32.54.6640	85,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.6610FS	91,00

RONNY II - R PLANO III GK 3


Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0100	35,90
PZ	(82) / 32.46.0110	35,90
WC	(82) / 32.46.0120	52,80
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0140	27,00

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Arctica Silber, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.0800	73,10
PZ	(82) / 32.37.0810	73,10
WC	(82) / 32.37.0840	89,90
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.0810FS	112,40

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.5100	68,60
PZ	(82) / 32.51.5110	68,60
WC	(82) / 32.51.5120	85,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.5110FS	107,80

RONNY II - R PLANO III GK 3

Schwarz matt, Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0200	47,10
PZ	(82) / 32.46.0210	47,10
WC	(82) / 32.46.0220	64,10
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0240	38,20

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.7750	73,10
PZ	(82) / 32.53.7760	73,10
WC	(82) / 32.53.7790	89,90
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.7760FS	112,40

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.3700	73,10
PZ	(82) / 32.53.3710	73,10
WC	(82) / 32.53.3740	89,90
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.3710FS	112,40

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Graphit grau, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm




Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.3000	86,50
PZ	(82) / 32.37.3010	86,50
WC	(82) / 32.37.3040	103,30
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.3010FS	125,80

RONNY II - R TOP SPEED GK 3

Weiß matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.1600	73,10
PZ	(82) / 32.37.1610	73,10
WC	(82) / 32.37.1640	89,90
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.1610FS	112,40

RONNY II - R FLAT GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette 4 mm flach, Ø 55 mm, fest / drehbar gelagert, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.64.0100	83,20
PZ	(82) / 32.64.0110	83,20
WC	(82) / 32.64.0130	100,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 45-54 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.64.0110FS	105,60

RONNY II - R BASIC GK 3


Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.84.0700	37,60
PZ	(82) / 32.84.0710	37,60
WC	(82) / 32.84.0740	54,50
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.84.0710FS	60,10

RONNY II QUADRO - R TOP SPEED GK 3


Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.2400	56,20
PZ	(82) / 32.48.2410	56,20
WC	(82) / 32.48.2440	73,10
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.48.2440S	89,90

RONNY II QUADRO - R TOP SPEED GK 4


Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.49.2400	73,10
PZ	(82) / 32.49.2410	73,10
WC	(82) / 32.49.2440	89,90
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.49.2440S	106,80

RONNY II SQUARE - R PLANO III GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, □ 52x52 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0400	39,40
PZ	(82) / 32.46.0410	39,40
WC	(82) / 32.46.0420	56,20
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0440	30,30

RONNY II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.3000	73,10
PZ	(82) / 32.48.3010	73,10
WC	(82) / 32.48.3040	89,90
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.48.3040S	123,60

RONNY II QUADRO - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.49.3000	89,90
PZ	(82) / 32.49.3010	89,90
WC	(82) / 32.49.3040	106,80
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.49.3040S	140,50

RONNY II SQUARE - R PLANO III GK 3

Schwarz matt, Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, □ 52x52 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0500	49,50
PZ	(82) / 32.46.0510	49,50
WC	(82) / 32.46.0520	66,30
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0540	40,40



RONNY II - LS PLANO GK 3

Edelstahl-sat.,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 135 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7800	47,10
PZ	(82) / 32.45.7810	47,10
WC	(82) / 32.45.7820	64,10

RONNY II SQUARE - LS PLANO GK 3



Edelstahl-sat.,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 135 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7500	49,00
PZ	(82) / 32.45.7510	49,00
WC	(82) / 32.45.7520	65,80

RONNY - LS BASIC GK 3

Edelstahlfärbig-sat., mit Hochhaltefeder,
Schild 249x48 mm (LxB), Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.98.8600	66,30
PZ	(82) / 32.98.8610	66,30
WC	(82) / 32.98.8640	83,20

RONNY II - LS PLANO GK 3

Schwarzstahl-Optik,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 135 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7900	87,70
PZ	(82) / 32.45.7910	87,70
WC	(82) / 32.45.7920	104,50

RONNY II SQUARE - LS PLANO GK 3

Schwarzstahl-Optik,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 135 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7600	89,90
PZ	(82) / 32.45.7610	89,90
WC	(82) / 32.45.7620	106,80

RONNY II SQUARE - LS PLANO GK 3


Schwarz matt,
Schild 235x40x2 mm (LxB),
Drückerlänge 135 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7700	83,20
PZ	(82) / 32.45.7710	83,20
WC	(82) / 32.45.7720	100,00

GALINA II - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 22 mm, Drückerlänge 140 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.0600	62,90
PZ	(82) / 32.51.0610	62,90
WC	(82) / 32.51.0640	79,80
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.0610FS	102,30

GALINA II - R TOP SPEED GK 4


Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 22 mm, Drückerlänge 140 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.54.0600	79,80
PZ	(82) / 32.54.0610	79,80
WC	(82) / 32.54.0640	96,60
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.0610FS	102,30

GALINA II - R FLAT GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette 4 mm flach, Ø 55 mm, fest / drehbar gelagert, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.50.0010	82,00
PZ	(82) / 32.50.0020	82,00
WC	(82) / 32.50.0040	98,90
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.64.0020FS	121,40

GALINA II - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 22 mm, Drückerlänge 140 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.3900	94,40
PZ	(82) / 32.59.3910	94,40
WC	(82) / 32.59.3940	111,20
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.3910FS	116,90

GALINA II - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 22 mm, Drückerlänge 140 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.8100	92,10
PZ	(82) / 32.59.8110	92,10
WC	(82) / 32.59.8140	109,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 38-45 mm		
PZ	(82) / 32.59.8110FS	114,60

GALINA SQUARE - LS PLANO GK 3


Schwarz matt, Schild 235x40x2 mm (LxB), Drückerlänge 138 mm, sichtbar verschraubt



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.45.7750	93,70
PZ	(82) / 32.45.7760	93,70
WC	(82) / 32.45.7770	110,50

GALINA III QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 140 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.1600	67,40
PZ	(82) / 32.48.1610	67,40
WC	(82) / 32.48.1640	84,30
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.48.1640S	101,10

GALINA III QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 140 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.2000	92,10
PZ	(82) / 32.48.2010	92,10
WC	(82) / 32.48.2040	109,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.2010FS	131,50



GALINA II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.0800	73,10
PZ	(82) / 32.48.0810	73,10
WC	(82) / 32.48.0840	89,90
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.48.0840S	106,80

GALINA SQUARE - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.84.7200	68,60
PZ	(82) / 32.84.7210	68,60
WC	(82) / 32.84.7240	85,40
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.84.7210FS	91,00

GALINA II SQUARE - R PLANO III GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.2100	54,00
PZ	(82) / 32.46.2110	54,00
WC	(82) / 32.46.2120	70,80
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.2140	44,90

GALINA II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Arctica Silber, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.1100	107,80
PZ	(82) / 32.37.1110	107,80
WC	(82) / 32.37.1140	124,70
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.1110FS	147,20

GALINA II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.1400	103,30
PZ	(82) / 32.48.1410	103,30
WC	(82) / 32.48.1440	120,20
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.48.1440S	153,90

GALINA II SQUARE - R PLANO III GK 3

Schwarz matt, Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.2200	64,10
PZ	(82) / 32.46.2210	64,10
WC	(82) / 32.46.2220	80,90
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.2240	55,00

GALINA II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Graphit grau, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.2500	109,90
PZ	(82) / 32.37.2510	109,90
WC	(82) / 32.37.2540	126,80
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.2510FS	149,80

GALINA II QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.1200	107,80
PZ	(82) / 32.48.1210	107,80
WC	(82) / 32.48.1240	124,70
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.48.1240S	158,40

GALINA II QUADRO - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 138 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.49.1200	124,70
PZ	(82) / 32.49.1210	124,70
WC	(82) / 32.49.1240	141,50
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.49.1240S	175,20

MATTEO QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 125 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.3500	60,90
PZ	(82) / 32.37.3510	60,90
WC	(82) / 32.37.3540	76,70
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.37.3540S	92,40

MATTEO QUADRO - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 125 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.38.3500	76,70
PZ	(82) / 32.38.3510	76,70
WC	(82) / 32.38.3540	92,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.3510FS	97,70

MATTEO II QUADRO - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, mit Hochhaltefeder, Rosette 52x52 mm, Panikstift 9 x 50/50 mm Dr./Dr., Notausgangs-Verschluss nach DIN EN 179

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.71.0600	193,20
Knopf/Drücker DIN re.	32.71.0610	216,30
Knopf/Drücker DIN li.	32.71.0620	216,30

MATTEO QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 125 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.4400	79,80
PZ	(82) / 32.37.4410	79,80
WC	(82) / 32.37.4440	95,60
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.37.4440S	111,30

MATTEO QUADRO - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 125 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.38.4400	95,60
PZ	(82) / 32.38.4410	95,60
WC	(82) / 32.38.4440	111,30
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.4410FS	116,60

MATTEO II QUADRO - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, mit Hochhaltefeder, Rosette 52x52 mm, Panikstift 9 x 50/50 mm Dr./Dr., Notausgangs-Verschluss nach DIN EN 179

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.71.1900	209,00
Knopf/Drücker DIN re.	32.71.1910	232,10
Knopf/Drücker DIN li.	32.71.1920	232,10

MATTEO QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 125 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.4100	81,90
PZ	(82) / 32.37.4110	81,90
WC	(82) / 32.37.4140	97,70
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.37.4140S	113,40

MATTEO QUADRO - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 125 mm

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.38.4100	97,70
PZ	(82) / 32.38.4110	97,70
WC	(82) / 32.38.4140	113,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.4110FS	118,70

MATTEO II QUADRO - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, mit Hochhaltefeder, Rosette 52x52 mm, Panikstift 9 x 50/50 mm Dr./Dr., Notausgangs-Verschluss nach DIN EN 179

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.71.0900	211,10
Knopf/Drücker DIN re.	32.71.0910	234,20
Knopf/Drücker DIN li.	32.71.0920	234,20



MATTEO SQUARE - R PLANO III GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 52x52 mm, Drückerlänge 125 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.3100	59,90
PZ	(82) / 32.46.3110	59,90
WC	(82) / 32.46.3120	77,70
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.3140	54,60

KORSIKA - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.2700	73,10
PZ	(82) / 32.53.2710	73,10
WC	(82) / 32.53.2740	89,90
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.2710FS	112,40

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.2700	89,90
PZ	(82) / 32.59.2710	89,90
WC	(82) / 32.59.2740	106,80
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.2710FS	112,40

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.3100	105,60
PZ	(82) / 32.59.3110	105,60
WC	(82) / 32.59.3140	122,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.3110FS	128,10

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.7500	102,90
PZ	(82) / 32.59.7510	102,90
WC	(82) / 32.59.7540	118,70
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.7510FS	123,90

KORSIKA II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Panikstift 9 x 50/50 mm Dr./Dr., Notausgangs-Verschluss nach DIN EN 179



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.71.2710	124,70
Knopf/Drücker DIN re.	32.71.2720	147,20
Knopf/Drücker DIN li.	32.71.2730	147,20

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.2900	105,60
PZ	(82) / 32.59.2910	105,60
WC	(82) / 32.59.2940	122,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.2910FS	128,10

KORSIKA - R PLANO III GK 3

Schwarz matt, Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0900	69,60
PZ	(82) / 32.46.0910	69,60
WC	(82) / 32.46.0920	86,50
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0940	60,70

KORSIKA - R PLANO III GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0800	58,40
PZ	(82) / 32.46.0810	58,40
WC	(82) / 32.46.0820	75,30
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0840	49,50

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.0010	77,50
PZ	(82) / 32.48.0020	77,50
WC	(82) / 32.48.0050	94,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.0020FS	116,90

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Arctica Silber, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.1400	105,60
PZ	(82) / 32.37.1410	105,60
WC	(82) / 32.37.1440	122,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.1410FS	144,90

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.0600	92,10
PZ	(82) / 32.48.0610	92,10
WC	(82) / 32.48.0640	109,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.0610FS	131,50

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.0400	96,60
PZ	(82) / 32.48.0410	96,60
WC	(82) / 32.48.0440	113,50
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.0410FS	136,00

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.49.0400	113,50
PZ	(82) / 32.49.0410	113,50
WC	(82) / 32.49.0440	130,30
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.0410FS	136,00

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Graphit grau, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.2800	97,80
PZ	(82) / 32.37.2810	97,80
WC	(82) / 32.37.2840	114,60
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.2810FS	137,00

KORSIKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Weiß matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.5900	96,60
PZ	(82) / 32.48.5910	96,60
WC	(82) / 32.48.5940	113,50
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.5910FS	136,00

KORSIKA SQUARE - R PLANO III GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, □ 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.1000	61,80
PZ	(82) / 32.46.1010	61,80
WC	(82) / 32.46.1020	78,60
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.1040	52,80

KORSIKA SQUARE - R PLANO III GK 3

Schwarz matt, Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, □ 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.1100	80,90
PZ	(82) / 32.46.1110	80,90
WC	(82) / 32.46.1120	97,80
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.1140	73,10



ALASKA - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 129 mm, Drücker Ø 22 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.7800	83,20
PZ	(82) / 32.51.7810	83,20
WC	(82) / 32.51.7840	100,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.7810FS	122,40

ALASKA - R TOP SPEED GK 3

Robusta Gold pol., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 129 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.6200	170,70
PZ	(82) / 32.52.6210	170,70
WC	(82) / 32.52.6240	187,60
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.6210FS	210,10

ALASKA - R TOP SPEED GK 3

Chrom pol., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 129 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.6000	139,30
PZ	(82) / 32.52.6010	139,30
WC	(82) / 32.52.6040	156,10
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.6010FS	178,60

ALASKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 129 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.3200	89,90
PZ	(82) / 32.48.3210	89,90
WC	(82) / 32.48.3240	106,80
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.48.3240S	123,60

ALASKA QUADRO - R TOP SPEED GK 4

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 129 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.49.3400	142,70
PZ	(82) / 32.49.3410	142,70
WC	(82) / 32.49.3440	159,50
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.3410FS	165,20

LISA - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 19 mm, Drückerlänge 134 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.3000	57,30
PZ	(82) / 32.51.3010	57,30
WC	(82) / 32.51.3040	74,10
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.3010FS	96,60

ALASKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 129 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.3800	115,60
PZ	(82) / 32.48.3810	115,60
WC	(82) / 32.48.3840	131,60

ALASKA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 129 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.3600	119,80
PZ	(82) / 32.48.3610	119,80
WC	(82) / 32.48.3640	135,90

ZOE - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.0350	84,30
PZ	(82) / 32.52.0360	84,30
WC	(82) / 32.52.0390	101,10
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.0360FS	123,60

KATY - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 133 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.0010	71,90
PZ	(82) / 32.52.0020	71,90
WC	(82) / 32.52.0050	88,70
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.0020FS	111,20

KATY II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Panikstift 9 x 50/50 mm Dr./Dr., Notausgangs-Verchluss nach DIN EN 179



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.71.8400	124,70
Knopf/Drücker DIN re.	32.71.8410	147,20
Knopf/Drücker DIN li.	32.71.8420	147,20

KATY - R FLAT GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette 4 mm flach, Ø 55 mm fest / drehbar gelagert, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.50.1100	84,30
PZ	(82) / 32.50.1110	84,30
WC	(82) / 32.50.1140	101,10
Feuerschutz (GK4) für DE TS 45-54 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.64.1110FS	123,60

KATY - R PLANO III GK 3


Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drückerlänge 133 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.1600	58,40
PZ	(82) / 32.46.1610	58,40
WC	(82) / 32.46.1620	75,30
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.1640	49,50

KATY - R PLANO III GK 3

Schwarz matt, Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drückerlänge 133 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.2700	65,10
PZ	(82) / 32.46.2710	65,10
WC	(82) / 32.46.2720	80,90
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.2740	56,70

ARENA - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 21 mm, Drückerlänge 124 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.2400	75,30
PZ	(82) / 32.51.2410	75,30
WC	(82) / 32.51.2440	92,10
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.2410FS	114,60

KATRIN - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 152 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.9200	69,60
PZ	(82) / 32.53.9210	69,60
WC	(82) / 32.53.9240	86,50
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.9210FS	109,00

KATRIN - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 152 mm, Drücker Ø 22 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.9200	86,50
PZ	(82) / 32.59.9210	86,50
WC	(82) / 32.59.9240	103,30
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.9210FS	109,00

ERIKA - R PLANO III GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.2500	57,30
PZ	(82) / 32.46.2510	57,30
WC	(82) / 32.46.2520	74,10
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.2540	48,30



PAULA III - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 152 mm, Drücker Ø 22 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.9650	78,20
PZ	(82) / 32.52.9660	78,20
WC	(82) / 32.52.9690	95,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.9660FS	117,50

PAULA II - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 138 mm, Drücker Ø 20 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.3500	55,00
PZ	(82) / 32.51.3510	55,00
WC	(82) / 32.51.3540	71,90
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.3510FS	94,40

PAULA II - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 138 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.84.0900	39,40
PZ	(82) / 32.84.0910	39,40
WC	(82) / 32.84.0940	56,20
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.84.0910FS	61,80

PAULA II - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 138 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.38.3300	90,80
PZ	(82) / 32.38.3310	90,80
WC	(82) / 32.38.3340	106,60
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.3310FS	111,80

FLENSBURG - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.5600	91,00
PZ	(82) / 32.59.5610	91,00
WC	(82) / 32.59.5640	107,80
Feuerschutz (GK4) für DE TS 45-54 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.5610FS	113,50

FLENSBURG - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Panikstift 9 x 50/50 mm Dr./Dr., Notausgangs-Verschluss nach DIN EN 179



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Drücker/Drücker	32.71.5610	127,90
Knopf/Drücker DIN re.	32.71.5620	149,40
Knopf/Drücker DIN li.	32.71.5630	149,40

PATRIK II - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm, Drücker Ø 20 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.7600	50,60
PZ	(82) / 32.51.7610	50,60
WC	(82) / 32.51.7640	67,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.7610FS	89,90

PATRIK - R FLAT GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, Rosette 4 mm flach, Ø 55 mm fest / drehbar gelagert, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.50.2400	62,90
PZ	(82) / 32.50.2410	62,90
WC	(82) / 32.50.2440	79,80
Feuerschutz (GK4) für DE TS 45-54 mm - AT TS 38-44 mm		
PZ	(82) / 32.64.2410FS	102,30

PATRIK - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 50 mm, Drückerlänge 135 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.85.4810	35,00
PZ	(82) / 32.85.4820	35,00
WC	(82) / 32.85.4850	59,90
Feuerschutz für AT TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.85.4820FS	59,30

SIRIUS QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.4800	86,50
PZ	(82) / 32.48.4810	86,50
WC	(82) / 32.48.4840	103,30
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.4810FS	125,80

SIRIUS QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.5200	118,00
PZ	(82) / 32.48.5210	118,00
WC	(82) / 32.48.5240	134,80
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.5210FS	157,30

SIRIUS QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.5000	122,40
PZ	(82) / 32.48.5010	122,40
WC	(82) / 32.48.5040	139,30
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.5010FS	161,80

MADRID - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.8200	71,90
PZ	(82) / 32.51.8210	71,90
WC	(82) / 32.51.8240	88,70
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.8210FS	111,20

MADRID - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.84.0500	49,00
PZ	(82) / 32.84.0510	49,00
WC	(82) / 32.84.0540	64,80
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.84.0510FS	70,00

SIRIUS - R PLANO III GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.1200	60,10
PZ	(82) / 32.46.1210	60,10
WC	(82) / 32.46.1220	77,00
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.1240	51,10

JILL - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 134 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.1600	57,30
PZ	(82) / 32.51.1610	57,30
WC	(82) / 32.51.1640	74,10
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.1610FS	107,80

JILL - R BASIC GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 50 mm, Drückerlänge 134 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.85.1630	41,90
PZ	(82) / 32.85.1640	41,90
WC	(82) / 32.85.1670	57,60
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.85.1640FS	62,90

SIRIUS - R PLANO III GK 3

Schwarz matt, Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.1300	71,30
PZ	(82) / 32.46.1310	71,30
WC	(82) / 32.46.1320	88,20
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.1340	62,40



MALIBU QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.4000	87,70
PZ	(82) / 32.48.4010	87,70
WC	(82) / 32.48.4040	104,50
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.4010FS	126,90

MALIBU QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.4200	89,90
PZ	(82) / 32.48.4210	89,90
WC	(82) / 32.48.4240	105,90
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.48.4250	84,50

MALIBU QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.4600	89,90
PZ	(82) / 32.48.4610	89,90
WC	(82) / 32.48.4640	106,80
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.4610FS	129,30

MALIBU QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.48.4400	94,40
PZ	(82) / 32.48.4410	94,40
WC	(82) / 32.48.4440	111,20
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.49.4410FS	133,70

MALIBU - R PLANO III GK 3

Edelstahl-sat., Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.1700	58,40
PZ	(82) / 32.46.1710	58,40
WC	(82) / 32.46.1720	75,30
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.1740	49,50

MALIBU - R PLANO III GK 3

Schwarz matt, Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.1800	69,60
PZ	(82) / 32.46.1810	69,60
WC	(82) / 32.46.1820	86,50
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.1840	60,70

MATTEO I QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 125 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.37.1850	64,90
PZ	(82) / 32.37.1860	64,90
WC	(82) / 32.37.1890	81,80
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.38.1860FS	104,30

MATTEO I SQUARE - R PLANO III GK 3

Schwarz matt, Nylonunterkonstruktion, Rosette 3 mm flach, □ 52x52 mm, Drückerlänge 125 mm, Montage bündig bzw. auf Türblatt möglich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.46.0700	39,40
PZ	(82) / 32.46.0710	39,40
WC	(82) / 32.46.0720	56,20
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.46.0740	30,30



Das Solo Programm

Beschlag ohne Schlüsselrosetten, 2 mm flach

Die Montage der BB / WC Solo Garnituren ist nur in Kombination mit einem Solo Schloss möglich! Siehe Seite 17.

Unverschießbar



Buntbart -
absperribar auf der
Drückerrosette



WC Ausführung -
absperribar auf der
Drückerrosette



RONNY SOLO - R GK 3

Edelstahl-sat., 2 mm flache Rosette,
Rosette Ø 60 mm, Drücker Ø 20 mm,
Drückerlänge 135 mm,
Stütznapfenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.8700	57,10
BB	32.45.8710	60,50
WC	32.45.8720	87,40

RONNY II SOLO - R GK 3

Schwarzstahl-Optik,
2 mm flache Rosette Ø 60 mm,
Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm,
Stütznapfenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.6470	87,70
BB	32.45.6480	91,00
WC	32.45.6490	118,00

RONNY II SOLO - R GK 3

Schwarz matt,
2 mm flache Rosette Ø 60 mm, Drücker Ø 20 mm,
Drückerlänge 135 mm,
Stütznapfenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.6400	77,50
BB	32.45.6410	80,90
WC	32.45.6420	107,80

RONNY II SQUARE SOLO - R GK 3

Schwarzstahl-Optik,
2 mm flache Rosette 60x60 mm,
Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm,
Stütznapfenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.6610	95,60
BB	32.45.6620	98,90
WC	32.45.6630	125,80

RONNY II SQUARE SOLO - R GK 3

Schwarz matt,
2 mm flache Rosette 60x60 mm,
Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 135 mm,
Stütznapfenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.6540	85,40
BB	32.45.6550	88,70
WC	32.45.6560	115,70

GALINA SQUARE SOLO - R GK 3

Edelstahl-sat., 2 mm flache Rosette,
Rosette 60x60 mm, Drücker 20x20 mm,
Drückerlänge 138 mm,
Stütznapfenbohrung Ø 7-7,2 mm, Bohrtiefe 12 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Blind	32.45.8900	67,20
BB	32.45.8910	70,60
WC	32.45.8920	97,90

SOLO SCHLOSS

Stulp 250x18x3 mm, Edelstahl-sat.,
Dorn 50 mm, Klemmnuß 8 mm,
inkl. Schließblech kurz, Magnetfalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
UV	36.05.3500	86,50
BB / WC	36.05.3530	104,50

SOLO SCHLOSS

Stulp 250x18x3 mm, Edelstahl-sat.,
Dorn 50 mm, Klemmnuß 8 mm,
inkl. Schließblech lang, Magnetfalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
BB / WC	36.05.3520	141,00

SOLO SCHLOSS

Stulp 250x18x3 mm, Edelstahl-sat.,
(UV = Stulp Stahl-poliert) Dorn 50 mm, Klemmnuß
8 mm, ohne Schließblech, Kunststofffalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
UV	36.05.3510	15,50
BB / WC	36.05.3540	44,90

SOLO SCHLOSS

Stulp 235x20x3 mm, Edelstahl-sat.,
Dorn 55 mm, Klemmnuß 8 mm,
inkl. Schließblech kurz, Magnetfalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
UV	36.05.3600	86,50
BB / WC	36.05.3630	104,50

SOLO SCHLOSS

Stulp 235x20x3 mm, Edelstahl-sat.,
Dorn 55 mm, Klemmnuß 8 mm,
inkl. Schließblech lang, Magnetfalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
BB / WC	36.05.3620	141,00

SOLO SCHLOSS

Stulp 235x20x3 mm, Edelstahl-sat.,
Dorn 55 mm, Klemmnuß 8 mm, ohne Schließblech,
Kunststofffalle



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
BB / WC DIN rechts	36.05.3650	44,90
BB / WC DIN links	36.05.3660	44,90

SCHLÜSSEL FÜR SOLO SCHLOSS

Buntbartschlüssel



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
BB	36.05.3550	7,10



ATLANTA - R TOP SPEED GK 3

Messing sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.8700	88,70
PZ	(82) / 32.53.8710	88,70
WC	(82) / 32.53.8740	105,60
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.8710FS	128,10

MOUNT EVEREST II - R TOP SPEED GK 3

Messing sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.53.8500	110,10
PZ	(82) / 32.53.8510	110,10
WC	(82) / 32.53.8540	126,90
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.8510FS	149,40

ELIO - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.6600	148,30
PZ	(82) / 32.59.6610	148,30
WC	(82) / 32.59.6640	165,20
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.6610FS	170,70

ATLANTA QUADRO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.09.5000	98,90
PZ	(82) / 32.09.5010	98,90
WC	(82) / 32.09.5040	115,70
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.10.5010FS	138,20

PARIS - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.4200	113,50
PZ	(82) / 32.51.4210	113,50
WC	(82) / 32.51.4240	130,30
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.4210FS	152,80

ELIO - R TOP SPEED GK 4

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.6800	150,60
PZ	(82) / 32.59.6810	150,60
WC	(82) / 32.59.6840	167,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.59.6810FS	173,00

SCARLET - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.1800	89,90
PZ	(82) / 32.52.1810	89,90
WC	(82) / 32.52.1840	106,80
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.1810FS	129,30

SCARLET - R TOP SPEED GK 3

Messing poliert, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.2000	84,30
PZ	(82) / 32.52.2010	84,30
WC	(82) / 32.52.2040	101,10
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.2010FS	123,60



<https://shop.suedmetall.com/>

Dein Wunschprodukt
nur einen Klick entfernt!





PRESTIGE QUAD - R TOP SPEED GK 4

Edelstahlfärbig PVD, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.1500	206,70
PZ	(82) / 32.59.1510	206,70
WC	(82) / 32.59.1540	223,50
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.1550	201,10

PRESTIGE QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.2300	169,70
PZ	(82) / 32.59.2310	169,70
WC	(82) / 32.59.2340	186,50
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.2350	160,70

PRESTIGE QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.1700	163,00
PZ	(82) / 32.59.1710	163,00
WC	(82) / 32.59.1740	179,80
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.1750	153,90

PRESTIGE QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.8900	169,70
PZ	(82) / 32.59.8910	169,70
WC	(82) / 32.59.8940	186,50
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.8950	160,70

GLORY QUAD - R TOP SPEED GK 4

Edelstahlfärbig PVD, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.1900	206,70
PZ	(82) / 32.59.1910	206,70
WC	(82) / 32.59.1940	223,50
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.1950	201,10

GLORY QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarzstahl-Optik, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.2500	169,70
PZ	(82) / 32.59.2510	169,70
WC	(82) / 32.59.2540	186,50
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.2550	160,70

GLORY QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.2100	163,00
PZ	(82) / 32.59.2110	163,00
WC	(82) / 32.59.2140	179,80
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.2150	153,90

GLORY QUAD - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Quad, Drückerlänge 160 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.59.9600	169,70
PZ	(82) / 32.59.9610	169,70
WC	(82) / 32.59.9640	186,50
ohne Schlüsselrosetten	(82) / 32.59.9650	160,70



OSLO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.6300	78,60
PZ	(82) / 32.51.6310	78,60
WC	(82) / 32.51.6320	95,60
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.6310FS	118,00

OSLO - R TOP SPEED GK 4

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.54.6300	95,60
PZ	(82) / 32.54.6310	95,60
WC	(82) / 32.54.6320	112,40
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.6310FS	118,00

OSLO - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-pol. / sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.6100	83,20
PZ	(82) / 32.51.6110	83,20
WC	(82) / 32.51.6120	100,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.6110FS	122,40

ROYAL - R TOP SPEED GK 3

Chrom / Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20 mm, Drückerlänge 134 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.51.0200	65,20
PZ	(82) / 32.51.0210	65,20
WC	(82) / 32.51.0240	82,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.0210FS	104,50

ALASKA SQUARE - R BASIC GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallkonstruktion, mit Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, Rosette 52x52 mm, Drückerlänge 129 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.96.5390	111,20
PZ	(82) / 32.96.5400	111,20
WC	(82) / 32.96.5430	128,10
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	82.96.5400FS	133,70

ALASKA - LS BASIC GK 3

Robusta Gold-pol., Schild 239x42x8 (LxB), Drückerlänge 129 mm, sichtbar verschraubt



LINDA - R TOP SPEED GK 4

Chrom-pol., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 120 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.54.9410	93,20
PZ	(82) / 32.54.9420	93,20
WC	(82) / 32.54.9750	110,10
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.54.9420FS	115,70

FRANCA - R TOP SPEED GK 3

Messing-pol., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.6800	65,20
PZ	(82) / 32.52.6810	65,20
WC	(82) / 32.52.6840	82,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.6810FS	104,50



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.97.4500	147,20
PZ	(82) / 32.97.4510	147,20
WC	(82) / 32.97.4540	164,00



POSEIDON - LS BASIC GK 3

Schwarzstahl-Optik/Keramik weiß
mit Hochhaltefeder,
Schild 230x43 mm (LxB), Drückerlänge 127 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.3000	114,30
PZ	32.78.3010	114,30
WC	32.78.3020	134,90

POSEIDON - R BASIC GK 3

Schwarzstahl-Optik/Keramik weiß
mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm,
Drückerlänge 127 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.2900	107,50
PZ	32.78.2910	107,50
WC	32.78.2920	125,80

PLATON - R BASIC GK 3

Ef-sat./Keramik weiß
mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm,
Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.1200	109,00
PZ	32.78.1210	109,00
WC	32.78.1220	125,80

PLATON - LS BASIC GK 3

Edelstahlfärbig-pol./Keramik schwarz,
mit Hochhaltefeder,
Schild 230x43 mm (LxB), Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.1000	119,10
PZ	32.78.1010	119,10
WC	32.78.1020	136,00

POSEIDON - R BASIC GK 3

Ef-sat./Keramik schwarz
mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm,
Drückerlänge 127 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.2100	109,00
PZ	32.78.2110	109,00
WC	32.78.2120	125,80

PLATON - R BASIC GK 3

Ef-sat./Keramik schwarz
mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm,
Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.1500	109,00
PZ	32.78.1510	109,00
WC	32.78.1520	125,80

POSEIDON - R BASIC GK 3

Messing-pol./Keramik schwarz
mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm,
Drückerlänge 127 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.2300	97,80
PZ	32.78.2310	97,80
WC	32.78.2320	114,60

PLATON - R BASIC GK 3

Messing-pol./Keramik schwarz
mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm,
Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	32.78.1700	97,80
PZ	32.78.1710	97,80
WC	32.78.1720	114,60

MOUNT EVEREST - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.2400	119,10
PZ	(82) / 32.52.2410	119,10
WC	(82) / 32.52.2440	136,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.2410FS	158,40

MOUNT EVEREST - R TOP SPEED GK 3

Antik Bronze, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.3400	119,10
PZ	(82) / 32.52.3410	119,10
WC	(82) / 32.52.3440	136,00
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.3410FS	158,40

MONTANA - R TOP SPEED GK 3

Edelstahlfärbig-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.4800	107,80
PZ	(82) / 32.52.4810	107,80
WC	(82) / 32.52.4840	124,70
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.4810FS	147,20

MOUNT EVEREST - R TOP SPEED GK 3

Antik Iron, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.3000	143,90
PZ	(82) / 32.52.3010	143,90
WC	(82) / 32.52.3040	160,70
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.3010FS	183,10

MOUNT EVEREST - R TOP SPEED GK 3

Schwarz matt, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.3600	109,00
PZ	(82) / 32.52.3610	109,00
WC	(82) / 32.52.3640	125,80
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.3610FS	148,30

MONTANA - R TOP SPEED GK 3

Messing-pol., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 125 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.52.4600	98,90
PZ	(82) / 32.52.4610	98,90
WC	(82) / 32.52.4640	115,70
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(82) / 32.56.4610FS	138,20

MOUNT EVEREST - LS BASIC GK 3

Stahlgrau satiniert, mit Hochhaltefeder, Schild LxB 230x45 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.87.3000	132,60
PZ	(82) / 32.87.3010	132,60
WC	(82) / 32.87.3040	149,40

MOUNT EVEREST - LS BASIC GK 3

Brüniert satiniert, mit Hochhaltefeder, Schild LxB 230x45 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(82) / 32.87.0600	105,60
PZ	(82) / 32.87.0610	105,60
WC	(82) / 32.87.0640	122,40



RONNY - R TOP SPEED GK 3

Aluminium F1 Perl-sat., Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 133 mm



Auch als GK4 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.51.0300	48,30
PZ	(90) / 40.51.0310	48,30
WC	(90) / 40.51.0340	65,20
Feuerschutz (GK4) für DE TS 47-56 mm - AT TS 37-42 mm		
PZ	(90) / 40.54.0310FS	87,70

RONNY - R BASIC GK 3

Aluminium F1 Perl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 133 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.20.0300	31,50
PZ	(90) / 40.20.0310	31,50
WC	(90) / 40.20.0340	48,30
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	90.20.0310FS	54,00

PAULA - R BASIC GK 3

Aluminium F1 Perl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 131 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.20.6000	33,70
PZ	(90) / 40.20.6010	33,70
WC	(90) / 40.20.6040	50,60
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	90.20.6010FS	56,20

MADRID - R BASIC GK 3

Aluminium F1 Perl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 127 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.20.0010	44,90
PZ	(90) / 40.20.0020	44,90
WC	(90) / 40.20.0050	61,80
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	90.20.0020FS	67,40

CINTRE - R BASIC GK 3

Aluminium F1 Perl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.20.0900	32,10
PZ	(90) / 40.20.0910	32,10
WC	(90) / 40.20.0940	48,20
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	90.20.0910FS	53,50

ARENA - R BASIC GK 3


Aluminium F1 Perl-sat., Nylonunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm, Drückerlänge 136 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.20.2100	33,70
PZ	(90) / 40.20.2110	33,70
WC	(90) / 40.20.2140	50,60
Feuerschutzbeschlag für TS 37-42 mm (nur Ö-Norm)		
PZ	90.20.2110FS	56,20

NATASCHA - R

Aluminium F1 eloxiert, Rosette Ø 52 mm, Drückerlänge 133 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.40.0600	20,10
PZ	(90) / 40.40.0610	20,10
WC	(90) / 40.40.0630	28,20

URSULA - R

Aluminium F1 eloxiert, Rosette Ø 52 mm, Drückerlänge 131 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.40.0400	20,60
PZ	(90) / 40.40.0410	20,60
WC	(90) / 40.40.0440	29,30

ARENA - R

Aluminium F1 eloxiert, Rosette Ø 52 mm, Drückerlänge 136 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.40.0800	20,60
PZ	(90) / 40.40.0810	20,60
WC	(90) / 40.40.0830	27,90

RONNY - LS

Aluminium F1 Perl-sat.,
Schild LxB 228x42 mm,
Drückerlänge 133 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.22.0200	27,40
PZ	(90) / 40.22.0210	27,40
WC	(90) / 40.22.0240	33,10

VERENA - LS

Aluminium F1 eloxiert,
Schild LxB 238x42 mm,
Drückerlänge 130 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.05.0900	19,40
PZ	(90) / 40.05.0910	19,40
WC	(90) / 40.05.0930	24,70

MARIA - LS

Aluminium F1 eloxiert,
Schild LxB 220x43 mm,
Drückerlänge 121 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(90) / 40.40.1000	14,60
PZ	(90) / 40.40.1010	14,60
WC	(90) / 40.40.1030	23,00

GROSSARL - LS

Schmiedeeisen Stahlgrau geschwärzt,
Schild LxB 241x45 mm,
Drückerlänge 136 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(85) / 75.08.0500	77,50
PZ	(85) / 75.08.0510	77,50
WC	(85) / 75.08.0540	100,00

HALLEIN II - R

Schmiedeeisen Stahlgrau geschwärzt,
Rosette Ø 56 mm,
Drückerlänge 116 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(85) / 75.08.3910	144,90
PZ	(85) / 75.08.3920	144,90
WC	(85) / 75.08.3970	167,40

DAVID II - R

Schmiedeeisen Stahlgrau geschwärzt,
Rosette Ø 56 mm,
Drückerlänge 140 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(85) / 75.08.3610	106,80
PZ	(85) / 75.08.3620	106,80
WC	(85) / 75.08.3670	129,30





SICURA RONNY ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(88) / 28.82.0010	118,00
Griffplatte/Drücker	✓	(88) / 28.82.0020	137,00
Drücker/Drücker		(88) / 28.82.1000	112,40
Drücker/Drücker	✓	(88) / 28.82.1020	131,50
Knopf/Drücker		28.82.0050	117,70
Knopf/Drücker	✓	28.82.0060	129,80
Türstärke 42 - 47 mm			
Griffplatte/Drücker		(88) / 28.83.4500	122,30
Griffplatte/Drücker	✓	(88) / 28.83.5620	142,90
Türstärke 61 - 66 mm (Ö-Norm)			
Knopf/Drücker		88.82.0050	117,70
Knopf/Drücker	✓	88.82.0060	134,70

ES 1 / WB 2

SICURA RONNY ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(88) / 28.82.0030	122,40
Griffplatte/Drücker	✓	(88) / 28.82.0040	141,50
Drücker/Drücker		(88) / 28.82.1010	116,90
Drücker/Drücker	✓	(88) / 28.82.1030	136,00
Knopf/Drücker		28.82.0070	117,70
Knopf/Drücker	✓	28.82.0080	134,70



SICURA RONNY ES1+FS

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm,
Drückerlänge 135 mm, Schild (LxB) 250x55 mm,
Schildhöhe außen 14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 9/8 mm, PZ 72 mm, TS 42-47 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm, TS 37-42 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(88) / 28.82.0010FS	140,50
Griffplatte/Drücker	✓	(88) / 28.82.0020FS	159,50
Drücker/Drücker		(88) / 28.82.1000FS	134,80
Drücker/Drücker	✓	(88) / 28.82.1020FS	153,90

ES 1 / WB 2

EN 1634-2

FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren



SICURA RONNY ES2

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.83.1500	143,90
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.83.1560	163,00
Drücker/Drücker		(82) / 32.83.1510	138,20
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.83.1570	157,30
Knopf/Drücker		(82) / 32.83.1920	137,10
Knopf/Drücker	✓	(82) / 32.83.1930	157,70

ES 2 / WB 3

SICURA RONNY ES2

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.83.1520	148,30
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.83.1580	167,40
Drücker/Drücker		(82) / 32.83.1530	142,70
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.83.1590	161,80
Knopf/Drücker		(82) / 32.83.1900	142,00
Knopf/Drücker	✓	(82) / 32.83.1910	162,50



SICURA KOMBI

Edelstahl-sat., für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, Schild LxB 250x55 mm, ZA Überstand
10-16 mm, Rosette Ø 55 mm, Rosettenhöhe 10 mm

WE: Stift 8 mm, FS: Stift 9/8 mm, PZ 72 mm
 WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

SICURA KOMBI

Edelstahl-sat., für Haustüren,
TS 67-72 mm, Schild LxB 250x55 mm, ZA Überstand
10-16 mm, Rosette Ø 55 mm, Rosettenhöhe 10 mm

HT: Stift 10/8 mm, FS: Stift 9/8 mm, PZ 92 mm
 HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(93) / 32.82.0050	116,90
Griffplatte/Drücker	✓	(93) / 32.82.0070	143,90
Feuerschutz für DE TS 43-48 mm - AT TS 37-42 mm			
Griffplatte/Drücker		(93) / 32.82.0050FS	139,30
Griffplatte/Drücker	✓	(93) / 32.82.0070FS	166,30

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(93) / 32.82.0060	121,40
Griffplatte/Drücker	✓	(93) / 32.82.0080	148,30
Feuerschutz für TS 67-72 mm			
Griffplatte/Drücker		(93) / 32.82.0060FS	143,90
Griffplatte/Drücker	✓	(93) / 32.82.0080FS	170,70

ES 1 auf Anfrage möglich

EN 1634-2

FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren



Kombinieren Sie
den Schutzbeschlag mit
einer Innen-PZ-Halbarnitur!

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Innen-PZ-Halbarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest/
drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20
mm, Drückerlänge 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	32.54.6670	37,60
PZ DIN links	32.54.6680	37,60

PAULA II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Innen-PZ-Halbarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest/
drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 20
mm, Drückerlänge 138 mm




Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	32.54.3570	39,40
PZ DIN links	32.54.3580	39,40

MADRID - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Innen-PZ-Halbarnitur,
Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest/
drehbar gelagert, Rosette Ø 55 mm, Drücker Ø 23
mm, Drückerlänge 135 mm




Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	32.54.8310	47,80
PZ DIN links	32.54.8320	47,80



MONTAGEMODUL

in den verschiedenen Systemen:
Top Speed Ø 55mm und Top Speed Quadro verfügbar.
Stiftstärke 8/8,5/10 mm und Stiftlängen 45-90 mm erhältlich.

[Genauere Informationen und Angaben auf Nachfrage.](#)



BEISPIEL:

Montagemodul Top Speed rund in Kombination mit
Innen-PZ-Halbarnitur



SICURA ALASKA SQUARE ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 129 mm
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen 14,5
mm, Schildhöhe innen 9 mm

WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
 WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.16.6500	168,50
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.16.6510	207,90
Drücker/Drücker		(82) / 32.16.6520	151,70
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.16.6530	191,00

SICURA ALASKA SQUARE ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 129 mm
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen 14,5
mm, Schildhöhe innen 9 mm

HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
 HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.16.6600	173,00
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.16.6610	212,30
Drücker/Drücker		(82) / 32.16.6620	156,10
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.16.6630	195,50

ES 1 / WB 2



SICURA PAULA ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 138 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
 WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(88) / 28.82.0500	120,20
Griffplatte/Drücker	✓	(88) / 28.82.0510	139,30
Drücker/Drücker		(88) / 28.82.2000	114,60
Drücker/Drücker	✓	(88) / 28.82.2020	133,70

SICURA PAULA ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 138 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
 HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(88) / 28.82.0520	120,20
Griffplatte/Drücker	✓	(88) / 28.82.0530	139,30
Drücker/Drücker		(88) / 28.82.2010	114,60
Drücker/Drücker	✓	(88) / 28.82.2030	133,70

ES 1 / WB 2



SICURA KURZSCHILD PAULA ES1

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 138 mm,
Schild (LxB) 170x46 mm, Schildhöhe außen
14 mm, Schildhöhe innen 9 mm

WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm, TS 37-42 mm,
geprüft nach DIN 18257 ES1/ WB2

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Knopf/Drücker		28.80.0110	134,80
Knopf/Drücker	✓	28.80.0120	153,90
Drücker/Drücker		28.80.0130	129,30
Drücker/Drücker	✓	28.80.0140	148,30

SICURA KURZSCHILD PAULA ES1+FS

Edelstahl-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 138 mm,
Schild (LxB) 170x46 mm, Schildhöhe außen
14 mm, Schildhöhe innen 9 mm

FS: Stift 9 mm, PZ 72 mm, TS 49-57 mm,
geprüft nach DIN 18257 ES1/ WB2,
DIN 18273

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Knopf/Drücker		28.80.0110FS	157,30
Knopf/Drücker	✓	28.80.0120FS	176,40
Drücker/Drücker		28.80.0130FS	151,70
Drücker/Drücker	✓	28.80.0140FS	170,70

ES 1 / WB 2



SICURA RONNY ES1+FS

Schwarz matt Struktur,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 9-15 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

SICURA RONNY ES2+FS

Schwarz matt Struktur
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 61-66 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 9-15 mm, Drückerlänge 135 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- FS: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

ES 1 / WB 2 - ES 2 / WB 3

EN 1634-2

FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	✓	(88) / 28.82.0370	215,70
Drücker/Drücker	✓	(88) / 28.82.0380	210,10
Feuerschutz für TS 67-72 mm			
Griffplatte/Drücker	✓	(88) / 28.82.0370FS	238,10
Drücker/Drücker	✓	(88) / 28.82.0380FS	232,60

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	82.83.7700FS	244,70
Drücker/Drücker	82.83.7710FS	239,40



SICURA GALINA II SQUARE ES1+FS

Schwarz matt,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 138 mm
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen 14,5
mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8 mm, FS: Stift 9/8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

SICURA GALINA II SQUARE ES1+FS

Schwarz matt,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 138 mm
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen 14,5
mm, Schildhöhe innen 9 mm

- HT: Stift 10/8 mm, FS: Stift 9/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

ES 1 / WB 2

EN 1634-2

FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.9000	215,70
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.9010	198,90
Feuerschutz für DE TS 42-47 mm - AT TS 37-42 mm			
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.9000FS	238,10
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.9010FS	221,30

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.9020	220,20
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.9030	203,40
Feuerschutz für TS 67-72 mm			
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.9020FS	242,70
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.9030FS	225,90



SICURA MOUNT EVEREST ES1

Edelstahlfärbig-sat.,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 130 mm
Schild (LxB) 261x62 mm, Schildhöhe außen 15,5
mm, Schildhöhe innen 10 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

SICURA MOUNT EVEREST ES1

Edelstahlfärbig-sat.,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 130 mm
Schild (LxB) 261x62 mm, Schildhöhe außen 15,5
mm, Schildhöhe innen 10 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

ES 1 / WB 2

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.25.3000	285,40
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.3020	324,70
Drücker/Drücker		(82) / 32.25.3010	268,50
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.3030	307,90

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(82) / 32.25.3050	289,90
Griffplatte/Drücker	✓	(82) / 32.25.3070	329,20
Drücker/Drücker		(82) / 32.25.3060	273,00
Drücker/Drücker	✓	(82) / 32.25.3080	312,40



SICURA RONNY ES1

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 132 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

SICURA RONNY ES1

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 132 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(90) / 40.19.0300	96,60
Griffplatte/Drücker	✓	(90) / 40.19.0200	115,70
Drücker/Drücker		(90) / 40.19.0370	91,00
Drücker/Drücker	✓	(90) / 40.19.0270	110,10

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		(90) / 40.19.0350	101,10
Griffplatte/Drücker	✓	(90) / 40.19.0250	120,20
Drücker/Drücker		(90) / 40.19.0380	95,60
Drücker/Drücker	✓	(90) / 40.19.0280	114,60

ES 1 / WB 2

SICURA RONNY ES1

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 61-66 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 132 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		90.19.0310	97,90
Griffplatte/Drücker	✓	90.19.0230	118,40
Drücker/Drücker		90.19.0340	91,80
Drücker/Drücker	✓	90.19.0220	112,40

SICURA RONNY ES1+FS

Aluminium F1,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 61-66 mm, rechts und links verwendbar,
ZA Überstand 10-16 mm, Drückerlänge 132 mm,
Schild (LxB) 250x55 mm, Schildhöhe außen
14,5 mm, Schildhöhe innen 9 mm

- FS: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	ZA	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker		90.19.0310FS	121,10
Griffplatte/Drücker	✓	90.19.0230FS	135,50
Drücker/Drücker		90.19.0340FS	112,70
Drücker/Drücker	✓	90.19.0220FS	133,20

ES 1 / WB 2

EN 1634-2

TORA II

Aluminium,
Schutzgarnitur für Wohnungseingangstüren,
TS 37-42 mm, rechts und links verwendbar,
Drückerlänge 110 mm, Schild (LxB) 250/240x52 mm,
Schildhöhe außen 12 mm, Schildhöhe innen 7 mm

- WE: Stift 8 mm, PZ 72 mm
- WE: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Knopf/Drücker	F1	40.10.0950	39,40
Drücker/Drücker	F1	40.10.0970	39,40
Knopf/Drücker	F2	(90) / 40.10.0050	39,40
Drücker/Drücker	F2	40.10.0450	39,40

TORA II

Aluminium,
Schutzgarnitur für Haustüren,
TS 67-72 mm, rechts und links verwendbar,
Drückerlänge 110 mm, Schild (LxB) 250/240x52 mm,
Schildhöhe außen 12 mm, Schildhöhe innen 7 mm

- HT: Stift 10/8 mm, PZ 92 mm
- HT: Stift 8,5/8 mm, PZ 88 mm

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Knopf/Drücker	F1	40.10.0960	41,60
Drücker/Drücker	F1	40.10.0980	41,60
Knopf/Drücker	F2	(90) / 40.10.0070	41,60
Drücker/Drücker	F2	(90) / 40.10.0470	41,60

SCHUTZBESCHLAG BERLIN

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 68-72 mm, Schildbreite 37 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.33.1440	158,40
Aluminium F1	40.33.1420	83,20
Aluminium F9	40.33.1430	90,40
Aluminium weiß	40.33.1410	69,60
Aluminium braun	40.33.1400	69,60

SCHUTZBESCHLAG BERLIN

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 68-72 mm, Schildbreite 37 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.33.1050	148,30
Aluminium F1	40.33.1030	65,20
Aluminium F9	40.33.1040	77,50
Aluminium weiß	40.33.1020	61,80
Aluminium braun	40.33.1010	61,80

INNENHALBGARNITUR BERLIN

Schmalrahmen-Halbgarnitur PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, Schildbreite 37 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.33.1840	77,50
Aluminium F1	40.33.1820	39,40
Aluminium F9	40.33.1830	43,90
Aluminium weiß	40.33.1810	29,90
Aluminium braun	40.33.1800	29,90

SCHUTZBESCHLAG HAMBURG

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 80-92 mm, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Aluminium F1	40.30.7800	62,90
Aluminium F9	40.30.8000	75,30
Aluminium weiß	40.30.7900	60,70

SCHUTZBESCHLAG HAMBURG

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 80-92 mm, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Aluminium F1	40.30.7810	51,70
Aluminium F9	40.30.8010	56,20
Aluminium weiß	40.30.7910	49,50

INNENHALBGARNITUR HAMBURG

Schmalrahmen-Halbgarnitur PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Aluminium F1	40.30.7830	25,80
Aluminium F9	40.30.8030	30,30
Aluminium weiß	40.30.7930	24,70

SCHUTZBESCHLAG BREMEN

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 80-87 mm, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.30.6440	119,10

SCHUTZBESCHLAG BREMEN

Schmalrahmenschutzbeschlag PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, für Türstärke 80-87 mm, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.30.8440	112,40

INNENHALBGARNITUR BREMEN

Schmalrahmen-Halbgarnitur PZ 92 mm, Metallunterkonstruktion, fest / drehbar gelagert, Schildbreite 30 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/GRT
Edelstahl-sat.	40.30.6840	54,00



RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm, Drückerlänge 135 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.52.9860	47,10
DIN links	32.52.9870	47,10

RONNY II - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt, Halbgarnitur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm, Drückerlänge 135 mm, Drücker Ø 20 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.52.7770	55,00
DIN links	32.52.7780	55,00

HANNA - R TOP SPEED GK 4

Schwarz matt Struktur, Halbgarnitur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm, Drückerlänge 140 mm, Drücker Ø 22 mm



Auch für EN179 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.38.3830	65,10
DIN links	32.38.3840	65,10

KATY - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm, Drückerlänge 133 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.53.5450	62,90
DIN links	32.53.5460	62,90

KATY II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm, Drückerlänge 140 mm, Notausgangs-Verschluss nach DIN EN 179



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.71.5440	80,90
DIN links	32.71.5460	80,90

KORSIKA - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 74x34 mm, Drückerlänge 130 mm



Auch für EN179 erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.52.7370	57,30
DIN links	32.52.7380	57,30

MATTEO - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 72x34 mm, Drückerlänge 125 mm

NEU!



Auch in Schwarz matt Struktur erhältlich!

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.38.3730	54,60
DIN links	32.38.3740	54,60

MATTEO II - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 72x34 mm, Drückerlänge 135 mm, Notausgangs-Verschluss nach DIN EN 179

NEU!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.71.1030	74,60
DIN links	32.71.1040	74,60

GALINA II SQUARE - R TOP SPEED GK 4

Edelstahl-sat., Halbgarnitur, Metallunterkonstruktion, mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Rosette HxB 72x34 mm, Drückerlänge 138 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
DIN rechts	32.59.7230	57,30
DIN links	32.59.7240	57,30

KORSIKA FENSTERGRIFF

Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm,
geprüft nach EN 13126, Dauerfunktionstüchtigkeit 5,
Edelstahl-sat. (1), Schwarzstahl-Optik (2),
Schwarz matt Struktur (3)



Nr.	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.86.9550	37,10
1	40 mm	32.86.9560	38,20
2	35 mm	32.86.9610	54,00
2	40 mm	32.86.9620	55,00
3	35 mm	32.86.9570	54,00
3	40 mm	32.86.9580	55,00

KORSIKA SQUARE FENSTERGRIFF

Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm,
geprüft nach EN 13126, Dauerfunktionstüchtigkeit 5,
Edelstahl-sat. (1), Schwarzstahl-Optik (2),
Schwarz matt Struktur (3), Graphit grau (4)



Nr.	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.86.9670	38,20
1	40 mm	32.86.9680	39,40
2	35 mm	32.86.9630	56,20
2	40 mm	32.86.9640	57,30
3	35 mm	32.86.9590	56,20
3	40 mm	32.86.9600	57,30
4	35 mm	32.97.5540	58,80
4	40 mm	32.97.5550	59,90

MOUNT EVEREST FENSTERGRIFF

Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm,
geprüft nach EN 13126, Dauerfunktionstüchtigkeit 5,
Edelstahlfärbig-sat. (1), Brüniert-sat. (2),
Antik Bronze-sat. (3), Antik Iron-sat. (4),
Stahlgrau-sat. (5), Schwarz matt (6)



Nr.	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.87.2770	58,40
2	35 mm	32.32.0960	52,80
3	35 mm	32.32.0940	58,40
4	35 mm	32.87.2500	68,60
5	35 mm	32.87.5030	69,60
6	35 mm	32.32.1080	55,00

RONNY FENSTERGRIFF

Metallunterkonstruktion, Rosette HxB 64x31 mm,
90° Rasterung, geprüft nach EN 13126,
Dauerfunktionstüchtigkeit 5, Edelstahl-sat.



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
32 mm	32.86.4260	30,30
35 mm	32.86.2450	30,30
37 mm	32.86.4270	30,30
40 mm	32.86.4700	31,50
45 mm	32.86.4280	31,50
50 mm	32.86.4290	31,50

RONNY II FENSTERGRIFF


Metallunterkonstruktion, 90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm,
geprüft nach EN 13126, Dauerfunktionstüchtigkeit 5
Schwarzstahl-Optik (1), Schwarz matt (2),
Schwarz matt Struktur (3), Graphit grau (4)



Nr.	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	32.97.4940	48,30
1	40 mm	32.97.4950	49,50
2	35 mm	32.97.5000	47,10
2	40 mm	32.97.5010	48,30
3	35 mm	32.97.4980	48,30
3	40 mm	32.97.4990	49,50
4	35 mm	32.97.5500	51,50
4	40 mm	32.97.5510	52,50

RONNY II FENSTERGRIFF FLAT

Metallunterkonstruktion, Stiftlänge 35 mm,
Rosette HxB 63x30 mm, 90° Rasterung,
geprüft nach EN 13126, Dauerfunktionstüchtigkeit 3;
Edelstahl-sat. (1), Schwarz matt (2)



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	32.86.5100	39,40
Schwarz matt	32.97.5020	56,20



MATTEO FENSTERGRIFF

Edelstahl-sat.,
Metallunterkonstruktion,
90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm,
Geprüft nach EN 13126,
Dauerfunktionstüchtigkeit 5

NEU!



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.97.5650	25,20
40 mm	32.97.5670	26,30

MATTEO FENSTERGRIFF

Schwarz matt,
Metallunterkonstruktion,
90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm,
Geprüft nach EN 13126,
Dauerfunktionstüchtigkeit 5

NEU!



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.97.6350	46,20
40 mm	32.97.6370	47,30

MATTEO FENSTERGRIFF

Schwarz matt Struktur,
Metallunterkonstruktion,
90° Rasterung,
Rosette HxB 64x31 mm,
Geprüft nach EN 13126,
Dauerfunktionstüchtigkeit 5

NEU!



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.97.6230	47,30
40 mm	32.97.6250	48,30

ANGELIKA FENSTERGRIFF

Aluminium, Standard,
45° Rasterung,
Stiftlänge 35 mm,
inkl. 2 Stützknopfenringe
von 10 auf 12 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.3770	4,70
Aluminium F9	40.33.3780	6,20

ANGELIKA FENSTERGRIFF

Aluminium,
absperbar mit Druckknopf,
45° Rasterung,
Stiftlänge 35 mm,
inkl. 2 Stützknopfenringe
von 10 auf 12 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.3830	16,90
Aluminium F9	40.33.3840	19,10

ANGELIKA FENSTERGRIFF

Aluminium,
absperbar,
inkl. 1 Schlüssel,
45° Rasterung,
Stiftlänge 35 mm,
2 Stützknopfenringe
von 10 auf 12 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.3800	22,50
Aluminium F9	40.33.3810	24,70

ANGELIKA FENSTERGRIFF 100 NM

Aluminium, absperbar,
inkl. 1 Schlüssel,
45° Rasterung,
Stiftlänge 35 mm,
2 Stützknopfenringe
von 10 auf 12 mm,
geprüft nach
EN 13126 - 100 Nm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.3860	24,70
Aluminium F9	40.33.3870	31,50

ANGELIKA FENSTERGRIFF TBT

Aluminium, absperbar,
inkl. 1 Schlüssel,
45° Rasterung,
Stiftlänge 35 mm,
2 Stützknopfenringe
von 10 auf 12 mm,
TBT-Funktion
(Kipp-vor-Dreh)



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.3890	30,30
Aluminium F9	40.33.3900	34,90

ERWIN FENSTERGRIFF

Aluminium, Standard,
90° Rasterung,
Stiftlänge 35 mm,
inkl. 2 Stützknopfenringe
von 10 auf 12 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.8560	6,70
Aluminium weiß	40.33.8310	6,70
Schwarz matt	40.33.8810	10,10

ERWIN FENSTERGRIFF

Aluminium, absperbar,
inkl. 1 Schlüssel,
90° Rasterung,
Stiftlänge 35 mm,
2 Stützknopfenringe
von 10 auf 12 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.8610	35,90
Aluminium weiß	40.33.8360	35,90
Schwarz matt	40.33.8860	39,40

ERWIN FENSTERGRIFF 100 NM

Aluminium, absperbar,
inkl. 1 Schlüssel,
90° Rasterung,
Stiftlänge 35 mm,
2 Stützknopfenringe
von 10 auf 12 mm,
geprüft nach
EN 13126 - 100 Nm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.8660	38,20
Aluminium weiß	40.33.8410	38,20
Schwarz matt	40.33.8910	41,60

ERWIN FENSTERGRIFF TBT

Aluminium, absperbar,
inkl. 1 Schlüssel,
90° Rasterung,
Stiftlänge 35 mm,
2 Stützknopfenringe
von 10 auf 12 mm,
TBT-Funktion
(Kipp-vor-Dreh)



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Aluminium F1	40.33.8710	43,80
Aluminium weiß	40.33.8460	43,80
Schwarz matt	40.33.8960	47,10

BALKONTÜRPAAR RONNY

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen und innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Auch in Schwarz matt + Schwarz matt Struktur erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.84.9890	101,10

BALKONTÜRPAAR RONNY

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen flach - innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift




Auch in Schwarz matt + Schwarz matt Struktur erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.84.9900	104,50

BALKONTÜRPAAR MATTEO

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen und innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Auch in Schwarz matt + Schwarz matt Struktur erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.86.2070	102,90

BALKONTÜRPAAR MATTEO

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen flach - innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Auch in Schwarz matt + Schwarz matt Struktur erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.86.2080	107,10

BALKONTÜRPAAR GALINA II SQUARE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen und innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Auch in Schwarz matt Struktur erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.84.9780	113,50

BALKONTÜRPAAR GALINA II SQUARE

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen flach - innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift




Auch in Schwarz matt Struktur erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.84.9790	115,70

BALKONTÜRPAAR KORSIKA

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen und innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Auch in Schwarz matt + Schwarz matt Struktur erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.86.9820	105,60

BALKONTÜRPAAR KORSIKA

Edelstahl-sat., Metallunterkonstruktion, außen flach - innen ausladend, vorgerichtet für TS 70-95 mm, 90° Rasterung, 7 mm Stift



Auch in Schwarz matt + Schwarz matt Struktur erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/PR
PZ	32.86.9830	106,80

KORFU

Montage gerade, Stoßgriff Ø 30 mm,
Edelstahl-sat., A2



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	300 mm	200 mm	37.33.0400	67,40
Edelstahl-sat.	400 mm	300 mm	37.33.0410	73,10
Edelstahl-sat.	500 mm	300 mm	37.33.0420	78,60
Edelstahl-sat.	600 mm	400 mm	37.33.0430	84,30
Edelstahl-sat.	800 mm	600 mm	37.33.0440	95,60
Edelstahl-sat.	1000 mm	700 mm	37.33.0450	106,80
Edelstahl-sat.	1200 mm	900 mm	37.33.0460	118,00
Edelstahl-sat.	1300 mm	900 mm	37.33.0520	123,60
Edelstahl-sat.	1400 mm	1000 mm	37.33.0470	129,30
Edelstahl-sat.	1500 mm	1100 mm	37.33.0480	140,50
Edelstahl-sat.	1600 mm	1200 mm	37.33.0490	151,70
Edelstahl-sat.	1800 mm	1400 mm	37.33.0500	163,00
Edelstahl-sat.	2000 mm	1500 mm	37.33.0510	174,20

KOS

Montage schräg 45°, Stoßgriff Ø 30 mm,
Edelstahl-sat., A2



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	300 mm	200 mm	37.33.0600	73,10
Edelstahl-sat.	350 mm	210 mm	37.33.0720	78,60
Edelstahl-sat.	400 mm	210 mm	37.33.0770	84,30
Edelstahl-sat.	400 mm	300 mm	37.33.0610	84,30
Edelstahl-sat.	500 mm	300 mm	37.33.0620	89,90
Edelstahl-sat.	600 mm	400 mm	37.33.0630	95,60
Edelstahl-sat.	800 mm	600 mm	37.33.0640	106,80
Edelstahl-sat.	1000 mm	700 mm	37.33.0650	118,00
Edelstahl-sat.	1200 mm	900 mm	37.33.0660	126,00
Edelstahl-sat.	1400 mm	1000 mm	37.33.0670	140,50
Edelstahl-sat.	1500 mm	1100 mm	37.33.0680	151,70
Edelstahl-sat.	1600 mm	1200 mm	37.33.0690	163,00
Edelstahl-sat.	1800 mm	1400 mm	37.33.0700	174,20
Edelstahl-sat.	2000 mm	1500 mm	37.33.0710	185,40



KORFU

Montage gerade, Stoßgriff Ø 30 mm,
Schwarz matt Struktur



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz matt Struktur	400 mm	300 mm	37.33.0850	148,10
Schwarz matt Struktur	600 mm	400 mm	37.33.0860	180,30
Schwarz matt Struktur	800 mm	600 mm	37.33.0870	216,80
Schwarz matt Struktur	1000 mm	700 mm	37.33.1920	253,90
Schwarz matt Struktur	1300 mm	900 mm	37.33.1930	309,00
Schwarz matt Struktur	1400 mm	1200 mm	37.33.0890	327,00
Schwarz matt Struktur	1500 mm	1100 mm	37.33.1940	345,50
Schwarz matt Struktur	1600 mm	1400 mm	37.33.0900	364,00

Alle Stoßgriffe dieser Seite sind ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör! Bitte mitbestellen (Seite 37)!





KOS

Montage schräg 45°, Stoßgriff Ø 30 mm,
Schwarz matt Struktur



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz matt Struktur	400 mm	300 mm	37.33.1870	158,60
Schwarz matt Struktur	600 mm	400 mm	37.33.0800	192,70
Schwarz matt Struktur	800 mm	600 mm	37.33.0810	228,60
Schwarz matt Struktur	1000 mm	700 mm	37.33.1900	265,80
Schwarz matt Struktur	1200 mm	1000 mm	37.33.0820	302,80
Schwarz matt Struktur	1300 mm	900 mm	37.33.1890	287,70
Schwarz matt Struktur	1400 mm	1200 mm	37.33.0830	339,30
Schwarz matt Struktur	1500 mm	1100 mm	37.33.1910	357,80
Schwarz matt Struktur	1600 mm	1400 mm	37.33.0840	376,40





RONNY II

Montage gerade, Stoßgriff Ø 20 mm,
Edelstahl-sat., A2



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	320 mm	300 mm	37.33.0010	68,40
Edelstahl-sat.	420 mm	400 mm	37.33.0020	75,50
Edelstahl-sat.	620 mm	600 mm	37.33.0030	87,90
Edelstahl-sat.	820 mm	800 mm	37.33.0040	102,30
Edelstahl-sat.	1020 mm	1000 mm	37.33.0050	121,40




SAN PANTALEO

Montage gerade, Stoßgriff Ø 30 mm,
Edelstahl-sat., A2



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	400 mm	370 mm	37.33.2800	87,70
Edelstahl-sat.	600 mm	570 mm	37.33.2810	101,10
Edelstahl-sat.	800 mm	770 mm	37.33.2820	114,60
Edelstahl-sat.	1000 mm	970 mm	37.33.2830	130,30
Edelstahl-sat.	1600 mm	1570 mm	37.33.2840	188,80
Edelstahl-sat.	2000 mm	1970 mm	37.33.2850	235,90

Alle Stoßgriffe dieser Seite sind ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör! Bitte mitbestellen (Seite 37)!



KORSIKA

Montage gerade, Stoßgriff 40x20 mm,
Edelstahl-sat., A2



Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
400 mm	380 mm	37.33.4010	181,40
600 mm	580 mm	37.33.4100	195,50
800 mm	780 mm	37.33.4020	233,70
1000 mm	980 mm	37.33.4030	259,60
1200 mm	1180 mm	37.33.4090	284,20
1300 mm	1280 mm	37.33.4040	294,90
1400 mm	1380 mm	37.33.4080	311,20
1500 mm	1480 mm	37.33.4050	337,60
1600 mm	1580 mm	37.33.4060	363,40
1800 mm	1780 mm	37.33.4070	389,30
2000 mm	1980 mm	37.33.4110	438,20

BEFESTIGUNGSMATERIAL

ECO MONTAGEMATERIAL

Einseitig-Befestigungsset unsichtbar an Holz-, Alu- und Kunststofftüren (für alle Stoßgriffe geeignet)

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
gerade / schräg	37.36.0500	11,80

MONTAGEMATERIAL EINSEITIG

Einseitig-Befestigungsset unsichtbar an Holz-, Alu- und Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
gerade / schräg	37.36.0510	13,40

MONTAGEMATERIAL DURCHSCHRAUB

Durchschraub-Befestigungsset an Holz-, Alu- und Kunststofftüren

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
schräg, gerade	37.36.0520	34,20

MONTAGEMATERIAL PAARWEISE

Paarweise-Befestigungsset an Holz-, Alu- und Kunststofftüren

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
gerade / schräg	37.36.0530	35,40

MONTAGEMATERIAL DURCHSCHRAUB FÜR GLASTÜREN

Durchschraub-Befestigungsset an Glastüren

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
schräg, gerade	37.36.0550	37,60

MONTAGEMATERIAL PAARWEISE FÜR GLASTÜREN


Paarweise-Befestigungsset an Glastüren

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
gerade / schräg	37.36.0540	39,40

MONTAGEMATERIAL EINSEITIG

Einseitig-Befestigungsset unsichtbar an Alu- und Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8x50 mm

Montage	Bestell-Nr.	€/SET
gerade / schräg	37.36.0730	19,60




RHODOS

Montage gerade, Stoßgriff 25x25 mm,
Edelstahl-sat., A2



Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
400 mm	375 mm	37.33.3400	123,10
800 mm	775 mm	37.33.3410	161,80
1000 mm	975 mm	37.33.3420	188,20
1400 mm	1375 mm	37.33.3430	239,80
1600 mm	1575 mm	37.33.3440	266,30
1700 mm	1675 mm	37.33.3450	278,70



KRETA II

Montage gerade, Stoßgriff 30x30 mm,
Edelstahl-sat., A2



Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
300 mm	270 mm	37.33.1100	142,70
400 mm	370 mm	37.33.1110	156,10
600 mm	570 mm	37.33.1120	182,00
800 mm	770 mm	37.33.1130	207,90
1000 mm	970 mm	37.33.1140	233,70
1200 mm	1170 mm	37.33.1150	259,60
1300 mm	1270 mm	37.33.1210	268,50
1400 mm	1370 mm	37.33.1160	285,40
1500 mm	1470 mm	37.33.1220	282,00
1600 mm	1570 mm	37.33.1170	311,20
1700 mm	1670 mm	37.33.1180	324,70
1800 mm	1770 mm	37.33.1190	337,60
2000 mm	1970 mm	37.33.1200	363,40


Alle Stoßgriffe dieser Seite sind **ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör!** Bitte mitbestellen!

STOSSGRIFF PAULA

Montage gerade, Stoßgriff Ø 20 mm,
Edelstahl-sat., A2



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	320 mm	300 mm	37.33.2000	53,60
Edelstahl-sat.	420 mm	400 mm	37.33.2010	60,90
Edelstahl-sat.	620 mm	600 mm	37.33.2020	71,40
Edelstahl-sat.	820 mm	800 mm	37.33.2030	83,00




STOSSGRIFF PAULA

Montage gerade, Stoßgriff Ø 30 mm,
Edelstahl-sat., A2



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	330 mm	300 mm	37.33.2100	74,60
Edelstahl-sat.	830 mm	800 mm	37.33.2110	92,40




Stoßgriffe Paula dieser Seite werden ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör geliefert! Bitte mitbestellen (Seite 37)!

STOSSGRIFFPAAR SYLT

Stoßgriff abschließbar inkl. paarweise Befestigung für 8-12 mm Glas,
Zylinder mit 5 Schlüssel, incl. Bodenbuchse mit Federmechanismus,
Innenseite Drehknopf - Außenseite PZ-Zylinder, verschiedenschließend
Master-Key - Hauptschlüssel der absperribaren Stoßgriffe



Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	1500 mm	1125 mm	37.33.8200	325,50
Master-Key			37.33.8220	4,70



**SCHUTZROSETTE MIT ZA**

Edelstahl-sat., Rosette Ø 55 mm, Höhe 14 mm
Zylinderüberstand von 10-17 mm, mit Federmechanismus, nur Außenrosette



Bestell-Nr.	€/STK
32.82.1180	60,70

SCHUTZROSETTE PZ

Edelstahl-sat., Rosette Ø 55 mm, Höhe 10 mm,
Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	€/STK
32.82.1440	29,20

SCHUTZROSETTE PLANO PZ

Edelstahl-sat., Rosette Ø 55 mm, Höhe 2 mm,
Stütznoppen mit Innengewinde M5, ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	€/STK
32.82.1280	27,00

SCHUTZROSETTE SQUARE MIT ZA

Edelstahl-sat., Rosette 52x52 mm, Höhe 15 mm,
Zylinderüberstand von 10-18 mm, mit Federmechanismus, inkl. M5 Schrauben, nur Außenrosette



Bestell-Nr.	€/STK
32.85.8890	67,40

SCHUTZROSETTE SQUARE PZ

Edelstahl-sat., Rosette 52x52 mm, Höhe 10 mm,
Gewinde M5, ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	€/STK
32.82.1450	33,70

SCHUTZROSETTE PLANO SQUARE PZ

Edelstahl-sat., Rosette 52x52 mm, Höhe 2 mm
Stütznoppen mit Innengewinde M5, ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	€/STK
32.82.1480	28,10

SCHUTZROSETTE OVAL MIT ZA

Edelstahl-sat., Rosette LxB 75x35 mm, Höhe 16 mm
Zylinderüberstand von 11-18 mm, mit Federmechanismus, Lochabstand 50 mm



Bestell-Nr.	€/STK
32.85.8990	51,90

SCHUTZROSETTE OVAL MIT ZA

Edelstahl-sat., Rosette LxB 74x33 mm, Höhe 15 mm,
Zylinderüberstand von 7-10 mm, Lochabstand 50 mm



Bestell-Nr.	€/STK
32.85.9890	33,20

SCHUTZROSETTE OVAL PZ

Edelstahl-sat., Rosette LxB 69x30 mm, Höhe 9 mm
Schieberosette mit Stahlunterteil, für innen und außen



Bestell-Nr.	€/STK
32.85.6480	17,40

SCHUTZROSETTE SQUARE MIT ZA

Edelstahl-sat., Rosette LxB 75x35 mm, Höhe 15 mm,
Zylinderüberstand von 11-18 mm, mit Federmechanismus, Lochabstand 50 mm



Bestell-Nr.	€/STK
32.85.8740	54,00

KUGELKNOPF

Edelstahl-sat., fest
auf Flat Rosette, für Montage auf Türblatt,
2 Stütznoppen kurz 2x5,1 mm Loch



Bestell-Nr.	€/STK
32.50.7030	70,80

KUGELKNOPF

Edelstahl-sat., beidseitig fest
auf Flat Rosette, Durchschraubbefestigung,
für Türstärke 40 mm



Bestell-Nr.	€/PR
32.50.7020	136,00

RONNY HST-BESCHLAG

Edelstahl-sat., Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-90 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Griffhöhe 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 105x35 mm



Auch in anderen Farben erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.84.9600	142,70
verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.84.9620	149,40
beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.84.9610	194,40

KORSIKA HST-BESCHLAG

Edelstahl-sat., Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-90 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Griffhöhe 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 105x35 mm



Auch in anderen Farben erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.86.1600	196,70
verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.86.1620	203,40
beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.86.1610	248,30

SIRIUS HST-BESCHLAG

Edelstahl-sat., Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-90 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Griffhöhe 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 105x35 mm



Auch in anderen Farben erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.86.1800	300,00
verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.86.1820	311,50
beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.86.1810	349,30

GALINA SQUARE HST-BESCHLAG

Edelstahl-sat., Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-90 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Griffhöhe 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 102x35 mm



Auch in anderen Farben erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.84.9960	265,90
verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.84.9950	273,00
beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.84.9970	370,50

KORSIKA SQUARE HST-BESCHLAG

Edelstahl-sat., Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-90 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Griffhöhe 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 102x35 mm

NEU!



Auch in anderen Farben erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.86.1960	202,70
verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.86.1980	214,20
beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.86.1970	265,70

MATTEO SQUARE HST-BESCHLAG

Edelstahl-sat., Rasterung 90°, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 74-90 mm, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Griffhöhe 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 102x35 mm

NEU!



Auch in anderen Farben erhältlich!



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	32.97.6200	177,50
verschießbar außen, Griffmuschel unverschießbar	32.97.6220	185,90
beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	32.97.6210	224,70



ERWIN HST-BESCHLAG


Aluminium schwarz, Rasterung 180°, ohne Stift und Schrauben, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Grifflänge 250 mm, Griffmuschel HxB ca. 160x35 mm, Stifteinstand 54 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	40.33.7770	97,00
verschießbar, außen Griffmuschel unverschießbar	40.33.7790	97,00
beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	40.33.7780	133,70

ALEX HST-BESCHLAG


Aluminium F1 (1) oder Aluminium weiß (2), Aluminium F9 (3)
Rasterung 180°, ohne Stift und Schrauben, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, fest / drehbar gelagert, für hohe Beanspruchung, Grifflänge 240 mm, Griffmuschel HxB ca. 160x34 mm, Stifteinstand 54 mm



Nr.	Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
1	unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	40.33.7900	67,40
2	unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	40.33.7930	61,70
3	unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel	40.33.7980	67,40
1	verschießbar, außen Griffmuschel unverschießbar	40.33.7920	67,40
2	verschießbar, außen Griffmuschel unverschießbar	40.33.7950	61,70
3	verschießbar, außen Griffmuschel unverschießbar	40.33.7970	67,40
1	beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	40.33.7910	99,60
2	beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	40.33.7940	84,60
3	beidseitig mit Schiebetürgriff PZ, verschießbar	40.33.9920	108,20

ALEX PSK GRIFF

Aluminium F1 (1+2), Aluminium weiß (3+4)
Kunststoffunterkonstruktion, Rosette HxB 68x28 mm



Nr.	Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
1	35 mm	40.33.7800	26,30
1	40 mm	40.33.7820	26,30
2	35 mm	40.33.7810	43,40
2	40 mm	40.33.7830	43,40
3	35 mm	40.33.7840	26,30
3	40 mm	40.33.7860	26,30
4	35 mm	40.33.7850	42,20
4	40 mm	40.33.7870	42,20

ALEX & ERWIN MONTAGEZUBEHÖR HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

10 mm Vollstift und Schrauben M6, Stift 95 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Griff / Muschel - TS 68 - 73 mm	32.23.8200	6,00
Griff / Muschel - TS 73 - 78 mm	32.23.8210	6,00
Griff / Muschel - TS 78 - 83 mm	32.23.8220	6,00
Griff / Muschel - TS 83 - 88 mm	32.23.8230	6,00
Griff / Muschel - TS 88 - 93 mm	32.23.8240	6,00
Griff / Muschel - TS 93 - 98 mm	32.23.8250	6,00

ALEX & ERWIN MONTAGEZUBEHÖR HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

10 mm Vollstift und Schrauben M6, Stift 105 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Griff / Muschel - TS 68 - 73 mm	32.23.8260	6,00
Griff / Muschel - TS 73 - 78 mm	32.23.8270	6,00
Griff / Muschel - TS 78 - 83 mm	32.23.8280	6,00
Griff / Muschel - TS 83 - 88 mm	32.23.8290	6,00
Griff / Muschel - TS 88 - 93 mm	32.23.8300	6,00
Griff / Muschel - TS 93 - 98 mm	32.23.8310	6,00

ALEX & ERWIN MONTAGEZUBEHÖR HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

10 mm Vollstift und Schrauben M6


Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Griff / Griff - TS 68 - 73 mm	32.23.8320	7,10
Griff / Griff - TS 73 - 78 mm	32.23.8330	7,10
Griff / Griff - TS 78 - 83 mm	32.23.8340	7,10
Griff / Griff - TS 83 - 88 mm	32.23.8350	7,10
Griff / Griff - TS 88 - 93 mm	32.23.8360	7,10
Griff / Griff - TS 93 - 98 mm	32.23.8370	7,10



SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET FÜR GLASTÜREN

Edelstahl-sat., Glasstärke 8/10 mm,
Flügelgewicht max. 100 kg,
Flügelbreite max. 1000 mm für 1-flügelige Türe,
Laufschienenlänge 2000 mm

Set bestehend aus:
2x Rollwagen,
2x Türstopper oben,
5x Wandbefestigung,
1x Bodenführung,
1x Laufschiene





Länge	Durchmesser	Bestell-Nr.	€/SET
2000 mm	Ø 25 mm	70.21.0010	613,40

SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET A FÜR GLASTÜREN (KOMPLETT-SET)

Innen-Schiebetürbeschlag für Wand- oder Deckenmontage,
Laufschiene Aluminium F1, Glasstärke 8 mm ESG Glas,
beidseitig Fangstopper bis 50 kg

Set bestehend aus:
Laufschiene (HxB) 33x31 mm
2 Stk. Laufwagen
2 Stk. Klemmschuhe
2 Stk. Fangstopper
1 Stk. Bodenführung




Bezeichnung	Länge	Flügelbreite	Bestell-Nr.	€/SET
Wandmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2610	339,30
Wandmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2620	364,00
Deckenmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2650	339,30
Deckenmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2660	364,00

SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET B, FÜR GLASTÜREN (KOMPLETT-SET)

Für Wand- oder Deckenmontage,
beidseitig Fangstopper,
Laufschiene Aluminium F1 eloxiert,
Glasstärke 8/10 mm

Set bestehend aus:
Laufschiene (HxB) 33x31 mm,
2x Laufwagen, 2x Fangstopper,
1x Bodenführung, 2x Klemmschuh

Flügelgewicht 80 kg,
Klemmschuh 180 mm



Bezeichnung	Länge	Flügelbreite	Bestell-Nr.	€/SET
Wandmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2690	448,20
Wandmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2700	480,90
Wandmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2710	495,50
Deckenmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2740	448,20
Deckenmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2750	480,90
Deckenmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2760	495,50


SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET C, FÜR GLASTÜREN (KOMPLETT-SET)

Für Wand- oder Deckenmontage,
beidseitig Einzugsdämpfer,
Laufschiene Aluminium F1 eloxiert,
Glasstärke 8/10 mm

Set bestehend aus:
Laufschiene (HxB) 33x31 mm,
2x Laufwagen, 2x Smart Stop,
1x Bodenführung, 2x Klemmschuh

Flügelgewicht 80 kg,
Klemmschuh 180 mm


Set inkl.
beidseitiger
Einzugsdämpfung



Bezeichnung	Länge	Flügelbreite	Bestell-Nr.	€/SET
Wandmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.3010	724,70
Wandmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.3020	788,70
Wandmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.3030	837,10
Deckenmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.3060	724,70
Deckenmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.3070	788,70
Deckenmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.3080	837,10

ABDECKBLENDE


Für Glastüren,
Höhe 91,5 mm,
für einseitige Verblendung



Länge	Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
1700 mm	Aluminium F1	70.25.2260	95,00
2100 mm	Aluminium F1	70.25.2270	127,90
2500 mm	Aluminium F1	70.25.2280	139,70
6000 mm	Aluminium F1	70.25.2810	304,50
1700 mm	Aluminium F9	70.25.2840	195,30
2100 mm	Aluminium F9	70.25.2850	242,40
2500 mm	Aluminium F9	70.25.2860	339,60
6000 mm	Aluminium F9	70.25.2870	590,90

ENDKAPPE

Endkappen zum Aufklipsen auf die Laufschiene,
für Glastüren, einseitige Verblendung



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Aluminium F1	70.25.2290	32,10
Aluminium F9	70.25.2940	46,70

MONTAGEHILFE FÜR SCHIEBETÜRFÜHRUNG

Für Glastüren, Glasstärke 8/10 mm,
inkl. 2 Schrauben, Höhe 39 mm



Länge	Bestell-Nr.	€/STK
200 mm	70.20.2790	93,50
245 mm	70.20.2780	95,20

SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET D, FÜR HOLZTÜREN (KOMPLETT-SET)

Für Wand- oder Deckenmontage,
beidseitig Fangstopper,
Laufschiene Aluminium F1 eloxiert

Set bestehend aus:
Laufschiene (HxB) 33x31 mm,
2x Laufwagen, 2x Fangstopper,
1x Bodenführung

Flügelgewicht 80 kg



Bezeichnung	Länge	Flügelbreite	Bestell-Nr.	€/SET
Wandmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2500	131,50
Wandmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2510	151,70
Wandmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2520	171,90
Wandmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2530	191,00
Deckenmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2550	131,50
Deckenmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2560	151,70
Deckenmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2570	171,90
Deckenmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2580	191,00

SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET E, FÜR HOLZTÜREN (KOMPLETT-SET)

Für Wand- oder Deckenmontage,
beidseitig Einzugsdämpfer,
Laufschiene Aluminium F1 eloxiert

Set bestehend aus:
Laufschiene (HxB) 33x31 mm,
2x Laufwagen, 2x Smart Stop,
1x Bodenführung

Flügelgewicht 80 kg


Set inkl. beidseitiger
Einzugsdämpfung



Bezeichnung	Länge	Flügelbreite	Bestell-Nr.	€/SET
Wandmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2000	358,40
Wandmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2010	423,60
Wandmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2020	442,70
Wandmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2030	461,80
Deckenmontage	1300 mm	bis 700 mm	70.25.2300	358,40
Deckenmontage	1700 mm	bis 900 mm	70.25.2310	423,60
Deckenmontage	2100 mm	bis 1100 mm	70.25.2320	442,70
Deckenmontage	2500 mm	bis 1300 mm	70.25.2330	461,80

ABDECKBLENDE


Für Holztüren,
Höhe 65 mm,
für einseitige Verblendung



Länge	Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
1300 mm	Aluminium F1	70.25.2190	68,80
1700 mm	Aluminium F1	70.25.2200	88,50
2100 mm	Aluminium F1	70.25.2210	111,00
2500 mm	Aluminium F1	70.25.2220	121,10
6000 mm	Aluminium F1	70.25.2820	263,60
1300 mm	Aluminium F9	70.25.2880	119,10
1700 mm	Aluminium F9	70.25.2890	188,50
2100 mm	Aluminium F9	70.25.2900	223,50
2500 mm	Aluminium F9	70.25.2910	238,10
6000 mm	Aluminium F9	70.25.2920	489,40

ENDKAPPE

Endkappen zum Aufklipsen auf die Laufschiene,
für Holztüren, einseitige Verblendung



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Aluminium F1	70.25.2240	27,10
Aluminium F9	70.25.2930	36,90

MONTAGEHILFE FÜR SCHIEBETÜRFÜHRUNG

Für Holztüren, inkl. 2 Schrauben,
Höhe 39 mm



Länge	Bestell-Nr.	€/STK
200 mm	70.20.2770	54,60
245 mm	70.20.2760	55,90







SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET STEYR, FÜR HOLZTÜREN (IN DER WAND LAUFEND)


Innen-Schiebetürbeschlag, geeignet für in der Wand laufend, beidseitig ab 580 mm Türbreite, bis 80 kg, Laufschiene Aluminium F1

Set bestehend aus:
2050 mm Laufschiene
1 Stk. Montagesschiene
1 Stk. Führungsschiene
2 Stk. Laufwagen inkl. automatischem Einzug
1 Stk. Bodenführung

für Glastüren auf Anfrage!




Länge	Bestell-Nr.	€/SET
2050 mm	70.22.0010	471,90



STOSSGRIFFPAAR AMRUM

Edelstahl, 25x13 mm, Glas 8-10 mm, Glasbohrung Ø 8 mm, Montage gerade, inkl. Befestigungsmaterial


Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	213 mm	200 mm	37.33.8250	41,00
Schwarz matt	213 mm	200 mm	37.33.8260	51,50



STOSSGRIFFPAAR GERADE

Aluminium Schwarz matt, Ø 25 mm, Glas 8-12 mm, Glasbohrung Ø 13 mm, Montage gerade, inkl. Befestigungsmaterial

Farbe	Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.	€/PR
Schwarz matt	400 mm	300 mm	37.35.6350	141,50




SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET GRAZ FÜR GLASTÜREN

Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glasstärke 8-10 mm ESG oder VSG Glas, Laufschiene Aluminium F9, für Wand- und Deckenmontage, Set mit beidseitigem Einzug, bis 80 kg Ausführung mit Luftdruckdämpfer, 60-150 kg Ausführung mit Öldruckdämpfer, Ausführung Fangstopper - Erweiterung bis 120 kg: zusätzlich 2x Laufwagen 70.20.2460



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2000 mm	70.20.2100	406,70
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2400 mm	70.20.2140	470,70
beidseitig automatischer Einzug, bis 80 kg	2000 mm	70.20.2120	525,80
beidseitig automatischer Einzug, bis 80 kg	2400 mm	70.20.2160	570,80
beidseitig Fangstopper, von 60-150 kg	2000 mm	70.20.2400	680,80
beidseitig Fangstopper, von 60-150 kg	2400 mm	70.20.2410	698,80
beidseitig automatischer Einzug, von 60-150 kg	2000 mm	70.20.2420	1.069,50
beidseitig automatischer Einzug, von 60-150 kg	2400 mm	70.20.2430	1.113,40




SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET GRAZ FÜR HOLZTÜREN

Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene Aluminium F9, für Wand- und Deckenmontage, Ausführung mit Luftdruckdämpfer, Ausführung Fangstopper - Erweiterung bis 120 kg: 1x Set 70.20.2180 + 2x Laufwagen 70.20.2460



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2000 mm	70.20.2110	482,00
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2400 mm	70.20.2150	530,30
beidseitig automatischer Einzug, bis 80 kg	2000 mm	70.20.2130	605,50
beidseitig automatischer Einzug, bis 80 kg	2400 mm	70.20.2170	661,70



Laufprofillänge 2000 mm:
max. lichte Türöffnung 950 mm

Laufprofillänge 2400 mm (optional):
max. lichte Türöffnung 1150 mm


Glastürbreite:
lichte Türöffnung + 60 mm

Glastürhöhe:
Wandmontage = Maß B + 18 mm

Laufprofillänge:
(Türbreite x 2) - 10 mm

Tragkraft:
mit 2 Laufwagen = max. 60 kg

i Die angegebenen Tür - Überstände sind Richtwerte die den baulichen Gegebenheiten angepasst werden können.
Bei beidseitigen Stoßgriffen verringert sich die Durchgangsbreite




SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET GRAZ II FÜR GLASTÜREN

Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glasstärke 8-10 mm ESG oder VSG Glas, Laufschiene Aluminium F9, seitliche Abdeckung Kunststoff, für Wandmontage, Ausführung mit Luftdruckdämpfer



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2000 mm	70.20.2800	410,10
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2400 mm	70.20.2810	448,20



Laufprofillänge 2000 mm:
max. Türbreite 1005 mm

Laufprofillänge 2400 mm (optional):
max. Türbreite 1205 mm




Holztürbreite:
lichte Türöffnung + 60 mm

Holztürhöhe:
Wandmontage = Maß B - 12 mm

Laufprofillänge:
(Türbreite x 2) - 10 mm

Tragkraft:
mit 2 Laufwagen = max. 60 kg

i Die angegebenen Tür - Überstände sind Richtwerte die den baulichen Gegebenheiten angepasst werden können.
Bei beidseitigen Stoßgriffen verringert sich die Durchgangsbreite




SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET GRAZ II FÜR HOLZTÜREN

Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene Aluminium F9, seitliche Abdeckung Kunststoff, für Wandmontage, Ausführung mit Luftdruckdämpfer



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2000 mm	70.20.2820	485,30
beidseitig automatischer Einzug, bis 60 kg	2400 mm	70.20.2830	537,10




SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET GRAZ FÜR GLASTÜREN

Schiebetürbeschlag für Glastüren, Glasstärke 8-10 mm ESG oder VSG Glas, Laufschiene schwarz eloxiert, für Wand- und Deckenmontage. Ausführung automatischer Einzug mit Luftdruckdämpfer



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2000 mm	70.20.4300	494,30
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2400 mm	70.20.4310	533,70
beidseitig automatischer Einzug, bis 80 kg	2000 mm	70.20.4320	546,00
beidseitig automatischer Einzug, bis 80 kg	2400 mm	70.20.4330	586,40



SCHIEBETÜRBESCHLAG-SET GRAZ FÜR HOLZTÜREN

Schiebetürbeschlag für Holztüren, Laufschiene schwarz eloxiert, für Wand- und Deckenmontage. Ausführung automatischer Einzug mit Luftdruckdämpfer



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	€/SET
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2000 mm	70.20.4340	578,70
beidseitig Fangstopper, bis 80 kg	2400 mm	70.20.4350	620,10
beidseitig automatischer Einzug, bis 80 kg	2000 mm	70.20.4360	630,30
beidseitig automatischer Einzug, bis 80 kg	2400 mm	70.20.4370	672,90

Farbe	Bestell-Nr.	€/LFM
Schwarz eloxiert	70.20.4240	100,00

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahlfärbig-sat.	70.20.4070	18,40

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edestahl-sat.	70.21.2000	67,00
Schwarz matt	70.21.2010	82,70

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	70.20.4060	58,40

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	70.20.0900	66,20

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	70.20.0920	67,40

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Schwarz eloxiert	70.20.4470	93,60
Schwarz matt	70.20.4480	76,90


Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Schwarz eloxiert	70.20.4460	67,70
Schwarz matt	70.20.4490	54,00



GLASTÜRBESCHLAG-SET ROM

Mit Drückerpaar Gehrungsform, inklusive 3-teilige Bänder und Bandmittelteil für Holzzargen, für 1-flügelige 8 / 10 mm Ganzglastüren, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, 2-fach Klemmnuss, Flüsterfalle, ohne Austauschfalle


Oberfläche	Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Edelstahl-sat.	unverschießbar	70.21.0150	227,90
Edelstahl-sat.	BB	70.21.0180	232,10
Edelstahl-sat.	PZ-Ausführung	70.21.0160	232,10
Edelstahl-sat.	WC - Verschießbar	70.21.0170	240,50
verzinkt	Austauschfalle	70.21.0090	12,40



GLASTÜRBESCHLAG-SET BARI

Mit Drückerpaar Gehrungsform, inklusive 3-teilige Bänder und Bandmittelteil für Holzzargen, für 1-flügelige 8 / 10 mm Ganzglastüren, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, 2-fach Klemmnuss, Flüsterfalle, ohne Austauschfalle


Oberfläche	Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Edelstahl-sat.	unverschießbar	70.21.0450	269,90
Edelstahl-sat.	PZ-Ausführung	70.21.0460	306,60
verzinkt	Austauschfalle	70.21.0090	12,40



GLASTÜRBESCHLAG-SET MATERA

mit Drückerpaar Gehrungsform, inklusive 3-teilige Bänder und Bandmittelteil für Holzzargen, für 1-flügelige 8 / 10 mm Ganzglastüren, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, 2-fach Klemmnuss, Flüsterfalle, ohne Austauschfalle

Oberfläche	Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Edelstahl-sat.	UV	70.21.0950	244,70
Edelstahl-sat.	PZ	70.21.0960	248,90
verzinkt	Austauschfalle	70.21.0090	12,40






GLASTÜRBESCHLAG-SET SIENA

Mit Drückerpaar Gehrungsform, inklusive 3-teilige Bänder und Bandmittelteil für Holzzargen, für 1-flügelige 8 / 10 mm Ganzglastüren, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, 2-fach Klemmnuss, Flüsterfalle, ohne Austauschfalle

Oberfläche	Ausführung	Bestell-Nr.	€/SET
Edelstahl-sat.	unverschleißbar	70.21.0250	235,20
Schwarz matt	unverschleißbar	70.21.0350	283,50
Schwarz matt Struktur	unverschleißbar	70.21.2350	315,00
Edelstahl-sat.	BB	70.21.0280	239,40
Schwarz matt	BB	70.21.0380	298,20
Schwarz matt Struktur	BB	70.21.2340	329,70
Edelstahl-sat.	PZ-Ausführung	70.21.0260	239,40
Schwarz matt	PZ-Ausführung	70.21.0360	298,20
Schwarz matt Struktur	PZ-Ausführung	70.21.2360	329,70
Edelstahl-sat.	WC - Verschleißbar	70.21.0270	247,80
Schwarz matt	WC - Verschleißbar	70.21.0370	318,20
Schwarz matt Struktur	WC - Verschleißbar	70.21.2370	349,70
verzinkt	Austauschfalle	70.21.0090	12,40



GLASTÜRBESCHLAG SIENA

Passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker



Farbe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	UV	70.21.0200	89,80
Schwarz matt	UV	70.21.0300	121,30
Schwarz matt Struktur	UV	70.21.2300	131,80
Edelstahl-sat.	BB	70.21.0210	94,00
Schwarz matt	BB	70.21.0310	125,50
Schwarz matt Struktur	BB	70.21.2330	129,50
Edelstahl-sat.	PZ	70.21.0220	94,00
Schwarz matt	PZ	70.21.0320	125,50
Schwarz matt Struktur	PZ	70.21.2310	136,00
Edelstahl-sat.	WC	70.21.0230	103,40
Schwarz matt	WC	70.21.0330	145,40
Schwarz matt Struktur	WC	70.21.2320	155,90
Austauschfalle für Ö-Norm Zargen!			
verzinkt		70.21.0090	12,40

GEGENKASTEN SIENA

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas



Farbe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	Gegenkasten	70.21.0240	116,00
Schwarz matt	Gegenkasten	70.21.0340	158,00
Schwarz matt Struktur	Gegenkasten	70.21.2290	168,50

GEGENKASTEN SIENA KURZ

Gegenkasten für 2-flügelige Türen, Glasstärke 8/10 mm ESG Glas, kurze Ausführung

NEU!



Farbe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	Gegenkasten	70.21.2410	57,80
Schwarz matt	Gegenkasten	70.21.2420	77,70
Schwarz matt Struktur	Gegenkasten	70.21.2430	77,70

GLASTÜRBESCHLAG ROM

Passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker



Farbe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	UV	70.21.0100	81,40
Edelstahl-sat.	BB	70.21.0110	85,60
Edelstahl-sat.	PZ	70.21.0120	85,60
Edelstahl-sat.	WC	70.21.0130	94,00
Edelstahl-sat.	Gegenkasten	70.21.0140	107,60
Austauschfalle für Ö-Norm Zargen!			
verzinkt		70.21.0090	12,40

GLASTÜRBESCHLAG BARI

Passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker



Farbe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	UV	70.21.0400	121,30
Edelstahl-sat.	PZ	70.21.0410	125,50
Edelstahl-sat.	Gegenkasten	70.21.0420	158,00
Austauschfalle für Ö-Norm Zargen!			
verzinkt		70.21.0090	12,40

GLASTÜRBESCHLAG MATERA

Passend für Zargen mit Falztiefe 24 mm, Glasstärke 8 mm ESG Glas, bei Glasstärke 10 mm ESG Austauschfalle einsetzen, mit Flüsterfalle und Klemmnuss, ohne Drücker



Farbe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	UV	70.21.0900	97,10
Edelstahl-sat.	PZ	70.21.0910	101,30
Edelstahl-sat.	Gegenkasten	70.21.0920	123,40
Austauschfalle für Ö-Norm Zargen!			
verzinkt		70.21.0090	12,40

GLASTÜRBANDPAAR SIENA

3-teilig, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht bis 60 kg, einschließlich Hülse, ohne Bandmittelteil, für 8-10 mm Glastürstärke (ESG)



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	70.21.1100	103,50
Aluminium F9	70.21.1140	100,40
Schwarz matt	70.21.1110	135,00
Schwarz matt Struktur	70.21.1130	156,00



GLASTÜRBANDPAAR ROM

3-teilig, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht bis 60 kg, einschließlich Hülse, ohne Bandmittelteil, für 8-10 mm Glastürstärke (ESG)



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	70.21.1000	103,50
Aluminium F9	70.21.1010	100,40
Aluminium F1	70.21.1020	96,20



GLASTÜRBANDPAAR SIENA

2-teilig, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht bis 45 kg, einschließlich Hülse, ohne Bandunterteil, für 8-10 mm Glastürstärke (ESG)



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	70.21.1200	98,30



GLASTÜRBANDPAAR ROM

2-teilig, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht bis 45 kg, einschließlich Hülse, ohne Bandunterteil, für 8-10 mm Glastürstärke (ESG)





Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	70.21.1300	98,30
Aluminium F9	70.21.1310	97,20
Aluminium F1	70.21.1320	96,20



PENDELTÜRBESCHLAG FÜR HOLZTÜREN

Edelstahl Korn 240 matt,
hydraulisch einstellbar,
90° Arretierung,
für Holztüren Stärke 40-50 mm,
Türbreite max 1000 mm / max 100 kg,
inkl. Befestigungsmaterial,
auch für Glastüren lieferbar!
500.000 Testzyklen geprüft




Montage	Bestell-Nr.	€/SET
Pendeltürbeschlag für Holztüren	52.14.2620	299,00

PENDELTÜRBAND WAND/GLAS



(1) Messing massiv, Edelstahlfärbig-sat.,
(2) Messing massiv, Schwarz eloxiert,
geprüft bis 200.000 Bewegungszyklen,
pneumatische Schließfunktion,
max. Tragkraft 60 kg bei paarweiser Befestigung,
Feststellung 90°, Pendelfunktion ab ca 70° bei 45
kg Türgewicht, max. Türbreite 915 mm,
Endschlag um 15° verstellbar




Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
1 Edelstahlfärbig-sat.	70.20.0840	189,80
2 Schwarz matt	70.20.4120	245,00

PENDELTÜRBAND GLAS/GLAS




Edelstahlfärbig, pneumatische Schließfunktion,
max. Tragkraft 60 kg bei paarweiser
Befestigung, Feststellung 90°,
Pendelfunktion ab ca 70° bei 45 kg Türgewicht,
max. Türbreite 915 mm,
Endschlag um 15° verstellbar



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahlfärbig-sat.	70.20.1760	286,50

GLASTÜRKNOPF PAARWEISE

Glanzverchromt, Ø 32 mm
inkl. Kunststoff-Scheiben,
Glasbohrung Ø 12 mm,
für Glasstärke 8-12 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Glanzverchromt	52.07.1550	26,60

BAD SPEZIALZYLINDER

Vernickelt,
passend für PZ-Glastürschlösser



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Knauf auf Schlossgegensseite K26/18	70.20.0080	52,70
Knauf auf Schlossseite K18/26	70.20.0090	52,70

PROFILZYLINDER


Vernickelt,
inkl. 3 Schlüssel,
passend für PZ-Glastürschlösser



Länge	Bestell-Nr.	€/STK
22/27 mm	70.20.0990	37,50

BANDMITTELTEIL


Für 3-teilige Bänder,
Holzzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 55 kg



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 15 mm	60.01.0050	3,00

BANDMITTELTEIL


Für 3-teilige Bänder,
Holzzargen Aufnahme



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 15 mm	60.01.0230	10,10

BANDMITTELTEIL

Für 3-teilige Bänder,
Stahlzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 55 kg



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 15 mm	60.01.0060	3,80

BANDMITTELTEIL

Für 3-teilige Bänder,
Edelstahlfärbig-pol., versetzt,
Flügelgewicht pro Paar 55 kg,
DIN rechts / links





Abbildung und Zeichnung
DIN rechts

Farbe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahlfärbig-pol.	DIN rechts	60.01.0100	13,00
Edelstahlfärbig-pol.	DIN links	60.01.0110	13,00

BANDUNTERTEIL


Für 2-teilige Bänder,
Holzzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 60 kg



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 15 mm	60.01.0010	1,70

BANDUNTERTEIL

Für 2-teilige Bänder,
Stahlzargen Aufnahme,
Flügelgewicht pro Paar 40 kg



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 15 mm	60.01.0020	2,30

RAHMENTEIL FÜR VX-AUFNAHME

Stahl verzinkt,
passend für 3-teilige Glastürbänder,
inkl. Druckkugellager,
Bauhöhe 48,5 mm,
Tragkraft 60 kg pro Paar





Abbildung und Zeichnung
DIN links

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
DIN rechts	60.01.0250	16,30
DIN links	60.01.0260	16,30

ZIERHÜLSEN


Ø 15 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarzstahl-Optik	32.29.0890	11,30
Schwarz matt	32.29.0880	9,70
Schwarz matt Struktur	32.29.0900	11,30
Messing-sat.	32.29.0930	9,70
Weiß matt Struktur	32.29.0920	11,30

ZIERHÜLSEN

Ø 16 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarzstahl-Optik	32.29.0780	11,60
Schwarz matt	32.29.0770	10,00
Schwarz matt Struktur	32.29.0910	11,60
Messing-sat.	32.29.0940	10,00

PROFILZYLINDER SERIE R6

verschiedenschließend,
Süd 18, inkl. 5 Schlüssel,
Messing matt vernickelt,
6-Stiftig, Nase 30° schräg,
Befestigungsschraube 80 mm,
Aufbohrschutz, mit Not- und Gefahrenfunktion
Geprüft nach EN 1634



Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
30/30	38.49.4100	55,00
30/35	38.49.4110	55,80
30/40	38.49.4120	59,40
30/45	38.49.4130	61,50
30/50	38.49.4140	64,70
30/55	38.49.4150	67,90
30/60	38.49.4160	70,80
30/65	38.49.4170	73,60
30/70	38.49.4180	76,90
30/75	38.49.4190	80,20
30/80	38.49.4200	83,50
35/35	38.49.4210	59,10
35/40	38.49.4220	61,80
35/45	38.49.4230	65,20
35/50	38.49.4240	67,40
35/55	38.49.4250	70,80
35/60	38.49.4260	75,30
35/70	38.49.4270	80,30
40/40	38.49.4280	64,10
40/45	38.49.4290	67,40
40/50	38.49.4300	70,80
40/55	38.49.4310	73,60
40/60	38.49.4320	77,00
45/45	38.49.4330	70,80
45/50	38.49.4340	73,60
45/55	38.49.4350	77,00
45/60	38.49.4360	80,30
45/65	38.49.4370	83,70
50/50	38.49.4380	77,00
50/55	38.49.4390	80,30
50/60	38.49.4400	83,50
50/65	38.49.4410	87,00
55/65	38.49.4420	90,40

HALBZYLINDER SERIE R6

verschiedenschließend,
Süd 18, inkl. 5 Schlüssel,
Messing matt vernickelt,
Schließnase 8-fach verstellbar
Geprüft nach EN 1634



Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
10/30	38.49.4000	39,40
10/35	38.49.4010	39,60
10/40	38.49.4020	39,80
10/45	38.49.4030	40,30
10/50	38.49.4040	42,70
10/55	38.49.4050	46,10
10/60	38.49.4060	49,50

SCHLÜSSELROHLING SERIE R6


Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 18	38.57.4800	4,10

SCHLÜSSELROHLING GESCHNITTEN SERIE R6

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 18	38.49.4810	20,90

KNAUFZYLINDER SERIE R6

verschiedenschließend,
Süd 18, inkl. 5 Schlüssel,
Messing matt vernickelt,
Geprüft nach EN 1634



Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
28K/28	38.49.4500	55,40
30K/30	38.49.4510	55,50
30K/35	38.49.4520	55,80
35K/30	38.49.4530	56,20
35K/35	38.49.4540	59,30
35K/40	38.49.4550	62,40
40K/30	38.49.4560	59,30
40K/35	38.49.4570	62,40
40K/40	38.49.4580	65,20
40K/45	38.49.4590	68,50
40K/50	38.49.4600	71,70
40K/55	38.49.4610	75,00
40K/60	38.49.4620	78,10
45K/30	38.49.4630	62,40
45K/35	38.49.4640	65,20
45K/40	38.49.4650	68,60
45K/45	38.49.4660	71,70
45K/50	38.49.4670	75,00
45K/55	38.49.4680	78,10
45K/60	38.49.4690	81,60
50K/30	38.49.4700	65,70



PROFILZYLINDER SERIE F5

Sperre E, gleichschließend,
Süd 16, inkl. 3 Schlüssel,
Messing matt vernickelt,
5-Stiftig, Nase 30° schräg,
Befestigungsschraube 65 mm,
mit Not- und Gefahrenfunktion



HALBZYLINDER SERIE F5

Sperre E, gleichschließend,
Süd 16, inkl. 3 Schlüssel,
Schließnase 8-fach verstellbar



Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
10/30	38.72.0100	38,40
10/35	38.72.0110	39,70
10/40	38.72.0120	40,50
10/45	38.72.0130	44,60
10/50	38.72.0140	47,10

KURZZYLINDER SERIE F5

Gleichschließend Sperre E,
Süd 16

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
28/28	38.72.0220	29,10
28/33	38.72.0230	29,10

KURZZYLINDER SERIE F5

Süd 14, Sperre E, gleichschließend innerhalb der Größe,
jedoch nicht kombinierbar mit anderen Zylindern

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
21/21	38.72.0200	29,10

KURZZYLINDER SERIE F5

Süd 15, Sperre E, gleichschließend innerhalb der Größe,
jedoch nicht kombinierbar mit anderen Zylindern

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
25/25	38.72.0210	29,10

SCHLÜSSELROHLING SERIE F5

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 14	38.71.0850	2,30
Süd 15	38.71.0860	2,30
Süd 16	38.71.0870	2,30

SCHLÜSSELROHLING GESCHNITTEN SERIE F5

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 14	38.71.0880	18,90
Süd 15	38.71.0890	18,80
Süd 16	38.72.4810	19,00

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
30/30	38.72.0300	30,70
30/35	38.72.0310	34,90
30/40	38.72.0320	35,90
30/45	38.72.0330	37,10
30/50	38.72.0340	38,20
30/55	38.72.0350	39,40
30/60	38.72.0360	41,80
35/35	38.72.0370	35,90
35/40	38.72.0380	37,10
35/45	38.72.0390	38,20
35/50	38.72.0400	39,40
35/55	38.72.0410	41,80
35/60	38.72.0420	44,50
35/65	38.72.0430	49,80
35/70	38.72.0440	52,80
35/75	38.72.0450	57,60
40/40	38.72.0460	36,20
40/45	38.72.0470	40,40
40/50	38.72.0480	41,80
40/55	38.72.0490	44,50
40/60	38.72.0500	49,80
40/65	38.72.0510	52,80
40/70	38.72.0520	57,60
45/45	38.72.0530	45,50
45/50	38.72.0540	44,50
45/55	38.72.0550	49,80
45/60	38.72.0560	52,80
45/65	38.72.0570	57,60
50/50	38.72.0580	49,80
50/55	38.72.0600	70,40
50/60	38.72.0590	57,60



SÜDMETALL SCHLIESSANLAGE

Südmetail-Zylinder mit Wendeschlüssel
CSR R9 Plus, Schließzylinder mit beidseitigem
Anbohrschutz, ab Länge 30-30 mm mit
Gehäuse Ziehschutz einsetzbar bis
Widerstandsklasse 3 (WB 3),
dreifach verschlüsselt mit Stahlstiften,
nach DIN EN 1303 geprüft / T30 - T90 geprüft,
geschützte Marke,
Schutz gegen Schlagtechnik,
Wendeschlüssel mit langem Schlüsselhals

Schließplan zum Downloaden finden Sie
unter www.suedmetall.com

Projekt		Datum			
Schließplan-Entwurf				Südmetail	
Kunde:					
Kommission:					
System:					
Anlage:					
Pos.	Tür- oder Raumbezeichnung	Schl. Nr.	Zyk. Anz.	Schl. Anz.	Typ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					



PROFILZYLINDER SERIE F5

verschiedenschließend,
Süd 16, inkl. 3 Schlüssel,
Messing matt vernickelt,
5-Stiftig, Nase 30°schräg,
Befestigungsschraube 65 mm,
mit Not- und Gefahrenfunktion



Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
30/30	38.71.0300	30,70
30/35	38.71.0310	31,60
30/40	38.71.0320	32,30
30/45	38.71.0330	34,70
30/50	38.71.0340	35,60
30/55	38.71.0350	38,10
30/60	38.71.0360	41,80
35/35	38.71.0370	32,30
35/40	38.71.0380	34,00
35/45	38.71.0390	35,60
35/50	38.71.0400	38,10
35/55	38.71.0410	41,80
35/60	38.71.0420	44,50
35/65	38.71.0430	49,80
35/70	38.71.0440	52,80
35/75	38.71.0450	57,60
40/40	38.71.0460	35,60
40/45	38.71.0470	38,10
40/50	38.71.0480	41,80
40/55	38.71.0490	44,50
40/60	38.71.0500	49,80
40/65	38.71.0510	52,80
40/70	38.71.0520	57,60
45/45	38.71.0530	41,80
45/50	38.71.0540	44,50
45/55	38.71.0550	49,80
45/60	38.71.0560	52,80
45/65	38.71.0570	60,70
50/50	38.71.0580	49,80
50/55	38.71.0600	53,30
50/60	38.71.0590	60,70

HALBZYLINDER SERIE F5

verschiedenschließend,
Süd 16, inkl. 3 Schlüssel,
Messing matt vernickelt,
Schließnase 8-fach verstellbar



Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
10/30	38.71.0100	19,10
10/35	38.71.0110	19,40
10/40	38.71.0120	20,20
10/45	38.71.0130	20,70
10/50	38.71.0140	21,20

KURZZYLINDER SERIE F5

Verschiedenschließend,
Süd 16

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
28/28	38.71.0220	22,40
28/33	38.71.0230	22,40

KURZZYLINDER SERIE F5

Verschiedenschließend,
Süd 14

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
21/21	38.71.0200	22,40

KURZZYLINDER SERIE F5

Verschiedenschließend,
Süd 15

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
25/25	38.71.0210	22,40

SCHLÜSSELROHLING SERIE F5

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 14	38.71.0850	2,30
Süd 15	38.71.0860	2,30
Süd 16	38.71.0870	2,30

SCHLÜSSELROHLING GESCHNITTEN SERIE F5

Ausführung PZ	Bestell-Nr.	€/STK
Süd 14	38.71.0880	18,90
Süd 15	38.71.0890	18,80
Süd 16	38.71.0900	19,00





OBJEKTTSCHLOSS

Edelstahl-sat., Klemmnuss aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl verzinkt mit Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle, Schlosskasten allseitig geschlossen und verzinkt

Kastengröße (HxBxT) 165x88x15 mm,
Stulp 235x18 mm rund

Geprüft nach DIN 18251 Klasse 3



Ausführung	Dorn	DIN Richtung	Bestell-Nr.	€/STK
BB 8/72 mm, Stulp 18 mm	55	Rechts	36.05.3350	29,60
BB 8/72 mm, Stulp 18 mm	55	Links	36.05.3360	29,60
PZW 8/72 mm, Stulp 18 mm	55	Rechts	36.05.3370	29,60
PZW 8/72 mm, Stulp 18 mm	55	Links	36.05.3380	29,60
WC 8/78 mm, Stulp 18 mm	55	Rechts	36.05.3390	29,60
WC 8/78 mm, Stulp 18 mm	55	Links	36.05.3400	29,60



OBJEKTTSCHLOSS ZWEITOURIG

Edelstahl-sat., Falle und Riegel (Stahl verzinkt) geräuschgedämpft, Klemmnuss dreigeteilt, mit Kunststoff-Lagerschalen, Schlosskasten allseitig geschlossen und verzinkt

Kastengröße (HxBxT) 165x88x15 mm,
Stulp 235x20 mm,
Nuss 8 mm,
geprüft nach EN 12209, DIN 18251-1 Klasse 3

Kastengröße feuerhemmend 175x88x15 mm,
Stulp 235x20 mm,
Nuss 9 mm,
geprüft nach EN 12209, DIN 18250 Klasse 3



Ausführung	Dorn	DIN Richtung	Bestell-Nr.	€/STK
BB 8/72 mm, Stulp 20 mm	55	Rechts	36.05.3270	28,10
BB 8/72 mm, Stulp 20 mm	55	Links	36.05.3260	28,10
PZW 8/72 mm, Stulp 20 mm	55	Rechts	36.05.3210	24,70
PZW 8/72 mm, Stulp 20 mm	55	Links	36.05.3200	24,70
WC 8/78 mm, Stulp 20 mm	55	Rechts	36.05.3230	27,60
WC 8/78 mm, Stulp 20 mm	55	Links	36.05.3220	27,60
Feuerhemmend				
PZW 9/72 mm, Stulp 20 mm	55	Rechts	36.05.3250	31,40
PZW 9/72 mm, Stulp 20 mm	55	Links	36.05.3240	31,40
PZW 9/72 mm, Stulp 20 mm	65	Rechts	36.05.3290	31,40
PZW 9/72 mm, Stulp 20 mm	65	Links	36.05.3280	31,40
Schließbleche				
Zimmertür-Winkelschließblech	170x20x20 mm	Rechts und Links verwendbar	36.05.3300	11,40
Zimmertür-Winkelschließblech	170x20x8 mm	Rechts und Links verwendbar	36.05.3310	11,00
Zimmertür-Winkelschließblech, m. Kunststoff-Unterfütterung	170x20x8x1,5 mm	Rechts und Links verwendbar	36.05.3320	11,70
Zimmertür-Lappenschließblech	170x24 mm	Rechts	36.05.3330	9,50
Zimmertür-Lappenschließblech	170x24 mm	Links	36.05.3340	9,50

EINSTECK ZIMMERTÜRSCHLOSS

Ö-Norm, Stulp 250x18x3 mm,
Schwarz matt, Dorn 50 mm,
Klemmnuss 8,5 mm,
EN 12209, Klasse 2



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
BB 90 mm	36.05.3720	58,20
PZ 88 mm	36.05.3730	62,40
WC 90 mm	36.05.3740	67,10

SCHLIESSBLECH

Schwarz matt, für Holzzarge,
4-fach verstellbar,
rechts und links verwendbar,
Ausführung mit oder
ohne R 3,5 mm




Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
4-fach verstellbar	36.05.3700	62,90
4-fach verstellbar - R 3,5 mm	36.05.3710	62,90

LAPPENSCHLIESSBLECH

Edelstahl-sat., abgerundet mit breitem Lappen für
stumpf einschlagende Türen



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	70.11.0040	13,00




BODENTÜRDICHTUNG 15X30 MM FÜR RAUCH-, FEUER- UND SCHALLSCHUTZTÜREN

Hub 20 mm, 125 mm kürzbar, Silikondichtung, Befestigung mit Lasche oder Schrauben möglich, bei Befestigung mit Lasche Schrauben entfernen, EN 1634-1/T30 min 52dB

Länge	Bestell-Nr.	€/STK
708 mm	33.19.0100	63,60
833 mm	33.19.0110	66,00
958 mm	33.19.0120	67,40
1083 mm	33.19.0130	69,90
1208 mm	33.19.0140	73,70

Länge	Bestell-Nr.	€/STK
821 mm	33.19.1120	66,00
871 mm	33.19.1130	67,40
921 mm	33.19.1140	67,40




BODENTÜRDICHTUNG 13X30 MM FÜR RAUCH-, FEUER- UND SCHALLSCHUTZTÜREN

Hub 20 mm, 150 mm kürzbar, Silikondichtung, Befestigung mit Lasche oder Schrauben möglich, bei Befestigung mit Lasche Schrauben entfernen, EN 1634-1/T30 min 50dB

Länge	Bestell-Nr.	€/STK
708 mm	33.19.0300	63,60
833 mm	33.19.0310	66,00
958 mm	33.19.0320	67,40
1083 mm	33.19.0330	69,90


Länge	Bestell-Nr.	€/STK
771 mm	33.19.1310	66,00
821 mm	33.19.1320	66,00
871 mm	33.19.1330	67,40
921 mm	33.19.1340	67,40
971 mm	33.19.1350	69,90
1021 mm	33.19.1360	69,90
1121 mm	33.19.1370	73,70



BODENTÜRDICHTUNG 15X28 MM FÜR SCHALLSCHUTZTÜREN

Hub 14 mm, 150 mm kürzbar, TPE-Dichtung, Befestigung mit Schrauben, 51dB

Länge	Bestell-Nr.	€/STK
708 mm	33.19.0200	48,30
833 mm	33.19.0210	49,50
958 mm	33.19.0220	52,20
1083 mm	33.19.0230	53,30
1208 mm	33.19.0240	57,20



BODENTÜRDICHTUNG 13X28 MM FÜR SCHALLSCHUTZTÜREN

Hub 17 mm, 125 mm kürzbar, TPE-Dichtung, Befestigung mit Lasche, 28dB

Länge	Bestell-Nr.	€/STK
708 mm	33.19.0400	31,70
833 mm	33.19.0410	33,10
958 mm	33.19.0420	34,30
1083 mm	33.19.0430	34,30
1208 mm	33.19.0440	36,80



**BODEN-TÜRSTOPPER**

Edelstahl-sat., Ø 30 mm, Höhe 40 mm,
inkl. Stockschrabe und Dübel



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.0910	14,40

BODEN-TÜRSTOPPER

Ø 37,5 mm, Gummi Ø 50 mm, Höhe
38,5 mm, inkl. Stockschrabe ohne
Dübel



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0960	17,70
Aluminium F1	28.02.0970	15,50

BODEN-TÜRSTOPPER

Edelstahl-sat., Ø 30 mm, Höhe 50 mm,
inkl. Stockschrabe und Dübel



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.0950	15,50

BODEN-TÜRSTOPPER

Schwarz matt, Ø 30 mm, Höhe 48 mm,
inkl. Stockschrabe und Dübel



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.1090	16,70

BODEN-TÜRSTOPPER

Edelstahl-sat., Ø 65 mm,
Höhe 32 mm



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.0980	10,70

BODEN-TÜRSTOPPER

Edelstahl-sat., Ø 65 mm,
Höhe 22 mm



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.0920	9,60

BODEN-TÜRSTOPPER

Edelstahlfärbig-sat., Ø 96 mm,
Höhe 42 mm, Gewicht 1,3 kg



Bestell-Nr.	€/STK
32.27.4500	13,40

BODEN-TÜRSTOPPER


Nachtleuchtend weiß / gelb
Ø 100 mm



Bestell-Nr.	€/STK
32.27.0170	9,20

WAND-TÜRSTOPPER

Edelstahl-sat., Länge 88 mm,
Rosette Ø 50 mm



Bestell-Nr.	€/STK
28.02.0940	12,40

BAD LÜFTUNGSGITTER

Edelstahl-sat.,
Ausschnittmaß 430x80 mm,
paarweise Verschraubung,
Breite 106 mm



Bestell-Nr.	€/PR
70.20.2000	119,10

KABELDURCHLASS


Edelstahlfärbig poliert, Höhe 15 mm,
Gummi schwarz



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Ø 56 / 50	19.06.0700	8,70
Ø 69 / 60	19.06.0710	11,70
Ø 89 / 80	19.06.0720	14,20

PZ NIGHTCAP

nachtleuchtend, selbstklebend,
passend für viele handelsübliche
Profilzylinder



Bestell-Nr.	€/STK
38.54.0010	6,50

ROSETTENABZIEHER

Blau, mit Logo Südmetall



Bestell-Nr.	€/STK
32.23.2160	10,60

NEUBAUTENSCHLÜSSEL

inkl. Maßschablone, zur Ermittlung
der Zylindermaße



Bestell-Nr.	€/STK
36.05.2500	6,90

VORHANGSCHLOSS

Blau mit Südmetall Schriftzug, inkl.
2 Schlüssel, BxH 44x33 mm,
Gesamthöhe mit Bügel 60 mm




Bestell-Nr.	€/STK
66.01.0530	12,90

BLINDZYLINDER VARIABLEL

Matt vernickelt, Türstärke 35-115 mm



Bestell-Nr.	€/STK
38.50.0580	13,50



ELEKTRONISCHER TÜRSPION

Der „elektronische Türspion“ für Wohnungseingangstüren!

Die Vorteile des elektronischen Türspions:

- Ein Knopfdruck reicht aus, um den Bildschirm zu aktivieren
- Der große 4,5 Zoll IPS-Weitwinkel-160°-LCD-Bildschirm zeigt ein schönes und klares Bild
- Sie können gut erkennen, wer vor Ihrer Tür steht. Der Abstand spielt dabei keine Rolle
- Der LCD-Bildschirm ermöglicht auch Kindern und Menschen mit Beeinträchtigung problemlos einen Blick vor die geschlossene Haustür
- Einfach zu installieren und anstelle eines herkömmlichen Türspions anzubringen
- Typ der Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten): Micro SD (TF), unterstützt bis zu 32GB; 1GB Speicherkarte kann etwa 6500 Bilder und Videos von ca. 4 Minuten aufnehmen und speichern
- DBuilt-in-Speicher: speichert ca 60 Bilder (je nach Fotoaufnahmeumgebung)
- USB-Ladekabel inklusive

Technische Daten:

- LCD-Bildschirm: 4,5 Zoll IPS-Weitwinkel 160°
- Sensor: 2,0 Megapixel CMOS
- Abmessungen: 129,55x80x15 mm
- Türstärken: 38-62 / 62-86 / 86-110 mm
- Für Loch Ø 14-22 mm
- Für Speicherkarte: Micro SD (TF)
- Stromversorgung: 2000mAh Lithiumbatterie

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz	36.04.0240	146,90
Silberfarben	36.04.0250	146,90



Spiegelverträglich und standfest!
Enorme Klebekraft nach Aushärtung
(ca. 270 kg / 10 cm² max.)

Verarbeitungshinweise

Vor dem Einsatz dieses Klebstoffes müssen vorher geeignete Praxisversuche stattfinden. Nur diese können über die Verwendbarkeit dieses Produktes entscheiden. Durch die V-Düse erhalten Sie die optimale Klebermenge. Die Klebeflächen müssen fett- und staubfrei sein. Glatte und pulverbeschichtete Oberflächen sollten etwas angeschliffen und gesäubert werden. Vorversuche sind generell zu empfehlen. Bei Anwendung mit PP, PE, Bitumen, porösen Untergründen empfehlen wir generell Vorversuche durchzuführen, siehe Produktinformation.

MULTI-HYBRID

Ist ein sehr schneller MS Polymer Kleber. Für dynamisch beanspruchte strukturelle Verklebungen. Ersetzt fast alle bisherigen Montagekleber und Leime!

Materialien: Alu / Stein / Marmor / Ziegel / Glas / Holz / Spiegel / Metall u.v.m...

- + Hautbildezeit 3-5 Minuten
- + Aushärtung 3-4 mm/h
- + Sehr gut bei Vibrationen
- + Lebensmittelecht
- + Haftet auch auf feuchtem Untergrund
- + Enorme Klebekraft nach Aushärtung (ca. 270 kg / 10 cm² max.)
- + Steht bis zu 4 cm
- + UV-, wetter- und seewasserbeständig
- + Überstreichbar mit vielen gängigen Farben und Lacken


Grenzenlose Anwendungen

Montage bei Fenster / Türen / Küchen / Treppen / Boden u.v.m...

Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
Weiß Shore 65	17.11.1000	17,30
Grau Shore 65	17.11.1010	17,90
Weiß Shore 50 (etwas weicher)	17.11.1050	12,00
Ausführung	Bestell-Nr.	€/Karton
Weiß Shore 65 - Vorteilspack 12 Stk.	17.11.1001	194,00

HAUSNUMMERN


Edelstahl-sat., Materialstärke 2 mm, inklusive Schrauben und Dübel, Höhe 120 mm




Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
1	35.15.0400	14,80
2	35.15.0410	14,80
3	35.15.0420	14,80
4	35.15.0430	14,80
5	35.15.0440	14,80
6	35.15.0450	14,80
7	35.15.0460	14,80
8	35.15.0470	14,80
9	35.15.0480	14,80
0	35.15.0490	14,80
/	35.15.0560	14,80

BUCHSTABEN

Edelstahl-sat., Materialstärke 2 mm, inklusive Schrauben und Dübel, Höhe „a“, „c“, „e“ 93 mm, Höhe „b“, „d“, „f“ 120 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
a	35.15.0500	14,80
b	35.15.0510	14,80
c	35.15.0520	14,80
d	35.15.0530	14,80
e	35.15.0540	14,80
f	35.15.0550	14,80



MÖBELGRIFF


Edelstahl-sat., Gehrung rechteckig,
Griffstärke 20 x 10 mm



Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
138 mm	128 mm	32 mm	19.10.1100	10,30
170 mm	160 mm	32 mm	19.10.1110	11,70
202 mm	192 mm	32 mm	19.10.1120	13,00
234 mm	224 mm	32 mm	19.10.1130	13,80
266 mm	256 mm	32 mm	19.10.1140	14,30
330 mm	320 mm	32 mm	19.10.1160	17,00
490 mm	480 mm	32 mm	19.10.1170	19,50

MÖBELGRIFF


Edelstahl, Griffstärke Ø 12,7 mm



Farbe	Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	109 mm	96 mm	32 mm	19.02.0910	8,20
Edelstahl-sat.	141 mm	128 mm	32 mm	19.02.0920	9,50
Edelstahl-sat.	173 mm	160 mm	32 mm	19.02.0930	10,60
Edelstahl-sat.	205 mm	192 mm	32 mm	19.02.0940	13,00
Edelstahl-sat.	237 mm	224 mm	32 mm	19.10.0300	14,20
Edelstahl-sat.	269 mm	256 mm	32 mm	19.10.0310	15,40
Edelstahl-sat.	333 mm	320 mm	32 mm	19.10.0320	17,30
Edelstahl-sat.	493 mm	480 mm	32 mm	19.10.0330	17,30
Edelstahl-sat.	653 mm	640 mm	32 mm	19.10.0340	24,40
Schwarzstahl-Optik	109 mm	96 mm	32 mm	19.02.0650	14,50
Schwarzstahl-Optik	141 mm	128 mm	32 mm	19.02.0660	15,60
Schwarzstahl-Optik	173 mm	160 mm	32 mm	19.02.0670	16,60
Schwarzstahl-Optik	205 mm	192 mm	32 mm	19.02.0680	16,70
Schwarzstahl-Optik	269 mm	256 mm	32 mm	19.02.0690	20,20
Schwarz matt Struktur	141 mm	128 mm	32 mm	19.02.1700	15,60
Schwarz matt Struktur	173 mm	160 mm	32 mm	19.02.1710	16,70
Schwarz matt Struktur	205 mm	192 mm	32 mm	19.02.1720	17,90
Schwarz matt Struktur	269 mm	256 mm	32 mm	19.02.1730	20,20

MÖBELGRIFF

Edelstahl, Griffstärke 12 x 12 mm




Farbe	Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	108 mm	96 mm	32 mm	19.10.0900	7,80
Edelstahl-sat.	140 mm	128 mm	32 mm	19.10.0910	9,10
Edelstahl-sat.	172 mm	160 mm	32 mm	19.10.0920	9,60
Edelstahl-sat.	204 mm	192 mm	32 mm	19.10.0930	11,10
Edelstahl-sat.	236 mm	224 mm	32 mm	19.10.0940	12,40
Edelstahl-sat.	300 mm	288 mm	32 mm	19.10.0960	15,60
Edelstahl-sat.	332 mm	320 mm	32 mm	19.10.0970	17,00
Edelstahl-sat.	492 mm	480 mm	32 mm	19.10.0980	19,50
Schwarzstahl-Optik	108 mm	96 mm	32 mm	19.10.0850	14,10
Schwarzstahl-Optik	140 mm	128 mm	32 mm	19.10.0860	15,30
Schwarzstahl-Optik	172 mm	160 mm	32 mm	19.10.0870	15,80
Schwarzstahl-Optik	204 mm	192 mm	32 mm	19.10.0880	17,20
Schwarzstahl-Optik	300 mm	288 mm	32 mm	19.10.0890	20,40
Schwarz matt	108 mm	96 mm	32 mm	19.10.0750	12,90
Schwarz matt	140 mm	128 mm	32 mm	19.10.0760	14,20
Schwarz matt	172 mm	160 mm	32 mm	19.10.0770	14,60
Schwarz matt	204 mm	192 mm	32 mm	19.10.0780	16,10
Schwarz matt	300 mm	288 mm	32 mm	19.10.0790	19,20
Schwarz matt Struktur	140 mm	128 mm	32 mm	19.10.1200	15,30
Schwarz matt Struktur	172 mm	160 mm	32 mm	19.10.1210	15,80
Schwarz matt Struktur	204 mm	192 mm	32 mm	19.10.1220	17,20
Schwarz matt Struktur	300 mm	288 mm	32 mm	19.10.1230	20,40

T-RELINGGRIFF

Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 12 mm, 2 bzw. 3 Sockel




Länge	Bohrabstand B		Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
101 mm	41 mm		35 mm	19.02.0330	5,40
150 mm	90 mm		35 mm	19.02.0350	6,00
156 mm	96 mm		35 mm	19.02.0820	6,50
188 mm	128 mm		35 mm	19.02.0340	7,10
200 mm	140 mm		35 mm	19.02.0360	7,80
220 mm	160 mm		35 mm	19.02.0840	8,30
252 mm	192 mm		35 mm	19.02.0880	9,00
284 mm	224 mm		35 mm	19.02.0850	10,10
300 mm	240 mm		35 mm	19.02.0380	10,70
350 mm	290 mm		35 mm	19.02.0390	11,30
380 mm	320 mm		35 mm	19.02.0860	11,90
400 mm	340 mm		35 mm	19.02.0400	12,50
450 mm	390 mm		35 mm	19.02.0890	13,10
500 mm	440 mm		35 mm	19.02.0410	13,80
540 mm	480 mm		35 mm	19.02.0870	14,90
600 mm	540 mm		35 mm	19.02.0420	15,50
700 mm	640 mm		35 mm	19.02.0430	17,90
800 mm	740 mm		35 mm	19.02.0440	20,30
1100 mm	520 mm	1040 mm	35 mm	19.02.0460	34,40
1300 mm	630 mm	1260 mm	35 mm	19.10.0010	37,50
1400 mm	680 mm	1360 mm	35 mm	19.10.0020	38,50
1450 mm	705 mm	1410 mm	35 mm	19.10.0030	40,90
1600 mm	780 mm	1560 mm	35 mm	19.10.0050	47,70
1800 mm	880 mm	1760 mm	35 mm	19.10.0060	50,00
2000 mm	980 mm	1960 mm	35 mm	19.10.0070	52,40



SEGMENTBOGENGRIFF


Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 10 mm



Farbe	Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	115 mm	96 mm	32 mm	19.02.0060	4,80
Edelstahl-sat.	152 mm	128 mm	32 mm	19.02.0070	5,50
Edelstahl-sat.	190 mm	160 mm	32 mm	19.02.0080	7,00
Edelstahl-sat.	230 mm	192 mm	32 mm	19.02.0090	9,00
Edelstahl-sat.	263 mm	224 mm	32 mm	19.02.0100	10,10
Edelstahl-sat.	375 mm	320 mm	32 mm	19.02.1010	16,20

MÖBELGRIFF


Griffstärke 25 mm



Farbe	Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
Grau matt	168 mm	160 mm	30 mm	19.06.1000	11,10
Schwarz matt gebürstet	168 mm	160 mm	30 mm	19.06.1010	8,90
Gold matt gebürstet	168 mm	160 mm	30 mm	19.06.1040	9,80
Grau matt	328 mm	320 mm	30 mm	19.06.1020	15,60
Schwarz matt gebürstet	328 mm	320 mm	30 mm	19.06.1030	13,30
Gold matt gebürstet	328 mm	320 mm	30 mm	19.06.1050	15,10

MÖBELGRIFF


Griffstärke 18 mm



Farbe	Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz matt gebürstet	240 mm	160 mm	24 mm	19.06.1400	13,20
Schwarz matt gebürstet	390 mm	320 mm	24 mm	19.06.1450	19,80

MANTELHAKEN


inkl. Befestigungsmaterial



Farbe	Maße	Tiefe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl matt	50 x 16	38 mm	19.06.1300	10,50
Schwarz matt	50 x 16	38 mm	19.06.1310	12,20

HUTHAKEN


inkl. Befestigungsmaterial



Farbe	Maße	Tiefe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl matt	110 x 55	38 mm	19.06.1340	16,80
Schwarz matt	110 x 55	38 mm	19.06.1350	18,50

MÖBELGRIFF


Griffstärke 10,6 mm



Farbe	Länge A	Bohrabstand B	Höhe C	Bestell-Nr.	€/STK
Ef-sat.	184 mm	160 mm	27 mm	19.06.0900	6,60
Schwarz matt	184 mm	160 mm	27 mm	19.06.0910	6,60

MANTELHAKEN

inkl. Befestigungsmaterial



Farbe	Maße	Tiefe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl matt	60 x 55	38 mm	19.06.1320	14,40
Schwarz matt	60 x 55	38 mm	19.06.1330	16,10



MANTELHAKEN

Edelstahl-sat., Höhe 55 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	33.05.1250	9,90

HUTHAKEN

Edelstahl-sat., Höhe 148 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	33.05.1240	13,10

MANTELHAKEN

Schwarz matt Struktur, Höhe 55 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz matt Struktur	33.05.1700	37,60

HUTHAKEN

Schwarz matt Struktur, Höhe 148 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Schwarz matt Struktur	33.05.1710	41,10

MANTELHAKEN

Edelstahl-sat., Rosette Ø 49 mm, Höhe 93 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	33.05.1030	34,30

HUTHAKEN

Edelstahl-sat., Rosette Ø 49 mm, Höhe 175 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	33.05.1020	34,00

GARDEROBENHAKEN

Edelstahl-sat., Rosette Ø 30 mm



Länge	Bestell-Nr.	€/STK
27 mm	33.05.1530	8,20
42 mm	33.05.1540	10,60
62 mm	33.05.1550	14,30

UNIVERSALHALTER

Edelstahl-sat., drehbar, für Mäntel bzw. Handtaschen



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	33.05.1090	17,00

SCHIEBETÜRMUSCHEL

Edelstahl-sat., 120x38 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
ohne Lochung	48.04.0050	24,50
mit Lochung	48.04.0060	25,80

SCHIEBETÜRMUSCHEL

Edelstahlfärbig-sat., 125x38 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	€/STK
ohne Lochung	32.28.0190	29,20
mit Lochung	32.28.0300	25,70

SCHIEBETÜRMUSCHEL

ohne Schlüssellochung, 125x39 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahlfärbig-sat.	32.28.1220	18,90
Schwarz matt	32.28.1840	24,80

SCHIEBETÜRMUSCHEL

Aluminium F1 Perl-sat., ohne Schlüssellochung, 120x40 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Alu F1 Perl-sat.	40.21.3070	12,40

SCHIEBETÜRMUSCHEL

Edelstahl, ohne Schlüssellochung, 120x41 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	48.04.0740	16,70
Schwarz matt Struktur	48.04.0830	23,10

SCHIEBETÜRMUSCHEL

Aluminium Perl-sat., ohne Schlüssellochung, 120x40 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Alu F1 Perl-sat.	40.21.3040	11,20
Alu F4 Perl-sat.	40.21.3130	12,50

SCHIEBETÜRMUSCHEL

Edelstahl, ohne Schlüssellochung, 125x39 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	32.28.1460	16,50
Schwarz matt Struktur	32.28.0980	25,00





Süd-Metall Beschläge GmbH

D-83404 Ainring/Hammerau | Sägewerkstrasse 5 | T +49 (0) 86 54 / 46 75 50 | F +49 (0) 86 54 / 46 75 70

eMail: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Find us on     

Diese Preisliste ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt.

Eine Weitergabe dieser Preisliste an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind. Es handelt sich um unverbindliche Verkaufspreise (UVP), NETTO in € (Euro) ohne gesetzliche Umsatzsteuer. Alle Preise per Stück (falls nicht anders angegeben).

LIEFERBEDINGUNGEN

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 225,00 Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).
Paketgebühr € 8,20 (netto, ohne Umsatzsteuer).

Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von € 75,00 erheben wir einen Mindermengenzuschlag von € 7,00 (netto, ohne Umsatzsteuer).

Rückstandsaufträge werden weiterhin portofrei nachgesendet.

Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2250 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 40,00 pro Bund/Palette
Frachtkostenpauschale verrechnet.

Ab € 1000,00 netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert!

(Frei-Haus Grenze von € 225,00 bzw. € 1000,00 bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich!)

Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder! Versandkosten bitte anfragen!

Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Preise gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste und nur solange der Vorrat reicht.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe unsere Website).

Die Wahl des geeigneten Produktes/Befestigung für die bauliche Gegebenheit liegt im Ermessen des jeweiligen Verarbeiters/Planers.

Beginn der Aktion: **29.07.2026**

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.



Art.-Nr. 36.06.4694