

Südmetall®



ZIMMERTÜRBESCHLÄGE
SCHMALRAHMENGARNITUREN
SCHUTZBESCHLÄGE
DRÜCKERPAARE
FENSTERGRIFFE

LEGION 01/2026

Gültig ab 29.07.2026

bis zum Erscheinen einer neuen
Aktion, solange der Vorrat reicht!

Unverbindliche Verkaufspreise
(UVP) ohne gesetzliche Um-
satzsteuer. Es gelten die AGB der
Süd-Metall Beschläge GmbH



SYSTEM ELEGANT - Magnettechnik

München	S. 4
Bochum	S. 5
Erlangen	S. 5
Suhl	S. 6
Lübeck	S. 6
Trier	S. 7
Hamburg	S. 7
Mainz Square	S. 8
Köln Square	S. 8
Dresden Square	S. 9
Zubehör / Einzelteile	S. 9



SYSTEM COMFORT - Schraubrosette

Doha	S. 10
Toulouse	S. 10
Sydney	S. 10
Nantes	S. 11
Palma	S. 11
Denver	S. 11
Neapel	S. 11
Eindhoven	S. 12
Meran	S. 12
London	S. 12
Zubehör / Einzelteile	S. 13



SYSTEM STABIL - Clipsrosette

Monaco II	S. 14
Monaco Square	S. 14
Monaco II Square	S. 14
Nizza II	S. 15
Houston	S. 15
Los Angeles Square	S. 15
Tunis II	S. 15
Liverpool II	S. 16
Kopenhagen II	S. 16
Porto II	S. 16
Nassau II	S. 16
Kyoto	S. 17
Athen II	S. 17
Dublin II	S. 17
Zubehör / Einzelteile	S. 18-19



SYSTEM LIGHT - Clipsrosette

Moskau II	S. 20
Toronto II	S. 21
Lyon II	S. 21
Kingston II	S. 21
Boston	S. 21
Peking II	S. 22
Shanghai II	S. 22
Chicago	S. 22
Nordpol	S. 22
Hongkong	S. 23
Detroit	S. 23
New York II	S. 23
Dallas II	S. 23
Zubehör / Einzelteile	S. 24-26



SYSTEM FAST - 3 tlg. Schraubrosette

Nantou	S. 27
Taipeh	S. 27
Zubehör / Einzelteile	S. 28



SYSTEM FLEXIBEL - Clipsrosette

Mailand	S. 29
Tramin	S. 29
Rom	S. 29
Zubehör / Einzelteile	S. 30



SYSTEM EASY - Clipsrosette

Montreal	S. 31
Perth	S. 31



SYSTEM BIG - Kurzschild

Moskau Kurzschild	S. 32
Toronto Kurzschild	S. 32



SCHUTZBESCHLAG

Sicura Moskau LS/LS	S. 33
Sicura Moskau LS/R	S. 34



SYSTEM SMART - Schmalrahmen

Monaco II	S. 35
Nizza II	S. 35
Tunis II	S. 35
Porto II	S. 36
Dublin II	S. 36
Zubehör / Einzelteile	S. 37
Balko Langschild PZ 92 mm	S. 37



DRÜCKERPAARE

aus den Systemen: Comfort, Stabil und Light	S. 38
---	-------



FENSTERGRIFFE


München	S. 41
Monaco Square	S. 41
Ronny	S. 41-43
Paula	S. 43-44
Nassau	S. 44
Madrid	S. 44
Köln	S. 45
Korsika	S. 45
Kopenhagen	S. 45
Athen	S. 46
Lyon	S. 46
Denver	S. 46
Nairobi	S. 46
Dallas	S. 47
Rastermechanik absperbar	S. 47





MÜNCHEN - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-sat.			
Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT	
BB	(88) / 28.02.9700	46,10	
PZ	(88) / 28.02.9710	46,10	
WC	(88) / 28.02.9740	56,60	
WE DIN rechts	(88) / 28.02.9720	67,10	
WE DIN links	(88) / 28.02.9730	67,10	
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.02.9780	26,20	
PZ Halbgarnitur DIN links	28.02.9790	26,20	
BRD: Geprüft nach DIN 18273. Ö: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.			
PZ FS	(88) / 28.02.9710FS	67,10	
WE FS DIN rechts	(88) / 28.02.9720FS	88,10	
WE FS DIN links	(88) / 28.02.9730FS	88,10	

Schwarz matt			
Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT	
BB	(88) / 28.03.1000	61,80	
PZ	(88) / 28.03.1010	61,80	
WC	(88) / 28.03.1040	72,30	
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1020	82,80	
WE DIN links	(88) / 28.03.1030	82,80	
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1050	34,10	
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1060	34,10	
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.			
PZ FS	(88) / 28.03.1010FS	82,80	
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1020FS	103,80	
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1030FS	103,80	


Pashmina Grau			
Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT	
BB	(88) / 28.03.1200	61,80	
PZ	(88) / 28.03.1210	61,80	
WC	(88) / 28.03.1240	72,30	
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1220	82,80	
WE DIN links	(88) / 28.03.1230	82,80	
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1250	34,10	
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1260	34,10	
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.			
PZ FS	(88) / 28.03.1210FS	82,80	
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1220FS	103,80	
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1230FS	103,80	





BOCHUM - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2100	52,40
PZ	(88) / 28.03.2110	52,40
WC	(88) / 28.03.2140	62,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2120	73,40
WE DIN links	(88) / 28.03.2130	73,40
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2150	29,30
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2160	29,30
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2110FS	73,40
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2120FS	94,40
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2130FS	94,40

Schwarz matt		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2200	68,10
PZ	(88) / 28.03.2210	68,10
WC	(88) / 28.03.2240	78,60
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2220	89,10
WE DIN links	(88) / 28.03.2230	89,10
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2250	37,20
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2260	37,20
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2210FS	89,10
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2220FS	110,10
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2230FS	110,10

Pashmina Grau		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2400	68,10
PZ	(88) / 28.03.2410	68,10
WC	(88) / 28.03.2440	78,60
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2420	89,10
WE DIN links	(88) / 28.03.2430	89,10
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2450	37,20
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2460	37,20
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2410FS	89,10
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2420FS	110,10
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2430FS	110,10

ERLANGEN - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3





Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2500	62,90
PZ	(88) / 28.03.2510	62,90
WC	(88) / 28.03.2540	73,40
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2520	83,90
WE DIN links	(88) / 28.03.2530	83,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2550	34,60
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2560	34,60
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2510FS	83,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2520FS	104,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2530FS	104,90

Schwarz matt		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2600	78,60
PZ	(88) / 28.03.2610	78,60
WC	(88) / 28.03.2640	89,10
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2620	99,60
WE DIN links	(88) / 28.03.2630	99,60
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2650	42,50
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2660	42,50
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2610FS	99,60
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2620FS	120,60
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2630FS	120,60

Pashmina Grau		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2800	78,60
PZ	(88) / 28.03.2810	78,60
WC	(88) / 28.03.2840	89,10
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2820	99,60
WE DIN links	(88) / 28.03.2830	99,60
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2850	42,50
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2860	42,50
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2810FS	99,60
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2820FS	120,60
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2830FS	120,60

SUHL - R


- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Ausführung	Edelstahl-sat. Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.3000	68,10
PZ	(88) / 28.03.3010	68,10
WC	(88) / 28.03.3040	78,60
WE DIN rechts	(88) / 28.03.3020	89,10
WE DIN links	(88) / 28.03.3030	89,10
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.3050	37,20
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.3060	37,20
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.3010FS	89,10
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.3020FS	110,10
WE FS DIN links	(88) / 28.03.3030FS	110,10

LÜBECK - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




Ausführung	Edelstahl-sat. Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2900	68,10
PZ	(88) / 28.03.2910	68,10
WC	(88) / 28.03.2940	78,60
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2920	89,10
WE DIN links	(88) / 28.03.2930	89,10
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2950	37,20
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2960	37,20
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2910FS	89,10
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2920FS	110,10
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2930FS	110,10



TRIER - R


- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Ausführung	Edelstahl-pol./Es-sat.	
	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.9300	56,60
PZ	(88) / 28.02.9310	56,60
WC	(88) / 28.02.9340	67,10
WE DIN rechts	(88) / 28.02.9320	77,60
WE DIN links	(88) / 28.02.9330	77,60
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.02.9310FS	77,60
WE FS DIN rechts	(88) / 28.02.9320FS	98,60
WE FS DIN links	(88) / 28.02.9330FS	98,60

HAMBURG - R


- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Ausführung	Edelstahl-pol./Es-sat.	
	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.1500	58,70
PZ	(88) / 28.02.1510	58,70
WC	(88) / 28.02.1540	69,20
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.02.1510FS	79,70

MAINZ SQUARE - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette □ 54 x 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.9500	48,20
PZ	(88) / 28.02.9510	48,20
WC	(88) / 28.02.9540	58,70
WE DIN rechts	(88) / 28.02.9520	69,20
WE DIN links	(88) / 28.02.9530	69,20
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.02.9580	27,20
PZ Halbgarnitur DIN links	28.02.9090	27,20
(Ö) BRD: Geprüft nach DIN 18273. Ö: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.02.9510FS	69,20
WE FS DIN rechts	(88) / 28.02.9520FS	90,20
WE FS DIN links	(88) / 28.02.9530FS	90,20

Schwarz matt		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.1300	63,90
PZ	(88) / 28.03.1310	63,90
WC	(88) / 28.03.1340	74,40
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1320	84,90
WE DIN links	(88) / 28.03.1330	84,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1350	35,10
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1360	35,10
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.1310FS	84,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1320FS	105,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1330FS	105,90

Pashmina Grau		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.1500	63,90
PZ	(88) / 28.03.1510	63,90
WC	(88) / 28.03.1540	74,40
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1520	84,90
WE DIN links	(88) / 28.03.1530	84,90
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1550	35,10
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1560	35,10
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.1510FS	84,90
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1520FS	105,90
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1530FS	105,90

KÖLN SQUARE - R

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette □ 54 x 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




Edelstahl-sat.		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.1700	54,50
PZ	(88) / 28.03.1710	54,50
WC	(88) / 28.03.1740	65,00
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1720	75,50
WE DIN links	(88) / 28.03.1730	75,50
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1750	30,40
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1760	30,40
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.1710FS	75,50
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1720FS	96,50
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1730FS	96,50

Schwarz matt		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.1800	70,20
PZ	(88) / 28.03.1810	70,20
WC	(88) / 28.03.1840	80,70
WE DIN rechts	(88) / 28.03.1820	91,20
WE DIN links	(88) / 28.03.1830	91,20
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.1850	38,30
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.1860	38,30
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.1810FS	91,20
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.1820FS	112,20
WE FS DIN links	(88) / 28.03.1830FS	112,20

Pashmina Grau		
Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.2000	70,20
PZ	(88) / 28.03.2010	70,20
WC	(88) / 28.03.2040	80,70
WE DIN rechts	(88) / 28.03.2020	91,20
WE DIN links	(88) / 28.03.2030	91,20
PZ Halbgarnitur DIN rechts	28.03.2050	38,30
PZ Halbgarnitur DIN links	28.03.2060	38,30
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.2010FS	91,20
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.2020FS	112,20
WE FS DIN links	(88) / 28.03.2030FS	112,20

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette □ 54 x 54 mm
- Geprüft nach:
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Edelstahl-sat.		
Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.03.0800	52,40
PZ	(88) / 28.03.0810	52,40
WC	(88) / 28.03.0840	62,90
WE DIN rechts	(88) / 28.03.0820	73,40
WE DIN links	(88) / 28.03.0830	73,40
(Ö) BRD: Geprüft nach FS-AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschtutztüren.		
PZ FS	(88) / 28.03.0810FS	73,40
WE FS DIN rechts	(88) / 28.03.0820FS	94,40
WE FS DIN links	(88) / 28.03.0830FS	94,40

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Rosette Ø 54 mm
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 6 mm inkl. Hülse 6/7 und 6/8 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	28.02.8540	23,10
Schwarz matt	28.02.8560	27,30

- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Rosette 54x54 mm
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 6 mm inkl. Hülse 6/7 und 6/8 mm




Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	28.02.8580	25,20
Schwarz matt	28.02.8600	29,40



DOHA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.4900	31,40
PZ	88.02.4910	31,40
WC	(88) / 28.02.4940	41,90
WE DIN rechts	88.02.4920	52,40
WE DIN links	88.02.4930	52,40



TOULOUSE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8800	32,60
PZ	88.02.8810	32,60
WC	(88) / 28.02.8820	43,10
WE DIN rechts	88.02.8830	53,60
WE DIN links	88.02.8840	53,60



SYDNEY - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.9600	37,70
PZ	88.02.9610	37,70
WC	(88) / 28.02.9620	48,20
WE DIN rechts	88.02.9630	58,70
WE DIN links	88.02.9640	58,70






NANTES - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.0900	52,40
PZ	88.02.0910	52,40
WC	(88) / 28.02.0990	62,90
WE DIN rechts	88.02.0920	73,40
WE DIN links	88.02.0930	73,40



PALMA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.9400	51,30
PZ	88.02.9410	51,30
WC	(88) / 28.02.9420	61,80
WE DIN rechts	88.02.9430	72,30
WE DIN links	88.02.9440	72,30



DENVER - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8400	41,90
PZ	88.02.8410	41,90
WC	(88) / 28.02.8420	52,40
WE DIN rechts	88.02.8430	62,90
WE DIN links	88.02.8440	62,90



NEAPEL - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8200	36,60
PZ	88.02.8210	36,60
WC	(88) / 28.02.8220	47,10
WE DIN rechts	88.02.8230	57,60
WE DIN links	88.02.8240	57,60



EINDHOVEN - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.5800	41,90
PZ	88.02.5810	41,90
WC	(88) / 28.02.5820	52,40
WE DIN rechts	88.02.5830	62,90
WE DIN links	88.02.5840	62,90



MERAN - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8100	36,80
PZ	88.02.8110	36,80
WC	(88) / 28.02.8120	47,30
WE DIN rechts	88.02.8130	57,80
WE DIN links	88.02.8140	57,80



LONDON - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.1600	38,90
PZ	88.02.1610	38,90
WC	(88) / 28.02.1620	49,40
WE DIN rechts	88.02.1640	59,90
WE DIN links	88.02.1630	59,90





BB-ROSETTE COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7770	6,70
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.7780	7,80



PZ-ROSETTE COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.9970	6,70
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.9960	7,80



WC-ROSETTENPAAR COMFORT

- Metallunterkonstruktion
- Schraubrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 7 mm inkl. Hülse 7/8 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.02.9990	19,30
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.9980	21,20



WC-ROSETTENPAAR COMFORT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Montagezubehör
- Mit Sichtfenster rot/weiß
- WC-Stift 6 mm (ohne Hülse)

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	28.02.0770	15,50






MONACO II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6400	28,60
PZ	88.02.6410	28,40
WC	(88) / 28.02.6420	38,90
WE DIN rechts	88.02.6430	49,40
WE DIN links	88.02.6440	49,40



MONACO SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette □ 53 x 53 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.03.0010	32,60
PZ	88.03.0020	32,60
WC	(88) / 28.03.0030	43,10
WE DIN rechts	88.03.0050	53,60
WE DIN links	88.03.0040	53,60



MONACO II SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette □ 53 x 53 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.03.0100	37,70
PZ	88.03.0110	37,70
WC	(88) / 28.03.0120	48,20
WE DIN rechts	88.03.0130	58,70
WE DIN links	88.03.0140	58,70






NIZZA II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.1400	32,60
PZ	88.02.1410	32,60
WC	(88) / 28.02.1420	43,10
WE DIN rechts	88.02.1430	53,60
WE DIN links	88.02.1440	53,60



HOUSTON - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.7500	36,80
PZ	88.02.7510	36,80
WC	(88) / 28.02.7540	47,30
WE DIN rechts	88.02.7520	57,80
WE DIN links	88.02.7530	57,80



LOS ANGELES SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette □ 53 x 53 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.03.0700	41,90
PZ	88.03.0710	41,90
WC	(88) / 28.03.0740	52,40
WE DIN rechts	88.03.0720	62,90
WE DIN links	88.03.0730	62,90



TUNIS II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6600	30,30
PZ	88.02.6610	30,30
WC	(88) / 28.02.6620	40,80
WE DIN rechts	88.02.6630	51,30
WE DIN links	88.02.6640	51,30



LIVERPOOL II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6800	27,30
PZ	88.02.6810	27,30
WC	(88) / 28.02.6820	37,80
WE DIN rechts	88.02.6830	48,30
WE DIN links	88.02.6840	48,30



KOPENHAGEN II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7000	28,40
PZ	88.02.7010	28,40
WC	(88) / 28.02.7020	38,90
WE DIN rechts	88.02.7030	49,40
WE DIN links	88.02.7040	49,40



PORTO II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7200	29,40
PZ	88.02.7210	29,40
WC	(88) / 28.02.7220	39,90
WE DIN rechts	88.02.7230	50,40
WE DIN links	88.02.7240	50,40



NASSAU II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7600	37,80
PZ	88.02.7610	37,80
WC	(88) / 28.02.7620	48,30
WE DIN rechts	88.02.7630	58,80
WE DIN links	88.02.7640	58,80






KYOTO - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.3100	37,80
PZ	88.02.3110	37,80
WC	(88) / 28.02.3120	48,30
WE DIN rechts	88.02.3130	58,80
WE DIN links	88.02.3140	58,80



ATHEN II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8000	36,80
PZ	88.02.8010	36,80
WC	(88) / 28.02.8020	47,30
WE DIN rechts	88.02.8030	57,80
WE DIN links	88.02.8040	57,80



DUBLIN II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.6200	34,70
PZ	88.02.6210	34,70
WC	(88) / 28.02.6220	45,20
WE DIN rechts	88.02.6230	55,70
WE DIN links	88.02.6240	55,70



BB-ROSETTE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7740	6,30
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.7750	7,10

**PZ-ROSETTE STABIL**

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7710	6,30
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.7700	7,10

**BLINDROSETTE STABIL**

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7760	8,00

**WC-ROSETTENPAAR STABIL**

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 7 mm inkl. Hülse 7/8 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.02.9990	19,30
Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.9980	21,20





WC-ROSETTENPAAR STABIL

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Montagezubehör
- Mit Sichtfenster rot/weiß
- WC-Stift 6 mm (ohne Hülse)



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	28.02.0770	15,50

BB-ROSETTENPAAR SQUARE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette □ 53 x 53 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.03.0180	11,90

PZ-ROSETTENPAAR SQUARE STABIL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette □ 53 x 53 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör



Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.03.0170	11,90






MOSKAU II - R

- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.0500	24,00
PZ	88.02.0510	24,00
WC	(88) / 28.02.0530	34,50
WE DIN re/li	88.02.0520	45,00



MOSKAU II - R

- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.06.0500	39,80
PZ	88.06.0510	39,80
WC	(88) / 28.06.0530	50,30
WE DIN re/li	88.06.0540	60,80






TORONTO II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.0200	25,10
PZ	88.02.0210	25,10
WC	(88) / 28.02.0230	35,60
WE DIN re/li	88.02.0220	46,10



LYON II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.0400	23,00
PZ	88.02.0410	23,00
WC	(88) / 28.02.0430	33,50
WE DIN re/li	88.02.0420	44,00



KINGSTON II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.0300	24,00
PZ	88.02.0310	24,00
WC	(88) / 28.02.0330	34,50
WE DIN re/li	88.02.0320	45,00



BOSTON - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.7100	28,20
PZ	88.02.7110	28,20
WC	(88) / 28.02.7130	38,70
WE DIN re/li	88.02.7120	49,20



PEKING II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.0600	25,10
PZ	88.02.0610	25,10
WC	(88) / 28.02.0640	35,60
WE DIN rechts	88.02.0620	46,10
WE DIN links	88.02.0630	46,10



SHANGHAI II - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.1000	26,10
PZ	88.02.1010	26,10
WC	(88) / 28.02.1030	36,60
WE DIN re/li	88.02.1020	47,10



CHICAGO - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8900	28,20
PZ	88.02.8910	28,20
WC	(88) / 28.02.8930	38,70
WE DIN re/li	88.02.8920	49,20



NORDPOL - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	82.90.0010	32,40
PZ	82.90.0020	32,40
WC	(82) / 32.90.0050	42,90
WE DIN re/li	82.90.0030	53,40





HONGKONG - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8700	32,40
PZ	88.02.8710	32,40
WC	(88) / 28.02.8730	42,90
WE DIN re/li	88.02.8720	53,40



DETROIT - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.7300	30,30
PZ	88.02.7310	30,30
WC	(88) / 28.02.7330	40,80
WE DIN re/li	88.02.7320	51,30



NEW YORK II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.0010	27,20
PZ	(88) / 28.02.0020	27,20
WC	(88) / 28.02.0040	37,70
WE DIN re/li	(88) / 28.02.0030	48,20



DALLAS II - R

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Clipsrosette Ø 52 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.0100	30,50
PZ	88.02.0110	30,50
WC	(88) / 28.02.0130	41,00
WE DIN re/li	88.02.0120	51,50



BB-ROSETTE LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0820	5,40
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0060	6,20



PZ-ROSETTE LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0810	5,40
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0840	6,50



BLINDROSETTENPAAR LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Inklusive Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	88.02.8880	6,00



DRÜCKERROSETTE LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0830	6,50
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0850	7,60





WC-ROSETTENPAAR LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 8 mm (DE) bzw. 7mm (AT)

Farbe	  Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	(88) / 28.02.0860	13,20
Edelstahl-pol./Es-sat.	(88) / 28.02.0870	14,50



WC-ROSETTENPAAR LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 6 mm inkl. Hülse 6/7 und 6/8 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	28.02.0730	10,00
Schwarz matt	28.06.0730	14,20



WC-ROSETTENPAAR LIGHT

- Nylonunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 6 mm inkl. Hülse 6/7 und 6/8 mm
- Mit Sichtfenster rot/weiß

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	28.02.0720	15,60
Schwarz matt	28.06.0720	25,20



KUGELKNOPF LIGHT

Fest verbunden

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Rollenwechselstift 8x100 mm
- Inklusive Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0700	24,50
Edelstahl-pol./Es-sat.	28.02.0710	25,60



KNOPF FLACH LIGHT

Fest verbunden

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Inklusive Rollenwechselstift 8x100 mm
- Inklusive Montagezubehör



Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	28.02.0080	24,50






NANTOU - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- 3-teilige Schraubsette Ø 52 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	/GRT
BB	88.02.2700	33,60
PZ	88.02.2710	33,60
WC	(88) / 28.02.2720	44,10
WE DIN rechts	88.02.2730	54,60
WE DIN links	88.02.2740	54,60



TAIPEH - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- 3-teilige Schraubsette Ø 52 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	88.02.8500	52,40
PZ	88.02.8510	52,40
WC	(88) / 28.02.8530	62,90
WE DIN rechts	88.02.8540	73,40
WE DIN links	88.02.8550	73,40



BB-ROSETTE FAST

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7740	6,30



PZ-ROSETTE FAST

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 52 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.7710	6,30






MAILAND - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Drückerstift 8mm, mit Hülse auf 8,5mm
- WC-Riegel 6mm, mit Hülse 6/7 und 6/8



Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0010	27,20
PZ	89.01.0020	27,20
WC	89.01.0040	37,70
WC mit Sichtfenster	89.01.0030	46,60



TRAMIN - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Drückerstift 8mm, mit Hülse auf 8,5mm
- WC-Riegel 6mm, mit Hülse 6/7 und 6/8


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0140	28,20
PZ	89.01.0150	28,20
WC	89.01.0170	38,70
WE DIN re/li	89.01.0180	49,20



ROM - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Drückerstift 8mm, mit Hülse auf 8,5mm
- WC-Riegel 6mm, mit Hülse 6/7 und 6/8

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	89.01.0270	27,20
PZ	89.01.0280	27,20
WC	89.01.0300	37,70



BB-ROSETTE FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	89.01.0730	6,00



PZ-ROSETTE FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Zur gegenseitigen Verschraubung
- Ohne Montagezubehör

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	89.01.0710	6,30



WC-ROSETTENPAAR FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 6 mm inkl. Hülse 6/7 mm und 6/8 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/PR
Edelstahl-sat.	89.01.0700	24,20



WC-ROSETTENPAAR FLEXIBEL

- Metallunterkonstruktion
- Clipsrosette Ø 53 mm
- Inklusive Montagezubehör
- WC-Stift 6 mm inkl. Hülse 6/7 mm und 6/8 mm
- Mit Sichtfenster rot/weiß

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	89.01.0720	29,20






MONTREAL - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 55 mm


Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.5300	26,10
PZ	(88) / 28.02.5310	26,10
WC	(88) / 28.02.5320	36,60
WE DIN rechts	(88) / 28.02.5330	47,10
WE DIN links	(88) / 28.02.5340	47,10



PERTH - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 55 mm

Ausführung	  Bestell-Nr.	€/GRT
BB	(88) / 28.02.5400	27,20
PZ	(88) / 28.02.5410	27,20
WC	(88) / 28.02.5420	37,70
WE DIN rechts	(88) / 28.02.5430	48,20
WE DIN links	(88) / 28.02.5440	48,20






KURZSCHILD MOSKAU

- Edelstahl satiniert
- Für Zimmertüren
- Fest / drehbar gelagert
- Mit Hochhaltefeder
- Schildmaße 170 x 45 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	28.02.5050	36,60
PZ	28.02.5060	36,60
WC	28.02.5070	47,10
WE DIN rechts	28.02.5080	57,60
WE DIN links	28.02.5090	57,60



KURZSCHILD TORONTO

- Edelstahl satiniert
- Für Zimmertüren
- Fest / drehbar gelagert
- Mit Hochhaltefeder
- Schildmaße 170 x 45 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
BB	28.02.5000	37,70
PZ	28.02.5010	37,70
WC	28.02.5020	48,20
WE DIN rechts	28.02.5030	58,70
WE DIN links	28.02.5040	58,70





SICURA MOSKAU-LS/LS

- Edelstahl satiniert
- Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Mit Stahlunterkonstruktion
- Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6
- Mit Kernziehschutz (ZA), Zylinderüberstand 10-16 mm



Wohnungseingangstüren PZ-ZA 72 mm, Stift 8 mm, TS 38-42 mm

Ausführung	DIN Richtung	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7800	88,20
Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7810	88,20
Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7820	85,10
Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7830	85,10

Hauseingangstüren PZ-ZA 92 mm, Stift 10/8 mm, TS 68-72 mm

Ausführung	DIN Richtung	Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7850	90,30
Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7860	90,30
Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7870	87,20
Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7880	87,20


BEFESTIGUNGSSET LS/LS

- D-Norm
- Griffplatte / Drücker
- Zur Verschraubung LS / LS
- 8 mm Rollenwechselstift
- 3 Stk. Schrauben M6

Türstärke DE	Schraube	Stift	Bestell-Nr.	€/SET
44-48 mm	M6 x 55 mm	8 x 100 mm	32.30.9900	4,20
49-53 mm	M6 x 60 mm	8 x 110 mm	32.30.9910	4,70
54-58 mm	M6 x 65 mm	8 x 110 mm	32.30.9920	4,70
64-68 mm	M6 x 75 mm	8 x 120 mm	32.30.9930	5,30



-



Wohnungseingangstüren PZ-ZA 72 mm, Stift 8 mm, TS 38-42 mm				Hauseingangstüren PZ-ZA 92 mm, Stift 10/8 mm, TS 68-72 mm			
Ausführung	DIN Richtung	 Bestell-Nr.	€/GRT	Ausführung	DIN Richtung	 Bestell-Nr.	€/GRT
Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7900	96,60	Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7950	98,70
Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7910	96,60	Griffplatte/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7960	98,70
Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7920	93,50	Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN rechts	28.02.7970	95,60
Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7930	93,50	Drücker/Drücker	PZ-ZA DIN links	28.02.7980	95,60






MONACO II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Drückerlänge 130 mm
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6460	20,50
PZ DIN links	88.02.6470	20,50



NIZZA II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Drückerlänge 140 mm
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.1460	23,60
PZ DIN links	88.02.1470	23,60



TUNIS II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6660	21,50
PZ DIN links	88.02.6670	21,50



PORTO II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.7260	20,50
PZ DIN links	88.02.7270	20,50



DUBLIN II - R

- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/GRT
PZ DIN rechts	88.02.6260	25,20
PZ DIN links	88.02.6270	25,20



PZ-ROSETTE SMART

- Zinkdruckgußunterkonstruktion
- Clipsrosette 61 x 31 mm
- Ohne Montagezubehör


Farbe	Bestell-Nr.	€/STK
Edelstahl-sat.	88.02.5990	3,70



KNOPF AUF OVALROSETTE

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Kugelknopf Ø 50 mm
- Versetzt, fest/drehbar
- Clipsrosette 61 x 31 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	/STK
Knopf fest re./li.	88.02.5960	21,80
Knopf drehbar re.	88.02.5970	26,80
Knopf drehbar li.	88.02.5950	26,80



BALKO - LS

- Edelstahl satiniert
- Von innen sichtbar verschraubt
- Schildmaß 235 x 24 mm
- Schildhöhe 8 mm
- PZ 92 mm
- Türstärke 78 - 101 mm

Ausführung	 Bestell-Nr.	€/GRT
Drücker/Drücker	28.82.3000	125,00
WE DIN rechts	28.82.3040	146,00
WE DIN links	28.82.3050	146,00





DRÜCKERPAARE

- Ganzglastür-Drückerpaare
- Inklusive Stift 8 x 90 mm
- 2 Stk. Nylonführungen 16 auf 18 mm



Modell	Oberfläche	Bestell-Nr.	€/PR
Moskau II	Edelstahl-sat.	88.02.0570	12,00
Toronto II	Edelstahl-sat.	88.02.0270	13,00
Lyon II	Edelstahl-sat.	88.02.0470	10,90
Kingston II	Edelstahl-sat.	88.02.0370	12,00
Boston	Edelstahl-sat.	88.02.7140	16,20
Peking II	Edelstahl-sat.	88.02.0670	13,00
Shanghai II	Edelstahl-sat.	88.02.1070	14,10
Chicago	Edelstahl-sat.	88.02.8940	16,20
Nassau II	Edelstahl-sat.	88.02.7650	25,00
Detroit	Edelstahl-sat.	88.02.7370	18,30
Monaco II Square	Edelstahl-sat.	88.03.0150	25,20
Los Angeles	Edelstahl-sat.	88.03.0750	29,00
Athen II	Edelstahl-sat.	88.02.8050	23,90
Palma	Edelstahl-sat.	88.02.9450	38,40
New York II	Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.0050	14,70
Dallas II	Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.0590	18,10
Denver	Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.8450	29,00
Eindhoven	Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.5850	29,00
Meran	Edelstahl-pol./Es-sat.	88.02.8150	23,90







Funktionsweise Fensterbeschläge mit TBT-Funktion:



Nur bei Verwendung eines TBT-Fensterbeschlags ist die TBT-Funktion gewährleistet.



Es ist möglich, den Fenstergriff im Zustand „0“ auf herkömmliche Weise zu verriegeln.




Obwohl der Griff verriegelt ist, lässt er sich um 90° drehen. Bei Verwendung eines TBT-Beschlags kann das Fenster in dieser Position nur noch gekippt werden.



Um den Griff in die 180°-Position zu bewegen, ist es erforderlich, den Zylinder mithilfe eines Schlüssels zu entsperren. Erst nach dieser Entriegelung kann das Fenster vollständig geöffnet werden.

180° Drehstellung



90° Kippstellung


0° Verschlussstellung



MÜNCHEN

- Edelstahl satiniert
- Magnettechnik


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35-45 mm	28.02.9800	27,20



MONACO SQUARE

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.3000	18,90
40 mm	32.86.3010	18,90



RONNY II

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	/STK
35 mm	32.86.2480	15,80
37 mm	32.86.2390	15,80
40 mm	32.86.2490	15,80



RONNY III

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	/STK
24 mm	32.86.6430	17,90
32 mm	32.86.6440	17,90
35 mm	32.86.6450	17,90
37 mm	32.86.6460	17,90
40 mm	32.86.6470	17,90
42 mm	32.86.2280	17,90
45 mm	32.86.6480	17,90



RONNY II ABSPERRBAR DRUCKKNOPF

- Edelstahl satiniert
- Mit Druckknopf
- Metallunterkonstruktion


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2340	58,70



RONNY ABSPERRBAR

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2530	62,90
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30



RONNY II ABSPERRBAR 100 NM

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.1490	69,30
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30



RONNY ABSPERRBAR 200 NM

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel
- Geprüft nach EN 13126 (200NM)


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.1580	87,20
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30





RONNY II ABSPERRBAR TBT-FUNKTION


- Edelstahl satiniert
- Absperrbar mit TBT-Funktion
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.7310	79,80
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30

PAULA II


- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	/STK
35 mm	32.86.2350	18,80
40 mm	32.86.2360	18,80
42 mm	32.86.2290	20,50

PAULA ABSPERRBAR


- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2540	66,30
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30

PAULA II ABSPERRBAR DRUCKKNOPF

- Edelstahl satiniert
- Mit Druckknopf
- Metallunterkonstruktion




Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2830	65,00

PAULA II ABSPERRBAR TBT-FUNKTION

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar mit TBT-Funktion
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.7300	82,00
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30



NASSAU

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2610	20,00



MADRID ABSPERRBAR 100 NM

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
24-42 mm	32.86.2600	76,40
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30



MADRID ABSPERRBAR TBT-FUNKTION

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar mit TBT-Funktion
- Metallunterkonstruktion
- Inklusive 2 Schlüssel
- Geprüft nach EN 13126 (100NM)

Stiftlänge	Bestell-Nr.	/STK
24-42 mm	32.86.7330	92,10
Ersatzschlüssel	10.32.0361	6,30






KÖLN

- Edelstahl satiniert
- Magnettechnik


Stiftlänge	Bestell-Nr.	/STK
35-45 mm	28.03.1780	29,90



KORSIKA

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35 mm	32.86.6680	23,00
40 mm	32.86.6690	23,00



KORSIKA

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit 90° Rasterung


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
36-42 mm	32.86.3020	22,10



KOPENHAGEN

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2590	17,70



ATHEN

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	/STK
35/40 mm	32.86.2620	18,40



LYON

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2580	16,80



DENVER

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	88.02.8460	22,10



NAIROBI

- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm


Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2560	16,70





DALLAS


- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Inklusive 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm



Stiftlänge	Bestell-Nr.	€/STK
35/40 mm	32.86.2570	17,70

RASTERMECHANIK OHNE GRIFF

- Edelstahl satiniert
- Absperrbar
- Inklusive 2 Schlüssel
- Mit Drückerlochteil kombinierbar



Stiftlänge	Bestell-Nr.	/STK
35-45 mm	32.86.6370	37,80
Ersatzschlüssel	32.86.6390	2,90





Süd-Metall Beschläge GmbH

D-83404 Ainring/Hammerau | Sägewerkstrasse 5 | T +49 (0) 86 54 / 46 75 50 | F +49 (0) 86 54 / 46 75 70

eMail: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Find us on     

Diese Preisliste ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt.

Eine Weitergabe dieser Preisliste an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind. Es handelt sich um unverbindliche Verkaufspreise (UVP), NETTO in € (Euro) ohne gesetzliche Umsatzsteuer. Alle Preise per Stück (falls nicht anders angegeben).

LIEFERBEDINGUNGEN

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 225,00 Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).

Paketgebühr € 8,20 (netto, ohne Umsatzsteuer).

Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von € 75,00 erheben wir einen Mindermengenzuschlag von € 7,00 (netto, ohne Umsatzsteuer).

Rückstandsaufträge werden weiterhin portofrei nachgesendet.

Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2250 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 40,00 pro Bund/Palette

Frachtkostenpauschale verrechnet.

Ab € 1000,00 netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert!

(Frei-Haus Grenze von € 225,00 bzw. € 1000,00 bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich!)

Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder! Versandkosten bitte anfragen!

Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Preise gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste und nur solange der Vorrat reicht.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe unsere Website).

Die Wahl des geeigneten Produktes/Befestigung für die bauliche Gegebenheit liegt im Ermessen des jeweiligen Verarbeiters/Planers.

Beginn der Aktion: **29.07.2026**

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.



Art.-Nr. 36.06.5691